MOVERA



Camping-Zubehörkatalog 2025

www.movera.com


Sunlight

Du liebst das Lebensgefühl per Reisemobil, Campervan oder Caravan die ganze Welt als großes Abenteuer zu erleben?

Dann bist Du bei uns genau an der richtigen Adresse. Denn:

Movera bringt Dich immer weiter.



Die Movera Handelspartner sind für Dich da.

Mehr als 1.700 Fachhändler
in ganz Europa.



Finde Deinen Fachhändler!

movera.com/storefinder

MOVERA

Wir bewegen viel. Und das schnell.

Mit unserem Lager- und Logistikzentrum in Bad Waldsee halten wir unseren Handelspartnern den Rücken frei. Denn wir ermöglichen es ihnen, flexibel zu bleiben und auf ein eigenes Lager verzichten zu können, indem wir sie nicht lange auf die benötigte Ware warten lassen.

Bei welchem unserer Handelspartner Du bestellen möchtest, liegt ganz bei Dir - einfach mit wenigen Klicks über unsere digitale Suche Deinen Lieblingshändler finden:

www.movera.com/storefinder





Home Delivery

Du benötigst neues Campingequipment und möchtest es am liebsten direkt zu Dir nach Hause geliefert bekommen?
Du möchtest aber nicht auf persönliche und professionelle Beratung verzichten und Deinen vertrauten Händler vor Ort unterstützen?

Dann bietet MOVERA Dir mit HomeDelivery genau den Lieferservice, der all diese Wünsche erfüllt! Du wählst bei Deinem Händler aus, und MOVERA liefert Deine gewünschten Camping- und Freizeitartikel schnell und zuverlässig direkt zu Dir nach Hause.

www.movera.com/storefinder

Camping von A bis Z

Mit unserer Leidenschaft für Camping haben wir ein Sortiment geschaffen, das sich an den wahren Bedürfnissen der Campingwelt orientiert.

Es umfasst alles an Zubehör und Ersatzteilen, was Servicewerkstätten und unsere Handelspartner brauchen, um die Wünsche ihrer Kunden erfüllen zu können.

Ersatzteile überall!

Egal, wo Du gerade unterwegs bist, unser Händlernetz versorgt Dich überall mit Ersatzteilen! Nehme dafür einfach direkt mit einem unserer MOVERA-Partner Kontakt auf.



Markisen & Zelte

Markisen, Markisenzubehör, Caravanvorzelte, Reisemobil- und Busvorzelte, Dachzelte, Funktionszelte, Pavillon

→ ab S.12

Vorzeltzubehör

Vorzeltteppiche, Fußmatten, Heringe und Zeltaufbauzubehör, Wasserschutz und Sturmsicherung, Gestänge

→ ab S.80



Camping & Outdoor

Stühle und Beinauflagen, Liegen, Tische, Schränke, Zelte und Schlafsäcke, Campingleuchten, Schirme und Windschutz, Bücher

→ ab S.98



Haushalt

Geschirr, Gläser, Kochgeschirr, Küchenhelfer, Vorratsdosen, Spülgeschirr, Fixiermodule, Organizer

→ ab S.154



Kühlen

Kühltaschen, Kühlboxen, Kühlschränke, Belüftungssysteme, Klimaanlagen

→ ab S.202



Grillen & Gas

Gasgrills, Holzkohlegrills, Gaskocher, Gaskartuschen, Gaskocher-Spülbecken-kombinationen, Heizgeräte, Gasinstallation

→ ab S.234



Fahrzeugtechnik

Rangiersysteme, Anhängerkupplungen, Auffahrkeile, Trittstufen, Fahrradträger, Anhängerkupplungen, Isoliermatten, Verdunkelungen, Dachhauben, Fenster, Rollos, Lüftungsgitter, Pflege-, Reinigungs-, Klebe und Dichtmittel

→ ab S.276

Multimedia

Internetantennen, Sat-Anlagen, DVB-T2 Antennen, Sat-Anlagezubehör, TV-Geräte, Wandhalterungen, Rückfahrvideosysteme, Naviceiver


→ ab S.432



Elektrotechnik

Brennstoffzellen, Solaranlagen, Ladetechnik, Batterien, Generatoren, Fahrzeugelektronik, Kabel und Kabeladapter

→ ab S.486



Wasser

Armaturen, Duschen und Badzubehör, Waschbecken, Tauch- und Druckpumpen, Wasserbetankung, Trinkwassersysteme, Toilettensysteme, Abwassersysteme, Toilettenpflegemittel

→ ab S.546

Quipon by MOVERA

das steht für Equipment und Add on

Da (Camping-)Urlaub eine Frage der richtigen Technik und des passenden Equipments ist, besticht Quipon mit technisch und qualitativ hochwertigen und funktionalen Artikeln zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Technisches Zubehör wie die AIR Dachklimaanlagen, die SOLAR Solaranlagen oder die SKY Dachhaube erweitern und verbessern die Funktionalität deines Reisemobils. Stylische und praktische Möbel wie die Quipon Tische und Stühle machen deinen Urlaub einfacher und komfortabler. Als Eigenmarke von MOVERA steht Quipon für Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Qualität.





SOLARMODUL 130 ALL BLACK
Die PERC-Zellen der Module liefern bis zu 20% mehr Energie als ein klassisches Solarmodul.

⟶ S. 488



Mit Quipon erhältst Du mehr Technik, mehr Qualität und somit mehr Camping!



CAMPINGSTUHL QUIPON ISARIA
Flach und kompakt zusammenklappbar und äußerst komfortabel.

⟶ S. 100



QUIPON AIR LIGHT 2650 DACHKLIMAANLAGE
Sehr kraftvoll vertreibt sie je nach Bedarf Hitze oder Kälte aus ihrem mobilen Zuhause.

⟶ S. 224

ROLLTISCH QUIPON VARIA
Die perfekte Wahl für Pärchen, die gerne reisen und dabei flexibel bleiben wollen. Schnell und einfach zu verstauen.

⟶ S. 100

Die Movera Must-haves 2025



Wir nehmen neue Produkte genau unter die Lupe und empfehlen nur, was Dich auch wirklich weiterbringt. Jahr für Jahr sichten wir für Euch den Markt und selektieren Tausende Artikel. Sechs davon präsentieren wir Euch hier.




→ S. 484

XZENT

2 DIN INFOTAINER X-527
Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen. Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuerst Du bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.

9963322 **447,00**



→ S. 313

LIPPERT

AUFFAHRKEIL LEVEL 9 INKL. APP
Die smarten Auffahrkeile lassen sich optimal an jede Situation anpassen. Das einfach zu bedienende, kompakte und leichte Nivelliersystem ermöglicht mit Hilfe der App ein müheloses Ausgleichen bis zu einer Höhe von 18 cm. Für Wohnmobile bis 5t.

9949581 **138,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




→ S. 162

GESCHIRRSET DOLOMIT MAGNETIC ANTISLIP 11-TLG.
Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/ Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand dank eingegossener Magnete und Antirutschringen. 11-tlg. Set bestehend aus 2 x Essteller, 2 x Suppenteller, 2 x Müslischale, 2 x Henkelbecher, 3 Magnetic Pads (2 x Ø 8,3 cm, 1 x 27 x 36 cm).

gelb	**9958605**	**280,00**

In 4 weiteren Farben erhältlich



SONNENSEGEL TC ZIP-CANVAS SCANDINAVIAN DESIGN
Das verbindbare Sonnensegel ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Es ist an den drei Seiten mit hochwertigen SBS Marken Reißverschlüssen ausgestattet und bietet viele Möglichkeiten zum Bau einer modernen Lounge für den optimalen Wetterschutz.

scandi blaubeere	**9949503**	**157,00**

In weiteren Farben und Designs erhältlich



→ S. 207

KOMPRESSORKÜHLBOX ANTARES 25 LITER
- Diese Kühlbox hält gleichzeitig verderbliche oder gefrorene Produkte kühl!
- Temperaturregelung über die intuitive LCD-Schnittstelle
- Der verstärkte flache Deckel und zwei bewegliche Griffe an den Seiten ermöglichen es die Kühlbox mit Leichtigkeit zu bewegen

	9962645	**335,00**

→ S. 593



CLESANA POWER-MANAGEMENT INKL. KABEL UND BATTERIE
Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren.

	9975744	**219,00**



→ Markisen
ab S. 14

Markisen & Zelte



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Markisen	14-21, 34-39, 48-50
Markisenadapter	22-23, 40-41, 51
Markisenvorder- und Seitenwände	26-27, 44-45, 52, 60-61
Markisenvorzelte	28-33, 46-47, 52-61
Markisenzubehör	21-25, 37, 40-43
Caravanvorzelte	52-59
Reisemobil - und Busvorzelte	32-33, 66-71
Sonnendächer	62-64
Sonnensegel	64
Heckklappenzelte	65
Dachzelte	72-77
Funktionszelte	78
Pavillon	79



Omnistor Markisen

Die Lösung für jedes Fahrzeug

Eine Thule Markise ist der perfekte Weg, um einen geschützten Platz neben Ihrem Fahrzeug zu haben. Sie bietet Schatten und Schutz vor den Wetterelementen. In wenigen Schritten können Sie vielseitiges Markisenzubehör für unterschiedlichste Erweiterungen Ihrer Markise einfach anbringen. Thule bietet Markisen in drei verschiedenen Kategorien, perfekt passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren persönlichen Anforderungen.



weiß



silber mit grauen Endkappen



silber mit schwarzen Endkappen



anthrazit



cremeweiß

ANSPRECHENDES DESIGN

Alle Thule Markisen sind aus robusten, stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, die dauerhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit garantieren.

TUCHAUSFÜHRUNGEN

Das qualitativ hochwertige PVC-Tuch ist lichtecht, wasserdicht, abwaschbar und verschleißfrei.


mystic grey


saphir blau


uni grau



1 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 4200

Wandmarkise für Compact Vans. Schnittiges Design für eine perfekte Integration an den Compact Van durch neue, fahrzeugspezifische Endkappen. Perfekte Fixierung der Stützfüße. Verbesserte Verstauung der Stützfüße in der Frontblende. Anti-Rattern der Spannarme.

- o Flachadapter serienmäßig mitgeliefert. Spezielle Adapter für Wandmontage sind separat zu bestellen
- o Patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Möglichkeit zur Faltenbildung im Tuch
- o Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegende Seite mit dem Getriebe

Material Gehäuse Aluminium, Tuch PVC.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	17,5	**9958113**	**857,00**
anthrazit	300 x 250	19,7	**9958114**	**934,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

2 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 3200

Diese neue leichte manuelle Kastenmarkise eignet sich perfekt für die Montage an Minivans und SUV / CUV.

- Ein-Personen-Bedienung
- Außergewöhnliche Stabilität und Gewebespannung
- Manuelle Markise zum aufrollen
- Großer Auszug von 2,5 m für alle Längen
- Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Minivans (z. B. passend für VW T6, Renault Trafic, ...) und Dachträgermontage an Autos
- Dank Form, Größe und Montagehöhe auch für die Einfahrt in Parkhäuser geeignet (Höhe: max. 2 m)
- Windabweisend
- Exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung

Material Gehäuse Aluminium, Tuch PVC.



Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
silber mit schwarzen Endkappen	250 x 250	14,7	**9971457**	**714,00**
silber mit schwarzen Endkappen	270 x 250	15,6	**9971458**	**736,00**
silber mit schwarzen Endkappen	300 x 250	16,9	**9971459**	**758,00**
anthrazit	190 x 250	12	**9971460**	**692,00**
anthrazit	230 x 250	13,8	**9971461**	**714,00**
anthrazit	250 x 250	14,7	**9971462**	**736,00**
anthrazit	270 x 250	15,6	**9971463**	**758,00**
anthrazit	300 x 250	16,9	**9971464**	**780,00**

3 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5102

Speziell konzipierte Wandmarkise passend für den VW T5 und T6 (Multivan/Transporter). Durch das einzigartige Schnellstecksystem kann die Markise innerhalb kürzester Zeit an- bzw. abgenommen werden. Die Montage erfolgt mit Hilfe der Spezialadapter (für VW T5/T6 LHD die 9939966 ist extra zu bestellen) an die schwarze Original Dachschiene. Nicht passend an Fahrzeuge mit Hoch- oder Schlafdach. Erhältlich in zwei Gehäusefarben.

Material Gehäuse Aluminium, Tuch PVC.



Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	19,8	**9958115**	**967,00**
silber	260 x 200	19,8	**9958116**	**967,00**

NEU

4 BLENDSCHUTZ FÜR MARKISEN SUNBREAK

Modularer Schutz, genau da, wo er gerade gebraucht wird: Das SunBreak wird einfach in die Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos ausgezogen. So entsteht durch das feinmaschige, luftdurchlässige Mesh genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank des cleveren Designs kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden, wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert. Per im Lieferumfang enthaltener Abspannung lässt sich das SunBreak spannen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Hinweis: Damit Beschädigungen vermieden werden, das SunBreak bei stärkerem Wind wieder in der Tasche verstauen. Wird mehr Sonnenschutz gewünscht, können weitere SunBreak in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss zusammenfügt werden. Das SunBreak ist in erhältlich in schwarz und weißgrau.

Inhalt 2 x Peg&Stop Schraubhering S (blau) mit Kontermutter 2.0 (orange). 2 x Zeltleine zum Führungsspannen 2 m (weiß). 2 x T-Connector (schwarz). 2 x TieStrap mini (komplett schwarz). Material Panel: 70% Polychlorid (PVC), 30% Polyester, Material Cover: 100% Polyester, Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium. Maße 113 x 14 x 7 cm (B x H x T).





Ausführung	Art.-Nr.	Preis
schwarz	**9949526**	**112,00**
weißgrau	**9949527**	**112,00**



THULE SWEDEN


1 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5200

- Gestaltung und Aussehen passen zum Design moderner Freizeitmobile und sorgen für eine bessere Integration an der Fahrzeugwand
- Auszug bis zu 2,50 m für einen größeren privaten Bereich und zum Schutz vor Sonne und Regen
- Optional ist eine Schiene erhältlich, die den Zwischenraum unter der Markise verschließt. Die Schiene hat zwei Funktionen: An ihr lässt sich ein Thule Markisen-Zelt oder ein Thule LED Strip befestigen
- Vertikales Absenksystem, um die Beine ausklappen zu können, ohne das Fahrzeug zu beschädigen
- Mit praktischem Quick Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Fahrzeugtür offen ist
- Für eine einfache Reinigung ist das Frontprofil mit einer Rinne versehen, die Schmutz und Wasser auffängt
- Die patentierten Spannarme sind serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 4,02 m. Bei Längen 3,05 m und 3,52 m sind die Spannarme ein optionales Zubehör

Material Markise 100% Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5200

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**956,00**
weiß	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**1.044,00**
weiß	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**1.143,00**
weiß	400 x 250	28,0	**9944206**	**9944207**	**1.231,00**
weiß	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**1.363,00**
weiß	500 x 250	32,8	**9954732**	**9954733**	**1.506,00**
silber	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**984,00**
silber	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**1.072,00**
silber	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**1.171,00**
silber	400 x 250	28,0	**9944228**	**9944229**	**1.259,00**
silber	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1.391,00**
silber	500 x 250	32,8	**9954735**	**9954736**	**1.534,00**
anthrazit	260 x 200	19,0	**9944235**	–	**984,00**
anthrazit	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**1.072,00**
anthrazit	315 x 250	24,6	**9957422**	–	**1.171,00**
anthrazit	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**1.171,00**
anthrazit	375 x 250	27,4	**9957423**	–	**1.215,00**
anthrazit	400 x 250	28,0	**9944238**	–	**1.259,00**
anthrazit	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1.391,00**
anthrazit	500 x 250	32,8	**9954737**	–	**1.534,00**



2 THULE LED STRIP*

- Betriebsspannung 12 V DC
- 60 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65
- alle 5 cm kürzbar
- Steuergerät/Dimmer optional (9934227)

A↑G F

Länge ca. (m)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro 1 m
4	**9915486**	**111,00**	24,75
5	**9908992**	**143,00**	28,60
6	**9913539**	**168,00**	28,00

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.

LED-Band im Lieferumfang nicht enthalten.





3 ZELT-MONTAGESCHIENE THULE OMNISTOR 5200

Das Profil verdeckt die Adapter und besitzt eine Schiene zur Befestigung eines Thule Markisen-Zeltes oder der Thule Organizer. Zusätzlich ist Platz für einen optionalen Thule LED Strip vorhanden.

Länge (cm)	weiß Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	Preis
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**139,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**139,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**151,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**156,00**
500	**9932554**	–	**9933272**	**162,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000

- Auszug von 2,75 m für einen größeren privaten Bereich und zum Schutz vor Sonne und Regen
- Mit praktischem Quick Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- Vertikales Absenksystem, um die Beine ausklappen zu können, ohne das Fahrzeug zu beschädigen
- Flachadapter werden serienmäßig mitgeliefert. Spezielle Adapter für die Wandmontage sind separat zu bestellen
- Die Gelenkarme sind mit integrierten Spannarmen versehen, die für eine optimale Spannung des Tuches sorgen
- Die Stützbeine können einfach in den Spezialhalterungen an der Wand untergebracht werden
- Für eine einfache Reinigung ist das Frontprofil mit einer Rinne versehen, die Schmutz und Wasser auffängt
- Im Frontprofil sind einstellbare Stützfüße integriert, die einen größeren Arbeitsraum und mehr Stabilität im Einsatz ermöglichen

Material Markise 100% Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000 – OHNE MOTOR

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1.572,00**
weiß	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1.759,00**
weiß	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**2.067,00**
weiß	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**2.232,00**
weiß	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**2.397,00**
silber	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1.616,00**
silber	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1.803,00**
silber	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**2.111,00**
silber	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**2.276,00**
silber	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**2.441,00**
anthrazit	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**2.111,00**
anthrazit	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**2.276,00**
anthrazit	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**2.441,00**

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000 – MIT EINGEBAUTEM 230 V MOTOR

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 275	43,4	**9958004**	**2.199,00**
weiß	450 x 275	46,6	**9958005**	**2.386,00**
weiß	500 x 275	50,2	**9958006**	**2.694,00**
weiß	550 x 275	53,8	**9958007**	**2.859,00**
weiß	600 x 275	57,4	**9958008**	**3.024,00**
silber	400 x 275	43,4	**9958009**	**2.243,00**
silber	450 x 275	46,6	**9958010**	**2.430,00**
silber	500 x 275	50,2	**9958011**	**2.738,00**
silber	550 x 275	53,8	**9958012**	**2.903,00**
silber	600 x 275	57,4	**9958013**	**3.068,00**
anthrazit	500 x 275	50,2	**9958014**	**2.738,00**
anthrazit	550 x 275	53,8	**9958015**	**2.903,00**
anthrazit	600 x 275	57,4	**9958016**	**3.068,00**

5



6



5 - 6 MOTORKIT ZU THULE OMNISTOR 5200/8000

- Nachträglicher Einbau durch Ersetzen des Getriebes einer manuellen Thule Omnistor 5200/8000 Markise
- Die Bedienung erfolgt über die One-Touch-Steuerung
- Motor stoppt automatisch
- Bedienung während der Fahrt nicht möglich
- Integrierte Nothandbedienung mit Handkurbel ermöglicht die Bedienung bei Stromausfall
- Nur 1 kg zusätzliches Gewicht und 3 cm zusätzliche Länge gegenüber einer manuellen Markise

Gewicht 1 kg.

5 MOTORKIT 12 V ZU THULE OMNISTOR 5200

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9951678**	**594,00**
silber	**9951679**	**594,00**
anthrazit	**9951681**	**594,00**

6 MOTORKIT 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 8000

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9958034**	**786,00**
silber	**9958035**	**786,00**
anthrazit	**9958036**	**786,00**

Das Komplettpaket passend für Fiat Ducato



Dachmarkise Thule Omnistor 6300

Die kompakte Gelenkarmmarkise für die Dachmontage an Vans, Reisemobilen und Wohnwagen. Mit einem Auszug von 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m) sorgt die Markise für ausreichend Schutz vor Sonne und Regen. Höchster Komfort dank robuster Gelenkarme und praktischem Quick-Look-System zur einfachen Einstellung der Stützfüße.

- Optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Optional kann eine Montageschiene zur Befestigung eines Thule-Markisen-Zeltes oder Organizer ergänzt werden, auch für die zusätzliche Anbringung eines LED Strips geeignet (siehe S.19 Ziffer 4)
- Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß, empfohlen für Markisen ab 3,5 m
- Patentierte Tuchwelle, Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des Gewebes

Optionaler dritter Stützfuß (9909625) auf S.24.

1 DACHMARKISENKIT THULE OMNISTOR 6300 - PASSEND FÜR DUCATO/JUMPER/BOXER

Das Komplettpaket passend für Fiat Ducato H2 (ab 07/2006) und baugleiche Modelle. Markise mit Spezialadapter inkl. Adapterblenden und EPDM-Schaumstoffdichtband.

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100% Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	325 x 250	24,6	**9955705**	**1.457,00**
weiß	375 x 250	27,0	**9955706**	**1.512,00**
weiß	400 x 250	29,9	**9955707**	**1.556,00**
silber mit grauen Endkappen	325 x 250	24,6	**9954764**	**1.484,00**
silber mit grauen Endkappen	375 x 250	27,0	**9954765**	**1.539,00**
silber mit grauen Endkappen	400 x 250	29,9	**9954766**	**1.583,00**
silber mit schwarzen Endkappen	325 x 250	24,6	**9954761**	**1.484,00**
silber mit schwarzen Endkappen	375 x 250	27,0	**9954762**	**1.539,00**
silber mit schwarzen Endkappen	400 x 250	29,9	**9954763**	**1.583,00**
anthrazit	325 x 250	24,6	**9954767**	**1.484,00**
anthrazit	375 x 250	27,0	**9954768**	**1.539,00**
anthrazit	400 x 250	29,9	**9954769**	**1.583,00**



Passende Markisenlänge für Fiat Ducato H2 ab 07/2006:
3,25 m = Fahrzeuglänge L2 5,43 m
3,75 m = Fahrzeuglänge L3 5,99 m
4,00 m = Fahrzeuglänge L4 6,36 m

Ducato-Adapter inklusive

Adaptersatz für die Montage der Dachmarkise Thule Omnistor 6300 auf einem Ducato Van. Die Markise kann leicht ohne Bohren auf dem Dach montiert werden. Ein EPDM-Schaumstoffstreifen mit geschlossener Zellstruktur dichtet den Spalt zwischen Fahrzeug und Markise ab. Die Abdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration in die Fahrzeugkontur.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



2 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 6300

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100% Polychlorid (PVC).

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	20,6	**9954771**	**9954772**	**1.022,00**
weiß	300 x 250	24,1	**9954773**	**9954774**	**1.110,00**
weiß	325 x 250	25,1	**9954776**	**9954777**	**1.264,00**
weiß	350 x 250	26,8	**9954779**	**9954781**	**1.264,00**
weiß	375 x 250	28,5	**9954783**	**9954784**	**1.330,00**
weiß	400 x 250	30,5	**9954786**	**9954787**	**1.363,00**
weiß	425 x 250	31,8	**9954789**	**9954792**	**1.451,00**
weiß	450 x 250	33,0	**9954794**	**9954795**	**1.451,00**
weiß	500 x 250	35,6	**9954799**	**9954802**	**1.561,00**
silber	325 x 250	25,1	**9954797**	**9954803**	**1.292,00**
silber	350 x 250	26,8	**9954805**	**9954806**	**1.292,00**
silber	375 x 250	28,5	**9954808**	**9954809**	**1.358,00**
silber	400 x 250	30,5	**9954813**	**9954814**	**1.391,00**
silber	450 x 250	33,0	**9954819**	**9954824**	**1.479,00**
silber	500 x 250	35,6	**9954827**	**9954828**	**1.589,00**
anthrazit	260 x 200	20,6	**9954831**	–	**1.050,00**
anthrazit	300 x 250	24,1	**9954833**	–	**1.138,00**
anthrazit	325 x 250	25,1	**9954835**	–	**1.292,00**
anthrazit	350 x 250	26,8	**9954837**	–	**1.292,00**
anthrazit	375 x 250	28,5	**9954839**	–	**1.358,00**
anthrazit	400 x 250	30,5	**9954842**	–	**1.391,00**
anthrazit	425 x 250	31,8	**9955703**	–	**1.479,00**
anthrazit	450 x 250	33,0	**9954846**	–	**1.479,00**
anthrazit	500 x 250	35,6	**9954848**	–	**1.589,00**

3 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 6300 - 12 V

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100% Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	300 x 250	25,1	**9954775**	**1.517,00**
weiß	325 x 250	26,1	**9954778**	**1.671,00**
weiß	350 x 250	27,8	**9954782**	**1.671,00**
weiß	375 x 250	29,5	**9954785**	**1.737,00**
weiß	400 x 250	31,5	**9954788**	**1.770,00**
weiß	425 x 250	32,8	**9954793**	**1.858,00**
weiß	450 x 250	34,0	**9954798**	**1.858,00**
weiß	500 x 250	36,6	**9954796**	**1.968,00**
silber	325 x 250	26,1	**9954804**	**1.699,00**
silber	350 x 250	27,8	**9954807**	**1.699,00**
silber	375 x 250	29,5	**9954812**	**1.765,00**
silber	400 x 250	31,5	**9954815**	**1.798,00**
silber	450 x 250	34,0	**9954826**	**1.886,00**
silber	500 x 250	36,6	**9954829**	**1.996,00**
anthrazit	300 x 250	25,1	**9954834**	**1.545,00**
anthrazit	325 x 250	26,1	**9954836**	**1.699,00**
anthrazit	350 x 250	27,8	**9954838**	**1.699,00**
anthrazit	375 x 250	29,5	**9954841**	**1.765,00**
anthrazit	400 x 250	31,5	**9954843**	**1.798,00**
anthrazit	425 x 250	32,8	**9955704**	**1.886,00**
anthrazit	450 x 250	34,0	**9954847**	**1.886,00**
anthrazit	500 x 250	36,6	**9954849**	**1.996,00**



4 ZELT- UND LED-MONTAGESCHIENE

- Geeignet für Thule Omnistor 6200/6300
- Das Profil verdeckt die Adapter und besitzt eine Schiene zur Befestigung eines Thule Markisen-Zeltes oder Organizers
- Bietet Platz für einen optionalen Thule LED Strip (9951795) Die LED-Leuchte kann sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Markise verwendet werden

Das Set enthält 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m. Farbe anthrazit. Gewicht 0,9 kg.

9951794 **64,00**



Abb. Farbe anthrazit

5 MOTORKIT 12 V

Nachrüstmotor zur Dachmarkise Thule Omnistor 6300. Nur 1 kg zusätzliches Gewicht und 3cm zusätzliche Länge gegenüber einer manuellen Markise.

Gewicht 1 kg.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9954851**	**594,00**
silber	**9954853**	**594,00**
anthrazit	**9954854**	**594,00**



Die perfekte Dachmarkise für extragroße Fahrzeuge

1 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200

- Mit dem 230 V Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Nothandbedienung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls zu bedienen. Der Motor ist nachrüstbar.
- Passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign. Sie ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet und bietet eine noch bessere Aerodynamik sowie verminderte Fahrgeräusche.
- Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs geöffnet ist.
- Robuste Gelenkarme sorgen dafür, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist. Der Gelenkarm, verstärkt mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch. So bleibt die Markise stabil und robust.

Material Markise PVC, Gehäuse Aluminium.

DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200 – OHNE MOTOR

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 300	42,4	**9910631**	**9910651**	**1.748,00**
weiß	450 x 300	45,6	**9910632**	**9910652**	**1.990,00**
weiß	500 x 300	50,2	**9910633**	**9910653**	**2.221,00**
weiß	550 x 300	53,6	**9910634**	**9910654**	**2.441,00**
weiß	600 x 300	57,6	**9910635**	**9910655**	**2.628,00**
silber	400 x 300	42,4	**9910701**	–	**1.792,00**
silber	450 x 300	45,6	**9910702**	–	**2.034,00**
silber	500 x 300	50,2	**9910703**	–	**2.265,00**
silber	550 x 300	53,6	**9910704**	–	**2.485,00**
silber	600 x 300	57,6	**9910705**	–	**2.672,00**
cremeweiß	400 x 300	42,4	**9910821**	–	**1.748,00**
cremeweiß	450 x 300	45,6	**9910822**	–	**1.990,00**
cremeweiß	500 x 300	50,2	**9910823**	–	**2.221,00**
cremeweiß	550 x 300	53,6	**9910824**	–	**2.441,00**
cremeweiß	600 x 300	57,6	**9910825**	–	**2.628,00**

DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200 – MIT EINGEBAUTEM 230 V MOTOR

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 300	45,4	**9958017**	**2.375,00**
weiß	450 x 300	48,6	**9958018**	**2.617,00**
weiß	500 x 300	53,2	**9958019**	**2.848,00**
weiß	550 x 300	56,6	**9958021**	**3.068,00**
weiß	600 x 300	60,6	**9958022**	**3.255,00**
silber	400 x 300	45,4	**9958023**	**2.419,00**
silber	450 x 300	48,6	**9958024**	**2.661,00**
silber	500 x 300	53,2	**9958025**	**2.892,00**
silber	550 x 300	56,6	**9958026**	**3.112,00**
silber	600 x 300	60,6	**9958027**	**3.299,00**
cremeweiß	400 x 300	45,4	**9958028**	**2.375,00**
cremeweiß	450 x 300	48,6	**9958029**	**2.617,00**
cremeweiß	500 x 300	53,2	**9958031**	**2.848,00**
cremeweiß	550 x 300	56,6	**9958032**	**3.068,00**
cremeweiß	600 x 300	60,6	**9958033**	**3.255,00**



2 MOTORKIT 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 9200

- Nachträglicher Einbau durch Ersetzen des Getriebes einer manuellen Thule Omnistor 9200 Markise
- Motor stoppt automatisch
- Bedienung der Markise während der Fahrt wird verhindert
- Integrierte Nothandbedienung mit Handkurbel ermöglicht die Bedienung bei Stromausfall
- Nur 1 kg zusätzliches Gewicht gegenüber einer manuellen Markise

weiß	**9958037**	**786,00**
silber	**9958038**	**786,00**
cremeweiß	**9958039**	**786,00**



3 ZELT- UND LED-MONTAGESCHIENE

- Geeignet für Thule Omnistor 6200/6300
- Das Profil verdeckt die Adapter und besitzt eine Schiene zur Befestigung eines Thule Markisen-Zeltes oder Organizers
- Bietet Platz für einen optionalen Thule LED Strip (9951795) Die LED-Leuchte kann sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Markise verwendet werden
- Das Set enthält 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m. Farbe anthrazit

9951794 **72,00**

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.



4 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

seitlich abstrahlend, selbstklebend.

Farbe anthrazit.



4 m **9951795** **146,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 36,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







5 SACKMARKISE THULE OMNISTOR 1200

- Die Montage der Markise erfolgt, indem sie einfach in die vorhandene Schiene geschoben wird. Kein Bohren notwendig
- Exklusives Stoffspannsystem mit Ratschentechnik sorgt für perfekte Stoffspannung
- Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufstellen der Markise
- Integrierte Befestigung zur einfachen Anbringung eines Markisenzelts
- Qualitativ hochwertiges, langlebiges, wetter- und farbbeständiges PVC-Tuch zum Schutz vor UV-Strahlung und Regen
- Die Markise wird manuell ausgerollt und geschlossen

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Montageort Wohnwagenschiene. Gehäusefarbe weiß.

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	mystic grey Art.-Nr.	saphir blau Art.-Nr.	Preis
230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**604,00**
260 x 220	10,4	**9917737**	**9917738**	**615,00**
300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**626,00**
325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**637,00**
350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**659,00**
375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**681,00**
400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**725,00**
425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**769,00**
450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**824,00**
500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**879,00**
550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**932,00**



6 LUXURY STORAGE BAG

Praktische Taschen für das Safari-Room + Residence und viele andere Dinge mehr.

Lieferumfang 2 Taschen. Farbe schwarz.
Material 100 % Polyester.
Maße kleine Tasche 130 x 20 x 20 cm (B x H x T).
Maße große Tasche 120 x 20 x 30 cm (B x H x T).

9915993 **90,00**



7 LUXURY BLOCKER BAG

Praktische Tasche zum Aufbewahren von Spannstange, Blocker und Befestigungsmaterial.

Farbe schwarz. Material 100% Polyester.
Maße 130 x 20 x 20 cm (L x B x H).

9954912 **56,50**



8 STURMBAND
HOLD DOWN SIDE STRAP KIT

Bestehend aus 2 Spanngurten (à 3 m), Befestigungsmaterial und Heringen. Befestigung erfolgt an den Stützfüßen der Markisen (Thule Omnistor Serie 5/6/8/9 und Thule Omnistor 1200). Nicht geeignet für Thule Omnistor Caravan Style/ Thule Omnistor 2000.

Material Gurtband 100 % Polyester.

9990171 **43,00**




9 STURMBAND
HOLD DOWN KIT

Bestehend aus Spanngurt (Länge 11 m), Befestigungsmaterial und Heringen. Geeignet für alle Markisen (auch für Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000/Thule Omnistor 1200).

Material Gurtband 100 % Polyester.

9904310 **36,00**





10 TELESKOPKURBEL

Zum Ein- und Auskurbeln der Thule Omnistor Markisen.

Passend für die Serien 5, 6, 8.
Länge 102 – 105 cm, Gewicht 0,9 kg.

9911833 **70,00**

Passend für die Serien 8 und 9.
Länge 130 – 190 cm, Gewicht 1 kg.

9957180 **77,50**

MARKISENADAPTER SERIE 3




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
1	Fiat Wall	2-tlg.	**9943467**	**63,00**
2	Ford Transit /Tourneo Custom Compact Van Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943476**	**190,00**
11	Ford Transit/Tourneo Custom V710 (LHD)	2-tlg.	**9984958**	**190,00**
4	PSA Compact Van Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943475**	**190,00**
5	Roof Rack	2-tlg.	**9943478**	**110,00**
6	Trafic/Vivaro/Talento/ NV300 Compact Van Fixed	2-tlg.	**9943477**	**145,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
7	VW T5/T6 Compact Van Brandrup Rail	2-tlg.	**9943474**	**190,00**
8	VW T5/T6 Compact Van Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943469**	**155,00**
9	VW T5/T6 Compact Van Reimo Multirail SWB (LHD)	2-tlg.	**9943473**	**244,00**
10	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-tlg.	**9958118**	**190,00**

MARKISENADAPTER SERIE 4

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
11	Ford Transit/Tourneo Custom V710 (LHD)	2-tlg.	**9949512**	**190,00**
12	MB Vito / V-Class Lift Roof SCA	2-tlg.	**9958117**	**212,00**
13	PSA Compact Van Fixed (LHD)	2-tlg.	**9938889**	**190,00**
14	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-tlg.	**9958119**	**190,00**



MARKISENADAPTER SERIE 5/8







Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
15	Bürstner Ixeo T680	400 cm	**9951115**	**358,00**
	Bürstner Ixeo T728/ T734	450 cm	**9951116**	**433,00**
16	Carado Sunlight	3-tlg.	**9942743**	**193,00**
17	Dethleffs Globebus	3-tlg.	**9990477**	**54,00**
	Dethleffs Globebus	3-tlg.	**9990478**	**68,50**
	Dethleffs Globebus TO 5200 400 cm	4-tlg.	**9942744**	**90,00**
	Dethleffs Globebus TO 8000 400-600 cm	4-tlg.	**9990479**	**90,00**
18	Ducato H3 + EPDM	3-tlg.	**9940632**	**155,00**
19	Ducato / Iveco H2 mit Aufstelldach	3-tlg.	**9909713**	**193,00**
20	Ducato H2 Lift Roof LED	315 cm	**9957493**	**369,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	375 cm	**9957494**	**403,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	400 cm	**9957492**	**403,00**
21	Flat Wall	300 cm	**9903793**	**221,00**
	Flat Wall	350 cm	**9903794**	**254,00**
	Flat Wall	400 cm	**9903795**	**284,00**
	Flat Wall	450 cm	**9903796**	**352,00**
	Flat Wall	500 cm	**9903797**	**352,00**
	Flat Wall	600 cm	**9903799**	**418,00**
22	Ford Transit H3 ≥ 2014 (LHD)	3-tlg.	**9970796**	**221,00**
23	Ford Transit Hochdach	2-tlg.	**9903957**	**102,00**
24	Frankia	350 cm	**9957443**	**278,00**
	Frankia	400 cm	**9957475**	**320,00**
	Frankia	450 cm	**9957476**	**392,00**
	Frankia	500 cm	**9957489**	**392,00**
	Frankia	550 cm	**9957490**	**470,00**
	Frankia	600 cm	**9957491**	**470,00**


Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
25	Hymercamp ≤ 2011	300 cm	**9903970**	**249,00**
	Hymercamp ≤ 2011	400 cm	**9903972**	**320,00**
	Hymercamp ≤ 2011	350 cm	**9903971**	**278,00**
	Hymercamp ≤ 2011	450 cm	**9903973**	**392,00**
	Hymercamp ≤ 2011	500 cm	**9903974**	**392,00**
	Hymercamp ≤ 2011	550 cm	**9903975**	**470,00**
	Hymercamp ≤ 2011	600 cm	**9903976**	**470,00**
26	Hymer 2016	260 cm	**9940627**	**249,00**
	Hymer 2016	300 cm	**9940624**	**249,00**
	Hymer 2016	350 cm	**9940625**	**278,00**
	Hymer 2016	400 cm	**9940628**	**320,00**
	Hymer 2016	450 cm	**9940626**	**392,00**
	Hymer 2016	500 cm	**9940629**	**392,00**
	Hymer 2016	550 cm	**9940630**	**470,00**
	Hymer 2016	600 cm	**9940631**	**470,00**
27	Hymer B2 Klasse Van	300 cm	**9903597**	**249,00**
	Hymer B2 Klasse Van	350 cm	**9903860**	**278,00**
	Hymer B2 Klasse Van	400 cm	**9903870**	**320,00**
	Hymer B2 Klasse Van	450 cm	**9903880**	**392,00**
	Hymer B2 Klasse Van	500 cm	**9903881**	**392,00**
	Hymer B2 Klasse Van	550 cm	**9903885**	**470,00**
	Hymer B2 Klasse Van	600 cm	**9903886**	**470,00**
28	Hymer Car 302 / Ducato H1	2-tlg.	**9901598**	**136,00**
29	Universal Roof	3-tlg.	**9970729**	**145,00**
30	Van	3-tlg.	**9904330**	**136,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MARKISENADAPTER SERIE 6/9

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 







Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
31	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	350 cm	**9953870**	**278,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	400 cm	**9953871**	**320,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	450 cm	**9953872**	**392,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	500 cm	**9953873**	**392,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	550 cm	**9953874**	**470,00**
32	Ducato, Jumper, Boxer 1994-2006	2-tlg.	**9903925**	**179,00**
33	Ducato, Jumper, Boxer > 2007 (L2H2 3,25m)	3-tlg.	**9951692**	**223,00**
	Ducato, Jumper, Boxer > 2007 (L3H2 3,75m / L4H2 4,0m)	4-tlg.	**9951693**	**240,00**
34	MB Sprinter > 2007 / VW Crafter 2007-2016 - Version OE Track	4-tlg.	**9955812**	**179,00**
35	MB Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 – 2016	3-tlg.	**9990480**	**179,00**
36	Roof Top	4-tlg.	**9993327**	**194,00**
37	VW Crafter und MAN TGE 2017 (LHD)	3-tlg.	**9954556**	**394,00**
38	Renault Master ab 2010 / Opel Movano 2010 - 2021	3-tlg.	**9970719**	**223,00**
39	Laika Kreos	3-tlg.	**9970723**	**240,00**
40	Laika Ecovip	3-tlg.	**9970722**	**240,00**

SPEZIAL MONTAGESCHIENEN SET
Für die Montage von Dachmarkisen der Serie 6 und 9 auf ebenen Dächern von Wohnwagen oder Reisemobilen. Komplett inkl. Adapter. Markisen bis 3,5 m Länge benötigen 1x Montage Set 1, Markisen von 3,75 m - 4,5 m Länge benötigen 1 x Montage Set 2, Markisen ab 5,0 m Länge benötigen 2 x Montage Set 1.

Montageset 1	**9904790**	**230,00**
Montageset 2	**9904791**	**320,00**

41 
42 
43 
44 
45 
46 




47 
48 
49 
50 
51 
52 

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Aus-führung	Art.-Nr.	Preis
41	Carthago Chic < 2014	350 cm	**9901376**	**278,00**
	Carthago Chic < 2014	400 cm	**9910129**	**320,00**
	Carthago Chic < 2014	450 cm	**9910138**	**392,00**
	Carthago Chic < 2014	500 cm	**9910139**	**392,00**
	Carthago Chic < 2014	550 cm	**9910149**	**470,00**
42	Carthago C-Line ≥ 2014	350 cm	**9917334**	**278,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	400 cm	**9917335**	**320,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	450 cm	**9917336**	**392,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	500 cm	**9917337**	**392,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	550 cm	**9917338**	**470,00**
43	Carthago Malibu /Fendt > 2022	350 cm	**9903609**	**278,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	400 cm	**9924110**	**320,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	450 cm	**9952786**	**392,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	500 cm	**9952787**	**392,00**
44	Roof Caravan		**9942749**	**278,00**
	Roof Caravan	325 cm	**9942751**	**278,00**
	Roof Caravan	350 cm	**9942752**	**278,00**
	Roof Caravan	375 cm	**9942753**	**320,00**
	Roof Caravan	400 cm	**9913527**	**320,00**
	Roof Caravan	425 cm	**9942754**	**392,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Aus-führung	Art.-Nr.	Preis
	Roof Caravan	450 cm	**9913528**	**392,00**
	Roof Caravan	500 cm	**9913529**	**392,00**
	Roof Caravan	550 cm	**9913631**	**470,00**
45	LMC Caravan Kit	4-tlg.	**9918873**	**15,00**
46	Hobby Premium & Ontour	4-tlg.	**9908488**	**240,00**
47	Hobby Caravan 2009	4-tlg.	**9994546**	**240,00**
48	Hobby Caravan ≥ 2014	4-tlg.	**9971440**	**240,00**
49	Adria Caravan ≥ 2015	4-tlg.	**9921764**	**240,00**
50	Hymer Nova Roof 2013	350 cm	**9913371**	**278,00**
	Hymer Nova Roof 2013	400 cm	**9913372**	**320,00**
	Hymer Nova Roof 2013	450 cm	**9913373**	**392,00**
	Hymer Nova Roof 2013	500 cm	**9913374**	**392,00**
	Hymer Nova Roof 2013	550 cm	**9913375**	**470,00**
	Hymer Nova Roof 2013	600 cm	**9913376**	**470,00**
51	Rapido Distinction	450 cm	**9918948**	**392,00**
52	Roof Top Caravan LED	425 cm	**9958122**	**408,00**
	Roof Top Caravan LED	450 cm	**9958123**	**408,00**
	Roof Top Caravan LED	500 cm	**9958124**	**408,00**
	Roof Top Caravan LED	550 cm	**9958125**	**484,00**
	Roof Top Caravan LED	600 cm	**9958126**	**484,00**



1 SPANNSTANGE WAND
Passend für Wandmarkisen der Serie 4, 5 und 8.

Markisenlänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
200	**9917913**	**66,50**
250	**9917916**	**68,50**
275	**9917918**	**77,50**

2 SPANNSTANGE TO 1200
Passend für Sackmarkise Thule Omnistor 1200.
Länge 250 cm **9917921** **68,50**

3 SPANNSTANGE DACH
Passend für Dachmarkisen der Serie 6 und 9.

Markisenlänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
200	**9917914**	**66,50**
250	**9917917**	**68,50**
300	**9917920**	**82,00**



4 ZUSATZSPANNARMSET
Passend für Wandmarkise Thule Omnistor 5200.
9957501 **52,00**



5 ZUSATZSPANNARMSET
Passend für Dachmarkise Thule Omnistor 6300, einsetzbar ab einer Markisenlänge 3 m.
9954855 **52,00**



6 ZUSATZMARKISENFUSS
Alle Markisenlängen der Thule Omnistor Markisen verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß. Dies ermöglicht eine höhere Stabilität. Thule empfiehlt, den dritten Stützfuß für Markisen ab 3,5 m in Kombination mit einem Thule Zelt zu verwenden, um die Stabilität der Markise zu erhöhen. Dank des Quick-Lock-Systems können die Stützfüße auf die richtige Höhe justiert werden.
9909625 **96,50**



7 REPARATUR-SET
3 Reparatur-Klebestreifen für Markisentücher.
Maße 7,5 x 15 cm (B x H).
9908909 **33,50**



8 REGENRINNE OMNI GUTTER
Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne – passt an die meisten Wohnwagen und Reisemobile.

3,5 m lang	**9903395**	**72,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 20,57	
4,5 m lang	**9903396**	**83,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 18,44	
30 m lang	**9903399**	**420,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 14,00	




9 VERBINDUNGSPROFILE RESIDENCE G3
Doppelkederschienen zur Befestigung von Zubehör an der Vorderwand der Vorzelte Residence G3 und Veduta.
6 x 1 m Länge.
9951793 **64,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 10,67



10 TUCHKLEMMEN
Sorgen für eine sichere Befestigung des Markisentuchs an den seitlichen Markisenspannstangen und verhindern somit ein Flattern des Tuches.
Passend für:
- das ovale Seitenspannrohr Thule Tension Rafter G2 und das quadratische Teleskopspannrohr TO 1200

2 Stück **9955817** **45,00**



11 DICHTUNGSGUMMI
Dichtet den Raum zwischen Markise und Fahrzeug ab (für Serie 5 und 8) bei Montage mit Flachadapter.

SMALL

4 m lang, 5 cm breit	**9903480**	**66,50**
	Grundpreis pro 1 Meter = 16,63	
30 m lang, 5 cm breit	**9993911**	**390,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 13,00	

LARGE


4 m lang, 8 cm breit	**9903481**	**66,50**
	Grundpreis pro 1 Meter = 16,63	
30 m lang, 8 cm breit	**9903490**	**390,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 13,00	




12 SCHAUMSTOFFBAND
Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serien 6 und 9). 2 Rollen à 200 cm, Stärke 25 mm x Breite 30 mm. Aus EPDM-Schaum, selbstklebend.
9908991 **62,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 15,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Ab Mai 2025 auch als XL Version erhältlich (für größere Markisen mit 2,50 m Ausladung).



13 - 14 THULE SUBSOLA
Moderne, modulare dreieckige Paneele für einen erweiterten Lebensraum für CamperVan Besitzer.
- Erweitern Sie den Lebensraum außerhalb der Markise Ihres Vans und genießen Sie mehr Privatsphäre
- Atmungsaktives, wasserbeständiges Material bietet Privatsphäre und Schutz vor Sonne und Regen
- Die dreieckigen Paneele mit hochwertigen Reißverschlüssen und Kedern lassen sich für eine perfekte Einrichtung unterschiedlich kombinieren.
- Mit der verstellbaren Stange können Sie bei Bedarf mehr Privatsphäre schaffen, oder die Paneele bei Wetterveränderungen anpassen
- Die Paneele können in einer hochwertigen Tasche aufbewahrt werden, damit Sie immer alles dabei haben
- Erhältlich als Seiten- und Front-Paket, die auch kombiniert werden können. Sie können außerdem weitere Paneele oder Stangen hinzuzufügen.
- Kompatibel mit Markisen: TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, VW Thule Sidehill und TO 5200 mit 2,6 m Länge und 2 m Auszug

13 SEITENPAKET
Lieferumfang Seitenpaket
- 2 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x Thule Subsola Small Panel
- 1 x Spannstange
- 1 x Stützstange
- Seile, Heringe, Aufbewahrungstasche

Auszug 200 cm. Montagehöhe 190 - 224 cm. Gewicht 4 kg. Material 100 % Polyester (einseitige Acrylatbeschichtung). Farbe grau.

9971362 481,00

14 VORDERPAKET
Lieferumfang Vorderpaket
- 1 x Thule Subsola Large Panel
- 1 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x Stützstange
- Seile, Heringe, Aufbewahrungstasche

Auszug 200 cm. Montagehöhe 190 - 224 cm. Gewicht 2,5 kg. Material 100 % Polyester (einseitige Acrylatbeschichtung). Farbe grau.

9971363 313,00

Optionales Zubehör:


15 MEDIUM PANEL
Zusätzliches Medium Panel zur individuellen Erweiterung.

9971364 152,00

16 SUPPORT POLE
Zusätzliche Stützstange zur individuellen Erweiterung.

9971365 83,00


17 THULE LED STRIP*
- Betriebsspannung 12 V DC
- 60-70 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65
- Alle 5 cm kürzbar



Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
400	**9915486**	**111,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	27,75
500	**9908992**	**143,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	28,60
600	**9913539**	**168,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	28,00

18 THULE LED STRIP SIDEWAYS*
- Seitlich abstrahlend
- Betriebsspannung 12 V DC
- 60-70 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65

Farbe anthrazit. Länge 4 m.



9951795 146,00
Grundpreis pro 1 Meter = 36,50

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.



Die Vorder- und Seitenwände passen für alle Thule Omnistor Markisen. Sie bieten optimalen Schutz gegen Sonne, Wind und Regen.
Einfache Montage: Der Keder der Vorderwand wird nur in die Kederschiene der Markisenfrontleiste eingezogen und anschließend abgespannt.



1 VORDERWAND SUN BLOCKER G2

Aus luftdurchlässigem Gittergewebe.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
100 x 170	1,3	**9918322**	**146,00**
240 x 170	2,1	**9918323**	**174,00**
280 x 170	2,4	**9918324**	**191,00**
330 x 170	2,7	**9918325**	**208,00**
380 x 170	3	**9918326**	**219,00**
430 x 170	3,3	**9918327**	**230,00**
480 x 170	3,6	**9918328**	**251,00**



2 VORDERWAND RAIN BLOCKER G2

Die verschiedenen Vorderwand Rain Blocker G2 Modelle können mittels des Smart-Connectors zu einer durchgehenden Front kombiniert werden. Höhe 185 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe XS (Minivan), Höhe 210 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe S, Höhe 230 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe M, L, XL, XXL.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Smartverbindungen für die Kombinationen mit anderen Thule Rain Blocker G2 Vorderwänden, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
127 x 185	2	**9951476**	**180,00**
127 x 210	2,2	**9951694**	**180,00**
147 x 210	2,4	**9951695**	**191,00**
167 x 210	2,6	**9951696**	**213,00**
192 x 210	3	**9951697**	**230,00**
102 x 230	2	**9918317**	**168,00**
152 x 230	2,4	**9918319**	**191,00**
172 x 230	2,6	**9918318**	**213,00**
200 x 230	3	**9918321**	**230,00**



3 VORDERWAND VIEW BLOCKER G2

Spendet Schatten und schützt vor Regen.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
240 x 140	2,5	**9904000**	**163,00**
280 x 140	2,8	**9904001**	**168,00**
330 x 140	3,2	**9904010**	**174,00**
380 x 140	3,4	**9904020**	**180,00**
430 x 140	3,8	**9904030**	**213,00**
480 x 140	4	**9904040**	**236,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Die Montage der Seitenwände an der Markise kann einfach und schnell durchgeführt werden. Die Seitenwände werden ebenfalls in eine Kederschiene eingeschoben, die in der mitgelieferten Aluminium-Spannstange integriert ist. Diese neu entwickelten, zweiteiligen Aluminumspannstangen werden zwischen Markisenkasten und Frontprofil eingesetzt.

4 SEITENWAND SUN BLOCKER G2

Lässt eine leichte Brise Wind hindurch. Aus luftdurchlässigem Gittergewebe.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
250	3200	190 - 224 (Small)	3,5	**9936338**	**272,00**
200	4200/4900/5002/5003/5102/5200/6200/6300	190 - 224 (Small)	2,7	**9944244**	**272,00**
250	4200/4900/5002/5003/5102/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	3,6	**9918329**	**272,00**
250	4200/4900/5002/5003/5102/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	3,6	**9918331**	**272,00**
250	1200	225 - 249	3,8	**9940566**	**272,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	4	**9918332**	**294,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	4	**9918333**	**294,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	4,4	**9918334**	**328,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	4,4	**9918335**	**328,00**



5 SEITENWAND RAIN BLOCKER G2

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Verbindungsstücke für Thule Omnistor Markisen für beide Seiten der Markise, Smartverbinder, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200	4200/4900/5102/5200	180 - 199 (Minivan)	4	**9951459**	**288,00**
200	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9951698**	**288,00**
200	1200	235 - 254 (Caravan)	4	**9957498**	**288,00**
250	3200	180 - 199 (Minivan)	4,5	**9957424**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4,8	**9918336**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5,4	**9918337**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9918338**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	265 - 284 (X-Large)	5	**9918339**	**288,00**
250	1200	235 - 254	4,8	**9952701**	**288,00**
250	5200	230 - 250 (Van)	5,4	**9970725**	**288,00**
250	6300/6200	230 - 250 (Van)	5	**9918348**	**288,00**
250	6300/6200	235 - 254 (Caravan)	5	**9955818**	**288,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	5,6	**9918341**	**311,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	5,6	**9918342**	**311,00**
275	6900/8000	265 - 284 (X-Large)	5,6	**9918343**	**311,00**
275	6900/8000	285 - 304 (XX-Large)	5,8	**9951478**	**311,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	5,8	**9918344**	**344,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	6	**9918345**	**344,00**
300	9200	265 - 284 (X-Large)	6	**9918346**	**344,00**
300	9200	285 - 304 (XX-Large)	6	**9951479**	**344,00**



Passend für:

Minivan
- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016

Van
- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

6 SEITENWAND VIEW BLOCKER G2

Der View Blocker G2 bietet ihnen Privatsphäre und schützt Sie vor Regen, Wind und Sonne. Die Seitenwände können an beiden Seiten montiert und mit schwarzen Smart-Verbindungen an den Stützfüßen befestigt werden.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Verbindungsstücke für Thule Omnistor Markisen für beide Seiten der Markise, Smartverbinder, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200	4200/4900/5102/5200	205 - 224 (Small)	4	**9957496**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9957497**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5	**9951481**	**288,00**
250	4200/4900/5002/5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9951482**	**288,00**
250	1200	235 - 254 (Caravan)	5,4	**9957495**	**288,00**



Thule Markisenvorzelte sind einfacher und schneller aufgestellt, als herkömmliche Vorzelte und bieten Ihnen interessante, neue Möglichkeiten für unterwegs. Eine große Auswahl für Wohnwagen, Vans oder Reisemobile steht für Sie bereit.



1 MARKISENVORZELT CARAVAN THULE VEDUTA

- Perfekte Dachabdichtung durch Klemmprofil
- Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil, die Vorderwand wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben
- Die Seitenteile sind mit Reißverschluss ausgestattet und haben somit eine optimale Verbindung zur Vorderwand
- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und ausgetauscht werden
- Eine Vorderwand hat zwei integrierte Türöffnungen für eine Eingangstür
- Alle Fenster sind mit Moskitononetzen versehen, die durch Reißverschlüsse geöffnet und hochgerollt werden können
- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei großen Fenstern
- Aus AIRTEX® Material gefertigt, dass sich hervorragend für Sonnenschutz und Vorzelte eignet
- Der Boden des Zeltes ist mit einem doppelten Windschutz für einen besseren Schutz vor Schmutz und Regen ausgestattet
- Die Windschürze und die Radabdeckung sind inklusive und verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Alles wird in zwei Packtaschen geliefert

Material 100 % Polyester (mit einseitiger Acrylatbeschichtung)

Markisentyp	Markisenlänge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
6300/6200	400	32	**9955816**	**3.498,00**
6300/6200	450	33	**9955815**	**3.586,00**



2 MARKISENVORZELT THULE RESIDENCE G3 I ERIBA TOURING

- Spezielles Modell für einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise (nur für Länge 3.25 m)
- Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden
- Die Fensterfolien können hochgerollt werden
- Die Vorderwand hat eine Türöffnung auf der rechten Seite und kann komplett separat hochgerollt werden
- Eine Windschürze und die Radabdeckung verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Alles wird in einer Packtasche geliefert
- Die Seitenfenster sind mit Moskitonetzen ausgestattet

Material 100 % Polylchlorid (PVC).

9955819 **2.239,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 MARKISENVORZELT THULE QUICKFIT

- Integrierter Rundbogen-Baldachin mit Fiberglasstangen für zeitgemäßen Look
- Durchdachte Befestigungspunkte für eine einfache Montage
- Keine zusätzlichen Profile nötig
- Montage innerhalb von 15 Minuten möglich
- Reißfestes und extrem wasserdichtes Ripstop-Gewebe
- Je nach Größe zwischen 16 und 19 kg leicht
- Für nahezu alle Wand- und Dachmarkisen geeignet
- Für alle Fahrzeugtypen

Lieferumfang Komplettzelt, Rundbogenstange, Vorhänge, WindSlip, Packtasche
Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung)

Zeltbreite (cm)	Montage-höhe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260	Medium	15,7	**9913381**	**1.011,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**1.033,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**1.055,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**1.044,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**1.066,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**1.088,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**1.077,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**1.099,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**1.121,00**
300 *	230 - 250 cm	16,4	**9913385**	**1.044,00**

*** passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (ab 1995)**



Montagehöhen/cm (A)

Medium	225 – 244 cm
Large	245 – 264 cm
X-Large	265 – 284 cm
passend für Ducato	230 – 250 cm

Vielseitig nutzbar ...



... ob komplett geschlossen ...



... die kompletten Frontscheiben entfernt ...



... die Türen vertikal aufgerollt ...



... oder komplett geöffnet, bietet das QuickFit bei jedem Bedürfnis die passende Lösung

Zubehör für QuickFit


4 MOSKITO GITTER QUICKFIT

Herausnehmbare Moskito-Gitter halten Schmutz und Insekten ab. Sehr einfach zu reinigen.

Typ	Länge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Seitenwand	–	1,6	**9917966**	**207,00**
Vorderwand	260	1,7	**9917967**	**235,00**
Vorderwand	300/310	1,9	**9917968**	**246,00**
Vorderwand	360	2,3	**9917969**	**257,00**







5 BEFESTIGUNGSSCHIENE QUICKFIT DACHMONTAGE (9200/6200/6300)

Bis Länge 400 cm.

9913386 **57,50**



6 MONTAGE-KIT QUICKFIT AN OMNISTOR 1200

Zur Montage an Omnistor 1200 bis 450 cm.

9917971 **57,50**



7 QUICKFIT KIT FÜR MARKISENAUSZUG

Kit für den Markisenauszug von 275 – 300 cm.

8 Stück **9913388** **34,50**



8 BEFESTIGUNGSSCHIENE QUICKFIT WANDMONTAGE 8000/4900/5300/5002

Zum Kleben.

Länge 400 cm. Gewicht 3,2 kg. Material Aluminium.

weiß **9917972** **57,50**
anthrazit **9917973** **57,50**




9 MONTAGE-KIT QUICKFIT F

Befestigungsteile zur Montage eines Thule Markisenzelts an Fiamma Markisen (Keder-Ø 5 mm).

Farbe schwarz. Material Kunststoff.

8 Stück **9983597** **34,50**



10 SEITENANDRUCK-KIT QUICKFIT

Zum winddichten Abschluss an der Fahrzeugwand.

9913942 **57,50**

1 MARKISENVORZELT THULE PANORAMA

- o Äußerst stabil
- o Problemloser Aufbau
- o Seitenfenster mit Moskitonetzen und Fensterfolie für ein angenehmes Klima
- o Acht verschiedene Eingangspositionen frei wählbar
- o Alle Fensterelemente vollständig abnehmbar
- o Geringes Gewicht durch Airtex® Gewebe
- o Wind- und Wetterdichtes Klemmprofil für die Seitenwandbefestigung am Tuch
- o Komplett Set: 2 Seitenwände, 1 Vorderwand
- o Passend für Thule Omnistor Markisen der Serie 8000/5003/6200/5200/6300/9200
- o Mit optionalem Montagekit auch passend für 5002/5500/5800/6002/6900
- o Inkl. 2 Transporttaschen (100 % Polyester)
- o Für alle Fahrzeugtypen

Material 100 % Polyester (mit einseitiger Acrylatbeschichtung)



			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		300	350	400	450	500
5003/5200	Medium	Art.-Nr.	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**	**9971073**
5003/5200	Large	Art.-Nr.	**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**	**9971074**
Preis			**2.992,00**	**3.080,00**	**3.168,00**	**3.256,00**	**3.344,00**
5003/5200	X-Large	Art.-Nr.	–	–	**9951059**	**9951060**	**9936244**
Preis					**3.256,00**	**3.344,00**	**3.432,00**

			Markisenlänge (cm)							
Markisentyp	Höhe		300	325	350	375	400	425	450	500
6200/6300	Medium	Art.-Nr.	**9980758**	**9971075**	**9980763**	**9971076**	**9980773**	**9971077**	**9980788**	**9971078**
6200/6300	Large	Art.-Nr.	**9980759**	**9926987**	**9980764**	**9927469**	**9980774**	**9971079**	**9980789**	**9938644**
Preis			**2.992,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.168,00**	**3.168,00**	**3.256,00**	**3.256,00**	**3.344,00**
6200/6300	X-Large	Art.-Nr.	–	–	–	–	**9913396**	**9971083**	**9913397**	**9971084**
Preis							**3.256,00**	**3.344,00**	**3.344,00**	**3.432,00**



Montagehöhen / cm (A)

Small	215 – 229
Medium	230 – 244
Large	245 – 259
X-Large	260 – 274
XX-Large	275 – 289
XXX-Large	290 – 310

			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		400	450	500	550	600
8000	Medium	Art.-Nr.	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Large	Art.-Nr.	**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Preis			**3.520,00**	**3.520,00**	**3.608,00**	**3.608,00**	**3.696,00**
8000	X-Large	Art.-Nr.	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Preis			**3.608,00**	**3.608,00**	**3.696,00**	**3.696,00**	**3.784,00**

			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		400	450	500	550	600
9200	Medium	Art.-Nr.	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large	Art.-Nr.	**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Preis			**3.696,00**	**3.696,00**	**3.784,00**	**3.784,00**	**3.872,00**
9200	X-Large	Art.-Nr.	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Preis			**3.784,00**	**3.784,00**	**3.872,00**	**3.872,00**	**3.960,00**



2 MOSKITO GITTER PANORAMA

- o Herausnehmbar
- o Hält Schmutz und Insekten ab
- o Einfach zu reinigen

Material 100 % Polyester. Gewicht 5,5 kg.

Seitenwand
9917974 **351,00**

Vorderwand, Maße 400 – 600 cm
9917975 **330,00**

3 MONTAGEKIT OMNISTOR (o.Abb.)

Zur Montage der Markisenvorzelte Panorama oder Residence G2 und G3 an die Thule Omnistor Markisen 5002/5500/5800.

9999771 **16,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 - 5 VORDERWAND UND SEITENWAND RESIDENCE G3

- Hochwertiges PVC-Tuch
- Benutzerfreundlich und modular
- Neues und zeitloses Design
- Große Fenster für maximalen Lichteinfall
- Für alle Fahrzeugtypen
- Passend für 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002, 5002*, 5500*

  * In Kombination mit Montagekit 9999771

Installation
Durch ein Klemmprofil wird die Seitenwand mit dem Markisentuch verbunden, um eine perfekte Dachabdichtung sicherzustellen. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Frontleiste der Markise geschoben. Bitte prüfen Sie die Freigängigkeit der Aufbautür mit dem zutreffenden Aufstellwinkel.

Robuste Abdichtung
Ein Profil mit doppelten Gummilippen stellt eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und den Zeltwänden her. Dank der schwarzen Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Schutz
Die Seitenfenster sind von außen mit einer hochwertigen, leicht mittels Reißverschluss zu öffnenden Fensterfolie ausgerüstet. Zum Insektenschutz ist an beiden Seitenwänden serienmäßig eine Fliegengaze angebracht. Vorderwand-Design je nach Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand des Zeltes. Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite.

Design
Das Design ist dank der Farbkombination mit schwarz, grau und weiß zeitlos und passt zu allen Markisentuchfarben.

Vielseitigkeit – Modularität
Die Fensterscheiben können hochgerollt werden. Vorderwände ab 3,5 m Länge haben eine Türöffnung auf der linken und rechten Seite. Die Tür kann auch separat hochgerollt werden.

Material 100 % Polychlorid (PVC).
Für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit.
Geeignet für alle Fahrzeugtypen mit geraden Seitenwänden.

4 VORDERWÄNDE RESIDENCE G3 INKL. WAGENSCHÜRZE

		Markisenlänge (cm)									
Höhe		300	325	350	375	400	425	450	500	550	600
S / M / L / XL	Art.-Nr.	**9951699**	**9951700**	**9951701**	**9951702**	**9951703**	**9951704**	**9951705**	**9951706**	**9951707**	**9951708**
Preis		**660,00**	**715,00**	**715,00**	**770,00**	**770,00**	**825,00**	**825,00**	**946,00**	**1.001,00**	**1.056,00**
XXL / 3XL	Art.-Nr.	**9951709**	**9951710**	**9951711**	**9951712**	**9951713**	**9951714**	**9951715**	**9951716**	**9951717**	**9951718**
Preis		**792,00**	**847,00**	**847,00**	**902,00**	**902,00**	**957,00**	**957,00**	**1.078,00**	**1.133,00**	**1.188,00**

5 SEITENWÄNDE RESIDENCE G3 INKL. MOSKITONETZ

			Markisentyp				
Montagehöhe (A)	Aufstellwinkel (H)		TO 5200 TO 5003 TO 4900	TO 8000	TO 6200 TO 6002 TO 6300	TO 6900	TO 9200
			Auszug				
			250 cm	275 cm	250 cm	275 cm	300 cm
S 215 - 229 cm	30 cm	Art.-Nr.	**9951719**	**9951739**	**9951749**	**–**	**–**
M 230 - 244 cm	45 cm	Art.-Nr.	**9951724**	**9951744**	**9951750**	**9951758**	**9951767**
L 245 - 259 cm	60 cm	Art.-Nr.	**9951725**	**9951745**	**9951754**	**9951759**	**9951768**
Preis			**1.650,00**	**1.815,00**	**1.650,00**	**1.815,00**	**1.925,00**
XL 260 - 274 cm	75 cm	Art.-Nr.	**9951726**	**9951746**	**9951755**	**9951760**	**9951769**
Preis			**1.705,00**	**1.870,00**	**1.705,00**	**1.870,00**	**1.980,00**
XXL 275 - 289 cm	75 cm	Art.-Nr.	**9951727**	**9951747**	**9951756**	**9951761**	**9951770**
Preis			**1.760,00**	**1.925,00**	**1.760,00**	**1.925,00**	**2.035,00**
3XL 290 - 310 cm	90 cm	Art.-Nr.	**9951728**	**9951748**	**9951757**	**9951766**	**9951771**
Preis			**1.870,00**	**2.035,00**	**1.870,00**	**2.035,00**	**2.145,00**

6 SPEZIAL-SEITENWÄNDE

Zur Kombination mit XXL/3XL-Vorderwand für Markisen mit flachem Aufstellwinkel.
Ideal bei Markisen, die sehr dicht über der Aufbautüre montiert sind. Vorder- und Seitenwände müssen separat bestellt werden! Die Lieferung der Seitenwände erfolgt paarweise.

Material 100% Polychlorid (PVC).

			Markisentyp	
Montagehöhe (A)	Aufstellwinkel (H)		TO 5200 / TO 5003	TO 8000
			Auszug	
			250 cm	275 cm
M 230 - 244 cm	30 cm	Art.-Nr.	**9951774**	**–**
L 245 - 259 cm	45 cm	Art.-Nr.	**9951775**	**9951776**
Preis			**1.683,00**	**1.848,00**





1 - 2 THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR FIAT/ CITROEN/PEUGEOT/FORD

Seiten- und Vorderwände passend für die Thule Omnistor Markisen 5200 und 6300.

- Eine perfekte Abdichtung: Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.
- Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt.
- Die Fensterscheiben können hochgerollt werden.
- Vorderwände ab 3,5 m Länge haben eine Türöffnung auf der linken und rechten Seite.
- Die Tür kann auch separat hochgerollt werden.
- Vorderwände sind inklusive Wagenschürze.

1 THULE RESIDENCE G3 SIDE

Montagehöhe 230 - 250 cm. Auszug 250 cm. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Markisen-typ	Ausführung passend für	Montage-höhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
5200/6300	Ducato/Jumper/ Boxer H2 und H2 Lift Roof	230 - 250	24	**9957499**	**1.650,00**
5200	Ford Transit H3	245 - 264	24	**9970726**	**1.650,00**

2 THULE RESIDENCE G3 FRONT

Material Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Markisenlänge (cm)	300	315	325	350	375	400
Gewicht (kg)	6	6	6	7	8	8
Art.-Nr.	**9958098***	**9957500**	**9958099**	**9958110***	**9958111**	**9958112***
Preis	**660,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**770,00**	**770,00**

***auch passend für Ford Transit**



3 KOMPLETTZELT THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR VW

Spezialzelt für VW T5/T6 Multivan in Kombination mit Thule Omnistor Wandmarkise 5102. Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.

Lieferumfang Vorder- und Seitenwände, Bodenschürze. Montagehöhe 1,90 - 2,0 m. Farbe schwarz/grau/weiß. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC). Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 21 kg.

9951777 **2.019,00**

4 KOMPLETTZELT THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR VW & MB

Spezialzelt für VW T5/T6 und Mercedes Benz Vito/V-Class in Kombination mit der Thule Markise 4200. Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.

Lieferumfang Vorder- und Seitenwände, Bodenschürze. Montagehöhe 190 - 200 cm. Farbe schwarz/grau/weiß. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC). Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 23 kg.

9970728 **2.019,00**



5 KOMPLETTZELT THULE RAIN BLOCKER G2 PACK COMPACT VAN

Set bestehend aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden (1,27 m) passend für Minivans mit montierten Markisen TO 5102, TO 4900 und TO 4200. Die Panele bieten Schutz vor Regen und Wind und die großen Fenster sorgen für einen lichtdurchfluteten Raum.
Passend für Minivans:

- Volkswagen T5/T6 (California, usw.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo

Lieferumfang 2 x Rain Blocker G2 Side Compact Van, 2 x Rain Blocker G2 Front, 1 x Storage Bag. Montagehöhe 180 - 199 cm. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC) , Gestänge aus Aluminium. Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 12 kg.

9955771 **841,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



6 KOMPLETTZELT THULE QUICKFIT PASSEND FÜR DUCATO, BOXER, JUMPER H2

- Speziell für Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroen Jumper H2 ab BJ 1995
- Einteiliges, leichtes und schnell aufzubauendes Vorzelt für Markisen ab einer Länge von 3,25 m
- Kein zusätzliches Gestänge notwendig
- Die Anbringung erfolgt direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene
- Große Front- und Seitenfenster sorgen für ein wohnliches Raumgefühl
- Die durch das doppelte Dach (Markise und Vorzelt) entstehende Luftschicht sorgt für ein angenehmes Raumklima im Vorzelt

Lieferumfang Komplettzelt, Rundbogenstange, Vorhänge, WindSlip, Packtasche. Montagehöhe 230 – 250 cm. Tuchfarbe mystic grey. Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Zeltlänge 300 cm. Gewicht 16,4 kg.

9913385 1.044,00

Vielseitig nutzbar ...



... ob komplett geschlossen ...



... die kompletten Frontscheiben entfernt ...



... die Türen vertikal aufgerollt ...



... oder komplett geöffnet, bietet das Quick-Fit für jedes Bedürfnis die passende Lösung

7 KOMPLETTZELT THULE PANORAMA - PASSEND FÜR FIAT

Das Markisenvorzelt Panorama passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper H2 passend für die Markise TO 6300. Die spezielle Form der Seitenwände ermöglicht einen wind- und wetterdichten Übergang vom Vorzelt in das Fahrzeug.

Montagehöhe 230 – 250 cm. Farbe schwarz/grau/weiß. Material 100% Polyester mit einseitiger Acrylatbeschichtung (Airtex). Tiefe 250 cm.

Markisentyp	Markisenlänge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
6300	325	35	**9913391**	**3.080,00**
6300	375	23	**9913392**	**3.168,00**
6300	400	29	**9913393**	**3.168,00**



Eine Fiamma-Markise ist ein Leben lang!

Ganz egal, welches Fahrzeug Sie besitzen, mit nur wenigen Handgriffen erweitern Sie den zur Verfügung stehenden Raum und verwandeln ihn in ein Ambiente, in dem Sie sich gleich wie zu Hause fühlen. Markisen, Seitenteile und Vorzelte sorgen dafür, dass Sie sich an jedem Ort, an dem Sie sich aufhalten, sicher fühlen. Starten Sie die Planung Ihrer nächsten Reise mit Fiamma.



polar white


titanium



deep black

GEHÄUSE


In vielen Ausführungen und Farben erhältlich und passen sich so den Eigenschaften aller im Markt befindlichen Fahrzeuge an. Garantiert wird die dauerhafte Beständigkeit durch das qualitativ hochwertige Material, sowie die Produktionsprozesse mit zukunftsorientierter Technik.


royal grey


royal blue

TUCH

Die Multicolor-Tücher sind aus einem einzigen Stück gefertigt und können auch nass aufgerollt werden. Außerdem ist das Material lichtresistent, beständig, wasserdicht und feuerhemmend.



1 WANDMARKISE F43VAN

Wandmarkise mit Magnetkurbel. Spezielle Version entwickelt für den Campingbus auch mit Aufstelldach. Kompakt und mit innovativem Design, welches sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst, egal ob mit oder ohne Aufstelldach.

- Öffnung über Winde mit Magnetverschluss in der Endkappe, bequeme Position durch die Montagehöhe der Markise am Transporter
- Markisenöffnung mit negativer Neigung um bei maximaler Höhe (2,2 m) den gesamten Platz zu nutzen
- LED-Vorrichtung im Gehäuse, die auch bei geschlossener Markise sichtbar ist
- Zwei versteckte Kederschienen in der Frontblende
- Frontblendenverschluss und Stützfußhalterung einteilig
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser
- Kompatibel mit F40VAN-Zubehör: Vorderwände, Room Van Premium und Rafter LED Van (nur für Länge 270 cm)

Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester, Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	270 x 225	19	**9971295**	**897,00**
deep black	310 x 250	21,5	**9971296**	**979,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



2 WANDMARKISE F35 PRO

- Manuell zu betätigende Markise
- Integrierte Stützfüße in der Walze, daher kein loses Gestänge wie beim Sonnendach
- Ideal für kleine Wohnwagen, Geländefahrzeuge oder Minivans
- Umfangreiches Zubehör, wie Vorzelt, Seiten- oder Vorderwände erhältlich
- Für Caravan und Campervan

Fahrzeugspezifische Adapter auf Anfrage.

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
titanium	180 x 180	8,5	**9952575**	**9952576**	**560,00**
titanium	220 x 225	10,5	**9952577**	**9952578**	**616,00**
titanium	250 x 225	11,5	**9952579**	**9952583**	**640,00**
titanium	270 x 225	13,0	**9952584**	**9952585**	**642,00**
titanium	300 x 225	14,0	**9952586**	**9952587**	**668,00**
deep black	180 x 180	8,5	**9958328**	–	**560,00**
deep black	220 x 225	10,5	**9958329**	–	**616,00**
deep black	250 x 225	11,5	**9952588**	–	**640,00**
deep black	270 x 225	13,0	**9952589**	–	**642,00**
deep black	300 x 225	14,0	**9958330**	–	**668,00**

3 KIT SAFETY STRIP (o. Abb.)
Gurt mit Schieber zur zusätzlichen Sicherung des Gehäusekastens auf unebenen Strecken.

Material Gurtband 100 % Polyester. Länge 39 cm. Gewicht 0,1 kg.
9917468 **13,50**



4 WANDMARKISENSET F45S MIT PSA ADAPTER
Inkl. Montagehalterung speziell passend für Minivans von Stellantis. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekte ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
polar white	260 x 200	19,5	**9957417**	**992,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9936148**	**1.012,00**



5 WANDMARKISENSET F45S PASSEND FÜR VW T5/T6
Die F45s macht jeden T5/T6/T6.1, egal ob Multivan oder California, zum Raumwunder und bietet Zubehör ohne Grenzen.
Die Markise F45s zeichnet sich dadurch aus, dass sie serienmäßig mit entsprechenden Halterungen ausgestattet ist.

Material Gehäuse Aluminium, Markise 100 % Polychlorid (PVC), Adapter Aluminium.

Passend für Fahrzeugtyp	Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
California	polar white	260 x 200	19,5	**9954637**	**964,00**
California	titanium	260 x 200	19,5	**9951858**	**965,00**
California	deep black	260 x 200	19,5	**9951860**	**965,00**
Multivan/Transporter*	titanium	260 x 200	19,5	**9951857**	**977,00**
Multivan/Transporter*	titanium	300 x 200	23	**9932982**	**1.009,00**
Multivan/Transporter*	deep black	260 x 200	19,5	**9951859**	**977,00**
Multivan/Transporter*	deep black	300 x 200	23	**9929087**	**1.009,00**

***passend für Fahrzeuge mit original VW C-Schiene**



Wandmarkise F45S/F45L

Klassische Kurbelmarkisen für die Wandmontage an Reisemobilen, Caravans, Vans oder Geländewagen.

- Auto-Lock®: selbstblockierendes Sicherheitsgetriebe welches ein leises, schnelles Öffnen und Schließen ermöglicht
- Dual Security®: zeigt, dass die Frontblende korrekt verschlossen ist
- Dual Shock-Absorber®: fängt Stöße ab
- Perfekte Tuchspannung, dank Rollenunterstützung
- Verstärkte Gelenkarme und Stützfußgelenke
- Doppelte Kederführung in der Frontblende für die gleichzeitige Benutzung von Markisenvorzelt und z.B. Sun Blocker
- Regenrinne in der Frontblende
- Umfangreiches Zubehör, wie Markisenvorzelt, Sun- und Rainblocker LED Lichter usw. erhältlich
- Wandmontage Kit AS im Lieferumfang enthalten

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC). Gehäuse Aluminium. Lieferumfang ab 400 cm inkl. 1x Rafter.

1 WANDMARKISE F45S

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	260 x 200	19,5	9951837	9951838	904,00
polar white	300 x 250	23	9951839	9951840	990,00
polar white	350 x 250	25	9951841	9951842	1.092,00
polar white	375 x 250	26	9934357	9955830	1.155,00
polar white	400 x 250	27	9951843	9951844	1.174,00
polar white	425 x 250	28,2	9955831	9955832	1.314,00
polar white	450 x 250	29,5	9924237	9954634	1.314,00
titanium	260 x 200	19,5	9951845	9951846	932,00
titanium	300 x 250	23	9951847	9951848	1.019,00
titanium	350 x 250	25	9951849	9951850	1.115,00
titanium	375 x 250	26	9955833	9955834	1.173,00
titanium	400 x 250	27	9951851	9951852	1.213,00
titanium	425 x 250	28,2	9955835	9955836	1.341,00
titanium	450 x 250	29,5	9924262	9954635	1.341,00
deep black	260 x 200	19,5	9951853	–	932,00
deep black	300 x 250	23	9951854	–	1.019,00
deep black	325 x 250	24	9958322	–	1.066,00
deep black	350 x 250	25	9951855	–	1.115,00
deep black	375 x 250	26	9955879	–	1.173,00
deep black	400 x 250	27	9951856	–	1.213,00
deep black	425 x 250	28,2	9955881	–	1.341,00
deep black	450 x 250	29,5	9954636	–	1.341,00

2 WANDMARKISE F45L

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	450 x 250	39	9951932	9951933	1.641,00
polar white	500 x 250	42,5	9951934	9951935	1.880,00
polar white	550 x 250	46,5	9951936	9951937	2.046,00
titanium	450 x 250	39	9951938	9951939	1.674,00
titanium	500 x 250	42,5	9951940	9951941	1.929,00
titanium	550 x 250	46,5	9951942	9951943	2.088,00
deep black	450 x 250	39	9970733	–	1.674,00
deep black	500 x 250	42,5	9970734	–	1.929,00
deep black	550 x 250	46,5	9970735	–	2.088,00



3 MOTOR KIT COMPACT

Kompakter Motor für die Markisen F45S/ F45L, der sich durch seine geringe Abmessungen, einfache Bauweise und sehr gute Leistungen auszeichnet. Mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.


Gewicht 2 kg.

F45S

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958312	580,00
titanium	9958313	580,00
deep black	9958314	580,00

F45L

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958315	608,00
titanium	9958316	608,00
deep black	9971298	608,00



4 MOTOR KIT ADVANCED

Das Motorkit Advanced für die Markisen F45S und F45L bietet zusätzlich die Möglichkeit die Markise per Fiamma-App zu Steuern. Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Der Motor ist auch mit einer Control-System-Bedienung am Seitenteil ausgestattet.

Gewicht 2,1 kg.

F45S

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9970746	786,00
titanium	9970747	786,00
deep black	9970748	786,00

F45L

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958317	795,00
titanium	9971064	795,00
deep black	9971299	795,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




5 SACKMARKISE CARAVANSTORE
Einfach in der Bedienung – robust im Gebrauch. Innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Die verstärkte Rolle in der die Stützfüße und Spannarme untergebracht sind, verfügt über eine Aufrollfunktion in beide Richtungen. Die Markise wird in der Kederschiene angebracht und kann auch während der Fahrt am Caravan verbleiben. Gleichzeitige Anbringung von Markisenvorzelt (Privacy) und Blocker (beides Zubehör) möglich.

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Modell	Größe (B x T cm)	Tuchbreite (cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
190	193 x 180	162	6	**9951969**	**9951976**	**498,00**
225	235 x 225	202	7,5	**9951977**	**9951978**	**536,00**
255	264 x 225	232	8,5	**9951979**	**9951981**	**558,00**
280 XL	286 x 250	254	10,1	**9953723**	**9953731**	**567,00**
310 XL	316 x 250	284	11,2	**9953724**	**9953732**	**567,00**
360 XL	366 x 250	334	12,3	**9953725**	**9953733**	**599,00**
410 XL*	415 x 250	384	13,5	**9953726**	**9953734**	**662,00**
440 XL **	448 x 250	414	14,6	**9953727**	**9953735**	**736,00**
500 XL ***	497 x 250	465	15,8	**9953728**	**9953736**	**808,00**
550 XL ***	547 x 250	515	16,9	**9953729**	**9953737**	**863,00**

*** mit 1 Spannstange Rafter**
**** mit 1 Spannstange Rafter und Stützstange Support Leg**
***** mit 2 Stützstangen Support Leg**



6 KIT HOBBY CARAVAN
Zur Anbringung der Caravanstore passend für Hobby-Wohnwagen ab 2009 (Serie 6).

9948883 21,00

7 HANDKURBEL SHORT
Ideal für Vans und kleinere Mobile. Serienmäßig bei der F45S 190 cm und F40Van.

Material Aluminium. Länge 51 cm. Gewicht 0,3 kg.

9995451 51,50

8 HANDKURBEL STANDARD
Ideal für Wohnmobile und kürzbar. Serienmäßig bei F45S bis 450 cm.


Material Aluminium. Länge 123 cm. Gewicht 0,4 kg.

9992076 60,00

9 HANDKURBEL TELESKOPIERBAR
Ideal für Wohnmobile und Dachmarkisen. Serienmäßig bei F70, F45L, F80S, F65.

Material Aluminium. Länge 154 – 240 cm. Gewicht 0,7 kg.

9992612 73,00





10 STURMBAND TIE-DOWN S
Anbringung an der Frontblende der Markise F45, F65, F35Pro, Caravanstore und Seitenteile des Privacy. Die Version Caravanstore wird an die Stützfüsse der Markise gehängt.

Lieferumfang 2x Spannbänder je 3 m, 2x Erdnägel, 2x Spannfedern, 2x Frontblendenhaken. Farbe schwarz. Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 1,2kg.

F45/F65/F35	**9904313**	**39,50**
Caravanstore	**9908723**	**38,00**



1 DACHMARKISE F80

Mit ihrem stark reduzierten Querschnitt passt sich diese Markise noch besser der Fahrzeugform an.

- o Aerodynamisch
- o Kompakt, zuverlässig und robust
- o Doppelte LED-Vorbereitung
- o Dreifache Kederschiene in der Frontblende
- o Endkappen aus Aluminium für maximale Widerstandsfähigkeit
- o Mit diversem Zubehör kombinierbar z.B. Motor Kit Compact, Front- und Seitenwände, Privacy Room und vieles mehr
- o Beständige Gelenkarme

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang F80S ab 400 cm Auszug 1 x Spannstange. Lieferumgang F80L ab 500 cm Auszug 1 x Spannstange, ab 550 cm Auzug 2 x Spannstange.

DACHMARKISE F80S

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	290 x 200	27	9954638	9954657	1.056,00
polar white	320 x 250	29	9954639	9984793	1.186,00
polar white	340 x 250	30	9984915	9984794	1.205,00
polar white	370 x 250	32	9954642	9984796	1.260,00
polar white	400 x 250	34	9954643	9984908	1.291,00
polar white	425 x 250	35	9957442	–	1.365,00
polar white	450 x 250	36,5	9954644	9984912	1.365,00
titanium	290 x 200	27	9954645	9954664	1.091,00
titanium	320 x 250	29	9954646	9984914	1.219,00
titanium	340 x 250	30	9954647	9984976	1.236,00
titanium	370 x 250	32	9949629	9949562	1.282,00
titanium	400 x 250	34	9949524	9984916	1.341,00
titanium	450 x 250	36,5	9954651	9984918	1.400,00
deep black	290 x 200	27	9954652	–	1.091,00
deep black	320 x 250	29	9954653	–	1.211,00
deep black	370 x 250	32	9971219	–	1.282,00
deep black	400 x 250	34	9970919	–	1.341,00
deep black	425 x 250	35	9962537	–	1.413,00
deep black	450 x 250	36,5	9971486	–	1.400,00

DACHMARKISE F80L

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	450 x 275	43,8	9962539	9984921	1.773,00
polar white	500 x 275	46,5	9984922	9984923	1.928,00
polar white	550 x 275	50	9984924	9984925	2.109,00
polar white	600 x 275	54,5	9984926	9984927	2.282,00
titanium	450 x 275	43,8	9984928	9984945	1.845,00
titanium	500 x 275	46,5	9984946	9984947	2.038,00
titanium	550 x 275	50	9984948	9984949	2.210,00
titanium	600 x 275	54,5	9984951	9984952	2.373,00
deep black	450 x 275	43,8	9984953	–	1.845,00
deep black	500 x 275	46,5	9984954	–	2.038,00
deep black	550 x 275	50	9984955	–	2.210,00
deep black	600 x 275	54,5	9984956	–	2.373,00

2 - 7 MOTOR KIT F80

Das 12V Motor Kit ermöglicht die Motorisierung sämtlicher Markisenlängen (bis zu 450cm). Es ist kompakt, mit Endkappen aus Aluminium ausgestattet und passt sich perfekt an die Optik der Markise an. Ausführung mit Motor, Endkappen, Steuertafel Control System und Fernbedienung. Die Ausführung Plus besitzt eine Doppelfunktion: Fernsteuerung mit Infrarotbedienung und Wandsteuerung des Motor Kit. Mit dem Steuergerät kann das Markisentuch beim Öffnen automatisch gespannt werden und das Öffnen und Schließen der Markise sogar über das Automotive System „one touch" erfolgen. **Advanced** ist die Erweiterung des Angebots an Motor Kits für F80s. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie die Markise F80S von Ihrem Gerät aus steuern. Das Öffnen und Schließen der Markise und die Steuerung der LEDs (ein/aus/dimmen) sind noch komfortabler.



2 MOTOR KIT COMPACT F80S

polar white	9954671	563,00
titanium	9954672	563,00
deep black	9954673	563,00

3 MOTOR KIT COMPACT F80L

polar white	9970737	608,00
titanium	9970738	608,00
deep black	9970739	608,00



4 MOTORKIT PLUS F80S

polar white	9957444	636,00
titanium	9957445	636,00
deep black	9933188	636,00



5 MOTOR KIT ADVANCED F80S

polar white	9957446	747,00
titanium	9957448	747,00
deep black	9957447	747,00

6 MOTOR KIT ADVANCED F80L

polar white	9970743	795,00
titanium	9970744	795,00
deep black	9970745	795,00



7 KIT UPGRADE AUF MOTOR KIT ADVANCED F80S

Das Upgrade Kit dient der Umrüstung des Motor Kit Plus in Motor Kit Advanced.

9957487 286,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA
home is everywhere

Dachmarkisen Kit F80S passend für Fiat DUCATO



NEU

Jetzt auch in polar white.

8 DACHMARKISEN KIT F80S PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Die spezielle Version der Markise F80s Ducato

- Komplett mit Halterungen und Dichtungen
- Dachmarkise mit Kurbel und praktischer, sichtbarer Öse
- Halterung in schwarzer Ausführung passend für - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- Inkl. Kit Rain Guard Slim, eine Dichtung, die eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand verhindert (farblich passend zur Gehäusefarbe)
- Kit Cover, seitliche Halterungsabdeckungen für eine bessere Integration der Markise in das Fahrzeugprofil
- Mit elektrischem Antrieb ausrüstbar

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	320 x 250	29	**9970999**	**1.383,00**
deep black	370 x 250	32	**9971487**	**1.455,00**
deep black	400 x 250	34	**9962538**	**1.514,00**
polar white neu	320 x 250	29	**9984775**	**1.373,00**
polar white neu	370 x 250	32	**9984776**	**1.446,00**
polar white neu	400 x 250	34	**9984777**	**1.501,00**

9 DACHMARKISE F40 VAN

Die kompakte und aerodynamische Markise für den Van.
Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach und VW California.

- Markise F40 in der Ausführung Deep Black, Tuch royal grey
- Montage am Dach mit tiefsitzenden Halterungen
- Platzsparend, reduzierter Überstand
- Schnell anzubringen und abzunehmen
- Perfekt gespanntes Tuch dank Tuchaufwicklung von oben
- Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).


Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	210 x 150	17	**9971297**	**970,00**
deep black	270 x 225	19	**9940987**	**1.056,00**





Markisenadapter F40Van


1 + 2



3




4



5



6



7 + 8



Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
1	Ford Custom L1 - Deep Black	2-tlg.	**9956657**	**278,00**
2	Ford Custom L2 - Deep Black	2-tlg.	**9955939**	**268,00**
3	Mercedes V-Klasse - Deep Black	2-tlg.	**9955937**	**338,00**
4	PSA 260 - Deep Black	2-tlg.	**9957486**	**428,00**
5	Renault Trafic L1 (LHD + RHD) - Deep Black	2-tlg.	**9955929**	**237,00**
6	Renault Trafic L2 (LHD + RHD) - Deep Black	2-tlg.	**9955938**	**323,00**
7	VW T5/T6 (LHD) - Deep black	2-tlg.	**9970766**	**130,00**
8	Nissan NV200 - Deep black (o. Abb.)	2-tlg.	**9984962**	**167,00**
9	Nissan NV350 - Deep black (o. Abb.)	2-tlg.	**9984963**	**167,00**

Markisenadapter für F65/F80


10



11



12



13



14 + 20



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25




26



27



28



29



30



31



32




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
10	Caravan Roof	3-tlg.	**9958331**	**275,00**
	Caravan Roof	290 cm	**9957542**	**289,00**
	Caravan Roof	320 cm	**9957543**	**291,00**
	Caravan Roof	340 cm	**9957545**	**306,00**
	Caravan Roof	370 cm	**9957544**	**357,00**
	Caravan Roof	400 cm	**9936413**	**359,00**
	Caravan Roof	425 cm	**9935998**	**389,00**
	Caravan Roof	450 cm	**9938248**	**408,00**
	Caravan Roof	500 cm	**9957541**	**431,00**
11	Carthago Chic	400 cm	**9910426**	**310,00**
	Carthago Chic	450 cm	**9910427**	**371,00**
	Carthago Chic	490 cm	**9910428**	**378,00**
12	Carthago Malibu	340 cm	**9955927**	**315,00**
	Carthago Malibu	400 cm	**9955948**	**358,00**
	Carthago Malibu	450 cm	**9955928**	**426,00**
	Carthago Malibu	490 cm	**9955921**	**440,00**
13	Ducato/Jumper/Boxer H3	3-tlg.	**9910857**	**167,00**
14	Ducato H2 Skyroof	3-tlg.	**9970761**	**190,00**
15	Ducato/Jumper/Boxer >06 H2/L3 (F80/F65) - LHD + RHD	3-tlg.	**9957479**	**157,00**
16	Ducato/Jumper/Boxer (H2-L4) >06 (F80)/Slim	3-tlg.	**9970764**	**227,00**
	Ducato/Jumper/Boxer Low Profile >06 2/L3 (F80) - LHD + RHD/Slim	3-tlg.	**9970763**	**191,00**
	Ducato/Jumper/Boxer >06 (F80/F65) - Deep Black - LHD + RHD	3-tlg.	**9957481**	**219,00**
17	Fixing Bar*	3-tlg.	**9903522**	**142,00**
18	Fixing Bar Pro L	240 cm	**9982025**	**88,50**
19	Ford Transit H3/L4	400 cm	**9957484**	**436,00**
20	Ford Transit H3/L3	320 cm	**9970762**	**250,00**
21	Hobby Premium Ontour ab 2012	4-tlg.	**9955934**	**245,00**
22	Hobby Easy/Ontour/Adria Adora	4-tlg.	**9917469**	**232,00**
23	Hobby Excellent	4-tlg.	**9917518**	**307,00**
24	Hobby Premium	4-tlg.	**9910469**	**347,00**
25	Hymer	290 cm	**9910472**	**258,00**
	Hymer	320 cm	**9910473**	**278,00**
	Hymer	340 cm	**9910474**	**294,00**
	Hymer	370 cm	**9910475**	**314,00**
	Hymer	400 cm	**9910476**	**314,00**
	Hymer	450 cm	**9910477**	**361,00**
	Hymer	490 cm	**9910478**	**370,00**
26	Laika Kreos 05	3-tlg.	**9910379**	**112,00**
27	Laika Rexosline/Kreos >09	4-tlg.	**9903588**	**191,00**
28	Mercedes Sprinter Roof Rail	3-tlg.	**9998281**	**157,00**
29	Mercedes Sprinter/VW ab 06 Crafter High Roof 06-16	3-tlg.	**9910429**	**184,00**
30	Smart Clamp Ducato ab 06 H2/L2-L3-L4 F80s	4-tlg.	**9957478**	**168,00**
31	MAN TGE, VW Crafter H3/L3-L4 mit Roof Rail >17	3-tlg.	**9953756**	**340,00**
32	MAN TGE, VW Crafter H3/L3 - Deep Black	3-tlg.	**9954734**	**413,00**


*** Zur Befestigung wird unbedingt das Fixing Bar Trägersystem 9982025 mind. 3x benötigt.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Markisenadapter F35

33 

34 

35 

36 

37 



38 

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
33	Auto	2-tlg.	**9903514**	**107,00**
34	Kit Campereve Cap Road	2-tlg.	**9970765**	**76,50**
35	Eriba Touring	2-tlg.	**9940386**	**112,00**
36	PSA - LHD + RHD	2-tlg.	**9955878**	**163,00**
37	Standard - Deep Black	2-tlg.	**9994215**	**98,00**
38	VW Caddy Maxi - Deep Black	2-tlg.	**9957477**	**114,00**
39	VW Caddy Maxi Lift Roof - Deep Black	2-tlg.	**9957485**	**153,00**
40	VW T5/T6 Multivan/Transporter - VW Rail	2-tlg.	**9902998**	**108,00**
41	Ford Transit Custom	2-tlg.	**9971346**	**219,00**

39 

40 


41 


Markisenadapter F45S/F45L


42 

43 

44 

45 

46 

47 


48 

49 


50 


51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 


60 

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
42	Bürstner	3-tlg.	**9903704**	**145,00**
43	Ducato/Jumper/Boxer High Roof <06	2-tlg.	**9903526**	**110,00**
	Ducato/Jumper/Boxer High Roof >06	2-tlg.	**9903743**	**114,00**
44	Ducato Hymercar H2 - Deep Black	3-tlg.	**9954674**	**203,00**
45	Eura Mobil Karmann	350 cm	**9903579**	**336,00**
	Eura Mobil Karmann	400 cm	**9903581**	**380,00**
	Eura Mobil Karmann	450 cm	**9903582**	**413,00**
46	Eriba Touring	3-tlg.	**9903502**	**192,00**
47	Ford Custom Nugget Lift Roof - Deep Black	2-tlg.	**9957488**	**288,00**
48	Ford Transit H2/H3	2-tlg.	**9903701**	**95,50**
49	Hymer 2016	300 cm	**9955922**	**246,00**
	Hymer 2016	350 cm	**9955923**	**273,00**
	Hymer 2016	400 cm	**9955924**	**297,00**
	Hymer 2016	450 cm	**9955925**	**350,00**
	Hymer 2016	500 cm	**9955926**	**375,00**
50	HymerCamp	300 cm	**9903510**	**250,00**
	HymerCamp	350 cm	**9903511**	**275,00**
	HymerCamp	400 cm	**9903512**	**328,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	HymerCamp	450 cm	**9902329**	**345,00**
	HymerCamp	500 cm	**9914403**	**387,00**
51	Hymer Van/B2	350 cm	**9903515**	**265,00**
	Hymer Van/B2	400 cm	**9903516**	**301,00**
	Hymer Van/B2	450 cm	**9903517**	**367,00**
52	Laika Ecovip 07	3-tlg.	**9903705**	**121,00**
53	Laika Ecovip/Bürstner/Hobby	4-tlg.	**9903506**	**111,00**
54	Laika Rexosline/Ecovip 07/Kreos 09	3-tlg.	**9903584**	**107,00**
55	Laika X	3-tlg.	**9903518**	**111,00**
56	Rail	300 cm	**9903569**	**37,00**
	Rail	400 cm	**9903571**	**46,00**
57	S 120	12 cm	**9903558**	**24,50**
58	S 400	40 cm	**9903559**	**47,50**
59	VW T4 Brandrup	2-tlg.	**9940387**	**126,00**
60	VW T5/T6 ohne C-Schiene	2-tlg.	**9910479**	**124,00**



1 RAIN GUARD S
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.

9903473 11,50
Grundpreis pro 1 Meter = 11,50




2 RAIN GUARD M
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.

9903474 12,50
Grundpreis pro 1 Meter = 12,50



3 RAIN GUARD L
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.


9903475 14,00
Grundpreis pro 1 Meter = 14,00



4 RAIN GUARD F40 VAN PASSEND FÜR VW T5/T6
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.

Länge 2x 1 m.

9953757 174,00
Grundpreis pro 1 Meter = 87,00



5 RAIN GUARD F65/F80S
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.

50 cm 9952613 10,50
Grundpreis pro 1 Meter = 21,00
450 cm 9948981 54,00
Grundpreis pro 1 Meter = 11,99



6 RAIN GUARD LOWER
Abdichtung zur Montage zwischen Gehäusekasten und Fahrzeugwand bei erhöhter Montage.

Breite 8 cm. Gewicht 350 g/m.

9980082 15,50
Grundpreis pro 1 Meter = 15,50



7 RAIN GUARD CALIFORNIA
Für F45 S oder F35 PRO passend für die Montage am VW California.

Maße 200 x 8,2 cm (L x B).
Gewicht 0,7 kg.

9913000 53,50
Grundpreis pro 1 Meter = 26,75



8 RAIN GUARD VAN
Geeignet für F45S, F35 und F43van montiert am Minivan und Markisentypen anderer Hersteller.

Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.


9917467 121,00
Grundpreis pro 1 Meter = 40,29



9 SPANNSTANGE RAFTER
Für Markise F45, F65, F80 mit Auszug bis 275 cm und Länge 600cm. Verstellbar von 142 – 265 cm.

Gewicht 0,8 kg.

9954675 61,50



10 SPANNSTANGE RAFTER CARAVANSTORE
Passend für die Markisen F35pro und Caravanstore mit 225 und 250 cm Auszug.

Gewicht 0,6 kg.

9954676 48,50



11 SPANNSTANGE RAFTER PRO
Für Markise F45, F65, F80s mit Auszug bis 250 cm. Gewölbte Alustange. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung verwenden. Verstellbar von 144 – 265 cm.

Gewicht ca. 0,8 kg.


9952599 87,00



12 STÜTZFUSS DOOR POLE
Wird senkrecht an der Frontseite der Markise angebracht und ist empfehlenswert in Verbindung mit einem Markisenvorzelt. Teleskopierbar 158 – 230 cm.

Gewicht ca. 0,8 kg.

F45/Caravanstore 9904732 49,00
F80S/F80L 9970754 62,00



13 SPANNSTANGE MAGIC RAFTER
Universelle Alu Spannstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Einfache Montage zwischen den Gelenkarmen der Markisen (nicht nur Fiamma). Für Markisen mit einer Breite von 250 – 400 cm.

Gewicht ca. 0,8 kg.

9904993 96,50




14 TELESKOPARMSTÜTZE
Optionales Zubehör, zur Anbringung an die Markisen F80s (ab Länge 320) und F80L, was dadurch noch mehr Stabilität gewährleistet.

- Integriert in die Markisenarme, je nach Bedarf nutzbar
- Schnell und einfach zu bedienen, löst sich mit einem einfachen Klick
- geeignet für Gelenkarme ab Baujahr 2024

Gewicht ca. 0,2 kg.

F80S 9971334 56,00
F80L 9971335 58,50



15 RAFTER LED*
Neugestaltung der Spannstange Rafter LED, mit einfacherer und praktischerer Befestigung an der Markise.

- Stromversorgung über Klinke und Zigarettenanzünder (12 V-Steckdose)
- Ausgestattet mit COB-LED-Streifen
- Neutrales Licht mit 4.000 K

Gewicht 1,4 - 1,6 kg.

F45/F80 9971336 125,00
Caravanstore 9971337 125,00
Van 9971338 118,00



16 LED STRIP FÜR RAFTER*
Ersatz der LED-Leiste durch den COB-LED-Streifen, der eine homogene und bessere Lichtausbreitung garantiert. Neutrales Licht mit 4.000 K für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen.

F80 9971339 118,00

F43 / F40 / F45 9971340 115,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 STURMBAND TIE-DOWN
Nützlich um bei Wind die Markise im Boden zu verankern.
Für Markisen bis 600 cm.

Lieferumfang 1 x Spannband (11m), 2 x Erdnägel, 1 x Spannfeder. Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 1,2 kg.

gelb	**9904312**	**29,50**
schwarz	**9980067**	**29,50**



18 STURMBAND TIE-DOWN S
Anbringung an der Frontblende der Markise F45, F65S/L, F35Pro, Caravanstore und Seitenteile des Privacy. Die Version Caravanstore wird an die Stützfüsse der Markise gehängt.

Lieferumfang 2x Spannbänder je 3 m, 2x Erdnägel, 2x Spannfedern, 2x Frontblendenhaken. Farbe schwarz. Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 1,2kg.


F45/F65/F35	**9904313**	**39,50**
Caravanstore	**9908723**	**38,00**



19 PACK ORGANIZER PRIVACY
Ablage mit 4 Taschen für das Markisenvorzelt Privacy.

Material 100 % Polyester. Maße 30 x 115 cm (B x H).

9940389 50,00



20 SPANNSTANGE KIT MAGIC PRIVACY SIDE
Sorgt für eine optimale Stabilität der Markisenvorzelte Privacy (ab 2013). Geeignet für Markisen mit 250 cm Auszug und Caravanstore Auszug 225/250 cm.


Gewicht ca. 1,1 kg.

9910467 91,00



21 KIT SIDE F65 S / F65 L
Ermöglicht das Anbringen der Seitenteile Side W Pro45, Side W Pro Shade, Sun View Side F45, Fiamma F65, F80.

9993059 14,00



22 – 23 WANDHALTERUNG FÜR STÜTZFÜSSE
Passend für die Markisen F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.

Inhalt 2 Stück

22 Alu	**9903547**	**47,50**
23 Plastik	**9903546**	**35,50**



24 STÜTZFUSSSICHERUNG KIT AWNING PLATE
Zur Sicherung der Markisenstützfüße von Fiamma und anderen Herstellern. Set bestehend aus 2 Platten mit 8 Erdnägeln.

9910416 20,50



25 REPARATUR-SET
Bestehend aus 3 durchsichtigen Klebestreifen (jeweils 15 x 8 cm) zur kurzfristigen Reparatur eines Risses im Markisentuch.

9903508 30,00



26 KEDERSCHIENENKIT PRIVACY RAIL KIT
4 Schienen von jeweils 100 cm zur Montage des Fiamma Organizersortiments im Inneren des Privacy Rooms.


9940384 41,50



27 TRANSPORTTASCHE MEGA BAG ELITE
Zur Aufbewahrung des Privacy Room, für die Vorder- und Seitenwände oder für alle anderen Zubehörteile. Mit zwei Rädern, Netzinnentaschen und Verstärkungsplatten.

Material 100 % Polyester. Maße 150 x 35 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9957473 191,00



28 HAKEN KIT AWNING HANGERS
Bestehend aus 6 Haken, welche in die Frontblende der Markise eingezogen werden, um leichte Gegenstände aufzuhängen.

9910417 10,50



1 VORDERWAND BLOCKER

Praktische Frontwand zum Schutz vor Sonne, Regen und zur Wahrung der Privatsphäre.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Höhe 140 cm. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260	253	2,3	**9939706**	**143,00**
300	285	2,6	**9954711**	**153,00**
325	310	2,7	**9958319**	**168,00**
350	335	2,9	**9954712**	**168,00**
400	385	3,3	**9954713**	**171,00**



2 VORDERWAND BLOCKER PRO

Frontwand mit einer großen Crystal-Fensterfläche und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage. Schützt vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Material Polychlorid (PVC). Höhe 200 cm.

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
100	100	1,2	**9939309**	**140,00**
250	235	2,7	**9954701**	**216,00**
280	255	3	**9954702**	**219,00**
300	285	3,2	**9954703**	**244,00**
325	310	3,4	**9958318**	**255,00**
350	335	3,8	**9954704**	**255,00**
375	360	4,1	**9936083**	**272,00**
400	385	4,5	**9954705**	**276,00**
425	410	4,7	**9971065**	**300,00**
440	415	4,9	**9954706**	**300,00**
450	435	5	**9954707**	**300,00**
500	463	5,5	**9954708**	**335,00**
550	513	6	**9954709**	**363,00**
260 VAN*	250	2,7	**9954699**	**240,00**

*** Spezielle VAN Version in Verbindung mit F45 passend für VW T5 oder F35 PRO. Passend auch an Omnistor 5102 (Original VW California Markise).**



3 VORDERWAND SUN VIEW XL

Eignet sich hervorragend, um das Licht im Schattenbereich unter der Markise abzuschirmen. Aufrollbar mit praktischen Befestigungsclips.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Höhe 190 cm. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
100	100	0,9	**9946059**	**120,00**
260	250	1,9	**9955871**	**154,00**
300	285	2,1	**9955872**	**162,00**
325	310	2,2	**9958323**	**177,00**
350	335	2,3	**9955873**	**179,00**
370	360	2,4	**9971066**	**198,00**
400	385	2,5	**9955874**	**198,00**
425	410	2,6	**9971067**	**216,00**
450	435	2,7	**9955875**	**216,00**
500	463	2,9	**9971068**	**239,00**
550	513	3,1	**9971069**	**255,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

4 SEITENWAND SIDE W PRO

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster und grauer Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Material Seitenwand Polychlorid (PVC). Höhe vorne 200 cm. Kann rechts und links verwendet werden.



Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F43 Van	225	180 - 210	4,9	**9984965**	**274,00**
F43 Van	230	180 - 210	4,5	**9984966**	**284,00**
F40	210	180 - 210	3,5	**9939720**	**263,00**
F45S / F80S	230	280 - 330	4,5	**9971071**	**329,00**
F45 Van	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**278,00**
F65 / F80 Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**278,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**278,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,5	**9954717**	**259,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**307,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,2	**9954719**	**269,00**
F80L XL	210	245 - 280	4,8	**9958320**	**323,00**
F80L XXL	245	281 - 310	4,9	**9958321**	**352,00**

5 SEITENWAND SIDE W PRO SHADE

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster, mit aufrollbarer Fensterklappe zur Verdunkelung und grauer Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Material Seitenwand Polychlorid (PVC). Kann rechts und links verwendet werden.



Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
für F45/F65/F80S rechts	230	225 - 280	5,3	**9954721**	**385,00**
für F45/F65/F80S links	230	225 - 280	5,3	**9954722**	**385,00**
Caravanstore XL rechts	240	240 - 260	6,5	**9984968**	**347,00**
Caravanstore XL links	240	240 - 260	6,5	**9984967**	**347,00**

6 SEITENWAND SIDE W CARAVANSTORE

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster aus wasserabweisendem, UV beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Montagehöhe 240 - 260 cm. Material Seitenwand Polychlorid (PVC).



Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Side W Caravanstore/F35	210	3,9	**9954723**	**213,00**
Side W Caravanstore XL	240	4,2	**9954724**	**274,00**

7 SEITENWAND SUN VIEW SIDE

Seitlicher Abschluss aus teilweise blickdichtem Gewebe. Schütz vor Sonne.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium, Spannbändern und Erdnägeln. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung). Höhe 200 cm. Kann rechts und links verwendet werden.



Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F40van/F43van **neu**	210	180 - 210	2,4	**9984971**	**241,00**
F43van **neu**	230	180 - 210	2,7	**9984972**	**260,00**
F45s **neu**	190	180 - 210	2,3	**9984969**	**231,00**
F45/F65/F80	230	220 - 260	1,4	**9955876**	**263,00**
F80L	250	245 - 310	1,7	**9958324**	**287,00**
Caravanstore F35	210	180 - 260	1,3	**9943826**	**247,00**
Caravanstore XL	240	180 - 260	1,7	**9970731**	**250,00**

8 SEITENWAND SIDE BLOCK

Seitenwand in Kombination mit der Blocker-Vorderwand. Schützt vor Sonne und Regen und sorgt für mehr Privatsphäre.


- Version, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite passt
- Schnelle Montage
- Schutz vor Regen und Sonne

Lieferumfang Inklusive Spannstange, Erdnägel. Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester



Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F45/F80	230	220 - 260	3,3	**9971343**	**260,00**
Caravanstore	240	240 - 260	3,3	**9971344**	**255,00**






1. passende Markise auswählen
2. Grundmodell Vorzelt auswählen
3. je nach Markisenbreite Frontpanele ergänzen
4. im fertigen Vorzelt entspannen

Die Markise mit dem Reißverschluss

Entdecken Sie die innovative Markise mit Reißverschlüssen, die Ihnen optimalen Schutz vor Sonne und Regen bietet. Mit dem cleveren Reißverschlusssystem ZIP verwandeln Sie Ihre Markise durch die Anbringung von Seitenteilen in ein gemütliches Vorzelt. Die Seitenteile werden direkt mit dem Markisentuch verbunden. Zusätzlich können Sie durch die Kederschienen in der Tuchrolle ein Sun-View einziehen, was Ihnen maximale Flexibilität ermöglicht. Hergestellt aus hochwertigen, wetterbeständigen Materialien, garantiert sie Langlebigkeit und Stabilität bei jedem Abenteuer. Das moderne Design fügt sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Wohnmobils, Caravans oder Campervans ein.



A Markisengröße
B Montagehöhe
C Tiefe

1 MARKISE CARAVANSTORE FÜR VORZELT ZIP XL

Die Markise mit Reißverschlüssen kann in Kombination mit Front- und Seitenwänden hervorragend als Vorzelt für Wohnwägen genutzt werden. Schnelle Montage und garantierter Komfort. Auf diese Weise lässt sich das Zelt in nur wenigen Minuten zusammenbauen.


Gehäusefarbe polar white. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Gehäuse aus Aluminium.

Ausführung	Größe (B x T cm) [A, C]	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
280XL	288 x 250	10,6	**9933539**	**9957427**	**726,00**
310XL	318 x 250	11,7	**9957431**	**9957429**	**753,00**
360XL	369 x 250	12,8	**9957433**	**9957432**	**878,00**
410XL	419 x 250	14	**9957435**	**9957434**	**906,00**
440XL	449 x 250	15,1	**9957437**	**9957436**	**935,00**
500XL	509 x 250	16,3	**9957439**	**9957438**	**1.131,00**
550XL	559 x 250	17,5	**9957441**	**9957440**	**1.187,00**

2 VORZELT PASSEND FÜR ZIP XL

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Ausführung	Montagehöhe [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
ZIP XL 280	240 - 260 cm	21	**9957449**	**1.533,00**
ZIP XL 310	240 - 260 cm	21,3	**9957450**	**1.613,00**



3 FRONTPANELE

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Modell	Breite (cm)		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 20	20	[N]	0,3	**9957451**	**62,00**
Frontpanel 50	50	[Q]	0,6	**9957453**	**68,50**
Frontpanel 100	100	[S]	0,9	**9957456**	**136,00**
Frontpanel 130	130	[V]	1,3	**9957458**	**167,00**
Frontpanel 190	190	[N+V+N]	1,9	**9957461**	**230,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




Vorzelt Privacy Room

4 - 5 VORZELT PRIVACY ROOM

Ein klassisches Vorzelt für Markisen, das sich für alle Jahreszeiten eignet und sich einfach und schnell montieren lässt in nur 15 Minuten. Es eignet sich hervorragend für Reisemobile, Wohnwagen, Vans und Minivans und besteht serienmäßig aus einer Front- und zwei Seitenwänden, aufrollbaren Crystal-Fensterflächen, Moskitonetzen sowie Vorhängen.

- Geeignet für die Markisen F45S/L und F80S/L (auch für Vorgänger Modelle F70 und F65 S/L)
- Wasserdichtes, UV-beständiges, verrotungsfestes und abwaschbares Material

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC). Gestänge aus Aluminium.



A Markisengröße
B Montagehöhe
C Tiefe

4 VORZELT PRIVACY ROOM F45 / F70

Ausführung	Montage-höhe cm [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
S Van 260	180 - 220	23,7	**9957465**	**1.487,00**
M 300	225 - 250	24,4	**9957466**	**1.482,00**
L 300	251 - 280	24,7	**9957467**	**1.503,00**

5 VORZELT PRIVACY ROOM F65 / F80

Ausführung passend für	Montage-höhe cm [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
S 300 Ducato H2 >06 – zu F65S/F80S	245	23,2	**9970751**	**1.555,00**
M 300 Caravan und Reise-mobile – zu F65S/F80S	245 - 280	23,2	**9957472**	**1.765,00**
L 300 MB Sprinter/ VW Crafter / Ducato H3 - zu F80S	280	24	**9971341**	**1.789,00**
XL 300 Caravan und Reisemobile – zu F80L	245 - 280	24,2	**9958325**	**1.777,00**
XXL 300 Caravan und Reisemobile – zu F80L	281 - 310	25,8	**9958326**	**1.886,00**



6 FRONTPANELE

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Modell		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 40 Van	[L]	0,4	**9957468**	**92,00**
Frontpanel 25	[T]	0,3	**9958327**	**62,00**
Frontpanel 50	[N]	0,6	**9957453**	**68,50**
Frontpanel 75	[P]	0,7	**9957455**	**88,50**
Frontpanel 100	[Q]	0,9	**9957456**	**136,00**
Frontpanel 125	[R]	1,2	**9957457**	**168,00**
Frontpanel 150	[U]	1,4	**9957459**	**194,00**
Frontpanel 200	[W]	1,9	**9957462**	**232,00**

Modell		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 20	[K]	0,3	**9957451**	**62,00**
Frontpanel 40	[M]	0,6	**9957452**	**68,50**
Frontpanel 70	[O]	0,7	**9957454**	**88,50**
Frontpanel 100	[Q]	0,9	**9957456**	**136,00**
Frontpanel 125	[R]	1,25	**9957457**	**168,00**
Frontpanel 150	[U]	1,4	**9957459**	**194,00**
Frontpanel 200	[W]	1,9	**9957462**	**232,00**
Frontpanel 250	[N+W]	2,5	**9957453** (N) + **9957462** (W)	**68,50** + **232,00**
Frontpanel 300	[W+Q]	2,8	**9957456** (Q) + **9957462** (W)	**136,00** + **232,00**

7 MARKISENVORZELT ROOM VAN PREMIUM

Das spezielle Vorzelt für die Van-Markise F40van und F43van. Es lässt sich ohne Gestänge schnell und einfach in 5 Minuten montieren, da es direkt am Gehäuse und an der Frontblende der Markise befestigt wird. Bestehend aus Dach-, Seiten- und Frontpaneelen. Aufrollbare Tür, Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkelung, Seitenteile mit aufrollbaren Moskitonetz und Verdunkelung.

- Wasserabweisendem, leicht, widerstandsfähig und rissfest
- Geeignet in den Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst

Montagehöhe 180 - 210 cm. Material 100 % Polyester, Fenster aus PVC.

Ausführung	Maße cm (B x T)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
270 passend für F40	270 x 225	5,4	**9984981**	**964,00**
300 passend für F43	300 x 225	6,1	**9971342**	**1.086,00**



DOMETIC

Erleben Sie mit den Markisen von Dometic mehr Abenteuer, bleiben Sie länger und genießen Sie Ihre Zeit. Ganz gleich, welches Fahrzeug Sie haben: Dometic hat die passende Lösung für Sie.

GEHÄUSEFARBE



weiß



anthrazit

TUCHFARBE



horizon grey

1-2 Wandmarkise Perfekt Wall PW 1500

Mit einer Länge von 2,6 m bis 5,5 m ist die Dometic PerfectWall PW 1500 die richtige Markise für viele Fahrzeuge. Das qualitativ hochwertige, aus einem Stück gefertigte Markisentuch kommt ganz ohne Schweißnähte aus. Dank Stützbeinen mit patentiertem Easy Lock Flipper System bleibt die Markise jederzeit sicher in Position. Diese Premium-Markise hat langlebige Endkappen und kann manuell oder mit Motor betrieben werden.

- Einfache Einrichtung durch nur eine Person
- Eine der leichtesten Markisen für große Fahrzeuge
- Stützen mit patentiertem Easy Lock Flipper zur Sicherung der Markise
- Starker Markisenstoff aus einem Teil: keine Schweißnähte
- Erstklassige Qualität; Endkappen aus Aluminium

Tuchfarbe horizon grey. Material Markise 90 % Polychlorid, 10 % Polyester, Gehäuse Aluminium.





1 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1500 - MANUAL

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	18	**9970768**	**989,00**
weiß	300 x 250	21	**9970769**	**1.084,00**
weiß	350 x 250	24	**9970774**	**1.150,00**
weiß	400 x 250	27	**9970775**	**1.209,00**
weiß	450 x 250	30	**9970776**	**1.414,00**

2 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1500 - 12 V

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	350 x 275	25	**9971369**	**2.202,00**
weiß	400 x 275	27	**9958135**	**2.096,00**
weiß	450 x 275	30	**9958138**	**2.283,00**
weiß	500 x 275	34	**9970951**	**2.734,00**
weiß	550 x 275	38	**9970952**	**2.870,00**
weiß	600 x 275	40	**9970953**	**3.031,00**
anthrazit	350 x 275	25	**9970928**	**2.244,00**
anthrazit	400 x 275	28	**9970929**	**2.195,00**
anthrazit	450 x 275	31	**9970934**	**2.393,00**
anthrazit	500 x 275	34	**9970954**	**2.767,00**
anthrazit	550 x 275	36	**9958142**	**2.815,00**
anthrazit	600 x 275	40	**9970956**	**3.075,00**

Die Camper Van Markise

3 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1100

Diese kompakte und robuste wandmontierte Markise bietet zahlreiche innovative Funktionen für eine einfache Aufstellung und Handhabung. Sie ist in ein neuartiges, elegantes S-Flow-Gehäusedesign ohne sichtbare Schrauben integriert. Hinzu kommen viele patentierte Funktionen für ein Höchstmaß an Komfort.

- Lässt sich mühelos von nur einer Person aufbauen
- Die patentierte Spannvorrichtung kann im Ausfallprofil verstaut werden, um im Fahrzeug Platz zu sparen
- Praktische Handhabung durch patentierte herausziehbare Stützbeine
- Attraktives S-Flow-Gehäusedesign ohne sichtbare Schrauben
- Patentierter EasyLock Flipper zur Sicherung der Stützbeine
- Starker Markisenstoff aus einem Teil, ohne Verbindungsnähte
- Viele fahrzeugspezifische Adapter verfügbar



Material Tuch 90 % Polychlorid, 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.
Lieferumfang Wandmarkise PW 1100, Teleskopierbare Markisenkurbel, Spannstange Tension Rafter, Befestigungsplatten (Standard-Halterungen) für senkrechte Fahrzeugwände, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe für Bodenbestfestigung.

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	21	**9970938**	**978,00**
anthrazit	300 x 250	24	**9971373**	**1.051,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




4 DACHMARKISE PERFECTROOF PR 2000

Mit ihrer kompakten Größe und dem geringen Gewicht ist es die ideale Dachmarkise für Kastenwagen, kleinere Wohnmobile und Wohnwagen. Wird mit einer ausziehbaren Handkurbel betätigt. Die Stützbeine werden ordentlich im Ausfallprofil verstaut und lassen sich mühelos durch Öffnen eines Schnappverschlusses herunterklappen. Dank unserer breiten Auswahl an Adaptern (optional) lässt sich die Markise nahezu an jeden Fahrzeugtyp anbringen.

- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung durch eine Person
- Leicht und kompakt – bestens geeignet für kleinere Wohnmobile
- Das patentierte Easy Lock Flipper-System hält sie immer sicher in Position
- Die erprobten Materialien sind rostfrei und langlebig
- Endkappen aus Kunststoff

Lieferumfang Markise, teleskopierbare Handkurbel.
Material Tuch 90 % Polychlorid, 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	18	**9970957**	**1.007,00**
weiß	300 x 250	21	**9970958**	**1.110,00**
weiß	325 x 250	22	**9970959**	**1.264,00**
weiß	350 x 250	24	**9970961**	**1.264,00**
weiß	375 x 250	27	**9970962**	**1.330,00**
weiß	400 x 250	28	**9970927**	**1.363,00**
weiß	450 x 250	31	**9970963**	**1.451,00**
anthrazit	260 x 200	18	**9970964**	**1.033,00**
anthrazit	300 x 250	21	**9970965**	**1.132,00**
anthrazit	325 x 250	22	**9970966**	**1.264,00**
anthrazit	350 x 250	24	**9970967**	**1.286,00**
anthrazit	375 x 250	27	**9938609**	**1.352,00**
anthrazit	400 x 250	28	**9970969**	**1.385,00**
anthrazit	450 x 250	31	**9970971**	**1.480,00**



5 DACHMARKISE PERFECTROOF PR 2500 - 12 V

Für Fahrzeuge ab 3,5 m Länge ist diese Markise eine der kompaktesten Lösungen auf dem Markt. Die Markise hat ein patentiertes Verschlusssystem, ist leicht und trotzdem äußerst robust und langlebig.

- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung durch eine Person
- Die leichteste Markise auf dem Markt
- Patentiertes Easy Flip Locking-System
- Endkappen aus Aluminium sind unempfindlich gegen Rost, Stöße und Schläge
- Für Fahrzeuglängen von 3,5 m bis 6 m
- Hergestellt aus robustem Vinyl-Material mit transparenter Acryl-Beschichtung
- Das optimierte Gehäusedesign wirkt sich nicht auf die Aerodynamik des Fahrzeugs aus
- Fahrzeugspezifische Adapter auf Anfrage

Lieferumfang Inklusive Dachmarkise PR 2500, Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe für Bodenbestfestigung.
Material Tuch 90 % Polychlorid, 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	350 x 275	34	**9970972**	**1.997,00**
weiß	375 x 275	35	**9970974**	**2.019,00**
weiß	400 x 275	37	**9970976**	**2.195,00**
weiß	450 x 275	40	**9970978**	**2.393,00**
weiß	500 x 275	43	**9970981**	**2.580,00**
weiß	550 x 275	47	**9970983**	**2.921,00**
weiß	600 x 275	50	**9970985**	**3.141,00**
anthrazit	350 x 275	34	**9970973**	**2.067,00**
anthrazit	375 x 275	35	**9970975**	**2.067,00**
anthrazit	400 x 275	37	**9970977**	**2.217,00**
anthrazit	450 x 275	40	**9970979**	**2.408,00**
anthrazit	500 x 275	43	**9970982**	**2.646,00**
anthrazit	550 x 275	47	**9970984**	**2.969,00**
anthrazit	600 x 275	50	**9970986**	**3.211,00**



1 TASCHENMARKISE REVO ZIP

Die Taschenmarkise Dometic Revo Zip steckt – wie der Name schon sagt – in einer Tasche mit Reißverschluss. Die Markise wird einfach in die vorhandene Kederschiene Ihres Wohnwagens oder Reisemobils eingeschoben, kein Bohren, kein Schrauben! Ihre Revo Zip Markise kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben. Das schafft mehr Stauraum im Fahrzeug und beschleunigt den Aufbau. Dazu einfach den Reißverschluss öffnen, die Markise ausrollen und die beiden Stützbeine und Spannstangen in Position bringen! Der Abbau funktioniert genauso schnell.

- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren
- Minutenschneller Auf- und Abbau – Stützbeine und Spannstangen werden aus der Frontleiste ausgeklappt
- Hochwertiges, langlebiges Markisentuch – 500 g/m², wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung
- Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen, robuste Stützbeine
- Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt
- Erhältlich in sieben Größen – für Wohnwagen und Reisemobile mit einer Schienenhöhe bis zu 280 cm

Tuchfarbe grau, Gehäusefarbe silber. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC).

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 145	7,3	**9956550**	**532,00**
240 x 185	8,9	**9956551**	**555,00**
270 x 215	10,2	**9956552**	**555,00**
310 x 250	11,4	**9956553**	**582,00**
350 x 250	12,9	**9956554**	**604,00**
400 x 250	14,1	**9956555**	**677,00**
450 x 250	15,9	**9956556**	**765,00**



2 LED-LICHTSTREIFEN

Die Montage ist sehr einfach. Die Länge lässt sich flexibel anpassen. Anbringen des LED-Lichtbands an der Unterseite der Markise.

Aluminiumprofil weiß

Maße (L x B x H cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
400 x 2,4 x 3,1	2	**9956956**	**297,00**
450 x 2,4 x 3,1	2,3	**9956957**	**297,00**
500 x 2,4 x 3,1	2,5	**9932955**	**342,00**
550 x 2,4 x 3,1	2,8	**9956958**	**380,00**





3 DICHTUNGSGUMMI FÜR WANDMARKISE

Dichtungsgummi zur Montage an Wandmarkisen PW1000, PW1100 und PW1500, um den Raum zwischen Markise und Fahrzeug abzudichten.

FÜR PW1000 UND PW1500

Small 4 m x 5,0 cm (L x H)	**9917582**	**60,50**
	Grundpreis pro 1 Meter = 15,13	
Large 4 m x 7,5 cm (L x H)	**9917583**	**77,50**
	Grundpreis pro 1 Meter = 19,38	

FÜR PW1100

6 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x B x H)	**9956963**	**92,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 15,34	
30 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x B x H)	**9956964**	**308,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 10,27	



4 SCHAUMSTOFFBAND

Aus schwarzem EPDM-Schaum. Dichtet den Raum zwischen Fahrzeug und Markise ab. Für Dometic PR 2000 oder PR 2500 Dachmarkisen.

Lieferumfang 2 Stk. Maße 150 x 3 x 2,5 cm (L x B x H).

9953644 63,00

Grundpreis pro 1 Meter = 21,00




5 STURMBAND TIE DOWN KIT


Sturmband Tie Down Kit zur Sicherung der PerfectWall 1000 + 1500 und PerfectRoof 2000 + 2500 bei Wind.


9917586 31,50


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.


Markisenadapter PerfectRoof PR 2000 + PR 2500



6



7



8



9



10


11


12


13


14


15


16





17


Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
6	Caravan, Renault Master ab 2011	3-tlg.	**9984339**	**241,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	300 cm	**9927674**	**320,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	325 cm	**9958219**	**320,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	350 cm	**9958220**	**331,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	400 cm	**9925189**	**342,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	450 cm	**9958218**	**391,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	500 cm	**9958217**	**403,00**
7	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	375 cm	**9984337**	**364,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	3-tlg.	**9937982**	**190,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	325 cm	**9958215**	**342,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	400 cm	**9958216**	**364,00**
8	Hobby Caravan ab 2014	3-tlg.	**9953818**	**230,00**
9	Hymer SX	400 cm	**9984334**	**264,00**
	Hymer SX	450 cm	**9984335**	**308,00**
10	Laika Kreos 05	3-tlg.	**9984336**	**129,00**


Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
11	LMC, TEC	3-tlg.	**9984346**	**219,00**
12	MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006-2017	3-tlg.	**9984341**	**219,00**
	MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006-2017	265 cm	**9958221**	**264,00**
13	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	300 cm	**9984342**	**252,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	350 cm	**9984343**	**286,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	375 cm	**9984344**	**320,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	400 cm	**9984345**	**320,00**
14	VW Crafter ab 2017	2-tlg.	**9953819**	**331,00**
15	Ducato H2 Skyroof	3-tlg.	**9936294**	**230,00**
16	Ducato H3 ab 2006	3-tlg.	**9953817**	**264,00**
17	Ducato H2 ab 2006 Roof Rack	3-tlg.	**9956969**	**230,00**


Markisenadapter PerfectWall PW 1100 + PW 1500


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27



28

Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
18	Dethleffs Globebus	300 cm	**9984323**	**230,00**
	Dethleffs Globebus	350 cm	**9984324**	**320,00**
	Dethleffs Globebus	400 cm	**9984325**	**308,00**
	Dethleffs Globebus	450 cm	**9984326**	**342,00**
19	Hymer Camp	300 cm	**9984312**	**230,00**
	Hymer Camp	350 cm	**9984313**	**264,00**
	Hymer Camp	400 cm	**9984314**	**308,00**
	Hymer Camp	450 cm	**9984315**	**342,00**
	Hymer Camp	500 cm	**9984083**	**403,00**
	Hymer Camp	550 cm	**9984084**	**436,00**
	Hymer Camp	4-tlg.	**9984316**	**185,00**
20	Flachadapter (St. à 40 cm)	5-tlg.	**9984310**	**152,00**

Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	Flachadapter (St. à 75 cm)	5-tlg.	**9984311**	**230,00**
21	Ducato H2 Dachreling ab 2006	3-tlg.	**9984332**	**208,00**
22	Ducato H3 ab 2006	4-tlg.	**9984333**	**185,00**
23	Ducato H3 ab 2006 und Sprinter H3	3-tlg.	**9929545**	**264,00**
24	Ducato H2 mit Aufstelldach	2-tlg.	**9956955**	**264,00**
25	Ducato H2 mit Aufstelldach	350 cm	**9938519**	**252,00**
26	Citroen Jumpy, Toyota Proace, Peugeot Expert	2-tlg.	**9956951**	**252,00**
27	VW T5 Multivan	2-tlg.	**9940681**	**174,00**
28	VW T5 California	3-tlg.	**9940680**	**174,00**

DOMETIC
OUTDOOR



1 MARKISENVORZELT CAMPROOM

Dieses Vorzelt passt für die Markisen Perfect Wall 1100 / 1500 und Perfect Roof 2000 / 2500. Um ein komplettes Markisenvorzelt CampRoom zu erhalten, benötigen Sie eine Vorderwand und ein Seitenwandpaket (Seitenwand links und rechts). Bitte messen Sie vor Ihrer Bestellung immer zuerst die Montagehöhe und die Markisenbreite. Montagehöhe = Unterkante Markisenkasten bis Erdboden. Markisenbreite = Außenkante zu Außenkante.

- Extrem schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Serienmäßig mit Moskitonetz, hochrollbaren PVC-Fenstern und Vorhängen
- Spezialversion passend für Fiat Ducato Camper Vans mit zusätzlicher Windschleuse erhältlich

Material 100% Polyester.

SEITENWAND-PAKET	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Perfect Wall Medium	230 – 259	250	11	9917463	1.271,00
Perfect Wall Large	260 – 289	250	11	9917521	1.319,00
Perfect Roof Medium	230 – 259	250	11	9917522	1.319,00
Perfect Roof Large	260 – 289	250	11	9917523	1.381,00
Perfect Roof Ducato	227 – 256	250	11	9917524	1.392,00

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	7	9917452	615,00
350	7	9917453	648,00
375	7	9917454	703,00
400	7	9917457	703,00
450	7	9917525	732,00
500	7	9984117	842,00
550	7	9984118	934,00



2 SONNENSCHUTZ SUNPROTECT

Die Seitenwände und Vorderwände SunProtect aus transparentem Gittergewebe bieten Schatten, sind wärmeabweisend und lassen noch eine kleine Brise hindurch. Kann links und rechts verwendet werden.

Material 100% Nylon mit PVC-Beschichtung.

SEITENWAND

	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Medium	230 – 259	250	5,1	9917565	252,00
Large	260 – 289	250	5,2	9917566	264,00

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	2	9917561	174,00
350	2,2	9917562	196,00
375	2,5	9956948	219,00
400	2,6	9917563	219,00
450	3	9917564	230,00
500	3	9984119	252,00
550	3	9984177	264,00



3 REGENSCHUTZ RAINPROTECT DE LUXE

Seitenwände mit großem Panoramafenster. Wind- und wasserdicht. Links und rechts verwendbar.

Material 100 % Nylon mit PVC-Beschichtung.

SEITENWAND

	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Medium	230 – 259	250	5,1	9917579	342,00
Large	260 – 289	250	5,2	9917581	342,00

4 REGENSCHUTZ RAINPROTECT

Wind- und wasserdichte Vorderwände.

Material 100 % Nylon mit PVC-Beschichtung.

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	2	9917567	174,00
350	2,2	9917568	185,00
375	2,5	9956949	196,00
400	2,6	9917569	230,00
450	3	9917576	241,00
500	3	9984178	252,00
550	3	9984179	264,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



RIVIERA AIR



BALLETTO AIR

Vango AIRBEAM™

5 CARAVANVORZELT RIVIERA AIR ELEMENTS PROSHIELD

Das aufblasbare Wohnwagenvorzelt Riviera Air ist mit dem revolutionären S.I.-Pro-System von Vango ausgestattet. Das Vorzelt wird von einem Ventil aus aufgeblasen – mehrere Ventile zum Luft ablassen erleichtern den Abbau. Das Riviera Air ist mit dem neuen Elements-ProShield-Stoff mit Vango-ColourLok™-Technologie ausgestattet, welche die Auswirkungen von UV-Strahlen reduziert.

Lieferumfang Sturmseile, Radkastenabdeckungen, Handpumpe, Felsnägel, Zugluftabdichtungssystem (einschließlich Schaumstoffpads), Zugluftschürze, Befestigungshaken. Boden im Lieferumfang nicht enhalten. Farbe schattengrau. Material Zelt 100 % Polyester, Fenster PVC.

Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Anbauhöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
330	330 x 235 x 275	93 x 46 x 40 + 93 x 15 x 38	235 - 250	30,4	**9958103**	**1.495,00**
390	390 x 235 x 275	93 x 48 x 40 + 98 x 25 x 34	235 - 250	32,5	**9957781**	**1.570,00**

6 BALLETTO AIR ELEMENTS SHIELD

Das aufblasbare Wohnwagenvorzelt Balletto Air ist mit dem revolutionären S.I.-Pro-System von Vango ausgestattet. Das Vorzelt wird von einem Ventil aus aufgeblasen - mehrere Ventile zum Luft ablassen erleichtern dann den Abbau. Das Elements-Shield-Material ergibt einen kompakte Packmaß, während die Vango-ColourLok™-Technologie die Auswirkungen von UV-Strahlen reduziert.

Lieferumfang Sturmseile, Radkastenabdeckungen, Handpumpe, Felsnägel, Zugluftabdichtungssystem (einschließlich Schaumstoffpads), Zugluftschürze, Befestigungshaken. Boden im Lieferumfang nicht enthalten. Farbe grauviolett. Material 100 % Polyester.

Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Anbauhöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
260	260 x 192 x 250	78 x 37 x 43	235 - 250	20,5	**9957783**	**936,00**
330	330 x 192 x 250	78 x 40 x 43	235 - 250	21,8	**9958100**	**971,00**
390	390 x 192 x 250	78 x 43 x 43	235 - 250	22,9	**9958101**	**1.050,00**



7 VORZELTTEPPICH BREATHABLE FITTED CARPET

Der perfekt passende Teppich von Vango ist komplett abwaschbar, atmungsaktiv, isoliert und schützt vor spitzen Gegenständen unter dem Teppich.

Farbe grau. Material 100 % Polypropylen.

Modell	Maße (B x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Balletto 260	260 x 240	84 x 7,5 x 38	2,4	**9957784**	**71,00**
Balletto 330	330 x 240	84 x 9,5 x 38	3,3	**9958047**	**83,50**
Balletto 390	390 x 240	84 x 10,5 x 38	3,7	**9958046**	**83,50**
Riviera 330	330 x 255	94 x 10 x 38	3,4	**9958105**	**98,50**
Riviera 390	390 x 255	94 x 11 x 38	4	**9958106**	**111,00**



8 TALL ANNEX ELEMENTS SHIELD – BALLETTO

Die Vorzelterweiterung Tall Annex Elements Shield wird nach Entfernen einer Seitentür des Vorzelts mittels Reißverschluss angebracht. Dieser Zusatzraum kann entweder als Stau- oder Schlafraum benutzt werden - eine Schlafkabine ist inklusive.

Farbe grauviolett. Material 100 % Polyester. Maße 160 x 180 x 230 cm (B x H x T). Packmaß 58 x 22 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 9,8 kg.

9958045 **278,00**




1 SACKMARKISE ROLLI CLASSIC

ROLLI Sonnendach 250 für das Modell CLASSIC, das man schnell zu einem kompletten Vorzelt umwandeln kann.

- Hohe Stabilität, einfaches Handling
- Silbernes Dach
- Nur für Caravan
- Made in Germany

Lieferumfang Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung. Material Markise PVC, Gestänge Aluminium.

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
300 x 250	11	9954921	1.027,00
350 x 250	12	9954922	1.107,00
400 x 250	13	9954923	1.165,00
450 x 250	14,5	9954927	1.236,00
500 x 250	15	9954928	1.367,00
550 x 250	17	9954929	1.429,00
600 x 250	18	9954931	1.495,00



2 ROLLI SEITENWÄNDE UND VORDERWAND FÜR DAS MODELL CLASSIC

Einfache Montage und hervorragende Passform von Dach und Seitenwänden. Geringes Gewicht durch den Einsatz von leichtem Airtex Gewebe. Modulare Bauweise mit vielen Varianten und nachträglicher Ausbaumöglichkeit.

- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Eingang in der Vorderwand tauschbar

Material 100 % Polyester (Airtex-Gewebe).

SEITENWÄNDE

Größe (T cm)	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
250	2 Stück	9954943	732,00

VORDERWAND

Größe (B cm)	Art.-Nr.	Preis
300	9954933	692,00
350	9954934	718,00
400	9954937	791,00
450	9954938	800,00
500	9954939	817,00
550	9954941	844,00
600	9954942	868,00



3 SACKMARKISE ROLLI CLASSIC KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDEN

Schnelles und einfaches Handling. Begleitet Sie viele Jahre: Dieses Zelt ist ein absoluter Allrounder und punktet mit einem edlen und zeitlosen Design sowie einfachem Handling für unkomplizierten Auf- und Abbau.

- Hohe Stabilität
- Schickes und zeitloses Design
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Eingang in der Vorderwand tauschbar
- Sonnendachanbringung serienmäßig

Lieferumfang Dach mit Aluminium-Profil, fünf Dach- und drei Aufstellstangen mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

Farbe schwarz/grau/weiß. Material Dach aus 100 % Polyester (beidseitig PVC- beschichtet mit Easy-Clean-Schmutzbremse), Vorder- und Seitenwände aus 100% Polyester (Airtex-Gewebe), Faulstreifen und Spritzwand aus PVC. Gestänge Aluminium. Gerüst alle Stangen in 28 mm Stärke.

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
300 x 250	26	9954913	2.040,00
350 x 250	28	9954914	2.221,00
400 x 250	32	9954915	2.350,00
450 x 250	32	9954916	2.472,00
500 x 250	34	9954917	2.595,00
550 x 250	36	9954918	2.721,00
600 x 250	38	9954919	2.844,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





4 SACKMARKISE VOLLEINGEZOGEN ROLLI PLUS MODUL KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDEN

- Leichter und schneller Aufbau
- Hohe Stabilität, einfaches Handling
- Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung
- Variable Eingangsmöglichkeiten
- Vorderwand und Seitenwand mit AIR VENT Fenster (ab Größe 7 mit GAZE möglich)
- Sturm Abspanndreiecke außen unterhalb der Fenster
- Vorder- und Seitenwände herausnehmbar und zur Veranda klappbar
- Doppelter Faulstreifen
- Abgedeckte Reißverschlüsse
- Power Grip System und Fensterfolien getönt

Lieferumfang: Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100 % Polyester (Airtex-Gewebe), Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, (beidseitig PVC-beschichtet).
Zelttiefe 250 cm.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	schwarz / weiß Art.-Nr.	Preis	moosgrün Art.-Nr.	Preis
6	876 – 910	32	9970631	3.255,00		
7b	894 – 929	34	9970633	3.321,00	9970615	3.624,00
7	911 – 945	34	9970634	3.321,00	9970616	3.624,00
8b	930 – 964	36	9970636	3.431,00	9970618	3.734,00
8	946 – 980	36	9970635	3.431,00	9970617	3.734,00
9b	965 – 999	38	9970638	3.508,00	9970620	3.813,00
9	981 – 1.015	38	9970637	3.508,00	9970619	3.813,00
10b	1.000 – 1.034	40	9970641	3.700,00	9970623	4.003,00
10	1.016 – 1.050	40	9970639	3.700,00	9970621	4.003,00
11b	1.035 – 1.069	42	9970644	3.794,00	9970625	4.099,00
11	1.051 – 1.085	42	9970643	3.794,00	9970624	4.099,00
12	1.086 – 1.120	44	9970645	3.893,00	9970626	4.197,00
13	1.121 – 1.155	46	9970646	4.063,00	9970627	4.372,00
14	1.156 – 1.191	48	9970647	4.155,00	9970628	4.472,00
15	1.191 – 1.225	50	9970648	4.234,00	9970629	4.552,00



1 SACKMARKISE ROLLI PLUS LOUNGE KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDE

Unsere Markise Rolli Plus Lounge mit Luxusfaktor für alle, die beim Camping nicht auf Komfort verzichten möchten.

- o Hohe Farbbeständigkeit
- o Atmungsaktiv
- o 10 mal so hohe Lebensdauer wie bei herkömmlichen Stoffen
- o Wasserabweisende Beschichtung
- o Doppelter Faulstreifen
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Alle Fenster mit getönter Folie
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Optional mit PVC-Dach
- o Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschrägen
- o Vorder- und Seitenwand zur Veranda abklappbar
- o Getönte Folie
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Geringes Gewicht
- o Air-Vent-Fenster in der Vorderwand ab Größe 7
- o Tiefe 250 cm (Auf Bestellung auch mit 300 cm erhältlich, z.B. 9961416)

Lieferumfang inklusive Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Material Dach 100 % Polyester (mit einseitiger Beschichtung), Wand 100 % Polyacryl, Faulstreifen 100 % Polyester (mit beidseitiger PVC-Beschichtung).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	30	**9961401**	**3.440,00**
6	876 - 910	32	**9961402**	**3.559,00**
7b	894 - 929	34	**9961404**	**3.673,00**
7	911 - 945	34	**9961403**	**3.673,00**
8b	930 - 964	36	**9961405**	**3.777,00**
8	946 - 980	36	**9939189**	**3.777,00**
9b	965 - 999	38	**9961407**	**3.805,00**
9	981 - 1.015	38	**9961406**	**3.805,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9961409**	**3.959,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9961408**	**3.959,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9961411**	**4.142,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9961410**	**4.142,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9961412**	**4.256,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9961413**	**4.375,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9961414**	**4.492,00**
15	1.191 - 1.225	50	**9961415**	**4.608,00**

2 GARDINENSET LOUNGE (o. Abb.)

Das Gardinenset Lounge ist kombinierbar mit dem Markisenvorzelt Wigo Rolli Plus Lounge. Es sorgt für mehr Wohnlichkeit und Privatsphäre.

Material 100 % Baumwolle.

Ausführung	Farbe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
5 - 10	weiß	2,5	**9939193**	**232,00**
11 - 15	weiß	2,8	**9970486**	**246,00**
5 - 10	grau	2,5	**9970487**	**232,00**
11 - 15	grau	2,8	**9970488**	**246,00**

3 MOSKITONETZ ROLLI MOSCITO (o. Abb.)

Moskitoelement wird anstelle des Innensegment der Seitenwand/ Vorderwand per Reißverschluß eingezogen.

- o Leichter und schneller Aufbau
- o Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung
- o Perfekter Moskitoschutz als Ergänzung für alle ROLLI Modelle

Lieferumfang Moskitoschutz Screen Gaze, Rolli Abspannmaterial, WIGO Sack schwarz. Material Moskitoelement 100 % Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC).

Rund (Ambiente/Panoramic)	**9971234**	**167,00**
Eckig (Lounge/Modul)	**9971235**	**172,00**



4 SPEZIAL ABSPANN-SET STARTER FÜR ROLLI

Rolli Spezial Abspann-Set für die beiden äußeren Aufstellstangen.

9955919 **130,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 SACKMARKISE ROLLI PLUS AMBIENTE KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDE

Der Bestseller unter den Rollis lässt jedes Camperherz höher schlagen. Die verfügbaren Tiefen von 250 cm und 300 cm plus die Möglichkeit, das Rolli durch einen einfachen Umbau mit einer Panoramafunktion auszustatten, machen dieses Modell zu einem echten Allroundtalent.

- o Ein Eingang (seitlich weg- und hochrollbar) in der Vorderwand, Vorderwandhälften gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- o Je ein Eingang in der Seitenwand
- o Seitenwände gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- o Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- o Air-Vent-Fenster mit Folienfensterklappe verschließbar und ausstellbar
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Schneller Aufbau
- o Geringes Gewicht
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Doppelter Faulstreifen
- o Alle Fenster mit getönter Folie
- o Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschrägen
- o Alle Stangen in 28 mm Stärke mit Power-Grip
- o Tiefe 250 cm (300 cm auf Anfrage)

Lieferumfang inklusive Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Farbe schwarz/grau/weiß. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100% Polyester, Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, beidseitig PVC-beschichtet.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	30	**9955886**	**3.024,00**
6	876 - 910	32	**9955887**	**3.233,00**
7	911 - 945	34	**9955888**	**3.351,00**
7b	894 - 929	34	**9955889**	**3.351,00**
8	946 - 980	36	**9955890**	**3.493,00**
8b	930 - 964	36	**9955891**	**3.493,00**
9	981 - 1.015	38	**9955892**	**3.528,00**
9b	965 - 999	38	**9955893**	**3.528,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9955894**	**3.739,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9955895**	**3.739,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9955896**	**3.816,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9955897**	**3.816,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9955898**	**3.904,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9939156**	**4.077,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9955899**	**4.166,00**
15	1.192 - 1.227	50	**9955901**	**4.284,00**

6 GARDINENSET AMBIENTE (o. Abb.)

Das Gardinenset Ambiente ist kombinierbar mit dem Markisenvorzelt WIGO Rolli Plus Ambiente. Es sorgt für mehr Wohnlichkeit und Privatsphäre.

Material 100 % Baumwolle.

Größe	Farbe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5 - 10	weiß	2,5	**9938969**	**232,00**
11 - 15	weiß	2,8	**9939157**	**246,00**
5 - 10	grau	2,5	**9939378**	**232,00**
11 - 15	grau	2,8	**9970402**	**246,00**



7 SONNENDACH ROLLI PLUS UND ROLLI CLASSIC

Die ideale Ergänzung zur Rolli Markise, spendet ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis, mit einer Tiefe von 200 cm bzw. 240 cm bietet das Sonnendach die Möglichkeit auf die jeweilige Stellplatzgröße zu reagieren.

Lieferumfang inklusive Dach, 3-Bein-Aufstellstangen-Set (19 mm Stahl), Doppelkeder-Profil, Kederseele, Abspannmaterialien.
Farbe grau. Material 100% Polyester.

SONNENDACH ROLLI PLUS

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	390 x 200/240	3	**9958154**	**385,00**
6	410 x 200/240	3,5	**9958155**	**412,00**
7	435 x 200/240	4	**9958156**	**424,00**
7b	435 x 200/240	4	**9958157**	**424,00**
8	470 x 200/240	5	**9958158**	**447,00**
8b	470 x 200/240	5	**9958159**	**447,00**
9	500 x 200/240	6	**9958160**	**463,00**
9b	500 x 200/240	6	**9958161**	**463,00**
10	535 x 200/240	7	**9958162**	**487,00**
10b	535 x 200/240	7	**9958163**	**487,00**
11	580 x 200/240	8	**9958164**	**502,00**
11b	580 x 200/240	8	**9958165**	**502,00**
12	600 x 200/240	9	**9958166**	**513,00**
13	645 x 200/240	10	**9958167**	**537,00**
14	690 x 200/240	11	**9958168**	**555,00**
15	710 x 200/240	12	**9958169**	**567,00**

SONNENDACH ROLLI CLASSIC

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	300 x 200/240	3	**9958170**	**332,00**
350	350 x 200/240	4	**9958171**	**357,00**
400	400 x 200/240	5	**9958172**	**385,00**
450	450 x 200/240	6	**9958173**	**396,00**
500	500 x 200/240	7	**9958174**	**436,00**
550	550 x 200/240	8	**9958175**	**464,00**
600	600 x 200/240	9	**9958176**	**487,00**



1 REISEVORZELT ROLLI PLUS PANORAMIC
Ultimatives Wohlfühlambiente durch viel Licht und Rundumblick, eine hochwertige Ausstattung trifft auf modernes Design. Mehrere Air-Vent Fenster sorgen für einen zusätzlichen Komfort.

- o Je ein Air-Vent-Fenster in der Seitenwand
- o Zwei Air-Vent-Fenster in der Vorderwand serienmäßig (ab Größe 8 drei Air-Vent-Fenster)
- o Vorderwandhälfte rechts und links sowie Seitenwände zur Veranda abklappbar und herausnehmbar
- o Doppelter Faulstreifen
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Getönte Folie
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Geringes Gewicht
- o Optional mit PVC-Dach
- o Variable Eingangsmöglichkeiten
- o Panoramafunktion durch einfachen Umbau möglich
- o 28 mm Alu Gestänge mit Powergrip
- o Tiefe 250 cm (300 cm auf Anfrage)

Lieferumfang Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Farbe schwarz/grau/weiß. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100% Polyester (Airtex-Gewebe), Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, beidseitig PVC-beschichtet.

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	30	**9958177**	**3.299,00**
6	876 - 910	32	**9958178**	**3.491,00**
7	911 - 945	34	**9925086**	**3.611,00**
7b	894 - 929	34	**9958179**	**3.611,00**
8	946 - 980	36	**9958182**	**3.727,00**
8b	930 - 964	36	**9958183**	**3.727,00**
9	981 - 1.015	38	**9924574**	**3.777,00**
9b	965 - 999	38	**9933238**	**3.777,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9925717**	**3.837,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9958184**	**3.837,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9925879**	**4.077,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9958185**	**4.077,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9958186**	**4.195,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9929358**	**4.309,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9958187**	**4.428,00**
15	1.192 - 1.227	50	**9958188**	**4.546,00**



3 MODULARER WIND- SICHTSCHUTZ (o. Abb.)
Bestehend aus 5 einzelnen Elementen kann das Rolli PROTECT System individuell zusammengestellt werden. Fünf verschiedene Designs ermöglichen einen einzigartigen Schutz gegen Wind und Wetter. Mit dem Verbindungelement wird das Rolli PROTECT SYSTEM mit dem Rolli verbunden und ist dadurch extrem stabil und robust. Montage individuell rechts und links möglich. Ältere Rolli Modelle können nachgerüstet werden.

Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtetes Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC).

Lieferumfang Modul 1-5 Rolli PROTECT Modul, Querstange 22 mm Stahl geplättet, Bodenhülse, 5 x Abspannleitern, 2 x Kunststofferdnagel.
Modul 6 Inklusive Rolli PROTECT Modul Verbindung, Kederseele, Doppelkederprofil, 2 x Abspannleitern, 2 x Kunststofferdnagel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Modul 1 (Ende rechts)	**9971236**	**156,00**
Modul 2 (Ende links)	**9971237**	**156,00**
Modul 3 (waagrecht)	**9971238**	**156,00**
Modul 4 (senkrecht)	**9971239**	**156,00**
Modul 5 (komplett)	**9971244**	**156,00**
Modul 6 (Verbindung)	**9971247**	**33,50**
Modul 7 (Tür)	**9971452**	**156,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 MARKISENVORZELT ROLLI PLUS ONE

Die Seitenteile und die Vorderwand lassen sich entweder an den Ecken mit einem Reißverschluss verschließen, oder im Handumdrehen seitlich abspannen. An heißen Sommertagen wird das BLOXX ONE gut durchlüftet durch seitliches abspannen und gleichzeitig kann es komplett geschlossen werden sollte es ausnahmsweise einmal regnen oder stürmen. Die Fensterfolie kann komplett aufgerollt oder direkt herausgenommen werden. Der Eingang an der Seitenwand lässt sich ebenso mit einem Reißverschluss mit wenigen Handgriffen öffnen.

- o Seitenelement kann durch eingenähte Reißverschlüsse als Tür genutzt werden
- o Fensterfolie kann optional entfernt werden
- o Extrem stabile Screengaze, besonders luftdurchlässig
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Fensterfolie getönt
- o AIR Vent Fenster

Nur für voll eingezogene Rolli Plus Markisen - Lieferung ohne Rollimarkisen. Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtete Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang inklusive Rolli Abspannmaterial, WIGO Packsack schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	4	**9971128**	**559,00**
6	876 - 910	4,5	**9971129**	**560,00**
7	911 - 945	5	**9971131**	**571,00**
7b	894 - 929	5	**9971132**	**571,00**
8	946 - 980	5,5	**9971133**	**593,00**
8b	930 - 964	5,5	**9971134**	**593,00**
9	981 - 1.015	6	**9971135**	**604,00**
9b	965 - 999	6	**9971136**	**604,00**
10	1.016 - 1.050	7	**9971137**	**747,00**
10b	1.000 - 1.034	7	**9971138**	**747,00**
11	1.051 - 1.085	8	**9971139**	**769,00**
11b	1.035 - 1.069	8	**9971140**	**769,00**
12	1.086 - 1.120	9	**9971141**	**780,00**
13	1.121 - 1.155	10	**9971142**	**802,00**
14	1.156 - 1.191	11	**9971143**	**835,00**
15	1.192 - 1.227	12	**9971144**	**868,00**

SEITENWÄNDE

Tiefe 250 cm	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	6	**9971145**	**313,00**
links	6	**9971146**	**313,00**



5 MARKISENVORZELT WIGO ONE

Das ONE von WIGO vereint Sonnen-Wind-Sicht-Moskito- und Regenschutz in einem Produkt. Gleichzeitig kann es in sehr kurzer Zeit zu einem vollwertigen Vorzelt umgebaut werden. Das ONE besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Es bietet hervorragende Qualität und ist leicht aufzubauen. Ein Teilaufbau ist möglich. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben eingeschoben und mit den Seitenwänden mittels Reißverschluss verbunden. Die großen Fenster ermöglichen einen besseren Blick nach draußen und sorgen für mehr Lichteinfall. Vorder- und Seitenwände sind serienmäßig mit einer getönten Folie ausgestattet, die bei Bedarf entfernt werden kann.
Lieferbar in 4 verschieden Höhen und 3 verschieden Tiefen. Die meisten Basisfahrzeuge wie Reisemobile/Kastenwagen/Wohnwagen und auch Campingbusse werden dadurch abgedeckt. ONE ist passend für Thule Markisen erhältlich.

Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtete Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC). Gewicht je nach Größe zwischen 3 und 5 kg.

VORDERWÄNDE

Passend für Thule Markisen.

Größe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 cm	3	**9971249**	**447,00**
300 cm	3,5	**9971258**	**481,00**
325 cm	4	**9971259**	**537,00**
350 cm	5	**9971261**	**560,00**
375 cm	5,5	**9971262**	**615,00**
400 cm	6	**9971263**	**626,00**
450 cm	7	**9971264**	**714,00**
500 cm	9	**9971265**	**725,00**
550 cm	9,5	**9971266**	**813,00**
600 cm	10	**9971267**	**824,00**

SEITENWÄNDE RECHTS

Ausführung		Art.-Nr.	Preis
passend für T5/T6 Höhe S	Tiefe 200 cm	**9971268**	**335,00**
Höhe M 230 – 249 cm	Tiefe 250cm	**9971269**	**380,00**
Höhe M 230 – 249 cm	Tiefe 275cm	**9971273**	**380,00**
Höhe L 245 – 259 cm	Tiefe 250cm	**9971271**	**384,00**
Höhe L 245 – 259 cm	Tiefe 275cm	**9971274**	**384,00**
Höhe XL 260 – 274 cm	Tiefe 250cm	**9971272**	**391,00**
Höhe XL 260 – 274 cm	Tiefe 275cm	**9971275**	**391,00**

SEITENWÄNDE LINKS

Ausführung		Art.-Nr.	Preis
passend für T5/T6 Höhe S	Tiefe 200 cm	**9971276**	**335,00**
Höhe M 230 - 249 cm	Tiefe 250cm	**9971277**	**380,00**
Höhe M 230 - 249 cm	Tiefe 275cm	**9971281**	**380,00**
Höhe L 245 - 259 cm	Tiefe 250cm	**9971278**	**384,00**
Höhe L 245 - 259 cm	Tiefe 275cm	**9971282**	**384,00**
Höhe XL 260 - 274 cm	Tiefe 250cm	**9971279**	**391,00**
Höhe XL 260 - 274 cm	Tiefe 275cm	**9971283**	**391,00**

BLOXX – Sicht-, Sonnen- und Regenschutz durch Bloxx. Das Bloxx System ist leicht und schnell aufgebaut und bietet den peferkten Schutz gegen unliebsame Blicke der Nachbarn, kleinere und größere Wolkenbrüche und zu starke Sonneneinstrahlung.



1 ROLLI BLOXX SCREEN

- o Luftdurchlässiger Sunscreen
- o Geringes Gewicht
- o Kleines Packmaß

Material 100 % Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, WIGO Packsack in schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	2,5	**9971151**	**345,00**
6	876 - 910	3	**9971152**	**357,00**
7	911 - 945	3,5	**9945523**	**369,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971153**	**369,00**
8	946 - 980	4	**9971154**	**380,00**
8b	930 - 964	4	**9971155**	**380,00**
9	981 - 1.015	4,5	**9971156**	**391,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971157**	**391,00**
10	1.016 - 1.050	5	**9971158**	**403,00**
10b	1.000 - 1.034	5	**9971159**	**403,00**
11	1.051 - 1.085	5,5	**9971171**	**425,00**
11b	1.035 - 1.069	5,5	**9971172**	**425,00**
12	1.086 - 1.120	6	**9971173**	**447,00**
13	1.121 - 1.155	6,5	**9971174**	**475,00**
14	1.156 - 1.191	7	**9971175**	**487,00**
15	1.192 - 1.227	7,5	**9971176**	**498,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	2	**9946169**	**201,00**
links	250	2	**9971177**	**201,00**
rechts	300	2,25	**9971178**	**223,00**
links	300	2,25	**9971179**	**223,00**



2 ROLLI BLOXX RAIN

- o Die Vorderwand wird ganz einfach in das Profil des ROLLI Daches eingekedert
- o Die Seitenwand wird über die Dachstange sowie durch Klett- und Flauschband befestigt
- o Wasserabweisendes Gewebe für Sonnen-Sicht-Regen-Schutz

Material 100 % acrylatbeschichtetes Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, Packsack in schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	2,5	**9971181**	**357,00**
6	876 - 910	3	**9971182**	**369,00**
7	911 - 945	3,5	**9971183**	**380,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971184**	**380,00**
8	946 - 980	4	**9971185**	**403,00**
8b	930 - 964	4	**9971186**	**403,00**
9	981 - 1.015	4,5	**9971187**	**414,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971188**	**414,00**
10	1.016 - 1.050	5	**9971189**	**440,00**
10b	1.000 - 1.034	5	**9971191**	**440,00**
11	1.051 - 1.085	5,5	**9971192**	**464,00**
11b	1.035 - 1.069	5,5	**9971193**	**464,00**
12	1.086 - 1.120	6	**9971194**	**475,00**
13	1.121 - 1.155	6,5	**9971195**	**498,00**
14	1.156 - 1.191	7	**9971196**	**520,00**
15	1.192 - 1.227	7,5	**9971197**	**535,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	2	**9971198**	**238,00**
links	250	2	**9971199**	**238,00**
rechts	300	2,25	**9971201**	**260,00**
links	300	2,25	**9971202**	**260,00**



3 ROLLI BLOXX VIEW

- o Geringes Gewicht
- o Außen silber beschichtet
- o Klare Sicht nach außen
- o Kleines Packmaß
- o Sonneneinstrahlung wird reflektiert
- o Geringe Wärmeentwicklung
- o Schutz gegen Sonne, wasserabweisendes Gewebe und von Außen nicht einsehbar.

Material: 100 % Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, Packsack in schwarz.

Größe	Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	0,5	**9971203**	**308,00**
6	876 - 910	0,5	**9971204**	**321,00**
7	911 - 945	0,55	**9971205**	**332,00**
7b	894 - 929	0,55	**9971206**	**332,00**
8	946 - 980	0,55	**9971207**	**345,00**
8b	930 - 964	0,55	**9971208**	**345,00**
9	981 - 1.015	0,6	**9971209**	**357,00**
9b	965 - 999	0,6	**9971221**	**357,00**
10	1.016 - 1.050	0,6	**9971222**	**369,00**
10b	1.000 - 1.034	0,6	**9946073**	**369,00**
11	1.051 - 1.085	0,7	**9971223**	**380,00**
11b	1.035 - 1.069	0,7	**9971224**	**380,00**
12	1.086 - 1.120	0,9	**9971225**	**391,00**
13	1.121 - 1.155	1	**9971226**	**403,00**
14	1.156 - 1.191	1,2	**9971227**	**425,00**
15	1.192 - 1.227	1,4	**9971228**	**440,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	0,25	**9971229**	**201,00**
links	250	0,25	**9971230**	**201,00**
rechts	300	0,27	**9971232**	**223,00**
links	300	0,27	**9971233**	**223,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EASY BREEZE:
leichter flexibler Schattenspender in handmade Qualität

NEU

Diese Leichtigkeit haben wir in unserer BREEZE SERIE umgesetzt. Schattenspender mit der typischen WIGO Raffinese. Nur das Dach als echter **„Allrounder"** oder doch mit zusätzlicher Front, welche Windschutz bietet. Dach und Front sind einzeln bestellbar und per Reißverschluss kombinierbar. Das Dach wird direkt an die Kederleiste montiert. Die Front kann individuell per Reißverschluss ergänzt werden.









4 SONNENDACH BREEZE ROOF BASIC
Ob als Sonnendach mit einseitigem Einzug in die Kederschiene oder kombiniert mit der Front als zusätzlicher Wind- und Sichtschutz. Ein kleiner und leichter Schattenspender.

Lieferumfang Sonnendach, Packsack, 3 x Dachstange Alu 28 mm inkl. Power Grip, 3 x Aufstellstange 28 mm inkl. Power Grip, Querstange Alu 28 mm, Sturmband Set. Material Sonnendach 100 % Polyester, Stangen Aluminium.

Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 x 235	9,2	**9949583**	**593,00**
350 x 235	9,5	**9949584**	**637,00**
400 x 235	9,7	**9949585**	**681,00**
450 x 235	10	**9949586**	**703,00**

5 VORDERWAND BREEZE FRONT BASIC
Die Front des BREEZE System kann mit dem ROOF kombiniert werden und bietet zusätzlichen Wind- und Sichtschutz.

Lieferumfang Vorderwand, Abspannmaterial, PE-Beutel. Material 100 % Polyester.


Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	weiß/grau	moos	Preis
260 x 180	2,5	**9949587**		**167,00**
350 x 180	2,5	**9949588**		**201,00**
400 x 180	2,9	**9949589**		**257,00**
450 x 180	3,5	**9949590**		**291,00**
260 x 180	2,5		**9949591**	**179,00**
350 x 180	2,5		**9949592**	**212,00**
400 x 180	2,9		**9949593**	**268,00**
450 x 180	3,5		**9949594**	**302,00**

6 WIGO INUIT STORM
Wenn Sie im Winter das Fernweh packt oder Sie das Fernweh in Richtung Winter zieht: Mit dem Inuit Storm kann wettertechnisch kommen, was will. Und sie bewahren trotzdem einen kühlen Kopf ohne dabei kalte Füße zu bekommen. Denn dieses Vorzelt ist wind-, wetter- und wasserfest.

- o Vorderwand bei Gr. 250 und 300 hochrollbar
- o Vorderwand ab 350 herausnehmbar und abklappbar
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Getönte Fensterfolie
- o Rundbogeneingänge in beiden Seitenwänden
- o Vorderwand mit Air Vent Fenster
- o Fest angenähte Andruckwülste
- o Sturm Abspanndreicke außen unterhalb der Fenster
- o Anbringmöglichkeit für Sturmbänder
- o Geeignet für Caravan

Material Dach-, Vorder- und Seitwände 100 % Polyester (mit beidseitiger PVC-Beschichtung), Gerüst Stahl. Maße 250 x 200 (L x B cm). Lieferumfang Zelt, Wintergerüst WIGO 2-Bein Stahl 25/22, WIGO Packsack in schwarz, Zelt Abspannmaterial.

Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
250 x 200	28	**9958189**	**899,00**
300 (Einzug 270) x 200	28,5	**9958193**	**999,00**
300 x 200	28,5	**9958190**	**999,00**
350 x 200	29	**9958191**	**1.179,00**
400 x 200	29,5	**9958192**	**1.249,00**



Die Modelle WIGO Polar und Blizzard finden Sie online www.movera.ch



1 SONNENDACH LEINE

Das bewährte Vario-Sonnendach mit einseitigem Einzug.

- Als Sonnendach, wie es die Einzugsschiene erlaubt und es Ihren Bedürfnissen entspricht
- An der Heckseite des Fahrzeuges, auch bei angebautem Vorzelt, als Unterstellzelt
- An der Bugseite des Wohnwagens überspannt es den Gaskasten und die Deichsel und dient z.B. als Schutz für Grill und Fahrrad
- An der Rückseite des Wagens dient es z.B. als „Garage" für Ihr Fahrzeug
- An den Hymer-Touring-Modellen verwendbar
- An allen Reisemobilen mit Einzugsschiene
- Extrem reißfest und verrottungsfest
- Abwaschbar
- Leicht, licht- und wetterecht, wasserdicht
- Schneller Aufbau

Lieferumfang Sonnendach, Aufstellstangen (bis 300 cm Zeltbreite sind 2 Stangen enthalten, ab 350 cm Zeltbreite sind 3 Stangen enthalten). Abspannmaterial und Zubehörbeutel. Farbe grau. Material 100% Polyester.

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 240	2,4	**9903100**	**156,00**
250 x 240	2,8	**9903110**	**176,00**
300 x 240	3,4	**9903120**	**198,00**
350 x 240	5,1	**9903130**	**241,00**
425 x 240	5,2	**9903180**	**263,00**



2 SONNENDACH MIT SEITENWAND

Das universelle Sonnendach für jeden Wohnwagen. Leicht und variabel im Aufbau. Man kann das Sonnendach mit Seitenteil rechts oder links nutzen.

Farbe grau. Material 100 % Polyester (All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet). Dachtiefe 240 cm. Lieferumfang ohne Gestänge.

Größe	Tuchlänge (cm)	Umlaufmaß ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
02	500	660 – 700	4,8	**9912426**	**180,00**
03	540	700 – 740	5,0	**9912427**	**191,00**
04	580	740 – 780	5,4	**9912428**	**200,00**
05	620	780 – 820	5,7	**9912429**	**210,00**
06	660	820 – 860	6,0	**9912431**	**219,00**
07	700	860 – 900	6,3	**9912432**	**224,00**
08	740	900 – 940	6,6	**9912433**	**236,00**
09	780	940 – 980	6,8	**9912434**	**247,00**
10	820	980 – 1.020	7,2	**9912435**	**258,00**
11	860	1.020 – 1.060	7,4	**9912436**	**269,00**
12	900	1.060 – 1.100	7,7	**9912437**	**280,00**



3 SONNENDACH COMBI FÜR CARAVAN ODER VORZELT

Schnell auf- und abzubauendes Sonnendach mit Keder. Spezielle Verstärkung an den Stellen, wo die mitgelieferten Kunststoffösen zur Befestigung am Vorzelt angebracht werden können.

Lieferumfang ohne Gestänge.
Farbe grau. Material 100 % Polyester (All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet). Dachtiefe: 240 cm.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Giebelmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
04	675 – 700	144 – 155	3,3	**9912438**	**163,00**
05	700 – 725	155 – 168	3,5	**9912439**	**174,00**
06	725 – 750	168 – 180	3,8	**9912441**	**179,00**
07	750 – 775	180 – 193	4,0	**9912442**	**185,00**
08	775 – 800	193 – 205	4,2	**9912443**	**194,00**
09	800 – 825	205 – 218	4,5	**9912444**	**200,00**
10	825 – 850	218 – 230	4,8	**9912446**	**211,00**

Größe	Umlaufmaß (cm)	Giebelmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
11	850 – 875	230 – 243	5,0	**9912447**	**221,00**
12	875 – 900	243 – 255	5,2	**9912448**	**231,00**
13	900 – 925	255 – 268	5,5	**9912449**	**240,00**
14	925 – 950	268 – 280	5,7	**9912451**	**249,00**
15	950 – 975	280 – 293	5,9	**9912452**	**258,00**
16	975 – 1.000	293 – 306	6,2	**9912453**	**268,00**
17	1.000 – 1.025	306 – 319	6,4	**9912454**	**277,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BENT


LIFESTYLE – BENT verbindet Lebensgefühl, Freiheit und Funktion. Lässiges Design und coole Farben.

QUALITÄT – UV 60 Schutz, Wassersäule 1.500 mm, SBS Reißverschlüsse, hochwertige Aufbaukomponenten.

MODULAR – Einfache Handhabung, endlose Konstruktionsmöglichkeiten.

NEU





4 - 8 ZIP-CANVAS

Maße 250 x 250 x 250 cm, UV 60 Schutz, 3 verstärkte Ösen. Lieferumfang: 3 Abspannleinen mit Aluminium Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Kordelzug Tragetasche.

4 SCANDINAVIAN DESIGN


Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Maße 250 x 250 x 250 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 950 g.


scandi blaubeere	9949503	157,00
scandi wald	9949502	157,00
altrosa	9949504	124,00
grau/RV schwarz	9949507	124,00
moosgrün	9949505	124,00
himmelgrau	9949506	124,00


5 ORIENT DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

rot gestreift	9961678	112,00
grau	9961679	101,00
rot	9961680	101,00
orange	9961681	101,00
weiß gestreift	9971147	112,00







6 KARIBIK DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

limette	9961682	101,00
türkis	9961683	101,00
weiß gestreift	9961687	112,00
weiß	9961684	101,00
mint	9971149	101,00
limette gestreift	9971148	112,00

7 AFRIKA DESIGN

Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 950 g.


Afrika Druck	9961690	157,00
Zebra Druck	9961691	157,00
sand	9961692	124,00
ocker	9961693	124,00

8 NEUSEELAND DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

Oktopus Druck	9961688	124,00
Sonnen Druck	9961689	124,00
dunkelblau	9961685	101,00
türkis	9961683	101,00
grau/RV hellblau	9961686	101,00
weiß	9961684	101,00





9 VERBINDBARE KISSENROLLE „ZIP-XL LOUNGER“

Lieferumfang Inklusive Kordelzug-Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, mit Reißverschluss, aufblasbare Kissenrolle aus PCV. Maße 175 x 30 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H xT). Gewicht 1,2 kg.

rot	9961696	101,00
türkis	9961697	101,00
ocker	9961698	101,00
dunkelgrau	9961699	101,00
moosgrün	9949508	101,00

10 TEPPICH BENT ZIP-CARPET

Lieferumfang Inklusive Kordelzug-Tragetasche. Material Nutzschicht 100 % Polyester, Unterseite wasserdichtes PVC-Laminat. Maße 250 x 250 cm (L x B). Auf allen Seiten mit Reißverschlüssen ausgestattet. Packmaß 55 x 16 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 2,9 kg.

rot Orient Druck	9961700	135,00
hellblau Karibik Druck	9961701	135,00
ocker Afrika Druck	9961702	135,00
dunkelgrau	9961703	124,00
moosgrün	9949509	124,00



1



2

1 SONNENSEGEL HILLCREST TARP
Lässt sich in den Sickenkanal von Windschutzdächern oder direkt an den Fahrzeugschienen befestigen. Die stabilen Ösen bieten Ihnen die Möglichkeit, es mit seinen aufrechten Stangen als Vordach auszufahren oder es teilweise aufzurollen. Kombinierbar mit Fallcrest Side Panel Set.

Farbe green. Material Zelt 100 % Polyester. Gestänge Stahl. Gewicht 2,1 kg. Lieferumfang Inklusive zwei Stangen.

9971054 163,00

2 SONNENSEGEL FALLCREST SIDE PANEL SET
Set aus zwei Paneelen, die zur einfachen Nutzung der Schiebetür auch aufgerollt werden können. Befestigung mit strapazierfähigen Outwell-Reißverschlüssen.

Farbe green. Material 100 % Polyester. Maße 180 x 205 cm (B x T). Gewicht 1,1 kg.

9971055 202,00



3

3 SONNENDACH FORECREST CANOPY
Die Überdachung lässt sich mit den sicheren Saugnäpfen schnell und einfach befestigen. Kann auch mit Abspannleinen über dem Dach befestigt werden. Die Aluminiumstangen sorgen für Stabilität bei windigem Wetter und reduzieren gleichzeitig Gewicht und Packmaß.
○ Geeignet für Fahrzeuge wie SUV, MPV und Kombis.

Wassersäule 3000 mm. Farbe green. Material Dach 100 % Polyester. Gestänge Aluminium. Maße 445 x 225 x 260 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 15 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 2,9 kg. Lieferumfang Inklusive 2 Saugnäpfen, Heringen, Abspannleinen.

9971056 280,00



4 VORDACH TOURING SHELTER
Für Wohnmobile, Kleinbusse und Wohnwagen mit einer Anbauhöhe von 175 cm bis 200 cm. Robuste Stahlstangen, komplett versiegelte Nähte und bereits montierte neonfarbene Abspannleinen. Große getönte Fenster und aufrollbare Seitenwände.

Wassersäule 4.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 320 x 200 x 240 cm (L x H x T). Gewicht 6,7 kg.

9971465 437,00



5 VORDACH TOURING CANOPY
Bietet nicht nur reichlich Kopffreiheit, sondern lässt sich auch einfach an Autos, Busse oder Wohnmobile anbringen. Mit einer Anbauhöhe von 175 bis 255 cm und einem Doppel-Keder (5 und 7 mm) für eine sichere Befestigung eignet es sich für verschiedenste Fahrzeuge.

Wassersäule 4.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestängeart Stahl. Maße 320 x 200 x 240 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9960965 373,00

6 AUFSTELLSTANGE (o. Abb.)
Stahl. 4-teilig. 180 cm x 19 mm (L x Ø). Gewicht 700 g.


9961714 19,50

Aluminium. 4-teilig. 180 cm x 20 - 22 mm. Gewicht 400 g.

9961711 29,00

Aluminium. 4-teilig. Teleskopstange 130-230 cm x 19-22 mm. Gewicht 450 g.

9961712 34,50



7 ALU SPANNSTAB
Farbe silber. Material Aluminium. Verstellbares Endstück mit Dorn. 5-teilig. Maße 243 - 249 x 22/25 mm (L x Ø). Wandstärke 1,2 mm. Gewicht 600 g.

9971248 62,00

8 FAHRZEUGADAPTER DOUBLE KEDER 5 / 4 MM (o. Abb.)
Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester, Reißverschlussabdeckung verstärkt mit PVC. Ermöglicht das Befestigen der BENT Sonnensegel an jedem Fahrzeug mit 5 oder 4 mm Aufnahme. Maße 250 x 15 cm (B x T). Wandstärke 1,2 mm. Gewicht 570 g.

9949511 90,00

NEU



9 FAHRZEUGADAPTER SINGLE
Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester / Reißverschlußabdeckung verstärkt mit PVC.

Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 450 g. Universal Fahrzeugadapter Single Keder 10 mm

9962020 90,00

Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 570 g. Universal Fahrzeugadapter Single Keder 4 mm

9971127 90,00

NEU



10 UNIVERSAL FAHRZEUGADAPTER
Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 570 g. Universal Fahrzeugadapter Doppelkeder 5,8/ 7,2 mm. 4 Klettbänder für die Dachreling

9961704 90,00

Maße 250 x 55 cm (B x T). Gewicht 810 g. Universal Fahrzeugadapter XL Doppelkeder 5,8/ 7,2 mm. 4 Klettbänder für die Dachreling (speziell für hohe Fahrzeuge)

9961705 101,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Sandcrest S



Sandcrest L

Outwell

11 HECKKLAPPENZELT SANDCREST

Das Outwell Sandcrest ist perfekt für Camping und Kurztrips zum Kochen, als Tagesunterkunft oder Umkleidekabine. Dank des intelligenten Designs können Sie die Heckklappe sicher schließen und verriegeln, wenn Sie zu einer Wanderung oder zum Essen gehen, oder sie lassen die Heckklappe nachts geöffnet, während Sie Ihr Van-Heck mit dem internen Insektenschutzgitter für eine gute Belüftung sichern. Mit nur einem Aluminium-Bogen ist es sehr schnell aufgebaut und es hat ein sehr geringes Packmaß. Durch das clevere Befestigungssystem werden Fahrzeugtüren nicht durch Abspannseile blockiert. In der Zelttür ist ein großes Insektenschutzfenster, welches mit einem wasserdichten Vorhang verschlossen werden kann. Die Tür kann mit optionalem Gestänge als zusätzliches Sonnensegel ausgespannt werden.

- Das Sandcrest S ist passend für Fahrzeuge und Minicamper wie dem VW Caddy, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo und dergleichen konzipiert
- Das Outwell Sandcrest L ist ein kompaktes Heckzelt für Campingbusse und Transporter

Anbauhöhe Gr. S 155 - 185 cm und Gr. L 175 - 205 cm. Farbe grün. Material 100 % Polyester. Gestänge Aluminium.

Größe	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Packmaß (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S	220 x 200 x 265	4,8	64 x 21 x 21	**9971061**	**499,00**
L	220 x 235 x 310	5,7	64 x 22 x 22	**9971062**	**560,00**



BRUNNER

12 HECKKLAPPENZELT COMET PASSEND FÜR VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße. Das Zelt schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Schnelle und einfache Montage. Platzieren Sie das COMET über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100% Polyester. Maße 200 x 205 x 200 cm (B x H x T). Packmaß 18 x 63 cm (Ø x H). Gewicht 5,1 kg.

9932248 **180,00**



BRUNNER

13 HECKKLAPPENZELT PASSEND FÜR PILOTE CADDY 4

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Die große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Inklusive Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100% Polyester. Maße 135 x 170/200 x 135 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 50 cm (Ø x H). Gewicht 2,5 kg.

9936233 **124,00**




1 BUSVORZELT JONESVILLE 440SA FLEX

Das aufblasbare Busvorzelt Jonesville 440SA wird parallel zum Fahrzeug aufgestellt, sodass die Stellfläche ideal ausgenutzt wird. Es bietet mit seiner variabel einsetzbaren Vorderfront eine flexible Raumaufteilung und somit kann der Innenraum den Gegebenheiten angepasst werden. Die auszippbare Front kann um ein Element versetzt werden. Maximal großer Innenraum oder kleinerer Innenraum, dafür aber mit überdachtem Frontbereich. Im Lieferumfang ist eine hochgezogene Bodenplane, sollte die Front ganz nach vorne gesetzt werden. Die bewegliche Vordertür, sowie die beiden Seitentüren im Wohnraum sind mit einer zusätzlichen Moskitonetztür versehen, welche für eine gute Belüftung sorgen. Die Schleuse des Zeltes ist komplett abnehmbar und kann an beiden Seiten montiert werden. Ohne Schleuse kann es auch als normales Campingzelt genutzt werden. Der Schleusenbereich mit zwei weiteren Eingängen kann mit der mitgelieferten Bodenplane ausgelegt werden. Kompatibel mit dem Outwell Nightlight System (9970539), für eine integrierte Beleuchtung innerhalb und außerhalb des Zeltes.

Wassersäule 6.000 mm. Farbe grün. Material Zelt: 100 % Polyester. Boden: 100 % Polyethylen.

Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Jonesville 440SA Flex Green	310 x 220 x 540	47 x 47 x 82	175 - 200	32,9	**9970588**	**2.345,00**



2 ZELTUNTERLAGE ZU BUSVORZELT JONESVILLE 440SA

Diese praktische Unterlage hält Ihren Zeltfußboden sauber und schützt ihn vor Abrieb und Schäden. Darüber hinaus fungiert sie als Isolierschicht zum Schutz vor der Bodenkälte. Die Unterlage sollte vollständig vom Zelt überdacht sein, damit sich kein Regenwasser unter dem Boden sammeln kann.

Farbe grau. Material 100 % Polyethylen. Maße 420 x 290 cm (L x B). Gewicht 2,2 kg.

9960971 **84,00**



3 LICHTSET FÜR BUSVORZELTE

- 3 Lichteinstellungen
- Brenndauer ca. 6 Stunden
- Kompatibel mit allen Zelten und Vorzelten mit Outwell Nightlight System
- Funkfernbedienung
- Wiederaufladbarer Akku
- USB-Ladekabel

Batterien: Leuchteinheit 5.000 mAh, 3,7V Li-Batterie / Fernbedienung: 2 x CR2016 3V Quelle: 3 Watt, 3.000 Kelvin. Lieferumfang 2 x Leuchtelement + 1 x Fernbedienung. Farbe night blue. Material Edelstahl. Maße 3,2 x 15 x 3,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9970539 **112,00**



4 FREISTEHENDES INNENZELT FÜR BUSVORZELTE

Mit diesem einfach aufzubauenden Innenzelt können Sie schnell zusätzlichen Schlafplatz für Outwell Vorzelte schaffen. Dunkle Stoffe begrenzen den Lichteinfall und sorgen so für einen erholsamen Schlaf.

Farbe blau. Material 100 % Polyester. Maße 205 x 150 x 130 cm (B x H x T). Packmaß 64 x 10 cm (B x H). Gewicht 2,2 kg.

9970523 **87,50**



Gefahr

5 ZELTREPARATURSET

Zuschneidbare Flicken für Zeltnähte, Außenzelt, Zeltboden oder Netzeinsätze. Inklusive Aufbewahrungstasche.

Lieferumfang Nahtabdichtung Seam Grip+WP, Applikatorpinsel, Handschuhe, schwarzer Nylonflicken (100 % Polyamid), hellgrauer Nylon-Ripstop-Flicken (100 % Polyamid), klarer PVC-Flicken (100 % Polychlorid), 2 Tape-Mesh-Flicken (100 % Polyester). H226, H315, H334, H335, H337. EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionenhervorrufen.

9944757 **38,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

6 BUSVORZELT CROSSVILLE 250SA

- Drive Away Ready ermöglicht das Wegfahren und Wiederanschließen direkt an der Markise ohne Verwendung von Connect Sets
- HookTrack-System für die vielseitige Positionierung von Lampen und Gegenständen bis zu 1,5 kg
- Die strapazierfähigen Outwell-Reißverschlüsse sind einfach zu bedienen und laufen sicher und frei
- Optionales Innenzelt aus dunklem Stoff zum Schlafen oder Aufbewahren
- Bodenplane für Link Access Zone mit integriertem Zugluftstopper
- Das Awning Sealing System dichtet die Witterung zwischen der Karosserie und dem Zugangsbereich des Vorzelts ab
- Vorgeformte Luftschläuche sorgen für große Kopffreiheit und viel Platz im Inneren
- Geräumiger Wohnbereich mit großen getönten Fenstern für einen lichtdurchfluteten Innenraum mit Vorhängen für mehr Privatsphäre

Wassersäule 6.000 mm. Farbe green. Material Außenzelt 100 % Polyester, Bodenplane 100 % doppelt beschichtetes wasserdichtes Polyethylen, Gestänge Fiberglas, Luftschlauch.



Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Crossville 250SA	265 x 220 x 250	79 x 47 x 47	175 - 200	24,1	**9971057**	**1.469,00**



7 TALL CONNECTION CROSSVILLE 250SA

Dieses Verbindungselement - auch Vorzelt-Schleuse genannt hält das Wetter vom Crossville 250SA Anbau und dem Fahrzeug fern. Es hat die ideale Größe passend für größere Transporter wie den Ducato, Sprinter oder ähnliche Fahrzeuge und lässt sich leicht anschließen. Wenn man für einen Ausflug das Fahrzeug benutzen will, kann die Schleuse ganz einfach abgenommen werden.

Anbauhöhe 240 - 270 cm. Packmaß 60 x 18 cm (L x B) Kederdurchmesser 7 mm/5 mm Gewicht 1 kg. Material Zelt 100 % Polyester, Gestänge Fiberglas.

9971058 **236,00**




8 ZELTTEPPICH COZY CARPET CROSSVILLE 250SA

- Komfortables Soft-Touch-Material
- Strapazierfähige Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Isolierung für Komfort an kühlen Morgen
- Teppich von Wand zu Wand
- Inklusive Trageriemensystem

Farbe schwarz/grau. Maße 230 x 225 cm (B x T). Material 100 % Polyester.

9971059 **81,00**



9 ZELTUNTERLAGE ZU BUSVORZELT CROSSVILLE 250S

Diese praktische Unterlage hält Ihren Zeltfußboden sauber und schützt ihn vor Abrieb und Schäden. Darüber hinaus fungiert sie als Isolierschicht zum Schutz vor der Bodenkälte. Die Unterlage sollte vollständig vom Zelt überdacht sein, damit sich kein Regenwasser unter dem Boden sammeln kann.

Farbe schwarz/grau. Material 100 % Polyethylen. Maße 240 x 40 cm (B x T). Gewicht 2 kg.

9970587 **62,00**



10 ADAPTER CROSSCAMP CONNECT SET 7 - 9 MM

Beinhaltet einen 9-mm-Keder, um ein Canopy oder Vorzelt an ein Fahrzeug mit werkseitig montierter Crosscamp-Schiene anzuschließen.

9971063 **32,50**



11 MAGNETADAPTER-SET

Mit dem Magnetband lässt sich Ihr Touring-Vorzelt sicher am Auto befestigen.

Farbe grau. Material Keder 100 % Polyester mit PVC Beschichtung. Gewicht 2,2 kg

9960967 **62,00**



12 ADAPTER-SET MIT DOPPELKEDER

Einfache, vielseitige Verbindung eines frei stehenden Vorzelts zum Fahrzeug

- Enthält Keder (5 und 7 mm) für unterschiedliche Kedergrößen
- Beide zusammen sind passend für die VW California-Adapterschiene
- 5 mm passend für Anschluss eines Vorzeltes an diverse Markisen wie z.B. Thule oder Fiamma
- 7 mm passend für Standard Kederschiene.

Farbe grau. Material Keder 100 % Polyester mit PVC Beschichtung. Maße 17 x 8 x 98,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,25 kg.

9957527 **38,00**

WEATHERSHIELD™ 68D
Extrem leicht und einfach in der Handhabung, ermöglicht Weathershield™ 68D einen superschnellen Auf- und Abbau. Besonders strapazierfähig und witterungsbeständig – ein leichtes Material mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse.





1 BUSVORZELT CROSS AIR
Komfort bei jedem Wetter. Dank der innovativen Kampa Luftrahmentechnologie bietet das Cross AIR mit seinen steil ansteigenden Wänden einen geräumigen Wohnbereich. Hinzu kommt die intelligente Frontkonstruktion mit einer D-förmigen Tür, die sich zur Hälfte oder komplett aufrollen lässt. Das große Vordach schafft einen wettergeschützten Eingangsbereich. Weitere Cross AIR Vorzüge: Bodenschürze mit Clip-Befestigung, Fenster mit Rollos für mehr Privatsphäre, Netzwand an der Fronttür. Mit dem innovativen Weathershield 68D Material bleiben Gewicht und Packgröße auf ein Mindestmaß beschränkt.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Lieferumfang Quickpitch Abspannleinen, Handpumpe, 1 Satz Plastik Heringe, 1 Satz Stahl Heringe, Bodenplane. Maße 300 x 300 cm (B x T). Tunnelbreite 300 cm. Tunneltiefe 90 cm. Anschlusshöhe 180 - 210 cm. Höhe vorne 240 cm. Packgröße 76 x 35 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 16,2 kg.

9956973 703,00



2 BUSVORZELT CROSS AIR TG
Für jedes Abenteuer gerüstet.
Das Cross AIR TG wird so mit dem Heck Ihres Campervans verbunden, dass der Wohnbereich des Vans nahtlos in das Vorzelt übergeht. Mit dem innovativen Weathershield 68D Material bleiben Gewicht und Packgröße auf ein Mindestmaß beschränkt. Der stabile Luftrahmen mit Mehrpunkt-Aufblassystem sorgt für ein schnelles Auf- und Abbauen.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Lieferumfang Quickpitch Abspannleinen, Handpumpe, 1 Satz Plastik Heringe, 1 Satz Stahl Heringe, Bodenplane. Maße 270 x 270 cm (B x T). Tunnelbreite 270 cm. Tunneltiefe 150 cm. Anschlusshöhe 180 - 210 cm. Höhe vorne 240 cm. Packgröße 76 x 35 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 15,2 kg.

9956974 703,00



3 VORZELTANBAU FÜR CROSS AIR
Schlafraum-Anbau für Zelte der Cross Air-Serie aus dem innovativen Weathershield 68D Material.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Maße 40 x 170 cm (B x H). Höhe hinten 157 cm. Packgröße 54 x 24 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9956975 370,00

Zelte Pos. 1 bis 6 haben Doppelkeder (5+8mm), Leinen für die Abspannung über das Fahrzeugdach, Klettbänder für die Anbringung an Dachreling, Hohlsaum für einen optionalen Schleusenstab.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



WEATHERSHIELD™ TC
Weathershield TC ist robust und auf Grund seiner Struktur atmungsaktiv. Dadurch bietet es ein hervorragendes Raumklima, verhindert Kondenswasserbildung und bleibt angenehm kühl an heißen Sommertagen.

4 BUSVORZELT TOURING AIR TC
Das Kampa Touring AIR wurde so konzipiert, dass es neben Ihrem Reisemobil stehen kann und Ihnen maximal Platz bietet. Im Inneren erwartet Sie ein geräumiger Wohnbereich, raumhohe Fenster, reichlich Belüftung durch Netzeinsätze und ein großes Innenzelt mit vier Schlafplätzen, welches standardmäßig mitgeliefert wird.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Lieferumfang Quickpitch Abspannleinen, Handpumpe, 1 Satz Plastik Heringe, 1 Satz Stahl Heringe, Bodenplane. Maße 280 x 610 cm (B x T). Tunnelbreite 290 cm. Tunneltiefe 90 cm. Anschlusshöhe 180 - 210 cm. Höhe vorne 210 cm. Packgröße 74 x 48 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 29,5 kg.

9956972 1.099,00




5 BUSVORZELT TOURING AIR
Das Kampa Touring AIR RH Busvorzelt lässt sich schnell und einfach dank des Luftschlauchsystems aufbauen.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Lieferumfang Abspannleinen, Tragetasche, Luftpumpe, Heringe, eingenähte Bodenplane, Bodenplane. Maße 280 x 610 cm (B x T), Tunnelbreite 290 cm. Anschlusshöhe 180 - 210 cm. Höhe vorne 210 cm. Packmaß 78 x 41 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 21,7 kg.

9971372 934,00



6 BUS- UND REISEMOBILVORZELT SPRINT AIR
Stellen Sie Ihr Wohnmobil ab und bauen Sie daneben in wenigen Minuten einen Pavillon auf. Das Sprint AIR verfügt über leichtes Weathershield 68D Material, den zuverlässigen Kampa AIR Rahmen und einen kompakten Wohnraum, der durch den großzügigen Nasswettereingang noch geräumiger wird.

- Luftrahmentechnologie mit Multipunkt-Aufblassystem
- Weathershield™-68D-Material
- Freistehendes Drive-away-Vorzelt

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Gestänge Air. Farbe grau. Maße 110 x 200 x 145 cm (B x H x T). Montagehöhe 180 - 210 cm. Packmaß 32 x 30 x 72 cm (BxHxT). Gewicht 12,1 kg.

9958054 559,00






7 VORZELTPUMPE DOUBLE ACTION HAND PUMP
Diese Handpumpe ist für Kampa Zelte geeignet und bläst diese beim Abwärts- und Aufwärtshub auf.

Maße 23 x 45,5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9956971 33,50



8 VORZELTTEPPICH FLEECE CARPET
Schützen Sie sich vor aufsteigender Kälte und schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre. Die Oberseite besteht aus weichem, aber strapazierfähigem Vlies mit einer isolierenden Schaumstoff-Mittelschicht und einer wasserdichten Unterseite. Der Vorzelltteppich eignet sich für die Wohnbereiche der meisten Zelte und Vorzelte.

Material Nutzschicht 100 % Polyester.

Modell	Maße (L x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Cross Air	280 x 280	2,2	**9958049**	**84,00**
Cross Air TG	250 x 250	1,7	**9958052**	**84,00**
Sprint Air	145 x 250	1	**9958053**	**62,00**
Touring	250 x 180	1,2	**9970687**	**67,50**



1 BUSVORZELT BEYOND

Freistehendes Buszelt mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling.
Hohlsaum für ein optionales Kederadapterset (auf Anfrage erhältlich).

Lieferumfang Dachhaut, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe und Packsack. Montagehöhe 180 - 220 cm. Wassersäule 3.000 mm. Farbe dunkelgrau / hellgrau. Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Gestänge Durawrap Fiberglas 12,7 mm. Maße 340 x 210 x 240 cm (B x H x T). Packmaß 25 x 75 cm (Ø x H). Gewicht 12 kg.

9932253 **335,00**



2 MOBILZELT RAMBLER

Innovatives Mobilzelt mit viel Innenraum und sehr guter Ventilation. Die freistehende Rahmenkonstruktion sichert eine hervorragende Stabilität und ermöglicht problemloses Wegfahren, ohne das Zelt abbauen zu müssen.

- 4 große, abdeckbare Klarsichtfenster
- 1 Fenster mit Belüftungsgaze
- 2 Eingänge
- Hinterwand kann komplett geöffnet werden
- 2 Dauerbelüftungen im Dachbereich
- Kabeleingang und Kabelführungssystem
- Seiteneingang als Sonnendach aufstellbar
- Fest eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Sturmabspannungen
- Zentrale Lampenaufhängung

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling.

Lieferumfang Außenzelt mit Boden, Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack. Anschlußhöhe (Fahrzeug/Regenrinne) 180 - 220 cm. Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 350 x 220 x 260 cm (B x H x T). Packmaß 24 x 74 cm (Ø x H). Gewicht 12,8 kg.

9956905 **447,00**




3 KLAPPSAUGER FÜR BUS-VORZELTE

Klappsauger mit Metallkörper für Bus-Vorzelte. Optimale Besfestigungsmöglichkeit des Vorzelt-Schleusenstabs an Fahrzeugen ohne Dachreling oder Regenrinne. Sekundenschnell montiert. Passend auch für Bussonnendächer.

Maße 5,4 cm (Ø). Gewicht 120 g.

2 Stück **9940438** **23,00**



4 MAGNETADAPTER FÜR BUSVORZELTE

Das Magnetadapter-Set ist eine einfache und praktische Möglichkeit um Busvorzelte und -sonnendächer an Fahrzeugen ohne Dachrinne zu befestigen. Es haftet perfekt auf flachen Stahldächern.

Material Material 100 % Polyester, Kederschiene aus Kunststoff. Maße 8,5 x 2,5 x 300 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9961217 **55,50**



5 KEDERADAPTERSET

Kederadapterset zur Verbindung von Busvorzelt und Fahrzeug.

Farbe hellgrau. Material Vollkunststoff mit Textilbeschichtung. Länge 300 cm. Maße 7 mm (Ø). Gewicht 1,02 kg.

9938257 **46,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



6 VORZELT HEXAWAY PRO AIR

Das Vango AirHub Hexaway-Vorzelt ist der perfekte Ort zum geselligen Beisammensein und schafft eine geräumige, wohnraumähnliche Erweiterung Ihres Fahrzeugs. Das sechseckige Design sorgt dafür, dass Sie den gesamten Platz optimal nutzen können, wenn Sie Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Das aus recycelten Materialien hergestellte Gewebe eignet sich perfekt für Touren mit Ihrem Fahrzeug und das einfache Aufblassystem lässt sich schnell auf- und abbauen. Der Verbindungstunnel lässt sich leicht wegrollen, wenn Sie tagsüber auf Erkundungstour sind und verfügt über zwei seitliche Eingangstüren für einen einfachen Zugang.

- Sichtschutzvorhänge mit Reißverschluss
- Abwechselnd durchsichtige Diamant- und Mesh-Fenster – maximiert das Licht und lässt die Luft zirkulieren
- Oberlichtfenster
- Mehrere Fahrzeugbefestigungsmethoden
- Line-Lok® Abspannleinen
- Belüftungspaneele sorgen für einen angenehmen Luftstrom
- SkyTrack® II - Ein flexibles Aufhängesystem, an dem Sie problemlos Beleuchtung oder Stauraum anbringen können.
- All-in-One-Aufblasung – Schnelles und einfaches Aufblasen über ein Ventil
- Einhängbare Bodenplane (im Lieferumfang enthalten)
- Robust, langlebig und wasserdicht. Mit 420 doppelten Ripstop-Fäden mit einer HH-Bewertung von 6.000 mm.
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Easy Pack Carry Bag - Übergroße Tragetasche zum leichteren Verstauen des Vorzelts
- Aufgebaut in 10 Minuten

Lieferumfang Tragetasche, Druckregler und AirBeam-Pumpe. Material 100 % Polyester. Wassersäule 6.000 mm. Farbe grau. Maße (ohne Verbindungsschleuse) 330 x 240 x 390 cm (L x H x B). Packmaß 90 x 36 x 37 cm (L x H x B).

Ausführung	Montagehöhe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Low	180 - 210	21,3	**9957785**	**1.359,00**
Mid	215 - 255	21,3	**9971088**	**1.392,00**
Tall	255 - 295	21,6	**9957786**	**1.425,00**



7 MODULARES VORZELT VERSOS AIR

Das Versos Air ist anpassungsfähig für jedes Abenteuer. Ein vielseitiges Design ermöglicht es Ihnen, das Schlafzimmer und den Anbau neu anzuordnen, sodass Sie entscheiden können, ob Ihr Vorzelt nach vorne oder zur Seite ausgerichtet ist. Dank der AirBeam®-Technologie von Vango lässt es sich schnell und einfach aufbauen und ist dabei leicht, robust und wasserdicht.

- Die Vielseitigkeit macht es auch zur idealen Wahl für Fahrzeuge mit einer rechten Seitenschiene.
- Touring-Vorzelt aus Sentinel Active 150D-Gewebe
- Aufblasbare AirBeam®-Struktur
- Modularer Aufbau dank Reißverschlüssen an drei Seiten zum Anbringen der Schlafkabine bzw. der Verbindungsschleuse nach Wunsch
- Ausführung Mid eignet sich z. B. für Kastenwagen
- Sichtschutzvorhänge mit Reißverschluss
- Vollständig wind- und regengetestet
- All-in-One-Aufblasung – schnelles und einfaches Aufblasen
- Eingenähte Bodenplane
- Zwei Türen in der Verbindungsschleuse ermöglichen einen bequemen Zugang zur Vorder- oder Rückseite des Fahrzeugs
- Aufrollbare Verbindungsschleuse

Lieferumfang Tragetasche, Druckregler und AirBeam-Pumpe. Material 100 % Polyester. Farbe grau. Maße 480 x 215 x 350 cm (L x H x B), je nach Aufbau. Wassersäule 4.000 mm.

Ausführung	Montagehöhe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Low	180 - 210	25,2	**9971125**	**1.568,00**
Mid	215 - 255	25,3	**9971126**	**1.535,00**


grey

1 DACHZELT AIRPASS
Mit seinem besonders großen Raumangebot besticht das AirPass mit einem hervorragenden Schlafkomfort. Auch die technischen Merkmale sind ausgezeichnet. Die Zeltserie Made in Italy besteht aus GFK, das sehr wärmeisolierend und leicht zu reparieren ist. Die hochwertige Verarbeitung und das leichte und elegante Design des Zeltes eignet sich sowohl für Kleinwagen als auch für SUV, Liefer- und Geländewagen. Durch das Parallelhub-Konzept und den Einsatz von Gasfedern in den Ecken ist das AirPass ein echtes Raumwunder. Trotz seiner geringen Höhe, verfügt es im Inneren über genügend Raum um Kissen und Schlafsack auf der Schaumstoffmatratze unterzubringen. Das atmungsaktive Zelttuch und der kondensabweisende Innenhimmel sorgen für ein erstklassiges Raumklima. Für ein Abenteuer der Spitzenklasse oder ein ruhiges Wochenende mit der Familie – das AirPass macht einfach alles mit.

Einmalige Formgebung
Bei geschlossener Dachschale beträgt die Höhe gerade einmal 25 cm. Im geöffneten Zustand beträgt die Außenhöhe 98 cm und bietet somit ein großes Raumangebot im Innern.

Automatischer Öffnungsmechanismus
Das Öffnen der Schale erfolgt in zwei Stufen mit Hilfe der Gasdruckfedern, die perfekt in der Schale integriert sind. Vier Verschlüsse öffnen und das Zelt entfaltet sich in Sekunden.

Dachschalen
Reine Handarbeit aus Fiberglas (GFK). Im Vergleich zu den herkömmlichen Kunststoffmaterialien ist GFK sehr wärmeisolierend, witterungsbeständig und leicht zu reparieren. Die Dachschalen sind zudem äußerst hitzeabweisend, langlebig und maßbeständig.

Stoff
Material Zelttuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung). Dieses ausgezeichnete Gewebe ist Made in Germany. Das Material besticht durch eine hohe Wasserundurchlässigkeit (Wassersäule 600 mm) und eine Wasserdampfdurchlässigkeit von 440 g/m² in 24 Stunden. Des Weiteren ist es auch extrem robust, leicht und kompakt.

Serienausstattung
Vier Befestigungen zur Befestigung am Dachträger, zwei Türen und zwei Fenster mit verstellbaren Öffnungen inklusive Moskitonetze. Zwei abnehmbare Taschen an den Seiten, elastische Gummizüge zur einfachen Faltung des Stoffes, zwei bis vier Kissen je nach Modell, höhenverstellbare Aluleiter 4 x 4 (Länge 130 cm – 222 cm) mit Leiterbeutel, Staunetz am Dachhimmel.

AIRPASS® by AUTOHOME



Modell Black Storm
Farbe schwarz / carbon



Small Medium Large



Automatischer Öffnungsmechanismus

Größe	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Maße geöffnet (L x B x H cm)	Maße geschlossen (L x B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Small	weiß	grau	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955021**	**3.504,00**
Small	schwarz	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955026**	**3.644,00**
Medium	weiß	grau	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955024**	**3.786,00**
Medium	schwarz	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955027**	**3.908,00**
Large	weiß	grau	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955025**	**3.999,00**
Large	schwarz	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955028**	**4.111,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Dachzelt Airpass 360
weiß / carbon



Dachzelt Airpass 360
schwarz / carbon

2 DACHZELT AIRPASS 360

Die vier neuen zusätzlichen Fenster an den Ecken ergänzen die Türen und die großen Fenster an den Wänden. Insgesamt gibt es acht helle Öffnungen für diejenigen, die in Kontakt mit der Natur leben wollen. Airpass 360 bietet einen Rundum-Panoramablick vom Vorzelt nach draußen, geschützt durch das innovative Hightech-Moskitonetz der Airpass 360-Serie, das sehr dicht und verdunkelnd ist und vor Insekten und neugierigen Blicken für mehr Privatsphäre schützt.

Serienausstattung

4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Teilverdunkelung im Innenbereich, 6 runde Fenster, 2 Belüftungsöffnungen, Moskitonetz an allen Öffnungen, schalldämmender und kondensatfreier Innenhimmel, bequemes Ablagenetz, elastische Innenzüge zur einfachen Faltung des Stoffes, 1 Matratze und 2-3-4 Kissen, 1 Deckenlampe, 1 in der Höhe verstellbare Leiter, Tragetasche für die Leiter.

Material Zelttuch 100 % Polyester mit Acrylatbeschichtung, Dachschale GFK

Größe	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Maße geöffnet (L x B x H cm)	Maße geschlossen (L x B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Small	weiß	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971383**	**3.954,00**
Small	schwarz	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971389**	**4.073,00**
Medium	weiß	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971384**	**4.270,00**
Medium	schwarz	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971391**	**4.370,00**
Large	weiß	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971387**	**4.337,00**
Large	schwarz	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971392**	**4.606,00**

Zubehör zu Dachzelt AirPass und AirPass 360



1 VORZELT

Das AirPass Vorzelt bietet zusätzlichen Raum und Privatsphäre. Das Vorzelt kann in ca. 5 Minuten auf- oder abgebaut werden und lässt sich im AirPass Dachzelt verstauen. Beidseitig montierbar.

Lieferumfang: Vorzelt und Aluminium-Aufstellstangen. Material Tuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung). Bodenschürze PVC. Gestänge Aluminium eloxiert. Gewicht ca. 7 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 170 cm	**9940868**	**725,00**
für Minivans, Höhe 171 - 185 cm	**9940869**	**857,00**
für Geländewagen, Höhe 186 - 200 cm	**9940870**	**857,00**
für Transporter, Höhe 201 - 220 cm	**9940871**	**857,00**



2 REGEN- UND THERMOHAUBE

Die Thermohaube ist ideal als Schutz vor Nässe, Wind und Kälte. Es ist durch Klettverschluss einfach anzubringen und kann aufgebaut oder gefaltet innerhalb der Schalen bleiben.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Small	**9953891**	**291,00**
Medium	**9940865**	**291,00**
Large	**9953892**	**291,00**



3 VORDACH WINGS

Vordach AirPass Wings für Dachzelt Airpass, seitlich.

Lieferumfang 1 Wing. Farbe schwarz. Material Tuch 100 % Polyester mit Acrylatbeschichtung. Gestänge Aluminium/Stahl. Gewicht 3 kg.

9953912 **347,00**



4 SONNENSEGEL

Das AirPass Sonnensegel bietet zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen. Beidseitig montierbar.

Material Tuch 100 % Polyester. Gestänge Aluminium eloxiert. Maße 200 x 160 cm (L x B).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 185 cm	5	**9940866**	**302,00**
für SUVs, max. Höhe 220 cm	6	**9940867**	**331,00**



5 BEFESTIGUNGS-SET

Die Befestigungssets dienen als Ersatzteil oder zur Ergänzung, falls das Dachzelt mit mehr als den üblichen vier mitgelieferten Befestigungen montiert werden muss.

Lieferumfang 8 x Montageplatten oben, 4 x Montageplatten unten, 8 x Schrauben und Muttern. Gewicht 0,5 kg.

Ausführung	Bohrungsabstand	Art.-Nr.	Preis
Standard	44 mm	**9953914**	**49,50**
Long	65 mm	**9953915**	**57,50**
X-Long	83 mm	**9925834**	**64,00**
XX-Long	97 mm	**9953916**	**76,50**



6 ALUMINIUMLEITER LANG AIRPASS/AIRPASS VARIANT

Die praktische Teleskopleiter mit 2 x 5 Stufen lässt sich für den Transport zusammenschieben und wird bei Bedarf auseinander gezogen und verriegelt. Die Aluminiumleiter ist für eine Fahrzeughöhe von max. 240 cm geeignet.

Material Aluminium. Maße 34 x 147 - 247 x 8 cm (B x H x T). Packmaß 37 x 15 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9925381 **219,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

7 DACHZELT AIRPASS VARIANT

Das Dachzelt mit serienmässigem Panoramablick.
Durch das Keil-Konzept und den Einsatz von zwei Gasfedern ist das AirPass Variant in Rekordzeit aufgebaut. Im geöffneten Zustand bietet es durch die große hintere Öffnung einen einmaligen Panoramablick. Bei geschlossener Dachschale beträgt die Höhe gerade einmal 25 cm. Die Zeltserie Made in Italy besteht aus GFK, dass sehr wärmeisolierend und leicht zu reparieren ist. Die hochwertige Verarbeitung und das leichte und elegante Design des Zeltes eignet sich sowohl für Kleinwagen als auch SUV, Liefer- und Geländewagen. Geöffnet bietet das AirPass Variant mit einer Außenhöhe von 150 cm genügend Platz im Innern, um sich bei schlechtem Wetter auch einmal drinnen aufzuhalten. Es verfügt im Inneren über genügend Raum um Kissen und Schlafsack auf der Schaumstoffmatratze unterzubringen. Zwei Eingänge auf beiden Seiten mit inneren aufrollbaren Moskitonetzen. Der hintere Eingang kann beliebig genutzt werden: ob komplett geöffnet, von oben geschlossen oder von unten geschlossen. Je nach Lust, Laune - und natürlich Wetter.
Die Eingänge lassen sich durch die Reißverschlüsse in große Fenster oder Lüftungsöffnungen verwandeln. Das atmungsaktive Zelttuch und der kondensabweisende Innenhimmel sorgen für ein erstklassiges Raumklima.

Material Dachschale GFK, Zelttuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung).



Modell Black Storm
Farbe schwarz/carbon

Größe	Maße (geschlossen) (B x H x T cm)	Maße (geöffnet) (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Art.-Nr.	Preis
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	56	weiß	grau	**9953893**	**3.808,00**
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	56	schwarz	carbon	**9953898**	**3.930,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	60	weiß	grau	**9953894**	**4.112,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	60	schwarz	carbon	**9953899**	**4.220,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	71	weiß	grau	**9953895**	**4.349,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	71	schwarz	carbon	**9953901**	**4.447,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	58	weiß	grau	**9953896**	**3.930,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	58	schwarz	carbon	**9953902**	**4.199,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	67	weiß	grau	**9953897**	**4.220,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	67	schwarz	carbon	**9953903**	**4.490,00**

Serienausstattung
Vier Befestigungen zur Befestigung am Dachträger, drei Eingänge mit Moskitonetz, elastische Gummizüge zur einfachen Faltung des Stoffes, zwei bis vier Kissen je nach Modell, höhenverstellbare Aluleiter (Länge 130 cm – 222 cm) mit Leiterbeutel, kapuzenartige Air Cap für noch bessere Lüftung. Staunetz am Dachhimmel.



8 THERMOHAUBE

Die PU-beschichtete Thermohaube ist ideal als Schutz vor Nässe, Wind und Kälte. Sie ist durch einen Klettverschluss einfach anzubringen und kann montiert innerhalb der Schalen bleiben.

Farbe grau, Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung) Gewicht ca. 0,8 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Small	**9953904**	**291,00**
Medium	**9953905**	**291,00**
Large	**9953906**	**291,00**
Small X-Long	**9953907**	**291,00**
Medium X-Long	**9953908**	**291,00**



9 SONNENSEGEL

Das Sonnensegel bietet zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen. Die einstellbaren und auf das Wesentliche reduzierten Aluminiumstangen lassen sich schnell und einfach montieren. Nur auf der Fahrerseite montierbar.

Farbe grau. Maße 200 x 150 cm (L x B). Material Tuch 100 % Polyester, Gestänge Aluminium eloxiert.

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 185 cm	5	**9953909**	**380,00**
für Geländewagen, max. Höhe 220 cm	6	**9953911**	**403,00**

Hapro







1 DACHZELT VISTA

Erleben Sie das ultimative Gefühl von Freiheit mit dem Hapro Vista Hartschalen-Dachzelt. Ein einzigartiges Design, höchster Standard und innovative Funktionen zeichnen das Vista aus. Das Hapro Vista wird vollständig in den Niederlanden hergestellt, aus Bauteilen, die zu 100 % in der EU produziert werden. Dies garantiert höchste Qualität und hält unseren CO_2-Fußabdruck niedrig. Das strapazierfähige Baumwollzelttuch von De Waard, der großzügige Innenraum und die dicke, doppellagige Matratze sorgen für komfortable Nächte unter dem Sternenhimmel.


- Panorama-Dachfenster
- Elegant und leise
- Patentierte Premium-Fit Dachzelt-Befestigung
- 5,5 cm dicke, zweilagige Kaltschaummatratze, 1 cm dicke Antikondensationsmatte
- Teleskopleiter 210 cm
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Das Hapro Vista ist in nur 90 Sekunden einsatzbereit: Ein fortschrittliches Faltsystem garantiert ein schnelles und einfaches Falten und Entfalten des Dachzeltes
- Robuste und strapazierfähige YKK-Reißverschlüsse

Material Außenzelt 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Innenzelt 100 % Baumwolle (je 235 g/m²), Hartschale ABS/ASA, Matratze Kaltschaum, Innenrahmen Aluminium, Bodenkonstruktion leichte Wabenkonstruktion aus Polypropylen mit Glasfaseroberfläche.
Lieferumfang Inklusive Leiter, Matratze, integrierte LED-Innenbeleuchtung mit USB-C, Öffnungen mit feinmaschigem Moskitonetz, Panoramadachfenster mit Verdunkelungsrollos, Diebstahlsicherung.

Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Dachzelt Vista L	218 x 134 x 127	218 x 134 x 33	62	**9971379**	**3.950,00**
Dachzelt Vista XL	218 x 224 x 127	218 x 134 x 33	75	**9971382**	**5.049,00**









horntools

2 DACHZELT THEMIS

Das Hartschalenzelt Themis ist dank der robusten ABS-Hartschale in unter drei Minuten aufgebaut. Einfach die Verschlüsse lösen und fertig. Das Themis hat drei Eingänge und drei mit Mückengittern versehene Fenster für einen uneingeschränkten Rundumblick. Für besonderen Komfort sorgt die 7 cm dicke Memory Foam Matratze mit Flanellüberzug und 3D-Mesh-Unterlage. Die mitgelieferte Teleskop-Leiter kann bis zu 2,6 m ausgezogen und dort befestigt werden, wo der Eingang gewünscht ist. Das Themis ist für alle Fahrzeugmodelle geeignet und wird auf einem Dachträger montiert. Praktische Zubehörprodukte wie Schuhtasche und Organizer-Tasche sind inkludiert.

Material Dachschale ABS, Zelttuch 65 % Baumwolle, 35 % Polyester. Lieferumfang Dachzelt mit Hartschale, Matratze (7 cm) mit Flanell-Überzug (100% Polyester), 3D-Mesh-Unterlage, Befestigungsmaterial für Dachträger, Werkzeug für den Aufbau, Schuhtasche, Organizer-Tasche mit Klettverschluss für den Innenraum, Leiter mit Tasche, Bedienungs- und Pflegeanleitung.

Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Themis Pop Up	200 x 100 x 140	220 x 30 x 150	70	**9970838**	**3.179,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

horntools







3 DACHZELT DESERT

Das Desert ist passend für alle Fahrzeuge, vom kleinen Suzuki Jimny bis zum Land Rover Defender und sogar auf Anhänger. Das beliebte Klappzelt ist durch das hochwertige Segeltuchgewebe besonders atmungsaktiv. Für den Regenschutz sorgt das robuste Überdach aus Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm. Der Einstieg erfolgt von unten, was Schutz vor Wind und Wetter bietet. Das Zelt verfügt über einen Eingang und drei Fenster. Zusätzliche Moskitonetze an den Fenstern und am Eingang sorgen für ungestörten Schlaf. Zusätzlich zum Dachzelt haben wir auch ein großzügiges Vorzelt im Sortiment, welches über einen robusten Gummi-Innenboden verfügt, der wahlweise auch demontiert werden kann. Das Vorzelt ist mit einem YKK-Reißverschluss in 3 Minuten am Dachzelt befestigt. Ab einer Fahrzeughöhe von 2,1 m wird eine Leiterverlängerung empfohlen.

Lieferumfang Dachzelt, Dachzelt Abdeckung, Leiter, Dachzelt Regenüberzug, 8 cm Kaltschaummatratze, Dachträger-Befestigungsmaterial, Werkzeug für den Aufbau, Spannstangen für die Ausstellfenster, Abspannschnüre und Karabiner, Bedienungs- und Pflegeanleitung. Farbe sand. Material Zelt 65 % Polyester, 35% Baumwolle (Wassersäule 2000 mm), Regenüberzug 100 % Polyester mit wasserdichter PVC-Beschichtung (Wassersäule > 5.000 mm), Vorzelt 100 % Polyester mit wasserdichter PU-Beschichtung (Wassersäule > 5.000 mm), Gestänge & Leiter Aluminium, Matratzenbezug 100 % Polyester. Gewicht Leiter 6 kg.

Optionales Zubehör Vorzelt, Gewicht 6 kg. Maße (H) 180 – 200 cm.


Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Dachzelt 140	320 x 130 x 145	125 x 42 x 145	53	**9955462**	**1.859,00**
Dachzelt 165	320 x 130 x 165	125 x 42 x 165	55	**9955463**	**1.969,00**
Dachzelt 220	320 x 130 x 220	125 x 42 x 220	78	**9938637**	**1.969,00**
Vorzelt 140	Länge einstellbar (180 – 200 cm)		6	**9971415**	**336,00**
Vorzelt 165	Länge einstellbar (180 – 200 cm)		6	**9945850**	**448,00**
Vorzelt 220	Länge einstellbar (180 – 200 cm)		6	**9971416**	**550,00**

4 UNTERLAGE DACHZELT MATRATZE ANTI SWEAT 3D

Die Anti-Sweat Matratzenunterlage eignet sich perfekt für alle horntools Dachzelte. Die Unterlage hat ein sogenanntes 3D-Abstandsgewirke, welches Kondenswasser verringert und die entstehende Feuchtigkeit schnell ableitet. So wird Schimmelbildung vorgebeugt und die Lebensdauer der Matratze verlängert.

Farbe weiß. Material 100 % Polyester. Dicke 10 mm.

Ausführung (cm)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
140	140 x 1 x 235	5	**9957408**	**157,00**
165	165 x 1 x 235	6	**9957407**	**180,00**
220	220 x 1 x 235	7	**9939630**	**247,00**





1 DUSCHZELT CABINA II NG

Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar.

- Tür mit Reißverschluss
- Großes Hinterfenster
- Erdstreifen rundum
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 140 x 205 x 140 cm (B x H x T). Packmaß 23 x 67 cm (Ø x H). Gewicht 2,7 kg.

9932416 101,00



2 FUNKTIONSZELT BLUE CREEK

Geräumiges Toiletten-oder Duschzelt. Große Eingangstür. Zwei abschließbare Netzfenster. Zwei Utensilientaschen für Toilettenartikel und ein Nylonband zum Aufhängen des Toilettenhandtuchs.

Farbe blau. Material 100% Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 130 x 210 x 130 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 13 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9956782 78,50



3 LAGERZELT MEDIUM

Sehr kompaktes und einfach aufzubauendes Aufbewahrungszelt. Ideal für Fahrräder, Campingsachen oder als Umzieh- oder Kochzelt, abschließbar mit einer Reißverschlusstür.

Lieferumfang Spannleinen, Heringe, Transporthülle und Aufhängeöse für eine Laterne. Wassersäule 1.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gestänge Glasfaser. Maße 180 x 200 x 180 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 13 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9970655 90,00



4 KÜCHENZELT VIDA NG

Küchenzelt mit einfachem Zeltdach.

- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große verschließbare Gazefenster
- Hochentlüftung
- Mit hochgezogenem Erdstreifen
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Farbe blau / grau. Material Wände 100% Polyester (Oxford), Dach aus 100 % Polychlorid (PVC). Gestänge Stahl 19 mm (Ø).

Vida I NG: Maße 200 x 195 / 215 x 150 cm (B x H x T). Packmaß 21 x 100 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

Vida II NG: Maße 200 x 195 / 215 x 200 cm. Packmaß 21 x 100 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 16,5 kg.

Vida I NG	**9932316**	**247,00**
Vida II NG	**9927023**	**269,00**



5 GERÄTEZELT

Die neue Art der Lagerung für viele Campingartikel. Der Stoff ist mittels Keder einfach an der Hinterseite des Wohnwagens in die Kederschiene oberhalb des Fensters einzuziehen. Der ideale Platz um Ihr Fahrrad und Ihre Campingartikel unterzustellen und sie vor Witterung und Schmutz zu schützen.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 150 x 185 x 190 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9940300 90,00



6 GERÄTEZELT BIKE SHELTER XL

Lagerzelt zur Befestigung an der Heckseite des Wohnwagens. Wird mit Keder am Fahrzeug befestigt. Geräumiger Innenraum als Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder andere Campingausrüstung. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 190 x 190 x 170 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9970368 135,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Outwell

7 PAVILLON FASTLANE 300 SHELTER
Das robuste und langlebige Zelt mit abnehmbaren Seiten und Bodenplane verfügt über vormontierte Stangen für einen superschnellen Aufbau. Verwenden Sie es als eigenständiges Zelt oder optional mit einem Van für sofortigen Schatten und Schutz. Ideal für Mahlzeiten im Freien oder zum Unterstellen von Fahrrädern.

- o Schnelles Aufbausystem mit vormontiertem Zelt und Gestänge
- o Starker, langlebiger Stahlrahmen
- o Zwei Seiten lassen sich mit optionalen Stangen als Vordach öffnen. Die anderen beiden Seiten lassen sich komplett abzippen
- o Freistehendes Design
- o UPF 50+

Lieferumfang Seitenwände, abnehmbare Bodenplane. Farbe grey. Material Außenzelt 100 % Polyester, Bodenplane 100 % doppelt beschichtetes wasserdichtes Polyethylen, Gestänge Stahl. Maße 300 x 220 x 300 cm (B x H x T). Packmaß 113 x 22 x 22 cm (B x H X T). Gewicht 16,7 kg.

9971053 437,00



BRUNNER

8 PAVILLON MEDUSA II 3 X 3
Outdoor Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Einfacher, schneller Aufbau. Geringes Gewicht. Inklusive zweier abnehmbarer Seitenwänden. UV-Schutzfaktor UPF 50+. Wassersäule 2.000 mm.

**Farbe blau/weiß. Material 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.
Maße 300 x 230/190 x 300 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 23 cm (B x Ø). Gewicht 10 kg.**

9911208 247,00

9 SEITENWÄNDE ZU PAVILLON MEDUSA
(o. Abb.)
Zweiteiliges Seitenwändeset für Outdoor-Pavillon Medusa. UV-Schutzfaktor UPF 50+. Einhängemontage.

**Farbe grau. Material 100 % Polyester.
Maße 300 x 178 cm (B x H).**

9983660 46,00



Kampa

10 PAVILLON KAMPA AIR SHELTER
Der AIR Pavillon lässt sich im Handumdrehen mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe aufstellen. Sie brauchen nur die vier Ecken mit Heringen zu verankern und den Pavillon an den beiden Aufblaspunkten außen aufzublasen. Unter dem Pavillon sorgen Spanngurte für die Beibehaltung der rechteckigen Form. Die im Lieferumfang enthaltenen Spannseile und Heringe bieten zusätzliche Stabilität. Durch das innovative Material bleiben Gewicht und Packgröße auf ein Mindestmaß beschränkt.

**Lieferumfang Pavillon, 4x Seitenwände, Pumpe, Heringe, Handbuch, Tragetasche.
Material 100 % Polyester. Farbe grau/schwarz/weiß.**



Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	300 x 225 x 300	68 x 32 x 28	7,9	**9970236**	**504,00**
400	400 x 230 x 400	68 x 29 x 26	9,5	**9970237**	**550,00**



→ Zeltaufbauzubehör
ab S. 88

Vorzeltzubehör



Vorzeltteppiche	82-84
Fußmatten	85
Wasserschutz und Sturmsicherung	86-87
Heringe und Zeltaufbauzubehör	88-98
Reparaturzubehör	95
Gestänge	96-97

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.



Isabella
feel free

Der Isabella Carpet wird in Schweden unter höchsten Umweltauflagen und mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt. Er ist völlig frei von Phthalaten und anderen Schadstoffen, was auch die Nutzung in geschlossenen Räumen ermöglicht.



NORTH erinnert an das dunkle Blau des Meeres. Die Farben sind gedämpft, ursprünglich und eindeutig skandinavisch geprägt.



DAWN erinnert an eine Landschaft im Morgennebel mit einer milden, zurückhaltenden Ton-in-Ton-Farbgestaltung.



FLINT erinnert an Feuerstein als Material, bei dem dunkle Grautöne auf klare Konturen treffen.

1 ZELTTEPPICH ISABELLA CARPET

Für den Campingbereich bietet der Isabella Carpet optimale Voraussetzungen: zuschneidbar in alle Richtungen, UV-beständig, leicht zu reinigen, feuerhemmend, wasserfest, strapazierfähig, optimales Verhältnis von Webgewicht (Stabilität) zu Transportgewicht (Leicht).

Material Nutzschicht 100 % Polychlorid (Vinyl). Materialgewicht ca. 495 g/m².

		North	Dawn	Flint	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**110,00**	14,63
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**132,00**	13,20
500 x 250	**9943253**	**9943267**	**9943263**	**168,00**	13,44
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**181,00**	13,21
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**199,00**	13,33
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**211,00**	13,08
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**125,00**	13,88
400 x 300	**9943272**	**9943281**	**9943276**	**160,00**	13,28
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**199,00**	13,13
550 x 300	**9943436**	**9943444**	**9943439**	**213,00**	12,99
600 x 300	**9943274**	**9943283**	**9943278**	**235,00**	12,93
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**252,00**	12,85




NEU

2 ISABELLA MARKISENTEPPICH

Der Isabella Markisenteppich ist komplett konfektioniert. Als Basis dient der sehr strapazierfähige und bewährte Isabella Carpet. Dieser ist zusätzlich auf allen Seiten eingefasst und mit einer Abspannöse in jeder Ecke versehen. UV-, wasser- und feuerbeständig, strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Material Nutzschicht 100% Polychlorid (Vinyl). Materialgewicht ca. 554 g/m².

	Dawn		
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
270 x 250	**9949433**	**134,00**	19,83
320 x 250	**9949434**	**156,00**	19,50
370 x 250	**9949435**	**179,00**	19,33
420 x 250	**9949436**	**201,00**	19,10



3 ISAFLOOR VORZELTBODEN

Vorzelt-Kunststoffboden für Dauercamper.

- Schutz vor Bodenkälte und Feuchtigkeit
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Stabilität
- Verbindung über Rastzapfen
- Einfache Verlegung

Material Kunststoff. Maße 50 x 3,5 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 1,35 kg/ Platte.

9914721 16,50

ISAFLOOR SEITENKEIL

Maße 50,0 x 3,5 x 11,5 cm (B x H x T).

9914006 13,00

ISAFLOOR ECKKEIL

Maße 10,5 x 3,5 x 10,5 cm (B x H x T).

9914007 4,60

ISAFLOOR FRONTKEIL

Maße 50,0 x 3,5 x 19,5 cm (B x H x T).

9914008 13,00



NEU

4 ISAFLOOR VORZELTBODEN GELOCHT

Variabel kombinierbar mit den geschlossenen IsaFloor Platten und allen Front- u. Seitenteilen.

Material Kunststoff. Maße 50 x 50 cm (L x B). Gewicht 1,35 kg.

9971482 16,50



5 VORZELTTEPPICH CLIPS ISA GRIP

4er Set zum Befestigen des Teppichs. Heringe bitte extra bestellen.

9916996 17,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




BRUNER

6 - 7 VORZELTTEPPICH KINETIC

Hochwertiger Zeltteppich, perfekt geeignet für Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte.

- Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststofffaser
- Beidseitig verwendbar
- wasserabweisend, strapazierfähig, leicht zu reinigen
- Mit Eckösen und umlaufendem Saum
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche


Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.



6 VORZELTTEPPICH KINETIC 600

Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.
Gewicht 600 g/m².

	hellgrau		
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
400 x 250	**9943680**	**124,00**	12,40
500 x 250	**9943681**	**149,00**	11,92
600 x 250	**9943682**	**180,00**	12,06
500 x 300	**9943683**	**180,00**	12,06
600 x 300	**9943684**	**213,00**	11,93



7 VORZELTTEPPICH KINETIC 500

Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.
Gewicht 500 g/m².

	grau/hellgrau		
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
400 x 250	**9940754**	**121,00**	12,10
500 x 250	**9940756**	**152,00**	12,16
600 x 250	**9940758**	**180,00**	11,88

8



9

FIAMMA

8 VORZELTTEPPICH PATIO MAT


Das formschöne und leicht zu transportierende Geflecht aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen.

Farbe grau. Material 100 % Polypropylen.

Maße (B x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
260 x 250	2,5	**9948595**	**111,00**	17,09
290 x 250	3,2	**9994759**	**118,00**	16,28
340 x 250	3,5	**9933098**	**125,00**	14,75
390 x 250	3,8	**9933299**	**142,00**	14,63
440 x 250	4,2	**9933911**	**157,00**	14,29
490 x 250	4,6	**9927441**	**176,00**	14,43
540 x 290	5,1	**9971284**	**182,00**	13,47

9 VORZELTTEPPICH PATIO MAT LIGHT

290 x 250	2,2	**9971286**	**71,00**	9,80
340 x 250	2,6	**9971287**	**76,50**	9,03
390 x 250	2,9	**9971288**	**84,00**	8,65
440 x 250	3,3	**9971289**	**91,50**	8,33



BRUNER

10 VORZELTTEPPICH YUROP 450

Zeltteppich aus geschäumtem Polyestergewebe.

- Trittfreundlich, strapazierfähig
- Luftdurchlässig, waschbar
- UV-beständig
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 100 % Polyester (mit PVC-Schaum ummantelt). Gewicht 450 g/m².

	blau	grün		
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**72,00**	7,20
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**89,50**	7,16
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**103,00**	6,80



BRUNER

11 VORZELTTEPPICH BALMAT

Für kleinere Wohnmobile oder Caravans geeignet.

- Leicht
- Beidseitig verwendbar
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 350 g/m².

	grau/weiß		
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
400 x 250	**9931256**	**89,50**	8,95
500 x 250	**9931268**	**112,00**	8,96
600 x 250	**9943679**	**135,00**	9,05

Campking



12 ZELTBODENNÄGEL

Mit Stahlring, Inhalt 6 St.

Länge 18 cm. Ø 45 mm.

9940771 **15,50**

BRUNER



13 TEPPICHKLEMME PLASTIK TARPCLIP

Inhalt 4 St. 8 x 4 cm (L x B).

Gewicht 110 g.

9940258 **11,00**

heusser



14 TEPPICH- UND PLANENCLIP

Zum Befestigen des Vorzeltteppichs, Plane etc. Heringe nicht im Lieferumfang enthalten.

Inhalt 4 St. 50 x 50 mm (L x B).

9943022 **4,50**

1 – 4 VORZELTTEPPICHE

- Hochreißfestes, strapazierfähiges Kunststoffmaterial
- Leicht und klein zusammenlegbar
- Praktische Tragetasche mit je 6 Eisenheringen und Halteclips



1 VORZELTTEPPICH STANDARD COLOR 300 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 300 g/m².


Maße (B x T cm)		hellblau Art.-Nr.	dunkelgrau Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
150 x 250		**9942515**	**9942507**	**48,00**	12,77
300 x 250		**9942516**	**9942508**	**68,50**	9,11
400 x 250		**9942517**	**9942509**	**82,50**	8,25
500 x 250		**9942518**	**9942510**	**98,50**	7,88
600 x 250		**9942519**	**9942511**	**114,00**	7,52
500 x 300		**9942521**	**9942513**	**114,00**	7,52
600 x 300		**9942522**	**9942514**	**131,00**	7,21
300 x 700	neu	**9949423**	**9949422**	**146,00**	6,86



2 VORZELTTEPPICH ITALIA VENEZIA 500 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 500 g/m².


Maße (B x T cm)	grau/blau Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
150 x 250	**9914820**	**52,00**	13,83
300 x 250	**9914821**	**77,50**	10,31
400 x 250	**9914822**	**96,50**	9,65
500 x 250	**9914823**	**115,00**	9,20
600 x 250	**9914824**	**130,00**	8,58



3 VORZELTTEPPICH STUOIA TRAVELEY 200 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 200 g/m².

Maße (B x T cm)	grau Art.-Nr.	beige Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
250 x 260	**9971116**	**9971120**	**49,50**	7,43
250 x 290	**9971117**	**9971121**	**53,00**	7,42
250 x 320	**9971118**	**9971122**	**57,00**	7,13
250 x 370	**9971119**	**9971123**	**62,00**	6,20



4 VORZELTTEPPICH LUX COLOR 500 G/M²

Material 100 % Polypropylen (Bändchengewebe). Gewicht 500 g/m².

Maße (B x T cm)	grau Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
300 x 250	**9914021**	**9914023**	**79,00**	10,51
400 x 250	**9914025**	**9914027**	**97,50**	9,75
500 x 250	**9914029**	**9914031**	**118,00**	9,44
600 x 250	**9914033**	**9914035**	**130,00**	8,58



5 SCHUHABSTREIFER CLEANER

Material Gummi, Kokos, Draht. Maße 33 x 39 cm (B x T).

schwarz, braun **9971098** **17,50**



6 SCHUHABTROPFSCHALE KLEIN

Farbe schwarz. Material Polypropylen. Maße 35 x 2 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 0,48 kg.

9971097 **6,90**



7 TEPPICH-AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Perforiert an den Seiten. Verhindert die Bildung von Schimmel.

Maße 54 x 38 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 0,65 kg.

Gr. M **9962523** **14,00**

Maße 47,5 x 40 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,55 kg.

Gr. L **9962524** **15,00**



8 TEPPICHCLIPS FIXING-CLIPS

Inhalt 6 Stück. Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Farbe grau. Material Kunststoff.

9949418 **6,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 FUSSMATTE KERA CAMP

Material Nutzschicht 100 % Polyester.
Maße 60 x 40 cm (B x T).


grau	9953404	16,50



10 FUSSMATTE CAMPER MAT

Material 100 % Polypropylen.
Maße 60 x 40 cm (B x T).

schwarz	9953403	18,00



11 GUMMIMATTE LENA

Material Gummi.
Maße 40 x 1,6 x 60 cm (B x H x T).

schwarz	9971099	9,20



12 FUSSMATTE CONDOR

Material Polyethylen.
Maße 60 x 40 cm (B x T).

grün	9914991	14,00



13 FUSSMATTE SAPHIR 800

Material Nutzschicht 100 % Polypropylen. Maße 60 x 0,8 x 40 cm (B x H x T).

silber	9913273	6,30



14 FUSSMATTE AQUASTOP

Farbe grau. Material 100 % Baumwolle.

50 x 60 cm	9971089	15,00
60 x 100 cm	9971091	29,00
100 x 150 cm	9971092	67,50



15 FUSSABSTREIFER COCCO

Nutzschicht 100 % Kokos. Rückseite aus PVC. Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	9940715	16,50
Caravan	9940716	16,50

NEU



16 FUSSMATTE SPIDER

Material Nutzschicht 100 % Kokos. Rückseite aus PVC. Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	9949426	9,00
Caravan	9949427	9,00
Camping	9949432	9,00



17 TEPPICHLÄUFER MODERN PRINTED

Produziert in Deutschland, begeistert unsere getuftete und waschbare Modern Print Fußmatte.

Farbe anthrazit. Material 100 % Polyester. Maße 33 x 75 cm (B x T).

Camper	9971093	19,50
Alkoven	9971094	19,50
Wohnmobil	9971095	19,50
Caravan	9971096	17,50

NEU



18 FUSSMATTE FLOCK

Material Nutzschicht 100 % Polypropylen. Maße 60 x 40 cm (B x T).

Camper grau	9949419	18,50
Caravan grau	9949421	18,50
Camper grün	9942523	21,00
Caravan grün	9953405	21,00



19 FUSSABSTREIFER DERBY

Material Nutzschicht 100 % Polypropylen.

Maße 60 x 40 cm (B x T).

Camper	9940697	16,50
Caravan	9940698	16,50

Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	neu	9949424	14,00
Caravan	neu	9949425	14,00



20 GESTÄNGETASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße 120 x 25 x 23 cm (B x H x T).

	9982107	32,50



21 ZELTTASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße Gr. M 110 x 31 x 34 cm (B x H x T).
Maße Gr. L 120 x 45 x 40 cm (B x H x T).

Medium	9982108	34,50
Large	9982109	38,00



22 ZELTTEPPICH-TASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße 65 x 55 x 20 cm (B x H x T).

	9982113	29,00



23 PACKSACK

Mit verstärktem Boden.

Material 100 % Polyester.
Maße Ø 23 x 140 cm.

	9913525	45,00



1 WASSERDICHTER VORZELTBODEN

Aufblasbarer Seitenrand verhindert Eindringen von Wasser. Kann mittels Heringen am Boden befestigt werden. Wasserschutzplane wird nach Maß gefertigt.

Farbe graphitgrau. Material PVC. Maße 4 m². Gewicht 2,4 kg.

4 m²	**9952861**	**240,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	60,00
Aufpreis je weiterer m²	**9952862**	**13,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	13,00



2 PE-SCHUTZPLANEN

- Beidseitig laminiert
- Verstärkter Rand mit eingeschweißter Kordel
- Kunststoffverstärkte Ecken
- Metallösen rundherum

Farbe Alu-weiß. Material Polyethylen. Gewicht 170 g/m².

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
200 x 300	**9917106**	**12,50**	2,08
300 x 400	**9917107**	**24,50**	2,03
400 x 500	**9917108**	**40,50**	2,03



3 MINI-REGENRINNE DRIP STOP

Aus flexiblem Polyvynil, haftet durch hochwertigen Acrylschaum-kleber. UV-beständig und extrem haltbar.


Farbe weiß.

Für Türen – Länge 75 cm

9916790	**20,50**
Grundpreis pro 1 Meter =	27,33

Für Wände – Länge 300 cm

9916791	**55,00**
Grundpreis pro 1 Meter =	18,32



4 ALU-WINDBLENDSCHIENE SILBER

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro 1 Meter
100	**9961040**	**12,50**	12,50
200	**9961050**	**27,00**	13,50
300	**9961060**	**39,00**	12,99



5 PVC-ABSCHLUSSKAPPEN FÜR REGENRINNEN


4-tlg. Set. Farbe grau. Passend zu Pos. 6 und 7.

9914940	**8,70**



6 REGENRINNEN AUS ALU-PROFIL

300 cm, Stück	**9914970**	**32,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	10,66



7 REGENRINNEN AUS PVC

Farbe grau. Länge 260 cm.

9914962	**29,50**
Grundpreis pro 1 Meter =	11,33



8 SPANNBAND-KIT SCHWARZ

Spannband-Kit zur einfachen Sicherung Ihres Vorzeltes oder Ihrer Markise bis 7,5 m.

Band 100 % Polyester. Länge 11 m und 1,5 m.

9904311	**25,50**



9 PROTECTION SET

Der perfekte Zusatz auf Ihrem Spannband.

- Schützendes Polster mit Klettverschluss
- Verhindert Beschädigungen an Ihrem Vorzelt

Lieferumfang 3 St.
Material 100 % Nylon.

9906953	**11,00**



10 STURMSICHERUNG FÜR VORZELTE

Diese Sturmsicherung wird innen im Gestänge befestigt und verhindert das Heben des Zeltes / Sonnendaches ohne Stolperfalle. Empfohlen werden mindestens zwei Stück pro Zelt.

Lieferumfang Sturmband 250 x 3 cm, Spezialhering ca. 40 cm mit Öse.

Material Band 100 % Polypropylen.

9916280	**31,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







STURMLEINE

11 STURMLEINE FÜR MARKISEN
Spannen und sichern Sie Ihre Markise, Ihr Vorzelt oder Ihr Sonnensegel optimal mit der neuen Rathgeber Sturmleine ab. Die Rathgeber Sturmleine wird schon beim Aufbau leicht auf Zug gebracht, dadurch reduziert sich der maximale Federweg.
Material 100 % Polyester. Länge 250 cm.

2er Set bis 4,75 m Markisen
9944758 44,00

3er Set ab 4,75 m Markisen
9944759 64,00

STURMLEINE

12 ADAPTER FÜR PEGGY PEG SYSTEM
Der Peggy Schraubhering wird dabei durch die Karabineröse geschraubt und der Haken im Universalmodul der Rathgeber-Sturmleine eingehängt. Der Adapter wird für die lösbare Befestigung der Rathgeber-Sturmleine in Verbindung mit dem Peggy Peg System empfohlen.

Adapter Big für Peggy Peg
System Long
9940695 7,80

Adapter Small für Peggy Peg
System STD
9940696 7,30

KLETTfiX INFINITY

13 KLETTFIX INFINITY
Mit unseren qualitativ hochwertigen Klettband-Expressgurten, made in Germany, können Sie sehr schnell, sehr flexibel alles Mögliche verspannen. Bei 10 cm Verschlussüberlappung mind. 25 kg Festigkeit.
Material 100 % Polyamid.

KLETTfiX 200
Maße 20 x 2,5 cm (L x B) 9944112 11,50
KLETTfiX 500
Maße 50 x 2,5 cm (L x B) 9944113 11,50
KLETTfiX 1000
Maße 100 x 2,5 cm (L x B) 9944114 12,50





14 SIGNAL STURMBAND PP
Die next Generation Sturmband mit Signal Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten (optional erhältlich).
Inhalt Band, zweiteilig, Länge 13 m, verstellbar, mit 2 fest verbauten Entlastungsfedern. Material Band 100 % Polypropylen.
9916189 25,50





15 ANKER-PLATTE 1.0
Universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge. Verhindert u. a. Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes.
Inhalt 2 Ankerplatten. 2 Sturmhaken. 2 Uni-Platten.
9916177 22,00





16 PP 270° & ABSPANNKIT
Zur Befestigung von 270°-Markisen bei aufkommenden Winden. Ideal für normale, weiche und sandige Böden durch komprimierende Gewinde.
Inhalt 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schlag-Schraubheringe Hardcore 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile-Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-connectors, 3 T-connectors, 1 x Kombi-Tool Alu, 1 x Tasche orange.
9948598 124,00



17 HAKEN PP NORMAL
Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering N (20 cm Standard Version).
Inhalt 6 St.
9997825 5,20



18 KONTERMUTTER PEG&STOP 2.0
Höhenverstellbar. Zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubheringe. Passend für alle P&S Schraubheringe mit durchgängigem Gewinde.
Inhalt 3 St.
9948599 7,50



19 VORBOHRSET PEGGY PEG PREDRILLS
Bei extrem harten Böden und speziell im Winter kann Vorbohren hilfreich sein. Spezielle Steinbohrer in 6 mm für Schraubhering S, 10 mm für Schraubhering N und HC.
Länge 20 cm. Inhalt 2 St.
9916387 12,50



20 PP SILICON STRAPS
Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap-Befestigung. Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammenbinden etc. Ein nützlicher kleiner Helfer im Peggy Peg System.
Inhalt 4 St.
9943258 8,10





NEU

1 BLENDSCHUTZ FÜR MARKISEN SUNBREAK

Das SunBreak wird direkt in den Keder eingezogen. Der Keder am SunBreak ist 5 mm und passt in alle gängigen Markisen. Maximal ausrollbar auf 2 m. Wenn Module aneinander gereiht werden, kann die Modulbreite multipliziert werden (z.B. an einer 4,50 Markise bis zu vier Module mit Magnet verbindbar). Innerhalb des Covers ist eine Utensilientasche vernäht.

Inhalt 2 x Peg&Stop Schraubhering S (blau) mit Kontermutter 2.0 (orange). 2 x Zeltleine zum Führungsspannen 2 m (weiß). 2 x T-Connector (schwarz). 2 x TieStrap mini (komplett schwarz). Material Bahn: 70% Polychlorid (PVC), 30% Polyester, Material Cover: 100 % Polyester, Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium. Maße 113 x 14 x 7 cm (B x H x T).

○ Mehr Informationen zum Sunbreak finden Sie auf Seite 15 Nr. 4

schwarz	**9949526**	**112,00**
weißgrau	**9949527**	**112,00**



2 MARKISENSET FIX&GO PEG&STOP

Zur Befestigung von Markisen, Sackmarkisen, Sonnendächern, Sturmgurten. Sortiert für alle Bodenbegebenheiten.

Inhalt 6 Peg&Stop mit Kontermuttern 16 cm. 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm. 2 Peggy L 31 cm. 1 Kombi Tool mit Aluadapter. 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken. Mit Aufbewahrungstasche (ohne Band). Maße 36 x 16 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,12 kg.

9940650 90,00





3 ABSPANNBAND PP TIE STRAP

Ergänzende Abspannung von Markisen und Zelten bei windigem Wetter. Das System kann sich nicht von allein ausklinken. Band ist variabel von 1,5 - 3,0 m einstellbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten.

Inhalt 1 Band mit fest verbauter Entlastungsfeder. 1 T-Connector. Material Band 100 % Polypropylen. Maße 2,5 x 300 x 0,5 cm (B x L x H). Gewicht 0,19 kg.

9916386 16,00





4 FIX&GO ANKER-PLATTE 2.0

Fixiert Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Kein Versinken im weichen Boden und kein Abheben. Sichere Fixierung der Platte durch höhenverstellbaren Schraubhering. Schnelles Fixieren und wieder Lösen von Markisen.

Inhalt 1 Fix&Go Anker Platte 2.0 (einzeln – kein Paar).

9916193 16,50



5 CROC ADAPTER

Lässt sich sowohl in Markisen-, als auch in Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z.B. universell ein Spanngurt angebracht und Schattierungen mit Hilfe von Tüchern schnell selbst konstruiert werden. Kann auch eingezogen im Keder als Geschirrhandtuchhalter dienen.

Inhalt 4 St.

9911633 8,70



6 FIX&GO TUBE

Flexibler Ballasttank als Erweiterung für die Fix&Go Ankerplatte. Zum sicheren Aufstellen der Markise auf Beton, Pflaster und Asphalt. Kompaktes und leichtes Transportvolumen. Wird mit 10 l Wasser befüllt.

Inhalt 1x Fix&Go Tube, 1 x Adaptersteckschuh. Material Tube 100 % Polychlorid (PVC).

9943256 23,00




7 MARKISENTUCH-HALTER FIX&GO ANTIFLAP

Reduziert das Flattern der Markise und hält das Tuch ohne es zu beschädigen. Optional auch mit PP TieStrap zum Boden hin abspannbar. Benötigt 2 Rafter- bzw. Spannstangen vom Markisenhersteller.

Maße 16 x 5,5 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 250 g. Inhalt 2 St.

9941481 46,00



8 FIX&GO ADAPTER PUFFER

Unkomplizierte Sicherung der Markise am Stellplatz. Der Fix&Go Adapter wird an Stelle des oftmals verwendeten Blindstopfens am Stangenende eingesetzt.

Inhalt 2 St. Maße 9,5 x 3 x 2,3 cm (B x H x T). Material Polyamid, Polypropylen, Stahl.

9971368 11,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Fünf mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering aber zehnmal besserer Halt.

Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde. Auch einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken. Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid und Aluminium. Schnelle und bequeme Handhabung.




9 STARTKIT PP SCHRAUBHERINGE
Als Set sortiert, ausreichend für Vorzelt Caravan 4,50 – 5,0 m Aufbaulänge.
Peggy Plus + – jetzt gratis in jedem Set!
Inhalt 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken. 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter. 2 PreDrills 6 mm und 10 mm und Aufbewahrungstasche aus 100 % Polyester.

9916173 90,00



10 SCHNELLSPANNKLEMME CROCODILE PEGGY
Eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Einmal auf das Material eingestellt, braucht sie nur auf und zu gemacht werden. Kompatibel mit Peggy Peg Schraubheringen.
Inhalt 4 St.

9916187 18,50



11 SCHRAUBHERING MIT KONTERMUTTER PEG&STOP
Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Stufenlose Fixierung durch Konterdruck.
Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 25 Nm.

Länge 16 cm
6er Set 9940471 18,50
Länge 20 cm
4er Set 9916198 16,50



12 SCHRAUBHERING PP SMALL
Für Trekkingzelte, Zeltschürzen, Uni Platte, Anker Platte u.v.m.
Inhalt 12 Peggys S 12 cm lang. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 5 Nm.

9916174 20,50



13 SCHRAUBHERING PP NORMAL SCHRAUBHERING PP NORMAL
All-Rounder Schraubhering für Vorzelte, Leinen, Zelte etc. Für steinige bis kompakte Böden, ca. 90 % aller Böden.
Inhalt 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 25 Nm.

9916172 28,50



14 SCHRAUBHERING PP LONG
Für weiche sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc.
Inhalt 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm.

9916178 20,50



15 SCHRAUBHERING PP LONG ALU
Für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc. baugleich mit PP Long, auch bei festeren Böden verwendbar.
Inhalt 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 70 Nm.

9916179 30,50



16 SCHRAUBHERING MIT KONTERMUTTER P&S HD
Stärkster Schraubhering mit Kontermutter. Für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Böden. Bei äußerst harten Böden muss ein Schlagschrauber verwendet werden, ein Akkuschrauber ist nicht geeignet.
Inhalt 4 St. Material recycelter Edelstahl.

9948596 52,00



17 SCHLAG-SCHRAUBHERING PP HARDCORE
Schlag-Schraubhering zum Einschlagen mit dem Hammer. Links herum gedreht kommt der Hering wieder heraus. Ausschließlich für harte Böden konzipiert.
Inhalt 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken. Material Alu. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 70 Nm.

9916195 24,00



18 PP TUBE PAVILLON
Flexibler Ballasttank zum Aufstellen eines Pavillon oder Vorzeltes auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Kompaktes und leichtes Transportvolumen. Wird mit 10 l Wasser befüllt.
Inhalt 2 St. Material 100 % Polychlorid (PVC).

9943604 36,50



19 STAHL-TOOL HEAVY DUTY
Schraubnuss 17 mm für Heavy Duty für Bitaufnahme aus Stahl. Bei äußerst harten Böden muss ein Schlagschrauber verwendet werden, ein Akkuschrauber ist nicht geeignet.
Material Stahl. Schlüsselweite 17 mm.

9948641 11,00



20 ALU-KOMBI-TOOL
Kombiniert Handschlüssel und einen Adapter für handelsübliche Akkuschrauber. Passend für alle Schraubenkopfgrößen unserer Schraubheringe.

9948597 14,00




21 ALU-TOOL HARDCORE
Ein Adapter aus Aluminium passend für alle Peggy Peg Heringe.
Inhalt 1 Adapter. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 60 Nm.

9916196 9,50

Weiche Böden

Gemischte Böden



heusser

1 ZELTHERING

Mit Schnurstift.

Material Stahl, verzinkt.

25 cm, 5 St.	**9915830**	**7,80**
30 cm, 5 St.	**9915840**	**9,10**

heusser

2 SPEZIALHERING

Hochbiegsamer Kunststoff. Material Polypropylen.

23 cm, 5 St.	**9915460**	**6,50**
30 cm, 5 St.	**9915470**	**8,10**

heusser

3 T-HERING TOP-SAFE

Mit oberer Schlagplatte. Material Stahl, verzinkt. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 St.	**9914104**	**14,50**
40 cm, 2 St.	**9914105**	**18,00**
50 cm, 1 St.	**9914106**	**13,00**

Campking

4 ERDNAGEL MIT OFFENER ÖSE

Stahl. Inhalt je 10 St.

20 cm, Ø 4,0 mm	**9915350**	**6,70**
24 cm, Ø 4,3 mm	**9915360**	**10,50**
30 cm, Ø 4,3 mm	**9915370**	**13,00**

heusser

5 ERDNAGEL

Gewellte Ausführung. Rund. Material Stahl, verzinkt. Inhalt 10 St.

30 cm, Ø 4,3 mm	**9915340**	**14,50**

Outwell

6 ZELTHERING SELBSTLEUCHTEND

25 cm, 4 St.	**9916523**	**9,20**

heusser

7 ZELTANKER

Material Stahl, verchromt.

40 cm, 1 St.	**9915860**	**14,00**



heusser

8 ZELTLEINEN

Mit 3-Lochspanner und Heringslasche im Beutel. Inhalt 4 St.

Material 100 % Polypropylen.

Ø 2,5 mm x 4 m

9915070 **9,80**

Grundpreis pro 1 Meter = 0,62

Ø 4 mm x 4 m

9915080 **10,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 0,66



heusser

9 VIELZWECKLEINE

Auf Karten gewickelt.

Material 100 % Polypropylen

Ø 4 mm x 20 m

9919920 **9,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 0,45

Ø 4 mm x 50 m

9919930 **23,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 0,46



heusser

10 ZELTLEINE

Zum Abspannen von Zelten, mit Dreilochspanner und Heringsschlaufe.

Material 100 % Polyester.

Ø 2,5 mm x 4 m

9941288 **9,80**

Grundpreis pro 1 Meter = 2,45




SPAX

11 ZELTSCHRAUBEN SET SPAX

12 x Tellerkopfschrauben 8 x 220 WIROX, 6 x Tellerkopfschrauben, 6 x 160 WIROX, 18 x Unterlegscheiben, 1 x Bit T-STAR plus T 30, 1 x Bit T-STAR plus T 40.

9944054 **40,50**






TOX

12 CAMPINGBOX L-BOXX MINI LEER

Einzelne Boxen einfach per Klickfuntion stapelbar.

Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9971484 **11,50**



TOX

13 L-BOXX MINI ABSPANN-SET 19-TLG.

Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,79 kg.

9971485 **39,50**



TOX

14 L-BOXX MINI CAMPING-SET

Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,18 kg.

9971483 **40,50**



heusser

15 HERINGSAUSZIEHER MIT HOLZGRIFF

Material Stahl, verzinkt.

1 St.	**9917030**	**4,40**



Campking

16 KOFFERSATZ FELSBODEN-HERING TARZAN

Verzinkt.

Maße Heringe Länge 23 cm. Ø 6 mm.

20 St.	**9915359**	**26,00**




heusser

17 ZELT-ZUBEHÖR-SET

Inhalt 10 Felsbodennägel. 10 Erdnägel. 10 Heringe. 10 Heringe gewellt. 1 Spannleine ca. 20 m. 6 Zweilochspanner. 1 Heringsauszieher. 1 Gummihammer. 1 Rolltasche (Material 100 % Nylon). 60 x 30 cm (L x B).

9911956 **28,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



heusser

18 ERDNAGEL

Material Stahl verzinkt.
Maße ø 7 mm x 21cm.

5 St. **9915480** **11,50**

heusser

19 EISENHERING

Material Stahl, verzinkt. 1,5 mm stark.

22 cm, 10 St. **9915390** **9,10**
30 cm, 10 St. **9915400** **12,00**

heusser

20 T-EISENHERING

Mit Stift. Material Stahl, verzinkt.
Extra stark. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 St. **9914101** **21,00**
40 cm, 2 St. **9914102** **26,50**
50 cm, 2 St. **9940783** **21,50**

heusser

21 ZELTNAGEL

Für besonders harte Böden.

Material Stahl, verzinkt. Ø 7mm.

23 cm, 5 St. **9915560** **11,00**
30 cm, 5 St. **9916940** **12,00**

Campking heusser

22 ZELTNAGEL TARZAN

Material Stahl, verzinkt. Ø 6mm.

17 cm, 6 St. **9915856** **10,50**
23 cm, 5 St. **9915850** **8,20**

heusser

23 ZELTHERING MAMMUT

Material Stahl, verzinkt. Materialstärke 2 mm. Breite 3 cm.

30 cm, 2 St. **9916600** **12,50**
40 cm, 2 St. **9916610** **16,50**



heusser

24 KLAPPSPATEN

- 2-fach zusammenklappbarer Stiel
- Handgerechter Griff
- Einsetzbar als Spaten, Hacke und Beil
- Inkl. Packsack

Gesamtlänge ca. 58 cm. Schaufel ca. 21 x 14,5 cm. zusammengeklappt nur 25 x 14,5 x 6 cm. Gewicht ca. 1 kg.

9947122 **24,00**



brunner

25 ALUSCHAUFEL ARLO

Allzweck-Schaufel aus Aluminiumlegierung mit asymmetrischem Kunststoffgriff.
3-teilig, mit robuster Aufbewahrungstasche.

Gesamtlänge Schaufel + Stiel 95 cm. Maße zusammengeklappt 45 x 23 x 6 cm (L x H x B).

9943459 **44,00**



Campking

26 KLAUENHAMMER

Mit Kunststoff-/Gummigriff.
Material Stahl. Länge 31 cm.
Gewicht 0,67 kg.

9940759 **14,00**



heusser

27 GUMMIHAMMER

Mit Heringsauszieher.

Material Gummi, Griff Holz. Länge 30 cm. Gewicht 0,4 kg.

9947220 **11,00**



heusser

28 GUMMIHAMMER

Material Gummi mit Stahlstiel.
Länge 30cm. Gewicht 0,45 kg.

9916460 **14,50**



Campking

29 HAMMER VIERECK

Material Stahl. Länge 27 cm.
Gewicht 1,08 kg.

9940739 **18,50**



ROTHENBERGER

30 HAMMER MULTI-PURPOSE

Material Aluminium/Stahl.
Länge 31 cm. Gewicht 0,37 kg.

9940776 **32,50**



EuroTrail

31 ZELTNAGELTASCHE MIT ZUGBAND

Material 100 % Polyester.
Maße 45 x 22 cm (L x B).

9950041 **8,70**



heusser

32 PACKSÄCKE FÜR ZELTE UND ZELTZUBEHÖR

Material 100 % Polyacryl.
Gestängesack 40 x 125 cm (L x B).
Zeltsack 70 x 115 cm (L x B).

2tlg. Set. **9913512** **23,00**



heusser

33 PACKSACK-BEUTEL EINZELN

Material 100 % Polyacryl.
Gestängesack 40 x 125 cm (L x B).

9913514 **10,50**



heusser

34 ZELTSPANNRING PLASTIK

Maße Ø 50 mm. Material 5 mm.

10 St. **9915010** **7,50**



heusser

35 HERINGSLASCHE ALU

Bohrungen ø 5 mm und ø 25 mm.

10 St. **9915100** **6,40**



heusser

36 ALU-3-LOCHSPANNER

Maße 17,5 x 36 mm (B x L).
Lochdurchmesser: 6 mm.

10 St. **9915090** **8,00**



heusser

37 ABSPANN-ANKERHAKEN

Farbe grau. Material Polyamid.

10 St. **9915980** **11,50**



1 METALLWANDÖSEN MIT SCHRAUBEN

Inhalt 5 St.

waagerechte Montage	**9915320**	**8,70**
senkrechte Montage	**9915450**	**8,70**



2 KUNSTSTOFFWANDÖSEN

Inhalt 5 St.

waagerechte Montage	**9915610**	**4,40**
senkrechte Montage	**9915330**	**5,10**



3 VORZELTÖSE HYMER

Zur Montage des Vorzelts ohne zu bohren im Hymer Kederschienen-System von Modelljahr 2005 bis 2014.

5 St. **9916020** **11,50**



4 VORZELTGESTÄNGEHALTER NO SCREW BÖCKCHEN

Zur Aufnahme von Zeltdachstangen. Auf einem Spezialkeder (eingenäht bei allen Wigo Zelten ab 2000) aufgezogen, können sie überall dort fixiert werden, wo man eine Dachstange befestigen will.

2 St. **9916090** **9,50**



5 SHS SYSTEM BLOCKER

Schraubenloses Halte-System SHS. Ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzeltmodelle sowie Sonnendächer mit Doppelkeder.

3 St. **9940752** **11,50**



6 KEDERBÜRSTE

Mit Nylondraht und Holzgriff. Beseitigt gründlich Schmutz und Korrosions-Rückstände aus Vorzelt-Einziehschienen.

9912862 **16,50**

NEU



7 KEDERDORN

Zur Reparatur beschädigter oder schwergängiger Kederschinen. Mit 7 mm und 9 mm Kopf.

Länge 15 cm.

9971479 **7,80**




8 KEDER TEXTILUMMANTELT

Farbe weiß. Ummantelung 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung). 0,25 cm Fahne.

Ø 0,5 cm	**9916120**	**5,50***
Ø 0,7 cm	**9922469**	**5,50***

*Preis pro Meter




9 KUNSTSTOFF-EINZUGSKEDER

Farbe grau. 0,25 cm Fahne.

Ø 0,7cm **9943167** **1,90***

*Preis pro Meter



10 GARDINENKEDER

Zum Annähen über die Zeltfenster mit einer Laufschiene.

9916051 **2,90***

*Preis pro Meter



11 GESTÄNGESPANNER HERCULES TRIPLE

Die Einstellung auf den jeweiligen Durchmesser und die Arretier-Funktion ermöglichen eine perfekte Spannung bei allen Gestängevariationen.

Für Gestänge Ø 22 – 32 mm.

Farbe silber.

9940633 **39,50**



12 ISABELLA FIXON II

Zur schraubenlosen Aufnahme von Zeltdachstangen bei Isabella / Ventura Vorzelten.

3 St. **9994850** **31,50**



13 VERBINDUNGSPROFIL

Farbe grau. Länge 2,5 m.

9916110 **14,00**


Grundpreis pro 1 Meter = 5,60

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 GUMMISPANNKABEL
Beidseitig mit kunststoffüberzogenen Stahlhaken.
Material 8 mm Ummantelung 100 % Polyethylen.

40 cm, 2 St.	9915530	5,50
60 cm, 2 St.	9980792	5,50
80 cm, 2 St.	9916860	7,60
100 cm, 2 St.	9915540	8,10



15 GEPÄCKSPINNE
8 Arme - 8 mm. 80 cm lang. Mit kunststoffüberzogenen Stahlhaken.
Material Ummantelung 100 % Polyethylen.

	9980794	9,90



16 KARABINERHAKEN
Alu-Karabinerhaken, farbig eloxiert, z. B. für Camping, Angeln, Wandern, etc. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Karabiner nicht zum Klettern, Personensichern oder als Sicherheitsausrüstung geeignet ist.
Maße 6 x 3 x 0,54 cm (B x H x T).

2 St.	9940902	6,90



17 ZELTSPANNRING GUMMI
Maße 80 x 5 x 3 mm (L x B x H).

10 St.	9915020	9,20



18 ZELTSPANNRING GUMMI
Maße 140 x 6 x 3 mm (L x B x H).

10 St.	9915022	10,50



19 ZELTSPANNGUMMI MIT STAHLHAKEN
Gesamtlänge 15 cm. Gummischnur Ø 5 mm. Kunststoffüberzogener Stahlhaken. Material Ummantelung 100 % Polyethylen.

10 St.	9915030	9,50



20 LEITER-ABSPANNELEMENT 2ER
Farbe grau. Maße Ø 6 mm, 10,5 x 2 cm (B x L).

5 St.	9943751	6,30



21 ABSPANN-LEITERELEMENTE 4ER
Farbe grau. Maße 2,5 x 15 x 0,6 cm (B x H x T).

4 St.	9944065	4,10



22 ABSPANN-LEITERELEMENT 6ER
Farbe grau. Maße 2,5 x 21 x 0,6 cm (B x H x T).

5 St.	9915970	5,30



23 FESTSTELLSCHRAUBE M 6
Für Stahlgestänge.

10 St.	9915210	8,80



24 REGENABWEISHÜTCHEN AUS KUNSTSTOFF
Farbe grau.

Ø 3,5 cm, 10 St.	9915310	4,40



25 ZELTSTABTELLER AUS GUMMI
Inhalt 4 St.

Ø 5 cm	9915300	8,70



26 BODENSPITZEN FÜR ORKANSTÜTZEN
Inhalt 5 St.

Ø 19 mm	9915230	5,10
Ø 22 mm	9915240	5,10
Ø 25 mm	9915250	4,40



27 HAKEN MIT KUNSTSTOFFTEIL
Für Dachhakenstangen.
Inhalt 5 St.

Ø 19 mm	9915260	8,10
Ø 22 mm	9915270	9,20
Ø 25 mm	9915280	9,10



28 KUNSTSTOFF-AUFSTECKER
Mit geradem Metallstift.
Inhalt 5 St.

Ø 22 mm	9917571	7,90
Ø 25 mm	9917572	8,30



Gefahr

1 IMPRÄGNIERSPRAY
Für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe. Gewebe wird wasserabweisend und erhält Fleckenschutz.
Gefahr: H222, H229, H336, H411.


0,5 l **9944312** **12,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 24,00



Gefahr

2 NAHTDICHTER
Outdoor Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten. Für Zeltgewebe, Bootspersenninge, beschichtete Planen. Mit Pinsel zum Auftragen.
Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l **9944313** **12,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 125,00



3 LOXX-SPERRVERSCHLUSS
Unterteile kleb- oder schraubbar.

2 St. **9942643** **28,50**
5 St. **9999549** **45,00**




Gefahr

4 ZELTREPARATURSET
Zuschneidbare Flicken für Zeltnähte, Außenzelt, Zeltboden oder Netzeinsätze.
Packmaß 12 x 1 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,95 kg.
Gefahr: H334, H335, H373, EUH204.

9944757 **38,00**



5 ZELT-REPARATURMATERIAL
Selbstklebend, transparent, mit Verstärkungsschnur für Risse.
Lieferumfang 3 Flicken. Maße 78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm (L x B).
für alle PVC Zeltgewebe
9922241 **21,00**
für alle Acryl/Dralon Gewebe
9922242 **21,00**



6 ZELT-REPARATURMATERIAL
Zum Aufbügeln.
Lieferumfang 1 Flicken (34 x 12 cm). Farbe grau. Maße 34 x 12 cm (L x B). Material 100 % Baumwolle.
9918250 **8,00**



Gefahr

7 PVC-KLEBER
Passend zu Zeltdachbefestiger.
Gefahr: H225, H319, H351, H336, EUH066.

0,1 l **9940498** **14,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 140,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



8 ZELTDACHBEFESTIGER
Zum Befestigen der Zeltstangen am Vorzeltdach.
Farbe grau.
3 St. **9916380** **8,10**



9 KLETTBAND
Haftverschluß selbstklebend.
Farbe grau. Material 100 % Polyamid. Maße 60 x 2 cm (L x B).
9915801 **6,80**
Grundpreis pro 1 Meter = 11,33



10 HANDWERKERNADELN
5 St. **9915700** **6,80**



11 NÄHAHLE
Zum Selbernähen von Ledergegenständen, Planen, Zelten usw. Mit drei Rollen Garn, Nähahle inkl. Nadel, Lochstanze und Schraubenschlüssel.
Farbe schwarz. Material Garn 100 % Baumwolle.
9917130 **15,00**



12 ÖSEN MIT SCHEIBEN
Ø 11 mm, Messing.
15 St. **9915740** **13,00**
Ø 14 mm, Messing.
10 St. **9915750** **16,00**



13 ÖSEN MIT SCHEIBEN
Ø 8 mm, Messing vernickelt.
24 St. **9917220** **13,00**
Ø 11 mm, Messing vernickelt.
15 St. **9917230** **13,00**
Ø 14 mm, Messing vernickelt.
10 St. **9915752** **16,00**



14 DREHVERSCHLÜSSE
Mit Ösen, Scheiben und Blechschrauben.
Ø 33 mm, Messing vernickelt.
4 St. **9915780** **21,00**



15 KUNSTSTOFFÖSEN
Ø 12 mm.
4 St. **9917425** **7,10**



16 VARIO-ZANGE
Zum Vernieten von Druckknöpfen.
9917190 **21,00**



17 DRUCKKNÖPFE
4-teilig, Messing vernickelt, rostsicher, mit Vernietungswerkzeug, Ø 15 mm.
10 St. **9915761** **15,00**



18 DRUCKKNÖPFE
4-teilig, Messing vernickelt, rostsicher, mit Vernietungswerkzeug, Ø 15 mm.
10 St. anschraubbar.
9915770 **15,00**



19 LOXX-SPERRVERSCHLUSS
2 Oberteile (kleine Kappe), 2 Schrauben (Länge Gewinde 16 mm) und Schlüssel. Vernickelt.
9915123 **15,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





20 MULTIANKER
Passend für fast alle Markisen von Thule/Omnistor, Dometic, Prostor und Fiamma (ab ca. 2010 - Fuß).
Farbe schwarz. Material Gummi, Kunststoff. Maße 35 x 33 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.
2 St. **9943517** **111,00**



21 ADAPTER
Adapter passend zu Multianker.
Farbe schwarz.
2 St. **9943629** **17,50**



22 BRAUSEHALTER
Farbe chrom/schwarz. Material Kunststoff.
9943519 **23,00**



23 KLEIDERHAKEN
Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall. Länge 31 cm.
9943518 **23,00**



24 WÄSCHETROCKNER
Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall. Maße 81 x 31 cm (B x T).
9943521 **57,50**



25 CLIP-SET
2er Set. Material Kunststoff.
grau **9944162** **23,00**
weiß **9944159** **23,00**



26 GARDINENSPIRALE
Aus Spiraldraht, kunststoffummantelt.
Mit 6 Haken und 6 Ösen, 3 m
weiß **9915130** **10,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,47
Mit 10 Haken und 10 Ösen, 10 m
weiß **9915500** **21,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 2,15



27 ÖSEN FÜR GARDINENSPIRALE
Maße 0,8 x 2 x 0,2 cm (B x H x T).
10 St. **9940143** **3,50**



28 HAKEN ZU GARDINENSPIRALE
Maße 0,8 x 2,4 x 0,2 cm (B x H x T).
10 St. **9940144** **3,50**



29 GARDINENRÖLLCHEN MIT KLAMMERN
6 St. **9916070** **5,70**



30 ZELT-S-HAKEN
Stahl weiß pulverbeschichtet, eine Seite mit Gummiüberzug.
Länge 8,9 cm.
3 St. **9915050** **9,70**



31 ZELT-S-HAKEN
Verzinkt.
Länge 8,5 cm.
5 St. **9915040** **5,50**



32 KUNSTSTOFF-INNENZELTHAKEN
10 St. **9915550** **5,90**



33 SPANNFIX MONTAGESATZ
Schrauben im Lieferumfang enthalten, Ausführung weiß.
Je 2 St. im Set **9915580** **5,70**



34 KLEIDERHAKEN, 8-FACH
Befestigung am Zeltgestell mit Klettverschluss. Universell passend auch für Kederschienen.
Material 100 % Polyester. Maße 60 x 9 cm (L x B).
9905677 **7,50**



35 ALU-HAKENLEISTE RAPID
Gefertigt aus Aluminiumrohr, mit 7 verschiebbaren Kunststoff-Haken.
Maße 40 x 7,5 x 5 cm (B x H x T).
grau **9980604** **6,80**



36 KLEIDERHAKEN
Befestigung am Zeltgestänge.
4-fach **9919350** **6,50**




37 KLEIDERKLEMMHAKEN
Befestigung am Zeltgestänge.
2-fach **9916310** **6,00**



38 PLANENKRALLE
Aus ABS-Kunststoff, mit Gummispanner.
2 St. **9916490** **16,50**



39 STANGENSCHUTZLASCHE
Der perfekte Schutz für Ihre Zelthaut.
4 St. **9916220** **4,90**



1 SENKRECHTSTÜTZE (ORKANSTÜTZE)

Oben mit Klemmschelle, unten mit Bodenspitze, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912450	19,50
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912500	26,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912520	26,50
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912521	46,00
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912550	31,00

SENKRECHTSTÜTZE MIT BÜGELFUSS (o. Abb.)

Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912300	28,00
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9951464	42,50

2 DACHHAKENSTANGE

Einseitig mit Klemmschelle, einseitig mit Haken, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912420	22,00
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912480	26,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912510	28,00
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912511	46,00
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912590	35,50
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9951463	46,00

3 DACHAUFLAGESTAB BEIDSEITIG

Mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 35 – 50 cm (Stahl)	9912850	17,50
Ø 22 mm, 75 – 120 cm (Stahl)	9912470	17,50
Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912430	21,00
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912440	24,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912570	33,50

4 DACHAUFLAGESTAB

Mittig gebogen, beidseitig mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 110 – 180 cm (Stahl)	9912620	25,50
Ø 22 mm, 165 – 260 cm (Stahl)	9912210	29,00

5 DACHAUFLAGESTAB

Einseitig gebogen, beidseitig mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 150 – 200 cm (Stahl)	9912640	25,50
Ø 22 mm, 205 – 255 cm (Stahl)	9912650	30,00

6 VERANDASTANGE

Beidseitig mit Klemmschelle, ohne Rohrklemme, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912670	17,50
Ø 22 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912680	22,00

7 VERLÄNGERUNGSSTAB

Mit Rohrklemme, 2 St.

Ø 22 mm, 50 cm (Stahl)	9912461	17,50
Ø 25 mm, 50 cm (Stahl)	9915122	18,50
Ø 28 mm, 50 cm (Stahl)	9915124	19,50
Ø 32 mm, 50 cm (Stahl)	9951462	22,00
Ø 22 mm, 50 cm (Alu)	9915125	19,50
Ø 25 mm, 50 cm (Alu)	9915126	21,00
Ø 28 mm, 50 cm (Alu)	9915127	21,00
Ø 32 mm, 50 cm (Alu)	9951465	31,00

8 ZWISCHENSTÜCK

Ohne Rohrklemme, ungelocht, 2 St.

Ø 19 mm, 80 cm (Stahl)	9912231	14,00
Ø 22 mm, 80 cm (Stahl)	9912241	15,00
Ø 22 mm, 80 cm (Alu)	9912251	19,50
Ø 25 mm, 80 cm (Alu)	9912261	19,50

9 AUFSTELLSTAB

Mit Stift und schwarzer Rohrkappe, teleskopierbar.

Ø 19 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912490	22,00
Ø 22 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912270	23,00
Ø 22 mm, 160 – 250 cm (Stahl)	9912280	24,50
Ø 25 mm, 110 – 200 cm (Alu)	9912530	29,50
Ø 25 mm, 160 – 250 cm (Alu)	9912290	35,50

10 SPANNSTAB

Ohne Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 19 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912810	21,00
Ø 19 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912812	26,50
Ø 19 mm, 280 – 360 cm (Stahl)	9912813	29,00
Ø 22 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912814	19,50
Ø 22 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912815	28,00
Ø 25 mm, 110 – 200 cm (Alu)	9912830	23,00
Ø 25 mm, 200 – 280 cm (Alu)	9912831	34,50


11 WINDSCHUTZSTAB

1-teilig.

Ø 22 mm, 150 cm (Stahl)	9912583	15,00
Ø 25 mm, 150 cm (Stahl)	9912584	16,50

2-teilig.

Ø 22 mm, 160 cm (Stahl)	9912582	18,50
Ø 25 mm, 150 cm (Stahl)	9912580	19,50



12 EASY-SYSTEM STANGE

2-teilig, teleskopierbar*.

Ø 22/19 mm, 120 – 200 cm (Alu)*	9912875	27,50
Ø 25/22 mm, 120 – 200 cm (Alu)*	9912876	27,50
Ø 28/25 mm, 120 – 200 cm (Alu)*	9912877	28,00

3-teilig, teleskopierbar, 115 – 270 cm.

Ø 25/22/19 mm (Alu)	9912885	39,50
Ø 28/25/22 mm (Alu)	9912886	40,50



13 EASY SYSTEM GEHÄUSE KOMPLETT

Ø 22 mm	9912890	9,00
Ø 28 mm	9940528	11,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 ROHRKLEMME MIT SCHRAUBE

Inhalt je 5 St.

ø 19 mm	9915170	8,00
ø 22 mm	9915180	8,00
ø 25 mm	9915190	9,90
ø 28 mm	9915200	11,50



15 KLEMMSCHELLE GUMMIERT

Inhalt je 3 St.

ø 19 – 22 mm	9916200	9,90
ø 25 – 28 mm	9916210	9,70
ø 28 – 32 mm	9915129	8,20



16 ANSCHRAUBHILFE

Zum Anziehen und Lösen von Herzschrauben und Flügelmuttern.

9915427 14,00



17 BODENSPITZE

Ø 19 mm	9915232	4,90
Ø 22 mm	9915242	4,90
Ø 25 mm	9915252	5,20



18 BÜGELFUSS

Ø 19 mm	9916290	13,00
Ø 22 mm	9916291	13,50
Ø 25 mm	9916294	14,00



19 BODENGLEITER

Ø 19 mm	9916092	4,00
Ø 22 mm	9916572	4,40
Ø 25 mm	9916662	4,50
Ø 28 mm	9916672	4,80



20 STIFT

Ø 19 mm	9916432	4,50
Ø 22 mm	9916412	5,00
Ø 25 mm	9916422	4,80
Ø 28 mm	9916442	5,40



21 ÖSE MIT SCHELLE

Ø 19 / 19 – 22 mm	9915142	10,50
Ø 19 / 25 – 28 mm	9915143	10,50
Ø 22 / 19 – 22 mm	9915152	10,50
Ø 22 / 25 – 28 mm	9915153	10,50
Ø 25 / 19 – 22 mm	9915162	10,50
Ø 25 / 25 – 28 mm	9915163	10,50
Ø 28 / 19 – 22 mm	9915492	10,50
Ø 28 / 25 – 28 mm	9915493	11,50



22 ÖSE

Ø 19 mm	9916292	5,20
Ø 22 mm	9916342	5,30
Ø 25 mm	9916512	5,70
Ø 28 mm	9916562	5,70



23 HAKEN

ø 19 mm	9915262	5,20
ø 22 mm	9915272	5,30
ø 25 mm	9915282	4,80
ø 28 mm	9915292	5,70



24 ECKROHRSCHELLE

Inhalt je 2 St.

ø 19 – 25 mm	9916180	13,00
ø 28 – 32 mm	9916182	6,60



25 DOPPELROHRSCHELLE

Inhalt je 2 St.

ø 19 – 25 mm	9916190	6,90
ø 28 – 32 mm	9916192	6,60



26 KLEMMSCHELLE

Inhalt je 5 St.


ø 19 – 22 mm	9915140	11,00
ø 25 – 28 mm	9915150	11,00
ø 28 – 32 mm	9915128	10,50

27 POWER-GRIP ERLEICHTERT DEN ZELTAUFBAU

Klemmmechanismus beim Ausspannen des Gestänges leicht andrücken zum Arretieren des Rohres:
Keine Beschädigungen der Rohroberfläche

- Kann nachträglich gegen Rohrklemme getauscht werden
- Keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- Optisch wirkungsvoll
- Kann nachgerüstet werden

ø 22 mm / ø 19 mm	9916303	23,00
ø 25 mm / ø 22 mm	9916300	24,50
ø 28 mm / ø 25 mm	9916301	28,00
ø 32 mm / ø 28 mm	9916302	31,00






→ Campingtische
ab S. 122

Camping & Outdoor



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Stühle & Beinauflagen	100-119
Liegen	120-121
Kindermöbel	119
Liegen / Feldbetten	121
Tische	100, 122-129
Schränke	130-133
Matten & Luftbetten	135
Schlafsäcke, Decken & Kissen	134-135
Campingleuchten, Taschen- & Stirnlampen	136-139
Erste Hilfe / Insektenschutz	140
Hundezubehör	141
Schirme & Windschutz	142-143
Bollerwagen / Strand-zubehör	144-146
Spielzeug	146-148
Bücher	149-153



→ Campingstühle
ab S. 100



Quipon

NEU

Die neuen Campingmöbel von Quipon bieten dir den gewohnten Komfort von Zuhause auf deiner Reise. Diese klapp- und faltbaren Möbelstücke sind ideal für Wohnwagen, Reisemobil oder Campervans. Egal ob du einen Stuhl oder Tisch benötigst, die Campingmöbel von Quipon sind robust, leicht und lassen sich kompakt verstauen. Mit diesen Campingmöbeln wird dein Urlaub deutlich komfortabler.



1 ROLLTISCH QUIPON VARIA

Unser Rolltisch ist die perfekte Wahl für Pärchen, die gerne reisen und dabei flexibel bleiben wollen. Er bietet genug Platz für 2 Personen und lässt sich dank der praktischen Tragtasche schnell und einfach verstauen. Mit dem kleinen Packmaß passt er in jedes Auto.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Aluminium, Gestell Stahl. Maße 80 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 94 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9962529 70,00



2 CAMPINGTISCH QUIPON PANDRO

Diese Tische sind sehr stabil und ausgestattet mit einer wetterfesten Tischplatte in überzeugender Qualität. Schnellverschlüsse ermöglichen eine problemlose und stufenlose Höhenverstellung der Beine. Der Höhenbereich von 63 bis 74 cm erlaubt eine optimale Ausrichtung auf Unebenheiten. Gleichzeitig lässt sich damit die Tischhöhe optimal für die Nutzer anpassen.

Traglast 30 kg. Material Gestell Aluminium, Tischplatte OSB.

Pandro S – Maße 80 x 55/74 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 60 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9962531 66,50

Pandro M – Maße 115 x 55/74 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9962532 103,00

Alle Informationen und weitere Artikel der Movera Eigenmarke Quipon finden Sie hier:



3 FALTSTUHL QUIPON CARDAMIN

Ein sehr angenehm gepolsteter und komfortabler Faltstuhl mit Bezug aus 2D-Soft Mesh. Der Stoff ist wetterfest, robust und langlebig. Das Gestell ist von innen verstärkt und sorgt für eine optimale Stabilität und Haltbarkeit.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium, Stahl. Maße 49,5 x 122 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 63 x 100 x 12 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Gewicht 5,1 kg.

9962533 102,00



4 CAMPINGSTUHL RUNDROHR QUIPON ISARIA

Überall dort, wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhls schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Dieser Stuhl ist flach und kompakt zusammenklappbar und äußerst komfortabel. Ein Idealer Stuhl für das Reisen mit dem Zelt oder einfach ein leichter und komfortabler Stuhl.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium, Stahl. Maße 48 x 118 x 46 cm (B x H x T). Packmaß 59 x 100 x 15 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Gewicht 5 kg.

9962534 76,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 STUHL THOR

Gepolsterter Komfortsessel mit serienmäßigem verstellbarem Kopfteil. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar, der Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.

Traglast 120 kg. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC) / 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 63 x 120 x 75 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 63 x 118 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

hellgrau	**9931518**	**156,00**
dunkelgrau	**9931517**	**156,00**



6 STUHL LOKE HIGH BACK

Zusammengeklappt ist er nur 9 cm hoch und lässt sich daher platzsparend aufbewahren oder transportieren. Die hohe Rückenlehne ist 7-fach verstellbar und der Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.

Traglast 120 kg. Sitzhöhe 46 cm. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestänge Aluminium. Gewicht 5,4 kg.

dunkelgrau	**9931533**	**156,00**



7 STUHL LOKE LOW BACK

Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar. Geringes Packmaß.

Traglast 120 kg. Sitzhöhe 45 cm. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 65 x 111 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

schwarz	**9931532**	**156,00**



8 BEINAUFLAGE ZU STUHL THOR / LOKE

Die Beinauflage einfach auf die Querstrebe „aufklicken".

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 90 x 48 x 32 cm (L x B x H). Packmaß 90 x 48 x 36 cm (L x B x H). Gewicht 1,1 kg.

hellgrau	**9932242**	**52,00**
dunkelgrau	**9960132**	**52,00**
dunkelblau	**9960131**	**52,00**



9 HOCKER

Traglast 80 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 41 x 49 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 41 x 5,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

	9951809	**40,50**

10 TISCHPLATTE

Verwandeln Sie Ihren Hocker in einen kleinen Beistelltisch! Lieferung erfolgt ohne Hocker.

Traglast 30 kg.Material Aluminium, MDF. Farbe dunkelgrau. Maße 43 x 3,5 x 43 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

	9951810	**22,00**



11 HANDTUCH

Ideal bei Feuchtigkeit, Sonnencreme usw. Waschbar bei 60 °.

Farbe grau. Material 100 % Baumwolle. Maße 124 x 49 cm (L x B).

	9927892	**28,00**



12 SEITENTASCHE

Material 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung). Maße 30 x 20 x 1 cm (B x H x T). Gewicht 0,1 kg.

dunkelgrau	**9931771**	**13,00**
hellgrau	**9931772**	**13,00**
blau	**9931773**	**13,00**



13 TRANSPORTTASCHE

Für 2 Stühle mit Trennwand.

Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 120 x 60 x 25 cm (L x B x H).

	9931774	**34,50**



1 STUHL AVANTGARDE NOBLESSE
Leichtester Komfort-Hochlehner-Stuhl auf dem Markt. DuraLite Spacebox Rahmen, kompaktes Rahmen-Faltmaß. Material ist atmungsaktiv, die „Aquarinse Technologu" dieser Faser lässt das Regenwasser durch die Struktur laufen. Die Sitzposition ist sehr leicht zu verstellen.

Traglast 150 kg.Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 63 x 122 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 110 x 64 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

charcoal grey	**9928778**	**174,00**
schwarz	**9931915**	**174,00**
grey melange	**9962084**	**174,00**



2 STUHL ELEGANCE AVANTGARDE
Der Stuhl ELEGANCE hebt sich bewusst von anderen Oberklasse-Campingstühlen ab. Die Sitzfläche ist nahtfrei und formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das für ihn entwickelte Acrylfaser Gewebe ist weich wie Cashmere, atmungsaktiv, witterungsbeständig und schmutzabweisend. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Stuhl zum langlebigen Highlight vor Ihrem Wohnmobil.

Belastbarkeit 150 kg. Material Bezug 100 % Polyacryl, Gestell Duralite Metall-Legierung. Sitzhöhe 49 cm. Maße 64 x 125 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 64 x 111 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

grau/beige	**9961958**	**247,00**



3 STUHL NOBLESSE GRANDE
Das neue Modell NOBLESSE GRANDE ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzfläche besonders gut geeignet für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Der Stuhl ist superleicht und bequem und die Sitzfläche mit integriertem ErgoShell® Polster ermöglicht Ihnen ein einzigartiges Sitzerlebnis. Geringes Klappmaß durch speziellen Rahmen.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 130 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 115 x 66 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

charcoal grey	**9961724**	**180,00**
schwarz	**9961725**	**180,00**
braun meliert	**9962506**	**180,00**
grey melange	**9962695**	**180,00**



4 BEINAUFLAGE AVANTGARDE BREEZE
In Verbindung mit der leichten, komfortablen Fußauflage erreicht man eine entspannte und bequeme Liegeposition. Die Sitzauflage in 3D-Faserstruktur ist weich und das Material atmungsaktiv. Der Bezug ist sehr schnell wieder trocken.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 87 x 50 x 47 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 9 x 87 cm (B x H x L). Gewicht 1,8 kg.

charcoal grey	**9928779**	**73,00**
schwarz	**9931916**	**73,00**



5 FALTHOCKER ELEGANCE AVANTGARDE DYNAMIC
Die nahtfreie Sitzfläche ist formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das Acrylfaser-Gewebe ist weich wie Cashmere, atmungsaktiv, witterungsbeständig und schmutzabweisend. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Stuhl zum langlebigen Highlight vor Ihrem Wohnmobil.

Traglast 120 kg. Farbe grau/beige. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Sitzhöhe 49 cm. Maße 53 x 49 x 37 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 7 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

grau/beige	**9962000**	**109,00**



6 BEINAUFLAGE OBLIGE
Passend zu den Noblesse-Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite®-Ovalrohr und ist mit vier in der Höhe verstellbaren Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, die optimale Position zu finden und die Oblige platzsparend zu verstauen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 50 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 - 50 cm. Packmaß 73 x 6 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

charcoal grey	**9960208**	**78,50**
schwarz	**9960205**	**78,50**
grey melange	**9962086**	**84,00**



7 HOCKER AVANTGARDE DYNAMIC & TOP
Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Klapphocker sowie einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zu unseren Stühlen. Der Hocker kann auch als Fußauflage genutzt werden (für SUPERIOR). Die Tischplatte wird mittels ausklappbarer Griffe bei Bedarf zu einem Serviertablett.

Traglast Hocker 100 kg, Platte 30 kg. Farbe charcoal grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Sitzhöhe 45 cm. Maße 52 x 47 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 72 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

	9950338	**90,00**

Leicht und komfortabel auf der Terrasse und im Garten

In der „AVANTGARDE" Serie verbindet Westfield modernes Design mit den neuesten Materialien in Stoff und Metall. Alle Metallteile sind aus „DuraLite®", einer neu patentierten Leichtmetalllegierung.
Die Stühle sind mit einem ultra starken, aber superleichten „SpaceBox®"-Rahmen ausgestattet. Der Leichtmetall-Falt-Mechanismus LFM, die „DuraProtect®"-Armlehne und das „DuraDore® 3D"-Fasergewebe kommen in dieser Serie zum ersten Mal im Outdoorbereich zum Einsatz.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 STUHL PERFORMANCE ADVANCER S
Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl in 3 Sitzhöhen mit verstärktem DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Das macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite-Leichtmetall.
Maße 65 x 116 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm.
Packmaß 65 x 95 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

anthrazit grey **9931278** **152,00**



9 STUHL PERFORMANCE ADVANCER
Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Dies macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.
Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall.
Maße 65 x 125 x 72 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm.
Packmaß 104 x 65 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 5,8 kg.

anthrazit grey **9931293** **157,00**



10 STUHL PERFORMANCE ADVANCER XL
Der größte und mit einer Traglast von 200 kg kräftigste Stuhl in der Westfield Serie. Äußerst stabil und robust. Hergestellt mit verstärkten DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D- Material und Ergo-Shell®-Technologie. Das macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.
Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar.

Traglast 200 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall.
Maße 70 x 126 x 70 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm.
Packmaß 105 x 70 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

anthrazit grey **9931295** **168,00**



11 AMBASSADOR 1
AMBASSADOR 1 verwandelt unseren Advancer-Stuhl in einen bequemen Liegestuhl. Dazu wird die Beinauflage einfach an der Querstrebe des Stuhls angeklipst. Passt auf alle Advancer Stühle. Sehr beliebt in Kombination mit dem Advancer XL.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 89 x 49 x 42 cm (L x B x H).
Packmaß 100 x 50 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 1,6 kg.

anthrazit grey **9929703** **55,50**



12 AMBASSADOR 2
In Kombination mit allen Advancer-Stühlen (außer Advancer XL) und Royal-Stühlen wird aus der Beinauflage AMBASSADOR 2 ein bequemer Liegestuhl. Dazu wird die Beinauflage einfach mithilfe des patentierten Kugel-Klipp-Systems an dem Stuhl befestigt.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 84 x 48 x 40 cm (L x B x H).
Packmaß 80 x 50 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

anthrazit grey **9929705** **58,50**



13 BECHERHALTER PERFORMANCE
Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für alle Westfield-Stühle außer den Stühlen der Avantgarde-Serie.

Farbe schwarz. Maße 31 x 8 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9928724 **7,60**

Performance Series

Die Stühle der Performance Series bieten mit einem Rahmen aus DuraLite® 30 % mehr Wandstärke als die Standard-Produkte auf dem Markt.

Die Armlehnen mit Metall-Gleitschienen und Aluminium machen die 5-fach verstellbaren Stühle nahezu unverwüstlich. Das ultra starke DuraDore® 3D-Fasergewebe bietet die beste Witterungsbeständigkeit (weich, atmungsaktiv, schnell trocknend). Die „Aquarinse-Technologie“ dieser Faser lässt das Regenwasser durch die Struktur laufen. Der ergonomisch geformte Sitz mit ErgoShell®-Technologie bietet optimalen Halt und Sitz.

Westfield
Top Quality Concept



1 ADVANCER PRO

Mit dem ADVANCER PRO haben wir, auf Basis des sehr beliebten ADVANCERS, einen Klappstuhl mit großem Zukunftspotential entwickelt. Mit einer Tiefe im Packmaß von nur 14 statt 17 Zentimetern, beansprucht der ADVANCER PRO noch weniger Stauraum. Die Armlehnen im neuen Design decken die Metallgleitschienen ab und bieten eine feinere Abstufung beim Zurücklehnen mit 6- statt 5-fach Verstellung. Auch die optimierten Stoffe setzen Maßstäbe. Das DuraDore® 3D Soft Touch Mesh ist das beste 3D Mesh auf dem Markt – softer und angenehmer für die Haut.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 126 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 67 x 107 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

grau meliert	**9962507**	**180,00**
dunkel grau meliert	**9962508**	**180,00**



2 STUHL ROYAL ERGOFIT

Die S-förmige Rückenlehne passt sich der natürlichen Form der Wirbelsäule an, entlastet und entspannt den Rücken. Zusätzlich kann dieser durch die vertikal verstellbare Nackenstütze individuell an die Größe des Benutzers angepasst werden.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall. Maße 64 x 128 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 64 x 100 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

anthrazit grey	**9960531**	**152,00**
night blue	**9960532**	**152,00**



3 KLAPPSTUHL ADVANCER ERGOFIT

Besonders ergonomisch durch höhenverstellbare Rückenlehne. Durch die Kombination von Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbarer Nackenstütze lässt er sich für jeden anpassen. Verstärkter DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharniere und metallverstärkte Armlehnen sprechen für eine lange Lebensdauer. Kompakt zusammenfaltbar.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall. Maße 64 x 132 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 65 x 90 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

anthrazit grey	**9960973**	**168,00**



4 FOCUS

FOCUS ist eine praktische, faltbare und höhenverstellbare Fußstütze. Die Formgebung sowie zwei in individueller Position einstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung. Der mit DuraDore® 3D Material ausgestattete FOCUS ist mit allen ADVANCER und ROYAL Stühlen perfekt kombinierbar.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 68 x 54,5 x 48,5 cm (L x B x H). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

grau meliert	**9962509**	**58,50**
dunkel grau meliert	**9962510**	**58,50**



5 BEINAUFLAGE PERFORMANCE FOCUS

Die Formgebung sowie zwei in individueller Position einstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung. Der mit DuraDore® 3D Material ausgestattete Focus ist mit allen Advancer und Royal Stühlen perfekt kombinierbar.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 50 x 48 cm (L x B xH). Packmaß 68 x 68 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 1,9 kg.

anthrazit grey	**9931922**	**58,50**



6 TISCHPLATTE ZU BEINAUFLAGE FOCUS

Traglast 10 kg. Material Kunststoff. Maße 68 x 5 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

	9960203	**27,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 STUHL BE-SMART ZENITH 2.0
Zenith 2.0 überzeugt mit seinem geringen Gewicht und kompaktem Gesamtmaß im eingeklappten Zustand, ideal für Camper mit kleinen Reisefahrzeugen. Die gebogene Rundrohrkonstruktion bietet Stabilität und einzigartigen Stand auf weicheren Böden, verglichen mit Vierbeinern. Eine extra breite Armlehne unterstützt den Nutzer angenehm. Zudem besitzt der Stuhl fünf Raststufen, um die Rückenlehne zu justieren.

Traglast 140 kg. Material Bezug: 100 % Polyester, Gestell: Duralite®. Maße aufgeklappt: 63 x 121 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß zusammengeklappt: 63 x 102 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

dark smoke	**9962087**	**112,00**
middle grey	**9962088**	**112,00**



8 STUHL BE-SMART ZENITH ERGOFIT
Zenith Ergofit überzeugt mit seinem geringen Gewicht und einem noch kompakteren Gesamtmaß im eingeklappten Zustand im Vergleich zu Zenith 2.0, ideal für Camper mit kleinen Reisefahrzeugen. Die gebogene Rundrohrkonstruktion bietet Stabilität und einzigartigen Stand auf weicheren Böden, verglichen mit Vierbeinern. Eine extra breite Armlehne unterstützt den Nutzer angenehm. Zudem besitzt der Stuhl fünf Raststufen, um die Rückenlehne zu justieren. Das verstellbare Kopfteil bietet ein Extra an Ergonomie, da Sie es auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Duralite®. Maße aufgeklappt: 63 x 100 x 68 cm. Sitzhöhe 45 cm. Packmaß zusammengeklappt: 63 x 102 x 13 cm. Gewicht 5,1 kg.

dark smoke	**9962089**	**124,00**
middle grey	**9962090**	**124,00**



9 CAMPINGSTUHL SALINA COMPACT AG
Durch die speziell entwickelte Slide Out Falttechnik hat dieser Klappstuhl ein extrem kleines Packmaß. Trotzdem bietet der Salina Compact hohen Sitzkomfort und Stabilität. Das origian Dura Dore 3-D mesh Material ist atmungsaktiv, wasserdurchlässig und pflegeleicht. Dies macht Ihn nicht nur stabil und robust, sonder auch zum idealen Begleiter für alle mit wenig Stauraum.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 62 x 40 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 60 x 87 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

anthrazit grey	**9962126**	**107,00**



10 BEINAUFLAGE BE-SMART INVENTOR 1
Passend zum Stuhl Zenith.
○ DuraSling®-Gewebe

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 87 x 50 x 33 cm (L x B x H). Packmaß 88 x 37 x 51,5 cm (L x B x H). Gewicht 8,8 kg.

dark grey	**9950365**	**46,00**



11 HOCKER PERFORMANCE XL
Kleiner leichter faltbarer Hocker der als Beistelltisch oder als Fußauflage genutzt werden kann. Passend zu den Stühlen der Perfomance Serie mit Duradore® 3D Bezügen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 47 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 66 x 41 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

anthrazit grey	**9931283**	**30,00**



12 TISCHPLATTE ZU PERFORMANCE XL

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Maße 48 x 3 x 41 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 43 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

	9931285	**18,00**



1 STUHL BE-SMART PIONEER
Der verlängerte Sitzbezug bietet zusätzlichen Halt und noch mehr Komfort. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Stuhl ist 7-fach verstellbar.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 63 x 123 x 65 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 63 x 102 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

charcoal grey	**9931924**	**112,00**



2 STUHL BE-SMART MAJESTIC
Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat dieser 7-fach verstellbare Stuhl ein optimales Packmaß.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 121 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 65 x 110 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

dark smoke	**9929721**	**124,00**
mid grey	**9961723**	**124,00**



3 STUHL BE-SMART MAJESTIC GRANDE
Das Modell Grande ist etwas größer und ist dadurch bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 132 x 82 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 67 x 116 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

mid grey	**9961721**	**135,00**
dark smoke	**9961720**	**135,00**

BE Smart-Serie

Diese Serie umfasst außergewöhnlich leichte und platzsparende Campingmöbel und ist somit die ideale Wahl für Wohnmobile und Wohnwagen mit begrenztem Platzangebot und begrenzter Nutzlastkapazität.

BE Smart vereint geringes Gewicht, Flexibilität und Komfort mit der gewohnt hohen Produktqualität der Marke Westfield.



4 BEINAUFLAGE BE-SMART REGINA
In Kombination mit dem Stuhl Majestic verwandelt sie diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip System an dem Stuhl befestigt.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 79 x 51 x 45 cm (L x B x H). Packmaß 87 x 50 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,9 kg.

dark blue smoke	**9960505**	**57,50**
dark smoke	**9929720**	**57,50**



5 BEINAUFLAGE FOCUS
Passend zu den Stühlen Majestic, Pioneer und Zenith.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 50 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

dark smoke	**9960202**	**57,50**
charcoal grey	**9960200**	**57,50**
mid grey	**9961722**	**54,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BRUNNER

6 KLAPPSTUHL ARAVEL VITACHIC
Die 7-fach verstellbare hohe Rückenlehne und die Allwetter-Polsterung 3Durafeel Pro sorgen für maximalen Komfort.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 41 x 116 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46,5 cm. Packmaß 106,5 x 10 x 59,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9961116 130,00

Größe M: Maße 47 x 121 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 114 x 10 x 64,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9961117 135,00

Größe L: Maße 49 x 126 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 117,5 x 10 x 67,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9961118 146,00



6 7

7 KLAPPSTUHL ARAVEL 3D
Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 41 x 116 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46,5 cm. Packmaß 59,5 x 106,5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9929688 120,00

Größe M: Maße 47 x 121 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 65 x 114 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9932206 124,00

Größe L: Maße 49 x 126 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 67,5 x 117,5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9929689 135,00



8 CAMPINGSTUHL REBEL H2L
Komfortabler 4-Bein-Hochlehner mit brandneuem, platzsparendem Rahmen.
- Gestell in speziellem Trapezprofil
- Sitz und ergonomische Rückenlehne aus 3Durafeel Pro Stoff
- Kopfstütze und klappbares hinteres Bein
- 5-fach verstellbare Rückenlehne
- Lendenwirbelstütze und Organizer-Tasche
- Kompatibel mit Fußstützen der „Rebel"-Serie

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 50 x 48/112–125 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 105 x 12 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9962174 168,00



9 CAMPINGSTUHL SKYE RT
Hochwertiger klappbarer Campingstuhl mit kompaktem Gestell. Die strapazierfähigen 3D-Gewebe-Sitzfläche garantiert einen stabilen und sehr bequemen Sitz.
- 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
- Armlehnen aus strapazierfähigem Kunststoff
- Hoher Sitzkomfort, kompaktes Packmaß
- Optionale Beinauflage

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 43 x 120,5 x 49,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 96 x 10 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9962176 86,50



10 BEINAUFLAGE SKYE/ARAVEL 3D UNIVERSAL
Klappbare, universelle Beinauflage für Klappstühle Aravel 3D (S-M-L).
- Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß

Traglast 30 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 43 x 47/44 x 95 cm (B x H x T). Packmaß 43 x 7 x 95 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9929690 54,00



11 HOCKER REBEL H2L STANDALONE
Die ultimative Fußstütze für maximalen Komfort und Bequemlichkeit! Unsere freistehende Fußstütze verfügt über einen stabilen, faltbaren Aluminiumrahmen, der sich leicht verstauen und transportieren lässt und eine praktische Netzablage.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 47 x 49 x 61 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 8 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9962175 65,00



12 HOCKER ARAVEL XL
Klapphocker Aravel XL mit mehr Komfort durch atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe und höherer Belastbarkeit. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 45 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 46 x 6 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9962567 40,50



13



14

13 HOCKER REBEL STANDALONE FOOTREST
Freistehende 4-beinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.


Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 49 x 49 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 8 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

9962566 61,50

14 TISCHPLATTE HOGGY REBEL STANDALONE
Großer Hockertisch mit Aluminium-Rundumprofil, speziell konstruiert für die Rebel Standalone Beinauflage.

Traglast 30 kg. Farbe schwarz/anthrazit. Material Tischplatte MDF mit Aluminiumumrandung. Maße Tischplatte 64 x 5,5 x 50,5 cm. Packmaß 64 x 5,5 x 51 cm (B x H x T). Gewicht Tischplatte 1,7 kg.

9961373 34,50





1 LOUNGER STUHL

Verstellbare Sonnenliege mit ergonomischer Form und elastischer Befestigung für optimalen Komfort.

- Sehr pflegeleichter Stoff, wasserabweisend
- Extra widerstandsfähig gegen das Ausbleichen durch Sonnenlicht
- Äußerst kompakt, für eine einfache Lagerung
- Inklusive abnehmbarem Kissen

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72,5 x 93 x 85 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 72,5 x 9,5 x 119 cm (B x H x T). Gewicht 4,2 kg.

blau	**9970336**	**224,00**
hellgrau	**9970337**	**224,00**
gelb	**9970338**	**224,00**
grün	**9970339**	**224,00**



2 FOOTREST BEINAUFLAGE

Sehr resistenter und bequemer Hocker, extra breit.

- Einfaches Zusammenfalten
- Perfekt kombinierbar mit dem Lounger Stuhl

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 47 x 45 x 66 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 4 x 81 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

blau	**9970350**	**94,50**
hellgrau	**9970351**	**94,50**
gelb	**9970352**	**94,50**
grün	**9970353**	**94,50**



3 STUHL LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- 3-fach verstellbare Liege
- Ergonomische Form für maximalen Komfort
- Pflegeleichter, wasserabweisender Stoff
- Lichtecht und äußerst kompakt

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Gestell Aluminium, Bezug 100 % Polyester. Maße 72,5 x 93 x 85 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 72,5 x 9,5 x 119 cm (B x H x T). Gewicht 4,2 kg.

9970358 **280,00**



4 BEINAUFLAGE LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Hocker extra breit, stabil und bequem
- Leicht faltbar, leicht und kompakt
- Perfekt kombinierbar mit dem Lounger Tex Supreme Alu

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Gestell Aluminium, Bezug 100 % Polyester. Maße 47 x 45 x 66 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 4 x 81 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9970359 **101,00**



5 TISCH LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Designer-Beistelltisch
- Wasserfeste, kratzfeste und hitzebeständige Oberfläche
- Kompakt faltbar
- Passend zu den Stühlen Lounger und Lounger Tex Supreme Alu

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße 45 x 43 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 48,5 x 4,5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9970362 **112,00**



6 SONNENSCHUTZ

Passend an jedes Modell und stufenlos verstellbar.

Farbe anthrazit. Material Aluminiumgestell, Bezug aus 60 % Polychlorid und 40 % Polyester. Maße 45 x 5 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9928848 **44,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 KLAPPSESSEL AL-213 COMPACT EXTRA FLACH

Klappbar, ausziehbares Kopfteil, 7-fach verstellbare Rückenlehne. Kleines Klappmaß, leichte Reinigung, rutschfeste stabilisierende Fußwinkel.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 64 x 117 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 5 x 93 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9928843 135,00



8 KLAPPSTUHL AL-215 XS

Leichter, kompakter, stabiler Strandstuhl, 7-fach verstellbare Rückenlehne, ergonomisch geformt, U- Rahmen mit Stabilisatoren für zusätzliche Stärke und Stabilität.

Traglast 110 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 115 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 9 x 107 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9970249 118,00



9 KLAPPSTUHL AL-215 COMPACT XS ANATOMISCH

Hohe Rückenlehne, mit ausziehbarem Kopfteil, 7-fach verstellbar, anatomisch geformt.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 64 x 115 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 7,5 x 94 cm (B x H x T) . Gewicht 3,9 kg.

9913153 135,00



10 KLAPPSESSEL AL-237 M LUXUS HOCH

Extrem platzsparend, mit eloxiertem H-Rahmen und 7-fach verstellbare Rückenlehne. Ergonomisch geformte Rücken- und Armlehnen.

Traglast 140 kg. Farbe grau. Material Bezug Multifiber 60 % Polychlorid, 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 67 x 119 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 113 x 67 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

9938869 163,00



11 CAMPINGSTUHL AL-235/40 S DELUXE

Ein einzigartiger und sehr kompakter Stuhl. Ausgestattet mit einem gepolsterten 3D-Stoff und Textilene, eloxiertem H-Rahmen und 7-fach verstellbare Rückenlehne. Ergonomisch geformte Rücken- und Armlehnen. Ideal für Menschen mit kürzereren Beinen durch kürzere Rückenlehne und niedrigerem Sitz.

Traglast 140 kg. Farbe grau. Material Bezug 70 % PVC + 30 % PES, Gestell Aluminium. Maße 69 x 117 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 114 x 70 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9962414 177,00



12 DELUXE CRESPO CAMPINGSTUHL AL-237 M

Hohe Rückenlehne, extra breit und belastbar. Kleinstes Klappmaß, ergonomische Rücken- und Armlehnen, 7-fach verstellbar.

Traglast 140 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 67 x 117 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 67 x 113 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9928747 189,00



13 DELUXE CRESPO XL CAMPINGSTUHL AL-238 XL

Hohe Rückenlehne, extra breit und belastbar. Kleinstes Klappmaß, ergonomische Rücken- und Armlehnen, 7-fach verstellbar.

Traglast 200 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 77 x 72 x 121 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 113 x 72 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9928745 224,00

14

15



14 BEINAUFLAGE MULTIFIBER

Traglast 90 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 44 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 44 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9919685 57,50

15 BEINAUFLAGE DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 60 x 44 x 46 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 44 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg

9919687 76,50

16

17



16 BEINAUFLAGE MULTIFIBER

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid, 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48 x 90 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 48 x 12 x 90 cm (B x H x T). Gewicht 1,25 kg.

9930596 58,50

17 BEINAUFLAGE DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 90 x 45 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 48 x 12 x 90 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9938883 82,00



1 CAMPINGSTUHL AP-215 XS AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 64 x 115 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 108 x 65 x 38,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

schwarz	9962421	152,00
grau	9962422	152,00



2 CAMPINGSTUHL AP-235 S AIR DELUXE

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 117 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 114 x 70 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

schwarz	9962417	185,00
grau	9962418	185,00



3 CAMPINGSTUHL AP-237 M AIR-DELUXE

Traglast 130 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 69 x 74 x 120 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51 cm. Packmaß 117 x 68 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

schwarz	9962424	196,00
grau	9962425	196,00

NEU



4 CAMPINGSTUHL AP-240/86 L AIR DELUXE

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 69 x 129 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 132 x 70 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

schwarz	9962415	224,00
grau	9962416	224,00



5 CAMPINGSTUHL AP/238-ADS-80 XL AIR-DELUXE

Traglast 200 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 121 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 75,5 x 13 x 118,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

schwarz	9962867	230,00
grau	9962868	230,00



6 CAMPINGSTUHL AP-218/80 AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 62 x 99 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 95 x 62 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

	9962423	140,00

7 – 8 BEINAUFLAGE AIR DELUXE

Bequeme und ergonomisch geformte Beinstütze. Mit extra komfortablem und luftdurchlässigem 3D-Polsterstoff. Nach Gebrauch flach und kompakt einklappbar.

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.



7 BEINAUFLAGE AIR DELUXE CR AP-231/80

Maße 45 x 58 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 61 x 38 cm (B x Hx T). Gewicht 1,4 kg.

schwarz	9962426	82,00
grau	9962427	82,00



8 BEINAUFLAGE AIR DELUXE CR AP-215/80

Maße 48 x 87 x 46,5 cm (B x H x T). Packmaß 96 x 53 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

schwarz	9962428	88,50
grau	9962429	88,50



9 HALTER UH/237-89

Ein Halter zum Einklicken in eine Crespo-Armlehne. Ideal, um ein Getränk oder ein Telefon zu halten. Passend für die Armlehnen der Crespo Air-Select Stühle.

Farbe grau. Material Plastik. Maße 10,5 x 8 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

	9962870	23,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 CAMPINGSTUHL AP-237 M TEX SUPREME COMPACT
Mit ausziehbarem Kopfteil, 7 Positionen, verstärktes Ovalrohr, beschichtetes Aluminium, gepolsterter Stoff Tex-Supreme.

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67,5 x 117 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 100 x 67,5 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9960484 **236,00**



11 CAMPINGSTUHL TEX SUPREME COMPACT
Mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne und stufenlos verstellbarer Kopfstütze (Rückenlänge: 65-83 cm), ergonomisch geformt. Pflegeleicht, resistent, wasserabweisend. U-Rahmen mit Stabilisatoren und extra dicken Rohren für Stärke und Stabilität.

Traglast 110 kg . Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 119 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 91,5 x 9 x 64 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9970271 **185,00**



12 BEINAUFLAGE TEX SUPREME
Unabhängige anatomische Beinauflage, die auch als Hocker dienen kann. Perfekte Ergänzung zu den entsprechenden Klappsesseln.

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 44 x 46 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 6,5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9960461 **90,00**



13 TRAGETASCHE FÜR STÜHLE
- Universell geeignet für diverse Tische und/oder Stühle
- Mit Reißverschluss & Trageriemen
- Perfekt geeignet zum Schutz von 2 Hochlehner-Stühlen und 1 Tisch
- Besonders reißfest & stabil

Traglast getestet mit 4 CRESPO Stühlen von insgesamt 14 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung). Maße 113,5 x 61 x 19 cm (B x H x T). Gewicht Tasche 1 kg.

9938852 **46,00**



14 POLSTERAUFLAGE AIR DELUXE
Ihre Komposition aus Synthetikfasern erlaubt ein einfaches Waschen und schnelles Trocknen (Stuhl nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester. Maße 53 x 128 cm (B x L). Packmaß 53 x 9 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

9919689 **58,50**



15 SCHUTZHÜLLE FÜR 2 STÜHLE
Mit dem Stuhlbezug zum Schutz vor Regen und Schmutz holen Sie sich ein praktisches und vielseitiges Accessoire ins Haus, das die Lebensdauer Ihrer Crespo-Klappstühle verlängert. Dieser Stuhlbezug wurde mit Blick auf Qualität entworfen und bietet einen effektiven Schutz vor Witterungseinflüssen, sodass Ihre Stühle immer wie neu aussehen.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester. Maße 79 x 113 cm (B x H). Packmaß 36 x 4 cm (B x H). Gewicht 300 g.

9962869 **24,50**



1 KLAPPSTUHL BRILLANTE
Gepolsterter Stuhl mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, mit integrierter Nackenstütze und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Die Armlehnen sind extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 61 x 130 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 61 x 110 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

anthrazit	**9930552**	**190,00**
blau	**9943616**	**190,00**



2 KLAPPSTUHL PRESTO
Gepolsterter Stuhl mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, mit integrierter Nackenstütze und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Die Armlehnen sind extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 61 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

anthrazit	**9930551**	**177,00**
blau	**9943618**	**177,00**



3 KLAPPSTUHL PRESTO
Gepolsterter Stuhl mit einem ultra-starken, witterungsbeständigen 3D-Mesh-Gewebe. Die Rückenlehnen ist ergonomisch geformt, mit integrierter Nackenstütze und 10-fach verstellbar. Schwarzes Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.

Traglast 140 kg. Farbe Gestell schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 61 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

cognac	**9962148**	**202,00**
schwarz	**9962147**	**202,00**



4 HOCKER SOUL
Mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 37 x 45 x 26 cm (B x H x T). Packmaß 37 x 26 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

anthrazit	**9943621**	**50,50**
blau	**9943620**	**50,50**



5 BEINAUFLAGE FORTISSIMO
Gepolstertes und ergonomisch geformtes Fußteil mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe. Passend zu Klappstuhl Presto und Brillante.

Traglast 25 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 47 x 40 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 90 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

anthrazit	**9930553**	**78,50**
blau	**9943622**	**78,50**



6 BEINAUFLAGE FORTISSIMO
Gepolstertes und ergonomisch geformtes Fußteil mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe und Gestell. Passend zu Klappstuhl Presto und Brillante.

Traglast 25 kg. Farbe Gestell schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 47 x 40 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 90 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

cognac / schwarz	**9962190**	**107,00**
schwarz / schwarz	**9962191**	**107,00**



7 STUHLTASCHE
Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 116 x 60 x 20 cm (B x H x T).		
L	**9982111**	**40,50**
Maße 130 x 80 x 27 cm (B x H x T).		
XL	**9908097**	**44,00**



8 BEINAUFLAGE FUSION
Ergonomisch geformt für extra Komfort. Passend zu Stuhl Dynamic.

Traglast 25 kg. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 90 x 47 x 40 cm (L x B x H). Packmaß 90 x 47 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 1,7 kg.

blau/grau	**9912692**	**66,50**
anthrazit/silber	**9912691**	**66,50**
anthrazit	**9912693**	**66,50**



9 STUHL DYNAMIC
Der stabile und kompakte 10-fach verstellbare Stuhl mit ergonomisch geformter Armlehne, Rückenlehne und Sitzfläche. Mit einem ultra-starken, witterungsbeständigem Textil.

Traglast 140 kg. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 61 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

blau/grau	**9930103**	**157,00**
anthrazit/silber	**9930102**	**157,00**
anthrazit	**9930104**	**157,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

uquip



10 FALTSTUHL JUSTY XL

Bequemer Faltstuhl mit hoher, in drei Positionen verstellbarer Rückenlehne. Der auf ein platzsparendes Packmaß zusammenfaltbare Campingstuhl ist für jede Art von Aktivität geeignet. Die hochwertigen Materialien sorgen für einen stabilen Stand und hohe Belastbarkeit. Inklusive Getränkehalter.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 123 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 22 x 70 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

sand	**9962076**	**124,00**
petrol	**9962077**	**124,00**



11 BEINAUFLAGE FINLEY

Unser neuester Zuwachs: Finley. Mit einem Gewicht von nur 3 kg und einem äußerst kompakten Packmaß avanciert er zu Ihrem besten Freund beim Camping. Ob als verlässliche Fußablage oder praktischer Hocker, Finley beweist seine Vielseitigkeit in jeder Situation. Mit Finley wird jedes Abenteuer noch komfortabler.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 47 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 13 x 65 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

sand	**9962078**	**57,50**
petrol	**9962079**	**57,50**



12 FALTSTUHL SANDY

Strandstuhl mit Liegestuhlform und extra niedriger Sitzhöhe, dadurch besonders bequem. Breite Füße sorgen für einen stabilen Stand. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, überzeugt mit hervorragender Verarbeitung, großer Robustheit und einer sehr hohen Traglast. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 55 x 58 x 60 (B x H x T). Sitzhöhe 22 cm. Packmaß 17 x 73 x 17 (B x H x T). Gewicht 3 kg.

sand	**9962080**	**57,50**
petrol	**9931159**	**57,50**



13 FALTSTUHL SANDY XL

Strandstuhl mit Liegestuhlform, extra niedriger Sitzhöhe und hoher Rückenlehne. Bequemes Sitzgefühl. Breite Füße sorgen für einen stabilen Stand. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, hervorragend verarbeitet, mit großer Robustheit und einer sehr hohen Traglast. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 58 x 72 x 90 cm (B x H x T). Sitzhöhe 22 cm. Packmaß 18 x 73 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

sand	**9962081**	**73,00**
petrol	**9960396**	**73,00**



14 FALTSTUHL ROXY

Hervorragende Stabilität und sehr hohe Traglast. Breite Füße schützen gegen zu tiefes Einsinken. Aufgrund der idealen Sitzhöhe perfekt für's Sitzen an Camping- oder anderen Tischen. Zusätzlich zum Getränkehalter verfügt er über einen ins Gestänge integrierten Flaschenöffner. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 92 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 22 x 96 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

sand	**9962075**	**78,50**
petrol	**9931157**	**78,50**



15 FALTSTUHL INFINITY

Superleicht und klein verpackt. Blitzschnell aufgebaut und einsatzbereit. Für Stauraum sorgt der mitgelieferte Packsack, der ganz einfach am Gestänge befestigt werden kann und sich so in eine praktische Tasche verwandelt.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 52 x 71 x 55 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 46 x 15 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

	9966035	**69,95**



16 INFINITY LOUNGER

Das gepolsterte Kopfteil und Armlehnen erhöhen den Komfort. Mit praktischer Netztasche unter dem Sitz,seitlichen Schlaufen und einem Flaschenhalter. Der geräumige Packsack lässt sich als zusätzliche Tasche unter der Sitzfläche anbringen.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 80 x 103 x 70 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 52 x 16 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

	9966036	**112,00**



17 FALTHOCKER FANCY

Die ungewöhnliche Konstruktion des Falthockers ist sehr stabil, unglaublich komfortabel, aber trotzdem klein und leicht. Mit gerade 800 g und seinem extrem kleinen Packmaß schafft er es in jede Tasche.

Traglast 100 kg. Farbe türkisblau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 40 × 34 × 19 cm (B × H × T). Sitzhöhe 34 cm. Packmaß 27 × 23 cm (B × T). Gewicht 0,8 kg.

	9931162	**21,00**



18 FALTSTUHL ROCKY 2.0

Version 2.0 bietet einen optimierten Stand und eine verbesserte Sicherheitsfunktion. Individuell einstellbare Sitzposition, der Flaschenhalter kann auf beiden Seiten angebracht werden. Eine zweite Tasche bietet zusätzlichen Stauraum.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 94 x 72 x 115 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 23 x 76 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

petrol/grey	**9966037**	**146,00**
boulder	**9966038**	**146,00**

NEU



1 FREESTYLE ROCKER

Entdecke den GCI Outdoor Freestyle Rocker! Mit der innovativen Spring-Action Rocker Technology™ schaukelst du sanft und bequem. Der leichte, tragbare Stuhl mit Mesh-Rückenlehne bietet perfekten Komfort für dein nächstes Abenteuer. Genieße jeden Moment in der Natur!

Traglast 180 kg. Material Bezug 70 % Polyester / 30 % Nylon, Gestell Stahl. Maße 63,5 x 88,5 x 61 cm (B x H x T). Packmaß 12,5 x 88,5 x 63,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

black	9962378	101,00
indigo blue	9962379	101,00



2 ROADTRIP ROCKER

Erlebe den GCI Outdoor RoadTrip Rocker! Dieser kompakte Stuhl kombiniert Komfort und Mobilität.
Mit der einzigartigen Spring-Action Rocker Technology™ schaukelst du sanft, während die robuste Konstruktion dir Halt bietet. Perfekt für unvergessliche Momente unterwegs!

Traglast 130 kg. Material 70 % Polyester / 30 % Nylon, Gestell Stahl. Maße 65,5 x 99 x 74,6 cm (B x H x T). Sitzhöhe ca. 50 cm. Packmaß 20,5 x 23 x 110 cm (B x H x T). Gewicht ca. 5,3 kg.

navy topo	9962555	112,00
aged fatigue	9962556	112,00



3 FALTSTUHL OBSERVER

Platzsparender Faltstuhl mit komfortabler Rückenstütze inkl. Tragetasche für den Transport.

- Leicht und widerstandsfähig
- Atmungsaktiv und besserer Komfort durch Netzeinsätze
- Tragetasche lässt sich am Rahmen befestigen und dient so als praktischer Organizer

Traglast 120 kg. Farbe granite grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 55 x 100 x 69 cm (B x H x T). Packmaß 48 x 13 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

	9961551	135,00



4 FALTSTUHL PILGRIM

Ergonomisch geformter Faltstuhl inkl. Tragetasche für den Transport.

- Platzsparende Aufbewahrung
- Leicht und langlebig
- Atmungsaktiv und besserer Komfort durch Netzeinsätze
- Tragetasche lässt sich am Rahmen befestigen zur Nutzung als Organizer

Traglast 120 kg. Farbe granite grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 57 x 84 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 10 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

	9961554	125,00



5 FALTSTUHL STRIDER

Platzsparender Faltstuhl mit umklappbarer Rückenlehne. Inkl. Tragetasche für den Transport.

- Platzsparende Aufbewahrung
- Stabiles Stahlgestell
- Leichtes und schnelles Zusammenbauen
- Atmungsaktiv und besserer Komfort durch Netzeinsätze

Traglast 120 kg. Farbe black. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 56 x 96 x 61 cm (B x H x T). Packmaß 110 x 13 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

	9961552	52,00



6 FALTSTUHL STANWIX

Ein komfortabler Klappstuhl mit gepolsterten Armlehnen. Die Rückenlehne ist in vier Positionen verstellbar.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 84 x 98 x 61 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 20,5 x 21,5 x 99 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

clay	9962154	106,00
grün	9962155	106,00



7 SCHMETTERLINGSSTUHL HIMROD

Der Schmetterlingsstuhl ist ein absolutes Must-Have. Sehr bequem durch die hochwertige Polsterung.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 66 x 92 x 85 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 19 x 19 x 103 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

clay	9962156	100,00
grün	9962157	100,00



8 KLAPPSTUHL BUSHWICK

Klassischer, kompakter Klappstuhl mit modernem, industriellen Look.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 52 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 54 x 71 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

clay	9962152	88,50
grün	9962153	88,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNER

9 REGIESTUHL BRAVURA
Regiestuhl mit klappbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus rutschfestem Polyester. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen sind gepolstert.
Mit Sicherheits-Klappmechanismus.

Traglast 100 kg. Farbe grün / schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 60 x 83 x 47 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 11 x 49 x 83 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9945456 **61,50**

10 11





CRESPO

10 REGIESTUHL
Zusammenklappbar mit abnehmbarem Sitzpolster.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester. Gestell Aluminium. Maße 49 x 79 x 47 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 79 x 49 x 11 cm (B x H x T). Gewicht ca. 1,9 kg.

9913732 **95,50**

EuroTrail

11 SONNENSCHIRM
Mit Klemmvorrichtung für Stühle. Einfache Montage, inkl. Tragetasche.

Farbe grau. Material Bespannung 100 % Polyester. Maße 114 x 104 cm (Ø x H). Gewicht 450 g.

9930558 **19,50**



Westfield

12 REGIESTUHL AVANTGARDE SUPERIOR
Äußerst stabiler Rahmen und ausgezeichneter Sitzkomfort durch den hochwertigen Bezug. Neue Armlehnen, inkl. Tragegriff.

Traglast 120 kg. Farbe charcoal grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 55 x 92 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 51 x 72 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9931292 **124,00**



Outwell

13 REGIESTUHL GRENADA LAKE
Mit seitlichen Ablagefächern.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 76 x 98 x 57 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 60 x 18 x 75 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9953357 **163,00**



Isabella

14 REGIESTUHL
Superleichter Regiestuhl mit stabiler, serienmäßiger Seitenablage in zwei verschiedenen Farben. Die Seitenablage (bis 5 kg belastbar) kann angeklappt oder auch komplett abgenommen werden. Klein zusammenklappbar und für Reisen ideal.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 51 x 81 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 9 x 87 x 45,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

dunkelgrau	**9960491**	**88,50**
rot	**9960489**	**88,50**



BRUNER

15 REGIESTUHL ARAVEL DIRECTOR 3D
Regiestuhl mit klassischem Gestell. Platzsparend durch die abklappbare Rückenlehne. Gepolsterte und bezogene Armlehnen. Sehr kompakt und im geschlossenen Zustand leicht zu verstauen.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell pulverbeschichtetes Aluminium. Maße 45 x 87,2 x 35 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 73,5 x 13,5 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9961368 **78,50**



BRUNER

16 CAMPINGSTUHL SANGRIA
Ultrakompakter und leichter Outdoor-Stuhl. Mit seinem faltbaren, U-förmigen Rahmen ist dieser Stuhl perfekt für Ihre Campingausflüge.

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 44 x 96 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 70 x 8 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9962177 **61,50**



Coleman

17 FALTSTUHL QUAD CHAIR
Leichter Campingstuhl mit verstellbarer Armhöhe und integriertem Getränkehalter.
○ Inkl. Tragetasche

Traglast 113 kg. Farbe grau/silber. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 54 x 92 x 87 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 20 x 92 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9970294 **34,50**



BRUNER

18 FALTSTUHL ARAVEL VANCHAIR
Superkompakter Faltstuhl mit stabilem, klappbarem Aluminiumrahmen. Metallisches Zentralgelenk, hochwertige Polsterung für ausgezeichneten Sitzkomfort.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48 x 82 x 37 cm (B x H x T). Sitzhöhe 41,5 cm. Packmaß 58,5 x 9,5 x 73,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9961111 **78,50**



BRUNER

1 FALTSOFA ACTION RENDEZ-VOUS

Neu entwickeltes, sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht abgewinkeltem Faltgestell. Ideal um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu geniessen. Mit zentral angebrachtem Organizerbereich mit zwei Gazetaschen. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und Transport.

Traglast 2 x 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 147 x 99 x 65 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 31 x 20 x 101 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9962569 135,00



BRUNER

2 FALTSOFA ACTION SOFA 3D

Komfortables Faltsofa mit Stahlgestell und zweilagigem 600D Polyestergewebe, inklusive 3D-Mesh-Einlagen. Ausgestattet mit Armlehnen, Getränkehalter und Tragetasche für einzigartigen Komfort.

Traglast 2 x 100 kg. Farbe grau/schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 148 x 92 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 23 x 18 x 106 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9932415 124,00



BRUNER

3 FALTSOFA ACTION SOFA

Traglast 2 x 100 kg pro Sitzfläche. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 148 x 92 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 23 x 18 x 106 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9929218 112,00



Outwell

4 STUHL FREMONT LAKE

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 75 x 92 x 59 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51 cm. Packmaß 18 x 112 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9960171 87,50



Outwell

5 SITZBANK SARDIS LAKE

Traglast 2 x 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 125 x 95 x 57 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 30 x 30 x 97 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9953348 187,00



Outwell

6 FALTSESSEL YELLOWSTONE LAKE

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 61 x 107 x 74 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 26 x 92 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

9960443 149,00



Outwell

7 FALTSTUHL ALDER LAKE

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 61 x 91 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 21 x 23 x 108 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9960442 112,00



Outwell

8 FALTBEINAUFLAGE TRINITY LAKE

Traglast 100 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 46 x 44,5 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 13 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9960441 75,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 FALTSTUHL BOCA

Traglast 110 kg. Farbe grün. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Stahl. Maße 87 x 88 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 15 x 84 x 15 (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9960165 **31,00**



10 FALTSTUHL ARMCHAIR EQUIFRAME

Traglast 102 kg. Farbe schwarz/grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 85 x 91 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 94 x 18 x 18 (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

9961105 **50,50**



11 FALTSESSEL RAPTOR

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 90 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 94 x 16 cm (H x Ø). Gewicht 4,6 kg.

blau/schwarz	**9920186**	**61,50**
grau/grün	**9913868**	**61,50**



12 CAMPINGSTUHL RAPTOR JACKOFALL

Traglast 110 kg. Farbe grau/schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 65 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 25 x 18 x 92 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9962596 **78,50**



13 FALTSTUHL RAPTOR NG 2.0

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 90 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 16 x 94 cm (Ø x H). Gewicht 4,8 kg.

9955663 **73,00**



14 FALTSTUHL RAPTOR COMPACK

Traglast 120 kg. Farbe schwarz / grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 61,5 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 27 x 92 x 21 cm (L x H x P). Gewicht 4,8 kg.

9961369 **67,50**



15 FALTSTUHL RAPTOR HIGHBACK

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 110 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 114 x 16 x 16 (B x H x T). Gewicht 6 kg.

schwarz / grau	**9961119**	**78,50**
octanium	**9961108**	**78,50**



16 FALTSTUHL DYNAFOLD RECLINER

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 49 x 112 x 49 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 92 x 18 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9962178 **112,00**



17 FALTSTUHL LOMOND

Vollpolsterung mit dreifach verstellbarer Rückenlehne und einklappbarem Becherhalter. Inklusive Tragetasche.

Traglast 125 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 60 x 80 x 109 cm (B x T x H). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 30 x 20 x 93 cm (B x T x H). Gewicht 6,2 kg.

9962063 **146,00**



EuroTrail

1 STRANDSTUHL MARBELLA

5-fach verstellbarer Strandstuhl mit Liegeposition mit Schultergurt.

Traglast 100 kg. Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 59 x 88 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 25 cm. Packmaß 59 x 80 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 3,75 kg.

dunkelgrau	**9962192**	**78,50**
azure	**9962193**	**78,50**



Isabella

2 STRANDSTUHL

Zusammenklappbar mit Kopfpolster. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar.

Traglast 100 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 70 x 83 cm (B x H x T). Sitzhöhe 25 cm. Packmaß 67 x 72 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 3,6 kg.

9931535 84,00



BRUNER

3 STRANDSTUHL MAKAI

Bietet außergewöhnlichen Komfort mit verstellbarem, abnehmbarem Sonnendach, verlängerter Sitzfläche und einem breiten Kissen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 30 % Polyester, 70 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 64 x 90 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 74 x 20 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

weiß	**9962597**	**78,50**
grau	**9962598**	**78,50**



CRESPO

4 STRANDSTUHL BEACH CHAIR

In 7 Positionen verstellbarer Strandstuhl. Ideal für Strand und Camping. Einfach zu tragen.

Traglast 110 kg. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Alumimium. Maße 64 x 88 x 56 cm (B x H x T). Sitzhöhe 29 cm. Packmaß 77 x 7,5 x 64 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

blau	**9960486**	**101,00**
dunkelgrau	**9962420**	**101,00**



CRESPO

5 STRANDSTUHL CRESPO

7-fach verstellbarer, kompakter Strandstuhl mit Trageschlaufen.

Traglast 110 kg. Farbe blau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 88 x 56 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 63 x 77 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9970258 118,00



CRESPO

6 STRANDSTUHL CRESPO BEACH CHAIR NYTEXINE

In 7 Positionen verstellbar. Kompakt und dank Trageschlaufen leicht zu transportieren.

Traglast 110 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 98 x 56 cm (B x H xT). Sitzhöhe 41 cm. Packmaß 64 x 85 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9970269 107,00



bo-camp

7 KLAPPSTUHL COPA RIO CLASSIC

Stil, Komfort und Funktionalität – dieser Stuhl verfügt über extra Stabilisatoren und eine Sicherheitssperre (Safety-Lock) gegen unbeabsichtigtes Einklappen.

Traglast 100 kg. Material Aluminium, Bezug 100 % Nylon. Maße 54 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 55 x 7 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

graphite	**9961759**	**54,00**
ocean	**9961758**	**54,00**



CRESPO

8 KLAPPSTUHL LUX

Aluminium Klappstuhl, fixe Armlehnen, Multifiberbezug, leichte Reinigung, hohe Belastbarkeit, rutschfeste stabilisierende Fusswinkel.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester. Maße 60 x 89 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 60 x 84 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,85 kg.

9928847 90,00



uquip

9 FALTHOCKER FANCY

Sehr stabil, unglaublich komfortabel, trotzdem klein und leicht.

Traglast 100 kg. Farbe türkisblau. Material Bezug 100 % Polyester. Maße 40 × 34 × 19 cm (B × H × T). Packmaß 27 × 23 cm (B × T). Gewicht 0,8 kg.

9931162 21,00



CRESPO

10 HOCKER

Traglast 90 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 38 x 45/50 x 37 cm (B x H x T). Packmaß 58 x 37 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

Sitzhöhe 45 cm	**9925556**	**36,00**
Sitzhöhe 50 cm	**9913734**	**40,50**



CRESPO

11 TISCHPLATTE FÜR HOCKER

Zur Auflage auf CRESPO-Hocker.

Farbe anthrazit. Material Melaminplatte mit Kunststoffumrandung. Maße 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9960453 26,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



EuroTrail

12 MOTIV-KINDERSTÜHLE
Inkl. Tragetasche.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 26 x 60 x 26 cm (B x H x T). Sitzhöhe 30 cm. Packmaß 59 x 12 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

Marienkäfer	**9931814**	**28,50**	Frosch	**9960986**	**28,50**
Affe	**9931815**	**28,50**	Panda	**9962557**	**28,50**
Tiger	**9931816**	**28,50**	Giraffe	**9962558**	**28,50**



BRUNER

13 KINDERSTUHL ACTION KIDS EQUIFRAME
Klappbarer, kippsicherer Kinderstuhl. Inklusive Tragetasche.

Traglast 34 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62,5 x 64,5 x 42 cm (B x H x T). Sitzhöhe 31 cm. Packmaß 66 x 16 cm (L x Ø). Gewicht 2,4 kg.

lime	**9961107**	**44,00**
octanium	**9961211**	**44,00**



EuroTrail

14 KINDERSTUHL ARDECHE
Komfortabler Kinderfaltstuhl. Stabiler Stahlrahmen und Polyestergewebe. Inklusive Tragetasche.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 53 x 58 x 30 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 51 x 12 cm (B x Ø). Gewicht 1,5 kg.

lime	**9943598**	**22,00**
orange	**9943602**	**22,00**
azur	**9943603**	**22,00**



EuroTrail

15 KINDERSTUHL PETIT JUNIOR
Extra hoch, damit ihr Kind bequem mit am Tisch sitzen kann. Inkl. Packtasche und Hüftgurt zum Sichern des Kindes.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 43 x 90 x 43 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 90 x 14 cm (B x Ø). Gewicht 2,7 kg.

azur	**9926655**	**78,50**
lime	**9905689**	**78,50**
pink	**9935271**	**78,50**
schwarz	**9905671**	**78,50**



BRUNER

16 BABYSTUHL ACTION BABY EQUIFRAME
Geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren (oder 15 kg). Hergestellt mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Leicht abwaschbar, verstellbarer 3-Punkt-Gurt. Tablett mit integriertem Getränkehalter.

Traglast 15 kg. Farbe octanium. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 67 x 94 x 49,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 58 cm. Packmaß 94 x 20 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

	9961106	**95,50**



Outwell

17 FALTSTUHL CATAMARCA JUNIOR
Catamarca Junior ist ein Stuhl speziell für jüngere Camper. Daher ist er mit einer Fußstütze ausgestattet und das Gestell ist so konstruiert, dass es nicht umkippen kann. Empfohlenes Alter: 3–8 Jahre.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 63 x 88 x 53 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51 cm. Packmaß 15 x 86 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

	9960446	**75,00**



Isabella

18 KINDERSITZ FÜR CAMPINGSTUHL
Die Montage auf dem Stuhl erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monate (bzw. wenn das Kind alleine sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Stahl. Maße 36 x 47 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 28 x 16 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

	9931513	**62,00**



BRUNNER

1 SONNENLIEGE ARAVEL HIGH DUNA 3D
Hochwertige Sonnenliege mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell, großer, gepolsterter 3D-Stoff-Liegefläche und praktischem Sonnendach Das Kopfteil ist 5-fach verstellbar.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 198 x 48/103 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 84 x 12 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9960493 **202,00**



BRUNNER

2 SONNENLIEGE MARBELLA
Hochwertige Sonnenliege mit stabilem, klappbarem Dreibeingestell aus eloxiertem Aluminium. Mit verstellbarem Sonnenschutzdach.

Traglast 120 kg. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 192 x 67 x 30 cm (L x B x H). Packmaß 77 x 64,5 x 19 cm (L x B x H). Gewicht 6,4 kg.

hellblau	**9914547**	**135,00**
weiß	**9960856**	**135,00**



BRUNNER

3 SONNENLIEGE MALIBU HIGH
Mit ihrem faltbaren Aluminiumrahmen bietet diese hochliegende Sonnenliege unvergleichlichen Komfort, egal ob Sie sich am Pool sonnen, am Strand relaxen oder sich im Garten entspannen. Mit integrierter Sonnenblende für ein entspanntes und erholsames Erlebnis.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 189 x 48 x 61 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 79 x 16,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

9962836 **118,00**



Isabella

4 SONNENLIEGE
Durch Sitzhöhe leichtes Hinlegen und wieder Aufstehen. Weich gepolsterte Liege mit verstellbarem Kopfteil und Sonnenschutz.

Traglast 120 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 200 x 59 x 48 cm (L x B x H). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 82 x 59 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 5,6 kg.

9951814 **167,00**



Outwell

5 CAMPINGLIEGE FONTANA LAKE
Das einzelne Bein am Fußende sorgt für zusätzliche Stabilität beim Auf- und Absteigen.

Traglast 150 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell pulverbeschichteter Stahl. Maße 200 x 74 x 37 cm (L x B x H). Packmaß 74 x 90 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9935218 **247,00**



Outwell

6 FELDBETT PARDELAS M
Lässt sich in Sekunden öffnen und schließen. Hoher Komfort, trotz geringem Packmaß. Klettband, um den Rahmen geschlossen zu halten, wenn das Feldbett geschlossen ist.

Traglast 115 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 185 x 65 x 35 cm (L x B x H). Packmaß 65 x 92,5 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 6,6 kg.

9954364 **115,00**



Outwell

7 FELDBETT TOASTADO SCHWARZ
Lässt sich flach zusammenklappen und mit den doppelt gewebten Griffen und dem schlanken Profil einfach transportieren.

Traglast 125 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 193 x 63 x 22 cm (B x H x T). Packmaß 64 x 48 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6,6 kg.

9960943 **121,00**



EuroTrail

8 FELDBETT QUEEN
Bequemes Campingbett aus klappbarem Stahlrahmen. Verstellbarer Rückenlehne mit verstellbarer Stütze.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz/lime. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 200 x 72 x 32 cm (L x B x H). Packmaß 75 x 80 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9943122 **146,00**



Coleman

9 PACKAWAY CAMPINGLIEGE
Faltbare Campingliege mit praktischem, abnehmbaren Seitentisch und integriertem Getränkehalter. Die mitgelieferte Tragetasche erleichtert den Transport und die Aufbewahrung.

Traglast 136 kg. Farbe grau, schwarz. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Stahl. Maße 203 x 81 x 43 cm (L x B x H). Packmaß 15 x 105 cm (Ø x L). Gewicht 10 kg.

9961598 **101,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 RELAXLIEGE
Stufenlos verstellbar, höhenverstellbares Kopfpolster. Inkl. Tragetasche.

Traglast 130 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 119 x 81 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 72 x 12 x 95 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9928749 292,00



11 RELAXLIEGE AIR-DELUXE
Stufenlos verstellbar, mit gepolstertem 3D-Stoff, eloxiertem H-Rahmen und ergonomisch geformten Rücken- und Armlehnen. Inkl. Tragetasche.

Traglast 130 kg. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Aluminium. Maße 73 x 78 x 119 cm (B x H x T). Sitzhöhe 56 cm. Packmaß 97 x 73 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 7,62 kg.

grau	**9962431**	**303,00**
schwarz	**9962430**	**303,00**



12 RELAXLIEGE AIR-DELUXE
Extra breit, ergonomisch, mit Kopfkissen. Stufenlos verstellbar, gepolstertes 3D - Gewebe, atmungsaktiv. Mit Bremssystem ausgestattet. Inkl. Aufbewahrungstasche.

Traglast 130 kg. Farbe schwarz. Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 133 x 78 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 80 x 111 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9970259 448,00



13 DREIBEINLIEGE DELUXE GEPOLSTERT
Extra hoch und breit, Verstellbarkeit 5 Positionen, mit regulierbarem Kopfpolster, praktische Seitentasche. Gestell Aluminium.

Traglast 140 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester. Maße 205 x 68 x 46 cm (L x B x H). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 83 x 75 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 7,9 kg.

9931974 280,00



14 DREIBEINLIEGE XL AIR-DELUXE
Extra hoch und breit, Verstellbarkeit 5 Positionen, mit regulierbarem Kopfpolster, praktische Seitentasche.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 198 x 71,5 x 105,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 97 x 73 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 7,7 kg.

grau	**9962433**	**303,00**
schwarz	**9962432**	**303,00**



15 DREIBEINLIEGE ELITE XL
In fünf Stufen verstellbar und mit einem extra dicken und stabilen 3D-Schaumstoffpolster versehen. Extra breit und mit praktischem Organizer. Sehr flach zusammenklappbar und leicht zu transportieren.

Traglast 140 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 68 x 46 x 205 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 68 x 81 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

9962169 381,00



16 DREIBEINLIEGE BE-SMART HIGH STREAK
Aus DuraSling® Gewebe. Erleichtertes Hinliegen und Aufstehen durch höhere Liegeposition.

Traglast 140 kg. Farbe dark grey. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium . Maße 200 x 70 x 40 cm (L x B x H). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 76 x 71 x 19 cm (L x B x H). Gewicht 6,6 kg.

9931302 183,00

16 AUFLAGE / BEZUG ZU HIGH STREAK LIEGE (o. Abb.)
Passender Bezug für die High Streak Liege.

Farbe dark smoke. Material 100 % Polyester. Maße 200 x 74 cm (L x B). Gewicht 0,5 kg.

9960206 38,00



17 LIEGE AIDA
Ein Handgriff genügt und die Liege steht. Mit großzügiger Liegefläche und integrierter Polsterung. Kopfteil 5-fach verstellbar. Mit zwei stabilen Tragegriffen.

Traglast 140 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 210 x 74 x 40 cm (L x B x H). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 28 x 62 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9960523 202,00

Westfield
Top Quality Concept





1 – 3 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE BLACK EDITON
Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Die vier höhenverstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.

Traglast 30 kg. Farbe black. Material Gestell Aluminium, Tischplatte Kunststoff.

1 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 80

Maße 80 x 66 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 86 x 67 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5,9 kg.

9961715 124,00

2 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 100

Maße 100 x 66 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 75 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9961716 146,00

3 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 120

Maße 120 x 66 – 76 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 12,1 kg.

9961717 191,00

4 – 5 TISCH AIRCOLITE LUXORY
Superleicht und extrem robust – dafür sorgt die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte. Der Tisch hält Witterungseinflüssen stand und ist noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus.

Traglast 30 kg.

4 TISCH AIRCOLITE LUXORY 115 X 70 RECHTECKIG

Farbe schwarz. Material Gestell und Tischplatte 100 % Aluminium. Maße 115 x 66 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 77 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9961718 247,00

5 TISCH AIRCOLITE LUXORY 132 X 90 RECHTECKIG

Farbe grey. Material Gestell und Tischplatte 100 % Aluminium. Maße 132 x 74 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 132 x 10 x 90 cm (B x H x T). Gewicht 8,7 kg.

9962091 336,00



6 TASCHE FÜR PERFORMANCE TISCH AIRCOLITE
Zum bequemen Transport und zur sicheren Aufbewahrung.

Material 100 % Polyester.

Aircolite 80	82 x 64 x 6 cm (B x H x T)	**9931288**	**17,50**
Aircolite 100	102 x 71 x 6 cm (B x H x T)	**9931289**	**19,50**
Moderna	120 x 80 x 20 cm (B x H x T)	**9962384**	**23,00**
Aircolite Extender	62 x 82 x 12 cm (B x H x T)	**9931297**	**17,50**





7 TISCH AIRCOLITE TWIN LUXORY
Mit zusätzlichem Klapppunkt und durch Wabenstruktur verstärkte Tischplatte. Der Klapprahmen besteht ebenfalls aus Aluminium, um ein geringes Gesamtgewicht zu erreichen. Das patentierte FastFix System ermöglicht einhändig sowie stufenlos höhenverstellbare Beine, die sich in einer Höhe von 63 – 74 cm verstellen lassen.

Traglast 30 kg. Farbe grey. Material Gestell und Tischplatte 100 % Aluminium. Maße 120 x 77 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 13 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9962092 303,00

8 TISCH AVANTGARDE UNIVERSAL
Mit vier verstellbaren Tischbeinen und extra großen Tischbeintellern. Leicht transportierbar durch Klapprahmen. Die wetterfeste Tischplatte mit Wabenstruktur und Aluminiumbindung ist eine exklusive Westfield TQC Innovation.

Traglast 30 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte und Gestell aus Aluminium. Maße 115 x 66 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 77 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9961718 247,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Tischplatten

SEVELIT TISCHPLATTE

Glutbeständig, kratzbeständig, hitzebeständig, UV-lichtbeständig, wetterbeständig, stabil , pflegeleicht.

WESTFIELD AIRCOLITE TISCHPLATTE

40 % Gewichtsreduktion durch Leichtholzplatte. 100 % wetterfest und mit gleichen Eigenschaften wie Sevelit Tischplatte.

WESTFIELD TISCHPLATTE

100 % wetterfest, kratzbeständig, hitzebeständig und stabil.



9 TISCH SUPERB 80

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 80 x 63 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 8,5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9960527 95,50

10 TISCH SUPERB 100

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 100 x 63 – 76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 9 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,7 kg.

9960528 124,00

11 TISCH SUPERB 115

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 8 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 11,7 kg.

9960529 140,00



PERFORMANCE

Hohe Stabilität durch vier verstellbare Tischbeine sowie extra große Tischbeinteller, um den Druck auf den (Teppich-) Boden zu mindern. Durch den Klapprahmen leicht zu transportieren. Wetterfeste Tischplatte sowie aus Aluminium gefertigtes Gestell.

12 TISCH PERFORMANCE SUPERB 130

Mit Sevelit Platte.

Traglast 30 kg. Farbe basalt-dark. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 132 x 63 – 76 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 132 x 90 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 16,6 kg.

9950378 202,00



BE-SMART

Sehr stabil mit vier verstellbaren Tischbeinen und extra großen Tischbeintellern, was den Druck auf den (Teppich-) Boden erleichtert. Leicht zu transportieren durch Klapprahmen, Gestell aus Aluminium mit wetterfester Tischplatte.

13 TISCH BE-SMART SMART STAR

Die Tischplatte, welche aus Vollkunststoff hergestellt ist, bietet ausreichend Platz für bis zu vier Personen. Das aus Aluminium gefertigte Gestell verschönert das Design des Tisches.

Traglast 30 kg. Farbe weiß. Maße 90 x 63 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 6,5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9928770 118,00



14 – 15 TISCH BE-SMART VIPER

Egal ob mit dem PKW zum Picknick oder mit dem Wohnmobil auf lange Reise – Der kompakte Tisch heißt nicht nur „smart“, sondern passt auch wirklich in jeden Kofferraum!

Traglast 30 kg. Farbe grau. Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium.

14 TISCH BE-SMART VIPER 80

Maße 80 x 63 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 60 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9929715 101,00

15 TISCH BE-SMART VIPER 115

Maße 115 x 63 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 8,8 kg.

9929716 129,00

CRESPO



1 MINITISCH
Mit abnehmbaren Beinen.

Traglast 50 kg. Farbe dunkelgrau. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus Melamin mit Aluminiumumrandung. Maße 42 x 42 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 42 x 42 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9960479 54,00





2 KLAPPBARER RECHTECKIGER TISCH MIT VERSTÄRKTER TISCHPLATTE
Stufenlos höhenverstellbare Tischbeine, leichte Reinigung, höchste Stabilität, superleichter, robust und hitze-/wetterbeständig. Gestell aus Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem Melamin.

Traglast 50 kg. Farbe anthrazit. Maße 110 x 70 x 59 – 76 cm (B x H x T). Packmaß 110 x 70 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9938882 189,00



3 TISCH AP / 250
Leichter und sehr stabiler Campingtisch mit stufenlos verstellbaren Beinen und einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte aus Melamin.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Maße 53 x 48 - 74 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 67,5 x 55,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9939225 129,00



4 LEICHTER TISCH
Melamin-Tischplatte mit hoher Widerstandsfähigkeit, verstärkte regulierbare Tischbeine von 28 mm, Fixiersystem mit hochwiderstandsfähigen Gleitschienen.

Traglast 50 kg. Farbe hellgrau. Material Gestell Aluminium.

Maße 120 x 80 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9960483 269,00

Maße 130 x 85 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 130 x 85 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 9,8 kg.

9960482 292,00

Maße 150 x 90 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 150 x 90 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

9960481 314,00



5 ABLAGENETZ
Passend für Tische mit einem Umlaufmaß zwischen den Tischbeinen von 2,2 m bis 3,2 m (9921282) oder 2,7 m bis 3,5 m (9921283).

Farbe anthrazit. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.

Maße 64 x 36 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 240 g.

9921282 18,50

Maße 84 x 46 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 260 g.

9921283 21,00



6 ABLAGENETZ
Ein großes Netz zur Befestigung unter dem Tisch. Ideal für das Verstauen von Zeitungen, Zeitschriften, dem Telefon oder anderen Dingen. Durch den Klettverschluss ist das Netz für alle Marken von Campingtischen universell einsetzbar.

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 93 x 54,5 cm (L x B). Gewicht 200 g.

9962171 23,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 CAMPINGTISCH ULTRALEICHT

Traglast 80 kg. Farbe dunkelgrau. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial.
Maße 100 x 72/74 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 68 x 6,5 cm (L x B x T). Gewicht 4,6 kg.

9960569 **179,00**



8 CAMPINGTISCH ULTRALEICHT

Traglast 80 kg. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial.

Maße 120 x 72/74 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9960231 **223,00**

Maße 140 x 72/74 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 140 x 90 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9960232 **257,00**



9 ESSTISCH KLAPPBAR

Traglast ca. 170 kg. Farbe grau. Material Gestell Stahl (Zinox MegaFrame), Material Tischplatte Exteriolit.

Maße 90 x 70,5 x 138 cm (B x H x T). Packmaß 138 x 90 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 16 kg.

9975666 **364,00**

Maße 90 x 70,5 x 160 cm (B x H x T). Packmaß 160 x 90 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 17,3 kg.

9975667 **391,00**





10 TRANSPORTTASCHE FÜR TISCHE

Passend für fast alle Tische verschiedener Hersteller.

Farbe dunkelgrau. Maße 165 x 98 cm (L x B). Material weiches Filz / 100 % Polyester.

9960492 **44,00**

11 KLAPPTISCH

Mittig teilbar und zusammenfaltbar. Sehr geringes Packmaß bei großer Nutzfläche, inkl. Tasche.

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit.

Maße 120 x 70 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 8 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9951801 **156,00**

Maße 120 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 10 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9931969 **156,00**





12 STAURAUMTASCHE GEPOLSTERT

Farbe schwarz. Maße 116 x 66 x 30 cm (B x H x T). Material 100 % Polyester.

Ausführung mit Netz / ohne Unterteilung.

9934779 **160,00**

Ausführung ohne Netz / mit 2 Unterteilungen.

9943709 **174,00**



13 TASCHE FÜR ECKIGE TISCHE

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 80 x 60 x 8 cm (B x H x T).

Double **9982099** **29,00**

Maße 118 x 72 x 6 cm (B x H x T).

Single **9982105** **34,50**

Maße 100 x 60 x 3 cm (B x H x T).

Single **9982106** **34,50**



14 TISCH ST. REMY MIT NETZABLAGE

Traglast 20 kg. Material Aluminium. Maße 40 x 31/65 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 42 x 8 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

9904177 **78,50**



15 TISCH MONNAI MIT NETZABLAGE

Traglast 20 kg. Material Aluminium. Maße 60 x 70/33 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 6,5 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9904178 **90,00**



16 TISCH SANTÉ

Traglast 20 kg. Material Aluminium. Maße 45 x 58/25 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 45 x 3,3 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,75 kg.

9904176 **57,50**

Dukdalf

1 – 3 TISCH STABILIC

Stabiler und klappbarer Tisch mit einer wetterfesten Sevelite-Platte. Höhenverstellbar von 57 bis 74 cm. Gestell Ø 25 mm Aluminium. Made in Holland. Die Besonderheit dieser Komfort-Tischserie: ultraleicht, wasserfest, standfest auf jedem Untergrund, stufenlos verstellbar.



1 TISCH STABILIC 1 LUXE

Traglast 50 kg. Maße 80 x 74 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

anthrazit	**9943607**	**105,00**
grau	**9943608**	**101,00**



2 TISCH STABILIC 2

Traglast 50 kg. Maße 100 x 57/74 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 5 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

anthrazit	**9919876**	**148,00**
grau	**9916706**	**140,00**



3 TISCH STABILIC 3

Traglast 50 kg. Maße 115 x 57/74 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

anthrazit	**9919877**	**173,00**
grau	**9916707**	**168,00**



Dukdalf

4 – 5 MAJESTIC

Ultraleicht, wasserfest, standfest auf jedem Untergrund, stufenlos verstellbar.

○ Höhenverstellbar von 57 - 74 cm

Farbe schwarz/granit. Traglast 50 kg. Material Tischplatte Pappelholz, Gestell Ø 25 mm Aluminium.

4 TISCH MAJESTIC-2 ELEGANT NG

Maße 100 x 57/76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 5 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9943606 **231,00**

5 TISCH MAJESTIC-3 ELEGANT NG

Maße 115 x 57/76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

9943605 **260,00**



Dukdalf

6 – 7 TISCH MAJESTIC

Ultraleicht, wasserfest, standfest auf jedem Untergrund, stufenlos verstellbar.

○ Höhenverstellbar von 57 - 76 cm

Farbe Gestell schwarz. Traglast 50 kg. Material Tischplatte Holz, Gestell Aluminium.

6 TISCH MAJESTIC 2 ELEGANT

Maße 100 x 57 - 76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 68 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 7,8 kg.

9962149 **259,00**

7 TISCH MAJESTIC 3 ELEGANT

Maße 115 x 57 - 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9962150 **292,00**



8 DEFA KLAPPTISCH ONE ACTION

Der Defa-Klapptisch ist ein leichtgewichtiger Tisch, der sich einfach aufstellen und platzsparend zusammenklappen lässt.

Farbe Wengé. Traglast 25 kg. Material Tischplatte Laminiertes Aluminium, Gestell Aluminium.

Maße 40 x 35/60 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 12 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9970369 **112,00**



uquip

9 TISCH VARIETY M/L

Einfach aufzubauen, äußerst stabil und extrem leicht. Aber vor allem ist er eines: höhenverstellbar an allen vier Tischbeinen.

Traglast max. 30 kg. Farbe grey. Material Aluminium.

Maße 89 × 45/69 × 53 cm (B × H × T). Packmaß 94,5 × 19 × 29 cm (L × B × H). Gewicht 4,1 kg.

M **9931165** **112,00**

Maße 120 × 46/70 × 70 cm (B × H × T). Packmaß 126 × 23 × 14 cm (L × B × H). Gewicht 5,9 kg.

L **9931166** **146,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Ein einzigartiges Produkt der Natur

Bambus ist ein äußerst stabiler, harter und belastbarer, natürlicher Rohstoff und mittlerweile eine echte Alternative zu heimischen Harthölzern.

Bambus

- Härter als Eichenholz
- Geringeres Schwind- und Quellverhalten als viele Holzarten
- Bambusplatten sind sehr leicht
- Robust
- Eingebauter UV-Schutz
- Keine Farbveränderungen



10 BAMBUSTISCH KAMLOOPS
Klappbarer und umweltfreundlicher Bambustisch Kamloops mit geteilter Tischplatte.

Traglast 80 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 100 x 70 x 72 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 8 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 8,5 kg.

9916532 185,00



11 BAMBUSTISCH KIMBERLEY
Klappbarer Bambustisch Kimberley, rund mit geteilter Tischplatte.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 65 x 40 cm (Ø x H). Packmaß 65 x 8 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9916534 112,00



12 BAMBUSTISCH CUSTER S
Mit längs doppelt faltbarer Tischplatte für ein geringes Packmaß. Keine Montage erforderlich. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Inklusive Tragetasche.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 65 x 56-65 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 14 x 11 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9960438 124,00



13 BAMBUSTISCH CUSTER M
Mit längs doppelt faltbarer Tischplatte für ein geringes Packmaß. Keine Montage erforderlich. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Inklusive Tragetasche.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 100 x 49,5-70 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 17 x 11 x 100 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9960439 186,00



14 BAMBUSTISCH CUSTER L
Mit faltbarer Tischplatte für ein geringes Packmaß. Keine Montage erforderlich. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Inklusive Tragetasche.

Traglast 80 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 120 x 49,5-70 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 10 x 62 cm (B x H x T). Gewicht 11,5 kg.

9960437 213,00



15 BAMBUSTISCH CALGARY S
Der Tisch Calgary S ist nun höher und bietet Platz für 2 Personen. Auch gut als Beistelltisch einsetzbar. Schnell aufgeklappt und zusammengefaltet. Praktische Griffe für einen einfachen Transport. Mit verstellbaren Füßen.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 75 x 70 x 55 cm (B x H x T). Packmaß 75 x 55 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9953382 112,00



16 BAMBUSTISCH CALGARY M
Der elegante Bambus-Tisch kombiniert natürliche Schönheit mit modernen Design – Ihr Nachbar auf dem Campingplatz wird Sie beneiden. Der Tisch ist zum Transport kompakt zusammengelegt und leicht zu tragen, aber aufgebaut äußerst stabil. Für Picknick und Camping ideal geeignet.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 90 x 90 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 45 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9911778 174,00



17 BAMBUSTISCH CALGARY L
Der elegante Bambus-Tisch wird zum Transport in der Mitte gefaltet. Er ist zusammengelegt kompakt und leicht zu tragen, aber aufgebaut äußerst stabil.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 120 x 90 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 90 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

9911779 205,00



1 TISCH TITANIUM AXIA

Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System). Mit integrierter Wasserwaage. Sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange. Höhenverstellbares Tischbein. Mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit zwei separaten Fächern.

Traglast 30 kg. Farbe hellgrau. Material Aluminium.

TISCH TITANIUM AXIA 4

Maße 122 x 72 x 76 cm (B x H x T).
Packmaß 122 x 17 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9931937 157,00

TISCH TITANIUM AXIA 6

Maße 147 x 72 x 76 cm (B x H x T).
Packmaß 147 x 20 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9931938 180,00



2 TISCH ACCELERATE

Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr. Spaltenlose Rolltischplatte. Klappbare Beinkonstruktion. Höhenverstellbares Tischbein. Neues Befestigungssystem für die Tischplatte. Praktische Netzablage. Inklusive Tragetasche.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium.

TISCH ACCELERATE 4

Maße 120 x 71 x 80 cm (B x H x T).
Packmaß 124 x 18 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

9932207 174,00

TISCH ACCELERATE 4 COMPACK

Maße 120 x 71 x 80 cm (B x H x T).
Packmaß 80 x 23,5 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

9961370 180,00

TISCH ACCELERATE 6

Maße 146,5 x 71 x 80 cm (B x H x T).
Packmaß 151 x 19 x 20,5 cm (B x H x T). Gewicht 8,5 kg.

9932208 191,00



3 TISCH TITANIUM QUADRA

Mit rollbarer Platte und Klapprahmen. Die spaltfreie Tischplatte hat einen Schnellverschluss. Auf allen vier Seiten genügend Beinfreiheit. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Inklusive Tragetasche.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium.

TISCH TITANIUM QUADRA 4 NG

Maße 120,5 x 72 x 70 cm (B x H x T).
Packmaß 122 x 17,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9935832 180,00

TISCH TITANIUM QUADRA 4 COMPACK

Maße 120,5 x 72 x 70 cm (B x H x T).
Packmaß 85 x 23,5 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9961371 185,00

TISCH TITANIUM QUADRA 6 NG

Maße 146 x 72,5 x 70 cm (B x H x T).
Packmaß 149 x 14,5 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9935146 202,00



4 CAMPINGTISCH TABYLO EXTERIO

Hochwertiger Camping- und Outdoortisch, ausgestattet mit der neu entwickelten, leichtgewichtigen Exteriolit Tischplatte aus dem Hause Severin. Höchste Stabilität dank unseres patentierten Alu-Gestells und dem revolutionären Adjustar Nivellierungssystem.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Oberfläche Severin-Platte, Gestell Aluminium Ø 28 mm Rundrohr.

Maße 100 x 50,5/75 x 68 cm (B x H x T). Packmaß. 100 x 11 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9962599 247,00

Maße 120 x 50,5/75 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 11 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

9962600 280,00



5 TISCH LINEAR BLACK

Stufenlos verstellbare Tischbeine.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material pulverbeschichtetes Stahlrohr, Tischplatte aus wetterfestem Sevelit.

TISCH LINEAR 100 BLACK

Maße 100 x 63-83 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 7 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9960495 124,00

TISCH LINEAR 115 BLACK

Maße 115 x 63-83 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 8 x 70 cm(B x H x T). Gewicht 12,7 kg.

9960496 146,00



6 TISCH QUADRA TROPIC ADJUSTAR

Alu-Rollplatte mit Abschlussleisten aus Bambus und integrierter Wasserwaage (90° Adjustar Nivellierungssystem). Mit Packtasche.

Traglast 30 kg. Material Aluminium / Bambus.

TISCH QUADRA TROPIC 4 ADJUSTAR

Maße 120,5 x 72 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 122 x 17,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

9960573 185,00

TISCH QUADRA TROPIC 6 ADJUSTAR

Maße 146 x 72 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 149 x 14,5 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9960574 208,00



7 TISCH SILVER GAPLESS LEVEL 4

Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack ist im Lieferumfang enthalten.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium. Maße 110 x 71 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 107 x 20 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9926798 101,00



8 CAMPINGTISCH RECREO

Tischhöhe von 52 - 70 cm stufenlos einstellbar.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz/grau. Material Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem Sevelit.

Maße 80 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 7 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 5,9 kg.

9961114 135,00

Maße 100 x 70 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 7 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

9961115 168,00



9 UNIVERSELLE NETZABLAGE STORACK

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

80 x 13 x 60 cm (B x H x T) 9961112 17,00

100 x 13 x 72 cm (B x H x T) 9961113 18,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNNER

10 CAMPINGTISCH ELÙ NG

Premium Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem, exklusivem Klappmechanismus und ultraleichter Wabentischplatte. Die umlaufende Tischkante garantiert zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Dank einer zentralen Gleitschiene lässt sich der Tisch in Sekundenschnelle problemlos auf- und abbauen.

Traglast 30 kg. Farbe grau. Material Tischplatte PP Wabenbrett, Glasfaser, Melamin, Gestell Aluminium.

CAMPINGTISCH ELÙ NG 100

Maße 100 x 50,5/70 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 11 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9962602 212,00

CAMPINGTISCH ELÙ NG 120

Maße 120 x 50,5/70 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 11 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9962601 246,00



BRUNNER

11 TISCH ELÙTOP COMPACK

Die Elùtop ComPack sind hochwertige Outdoor-Tische mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte und einer praktischen Höhenverstellmöglichkeit.

Traglast 50 kg. Farbe grau. Material Gestell Aluminium.

Maße 80 x 42/70 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 12 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9962179 191,00

Maße 120 x 42/70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 12 x 64 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9962180 247,00



BRUNNER

12 CAMPINGTISCH ELÙTOP COMPACK EXTENSION

Der Elùtop Compack Extension Table mit einer ultraleichten ausziehbaren Tischplatte aus Wabenplatten, vier höhenverstellbaren Beinen und Aufbewahrungsnetz verbindet Stil und Funktionalität. Inkl. Tragetrasche.

Traglast 50 kg. Farbe grau. Material Oberfläche Wabenplatte, Glasfaser, Melamin, Gestell Aluminium. Maße 116/155 x 78 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 83 x 17,5 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

9962603 336,00



CRESPO

13 TISCH AP / 250

Leichter und sehr stabiler Campingtisch mit stufenlos verstellbaren Beinen und einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte aus Melamin.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Melamin. Maße 53 x 48 - 74 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 67,5 x 55,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9939225 129,00



Outwell

14 CAMPINGTISCH BERLAND

Leichter und sehr belastbarer Campingtisch mit höhenverstellbaren Beinen und wasser-, hitze- und UV-beständiger Tischplatte. Inkl. Tragetasche.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz / grau. Material Aluminium.

Maße 68 x 55 - 73 x 100 cm (B x H x T). Packmaß 68 x 5,5 x 100 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

M 9961574 213,00

Maße 70 x 56,5 - 74,5 x 118 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 13 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

L 9961575 249,00



Westfield
Top Quality Concept

15 CAMPINGTISCH RESINO

Der Resino überzeugt in den Punkten Qualität, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Die kantenlose Tischplatte aus wetterfestem Kunststoff ABS macht den Tisch sehr leicht ohne Abstriche bei der Stabilität. Die bewährten Schnellverschlüsse ermöglichen eine einfache, stufenlose Höhenverstellung der Beine. Der Höhenbereich von 57 bis 73 cm erlaubt eine optimale Ausrichtung auf Unebenheiten. Breite schwenkbare Tellerfüße schützen den Vorzeltteppich und verhindern das Einsinken auf weichem Untergrund.

Traglast 30 kg. Farbe basalt dark. Material Kunststoff. Maße 100 x 57 - 73 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 8 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

9962511 146,00



bo-camp

16 CAMPINGTISCH DECATUR 90 X 60 CM

Ein stilvoller Aluminiumtisch im Industrie-Look mit einer Tischplatte in Holzoptik. Mit Hilfe von Stellschrauben können die Tischbeine auf vier verschiedenen Höhen eingestellt werden (36/50/67/81).

Traglast 20 kg. Farbe braun. Material Platte: MDF. Maße 60 x 36/50/67/81 x 90 cm (B x H x T, vier Höhen einstellbar). Packmaß 63,5 x 48 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9962158 118,00



bo-camp

17 CAMPINGTISCH NORTHGATE 90 X 60 CM

Ein stilvoller Aluminiumtisch im Industrie-Look mit einer Tischplatte in Betonoptik. Mit Hilfe von Stellschrauben können die Tischbeine auf vier verschiedene Höhen eingestellt werden (35/50/67/81).

Traglast 20 kg. Farbe grau. Material Platte: MDF. Maße 60 x 35/50/67/81 x 90 cm (B x H x T, 4 Höhen einstellbar). Packmaß 64 x 49 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9962159 101,00



bo-camp

18 BEISTELLTISCH URBAN OUTDOOR CARNABY

Kompakter, leicht zusammenklappbarer Beistelltisch mit abnehmbarer Bambusplatte, die auch als Tablett verwendet werden kann.

Traglast 20 kg. Farbe braun. Material Oberfläche Bambus, Gestell Stahl. Maße 43 x 36 cm (Ø x H). Packmaß 36 x 3 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9961349 42,50



1 KÜCHENSCHRANK KITCHENETTE
Mit Wind- und Spritzschutz aus Metall und praktischer Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 93,5 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 67 x 10,5 x 67,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,9 kg.

9962181 **124,00**



2 KÜCHENSCHRANK SNACK EASY BLACK
Inklusive Transporttasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Alu-Hybrid, Arbeitsplatte aus MDF mit Aluminium-Rahmen. Maße 141 x 80 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 12 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 7,8 kg.

9931491 **146,00**



3 KÜCHENSCHRANK DRIVE IN BLACK
Inklusive Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl, Ablage aus MDF. Maße 100 x 78/128,5 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 14,5 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 11,9 kg.

9931489 **213,00**



4 KOCHBOX AZABACHE CTW SQUARE HWT

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 110 x 90 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 15 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 11 kg. Lieferumfang inklusive Windschutz, Tragetasche, Faltgriffbecken Cleo FoldAway.

9955661 **224,00**



5 KOCHBOX AZABACHE CT SQUARE

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 85 x 90 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 86 x 49 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg. Lieferumfang inklusive Windschutz und Tragetasche.

9931939 **168,00**



6 KOCHBOX AZABACHE DAILY CT
Mit Windschutz aus Metall.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 102 x 84 x 50,5 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 9 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9930383 **191,00**



7 KÜCHENSCHRANK MERCURY CROSS COOKER HWT SQ
Praktische Küchenbox mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit zwei Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Mountless-System. Inkl. Windschutz und Tragetasche.

Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Oberfläche Bambusholz, Gestell Aluminium mit Metallelemente. Maße 92 x 90 x 49 cm (B x H X T). Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm (B x H x T). Gewicht 10,9 kg.

9926821 **202,00**



8 SUPERKOMPAKTE ALU-KOCHBOX AZABACHE CUBE
Ideal für Kleinbusse, Vans oder Wohnmobile. Tragbar, klappbar, platzsparend. Inkl. Aufbewahrungstasche.

Farbe schwarz. Material Kochfläche Bambus, Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 58/81 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 15 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 9,7 kg.

9961110 **202,00**



NEU

9 KOCHINSEL INDUSTRIAL HUBBARD
Ausgestattet mit sechs praktischen Fachböden. Die Auflegeplatte ist wasserfest, hitzebeständig und eignet sich für einen 4-Flammen-Gasherd. Die Beine sind unabhängig voneinander einstellbar, sodass der Schrank auf jedem Untergrund stabil steht. Wird in einer Tragetasche geliefert.

Farbe blau. Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 80 x 100 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 104 x 11 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

9962413 **174,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 CAMPINGKÜCHE AUS ALUMINIUM
Ganz flach zusammenklappbar, aus robustem, wetterbeständigem Material. Ein Sideboard bietet Platz für einen Kocher. Lieferung inkl. Windschutz, drei höhenverstellbaren Füßen, Ablagen, Haken und Aufbewahrungstasche.

Farbe anthrazit. Material Aluminium. Maße 188 x 50 x 81 cm (L x B x H). Packmaß 55 x 17 x 89 cm (B x H x T). Gewicht 15,8 kg.

9931973 **302,00**



11 STROMVERSORGUNG POP-UP
Stromversorgungstower mit zwei Schuko- und zwei USB-Anschlüssen passend für die Aufbewahrungsschränke Single und Double.

9931536 **69,50**

12 – 13 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK
Aufbewahrungsschrank in zwei Größen mit stabiler Klapptechnik und Vorbereitung für „Pop-up" Stromversorgung. Bodenplatte mit Höhenausgleich.

Farbe anthrazit. Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.



12 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK SINGLE
Maße 60 x 81 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 8 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9931539 **156,00**



13 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK DOUBLE
Maße 84 x 81 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 84 x 8 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 11 kg.

9931542 **201,00**



14 ECKSCHRANK
Mit langlebiger Klapptechnik. Bodenplatte mit drei Verstellschrauben für Unebenheiten.

Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 112 x 87 x 58 cm (B x H x T). Packmaß 112 x 8 x 58,5 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9951818 **196,00**



15 SCHUHREGAL
Für den Transport klein zusammenfaltbar. Inklusive Transporttasche.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 51 x 43,5 x 26 cm (B x H x T). Packmaß 12,5 x 45 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9951821 **33,50**



16 SCHUH-ORGANIZER
Klein zusammenfaltbar, vier Füße für Höhenausgleich und Abstand zum Boden. Horizontal oder vertikal aufstellbar.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 50 x 85 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 35 x 13 x 89 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9931972 **123,00**



17 GARDEROBENSCHRANK
Mit vier Regalböden und Garderobenstange.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 50 x 143 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 50 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9931971 **208,00**



EuroTrail

1 KOCHERSCHRANK MAYET

Mit Fliegengaze zur Entlüftung. Die Alu-Arbeitsplatte ist rollbar. Ein Fach mit zwei Ablageböden und ein Fach für die Unterbringung der Gasflasche. Verstellbare Beine. Inkl. Windschutz und Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 80 x 88 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 92 x 11 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9953435 168,00



EuroTrail

2 CAMPINGSCHRANK ST. BARTS

Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank mit zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung, Lüftungsgitter hinten und einzeln verstellbaren Füßen. Inkl. Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 82 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 72 x 50 x 10,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9930561 146,00



EuroTrail

3 CAMPINGSCHRANK BONAIRE ALU

Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank mit zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung, Lüftungsgitter und einzeln verstellbaren Füßen. Inkl. Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 102 x 82 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 50 x 10,5 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

9930563 191,00



CRESPO

4 KÜCHENSCHRANK

Stabiler Küchenschrank mit zwei Abteilen. Sehr einfach aufzustellen dank seines Faltsystems. Flach zusammenfaltbar, mit HPL-Deckplatte (Hochdrucklaminat), die gegen hohe Temperaturen und Feuchtigkeit beständig ist. Verstellbare Beine mit Stabilisatoren. Inkl. Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 60 % Polyester, 40 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 65 x 89 x 57 cm (B x H x T). Packmaß 66x 60 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9970364 196,00



CRESPO

5 KÜCHENSCHRANK

Stabiler Küchenschrank mit zwei Abteilen und Regalen mit exklusivem Faltsystem. HPL-Deckplatte (Hochdrucklaminat), beständig gegen hohe Temperaturen und Feuchtigkeit. Verstellbare Beine mit Stabilisatoren. Inkl. Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 60 % Polyester, 40 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 76 x 85 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 69 x 76 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9970363 224,00



CRESPO

6 FALTBARER KÜCHENSCHRANK MIT ABLAGEPLATTE

Schnell und einfach auf- und zusammenklappbar, ohne Spannbänder. Mit Sicherheitsverschluss, automatischem Fixiersystem. Inkl. Transporttasche.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 92 x 84 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 66 x 14 cm (L x H). Gewicht 9,8 kg.

9960478 258,00



CRESPO

7 CABINETS AUFBEWAHRUNGSSCHRANK

Praktischer Aufbewahrungsschrank mit verschiedenen Abspannpunkten zur Sicherung. Der Schrank kann sowohl zum Aufhängen als auch zum Ablegen von Kleidung verwendet werden. Inklusive zwei Regalböden und Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 60 % Polyester, 40 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 54 x 104 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 54 x 10 x 103 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9970365 168,00



CRESPO

8 WINDSCHUTZ

Aus Aluminium für Grill und Kocher.
Höhe 24 cm, Breite ausziehbar 38 bis 60 cm.

Maße 38 – 60 x 24 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 650 g.

9902512 40,50



CRESPO

9 HÄNGETASCHE MIT 8 FÄCHERN

- Multifunktionaler Organizer mit 8 Fächern
- 4 große und 4 kleine, transparente Mesh-Fächer
- Ideal für (Vor-)Zelt oder Wohnwagen
- Befestigung mittels Keder, Schnur, Haken oder Bändern möglich

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 40 x 66 cm (B x H). Gewicht 350 g.

9938849 21,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10



11



10 + 11





Westfield Top Quality Concept

10 ORGANIZER MODULAR BASIC

Das Basis Modul Modular 1 beinhaltet eine Storage-Box und eine aufclipbare Tischplatte. Vier einzeln verstellbare Fußteller mit extra großen Fußtellern sorgen für sicheren Stand.

Farbe grau/schwarz. Material Box 100 % Polyester, Bodenwanne PVC. Maße 51 x 41 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 54 x 49 x 18 cm (B x H x T). Traglast 10 kg. Gewicht 3,2 kg.

9962512 90,00

Westfield Top Quality Concept

11 ORGANIZER MODULAR EXTENTION

Wird mehr Stauraum benötigt, Tischplatte abnehmen und Modular Extension auf Modular Basic aufsetzen. Tischplatte auf Modular Extension aufsetzen, schon ist der Campingschrank erweitert.

Farbe grau/schwarz. Material Box 100 % Polyester, Bodenwanne PVC. Maße 51 x 41 x 40 cm (B x H X T). Packmaß 54 x 49 x 10 cm (B x H x T). Traglast 10 kg. Gewicht 2 kg.

9962514 67,50

Westfield Top Quality Concept

12 ORGANIZER MODULAR STORAGE BOX

Die Storage Box erleichtert es Einkäufe am Urlaubsort schnell zu verstauen. Einfach die mit Einkäufen befüllte Storage Box gegen eine der Taschen in Modular Basic oder Extension tauschen. Schon sind alle Vorräte an Ort und Stelle.

Farbe grau/schwarz. Material Box 100 % Polyester, Bodenwanne PVC. Maße 45 x 33 x 30 cm (B x H x T). Traglast 10 kg. Gewicht 0,85 kg.

9962513 34,50

13



14



15



13 – 15 VORRATSSCHRANK CABINET BLUE LINE

Praktische Aufbewahrungsschränke im neuen DEFA.NL-Stil: jetzt noch einfacher aufzubauen. Ausgestattet mit zusätzlichen Seitentaschen für noch mehr Stauraum.

Farbe anthrazit mit DEFA Blue Line Akzenten. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Aluminium.

13 CABINET BLUE LINE 80

Maße 80 x 80 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 74 x 82 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

9962608 90,00

14 CABINET BLUE LINE 100

Maße 100 x 80 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 13 x 98 x 102 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9962611 112,00

15 SCHRÄGSCHRANK CABINET SLANTED DOUBLE BLUE LINE 110

Dieser Schrank ist einzigartig in seiner Art: Durch seine schräge Rückseite passt er sehr gut an die Seitenwand Ihres (Vor-) Zeltes.

Farbe anthrazit-melange mit DEFA Blue Line Akzenten. Maße 60 x 110 x 100 cm (B x H x T). Packmaß 13 x 98 x 103,5 cm (B x H x T). Gewicht 10,8 kg.

9962610 146,00







16 VORRATSSCHRANK CABINET BEACHY 80

Die gleichen praktischen Aufbewahrungsschränke in fröhlichen, sommerlichen Pastellfarben: schnell aufgebaut und mit zusätzlichem Stauraum an der Seite.

Material Bezug 100% Polyester, Gestell Aluminium. Maße 80 x 80 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 74 x 82 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

pastellrosa	9962615	90,00
pastellblau	9962612	90,00
pastellviolett	9962616	90,00

17



18



17 – 18 VORRATSSCHRANK CABINET EASY AIR

Speziell für Fans von Zelten mit aufblasbarem Gestell haben wir jetzt Lagerschränke mit Luftschlauchen. Einfach aufpumpen und der Schrank steht. Ausgestattet mit einem Topfblatt, so dass die Oberseite auch als zusätzliche Aufstellfläche genutzt werden kann.

Farbe blau. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Airtube (TPU).

17 CABINET EASY AIR 140

Maße 100 x 140 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 108 x 14 x 59 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

9962614 447,00

18 CABINET EASY AIR 80

Maße 100 x 80 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 10 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9962613 391,00

19



20



19 – 20 CAMPINGSCHRANK

Für den erfahrenen Camper ist es ein Kinderspiel, diese Rohrrahmenschränke aufzubauen. Einfach und Stabil.

Farbe blau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.

19 CAMPINGSCHRANK MIT 6 INNENFÄCHERN

Maße 92 x 82 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9962139 175,00

20 CAMPINGSCHRANK MIT 8 INNENFÄCHERN

Maße 102 x 140 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9962137 219,00



1 SCHLAFSACK CAMPER
Beliebter und weicher Schlafsack mit integriertem Kissen und abnehmbarer Kapuze, sodass er perfekt gekoppelt oder als Decke benutzt werden kann. PFC-frei. Mit Innentasche und Befestigungsschlaufen in den Ecken für den Innenbezug.

Farbe grey. Komforttemperatur 5 °C, Limit 0 °C, Extrem -15 °C. Außenmaterial 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, Füllung 100 % Polyester, Innenbezug 100 % Baumwolle. Max. Körperlänge 200 cm. Maße 235 x 90 cm (L x B). Packmaß 48 x 23 x 46 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

rechts	**9961556**	**137,00**
links	**9961555**	**137,00**



2 SCHLAFSACK CAMPER LUX
Komfortabler und leistungsfähiger Schlafsack mit integriertem Kissen und abnehmbarer Kapuze, sodass er perfekt gekoppelt oder als Decke benutzt werden kann. PFC-frei. Mit Innentasche und Befestigungsschlaufen in den Ecken für den Innenbezug. Wärmer durch 200 g mehr Füllung als Schlafsack Camper.

Farbe deep blue. Komforttemperatur 0°C, Limit -6°C, Extrem -23°C. Außenmaterial 80 % Polyester, 20 % Baumwolle. Füllung 100 % recyceltes Polyester. Innenbezug 100 % Baumwolle. Max. Körperlänge 200 cm. Maße 235 x 90 cm (L x B). Packmaß 48 x 46 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

rechts	**9962064**	**137,00**
links	**9962065**	**137,00**



3 SCHLAFSACK CONSTELLATION LUX DOUBLE
Strapazierfähiger und extrem weicher Doppelschlafsack. Mit der Option den Schlafsack vollständig zu öffnen und als zwei Bettdecken zu verwenden. Aus recyceltem Polyester.

Farbe brown. Komforttemperatur 0 °C, Limit -6 °C, Extrem -24 °C. Außenmaterial 85 % Polyester, 15 % Nylon. Füllung 100 % Polyester. Innenbezug 100 % Baumwolle. Max. Körperlänge 195 cm. Maße 230 x 160 cm (L x B). Packmaß 52 x 52 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.


9962066 310,00



4 SCHLAFSACK CONTOUR
Mit abnehmbarem Kopfteil und integriertem Kissen, kann auch zur Decke aufgezippt werden. Zusätzlich ein zweiter Reißverschluss mir dem man die obere Hälfte aufklappen kann. Besonders leistungsfähige zweilagige Isofill-Füllung. Für zwei Jahreszeiten - wendbarer Schlafsack passt sich unterschiedlichen Temperaturbereichen an.

Kalte Seite oben Komforttemperatur 7 °C, Limit 2 °C, Extrem -13 °C. Warme Seite oben Komforttemperatur 16 °C, Limit 12 °C, Extrem 2 °C. Außenmaterial 100 % Polyester. Füllung 100 % Polyester. Innenbezug 100 % Polyester. Max. Körperlänge 190 cm. Maße 220 x 85 cm (L x B). Packmaß 22 x 42 cm (Ø x H). Gewicht 1,6 kg.

links midnight black	**9960428**	**87,50**
links dark purple	**9960445**	**87,50**



5 DECKE CONSTELLATION
Eine sehr weiche und leicht gefütterte Decke.

Material Bezug 85 % Polyester, 15 % Nylon, Füllung 100 % recyceltes Polyester. Maße 200 x 120 cm (L x B). Gewicht 0,9 kg.

grün	**9953402**	**58,50**
blau	**9954298**	**58,50**



6 DECKE CONSTELLATION DUVET LUX XL
Single XL mit superweichem Außenmaterial und extra Isofill Premium-Isolierung, die eine hervorragende Füllkraft und Wärme für das heimelige Schlaferlebnis bietet. Ziehen Sie die Kompressionsriemen des quadratischen Beutels an, um ein kleineres Packmaß zu erhalten. Maschinenwaschbar bei 60 °C.

Material Außenmaterial 85 % Polyester, 15 % Nylon. Füllung 100 % recyceltes Polyester. Innenbezug 100 % Baumwolle. Maße 220 x 140 cm (L x B). Gewicht 2 kg.

grün	**9961564**	**102,00**



7 DECKE CONSTELLATION DUVET LUX DOUBLE
Doppelte Bettdecke mit superweicher Außenseite und Isofill-Premium-Isolierung, bietet einen hervorragenden Loft und Wärme für ein Schlaferlebnis wie zu Hause. Ziehen Sie die Kompressionsriemen des viereckigen Beutels an, um ein kleineres Packmaß zu erhalten. Maschinenwaschbar bei 60 °C.

Farbe braun. Material Außenmaterial 85 % Polyester, 15 % Nylon. Füllung 100 % recyceltes Polyester. Innenbezug 100 % Baumwolle. Maße 220 x 200 cm (L x B). Gewicht 2,95 kg.

9961565 146,00



8 SCHLAFSACK TR300
Der TR 300 ist ein hochwertiger, funktionaler 3-Jahreszeiten (Frühjahr / Sommer / Herbst) Komfort-Mumienschlafsack mit PFC-freiem BIONIC-FINISH®ECO-Außenbezug und hochwertiger Dura Loft®H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung. Der Kompressionspacksack reduziert das Packvolumen auf ein Minimum. Für eine Körpergröße von max. 200 cm. Maschinenwaschbar bei 30 °C.

Farbe dunkelrot. Komforttemperatur +5 °C, Limit 0 °C, Extrem -16 °C. Material 100 % Polyester. Maße 85/55 x 230 cm (B x T). Gewicht 1,64 kg.

9975313 57,50



9 SCHLAFSACK PAK 600 ECO
Ein ultraleichter, kompakter 2-Jahreszeiten (Frühjahr/Sommer) Schlafsack. Der Außenbezug ist aus recyceltem Polyester und mit PFC-freiem BIONIC-FINISH®ECO ausgerüstet. Die hochwertige Dura Loft® Density-Kunstfaserfüllung ist aus recyceltem Polyester. Für eine Körpergröße von max. 180 cm geeignet. Maschinenwaschbar bei 30 °C.

Farbe grün-rot. Komforttemperatur +13 °C, Limit +9 °C, Extrem -2 °C. Material 100 % Polyester recycelt. Maße 75/50 x 210 cm (B x T). Gewicht 0,7 kg.

9975314 57,50



10 SCHLAFSACK EASY TRAVEL
Der Easy Travel ist ein 2-Jahreszeiten (Frühjahr / Sommer) Komfort-Deckenschlafsack mit Kapuze und PFC-freiem BIONIC-FINISH®ECO-Außenbezug. Mit 2-Wege-Umlauf-Reißverschluss und praktischer Innentasche. Für eine Körpergröße von max. 190 cm. Maschinenwaschbar bei 30 °C.

Farbe blau. Komforttemperatur +15 °C, Limit +12 °C, Extrem +1 °C. Material 100 % Polyester. Maße 80/50 x 220 cm (B x T). Gewicht 0,75 kg.

9975311 34,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 DREAMCATCHER SINGLE
Selbstaufblasende Isomatte.

Farbe grün. Material 100 % Polyester.

Maße 195 x 63 x 7,5 cm (L x B x H). Packmaß 16 x 66 cm (Ø x H). Gewicht 2,2 kg.

7,5 cm **9960936 107,00**

Maße 195 x 63 x 10 cm (L x B x H). Packmaß 17 x 66 cm (Ø x H). Gewicht 2,3 kg.

10 cm **9960937 124,00**



12 CAMPINGMATTE DREAMBOAT SINGLE
Modernste Technologie für maximalen Schlafkomfort: Schnelles Aufblasen durch neue FHF (Flat-High-Flow) Flachventile.

Farbe nachtblau. Material 100 % Polyester. Maße 200 x 77 x 7,5 cm (L x B x H). Packmaß 15 x 76 cm (Ø x H). Gewicht 2,2 kg.

9960427 250,00



13 CAMPINGMATTE DREAMHAVEN SINGLE
Mit dem Outwell® FHF-Ventil ausgestattet. Erstklassiger Komfort durch 3D-Form mit tiefem Profil. Durch stützende Seitenwände wird das Durchbiegen verhindert. Die Tragetasche mit Schulterriemen sorgt für eine problemlose Aufbewahrung.

Farbe grün. Material 100 % Polyester.

Maße 200 x 70 x 10 cm (L x B x H). Packmaß 18 x 74 cm (Ø x H). Gewicht 3,3 kg.

10 cm **9960941 175,00**

Maße 200 x 70 x 15 cm (L x B x H). Packmaß 21 x 74 cm (Ø x H). Gewicht 4 kg.

15 cm **9960942 224,00**



14 LUFTBETT SINGLE
Aufblasbares Luftbett für eine Person. Kann durch Reißverschlüsse mit einem weiterem Luftbett zu einer Doppelmatratze verbunden werden. Weicher, abnehmbarer Bezug.

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 70 x 190 x 12 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 11 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9962195 101,00



15 LUFTBETT CLASSIC
Mit weicher Velours-Liegefläche. Es begeistert jeden, der echten Liegekomfort zu schätzen weiß. Leicht zu bedienendes Doppelventil.

Farbe black/grey. Material PVC mit Beflockung.

SINGLE

Traglast 150 kg. Maße 185 x 70 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 1,4 kg.

9961577 20,50

KING

Traglast 340 kg. Maße 190 x 140 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,4 kg.


9961579 52,00




16 LUFTBETT CLASSIC SINGLE MIT KISSEN UND PUMPE
Mit integrierter Fußpumpe, erhöhtem Kissenbereich und weicher Velours-Liegefläche. Inklusive leicht bedienbares Doppelventil.

Farbe black/grey. Traglast 150 kg. Material PVC mit Beflockung. Maße 185 x 72 x 20/30 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

9961578 32,50



17



18

17 ISOMATTE MOFLATE
Ultraleicht, superkompakt, mit integrierter Aufblaspumpe. Hervorragende Isolierung gegen Bodenfeuchtigkeit durch spezielle Form der Luftkammern.
Inkl. Aufbewahrungstasche.

Farbe blau. Material DPU, Obermaterial 100 % Polyamid. Maße 200 x 70 x 8 cm (L x B x H). Packmaß 11,5 x 27 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9961104 60,50

18 ISOMATTE ROAMAT
Zweilagige Isomatte, sortiert.

Farbe blau, grün. Material EVA.
Maße 180 x 50 x 1,2 cm (L x B x H). Gewicht 390 g.

9931941 17,50



19 ISOLIERMATTE ALU
Zum Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit.

Farbe silber. Material PE-Folie aluminiumbeschichtet / EPE Schaum.

Maße 190 x 60 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 30 x 11 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 105 g.

L **9930083 9,10**

Maße 200 x 120 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 60 x 12 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 240 g.

XL **9961755 14,00**



20 KISSEN CONSTELLATION
- Weiches Gefühl auf der Haut
- Faltbar für mehr Höhe und Festigkeit
- Maschinenwaschbar
- Kompaktes Packmaß
- PFC-frei

Material Oberseite 85 % Polyester, 15 % Nylon, Unterseite 100 % Baumwolle. Füllung 100 % Polyester. Maße 57 x 11 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

blau **9962068 38,00**
grün **9962069 32,50**



21 SITZKISSEN / VELOURSKISSEN
- Aufblasbar
- Samtweich beflockt
- Handliches Packmaß

Farbe blau. Material 100 % Polychlorid (PVC). Maße 42 x 32 x 12 cm (L x B x H). Packmaß 23 x 13 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 100 g.

9961754 11,50



22 SITZKISSEN ALU
- Universelle Schutzunterlage
- Für Reise, Sport und Freizeit
- Wärmereflektierend
- Schützt zuverlässig gegen Bodenkälte und gegen Feuchtigkeit
- 2 Gummibänder für den Transport

Farbe silber. Material PE-Folie aluminiumbeschichtet / EPE-Schaum. Maße 45 x 35 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 35 x 3,5 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 20 g.

9930084 4,50



EGLO

1 LED-SOLARLEUCHTE
Diese Solar-Glühbirne spendet sanftes Licht für laue Sommernächte im Freien. Sie lässt sich schnell und mühelos befestigen.

Spannung 1,2 V. Leistung 0,06 W. NiMH-Akku, 80 mAh. Farbe silber / transparent. Material Kunststoff. Maße 6,5 x 12,5 cm (Ø x H). Gewicht 80 g.

9971036 **6,90**



EGLO

2 LED-SOLAR-TISCHLEUCHTE
Stahl in den Farben Schwarz und Kupfer mit detaillierten Musterungen wird zu dieser schicken Solarleuchte verarbeitet. Sie bietet besondere Lichterlebnisse für Ihre Außenbereiche.

Spannung 1,2 V. Leistung 0,06 W. NiMH-Akku, 300 mAh. Farbe schwarz / kupfer. Material Stahl. Maße 11,5 x 13 cm (Ø x H). Gewicht 190 g.

9971037 **21,00**



Isabella

3 SOLARLEUCHTE 2 ER-PACK
Diese Solarleuchten sind die perfekte, flexible Beleuchtung für Ihr Campingleben. Der Akku der Solarlampe wird über das Solarpanel an der Oberseite oder über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Nach 6 Stunden Aufladen in der Sonne leuchten sie etwa 6-7 Stunden lang mit einem warmen, angenehmen Licht, das auf Knopfdruck oder automatisch bei Dunkelheit eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Leistung 1 W. Lichtstrom 60 - 200 lm. Farbe silber / transparent. Material Kunststoff. Maße 12 x 10 cm (Ø x H). Gewicht 400 g.

9946574 **88,50**

NEU



bo-camp

4 PENDELLEUCHTE SEGINIUS SOLAR AUFLADBAR
Flach faltbar durch Silikongehäuse. Einstellbar in 4 Lichtpositionen in warmem Weiß. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku kann mit Solarstrom oder dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden. Inkl. Karabinerhaken.

Leuchtdauer 2,5 h. Lichtstrom 150 lm. Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 14,7 x 11,5 cm (Ø x H). Gewicht 110 g.

9962449 **28,00**



SILVA

5 CAMPINGLEUCHTE GLOW BLACK
Mit ihrem kompakten Format sorgt sie für optimale Ausleuchtung auf Campingplätzen, Tischen und in diversen Outdoor-Situationen. Sie kann auch in deiner Hütte oder als Ersatzlicht verwendet werden. Dank zwei Leuchtmodi kannst du einfach zwischen hellem Arbeitslicht und gemütlichem Lagerfeuerlicht umschalten, beide bieten ein 360°-Rundumlicht für jeden Einsatzzweck. Die Glow besteht aus recycelten Materialien und ist sowohl mit Alkaline-Batterien (nicht enthalten) als auch dem wiederaufladbaren Silva Hybrid Akku nutzbar – für ultimative Flexibilität.

Leistung 4,6 kwH. Lichtstrom 250 lm. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 6 x 6 x 3,4 cm (B x H x T) . Gewicht 60 g.

9962445 **34,50**



BRUNNER

6 LED-SOLARLEUCHTE POLLUX
LED Solarleuchte mit Silikonschirm. Leicht im Gewicht und kompakt verstaubar. Aufladung mittels USB oder integrierter Solarzelle. Mit EIN-/AUS- Schalter.

Lithium-Ionen-Akku 1.000 mAh. Lichtstrom 20 - 150 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 8,7 x 5,7/10,8 cm (Ø x H). Gewicht 177 g.

9962604 **34,50**





BRUNNER

7 SILIKON-SOLARLEUCHTE AURA
Faltbare Silikonleuchte - eine innovative und vielseitige Beleuchtungslösung für jeden Outdoor-Fan. Der aus strapazierfähigem Silikon gefertigte Lampenschirm sorgt für optimale Beleuchtung. Sie haben die Möglichkeit zwischen zwei Lichteinstellungen zu wählen, wodurch die Leuchte sich perfekt in jede Umgebung einfügt. Das faltbare, platzsparende Design macht sie zu einer idealen Wahl für Campingausflüge, als Zeltbeleuchtung oder Tischlaterne. Inkl. USB-Ladekabel.

3,7 V Lithium-Ionen-Akku 2.000 mAh. Leuchtdauer 8 - 20 h. Lichtstrom 300 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 7,8/14,8 x 3,7/11 cm (Ø x H). Gewicht 210 g.

9962605 **30,00**



Phaesun

8 SOLAR LIGHTKIT MINI ON
Dimmbare LED-Leuchte. Haftet dank Magnet an der Unterseite auf metallischen Oberflächen. Aufladbar per 3 Watt-Solarmodul oder USB-Kabel (beides im Lieferumfang enthalten). Auch als Powerbank für das Smartphone o. Ä. nutzbar.

Spannung 3,7 V. Leistung 3 W. Lithium-Ionen-Akku 1.800 mAh. Lichtfarbe 4.100 K. Lichtstrom 210 lm. Farbe schwarz / gelb. Maße 8,8 x 7,5 x 15,6 cm (B x H x T). Gewicht 245 g.

9971042 **34,50**



BRUNNER

9 SOLARLEUCHTE SONNIK
Wiederaufladbare Campingleuchte.
- Inkl. USB-Ladekabel
- Robust und praktisch
- USB-Ladeanschluss
- Haken zum Aufhängen
- Verschiedene Lichtmodi
- Bis zu 25 Stunden Licht bei voller Ladung
- Wasserdicht und staubdicht

Leistung 1 W. Lithium-Ionen-Akku 4.000 mAh. Lichtstrom 60 - 200 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 9 x 9,8 cm (Ø x H). Gewicht 220 g.

9962184 **30,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



silwy

10 MAGNET-LEUCHTE MONACO BLACK*

- Stufenlos dimmbar
- 2 Farbtemperaturen einstellbar
- Akku-Laufzeit 7-55 Stunden
- Inkl. USB-Ladekabel
- Das wiederverwendbare Nano-Gel-Platzset fixiert die Magnet-Leuchte

Leistung 2,2 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2.200 / 2.700 K. Farbe schwarz. Material Aluminium, Metall, Lederbeschichtung. Maße Lampe 7,5 x 20 x 7,5 cm (B x H x T). Platzset 13,3 x 0,2 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

9966125 **135,00**



BRUNNER

11 CAMPINGLEUCHTE LUCIEN

Wiederaufladbare Tischleuchte für den Außenbereich mit modernem Design.

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Lichtstärkeregelung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte USB-Kabel)

Leuchtdauer 16 - 24 H. Leistung 3 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe schwarz. Material Metall / Kunststoff. Maße 11 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9962182 **44,00**



BRUNNER

12 CAMPINGLEUCHTE QUADRILUX

Wiederaufladbare Tischleuchte für den Außenbereich mit modernem Design,

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Lichtstärkeregelung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte USB-Kabel)

Leuchtdauer 7 - 48 H. Leistung 3 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe schwarz. Material Metall / Kunststoff. Maße 10 x 30 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9962183 **46,00**



BRUNNER

13 LED-CAMPINGLEUCHTE STARWAY

Wiederaufladbare Camping-LED-Leuchte mit integriertem 8 m langem, ausziehbarem und flexiblem Lichtstreifen.

- IP44 - staub- und spritzwassergeschützt
- lange Betriebsdauer (3,5 – 10 Stunden)
- Verschiedene Lichteffekte wählbar

Lithium-Polymer-Akku 1.800 mAh. Lichtstrom 200 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 9 x 6 cm (Ø x H). Leuchtkabel 8 m. Gewicht 210 g.

9962606 **29,00**



bo-camp

14 TISCHLEUCHTE STELLER

Eine attraktive wiederaufladbare Tischleuchte im Industrie-Look.

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Ausgestattet mit 3 Lichtmodi und mit einem Kunststoffgehäuse mit Stahlgriff
- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte USB-Kabel)

Lichtstrom 130 lm. Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 12 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,5 kg.

9962173 **58,50**



Outwell

15 LED-CAMPINGLEUCHTE EPSILON BULB

- Leuchte in Glühbirnenform
- Betrieb über USB
- Kabellänge: 2 m
- Lumenstärke 100
- Zur Verwendung im Zeltinneren

Spannung 5 V. Leistung 5 W. Farbe black & grey. Maße 6 x 9,5 cm (Ø x H). Gewicht 85 g.

9970598 **8,70**



Outwell

16 LEUCHTE JEWEL

Kann hängend, stehend oder mit Magnet verwendet werden. Schlichtes, einfaches Design. Softtouch/Gummibeschichtung. Einfache Handhabung - Ein/Aus-Modus. Betrieben mit 3 AAA Batterien (nicht enthalten). Lichtstärke: 143 Lumen.

Farbe blue. Maße 6,7 x 6,3 cm (Ø x H). Gewicht 110 g.

9970596 **15,00**



Outwell

17 CAMPINGLEUCHTE CARNELIAN DC 350

Tragegriff, herausnehmbarer Leuchtkörper, Aufhängevorrichtung, Dimmer 10-100 %. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht zu dimmen. Wiederaufladbar, mit Micro-USB-Eingang. USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, USB-Adapter (230 V) nicht enthalten.

Lichtstrom 350 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Farbe blue shadow. Maße 8 x 18 cm (Ø x H). Gewicht 460 g.

9970602 **52,00**



EGLO

18 LED-AKKULEUCHTE


LED-Tischleuchte mit Lithium-Ionen-Akku, aufladbar. Mit teleskopischem Fuß. Dimmbar.

Spannung 12 V. Lichtstrom 400 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe schwarz / grau. Maße 11,5 x 11,5 - 17 cm (Ø x H). Gewicht 390 g.

9961316 **123,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**






1 LED-LICHTERKETTE DELTA

- 20 Leuchten in Glühbirnenform
- 15 cm Kabel zwischen zwei Leuchten
- 200 cm Kabel von der ersten Lampe bis zum USB-Stecker
- Stromversorgung mit 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) oder per mitgeliefertem USB-Kabel
- Schutzklasse: IP44 (staub- und spritzgeschützt)
- 5 V; IP44

9970597 **19,50**



2 LICHTERKETTE ALPHA COTTON

- 20 Stück Baumwollkugel-Lichter
- 15 cm Kabel zwischen den einzelnen Glühbirnen
- 200 cm Kabel von der ersten Glühbirne bis zum USB-Stecker
- Stromversorgung durch 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) oder per mitgeliefertem USB-Kabel
- IP44 - staub- und spritzwassergeschützt
- Einfache Bedienung - Ein/Aus-Modus

9962072 **29,00**



3 LAMPEN-AUFHÄNGE-SET

Schafft einen vielseitig nutzbaren Befestigungspunkt über die Länge eines Zelts, kompatibel mit dem Outwell HookTrack System, individuell verstellbar, Leichtmetallschnalle zum Anpassen der Länge. Kann für Lampen als Wäscheleine usw. verwendet werden.

Farbe black & grey. Länge 2,5 m.

9970599 **19,50**



4 LED-LEUCHTE NOCTILUS

LED Hängeleuchte für eine gleichmäßige 360° Ausleuchtung des Innenzeltes. Batteriebetrieben.

Batteriezellen 3 x AA (nicht inkl.). Brenndauer 5 - 15 h. Farbe grau / grün. Maße 7 x 4 cm (Ø x H). Gewicht 68 g.

9935238 **6,80**



5 CAMPINGLATERNE MUNROS

- Farbwechselmodi - kaltes Weiß, warmes Gelb und gemischt
- Dimmer-Funktion
- Wiederaufladbar, USB-C-Eingang
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- IPX4 - witterungsbeständig
- Karabiner und USB-zu-USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Lichtstrom 10 – 280 lm. Farbe schwarz. Maße 11,6 x 14 cm (Ø x H). Gewicht 305 g.

9962071 **57,50**



6 LED-LATERNE BABY SPECIAL 276

Eine einfache Bedienung und die individuelle Lichtstimmung machen die Baby Special 276 LED Laterne zum unverzichtbaren Klassiker: Zeitlose Eleganz vereint sich in der Laterne mit modernster LED-Technik. Die stufenlos dimmbare Helligkeit (2 - 150 lm) sorgt für warmweißes Licht von 2 lm bis 150 lm, das jedes Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt.

AA-Batterien, 2 x 18650 Lithium-Ionen-Akkus, USB-C-Ladekabel, Akkus und Netzteil sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Material verzinkter Stahl. Maße 15 x 26,5 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 535 g.

grün	**9962360**	**77,50**
rot	**9962361**	**77,50**
zink	**9962362**	**66,50**
schwarz	**9962363**	**77,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



LEDLENSER

7 TASCHENLAMPE K4R

- Ultrakompakte Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung
- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung
- Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel
- Integrierte Akku und Ladestandsanzeige
- Praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

Farbe grau. Material Aluminium. Maße 52 x 25 mm (L x Ø). Packmaß 7,2 x 8,5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 20 g.

9962551 21,00



LEDLENSER

8 MINI-LATERNE ML4 WARM LIGHT

Die ultrakompakte Laterne mit einer warmweißen Lichtfarbe.

- Magnetic Charge System
- Dual Power Technology ermöglicht alternativen Betrieb mit AA-Batterie
- Karabinerverschluss
- Zusätzliches Rotlicht

Spannung 3,7 V. Leistung 2,77 W. Lichtfarbe 2.500 - 3.000 K. Lichtstrom 300 lm im Boost. Farbe grau. Material PC. Maße 9,7 x 3,5 cm (L x B). Packmaß 10 x 12 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 71 g.

9970612 46,00



ProPlus

9 TASCHENLAMPE ALUMINIUM COB LED

Ideal für den Campingplatz, im Auto, Haus, auf dem Boot und zum Fischen.

- Inkl. 3 x AAA Batterien
- Die COB LED leuchtet weiß
- Hält aufgrund der sparsamen und modernen LED-Technik viele Betriebsstunden

Farbe grau. Material Aluminium-Kunststoff. Maße 2,5 x 8,7 x 2,5 cm (B x H x T). Gewicht 49 g.

9962541 5,00



ProPlus

10 PEN LIGHT LED COB MIT MAGNET

- Ultrahelle weiße LED (100 lm)
- Ideal für dem Campingplatz, im Auto, im Haus, auf dem Boot, während fischen usw.
- Halten aufgrund der sparsamen und modernen COB LED-Technik viele Betriebsstunden
- Arbeitet mit 3 x 1,5V AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Farbe blau, schwarz. Material Kunststoff. Maße 1,6 x 16,5 x 6,2 cm (B x H x T). Gewicht 59 g.

9962542 9,10



LEDLENSER

11 STIRNLAMPE MH5

- Zusätzliche Rotlicht-LED an der Stirnseite für Nachtsichtfähigkeit
- Magnetic Charge System
- Innovatives Mounting System
- Stufenlos fokussierbar
- Dual Power Source: Wahlweise aufladbarer Akku oder 1 x AA-Batterie einsetzbar

Lichtstrom 400 lm. Ladezeit 2,5 h. Farbe schwarz/grau. Material Aluminium. Gewicht 94 g.

9960907 66,50



LEDLENSER

12 TASCHENLAMPE MT10

Die MT10 ist kompakt, aber leistungsstark. Wiederaufladbar via USB 3.0

- Inklusive 1 Li-ion Akku
- USB-Kabel
- Pouch
- Filterkappen und Bedienungsanleitung
- Gürtelclip und Handschlaufe

Lichtstrom 1.000 lm im Power Modus. Ladezeit 6 h. Farbe schwarz. Material AluminiumMaße 12,8 x 3,2 cm (L x Ø). Gewicht 156 g.

9941082 112,00



SILVA

13 STIRNLAMPE SMINI FLY BLACK

Die Smini Fly ist eine ultraleichte Stirnlampe mit einem minimalistischen 3-mm-Stirnband. Ideal als kompaktes Reservelicht bei Rennen oder leichtem Trekking.

Lichtstrom 250 lm. Farbe schwarz. Gewicht 38,5 g.

9962446 52,00



SILVA

14 STIRNLAMPE SMINI BLACK

Mit einem Gewicht von nur 53 Gramm und einer Größe, die in deine Handfläche passt, ist die Smini ein zuverlässiger Begleiter bei deinen täglichen Läufen. Sie bietet ein rotes Licht für Nachtsicht und ein hinteres Sicherheitslicht, das dich sichtbar macht. Die Smini wird mit einem austauschbaren, schlanken 15-mm-Stirnband und mittels USB-C aufladbaren Batterien geliefert.

Lichtstrom 250 lm. Farbe schwarz. Gewicht 53 g.

9962447 62,00



SILVA

15 STIRNLAMPE SILVA EXPLORE 4RC

Explore 4RC ist eine langlebige und vollständig wasserdichte Stirnlampe. Verfügt über eine Helligkeit von 400 Lumen und einen integrierten, wiederaufladbaren LiPo-700-mAh-Akku mit USB-Aufladung. Drei verschiedene LED-Farben (weiß, orange und rot) und SOS-Blinksignal im Notfall.

Lichtstrom max.: 400 lm, mit.: 200 lm, min.: 10 lm. Ladezeit 2,5 h (USB). Farbe schwarz. Brenndauer max. bei 400 Lumen: 2,5 h, mit. bei 200 Lumen: 3,5 h, min. bei 10 Lumen: 20 h. Gewicht 73 g.

9962093 78,50



SILVA

16 STIRNLAMPE TERRA SCOUT H

Besteht aus Hanf und recyceltem Kunststoff. Verfügt über 350 Lumen, Nachtsichtmodus, IPX5-Wasserdichtung, Batteriestandsanzeige und Hybrid-Technologie, was bedeutet, dass das Batteriefach sowohl mit der wiederaufladbaren Silva Hybrid-Batterie (1,25 Ah/4,6 Wh) als auch mit Standard AAA-Batterien kompatibel ist.

Lichtstrom 350 lm. Reichweite max.: 65 m, min.: 30 m. Farbe grau, braun. Brenndauer bei max. Lumen: 3 h, bei min Lumen: 25 h. Gewicht 76 g.

9962094 78,50



SILVA

17 STIRNLAMPE SILVA SCOUT 3XTH

Die Stirnlampe ist mit einem roten Licht zur Erhaltung Ihrer Nachtsicht, einer Batteriestandsanzeige und einer starken Helligkeit von 350 Lumen ausgestattet – im Gegensatz zum Scout 3XT ist beim Scout 3XTH ein Hybrid-Akku (1,25 Ah/4,6 Wh) im Lieferumfang enthalten.

Lichtstrom 350 lm. Ladezeit 2,5 h (USB). Reichweite max.: 65 m, min.: 30 m. Farbe schwarz. Brenndauer bei max. Lumen: 3 h, bei min. Lumen: 25 h. Gewicht 76 g.

9962095 67,50



SILVA

18 STIRNLAMPE SCOUT 3X

Leichte Allround-Stirnlampe mit Weißlicht und Rotlichtmodus für bessere Nachtsicht. Das Batteriefach ist sowohl mit AAA-Standardbatterien als auch mit einer wiederaufladbaren Silva-Hybridbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel.

Lichtstrom 300 lm. Farbe schwarz. Gewicht 51 g.

9962096 40,50



1 VERBANDSTASCHE FIRST AID KIT BASIC

Maße 11,5 x 15,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9931327 **19,00**



2 ERSTE-HILFE-VERBANDSTASCHE PHARMAVOYAGE POCKET

Ultrakompaktes und ultraleichtes Set mit 22 Artikeln Inhalt für Outdoor und Reisen.

Maße 10,5 x 10,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 148 g.

9962520 **11,50**



3 ERSTE-HILFE-VERBANDSTASCHE PHARMAVOYAGE REGULAR

Ultrakompaktes und leichtes Set mit 31 Artikeln Inhalt. Ideal für den Alltag, Outdoor-Aktivitäten, Camping oder Reisen.

Maße 12,5 x 16,5 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 195 g.

9962521 **17,50**



4 MOSKITOLAMPE

Praktische LED-Außenleuchte mit Doppelfunktion Licht/Moskito-Killer mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus. Kann mit dem im Gehäuse integrierten klappbaren Metallhaken auch aufgehängt werden. Komplett mit USB-Ladekabel.

Material ABS / PC. Maße 8,7 x 13 cm (Ø x H). Gewicht 230 g.

9947563 **38,00**



5 MOSKITOLAMPE

Aufladbare Moskitolampe mit Lithium-Ionen-Akku und Auffangbehälter.

Farbe schwarz. Material Kunststoff / ABS. Maße 12 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,55 kg.

9962194 **57,50**



6 KERZE CITRONELLA S

Citronella-Kerzen in eleganten Melamin-Töpfchen. Enthalten Citronella-Öl.

Farbe assortiert mehrfarbig. Material Melamin. Maße 6,5 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 12 g.

9932412 **2,30**



7 KERZE CITRONELLA M

Citronella-Kerze in eleganten Melamin-Eimerchen. Enthält Citronella-Öl.

Farbe assortiert mehrfarbig. Material Melamin. Maße 10 x 8,5 cm (Ø x H).

9932413 **6,80**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 PETPEG
Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Tieren. Für viele unterschiedliche Böden geeignet. Mit flexibler Höhenverstellung. Für Tiere bis max. 45 kg. Mit Ruckdämpfer zur Vermeidung von Verletzungen der Tiere. Hinweis: Endgültige Aufsichtspflicht liegt beim Tierhalter.

9942624 **24,00**



9 KURA VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstück Kura für Auto-Sicherheitsgurt, anzuwenden bei einem 3-Punkt Sicherheitsgeschirr. Für Tiere bis max. 30 kg.

Material 100 % Polyamid. Maße 55 – 85 x 2,5 cm (L x B).

9955651 **11,50**



10 KOTBEUTELSPENDER MIT LED TASCHENLAMPE
Maße 9,1 x 4,7 x 18,6 cm (H x B x T). Farbe grün/grau. Material Kunststoff. Gewicht 70 g.

9975300 **7,50**

11 HUNDEKOTBEUTEL NACHFÜLLPACK 8X15 ST. (o. Abb.)
Farbe schwarz. Material PE. Gewicht 180 g.

9975301 **6,40**



12 PORZELLAN-FUTTERNAPF-SET
2 x Magnetischer Futternapf (0,5 l) + 1 x Metall-Nano-Gel-Matte BLACK

Farbe weiß. Material Porzellan. Maße 19 x 6,5 x 19 cm (B x H x T).

9966124 **112,00**



13 HUNDESCHÜSSEL HUNGRY
Mit Edelstahleinsatz und Anti-slip-Ring.

Farbe blau. Material Melamin/ Edelstahleinsatz.

17,5 x 6 cm (Ø x H) **9931492** **11,50**
22/18,5 x 6 cm (Ø x H) **9929684** **17,50**



14 REISE-HUNDENAPF FALTBAR
Füllmenge 500 ml. Farbe blau. Material Silikon.

9955656 **5,70**



15 2-IN-1 REISEBECHER TRINKA FÜR WASSER UND FUTTER
Farbe grau/türkis. Material Kunststoff. Maße 13,5 x 13,5 x 27,5 cm (B x H x T). Gewicht 310 g.

9975299 **21,00**



16 HUNDERAMPE
Geeignet für ältere oder verletzte Hunde, die den Schritt zu hoch finden und nicht mehr springen können.
- Leichtgewicht
- Einklappbar
- Anti-Rutsch-Lauffläche
- Maximale Belastung 90 kg

Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 155 x 39,5 x 10 cm / 78 x 39,5 x 20 cm (L x B x T). Gewicht 4,8 kg.

9962128 **103,00**



17 HUNDEBARRIERE FÜR VORDERSITZE
Die Barriere verhindert das Durchstecken des Hundes in den Personenraum.
- Einfach, ohne Werkzeug zu montieren
- Zusammenklappbar
- Platzsparend
- Leicht zu reinigen

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 24,9 x 31,4 x 5,5 cm (H x B x T). Gewicht 160 g.

9962127 **16,00**



18 WASSERSPENDER TRAGBAR GULLIVER
Die tolle Frischwassertränke für Unterwegs. Farblich sortiert.

Füllmenge 500 ml. Farbe rot, schwarz.

9955657 **5,20**



19 HUNDEDECKE
Abnehmbarer Bezug mit Reissverschluss.

Farbe schwarz / grau. Material 100 % Polyester. Maße 86 x 51 x 2 cm (L x B x H).

9955653 **29,00**



20 AUTO-SCHONDECKE TYRO
Farbe schwarz. Material 100 % Polyester (mit einseitiger Beschichtung). Maße 159 x 129 cm (L x B).

9955654 **34,50**



21 HUNDEHÜTTE CARRY-DOG
Carry-Dog, die zusammenklappbare Hundehütte für den Transport von Tieren, ausgestattet mit großen Moskitonetzen.

Farbe schwarz / grau / rot. Material 100 % Polyester. Maße geöffnet 75 x 55 x 49 cm (B x H x T), zusammengeklappt 78 x 55 x 3 cm (B x H x T).

9960227 **104,00**



1 SONNENSCHIRM NOVARA

Rechteckiger Schirm mit einer Größe von ca. 190 x 140 cm, wasserabweisend imprägniert, verrottungsfest. Stock 2-teilig mit Ø 32 mm, in alle Richtungen dreh- und schwenkbar, Schirm bis zu 20 cm seitlich verschiebbar und bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar. Auch ideal als Sichtschutz. Inkl. Schutzhülle.

UPF 50+ Standard AS/NZS4399. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell silbergrau pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell. Maße 190 x 140 x 188 cm (L x B x H). Packmaß 194 x 18 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 6 kg.

natur	**9961363**	**190,00**
anthrazit	**9961364**	**190,00**



2 SONNENSCHIRM AVELLINO

Entdecken Sie mit unserem Avellino-Balkonschirm ein vielseitiges Multitalent. Dank Höhenverstellbarkeit und seitlicher Verschiebbarkeit passt sich der Schirm flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Die Blende lässt sich außerdem in alle Richtungen drehen und schwenken, um den perfekten Schatten zu bieten.

UFP 50+ Standard AS/NZS4399. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 180 x 130 x 196 cm (L x B x H). Packmaß 135 x 11 x 3,3 cm (L x B x H). Gewicht 2,8 kg.

natur	**9962408**	**67,50**
anthrazit	**9962409**	**67,50**



3 – 5 SONNENSCHIRM LOCARNO

Schieber mit Taste, Drehfeststeller, Kugeltop, Metallknicker mit Druckknopf, Stock 2-teilig 22/25 mm Ø.

UPF 50+ Standard AS/NZS4399. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile anthrazitgrau.

3 LOCARNO 150 CM

Gewicht 2 kg.

natur	**9911642**	**49,50**
apfelgrün	**9911643**	**49,50**
royalblau	**9911644**	**49,50**

4 LOCARNO 200 CM

Gewicht 2,3 kg.

natur	**9916430**	**59,50**
apfelgrün	**9916431**	**59,50**
royalblau	**9916433**	**59,50**

5 LOCARNO 220 CM

Gewicht 2,9 kg.

natur	**9961365**	**78,50**
anthrazit	**9961366**	**78,50**




6 SONNENSCHIRM EASY, SORTIERT

Badeschirm EASY in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel. Stock zweiteilig 19/22 mm Ø (Ober-/Unterstock), mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte.

Farbe berry, mandarine, apfelgrün, blau. Material Bespannung 100 % Nylon, Gestell Stahl. Maße 180 cm (Ø). Gewicht 1,3 kg.

9962411 31,00



7 SONNENSCHIRM BEACH UPF 50+

Regenbogenfarbiger Sonnenschirm 50+ inkl. Tragetasche.

Farbe multicolor. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 160 x 195 cm (Ø x H). Packmaß 100 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 1,3 kg.

9962407 29,00



8 PE-SCHIRMSTÄNDER

ca. 20 l, zum Füllen mit Wasser oder Sand, für Schirmstöcke von Ø 25-32 mm.

Leergewicht 0,9 kg.

weiß	**9916502**	**15,00**
anthrazit	**9916503**	**15,00**



9 RASENDORN/ SONNENSCHIRMPFLOCK

Verzinkter Stahl, mit Auszieh-/Haltegriff, für Rohre bis 38 mm.

Länge 46 cm. Gewicht 650 g.

9921780 14,00



10 BODENHÜLSE FERRO FIX

Bodendübel Metall mit Eindrehstange, ohne Beton verwendbar.

Farbe silber. 5 verschiedene Adapter Ø 24, 38, 42, 50, 55, 65 mm.

9921744 22,00



11 BODENHÜLSE PROFIX

Leicht ein- und ausdrehbar durch klappbare Hebel. Stufen los passend für Ø 17 – 33 mm. Einschraubtiefe 240 mm.

9921741 17,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




Kampa

12 WINDSCHUTZ

Unser Windschutz mit vier Stangen bietet Ihnen Privatsphäre und zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter. Dank seines durchsichtigen horizontalen Panels haben Sie Ihre Umgebung dennoch gut im Blick.

Farbe nebelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 500 x 140 x 2 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 13 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,74 kg .

9961677 **72,00**



13 SONNENSEGEL

Großflächige Beschattung bietet dieses Sonnensegel, da wo es gerade schön ist. Mit 2 Stahl-Aufstellstangen, verzinkt, mit Nägeln und Leinen sowie diversen Ösen. Wassersäule 450 mm.


Farbe sand. Material 100 % Polyester.

Maße 300 x 400 cm (L x B). Packmaß 59 x 10 x 10 cm (B x H x T). Brutto Gewicht 2,6 kg, Netto Gewicht 2,5 kg.

9910751 **52,00**

Maße 400 x 500 cm (L x B). Packmaß 59 x 13 x 13 cm (B x H x T). Brutto Gewicht 4 kg, Netto Gewicht 3,8 kg.

9910752 **67,50**



BRUNNER

14 WINDSCHUTZ PANAMA SKY

Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl - Aufstellstäben und Montagezubehör.

Farbe blau. Material 100 % Polyethylen. Maße 400 x 140 cm (L x H). Gewicht 2,85 kg.

9930135 **61,50**



BRUNNER

15 WINDSCHUTZ BAHAMA

Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.

Farbe blau. Material 100 % Polypropylen (TNT). Maße 480 x 110 cm (L x H). Packmaß 118 x 18 cm (L x H). Gewicht 1,1 kg.

9930913 **34,50**



Outwell

16 WINDSCHUTZ WINDSCREEN

Der Windschutz von Outwell schützt Sie auf einer Länge von 5 m vor dem Wind und ist damit groß genug für die ganze Familie samt Liegestühlen. Durch das praktische PVC-Panoramafenster im oberen Teil können Sie die Kinder im Auge behalten. Der Windschutz wird mittels eines robusten 16-mm-Gestänges mit Federverbindung fixiert und mit Erdspießen, Stahlheringen und leuchtenden Abspannleinen gesichert.

Farbe Elegant Green. Material 100 % Polyester (Outtex® 3000 Select), Gestell Stahlrohr mit Federzug. Maße 500 x 125 cm (L x H). Packmaß 49 x 9 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9960875 **97,50**



Isabella

17 WINDSCHUTZ GREY

Stabiler und idealer Windschutz für alle die viel unterwegs sind. Trotz seiner Stabilität durch die serienmäßigen Bodenanker (steht auch ohne Abspannleinen) ist dieser Windschutz schnell und unkompliziert aufbaubar. Leichtes CarbonX-Gestänge mit Aufstellstangen, Querstangen und Bodenanker. Das Isacryl Gewebe ist ein robustes Gewebe mit textiler Struktur. Durch die Färbetechnik per Spinndüse bleichen die Farben über viele Jahre nicht aus. Als zweiteiliges Modell ideal als schneller Markisenwindschutz.

Farbe grau. Material 100 % Polyacryl (Light Isacryl), Gestänge CarbonX. Maße 232 x 110 cm (L x H). Gewicht 3,5 kg. 2-teilig.

2-teilig **9975668** **265,00**

Maße 460 x 110 cm (L x H). Gewicht 5,7 kg.

4-teilig **9975669** **418,00**



1 STRANDMUSCHEL TONGA
Bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Mit eingenähtem Boden. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt. Inkl. Packsack, Fiberglas Gestänge.

Farbe grün. Material 100 % Polyester. Maße 2,4 x 1,55 x 1,1 m (B x H x T). Packmaß 9 x 53 cm (Ø x H). Gewicht 1,35 kg. UPF 50+.

9930151 38,00



2 STRANDMUSCHEL UMBRA
Modern, schnell aufbaubar und Platz für 2-3 Personen. Perfekter Sonnen-und Windschutz. Stabile Konstruktion mit robustem Fiberglasgestänge und praktischer Bodenplane. Mit Montagezubehör und Packsack.

Farbe lime. Material 100 % Polyester. Maße 2 x 1,3 x ,1,5 m (B x H x T). Packmaß 12 x 59 cm (Ø x H). Gewicht 1,9 kg. UPF 50+.

9960827 67,50



3 STRANDMUSCHEL BAYOU
Strandmuschel mit Pop Up-System. Bietet ausreichend Platz für 2 Personen. Inkl. Montagematerial.

Farbe lime. Material 100 % Polyester. Maße 1,5 x 1 x 2,45 m (B x H x T). Packmaß 75 x 2 cm (Ø x H). Gewicht 1,2 kg. UPF 50+.

9960826 86,50



4 – 5 TASCHE FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE
Schutz vor Wasser und Staub. Touchscreen in der Tasche bedienbar und telefonieren möglich. Wasserdicht bis 1 Meter.

4 Maße 22 x 11,5 cm (B x L).

9962443 9,20

5 Maße 30 x 24,5 cm (B x L).

9962444 19,50



6 PICKNICKDECKE
Im Schottenmuster, Taschenformat.

Farbe bunt. Material 100 % Polyester (Unterseite beschichtet). Maße 1,75 x 1,35 m (L x B).

9948106 23,00



7 STRANDMATTE GRENADA
Gepolsterte Strandmatte mit Bezug.

Farbe blau/weiß. Material 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Unterseite PVC. Maße 183 x 54 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

9960575 40,50



8 PACKSACK
Packsack, wasserdicht, Leichtgewicht.

Material 100 % Polyester.

Maße 29 x 48 x 29 cm (B x H x T). Packmaß 16 x 22 x 1 cm (B x H x T). Gewicht 23 g.

grün 10 l **9961843 11,50**

Maße 37 x 56 x 37 cm (B x H x T). Packmaß 16 x 22 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 27 g.

blau 20 l **9961844 14,00**

Maße 56 x 65 x 56 cm (B x H x T). Packmaß 16 x 22 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 46 g.

orange 40 l **9961845 16,50**



9 BEACH-ROLLY
Sitz- und Transportwagen mit Lufträdern.

Traglast 100 kg. Material Gewebe 95 % Polyester, 5 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 70 x 110 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 70 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9980840 167,00



10 TRANSPORTHILFE BEACH TRAILER
Ideal für Strandausrüstung. Neben Transporter ein bequemer Sitz. Räder sind luftgefüllt.

Traglast 80 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 112 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 85 x 68 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9926646 112,00



11 BOLLERWAGEN BEACH CAR SUNNY
Große Räder für leichten Transport, ohne dass der Wagen im Sand stecken bleibt. Leicht zu falten, mit Kunststoffreifen.

Traglast 75 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 86 x 47 x 25 cm (L x B x H). Gewicht 11,2 kg.

9931917 180,00



12 BOLLERWAGEN HAMOA TRANSPORTER SCHWARZ

Traglast 80 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 119 x 49 x 48 cm (L x B x H). Gewicht 10,6 kg.

9960944 186,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 SITZ-/LIEGEMATRATZE
Nicht für die Benutztung im Wasser geeignet.

Traglast 80 kg. Farbe blau/rot. Material PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Maße ca. 175 x 54 cm (L x B). Gewicht 2,1 kg.

9943591 **57,50**



14 SOLARMATRATZE
Mit bequemem Kissen, Sichtfenster und 2 Luftkammern.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Traglast max. 80 kg. Farbe silber. Material PVC. Maße 173 x 63 cm (L x B).

9930061 **18,50**



15 SCHWIMMRING DONUT XXL
Mit zwei Handgriffen.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Farbe bunt. Material PVC. Maße 104 x 24 cm (Ø x H). Gewicht 617 g.

9931575 **16,50**



16 STRANDTUCHHALTER
4 Stück in verschiedenen Farben.

Farbe multicolor. Material Kunststoff. Maße 9 x 8 x 16 cm (B x H x T).

9962554 **5,80**



17 POOL-NUDEL, FARBLICH SORTIERT
Pool-Nudel für Wassergymnastik und als reiner Badespaß.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Material PE-Schaum. Maße 160 x 7 cm (B x Ø).


9966081 **5,80**



18 WASSERNUDEL-VERBINDUNGSSTÜCKE
Innendurchmesser: 64 mm, 140 mm lang, 19 mm dick. 2 Löcher.

Farbe gelb. Gewicht 130 g.

9966082 **2,30**



19 SOFT-WASSERBOMBEN SET 18 TEILE

12 St. a 5 cm & 6 St. a 6,5 cm & 6 St. a 6,5 cm Multicolor Ball lila/ gelb/pink - 12 x 5 cm Multicolor Ball blau/gelb/grün. Gewicht 160 g.

9966078 **9,60**



20 STRAND SET PAW PATROL
Strandset bestehend aus Wasserball ca. 40 cm, Schwimmring ca. 50 cm, Kindermatratze 74 x 48 cm.

Traglast Matratze max. 45 kg. Farbe blau. Material PVC. Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

9960154 **14,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



21 WASSER-HÄNGEMATTE
Mit wasserdurchlässigem Netzboden. Kommt in Farbe hellblau oder orange.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Traglast 80 kg. Material PVC. Maße 152 x 67 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

9943594 **15,00**



22 TIP-TOP-REPARATURMATERIAL
Für Camping und Freizeitartikel mit transparenten Flicken.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

Mini. Inhalt 1 Kleber à 6 g, 4 Flicken, 1 Schleifpapier.

9917300 **5,70**

Maxi. Inhalt 4 Kleber à 6 g, 9 Flicken, 1 Streifen 7,5 x 30 cm, 2 Schleifpapiere.

9917310 **17,50**



23 DAMEN UND HERREN AQUA-SCHUH „CUBAGUA“
Outdoor Sport- und Schwimmschuh mit Kordelzug und TPR-Laufsohle.

Obermaterial/Futter/Innensohle Neopren und Mesh.

Größe	schwarz	blau
36	9961135	9917116
37	9961136	9917117
38	9961137	9917118
39	9961138	9917119
40	9961139	9917120
41	9961155	9917121
42	9961156	9917122
43	9961157	9917123
44	9961158	9917124
45	9961159	9917125
46	9961160	9917126
47	9961161	9970727

Preis Größe 36 - 40 **19,50**
Preis Größe 41 - 47 **21,00**



1 SAND TOYS 7 IN 1 SCHILDKRÖT
Das Set bietet mit seinem faltbaren 3 Liter-Eimer und den sechs zusätzlichen Sandspielzeugen zum Graben, Formen, Sieben und Rechen eine einzigartige und innovative Funktionalität. Alle Komponenten sind für die Nutzung über mehrere Generationen von Kindern ausgelegt.

Farbe blau. Volumen 3 l. Material PP + TPE. Maße 22,5 x 8,6 cm (B x T). Gewicht 475 g.

9962478 **26,50**



2 FALTEIMER SCHILDKRÖT
Der neue innovative Falteimer von Schildkröt mit hochwertiger Silikon-Wand, zusammenfaltbar wie eine Ziehharmonika und sehr kompakt. Mit Tragegriff.

Farbe orange. Volumen 2 l. Material PP + Silikon. Maße 22 x 4 cm (B x T). Gewicht 174 g.

9962477 **10,50**



3 SANDSPIELSET, 22-TLG, 2-FACH SORTIERT
18 Sandförmchen, Schaufel, Rechen, 16 cm großer Eimer. Inkl. Netztasche für den Transport.

Altersempfehlung: ab 10 Monaten.

9961360 **15,00**





5 FLUGZEUG ZUM GLEITEN FOAM GLIDER
2-farbig sortiert.

Material EPP Material. Maße ca. 36 x 37 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9966079 **5,20**

4 BEWEGUNGSSPIEL
Besteht aus 20 bunten Spielscheiben aus Holz mit lustigen Motiven. Die Spielscheiben deuten bestimmte Übungen und Bewegungen an, welche die Kinder spielerisch nachahmen und umsetzen sollen.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9961358 **14,00**



6 BEACH-KLETTBALLSPIEL
2 Schläger und 2 Bälle, 1 Seite mit Klettbezug und 1 Klettball.

Größe ca. 34 x 20 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930446 **11,50**



7 FEDERBALLSPIEL
2 Schläger mit Federball.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960095 **11,50**



8 BOCCIA SPIEL
Boccia-Spiel mit 8 Kugeln (Ø ca. 8 cm) und 2 Zielkugeln, inkl. Tragespinne.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9961840 **13,00**



9 ROUND NET SET
Der neue ultimative Fun-Sport für Jung und Alt. Roundnet kann am Strand, im Park oder auch Indoor gespielt werden.

Lieferumfang komplettes Roundnet-Netz, 1 Trainingsball, 2 Wettkampfbälle, Ballpumpe mit Nadel, Netztasche zum Transport.

Maße Roundnetz 90 x 20 cm (Ø x H),Trainingsball Ø 11 cm, Wettkampfbälle je Ø 9cm. Gewicht 1,24 kg.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9962278 **57,50**



10 BEACHTENNIS-SET
Das Outdoor Beachtennis-Set für Jung und Alt besteht aus zwei Schlägern und zwei Schaumstoffbällen. In der wiederverschließbaren Netztasche lässt sich das Set überall hin mitnehmen – ob Strand, Park oder Garten.

Material Kunststoff. Maße 48 x 23 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 340 g.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9962277 **17,50**



11 TISCHTENNIS-SET
Das Outdoor Weatherproof-Set beinhaltet 2 St. der neuen innovativen Outdoor-Schläger aus einem 2-Komponenten-Kunststoff. Ebenfalls im Set enthalten sind drei Tischtennisbälle und eine wiederverschließbare Tragetasche zur sauberen Aufbewahrung des Sets.

Maße 26,5 x 18,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 420 g.

9962276 **46,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 SPIEL KNIFFEL®
Mit Würfeln, einem Becher und einem Block ist hier alles zum Kniffeln bereit.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930053 11,00



13 SPIEL MYRUMMY®
Bei MYRUMMY® gibt es mehr Kombinationsmöglichkeiten, mehr Spannung und mehr Spaß.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930054 11,00



14 SPIEL MENSCH ÄRGERE DICH NICHT®
Die praktische Reisespiel-Ausgabe in der Metalldose.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930055 11,00



15 SPIEL VIER
Das Gehirntraining für zwei ausgeschlafene Taktiker in der Metalldose.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930056 11,00



16 SPIEL STADT LAND FLUSS®
Beliebtes Gehirnjogging für die ganze Familie!

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930057 11,00



17 SPIEL PACKESEL
Ob es wohl gelingt, dem Esel alle Stäbchen auf den Rücken zu legen, ohne dass sie herunterfallen?

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930058 11,00



18 SPIEL DOMINO JUNIOR
Mit den bunten Motiven in der Metalldose macht der beliebte Legespiel-Klassiker jetzt noch mehr Spaß.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930059 11,00



19 SPIEL AUTO BINGO
Mit Auto Bingo vergeht die Fahrzeit wie im Fluge. Ein idealer Zeitvertreib für Jung und Alt.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960377 11,00

20 SPIEL 8 REISE - SPIELE MAGNETISCH
Das bringt gleich achtfachen Spaß – egal ob Mühle, Dame, Schach, Halma, Gänsespiel, Solitaire, Fünf in einer Reihe oder das beliebte Mensch Ärgere dich nicht®.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9931244 35,50







21 DIE KNUFFIES
Das bunte Partyspiel für Jung und Alt: Federleicht, aber schwer begeisternd! Fischt die lustigen Bällchen je nach Farbvorgabe geschickt aus dem Turm heraus und setzt sie weiter oben wieder ein. So entstehen die skurrilsten, unmöglichsten Turmformen und Gebilde. Verblüfft, dass die knuffigen Bällchen zusammenhalten? Verlasst euch nicht zu sehr darauf und Vorsicht: manchmal machen euch Challenge-Karten das Leben besonders schwer.

Maße 11 x 27,5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 350 g.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9961962 29,00



22 PUZZLE VOLKSWAGEN T1 CAMPER VAN
Tauche ein in die Welt des legendären Volkswagen T1 Camper Vans mit diesem hochwertigen 1000-teiligen Puzzle von Ravensburger. Das detaillierte und farbenfrohe Motiv fängt die ikonische Silhouette und den nostalgischen Charme dieses klassischen Fahrzeugs perfekt ein. Mit einer fertigen Größe von ca. 70 x 50 cm bietet dieses Puzzle nicht nur eine unterhaltsame Herausforderung für alle Altersgruppen, sondern auch ein beeindruckendes Endergebnis. Gefertigt aus hochwertigem Karton mit feiner Leinenprägung garantieren die 1000 Teile eine erstklassige Passgenauigkeit und Langlebigkeit.

Maße 70 x 50 x 0,2 cm (B x H x T).

9962405 19,50



1 – 7 AUTOAUFKLEBER

Aus hochwertiger gegossener Folie für jahrelange Haltbarkeit im Außenbereich und auf jedem Fahrzeugtyp. Perfekt für das Auto, den Bus, Camper, das Wohnmobil oder sonstige Oberflächen im Freien. Für alle, die nicht genug von den großen und kleinen Abenteuern bekommen können. Dank der Träger- und Transferfolie bleibt auf dem Fahrzeug nur das Motiv zurück.

1



2



3



4



5



6



7



1 AUTOAUFKLEBER GO WILD

Maße 16 x 16 cm (B x H).

schwarz	9962284	14,50
weiß	9962285	14,50

2 AUTOAUFKLEBER WILD & FREE

Maße 16 x 16 cm (B x H).

schwarz	9962288	15,00
weiß	9962289	15,00

3 AUTOAUFKLEBER EXPLORE

Maße 6 x 30 cm (B x H).

schwarz	9962286	18,00
weiß	9962287	18,00

4 AUTOAUFKLEBER MOUNTAIN SET

Farbe schwarz. Maße 6 x 31 cm (B x H).

9962291 18,00

5 AUTOAUFKLEBER BEACH SET

Farbe schwarz. Maße 6 x 34 cm (B x H).

9962290 18,00

6 AUTOAUFKLEBER WELTKUGEL

Der Aufkleber ist aus hochwertiger Polymer Klebefolie. Perfekt für Oberflächen im Freien.

Farbe schwarz. Maße 11 x 11 cm (B x H).

9962292 8,70

7 AUTOAUFKLEBER HOME IS WHERE YOU PARK IT

Eine Hommage an das rollende Zuhause auf vier Rädern. Aus hochwertiger Polymer Klebefolie. Für Oberflächen im Freien.

Farbe schwarz. Maße 12 x 3,3 (B x H).

9962293 8,70



8 VW T1 BUS

Mit originalgetreuen Rädern und Anhängerkupplung. Karosserie und Türen sind aus Metall, der Aufbau ist aus Kunststoff. Es lassen sich zwei Türen öffnen.

Länge 9,9 cm. Maßstab 1:50.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9962228 18,50



9 HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT 550 SPIELMOBIL

Freilauf, Dach und Seitenpanel sowie Dachfenster zum Öffnen, detailliertes Interieur.

Länge 30 cm. Maßstab 1:24.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960506 42,50



10 MOTORHOME-WOHNMOBIL

Mit Rückzug.

Länge 17 cm.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9977801 14,00



11 WOHNMOBIL

Mit Rückzugsfunktion.

Länge 12 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9966059 11,50



12 NIESMANN + BISCHOFF ARTO WOHNMOBIL

Sehr gute Rolleigenschaften durch Bereifung aus Gummi, öffenbare Seitentür, Anhängerkupplung zur Kombination mit Anhängern im gleichen Maßstab.

Länge 12,8 cm.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9927020 10,50



13 VW T6 CALIFORNIA

Sehr gute Rolleigenschaften durch Bereifung aus Gummi, Hochklappbares Dach, Tisch, Stühle, Hocker, Anhängerkupplung.

Länge 10,4 cm. Maßstab 1:50.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960379 18,50



14 PKW MIT WOHNWAGEN

Kombination aus Porsche Macan und Dethleffs Wohnwagen zum Spielen und Sammeln. Abkoppelbarer Anhänger, abnehmbares Dach vom Wohnwagen und Türen zum öffnen. Mit beiliegenden Figuren, 2 Stühlen, 1 Tisch, 1 Sonnenschirm, 1 Liege und 1 Grill.

Länge 22,8 cm. Maßstab 1:55.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9928954 33,50



15 AUTO MIT WOHNWAGEN

Mit Rückzugsfunktion.

Maße 28 x 6 x 10 cm (B x H x T).

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9966077 17,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



16 CAMPER FREUNDEBUCH
Das ultimativen Camping Freundebuch! Handliches Format und ein erstklassiger Einband gewährleisten eine langanhaltende Begleiterfahrung. Die Mitmachseiten bieten Platz für besondere Erlebnisse während deiner Campingausflüge.

9962406 **19,95**



17 LEGENDÄRE CITYTRIPS IN EUROPA
Ein Bildband mit 40 coolen Städtereisen von Reykjavik bis Zagreb. Ungewöhnliche Locations machen deinen Aufenthalt legendär.

9962102 **34,50**



18 LEGENDÄRE OUTDOORABENTEUER IN DEUTSCHLAND
Ein Bildband mit den 40 aufregendsten Erlebnissen von Klettern bis Paragliding: Ein bisschen Dschungelfeeling in der Lausitz und vieles mehr ...

9962101 **34,50**




19 DER VERRÜCKTESTE REISEFÜHRER DEUTSCHLANDS
Dieser Reiseführer ist anders. Er zeigt uns unser eigenes Land – allerdings fernab von Uckermark, Voralpenland und Rhein. Hier geht es um die schrägsten, kuriosesten und merkwürdigsten Orte, die Deutschland zu bieten hat.

9962110 **21,00**



20 52 KLEINE & GROSSE ESKAPADEN IN DEUTSCHLAND FÜR CAMPER
Das Buch hält für Jeden und Jede außergewöhnliche Erlebnisse bereit. Es lädt dazu ein, neue Orte zu entdecken, abseits gewohnter Pfade, ohne lange Planung.

9962111 **32,15**



21 DIE 30 BESTEN FREIZEITPARKS DEUTSCHLANDS
Der Blogger Stefan Andter zeigt in seinem Freizeitparkführer die 30 besten Thermen, Freizeitparks & Wasserparks in Deutschland. Mit praktischen Checklisten, Backstage-Stories und vielem mehr.

9962099 **23,70**



22 HOW TO WOMO: CAMPER, VAN & WOHNMOBIL FÜR EINSTEIGER - PLANEN, PACKEN, DURCHSTARTEN
In diesem Buch findet man alles, was man zum mobilen Reisen wissen muss. Blogger Markus Wolf lässt keine Fragen offen: WoMoWissen to go!

9962108 **19,60**



23 HOW TO CAMP
DAS Buch für Van-Einsteiger und Starthilfe, um sich den Traum vom ungebundenen, freien, spontanen Reisen zu erfüllen.

9962116 **14,00**



24 TIETJEN AUF TOUR
Bettina Tietjen steht auf Camping. Ihre Camping-Geschichten handeln von Menschen, von Landschaften und von skurrilen Erlebnissen zwischen Klohäuschen und Traumstränden.

9962109 **16,80**



25 MEIN BULLIBUSBUCH: MIT KLAPP-TÜREN
Sieben Tiere starten eine lustige Reise.

Seitenanzahl 16. Lesealter ab 2 Jahren. Maße 26,5 x 16 cm (B x H).

9962105 **16,80**



26 CAMPING WIMMELBUCH POCKET
Praktische Ausgabe für unterwegs.

Seitenanzahl 14. Lesealter: 2 - 6 Jahre.

9962112 **11,15**



27 REISEFÜHRER LET'S CAMP DIE SCHÖNSTEN KURZTRIPS IN UND UM DEUTSCHLAND

9961747 **28,00**



28 URLAUB MIT HUND UND WOHNMOBIL
Dieser Stellplatzführer leitet Sie zu 140 Übernachtungsplätzen in ganz Deutschland, auf denen Sie und Ihr Hund herzlich willkommen sind.

9962829 **30,65**

Campingführer und CampingCard

Die CampingCard ACSI ist ein Campingführer inklusive einer Ermäßigungskarte für die Nebensaison. Auf über 3.000 Campingplätzen in 21 europäischen Ländern können Sie mit der CampingCard ACSI bis zu 60 % preiswerter in der Vor- und Nachsaison campen. Bei teilnehmenden Campingplätzen übernachten Sie gegen Vorlage der Ermäßigungskarte mit zwei Personen für einen Festpreis von 15 €, 17 €, 19 €, 21 €, 23 €, 25 € oder 27 € pro Nacht.
Die CampingCard ACSI ist ein Kalenderjahr gültig.

Wie funktioniert die CampingCard ACSI?
1. Die CampingCard ACSI besteht aus einem Campingführer und Ermäßigungskarte. Alles, was Sie tun müssen, ist die Karte auszufüllen und den passenden Campingplatz zu wählen.
2. Bei der Ankunft am teilnehmenden Campingplatz zeigen Sie ihre Ermäßigungskarte vor und genießen den für Sie günstigen Tarif.
3. Auf über 400 Campingplätzen können zudem bis zu drei Kinder (bis einschl. 5 Jahre) kostenlos übernachten.



Weitere Sprachen online erhältlich www.movera.com



1 ACSI CAMPINGCARD 2025 - DEUTSCH
In der Nebensaison noch günstiger campen
- Sparen Sie bis zu 60% pro Nacht
- 3.000 teilnehmende Campingplätze, jährlich inspiziert
- Schnelles Einchecken mit dem QR-Code auf der Ermäßigungskarte
- Rechnet sich bereits ab vier Übernachtungen


Regulär im Lieferumfang von CampingCard ACSI:
- CampingCard ACSI-Campingführer 2025 (zweiteilig)
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2025
- Mini-Atlas mit allen teilnehmenden Campingplätzen

9962479 **23,95**

2 ACSI CAMPINGCARD & STELLPLATZFÜHRER 2025
Das ideale Handbuch für Wohnmobilisten!
- Mehr als 12.000 inspizierte Camping- und Stellplätze
- Nützliche Informationen zu Bodenbeschaffenheit, Preisen und Zahlungsmöglichkeiten
- Bis zu 60 % Ermäßigung in der Nebensaison auf 3.000 Campingplätzen

Regulär im Lieferumfang des CampingCard ACSI & Stellplatzführers:
- CampingCard ACSI & Stellplatzführer 2025 (zweiteilig)
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2025

9962481 **32,90**



3 ACSI CAMPINGFÜHRER EUROPA 2025
Finden Sie Ihren idealen Campingplatz in Europa!
- 7.500 Campingplätze in 29 Ländern
- Alle Campingplätze werden jährlich inspiziert
- Zuverlässige und aktuelle Informationen
- Inklusive CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte für die Nebensaison

Der optimale Campingplatz für Ihren Urlaub. Möchten Sie schnell und einfach einen Campingplatz finden, der all Ihren Wünschen entspricht? Das geht mit dem zweibändigen ACSI Campingführer Europa! In diesem ultimativen Campingführer finden Sie alles über nicht weniger als 7.950 Campingplätze in 29 verschiedenen Ländern. Äußerst praktisch bei der Vorbereitung Ihres Campingurlaubs und ideal für Ihre Reise.

9962482 **29,80**



4 ACSI CAMPINGFÜHRER DEUTSCHLAND 2025
Finden Sie Ihren idealen Campingplatz in Deutschland und den angrenzenden Ländern!
- Über 2.375 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
- Alle Campingplätze werden jährlich inspiziert
- Zuverlässige und aktuelle Informationen
- Inklusive Ermäßigungskarte für die Nebensaison: CampingCard ACSI

Beim Kauf des ACSI Campingführers Deutschland erhalten Sie:
- ACSI Campingführer Deutschland 2025
- Karte mit Campingplätzen für die Durchreise
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2025 (i. W. v. 23,95 €)

9962483 **24,70**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







5 WOHNMOBIL TOURGUIDE
Mit Kartenatlas und Stadtplänen mit zusätzlichem, herausnehmbarem Faltplan. Detaillierte Routenpläne, GPS-Koordinaten von Stellplätzen, Womo-Parkmöglichkeiten in den Städten.

Bodensee / Schwarzwald	9961728	34,95
Dänemark	9962402	34,95
Französische Atlantikküste	9962217	34,95
Kroatien	9962206	34,95
Niederlande	9962371	34,95
Nordkap	9962216	34,95
Normandie	9962041	34,95
Oberitalien	9962211	34,95
Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern	9958057	34,95
Polen Nord	9958061	34,95
Portugal	9962208	34,95
Provence	9962210	34,95
Sardinien	9961673	34,95
Schottland	9960176	34,95
Schweden Süd	9961792	34,95
Sizilien	9962401	34,95
Südnorwegen	9962207	34,95
Südtirol	9962209	34,95
Toskana	9961668	34,95







6 MARCO POLO CAMPER GUIDE
Die Marco Polo-Reiseexpertise gepaart mit den Tipps der PaulCamper-Experten. Mix & Match: Durch das Baukastenprinzip individuell anpassen und variieren.

Dänemark	9962466	28,00
Kroatien & Montenegro	9962472	28,00
Lombardei, Piemont & Ligurien	9962469	28,00
Nordnorwegen	9962473	28,00
Österreich	9962474	28,00
Portugal	9962476	28,00
Provence & Côte d`Azur	9962462	28,00
Sardinien	9962463	28,00
Slowenien	9962471	28,00
Spanien: Mittelmeerküste, Katalonien & Andalusien	9962465	28,00
Südfrankreich: Ardèche - Cevennen - Languedoc	9962461	28,00
Südnorwegen	9962464	28,00
Südschweden	9962467	28,00
Südtirol, Gardasee & Venetien	9962475	28,00
Toskana, Umbrien & Marken	9962468	28,00

7 STELLPLATZFÜHRER REISEMOBIL
Egal, ob in der Natur, in der Stadt oder auf dem Land. Mit diesen Übernachtungsplätzen in Deutschland können Sie Ihren Campingurlaub ganz individuell planen.





Natur & Nationalparks	9958081	27,90
Romantische Städte	9958082	27,90





Gratis übernachten	9961744	27,90
Wellness	9962328	30,65



8 STELLPLATZFÜHRER URIGE BRAUEREIEN
Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil: 170 Brauereien mit Stellplatz vor der Tür oder in 1 km Entfernung. Entdecken Sie das deutsche Kulturgut Bier und individuelle Brauereien ganz neu.

9962372 30,65



9 STELLPLATZFÜHRER LAND-BAUERNHÖFE
Ob Kühe melken oder Stall ausmisten – dieses Buch nennt Bauernhöfe in ganz Deutschland mit Stellplatz vor Ort oder unmittelbarer Nähe, die ihren Hof für Besucher öffnen und Aktivitäten bieten. Mit detaillierten Informationen zu den ca. 150 Stellplätzen.

9958083 27,90



1 CAMPINGFÜHRER ADAC 2025
Das allumfassende Nachschlagewerk zu Campingplätzen mit den bewährten ADAC Klassifikationen aller vorgestellten Plätze – mit Planungskarte und ADAC CampCard für zahlreiche Rabattangebote.

Campingführer ADAC Südeuropa 2025	9962453	41,90
Campingführer ADAC Deutschland / Nordeuropa 2025	9962454	41,90
Stellplatzführer ADAC Deutschland / Europa 2025	9962455	44,80



2 CAMPINGFÜHRER ECC
Der clubunabhängige ECC Campingführer Deutschland beinhaltet rund 1.400 Campingplätze (A/CH 560) – jeweils in einem Band – mit genauen Adressen und detaillierten Angaben zu Ausstattung, Preisen und Freizeitmöglichkeiten auf und rund um die Plätze. Im ECC findet man sowohl große als auch kleine Plätze, vom einfachen Ein- bis Zwei-Sterne-Platz bis zu luxuriösen Fünf-Sterne Campingplätzen für jeden Geschmack.

Deutschland	9962459	21,00
Österreich / Schweiz	9962460	14,00



3 BORDATLAS 2025, 2 BÄNDE DEUTSCHLAND / EUROPA
Mehr als 7.100 komplett aktualisierte Stellplätze in Deutschland und Europa – mit dem BORDATLAS findet jeder seinen Lieblingsplatz!

9962457 49,90



4 YES WE CAMP! CAMPING MIT HUND
Stellt die hundefreundlichsten Campingplätze und Regionen in Deutschland und seinen Nachbarländern vor.

9962370 35,00



5 YES WE CAMP! SECRET CAMPSITES (EUROPA)
Der erste Guide von Insidern zu kleinen, unbekannten Campingplätzen und den schönsten Ausflügen in ganz Europa.

9962115 33,60



6 CAMPINGFÜHRER DCC 2025
Der DCC Campingführer listet 6.000 Campingplätze aus 38 europäischen Ländern. Die Plätze sind durch Piktogramme bestens beschrieben.

9962456 33,50



7 FKK REISEFÜHRER EUROPA 2025
Rund 500 FKK-Campingplätze, FKK-Clubanlagen und viele FKK-Strände in ganz Europa. Seriös recherchiert. Auskunft über Anreise, Lage, Öffnungszeiten, Sportmöglichkeiten, Animation, Dienstleistungen und Unterhaltungsprogramme auf den Anlagen sowie Preisinformationen. Viele farbige Abbildungen und Übersichtskarten.

9962458 21,00



8 REISEATLAS ADAC 2025/2026
Durch moderne Kartografie zeichnet sich der ADAC Reiseatlas von Deutschland aus und bietet die perfekte Orientierung im Detailmaßstab. Citypläne, Tanken und Rasten an deutschen Autobahnen, Fernfahrtenkarte Deutschland.


9962452 20,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

9 REISEBÜCHER AUS DEM WOMO-VERLAG
Durch das ganze Land mit vielen Tourenvorschlägen, den schönsten Badestränden, freiem Camping, guten Übernachtungsplätzen, genauer Kennzeichnung schöner Bade-, Picknick- und Wanderparkplätze, Tipps und Tricks für Ausrüstung, Reisevorbereitung, Anreise und Urlaub sowie zahlreichen Hinweisen zur Trinkwasserversorgung.





















Allgäu	9961663	30,80
Andalusien	9960534	30,80
Baltikum	9962373	37,80
Bayern Nordosten	9961659	32,20
Belgien und Luxemburg	9961662	32,20
Bretagne	9962009	33,60
Dänemark	9961664	32,20
Elsass	9958070	29,40
Finnland	9961654	32,20
Französische Alpen	9962219	32,20
Frankreich Südwest	9960539	30,80
Griechenland	9962218	30,80
Harz	9958087	30,80
Irland	9960552	30,80
Island	9962221	29,40
Kroatien	9962375	36,40
Languedoc-Roussillon	9962376	35,00
Ligurien	9961893	29,40
Norwegen Nord	9960357	29,40
Norwegen Süd	9958074	29,40
Ober- und Niederbayern	9960572	30,80
Ostfriesland	9961655	32,20
Österreich Ost	9960334	30,80
Peloponnes	9961657	30,80
Pfalz	9958086	29,40
Piemont / Aostatal	9962212	33,60
Provence Ost	9961660	32,20
Provence - Cote d'Azur (Westen)	9961549	30,80
Pyrenäen	9962223	32,20
Sachsen	9958071	30,80
Sardinien	9932244	27,90
Schwarzwald	9958072	29,40
Schweden Nord	9962225	32,20
Schweden Süd	9962374	36,40
Schweiz West	9960814	30,80
Slowenien	9958068	29,40
Spanien Nord	9962226	25,50
Süditalien Ost	9960547	29,40
Süditalien West	9961726	30,80
Tal der Loire und Paris	9962222	32,20
Toscana und Elba	9961751	32,20
Trentino - Gardasee	9962377	35,00
Umbrien und Marken	9962220	30,80
Venetien und Friaul	9962224	30,80



10 ONE POT MEALS: DAS WUNDER AUS EINEM TOPF
Wie heißt das Fast-Food der neuen Generation? One Pot Meals! Sie sind die genialste Erfindung der Blitzküche. Ob Reis, Quinoa, Kartoffeln, Kürbis, Linsen, Kichererbsen oder Nudeln.
9962106 **16,80**



11 DIE FAMILIEN CAMPINGKÜCHE
Jede Menge unkomplizierte und abwechslungsreiche Camping-Rezepte für Gaskocher, Grill oder Kochplatte.
9960182 **23,80**



12 CAMPINGKÜCHE MIT 5 ZUTATEN
Campingküche noch einfacher – genial lecker mit nur fünf Zutaten.
9962107 **16,80**



→ Geschirr
ab S. 156

Haushalt



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Geschirr	156-162
Gläser	163-165
Picknick ToGo	166-167
Kindergeschirr / Besteck	167
Messer / Schneidebretter / Küchenhelfer	168-171
Küchenhelfer	169-171, 181, 184
Kochgeschirr / Töpfe / Pfannen	172-176
Omnia Campingbackofen	176-179
Kaffeezubereitung	180
Geschirr / Vorratsdosen	182-183
Fixiermodule	184-185, 188-191
Haken und Halter	186-187
Beschlagteile	192-193
Organizer	194-196
Mülleimer / Staubsauger	197
Spülgeschirr / Reinigen	198-200
Wäsche trocknen	200-201



MEPAL


Geschirrserie Silueta

Die Geschirrserie Silueta im modernen, niederländischen Design sorgt mit ihrer unverwechselbaren Form für Flair und Stil auf jedem Esstisch. Die Teller, Trinkbecher und Schalen dieser Serie bilden die perfekte Harmonie zwischen matt und glänzend.
Alle Teile des Silueta-Geschirrs sind robust, langlebig und wiederverwendbar, aber auch recycelbar.


Material PET. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.




nordic white | nordic black | vivid mauve | nordic sage



Essteller



Suppenteller




Dessertteller



Henkelbecher



Schale 250 ml



Schale 3 l

1 ESSTELLER SILUETA

Ø 26 cm

nordic white	9984866	10,50
nordic black	9984867	10,50
vivid mauve	9984868	10,50
nordic sage	9984869	10,50

2 SUPPENTELLER SILUETA

Ø 21 cm

nordic white	9984857	9,20
nordic black	9984858	9,20
vivid mauve	9984859	9,20
nordic sage	9984861	9,20

3 DESSERTTELLER SILUETA

Ø 23 cm

nordic white	9984862	9,20
nordic black	9984863	9,20
vivid mauve	9984864	9,20
nordic sage	9984865	9,20

4 HENKELBECHER SILUETA

Füllmenge 300 ml

nordic white	9984871	8,10
nordic black	9984872	8,10
vivid mauve	9984873	8,10
nordic sage	9984874	8,10



5 SCHALE SILUETA

Ø 11 cm. Füllmenge 250 ml.

nordic white	9984875	5,80
nordic black	9984876	5,80
vivid mauve	9984877	5,80
nordic sage	9984878	5,80

6 SCHALE SILUETA

Ø 24 cm, Füllmenge 3 l.

nordic white	9984879	17,50
nordic black	9984881	17,50
vivid mauve	9984882	17,50
nordic sage	9984883	17,50

7 SALATBESTECK SILUETA 2-TLG.

Material PP. Spülmaschinengeeignet.

nordic white	9984884	9,20
nordic black	9984885	9,20
vivid mauve	9984886	9,20
nordic sage	9984887	9,20

8 BESTECKSET SILUETA 3-TLG.

Praktischer Clip hält alle Besteckteile zusammen.

Material rostfreier Stahl / ABS. Maße 4,3 x 4 x 20,2 cm (B x H x L cm). Spülmaschinengeeignet.

nordic white	9984848	11,50
nordic black	9984854	11,50
vivid mauve	9984855	11,50
nordic sage	9984856	11,50



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MEPAL

Geschirrserie Bloom

Ein Outdoor-Geschirr, das zu schön ist, um es nur draußen zu verwenden? Bei der Geschirrserie Bloom trifft genau das zu! Das Bloom-Geschirr zeichnet sich durch moderne Formgebung und gute Stapelbarkeit aus.



pebble white



pebble green

pebble black

MELAMINGESCHIRRSERIE FLOW BLOOM
Das Geschirr überzeugt optisch durch ein einzigartiges, mattes Finish mit Farbsprenkeln in Naturfarben, die sich prima untereinander kombinieren lassen.
Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

10 SUPPENTELLER BLOOM
Ø 22 cm

pebble white	9955514	9,20
pebble green	9955516	9,20
pebble black	9934907	9,20

12 HENKELBECHER BLOOM
300 ml

pebble white	9955525	9,20
pebble green	9955527	9,20
pebble black	9934921	9,20

9 ESSTELLER BLOOM
Ø 28 cm

pebble white	9955521	10,50
pebble green	9955524	10,50
pebble black	9934918	10,50

11 FRÜHSTÜCKSTELLER BLOOM
Ø 24 cm

pebble white	9955517	9,20
pebble green	9955519	9,20
pebble black	9934908	9,20

13 MÜSLISCHALE BLOOM
600 ml

pebble white	9955528	6,90
pebble green	9955531	6,90
pebble black	9934920	6,90





nature ash grey/nature desert sand



nature desert sand/nature flower blue





14 GESCHIRRSET CLUB GÖTEBORG 16-TLG.
Das bruchfeste Geschirr mit der expressiven Facettenstruktur ist das Highlight beim Camping und schont gleichzeitig die Umwelt. Die kompakte Schale hat die richtige Größe für Bowl-Rezepte, Obst, Salate, Nachtisch oder Suppen. Bestehend aus 4 Esstellern Ø 26 cm, 4 Tellern tief Ø 22 cm, 4 Müslischalen Ø 16,2 cm, 4 Trinkbechern 250 ml.
Material ORGANIC BIO-CIRCULAR / Thermoplastischer Kunststoff, Trinkbecher SAN. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

nature ash grey/nature desert sand	9958451	112,00
nature desert sand/nature flower blue	9958452	112,00

15 GESCHIRRSET CONNECT MONSTERA 16-TLG.
Das Geschirr überzeugt mit seinen klaren Formen, extrem coolem Look und solider Qualität. Es ist robust, leicht und stapelbar. Der Becher in seiner geometrischen Form kommt ganz ohne Henkel aus. Connect ist BPA-frei, melaminfrei und 100 % CO^2-neutral in Deutschland produziert.
4 Essteller Ø 25,5 cm, 4 Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 Schalen Ø 15,5 cm, 4 Becher 190 ml.
Farbe nature desert sand. Material thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9984759	97,50

Weiteres koziol Club Geschirr finden Sie online

gimex



1 GESCHIRRSET STONE LINE
Aus hochwertigem Melamin, bestehend aus je 4 x Essteller Ø 27,5 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 22,5 cm und 4 x Schüssel Ø 16 cm. Das Geschirr ist geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. praktischem Beutel.

Material Melamin. Gewicht 2,45 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

beige	**9984823**	**90,00**
dark blue	**9984824**	**90,00**



2 HENKELBECHER STONE LINE 4ER-SET
Stilvolle Becher aus hochwertigem Melamin.

Material Melamin. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

beige	**9984825**	**29,00**
dark blue	**9984826**	**29,00**



gimex

3 GESCHIRRSERIE SOLID LINE GRANITE

Material Melamin, Trinkglas SAN. Teller sind mit Anti-Rutschfüßchen aus Silikon ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

Suppenteller 4-tlg.	**9943673**	**38,00**
Espressoset 4-tlg.	**9943661**	**14,00**
Eierbecher 4-tlg.	**9943662**	**11,50**
Trinkglas 250 ml	**9980535**	**4,60**
Salatschale 2 l	**9943652**	**19,50**

4 GESCHIRRSET SOLID LINE GRANITE 16-TLG.
Mit Anti-Rutschfüßchen (außer Becher).
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 24 cm, 4 x Dessertteller Ø 21,5 cm, 4 x Müslischalen Ø 16,6 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

	9956639	**101,00**



gimex

5 GESCHIRRSET NATURE LINE TEAK 16-TLG.
Ein stilvolles holzfarbenes Geschirrset aus der Kollektion Nature line, bestehend aus je 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 14 cm und 4 x Henkelbecher 350 ml. Hochwertiges Melamin, praktisch unzerbrechlich und kratzfest.

Material Melamin. Gewicht 2 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

	9984817	**90,00**
Salatschüssel 2l	**9984816**	**19,50**



NEU

6 TEEGLAS NATURE LINE 2 STÜCK
Praktisch unzerbrechlich durch hochwertiges Tritan-Material. Leicht, kratzfest und langlebig.

Füllmenge 400 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

	9958430	**21,00**

→ Passendes Besteck auf Seite 166.

NEU



gimex

7 GESCHIRRSET VIVID LINE 12-TLG.
Stilvolles Geschirrset aus hochwertiges Melamin. Geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. luxuriösem Beutel. 12-tlg. Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 15,5 cm.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

mint	**9958424**	**90,00**
hellblau	**9958425**	**90,00**
hellgrau	**9958426**	**90,00**



8 HENKELBECHER VIVID LINE 4 STÜCK

Füllmenge 380 ml.

mint	**9958427**	**32,50**
hellblau	**9958428**	**32,50**
hellgrau	**9958429**	**32,50**



gimex

9 GESCHIRRSET LINEA, 12-TLG.
Ein stilvolles Geschirrset aus hochwertiges Melamin. Das Geschirr ist leicht, geräuscharm und hygienisch, mit austauschbarer Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. praktischem Beutel. Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25,5 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 15 cm.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

weiß / gold	**9984821**	**90,00**
weiß / blau	**9984819**	**90,00**
weiß / schwarz	**9984818**	**90,00**



10 HENKELBECHER LINEA 4 STÜCK

Füllmenge 350 ml.

weiß / gold	**9984822**	**32,50**
weiß / blau **neu**	**9958446**	**32,50**
weiß / schwarz **neu**	**9958445**	**32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

gimex

NEU






11 GESCHIRRSERIE STONE LINE
Mixen Sie Ihr eigenes stilvolles Set in sommerlich frischen Farben. Geräuscharm, kratzfest und praktisch unzerbrechlich.


Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

opal azur sand




ESSTELLER STONE LINE
Ø 27 cm.

opal	9958437	9,20
azur	9958438	9,20
sand	9958439	9,20



FRÜHSTÜCKSTELLER STONE LINE
Ø 20,5 cm.

opal	9958434	8,00
azur	9958435	8,00
sand	9958436	8,00



SCHALE STONE LINE
Ø 19 cm.

opal	9958440	5,70
azur	9958441	5,70
sand	9958442	5,70



BECHER STONE LINE
Füllmenge 250 ml.

opal	9958431	5,70
azur	9958432	5,70
sand	9958433	5,70



NEU

12 GESCHIRRSET MIX AND MATCH 16-TLG.
Ein luxuriöses und trendiges Service im Mix-and-Match-Stil. Das Melamin-Geschirr ist praktisch unzerbrechlich, kratzfest und sehr leicht. Set bestehend aus 4 x Frühstücksteller Ø 21,5 cm, 4 x Speiseteller Ø 25,8 cm, 4 x Schale Ø 14,8 cm, 4 x Becher 250 ml.

Farbe blau. Material Melamin. Gewicht 2,3 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9958423 **78,50**



NEU

13 GLÄSERSET MIX AND MATCH 4-TLG.
Ein Set von Wein-/Limonadengläsern. Die vier verschiedenen Farbtöne verleihen einen verspielten und gemütlichen Effekt. Kratzfest und leicht. Aus sehr starkem Kunststoff. Die Gläser sind BPA-frei.

Farbe blau. Material Kunststoff. Füllmenge 200 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9958422 **19,50**

---

14 GESCHIRRSET INDUSTRIAL PATOM 16-TLG.
Geschirrset in robustem Look mit erhöhtem Rand. Leicht und robust, praktisch unzerbrechlich, bruchsicher und kratzfest. Aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus je 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20 cm, 4 x Schüssel Ø 15 cm und 4 x Becher 300 ml.

Material Melamin. Gewicht 3,9 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowollengeeignet, tiefkühlgeeignet.

grün



anthrazit



grün	9984827	94,50
anthrazit	9984828	94,50

Outwell

15 GESCHIRRSET DELISH
Dieses bruchfeste Geschirr ist stapelbar und somit platzsparend zu verstauen. Die Becher sind mit einem praktischen Griff ausgestattet und lassen sich ebenfalls stapeln. Dank des rutschfesten Bodens bleibt das Geschirr stets stabil und sorgt für einen geräuschfreien Transport.

Material Polypropylen. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, tiefkühlfest.



sandstone

NEU



navy night

	sandstone	navy night	
für 2 Personen	9958397	9958398	38,00
für 4 Personen	9958399	9958400	57,50

8-tlg. Set bestehend aus 2 x Essteller Ø 25 cm, 2 x Dessertteller Ø 19 cm, 2 x Schüssel 500 ml, 2 x Tasse 450 ml.

16-tlg. Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Dessertteller Ø 19 cm, 4 x Schüssel 500 ml, 4 x Tasse 450 ml.

BRUNNER

schwarz



weiß/grau





7 GESCHIRRSET ODETTE 6 IN 1
Set in 7 Teilen: 2 x Essteller Ø 25 cm, 2 x Suppenteller Ø 23 cm, 2 x Dessertteller Ø 19 cm und eine große Salatschüssel Ø 25 cm, in der das gesamte Set Platz findet und die nur wenig Raum einnimmt.
Gewicht 1,95 kg.

weiß/grau	**9984738**	**67,50**
schwarz	**9984799**	**67,50**

1 – 7 GESCHIRRSERIE ODETTE
Elegantes, funktionelles und platzsparendes Set aus hochwertigem Stonetouch-Melamin in Porzellan-Optik.
Material Stonetouch-Melamin, Henkelbecher ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

1 ESSTELLER ODETTE
Ø 25 cm.

weiß/grau	**9984801**	**11,00**
schwarz	**9984802**	**11,00**

2 DESSERTTELLER ODETTE
Ø 19 cm.

weiß/grau	**9984805**	**8,70**
schwarz	**9984806**	**8,70**

3 SUPPENTELLER ODETTE
Ø 23 cm.

weiß/grau	**9984803**	**9,80**
schwarz	**9984804**	**9,80**

4 MÜSLISCHALE ODETTE
Ø 15 cm.

weiß/grau	**9945204**	**8,00**
schwarz	**9984797**	**8,00**

5 HENKELBECHER ODETTE
Füllmenge 300 ml.

schwarz	**9984798**	**7,50**
grau	**9945205**	**7,50**

6 GESCHIRRSET ODETTE 16-TLG.
Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4x Suppenteller Ø 23 cm, 4 x Dessertteller Ø 19 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.
Gewicht 3,6 kg.

weiß/grau	**9958389**	**124,00**
schwarz	**9958390**	**124,00**



blau



savana

8 – 10 MELAMINGESCHIRRSERIE TUSCANY
Geschirrserie aus qualitativ hochwertigem Stone-Touch-Melamin in Steingut-Optik. Mit rutschfester Anti-Slip Unterseite. Oberflächenhart und formstabil.
Material Melamin/Mineralgemisch, Henkelbecher ABS, Trinkglas SAN, Deckel Butterdose Bambus. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Deckel Butterdose).

	blau	savana	
Essteller Ø 26 cm	**9953562**	**9932376**	**9,10**
Dessertteller Ø 21 cm	**9953564**	**9929879**	**7,50**
Suppenteller Ø 21 cm	**9953563**	**9932382**	**8,70**
Müslischale Ø 15 cm	**9953566**	**9929977**	**8,00**
Henkelbecher 300 ml	**9954627**	**9924861**	**7,50**
Eierbecher	**9929445**	**9932261**	**4,50**
Butterdose	**9935407**		**10,50**
Salatschüssel Ø 30 cm	**9927959**	**9932389**	**17,50**
Trinkglas 300 ml	**9935836**		**5,70**

9 GESCHIRRSET TUSCANY LUNCH BOX 16-TLG.
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

blau	**9953567**	**112,00**
savana	**9929969**	**112,00**

10 GESCHIRRSET TUSCANY ALL INCLUSIVE VIP
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Müslischale Ø 15 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 16-tlg. Besteckset, 1 x Transportbox.
Farbe blau. Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Trinkglas).

40-tlg.	blau	**9944357**	**202,00**
36-tlg.	savana	**9934637**	**168,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BRUNNER

NEU



sea green



schwarz / blau

11 – 13 MELAMINGESCHIRRSERIE VENETIAN
Aus Stone-Touch-Melamin in Steingut-Optik. Mit rutschfester Anti-Slip Unterseite. Hot Mug Henkelbecher für Heißgetränke.

Material Melamin/Mineralgemisch, Trinkglas Acryl/Polystyrol, Henkelbecher ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Trinkglas).

	sea green	schwarz / blau	
Essteller Ø 25 cm	**9958486**	**9956833**	**9,10**
Dessertteller Ø 21 cm	**9958488**	**9956838**	**7,50**
Suppenteller Ø 21 cm	**9958487**	**9956836**	**8,70**
Müslischale Ø 18 cm	**9958491**	**9956845**	**8,00**
Trinkglas 300 ml	**9958494**	**9956853**	**4,50**
Eierbecher	**9958490**	**9956842**	**4,50**
Salatschüssel	**9958489**	**9956839**	**17,50**
Henkelbecher 300 ml	**9958492**	**9956846**	**8,00**



12 GESCHIRRSET VENETIAN 16-TLG.
Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

sea green	**9958493**	**112,00**
schwarz / blau	**9956851**	**112,00**

13 GESCHIRRSET VENETIAN ALL INCLUSIVE VIP 40-TLG.
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Müslischale Ø 18 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 16-tlg. Besteckset, 1 x Transportbox.

Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tielkühlgeeignet (außer Trinkglas).

sea green	**9958485**	**202,00**
schwarz / blau	**9944355**	**202,00**







weiß grün blau grau rosé gelb

NEU



Henkelbecher Dolomit Cappuccino

1 – 11 GESCHIRRSERIE DOLOMIT
Hochwertig verarbeitetes Melamin-Geschirr in origineller Steingut-Optik.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.



1 ESSTELLER DOLOMIT
Ø 25 cm.

weiß	9945118	11,50
grün	9945121	11,50
blau	9945119	11,50
grau	9945117	11,50
rosé	9958500	11,50
gelb	9958505	11,50

2 ESSTELLER ECKIG DOLOMIT
25 x 25 cm (B x T).

weiß	9958521	14,00
grün	9958525	14,00
blau	9958524	14,00
grau	9958523	14,00
rosé	9958522	14,00
gelb	9958526	14,00

3 SUPPENTELLER DOLOMIT
Ø 20 cm.

weiß	9945122	10,50
grün	9945125	10,50
blau	9945123	10,50
grau	9945124	10,50
rosé	9958499	10,50
gelb	9958506	10,50

4 DESSERTTELLER DOLOMIT
Ø 20 cm.

weiß	9945127	8,70
grün	9945129	8,70
blau	9945128	8,70
grau	9945126	8,70
rosé	9958498	8,70
gelb	9958507	8,70

5 MÜSLISCHALE DOLOMIT
Ø 16 cm.

weiß	9945154	8,70
grün	9945212	8,70
blau	9945213	8,70
grau	9945155	8,70
rosé	9958496	8,70
gelb	9958509	8,70

6 HENKELBECHER DOLOMIT
Füllmenge 300 ml.

weiß	9945132	7,50
grün	9945130	7,50
blau	9945133	7,50
grau	9945134	7,50
rosé	9958497	7,50
gelb	9958512	7,50

7 HENKELBECHER DOLOMIT CAPPUCCINO

weiß	9958514	5,70
grün	9958518	5,70
blau	9958517	5,70
grau	9958516	5,70
rosé	9958515	5,70
gelb	9958519	5,70

8 EIERBECHER DOLOMIT
Mit Anti-Rutsch-Ring.

weiß	9945214	4,50
grün	9945215	4,50
blau	9945216	4,50
grau	9945217	4,50
rosé	9958495	4,50
gelb	9958508	4,50



9 GESCHIRRSET DOLOMIT LUNCHBOX 16-TLG.
Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

9984740 135,00



10 GESCHIRRSET DOLOMIT LUNCHBOX 16-TLG. GRAU
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller, Ø 20 cm, 4 x Dessertteller, Ø 20 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

9984814 135,00



11 GESCHIRRSET DOLOMIT ALL INCLUSIVE 36-TLG.
Bestehend 4 x Essteller Ø 25 cm, 4x tiefe Teller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Tasse 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 1 x Besteckset 16-tlg.

Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet.

9984739 191,00



12 TRINKGLAS ONDA
Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

transparent	9945135	5,20
grün	9945138	5,20
blau	9945137	5,20
grau	9945136	5,20
rosé	9958501	5,20
gelb	9958513	5,20



13 GLÄSERSET ONDA
Stapelbar. 4er-Set.

9954282 23,00

silwy x BRUNNER

NEU



gelb



blau



rosé



weiß

grün

grau

14 GESCHIRRSET DOLOMIT MAGNETIC ANTISLIP 11-TLG.
Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand dank eingegossener Magnete und Antirutschringen. Die eleganten, stapelbaren Formen sind in 6 modernen Farben erhältlich.
11-tlg. Set bestehend aus: 2 x Essteller, 2 x Suppenteller, 2 x Müslischale, 2 x Henkelbecher, 3 Magnetic Pads (2 x Ø 8,3 cm, 1 x 27 x 36 cm).

Material Melamin, Pads Gel, Metall. Gewicht 1,45 kg.

blau	9958602	280,00
gelb	9958605	280,00
grau	9958606	280,00
grün	9958604	280,00
rosé	9958603	280,00
weiß	9958601	280,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

15 GLASSERIE RISERVA

- Enthält kein BPA, BPS oder andere Bisphenole
- Hohe Bruchsicherheit
- Wird nach dem Waschen nicht trüb oder verschwommen
- Kann Temperaturen von bis zu 85 °C standhalten

Material Tritan (Wasser-, Wein-, Proseccogläser), Polycarbonat (Weizenbier-, Caipi-, Schnapsgläser, Bierkrug). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

mit rutschfester Antislip Unterseite



Bezeichnung	WASSERGLAS	WEINGLAS	ROTWEINGLAS	PROSECCOGLAS	WEIZENBIERGLAS	CAIPIGLAS	BIERKRUG	SCHNAPSGLAS
Füllmenge	300 ml	450 ml	580 ml	250 ml	500 ml	280 ml	550 ml	30 ml
Lieferumfang	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	3er Set	2er Set	2er Set
Art.-Nr.	9934732	9934734	9944325	9934736	9921917	9950656	9950657	9950654
Preis	21,00	22,00	25,50	22,00	22,50	17,50	23,00	8,00



16 WASSERGLAS
2er Set.

Material Polycarbonat.Füllmenge 350 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

blacksatin	9944327	25,50
brownsatin	9944333	25,50



17 WEINGLAS
2er Set.

Material Polycarbonat. Füllmenge 600 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

blacksatin	9944326	29,00
brownsatin	9944332	27,50



18 ROTWEINGLAS
2 St.

Material Polycarbonat. Füllmenge 600 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9953568	19,50



19 WEINGLAS CLASSIC ANTISLIP
2 St.

Mit Anti-Rutsch Fuß.

Material Polycarbonat. Füllmenge 530 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9958535	29,00



20 WASSERGLAS SET CORALUX
2er Set.

Material MS Acryl/Polystyrol. Füllmenge 350 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

klar	9944329	14,00
grün	9984809	14,00



21 WEINGLAS SET CORALUX
2er Set.

Material MS Acryl/Polystyrol. Füllmenge 400 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

klar	9944328	18,50
grün	9984810	18,50



22 GLÄSERSET PC DIAMOND
Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbare Form.

Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set	9950662	22,00



23 WASSERGLAS
2 St.

Material Polycarbonat. Füllmenge 400 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9953569	17,50



24 GLÄSERSET 4ER VINTAGE
Stapelbar.

Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set	9950364	19,50



25 GLÄSERSET COLOR
Mit Anti-Slip und stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set	9913119	23,00



26 GLÄSERSET TAHITI
Mit Anti-Slip und stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 200 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set	9983941	15,00



27 TRINKGLAS
Stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9913095	4,50

1 GLASSERIE SUPERGLAS
Isoliert viermal besser und hält länger kalt. Praktisch unkaputtbar. NEU
100 % in Erbach im Odenwald designed und hergestellt.

Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.



Bezeichnung	TRINKGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 2	TRINKGLAS SUPERGLAS NO. 22	TRINKGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 6	COCKTAIL-GLAS SUPER-GLAS NO. 15	WEINGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 9	WEINGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 4	SEKTGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 14	BIERGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 11
Füllmenge	250 ml	250 ml	300 ml	400 ml	200 ml	300 ml	100 ml	500 ml
Lieferumfang	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set
Art.-Nr.	9984506	9958532	9984507	9958453	9984508	9984505	9984513	9984509
Preis	25,50	25,50	25,50	28,00	25,50	28,00	25,50	28,00



2 KANNE MIT 4 BECHERN CRYSTAL
Volumen Kanne 1,6 l, Becher je 250 ml. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984489 31,00



3 SEKTGLAS CHEERS NO. 1 SUPERGLAS
Füllmenge 100 ml. Farbe cotton white. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984517 6,90



4 SUPERGLAS CHEERS NO. 1
4er-Set
Füllmenge 100 ml. Farbe cotton white. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984478 28,00



5 KARAFFE
Mit Schwing-Deckel.
Füllmenge 1000 ml. Farbe navy blue. Material SAN. Spülmaschinengeeignet bis 40 °C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9929998 17,50

NEU



6 WEINGLÄSER MIT MAGNET IM STIEL 2ER SET
Bei Nichtgebrauch lässt sich einfach der Stiel in das Glas stecken und das Glas in die praktische Schutzhülle verpacken.
Füllmenge 340 ml. Material Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest

9958396 25,50



7 WASSERGLAS ROYAL
Mit toller Wabenstruktur. Sehr edel und liegt toll in der Hand.
Füllmenge 440 ml. Material Methylstyrol. Geschmacks- und geruchsneutral, langlebig und hygienisch. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9956633 5,70



8 WASSERGLAS RAINBOW
4er Set
In verschiedenen Regenbogenfarben aus der Colour line Kollektion.
Füllmenge 320 ml. Material 100% SAN. Spülmaschinengeeignet bis 40° C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9984833 19,50



9 WASSERGLAS SKY
4er Set
Ein stilvolles Wasserglas in verschiedenen Blautönen aus der Colour line Kollektion.
Füllmenge 320 ml. Material 100% SAN. Spülmaschinengeeignet bis 40° C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9984834 19,50

10 GLASSERIE
Material Methylstyrol. Spülmaschinengeeignet bis 40°C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.



Bezeichnung	WEISSWEIN-GLAS	ROTWEINGLAS	CHAMPAGNER-GLAS	WASSERGLAS	LATTE MAC-CHIATO GLAS	SCHNAPSGLAS	BIERKRUG
Füllmenge	380 ml	650 ml	180 ml	450 ml	400 ml	45 ml	740 ml
Lieferumfang			2er Set	2er Set	2er Set	4er Set	
Art.-Nr.	9933438	9956643	9984829	9984831	9943666	9984729	9984832
Preis	10,50	11,50	21,00	18,50	15,00	15,00	11,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Magnet-Gläser und -Becher inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

11 MAGNET-KRISTALLGLÄSER

Standsichere Magnetgläser aus feinstem Tritan-Kristallglas. Magnet im Gläserboden integriert. Die metallischen Nano-Gel-Pads im Leder-Look sind abwaschbar, rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar. Zum Verstauen an der Wand / Decke ist die silwy® Metall-Leiste erforderlich.

Material Kristallglas, Magnet, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Spülmaschinengeeignet nur im ECO-Modus (Handwäsche empfohlen), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet. 2er Set.



Bezeichnung	CHAMPAGNER	WEIN BORDEAUX	WEIN	BIER	LONGDRINK	WHISKY
Füllmenge	200 ml	650 ml	400 ml	330 ml	400 ml	250 ml
Art.-Nr.	9984547	9958474	9984546	9984548	9984549	9984551
Preis	57,50	67,50	57,50	57,50	57,50	57,50

12 MAGNET-KUNSTSTOFFGLÄSER

Farbe transparent. Material Glas: Polycarbonat, Magnet, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Spülmaschinengeeignet nur im ECO-Modus (Handwäsche empfohlen), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet. 2er Set.



Bezeichnung	WEIN CLASSIC	LONGDRINK	WEIN	BIER	TUMBLER	SEKT
Füllmenge	550 ml	300 ml	200 ml	500 ml	250 ml	150 ml
Art.-Nr.	9947564	9984541	9984542	9984543	9984544	9984545
Preis	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50



13 MAGNET-TRINKBECHER-SET + DECKEL

Magnet im Becherboden integriert. Der Deckel mit Trinkhalm-Öffnung ist auslaufsicher. Zum Verstauen an der Wand/Decke ist die silwy® Metall-Leiste erforderlich.

Volumen 250 ml. Farbe multicolour. Material Becher: Tritan, Magnet, Deckel: TPE, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Maße 8,2 x 10 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet nur im ECO-Modus (Handwäsche empfohlen), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet. 6er Set.

9984531 112,00




14 MAGNET-HENKEL-TASSE PORZELLAN

2er-Set. Klassische Tassen aus Porzellan mit integriertem Magnet im Tassenboden.

Füllmenge 270 ml. Farbe weiß. Material Tasse Porzellan, Magnet Pad Metall, Kunstleder, Gel. Spülmaschinengeeignet nur im ECO-Modus, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9984565 57,50



15 METALL-LEISTE FÜR MAGNETGLÄSER

Für silwy® Kunststoff- und Kristallgläser. Kombinierbar mit silwy® Magnet-Haken & -Pins (hält bis zu 10 kg). Hohe Haftkraft dank speziellem Metallkern. Kopfüber, vertikal oder horizontal verwendbar. Permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht.

Material Metall, Kunstleder.

Maße 5 x 0,5 x 25 cm (B x H x L).

weiß	9984569	34,50
schwarz	9984571	34,50

Maße 5 x 0,5 x 50 cm (B x H x L).

weiß	9984568	57,50
schwarz	9984570	57,50




16 GEL-UNTERSETZER FÜR MAGNETGLÄSER

Material Material Gel, Metall, Kunstleder.

- Sichere Standfestigkeit der silwy® Magnetgläser
- Hochwertiger Leder-Look
- Haften auf nahezu allen Oberflächen
- Rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar

2 Stück.

9950678 17,50



17 METALL-NANO-GEL-MATTE

- Für silwy® Magnetgläser
- Zuschneidbar
- Rückstandslos entfernbar

Material Material Gel, Metall, Kunstleder.

Maße 37,5 x 27 cm (B x T).

schwarz	9945278	57,50

Maße 40 x 27 cm (B x T).

weiß	9984567	57,50



18 MAGNET-POWER-BUNDLE

Je 4 Metall-Nano-Gel-Pads mit Kunstlederbeschichtung (Ø 7,5 cm), Magnete und Klebepunkte.

schwarz	9984752	46,00
weiß	9984753	46,00



19 MAGNET POWER BUNDLE XXL

16-teiliges Set bestehend aus 4 x Power- Magnete, 4 x Metall-Nano-Gel-Pads SUPERSTRONG (rund) BLACK, 8 x Klebepunkte.

9946799 67,50



1 BESTECKSET BUDAPEST
Bestehend aus je 6 x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9951362 31,00

NEU



2 BESTECKSET RIVA
Besteckset 24-teilig bestehend aus 6 Menümessern, 6 Menügabeln, 6 Menülöffel und 6 Kaffeelöffel.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9958409 23,00



3 BESTECKSET BOX
Besteckset für vier Personen inkl. Aufbewahrungsbox. Das Besteck liegt gut in der Hand. Bestehend aus 4 Messern, 4 Löffeln, 4 Gabeln, 4 Teelöffeln.
Farbe schwarz. Material Edelstahl, TPE. Spülmaschinengeeignet.

9944094 29,00



4 BESTECKSET FAMILY CUTLERY
Besteckset für 4 Personen bestehend aus: 4 Messern, 4 Gabeln, 4 Löffeln und einer Aufbewahrungstasche.
Material Edelstahl, PP.

9916643 29,00



5 BESTECKSET
Besteckset bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messer, 4 kleine Löffel und 4 große Löffeln.
Material Edelstahl, ABS, Kunststoff. Spülmaschinengeeignet.

grau	9943663	40,50
schwarz	9943678	40,50
navy blue	9943677	40,50



6 BESTECKSET
Zeitloses Besteckset bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messern, 4 kleinen und 4 großen Löffeln.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9956637 44,00



7 BESTECKSET WOOD NATURE LINE
Je 4 x Messer, Gabel, Löffel, kleine Löffel.
Material Edelstahl/ABS Kunststoff. Spülmaschinengeeignet.

9956640 40,50



8 INDUSTRIAL-BESTECK FAIRBANKS
Je 4 x Messer, Gabel, Löffel, kleine Löffel.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

gold	9984756	42,50
schwarz	9984757	42,50



9 BESTECKSET DELICE
Besteckset mit Metallseele und formschönen Kunststoffgriffen. Bestehend aus je 4 x Messern, Gabeln, Löffeln, Kaffeelöffeln.
Spülmaschinengeeignet.

grün	9950665	34,50
grau	9913880	34,50
schwarz	9950666	34,50



10 PICKNICK-BESTECKSET
Das Picknick-Besteckset enthält Messer, Gabeln und Löffel für vier Personen sowie ein Schneidbrett, Tischsets und einen Flaschenöffner.
Material Edelstahl, PP. Maße 28 x 5 x 23 cm (B x H x T).

9956764 52,00



11 BESTECKSET LEISURE CUTLERY
Set mit Löffel, Messer und Gabel. Beim Transport hält ein hitzebeständiger und griffiger Ring aus Silikon das Besteck zusammen.
Material Edelstahl, Silikon. Spülmaschinengeeignet.

melon pink	9955582	15,00
grey	9956737	15,00
pale blue	9970139	15,00



12 BESTECK-SET TRICKY
Das 3 in 1 To-Go Besteck-Set aus Messer, Gabel und Löffel ist dank praktischem Klick-System perfekt zusammensteckbar und schafft Ordnung.
Farbe weiß. Material Polypropylen. Spülmaschinengeeignet nur im ECO-Modus.

9984555 11,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU

MEPAL

13 TRINKFLASCHE MEPAL VITA

Auslaufsichere Trinkflasche mit zwei Öffnungen: eine kleinere zum komfortablen Trinken und eine zweite, große Öffnung, um Früchte oder frische Kräuter mit in die Flasche zu geben. Mit Trageschlaufe.

Material Polypropylen, Tritan. Spülmaschinengeeignet.

	nordic sage	nordic black	
500 ml	**9975617**	**9975616**	**16,50**
900 ml	**9975619**	**9975618**	**21,00**



MEPAL

14 LUNCHPOT ELLIPSE

Farbe nordic sage. Füllmenge 200/500 ml. Material PP, PCTG. Maße 10,7 x 15,1 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984845 19,50



MEPAL

15 LUNCHBOX BENTO TAKE A BREAK

Farbe nordic sage. Material TPE/PP/ABS. Maße 18,5 x 6,5 x 12 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984844 16,50



NEU

MEPAL

16 PAW PATROL BROTDOSE INKLUSIVE HERAUSNEHMBAREM BENTO-EINSATZ

Paw Patrol Brotdose inklusive herausnehmbarem Bento-Einsatz. Der Bento-Einsatz unterteilt das Innere der Brotdose in verschiedene Fächer.

Maße 13,2 x 6,1 x 17,8 cm (B x H x L). Material PP, ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

Paw Patrol Pups	**9975613**	**13,00**
Paw Patrol Girls	**9975612**	**13,00**



NEU

MEPAL

17 POP-UP-TRINKFLASCHE PAW PATROL

Ein Druck auf den seitlichen Knopf öffnet die Flasche, ein Druck auf das Mundstück verschließt sie. Die Trinkflasche ist auslaufsicher und mit einer praktischen Silikonschlaufe ausgestattet.

Füllmenge 400 ml. Material ABS, Silikon. Spülmaschinengeeignet.

Paw Patrol Pups	**9975614**	**15,00**
Paw Patrol Girls	**9975615**	**15,00**



Time to Travel | Let's go Adventure

BRUNNER

18 GESCHIRRSET 3+

5-teiliges Set bestehend aus je 1 x Teller Ø 22 cm, Schale Ø 16 cm, Becher 200 ml, 1 Löffel, 1 Gabel.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

Time to Travel	**9944362**	**17,50**
Let's go Adventure	**9944363**	**17,50**



NEU

ORGANIC

19 LUNCHBOX CANDY L GROW PAW PATROL

Geräumige Lunchbox für Brote, Snacks, oder belegte Brötchen. Der Clipverschluss ist in der Form versenkt, so dass sich die Dose nicht versehentlich öffnen kann.

Maße 13,5 x 6,5 x 19 cm (B x H x T). Material ORGANIC BIO-CIRCULAR / Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9958456 14,00



NEU

ORGANIC

20 KINDERGESCHIRR SET CONNECT GROW PAW PATROL

3-tlg. Set aus kleinem Teller, Schale und Becher. Das Set ist robust, leicht und stapelbar.

Füllmenge Becher 190ml, Schale 400 ml. Material ORGANIC BIO-CIRCULAR/Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9958455 26,50



NEU

ORGANIC

21 TRINKFLASCHE STAN GROW PAW PATROL

Die Flasche ist leicht und stabil. Besonders praktisch ist die große Öffnung zum Befüllen.

Füllmenge 500 ml. Material ORGANIC BIO-CIRCULAR/Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

9958457 14,00



ORGANIC

22 GESCHIRRSET CONNECT HARRY

3-tlg. Geschirrset mit dem niedlichen Tiermotiv. Bestehend aus Teller, Schale und Becher. 100 % recycelbar, 100% melaminfrei & BPA-frei.

Füllmenge Schale 400 ml, Becher 190 ml. Farbe organic green. Material biozirkulärer Kunststoff mit Holzfasern. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984395 25,50



kuppels

23 KINDERBESTECK 4-TLG.

Kinderbesteckset 4-teilig mit gestanzten Motiven, bestehend aus 1 Kindermesser, 1 Kindergabel, 1 Kinderlöffel, 1 Kinderteelöffel, für den kleinen Esser.

Material Klingenstahl 13/0, Edelstahl 18/10 hochglanzpoliert. Spülmaschinengeeignet.

Waldfreunde	**9984303**	**18,00**
Bauernhoffreunde	**9984304**	**18,00**



MEPAL

24 BESTECKSET ELLIPSE

Messer, Gabel und Löffel, kompakt und geschützt in einer wiederverwendbaren Hülle.

3-tlg. Farbe nordic sage. Material Rostfreier Edelstahl/PP. Spülmaschinengeeignet.

9984838 14,00



1 MESSERSET EDELSTAHL 3-TLG.
Bestehend aus Brotmesser 34,5 cm, Schälmesser 20,5 cm, großes Kochmesser 34 cm.
Material Edelstahl mit Antihaft-beschichtung. Spülmaschinengeeignet.

9943654 21,00

NEU



2 BROTMESSER SOLID
Die gezahnte Klinge schneidet harte Brotkrusten mühelos an und teilt weichen Teig, ohne ihn zu zerdrücken. Auch für knusprigen Braten bestens geeignet.
Material Klingenstahl. Länge 32,5 cm.

9958411 18,50

NEU



3 MESSERSET CHENA
4-tlg. Set bestehend aus: Universalmesser 20 cm, Brotmesser 19,5 cm, Schälmesser 8 cm, Schere 7 cm.
Material Edelstahl, Griffe Messer TPR, Griffe Schere PP.

9958413 22,00

NEU



4 MESSERSET MIT SCHNEIDBRETT CALDAS
Set bestehend aus: Schneidebrett 37 x 23 cm, Gemüsemesser 8,5 cm, Brotmesser 19,5 cm, Santokumesser 16,5 cm und Messerschutz.
Material Klingen Edelstahl, Griffe TPR, Schneidebrett PP.

9958367 25,50

NEU



5 ALLZWECKSCHERE SELECTION
Küchenschere mit scharfen Klingen und weichen Softtouchgriffen. Für Links- und Rechtshänder geeignet.
Material Klingenstahl. Länge 21 cm.

9958410 14,00

NEU



6 PENDEL-SPARSCHÄLER CUCINA
Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Zum Schälen von Gemüse wie Möhren, Gurken und Kartoffeln.
Material Edelstahl. Maße 4 x 1 x 17 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9958385 14,00



7 WELLENSCHLIFF-MESSER
Mit extra scharfem Wellenschliff, und ergonomischem Griff.
Material Griff PP Polypropylen, Klinge rostfreier Stahl. Spülmaschinengeeignet.

rot **9956771 6,80**
grün **9956772 6,80**



8 MESSERSET TWIN GRIP 3-TLG.
Schälmesser, Spick- und Garniermesser, Universalmesser.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9984733 23,00

NEU



9 KÜCHENHELFERSET CHEF TOOLS, 7-TLG.
Bis zu 200° C hitzebeständig. Set bestehend aus Spaghettilöffel, Pfannenwender, Schaumkelle, Servierlöffel, Zange, Suppenkelle, Aufbewahrungstasche.
Material Nylon. Gewicht 0,24 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958635 27,50



10 KÜCHENHELFERSET, NYLON 6-TEILIG
Stabil, hitzebeständig und lebensmittelecht. Ideal für Töpfe und Pfannen mit Antihaft-Oberflächen.
Material Nylon. Spülmaschinengeeignet.

9934633 25,50



11 KÜCHENHELFER
Platzsparend stapelbar. Halterung für sicheren Stand. Hitzebeständig bis 220°C. 5-teilig
Material Nylon. Spülmaschinengeeignet.

9984649 26,50

NEU



12 UTENSILIENSET ADANA
6-tlg. Set bestehend aus: Nudelzange, 33 cm, Schneebesen, 34 cm, Pfannenwender, 33 cm, Servierlöffel, 32 cm, Schöpfkelle, 31 cm und Reibe, 8,5 x 20 cm (Ø x H).
Material Utensilien Nylon mit PP-Griff, Reibe ABS und rostfreier Stahl. Maße 34 x 13 cm (H x Ø). Spülmaschinengeeignet.

9958404 29,00



13 ZUBEHÖRSET CAMPFIRE PREP SET
Set aus Kochmesser, Pfannenwender, Kochlöffel, Kochgabel und Mikro-Reibe. Inkl. Tasche.
Material Edelstahl, Eichenholz. Maße 56 x 25 cm (B x H).

9951357 90,00



NEU

14 UNIVERSAL QUIRL FINELLO
Milchschaum, Saucen, Desserts, Suppen und vieles mehr lassen sich damit schnell zubereiten. Einfach den Griff drücken und der Quirl mixt.
Material Edelstahl/Kunststoff. Maße 6,5 x 6,5 x 36 cm (B x H x T).

9958386 16,50



15 DOSENÖFFNER ZENGA
Zangen-Doesenöffner mit integriertem Deckel- und Kapselheber. Durch die Spitze lassen sich Vakuumverschlüsse leichter lösen.
Material Edelstahl, Kunststoff. Maße 21,5 x 5,9 x 5,5 cm (L x B x H).

9950433 23,00



16 3IN1 DOSENÖFFNER
Drei praktische Tools in einem
- Dosenöffner
- Flaschenöffner
- Zughaken

Material Kunststoff, Metall. Maße 18,5 x 5 x 5,8 cm (L x B x H).

9956703 17,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 DOOR STORE CHOP
2-TEILIGES SCHNEIDEBRETT

Farbe grün, grau, silber. Maße 34,7 x 24,7 x 2,1 cm (L x B x H). Material PP, Silikon, ABS, 3M VHB-Klebeband. Spülmaschinengeeignet.

9935070 38,00



18 REGALEINHÄNGE-SCHNEIDEBRETT-SET FOLIO™ SLIM 3-TLG.

Set mit drei farbkodierten Schneidebrettern und einem Aufbewahrungsbehälter. Anbringung im Schrank oder darunter (Mindestinnengröße 33 x 24 cm (B x T).

Material PP. Schneidebretter spülmaschinengeeignet.

9984696 57,50





19 QUICKSNAP PLUS EISWÜRFELBEHÄLTER

Eiswürfel einzeln entnehmbar. Der flexibleDeckel verhindert das Verschütten von Wasser.

Material Kunststoff.
Maße 32,2 x 13 x 3,5 cm (L x B x H).

9953343 15,00



20 SCHNEIDEBRETT SNAP

Handliches und funktionales Design. Einfach in der Mitte zu falten.

Material biozirkulärer Kunststoff mit Holzfasern. Maße S: 16,6 x 0,5 x 33,1 cm (B x H X T) L: 24,2 x 0,8 x 46,4 cm (B x H x T.) Spülmaschinengeeignet.

S nature leaf green
9984525 13,00
L nature leaf green
9984526 25,50
S nature ash grey
9984896 13,00
L nature ash grey
9984897 25,50



21 SCHNEIDBRETT 5-TEILIG

Mit 4 entnehmbaren und gekennzeichneten Schneideauflagen für die separate, hygienische Zubereitung von Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Geflügel.

Material Bambus/PP. Maße 32,5 x 2,3 x 22,5 cm (B x H x T). Schneideauflagen spülmaschinengeeignet.

9944071 28,00

NEU



22 SCHNEIDEBRETT FALTBAR

Multifunktionales, faltbares Schneidebrett, welches ausgeklappt zur Waschschüssel wird. Zusammengeklappt nur 2,5 cm dick.

Material Kunststoff/Silikon. Maße 40 x 2,5/13,5 x 30 cm (B x H x T).

9958448 23,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



23 EISWÜRFEL COOL CUBES

Nicht schmelzende Eiswürfel, ideal um Getränke schnell abzukühlen. Vielfach wieder verwendbar. Inhalt 10 Stück.

Farben pink, blau, grün, orange. Material Kunststoff. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet.

9951426 5,70



Gefahr

24 STABFEUERZEUG CURVO

Nachfüllbares Gas-Stabfeuerzeug mit flexiblem Flammengeber aus Metall, größenregulierbarer Flamme und Piezo-Zündung. Der flexible Flammengeber ermöglicht das Zünden Ihrer Flamme auch an unzugänglichen Stellen.

Material Kunststoff, Metall. Maße 26 x 2,2 x 1,5 cm (L x B x H). Gefahr: H220

9956742 13,00



25 ELEKTRISCHES FEUERZEUG

USB-Akku-Anzünder mit flexiblem Arm und integriertem Schalter. Die praktische, sichere und nachhaltige Lösung für das Anzünden von Gaskochern und -grills. Metallgehäuse. Komplett mit Micro-USB-Ladekabel.

Material Metall. Maße 23,5 x 1,5 x 1,5 cm (L x B x H).

9944347 17,50

NEU



Gefahr

26 MELAMINREINIGER

Dieser speziell für Melamingeschirr entwickelte Reiniger entfernt mühelos Verfärbungen und Flecken ohne Abrieb. Dadurch bleibt das Melamin in gutem Zustand. Darüber hinaus hat der Reiniger eine antibakterielle Wirkung.

Füllmenge 350 g. Gefahr: H318.

9958444 9,20
Grundpreis pro 1 kg = 26,29



GEFU

1 MULTIZERKLEINERER SPEED-WING

Mit Seilzugmechanismus zum kraftsparenden Zerkleinern, Pürieren, Mischen, Verquirlen und Rühren. Mit umfangreichem Zubehör.

Füllmenge 800 ml. Maße 13,9 x 13,4 cm (Ø x H). Material SAN. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9954121 52,00

NEU



GEFU

2 MULTIZERKLEINERER ZIZO

Durch den Seilzugmechanismus gelingt ein effizientes Zerkleinern, Pürieren, Mischen, Verquirlen und Rühren von verschiedensten Zutaten im Handumdrehen und ohne viel Kraftaufwand.

Füllmenge 450 ml. Maße 13 x 12,5 cm (Ø x H). Material Kunststoff. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9958383 34,50



GEFU

3 SPÄTZLE-MIX TWISTER

Selbstgemachte Spätzle, Pfannkuchen oder Crepes im Handumdrehen. Einfach die Zutaten nach der Skalierung auf dem Shaker einfüllen, der Mix-Einsatz sorgt durch kurzes, kräftiges Schütteln für die optimale Teigmischung.

Material PP/ABS Kunststoff. Maße 8 x 24 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9950434 22,00



GEFU

4 SPIRALSCHNEIDER SPIRELLI

Zwei unterschiedlich breite Spiralen mit japanischen Spezialmessern verwandeln Möhren, Rettich, Gurken und sonstige feste Gemüsesorten im Handumdrehen in appetitliche Endlos-Spiralen.

Material Klingen aus Edelstahl, Gehäuse Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. Maße 7 x 13,2 cm (Ø x H).

9950439 25,50



BRUNNER

5 RASPEL-SET GRATTU

Cleveres Raspel-Set bestehend aus 4 Reiben für Grob- und Feinarbeit. Ideal für Obst, Gemüse und Parmesan. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Platzsparend verstaubar.

Material PP/Edelstahl. Maße 24 (vorne)/4 (hinten) x 9 x 10 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9913843 9,10



Joseph Joseph

6 2-IN-1 MINI-REIBE UND HOBEL

Diese kompakte Minireibe ist ideal zum Reiben und Hobeln kleinerer Lebensmittel wie Knoblauch, Ingwer und Radieschen geeignet.

Material PP, Edelstahl, SAN, TPR. Maße 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x B x H). Spülmaschinengeeignet.

9942524 21,00



Joseph Joseph

7 4-IN-1 SALATZUBEREITUNGS-SET

Mit 4 austauschbaren Einsätzen: Salatschleuder, Reibe, Hobel & Spiralschneider.

- Mit Fingerschutz
- Rutschfeste Basis

Material SAN, ABS, PP, Edelstahl, TPR. Maße 24 x 15,5 cm (Ø x H). Nur Handwäsche, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9956705 67,50



Joseph Joseph

8 3-IN-1 FLASCHENÖFFNER

Zwei Flaschenöffner und ein Folienschneider in einem Gadget.

- Leichtgängiger Korkenzieher
- Kronkorkenöffner
- Platzsparendes Design
- Folienschneider

Material Edelstahl, ABS. Maße 6 x 18,5 x 5 cm (B x H x T).

9956704 17,50



BRUNNER

9 TOASTER

Klappbarer Toaster mit Edelstahlplatte. Für Gaskocher geeignet.

Durchmesser 22 cm. Spülmaschinengeeignet.

9951438 17,50



10 CAMP-A-TOASTER

Ideal zum Toasten und Aufwärmen von Brötchen. Passend für nahezu alle Gaskocher.

Material Edelstahl. Maße ca. 23 x 5,5 x 13 cm (B x H x T).

9973840 34,00

NEU



BRUNNER MINU WATT

11 TOASTER

Unser elektrischer Toaster ist so konstruiert, dass er nur wenig Strom verbraucht, was ihn ideal für den Einsatz auf Campingplätzen mit niedriger Wattzahl macht.

Spannung 230 Volt. Leistung 780 - 930 Watt. Maße 28,3 x 16,9 x 18,5 cm (B x H x T).

9958503 45,00

NEU



BRUNNER MINU WATT

12 ELEKTROKOCHTOPF DYOMO

Multifunktionale herdfreie Kochlösung mit transparenten Deckel.

Spannung 230 Volt. Leistung 500 - 1.000 Watt. Farbe schwarz. Material PP, Edelstahl. Füllmenge 2,5 l. Maße 29,5 x 25,5 x 19 cm (B x H x T).

9958531 50,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



silwy

13 MAGNET-GEWÜRZMÜHLEN
- Mit Keramikmahlwerk
- Halten kombiniert mit den Pads auch während der Fahrt
- Formschön vergossener Magnet im Boden der Mühlen

Material Kristallglas, Magnet. Volumen 192 ml pro Mühle. Maße 4 x 13,5 cm (Ø x H). 1 x Pfeffermühle, 1 x Salzmühle, 2 x Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm).

9957975 67,50



silwy

14 FEINKOST-MAGNETGLÄSER 3ER SET
Die Gläser halten dank integrierten Magneten im Deckel an der Metallleiste. Metallleiste und Gläser können kopfüber, vertikal oder horizontal montiert werden.

Lieferumfang 3x Feinkost-Magnetgläser, 1x Metall-Leiste, Etiketten. Material Glas, Magnet, Metall, Kunstleder.

Volumen 125 ml pro Glas. Leiste 25 cm.

schwarz	9945372	67,50
weiß	9945373	67,50

Volumen 192 ml pro Glas. Leiste 25 cm.

schwarz	9984674	67,50
weiß	9957976	67,50





silwy NEU

15 FEINKOST-MAGNETGLÄSER ALL BLACK
Dieses exklusive 3er Set beinhaltet hochwertige Gläser und eine Magnetleiste. Die Leiste (25 cm) in Schwarz sorgt für eine sichere und platzsparende Befestigung der Gläser an jeder magnetischen Oberfläche.

Farbe schwarz. Füllmenge 192 ml.

9945142 67,50



silwy NEU

16 STREUEINSÄTZE MIX
Streueinsätze für alle silwy® Feinkost-Gläser mit 125 ml und 192 ml Füllvolumen. Im Set sind 2 feine und ein grober Streueinsatz enthalten.

Farbe schwarz. Nicht spülmaschinengeeignet. 3er-Set.

9946974 17,50

Passende Leisten zum Anbringen an der Wand finden Sie auf S. 165, Nr. 15.

Weitere Modelle/ Varianten online erhältlich

NEU



BRUNNER

17 GEWÜRZSTREUER SPICE BOX
Praktischer Gewürzstreuer aus hochwertigem Kunststoff. 4 getrennte Kammern. 6 sortierte Farben.

Maße 6 x 8 cm (Ø x H).

9958391 6,80

NEU



GEFU

18 SALZ- UND PFEFFERMÜHLE TUSOME
Zwei Mini-Mühlen mit Aromadeckel in der pur gestalteten Menage. Ausgestattet mit Keramikmahlwerk, das von grob bis fein stufenlos verstellbar ist.

Maße 3,6 x 9,2 x 7 cm (B x H x T).

9958379 19,50



19 GEWÜRZSTREUER 3-FACH
Inhalt 105 g. Salz, Pfeffer schwarz, Paprika edelsüß.

9935860 5,90

20 GEWÜRZSTREUER 6-FACH
Inhalt 72 g. Salz, Paprika, Curry, Knoblauch-Granulat, Pfeffer weiß, Pfeffer schwarz.

9935850 5,70



21 GEWÜRZSTREUER 3ER PACK
Inhalt 174 g. 6-fach Gewürzstreuer mit Salz, Paprika, Curry, Knoblauch-Granulat, Pfeffer weiß, Pfeffer schwarz. 4-fach Streuer zum Würzen von Fleisch. 4-fach Streuer für Salate und Sonstiges.

9935740 15,00

Art. 19 - 21: Alle Informationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) finden Sie auf www.movera.com unter der jeweiligen Artikelnummer.



BRUNNER

22 SALZ- UND PFEFFERMÜHLE MELANGE
Salz- und Pfeffermühle aus robustem Kunststoff mit Keramikmahlwerk. Mit Verschlußkappen an beiden Enden.

Maße 22,3 x 5 cm (H x Ø).

9924310 11,50



23 EIERBOX EGGS TO GO
Mit praktischem Clipverschluss. Stoßfest und stapelbar.

Farbe nature desert sand. Material biozirkulärer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

6 Eier	9984524	9,20
10 Eier	9984523	10,50

NEU



24 EIERKÖPFER CREGG
Mit den Schneiderädern nach unten auf das Ei, leicht drücken und drehen. Die Eierschale ist zerschnitten und man kann die obere Hälfte des Eis abheben. Nun kann Cregg als Eierbecher benutzt werden.

Material Kunststoff. Maße 7 x 1,2 cm (Ø x H).

9958388 11,50



25 CAMPING PIEPEI
Die singende Eieruhr zum Mitkochen. Damit gelingen Ihnen immer perfekt gekochte Eier. Egal, ob Sie mit kaltem oder kochendem Wasser starten.

Material Kunststoff. Maße 4 x 6 x 4 cm (B x H x T).

9942359 29,00



1 TOPFSET ACADEMY NG 7+1 Ø 22
Das Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzange. Bestehend aus Topf (4,5 l) Ø 22 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 18 cm, Topf (1,4 l) Ø 16 cm, Siebdeckel Ø 22 cm, Deckel Ø 22/20/18 cm, Griffzange, Topfhalteband, Topfschutz.

Für alle Herdarten geeignet. Material Edelstahl. Gewicht 3,75 kg.

9944364 **168,00**

2 TOPFSET ACADEMY NG MINI (Abbildung siehe oben)
Bestehend aus Topf (2,8 l) Ø 20 cm, Topf (1,4 l) Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Siebdeckel Ø 20 cm, Griffzange, Topfschutz, Tasche.

Für alle Herdarten geeignet. Material Edelstahl. Gewicht 2,3 kg.

9944365 **112,00**



4 TOPFSET PIRATE SPACEMASTER Ø 24 CM
Hochwertige Kochgeschirrsetkollektion mit induktionsfähigem Boden. Alle Töpfe und Pfannen sind platzsparend ineinander stapelbar. Mit Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand und Sieböffnung, hochwertigem Universal-Topfgriff mit Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen und Tragetasche. Bestehend aus Topf 24 x 10 cm (Ø x H), Topf 20 x 9 cm (Ø x H), Pfanne 24 x 5 cm (Ø x H), Deckel Ø 24 cm, 2 Griffzangen, Topfschutz.

Für alle Herdarten geeignet. Material Aluminium. Gewicht 3,75 kg.

9984744 **112,00**



6 TOPFSET FUSION 7+1 Ø 22 CM
Hochwertige Kochgeschirrsetkollektion mit induktionsfähigem Boden und kratzfester Keramik-Antihaftbeschichtung. Mit Vacublock und Magnetogrip Systemen. Töpfe und Pfannen sind ineinander stapelbar. Abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement. Besteht aus 2 Töpfen (Ø 22 cm, 18 cm), 2 Pfannen (Ø 22 cm, 20 cm), 2 Deckeln und Griffzange, Topfschutz.

Material Aluminium, Keramik-Antihaftbeschichtung. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik. Gewicht 4 kg.

9984745 **146,00**



8 TOPFSET CAREZZA BRUNNER MAGNETOGRIP 7+1
Kratzfeste Keramik-Antihaftbeschichtung. Ausgestattet mit den revolutionären Vacublock und Magnetogrip Systemen. 2 Töpfe (Ø 22, 18 cm) und 2 Pfannen (Ø 20, 22 cm) platzsparend ineinander stapelbar. Abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement, Topfschutz und 2 Deckeln.

Farbe blau. Material recyceltes Aluminium. Für alle Herdarten geeignet. Gewicht 4 kg.

9984811 **146,00**

NEU



3 SCHNELLKOCHTOPF QUICKPOT
Schnellkochtopf mit transparentem Deckel. Bis zu 40 % mehr Vitamine und Enzyme bleiben erhalten und spart bis zu 70 % Zeit und Energie. Dank des vielseitigen Designs können Sie den Quikpot auch als herkömmlichen Topf oder Stielkasserolle verwenden. Ø 22 cm, Volumen 5 l.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Für alle Herdarten geeignet. Gewicht 1,9 kg.

9958527 **61,50**



5 PIRATE KOCHTOPFSET VACUBLOCK SYSTEM
Das neue Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen. Platzsparender Klappgriff. Set bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 18 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 20 cm, Siebdeckel Ø 22 cm, Deckel Ø 22/20/18 cm, Griffzange, Topfhalteband, Topfschutz.

Für alle Herdarten geeignet. Material Aluminium. Gewicht 3,7 kg.

9934747 **146,00**



7 TOPFSET PIRATE 8-TLG.
Topfset aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und korrosionsfest. Beinhaltet 2 Töpfe Ø 20 und Ø 16 cm, 2 Pfannen Ø 20 und Ø 18 cm, Siebdeckel Ø 20 cm, Deckel Ø 18 cm, Griffzange, Topfhalteband.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik. Gewicht 2,3 kg.

9951383 **89,50**

NEU



9 TOPFSET TORRALTA 11-TLG.
Stapelbares Set bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 20 cm, Topf Ø 18 cm, Milchkochtopf Ø 11, Pfanne Ø 22 cm, Kombi-Deckel Ø 22/20/18 cm, Deckel Ø 22 cm, 2 platzsparende Griffe, 2 Topf- und Pfannenschutz. Mit speziellem Kantendesign für den sicheren Halt der Pfannen und klappbare, platzsparende Griffe für die aussenliegenden Töpfe und Pfannen.

Farbe blau. Material Aluminium. Für alle Herdarten geeignet. Gewicht 4,4 kg.

9958528 **157,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BALLARINI 1889 Kochen mit Leidenschaft.

Die Produktlinie Click & Cook ist vielseitg, platzsparend und die Griffe können mit einer einfachen Bewegung ein- und ausgeklappt werden. Die patentierte Arretiervorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens.



10 - 13 CLICK & COOK KOCHGESCHIRR KERAVIS
3-fach Antihaftversiegelung Keravis, verstärkt durch Keramik-Partikel, sehr hitzebeständig. Bodenstärke 2,5 mm. Für alle Herdarten geeignet außer Induktion.



10 CLICK & COOK KOCHTOPF KERAVIS MIT DECKEL

Ø 16 cm, 1,6 l, 0,95 kg	9931426	65,00
Ø 20 cm, 3,25 l, 1,28 kg	9931423	67,50
Ø 24 cm, 5,6 l, 1,64 kg	9931422	71,00



11 CLICK & COOK GLASDECKEL

Ø 16 cm	9931403	13,00
Ø 20 cm	9931404	14,00
Ø 24 cm	9931405	15,00
Ø 28 cm	9931406	17,50



12 CLICK & COOK KOCHTOPF KERAVIS OHNE DECKEL

Ø 16 cm, 1,6 l, 0,51 kg	9931418	54,00
Ø 20 cm, 3,25 l, 0,72 kg	9931419	58,50
Ø 24 cm, 5,6 l, 1,10 kg	9931421	64,00



13 CLICK & COOK KOCHTOPFSET KERAVIS 6-TLG.
Bestehend aus 3 Töpfen Ø 16 cm, Ø 20 cm und Ø 24 cm mit passenden Glasdeckeln.
Gewicht 3,72 kg.

9931410 188,00

NEU



14 BRATPFANNENSET TORRE 2-TLG.
Set bestehend aus Pfanne und abnehmbarem Griff. Mit einer Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung. Der Griff ist mit Silikoneinlagen ausgestattet und trägt bis zu 10 kg Inhalt.
Für alle Herdarten geeignet. Farbe grau. Material Aluminium.

Ø 20 cm	0,65 kg	9958405	49,50
Ø 24 cm	0,83 kg	9958406	57,50
Ø 28 cm	1,02 kg	9958407	67,50

NEU



15 BRATPFANNENSET TORRE 4-TLG.
Set bestehend aus zwei Pfannen, Kasserole und abnehmbarem Griff. Mit einer Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung. Der Griff ist mit Silikoneinlagen ausgestattet und trägt bis zu 10 kg Inhalt.
Für alle Herdarten geeignet. Farbe grau. Material Aluminium. Gewicht 2,06 kg.

9958408 134,00

NEU



16 GRIFF BAKELITE
Der abnehmbare Ersatz-Pfannengriff ermöglicht den Einsatz des Torre Kochgeschirrs mit einem einfachen Handgriff. Dabei schützt der Griff dein Kochgeschirr dank des Silikonclips vor Kratzern und Beschädigungen.
Farbe schwarz. Material Kunststoff.

9958449 29,00

NEU






silwy

17 MAGNET-SANDWICH-BUNDLE
Bestehend aus 5 Stück. Für alles, was unterwegs herumfliegt oder klappert wie z. B. Teller, Schalen, Kochgeschirr, etc. Passt sich der Oberfläche an. Magnet herausnehmbar und wiedereinsetzbar.
Farbe grey. Material Silikon. Maße 20,5 x 0,6 cm (Ø x H).

9975511 67,50

NEU



GEFU®

18 ÜBERKOCHSCHUTZ BOLLA
Kochende Flüssigkeiten und aufkommender Schaum werden sofort von dem Überkoch- und Spritzschutz aufgefangen und laufen direkt zurück in den Topf. Perfekt geeignet auch zum Dünsten von Gemüse etc.
Farbe grau. Material Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet.

9958387 23,00





Maximex

19 SPRITZSCHUTZ GERUCHSABSORBIEREND
Ein integrierter Aktivkohle-Filter reduziert deutlich schlechte Gerüche. Einklappbarer Griff. Für Pfannen und Töpfe mit einem Durchmesser von bis zu 28 cm.
Farbe schwarz. Material Edelstahl.

9957939 23,00



gimex

1 KOCHTOPFSET BLACK LINE 7-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Pfanne Ø 23,5 cm, 2,2 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Glasdeckel Ø 23,5 cm, Glasdeckel Ø 19,5 cm, Sicherheitsgriff, Spanngurt, 3 Topfschoner aus Filz.

Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro. Farbe schwarz. Material Aluminium. Gewicht 3,26 kg.

9943653 **101,00**



gimex

2 TOPFSET SILVER LINE 8-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 23,5 cm, 2,2 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Topf Ø 18 cm, 1,3 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Deckel Ø 23,5 cm, Deckel Ø 19,5 cm. Hitzeabweisende Griffe, 3-fach antihaftbeschichtet, abnehmbarer Sicherheitsgriff, 3 Topfschoner aus Filz, Spanngurt für platzsparendes Verstauen.

Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro. Farbe silber. Material Aluminium.

9955791 **107,00**



gimex

3 TOPFSET SILVER LINE 9-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 23,5 cm, 2,2 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Topf Ø 18 cm, 1,3 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Deckel Ø 23,5 cm, Deckel Ø 19,5 cm, faltbares Nudelsieb Ø 22 cm, 3 Topfschoner aus Filz. Hitzeabweisende Griffe, 3-fach antihaftbeschichtet, abnehmbarer Sicherheitsgriff.

Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro. Farbe silber. Material Aluminium.

9955789 **112,00**

NEU



Outwell

4 KOCHSET FEAST M
Aus hochwertigem Aluminium und einer langlebigen, antihaftbeschichteten Keramik-Kochfläche. 6-tlg. Set bestehend aus 1 Topf, 3 l, 1 Kasserolle, 1,5 l, 1 Bratpfanne Ø 20 cm, 1 Deckel, 2 abnehmbare Griffe

Farbe silber. Material Aluminium mit keramischer Antihaftbeschichtung. Gewicht 2,61 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9958412 **74,00**



EuroTrail

5 KOCHTOPFSET ANNECY M PREMIUM
Set aus stapelbaren Töpfen, bestehend aus Topf Ø 16 x 8 cm, Topf Ø 18 x 9 cm, 2 Silikondeckeln und abnehmbarem Griff.
- Für den Backofen geeignet
- Innenliegende Skalierung

Material Edelstahl. Für alle Herdarten geeignet.

9945194 **78,50**



gimex

6 PFANNENSET BLACK LINE 3-TLG.
Neues 3-tlg. Pfannenset der Black Line aus Aluminium Druckguss in 4,5 mm Stärke. Ø 22, 24, 26 cm.
- Sehr robust
- 3-fach antihaftbeschichtet
- Mit abnehmbaren Griffen in Holzoptik

Material Aluminium. Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro.

9955792 **73,00**



PRIMUS

7 KOCHSET CAMPFIRE S.S.
5-teiliges Set bestehend aus Topf 3 l (Large) bzw. 1 l (Small), Topf 1,8 l, Pfanne Ø 21 cm, jeweils mit Klappgriff, 2 Deckeln mit Abtropfsieb.
- Stapelbare Töpfe und Bratpfanne
- Inklusive Transporttasche

Material Edelstahl/Aluminium. Maße 21 × 15,5 cm (Ø × H).

Large	**9951354**	**124,00**
Small	**9951355**	**107,00**



BRUNNER

8 KÜCHENSET OMNIBOX 20-TLG.
Küchenset mit Basisaustattung für die mobile Küche. 20-tlg. Set bestehend aus Edelstahl-Topf mit Silikongriffen Ø 22 cm (3,5 l), Deckel Ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff, Edelstahl-Kasserole Ø 17 cm (1,3 l) mit Silikongriff, Deckel Ø 17 cm aus Glas mit Silikongriff, 3 Kunststoffbehälter mit Deckel (Ø 16 cm, Ø 13 cm, Ø 11 cm), Edelstahlpfanne Ø 22 cm (1,5 l) mit Silikongriff, Löffel, Pfannenwender, Kelle, Lochlöffel, Schäler, Reibe, Schere, Messer, Waschbürste für Geschirr, Trockentuch, Aufbewahrungstasche, Tragetasche.

Material Edelstahl. Gewicht 4,25 kg. Herdarten Ceran, Gas Elektro.

9958504 **112,00**

NEU



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 TOPFSET MODULA 20 STONEROCK 10-TLG.
Kochset aus Anti-Haft-Aluminium, bestehend aus Topf Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 22 cm, 2 abnehmbaren Griffen, Deckel Ø 20 cm, Deckel Ø 22 cm, Sieb, Schneidebrett und Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material antihaftbeschichtetes Aluminium, Schneidebrett Bambus. Spülmaschinengeeignet (außer Schneidebrett).

9975334 **101,00**



10 TOPFSET MODULA 22 STONEROCK 11-TLG.
Kochset aus Anti-Haft-Aluminium, bestehend aus Topf Ø 22 cm, Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 24 cm, 2 abnehmbaren Griffen, Deckel Ø 20 cm, Deckel Ø 22 cm. Komplett mit Aluminium-Sieb, Schneidebrett und Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material antihaftbeschichtetes Aluminium, Schneidebrett Bambus. Spülmaschinengeeignet (außer Schneidebrett).

9975335 **135,00**



11 TOPFSET NERA 22 8-TLG.
Kochset aus Anti-Haft-Aluminium, bestehend aus Topf Ø 22 cm, Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 14 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 22 cm, abnehmbarem Griff. Komplett mit Multifunktionsdeckel Ø 22 cm. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe schwarz. Material Aluminium Anti-Haft Beschichtung. Gewicht 1,7 kg. Spülmaschinengeeignet.

9975336 **84,00**



12 TOPF-SET FLAMINIA 24 EVO 10-TLG.
Koch-Set aus Anti-Haft-Aluminium bestehend aus Topf Ø 24 cm, Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 26 cm, Pfanne Ø 20 cm, abnehmbarer Griff, Deckel Ø 24 cm, Deckel Ø 20 cm, Schüssel Ø 24 cm. Komplett mit Pasta-Sieb Ø 24 cm. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe flameblue. Material Aluminium Anti-Haft Beschichtung. Gewicht 2,65 kg. Spülmaschinengeeignet.

9975337 **112,00**

NEU



13 KOCHSET ROCKZA20-EVO
Kochgeschirrset aus Antihaft Aluminium mit abnehmbaren Griffen. Bestehend aus Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 18 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 18 cm. Multi-Deckelsieb, 3 abnehmbaren Griffen, Tragetasche. Kapazität 2,5 Liter. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium mit Anti-Haft Beschichtung. Maße 22 x 11 cm (Ø x H). Gewicht 1,11 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958483 **78,00**



14 KOCHGESCHIRRSET DOLOMIA 22 PLUS
Kochset aus Aluminium mit abnehmbaren Griffen. Bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 18 cm, Topf Ø 16 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 20 cm, Deckel Ø 16 cm, Deckelsieb ab Ø 18 - Ø 22 cm, 3 abnehmbaren Griffen, Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Maße 25 x 14 cm (Ø x H). Gewicht 1,75 kg. Spülmaschinengeeignet.

9984764 **92,00**



15 ANTIHAFT-PFANNE
Mit klappbarem Griff. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Spülmaschinengeeignet.

Ø 22 cm	0,52 kg	**9984765**	**29,00**
Ø 26 cm	0,69 kg	**9984766**	**33,50**

NEU



16 WOK-PFANNE STONEROCK
Wok-Pfanne aus Anti-Haft-Aluminium, mit Lock-Up Griff für platzsparendes Verstauen.

Farbe stone grey. Material Aluminium mit Anti-Haft Beschichtung. Maße 28 x 10 cm (Ø x H). Herdarten Gas, Elektro, Glaskeramik. Spülmaschinengeeignet.

9958599 **36,50**

Neue Serie Artepetra von Beaver Brand. Jetzt mit neuem 7-fach beschichteten Aluminiumboden. Für Induktion geeignet.

NEU

EXKLUSIV



1 KOCHGESCHIRRSET ARTEPETRA 9-TLG.
Kochgeschirrset aus Antihaft-Aluminium mit neuen Quick-Clack Griffen. Set beinhaltet 3 Töpfe (Ø 24 cm, Ø 20 cm, Ø 16 cm), 1 Pfanne Ø 24 cm, 2 Glasdeckel, 1 langer und 2 kurze Quick-Clack Griffe, Tragetasche. Geeignet für alle Herdarten.

Material Aluminium. Gewicht 3,3 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958481 **168,00**

NEU



2 PFANNE ARTEPETRA
Pfanne aus Antihaft-Aluminium mit neuem Lock-Up Griff, geeignet für alle Herdarten.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Spülmaschinengeeignet.

Durchmesser (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.	Preis
22	580	**9958476**	**38,00**
26	750	**9958477**	**42,50**

NEU



3 KOCHTOPF ARTEPETRA
Topf aus Antihaft-Aluminium mit abnehmbaren Griffen und Glasdeckel, geeignet für alle Herdarten.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Spülmaschinengeeignet.

Durchmesser (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.	Preis
16	800	**9958478**	**34,50**
18	910	**9958479**	**38,00**
22	1.260	**9958480**	**44,50**

NEU




4 KOCHGESCHIRR SET INDUKOCH 7-TLG.
Kochgeschirrset aus Antihaft-Aluminium mit abnehmbaren Griffen, Multi-Deckel aus Edelstahl, Schneidebrett aus Bambus, geeignet für Induktion, Tragetasche, Kapazität 5 Liter.

Material Aluminium. Gewicht 2,8 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958482 **124,00**



omnia



EIN OFEN AUF DEM HERD

Omnia® ist ein mobiler Backofen ohne eigene Wärmequelle. Stellen Sie ihn auf einen Herd oder eine andere Wärmequelle und Sie haben einen Backofen. Im Omnia-Ofen können Sie alles zubereiten, was Sie auch in einem gewöhnlichen Backofen erhitzen und backen können. Eine beliebte Möglichkeit, warme Frühstücksbrötchen und einen abwechslungsreichen Speiseplan zu erhalten, ohne fest installierten Ofen.

Der Backofen besteht aus drei Teilen, die zusammen Ober- und Unterhitze abgeben. Die runde Form verfügt über ein spezielles Design und besitzt ein Loch in der Mitte. Sie steht auf einem schalenförmigen Unterteil aus Edelstahl, das ebenfalls ein Loch in der Mitte hat. Die Schale leitet heiße Luft von der Wärmequelle an die Unterseite der Omnia-Form und erzeugt damit Unterhitze. Durch die Löcher in der unteren Schale und der Omnia-Form steigt die heiße Luft im Inneren der Konstruktion nach oben, trifft auf den Deckel und sorgt damit für Oberhitze. Im Deckel befinden sich Ventilationslöcher.

Der Omnia-Ofen kann auf allen Wärmequellen außer Induktionskochfeldern verwendet werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 OMNIA CAMPINGBACKOFEN
Den Omnia Camping Backofen können Sie sowohl unterwegs auf offener Flamme (z. B. Gasherd), als auch auf dem Elektroherd (nicht Induktion) zu Hause nutzen. Durch die geschickte Konstruktion wird die Hitze gleichmäßig verteilt. Es entsteht Ober- und Unterhitze.

Material Aluminium/Stahl. Maße 25 x 14 cm (Ø x H). Gewicht ca. 500 g.

Classic 2L	**9973475**	**52,00**
Classic Maxi 3L	**9987000**	**22,00**



6 OMNIA CAMPING KIT1 5-TEILIG
Das ultimative OMNIA Camping KIT1 mit dem pfiffigen OMNIA Campingbackofen und den besten Zubehörteilen die das Kochen und Backen mit vereinfachen.
Das KIT 1 besteht aus 5 Teilen: OMNIA Campingbackofen, Silikonform 2.0, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set.

Material Topflappen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Backofen: Silikon, Aluminium. Gewicht 1,75 kg.

9970146 **112,00**



7 OMNIA BACKOFEN SET KIT 2
5 Produkte in einer attraktiven Box mit praktischem Tragegriff.
Set bestehend aus:
- Omnia-Campingbackofen
- Perforiertes Backblech
- Aufbewahrungstasche
- 6er-Pack Silikonformen – 2 Halb- & 4 Viertelformen
- Tragegriff für die Omnia-Form

Gewicht 2,2 kg.

9958373 **159,00**

Bauen Sie Ihren eigenen Omnia:



- Wählen Sie einen Deckel in Ihrer Lieblingsfarbe. (Pos. 8)
- Setzen Sie Ihn auf die Form, die Sie haben möchten. (Pos. 9 und 10)
- Nun fehlt noch das Omnia-Unterteil. (Pos. 11)



8 OMNIA BACKFORM DECKEL
Material Aluminium. Maße 26 x 7 cm (Ø x H). Gewicht 223 g.

türkis	**9975232**	**40,00**
anthrazit	**9975231**	**40,00**
blau	**9975233**	**40,00**
gelb	**9975236**	**40,00**
lila	**9975234**	**40,00**
pink	**9975235**	**40,00**



9 OMNIA BACKFORM ANTIHAFT
Die keramische Anti-Haft Wirkung verhindert, das Lebensmittel an der Form kleben bleiben.
- Einfache Reinigung
- Bis 250 °C hitzebeständig
- PTFE-frei

Maße 25 x 6,5 cm (Ø x H). Gewicht 177 g.

9961177 **34,00**

MAXI
Maße 25,3 x 9 cm (Ø x H). Gewicht 330 g.

9957927 **54,00**



10 OMNIA MAXI FORM
Mit 3 Liter Volumen ist die Maxiform die ideale Erweiterung zum normalen OMNIA Campingbackofen. Zusammen mit dem Unterteil und dem Deckel vom OMNIA Campingbackofen hat man einen 3-teiligen „großen" Backofen, für 4 bis 6 Personen.
- Empfohlene Füllmenge ca. 3/4
- Das OMNIA Aufbackgitter passt ebenfalls in die Maxiform (nicht im Lieferumfang)

Material Aluminium. Maße 25,3 x 9,5 cm (Ø X H). Gewicht 221 g.

9970401 **31,00**



11 OMNIA BACKFORM BASE
Material rostfreier Stahl. Maße 23 x 3 cm (Ø x H). Gewicht 150 g.

9975229 **29,00**

Mehr Informationen finden Sie online
www.movera.com



1 SILIKONBACKFORM DUO-PACK
Das OMNIA Duo-Pack 2.0, mit zwei Silikonformen, in unterschiedlichen Farben, für eine sichere Trennung von herzhaften und süßen Speisen.

Material Silikon. Maße 22,5 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 285 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9943462 45,00



2 OMNIA SILIKON-BACKFORM
Maße 24 x 8 cm (Ø x H). Gewicht 182 g.

anthrazit	**9957922**	**27,50**
türkis	**9957923**	**27,50**
pink	**9957924**	**27,50**
blau	**9957925**	**27,50**
gelb	**9957926**	**27,50**



3 SILIKONFORM MUFFIN TAB
Die faltbare, flexible Muffinform ist platzsparend und gewährleistet ein leichtes Befüllen und optimales Herauslösen des Backguts. Für bis zu sechs Muffins. Mit Beispielrezepten.

Material Silikon. Maße 23 x 5 cm (Ø x H). Gewicht 238 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9943463 29,00



4 SILIKON-BACKFORM MAXI
Die weiche Silikonform passt auch in kleine Spülbecken und lässt sich einfach verstauen. Zur Verwendung in der Omnia Maxi Backform.

Material Silikon. Maße 25 x 9 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis 260 °C.

9957888 38,50



5 OMNIA SILIKON-BACKFORM 2.0
Die Silikonform als Einsatz für die Backform für noch einfacheres Kochen und Backen.

Farbe rot. Material Silikon. Maße 23 x 5 cm (Ø x H). Gewicht 238 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9954204 27,50



6 SILIKONFORMEN SET MAXI 6-TLG.
Die Silikonformen in den Größen Halb (2 St.) und Viertel (4 St.) eignen sich perfekt, wenn Sie mehrere kleine Gerichte in der Omnia Maxiform gleichzeitig zubereiten oder aufwärmen möchten.

Farbe bunt. Material Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9958377 60,50



7 SILIKONFORMEN SET 6-TLG.
Ein Set mit sechs Silikonformen in Form von Halb- und Viertelteilen. Passend zur Backform Classic.

Farbe bunt. Material Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9957904 57,00



8 KÜHLTASCHE MIT KÜHLAKKU
Mit praktischem Tragegriff. Maßgeschneidert für bis zu drei Omnia-Aluformen Nr. 9. Passend geformter Kühlakku inklusive.

Farbe silber/rot. Material Polypropylen. Maße 27 x 24 cm (Ø x H). Gewicht 640 g.

9975522 39,00



9 ALUFORM MIT PAPPDECKEL 5 STÜCK
Wurde eigens für den Omnia-Ofen entwickelt. Bei niedriger bis mittlerer Temperatur erhitzen/auftauen.

Material Aluminium/Pappe. Maße 25,5 x 8,5 cm (Ø x H). Gewicht 235 g.

9957905 17,50



10 TRAGEGRIFF ZU CAMPING-BACKOFEN
Mit diesem Tragegriff lässt sich jede heiße Omnia-Form einfach anheben und tragen.

Material Edelstahl, Silikon. Höhe 23 cm. Gewicht 150 g.

9945899 27,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 OMNIA AUFBEWAHRUNGS-TASCHE
Zum staubfreien Aufbewahren und Transportieren aller OMNIA Utensilien. Mit Reißverschluss und Tragegriffen.

Material 100 % Polyester. Maße 29 x 2 cm (Ø x H). Gewicht 141 g.

9956897 20,50

NEU



12 OMNIA PERFORIERTES BACKBLECH
Mit dem neuen Backblech einfach perfekte Pommes frites auf dem Herd zubereiten oder Brötchen aufbacken.

Farbe schwarz. Material Edelstahl. Maße 23 cm (Ø). Gewicht 235 g. Spülmaschinengeeignet.

9975517 28,00



13 OMNIA AUFBACKGITTER
Aufbackgitter für Brötchen und Ofenkartoffeln für den OMNIA-Campingbackofen. Auch zum Dämpfen von Gemüse und Fisch geeignet.

Material Edelstahl. Maße 22,5 cm (Ø). Gewicht 146 g. Spülmaschinengeeignet.

9918724 16,00

NEU



14 OMNIA OBERER OFENROST
Kochen Sie zwei Gerichte gleichzeitig. Einfach eine Zutat unten zubereiten, während Sie eine andere oben kochen!

Material Edelstahl. Maße 23,5 cm (Ø). Gewicht 182 g.

9958624 22,00



15 OMNIA SCHUTZHÜLLE EVA
Zum sicheren und trockenen Transport des OMNIA Backofens. Wasserabweisend, extrem robust und einfach zu reinigen. Mit Reißverschluss.

Farbe schwarz. Material EVA (Ethylen-Vinylacetat). Maße 26,6 x 15,2 cm (Ø x H). Gewicht 360 g.

9971035 37,00



16 OMNIA THERMOMETER
Zur Überwachung der Temperatur während des Backvorganges. Einfache Anbringung am Deckel in einem der Löcher des OMNIA Backofens. Ebenfalls als Fleischthermometer nutzbar.

Material Sensor aus Edelstahl, Verkleidung Silikon. Maße 5 x 4,3 cm (B x H). Gewicht 43 g.


9957535 21,50



17 OMNIA UNTERSETZER
Praktischer Untersetzer, maßgeschneidert für die Omnia-Form. Beachten Sie, dass das Unterteil aus Edelstahl nicht auf dem Untersetzer stehen soll. Auch als Schneidebrett nutzbar.

Material Bambus. Maße 23,5 x 2,2 x 31,2 cm (B x H x T). Gewicht 425 g. Nicht spülmaschinengeeignet.

9957903 31,50




18 DAS OMNIA KOCHBUCH
OMNIA-Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps.

9957540 22,50



19 KOCHBUCH OMNIA AUFLAUF, QUICHE, PIZZA & CO.
Wer liebt sie nicht? Aufläufe oder pikante Kuchen. Über 40 leckere Rezepte, einfach zum Nachmachen. 64 Seiten.

9960504 17,50



20 KOCHBUCH ONE POT REZEPTE
„One Pot Rezepte – schnell & einfach" für den Omnia Backofen. Köstliche Klassiker und Neuheiten ratz-fatz gekocht. 64 Seiten.

9957792 17,50



21 KOCHBUCH HERZHAFTES FLEISCH & FISCH
Die besten Fleisch- und Fischgerichte in einem Buch. Diese Rezepte sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. 65 Seiten.

9956899 17,50



22 KOCHBUCH LECKEREIEN KUCHEN & TORTEN
Kuchen macht glücklich! 64 Seiten, bebildert und über 40 Kuchenrezepte. Für den OMNIA Campingbackofen entwickelt. 64 Seiten.

9956898 17,50



23 KOCHBUCH URLAUBSKÜCHE LEICHT GEMACHT
Über 50 Rezepte. Leicht nachkochbar.

9962229 17,50



24 KOCHBUCH OMNIA LEICHT & FIT – GENUSSVOLL ESSEN
Dies ist kein Diätbuch. Es vermittelt hilfreiches Wissen einer gesünderen Ernährung ohne dogmatisch zu sein. 64 Seiten.

9957539 17,50



25 KOCHBUCH BROT BACKEN MIT DEM OMNIA
„Brot backen mit dem Omnia" Brot-, und Brötchenrezepte, von klassisch bis besonders. 64 Seiten, bebildert.

9960579 17,50

GU



26 GU-KOCHBUCH BACKOFEN TO GO
Für den Omnia Backofen. Brot, Brötchen, Kuchen, Aufläufe und Überbackenes, unkompliziert, mit wenigen Zutaten, von süß bis herzhaft. 160 Seiten.

9957793 23,80



NEU




FAWO

1 KAFFEEKAPSEL-HALTER
Kaffeekapsel-Halter, 4-reihig, mit rückseitigem 3M-Band.

Material Edelstahl. Maße 20 x 25 cm (B x H x T).

9958458 18,50



BRUNER

2 THERMO-KOCHPLATTE THERMATE
Für Gaskocher.

Material Stahl. Maße Ø 16 cm.

9927165 16,00



GEFU®

3 ESPRESSOKOCHER LUCINO
Aus extrem wärmeleitfähigem Aluminium. Wird auf Elektro-, Gas- oder Ceranherd schnell heiß. Mit wärmeisoliertem Kunststoffgriff.

Material Aluminium, Kunststoff. Nicht spülmaschinengeeignet.

3 Tassen	15 x 8,6 x 15,8 cm	**9950472 26,50**
6 Tassen	16,5 x 20,5 x 10 cm	**9950473 32,50**



BRUNER

4 WASSERKESSEL KETTY
Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium, besonders leicht, (nur 150 g). Mit abnehmbarem Kunststoffgriff.

Füllmenge 1 l. Farbe schwarz. Maße 15 x 14 cm (Ø x H). Herdarten Gas, Elektro, Keramik.

9950521 17,50



BRUNER

5 WASSERKESSEL DAYO
Mit induktionsgeeignetem Topfboden und gummiertem, klappbarem Griff.

Füllmenge 1,8 l. Farbe schwarz. Material Edelstahl. Maße 18 x 14,5/21 cm (Ø x H). Auch für Induktion geeignet.

9957687 29,00



Outwell

6 – 7 WASSERKESSEL TEA BREAK
Mit abnehmbarem Deckel, hitzebeständigen Griff, Verschluss zum Öffnen und Schließen des Ausgießers.

Material Edelstahl. Farbe silber für alle Herdarten geeignet, Farbe schwarz nicht für Induktion geeignet.



Outwell

6 TEA BREAK M

Maße 18 x 15 cm (Ø x H).

silber	1,8 l	**9916637**	**13,00**
schwarz	1,8 l	**9956760**	**17,50**

7 TEA BREAK L

Maße 19 x 16 cm (Ø x H).

silber	2,2 l	**9916636**	**16,50**
schwarz	2,2 l	**9956761**	**19,50**



EuroTrail

8 WASSERKOCHER EUROTRAIL
Faltbarer Wasserkocher, praktisch und platzsparend. Gehäuse aus Silikon und Polypropylen, mit Edelstahl-Heizelement.

Leistung 1.100 W. Spannung 230 V. Volumen 800 ml. Farbe grau. Material Silikon, Polypropylen. Maße 17 x 18 x 12,5 cm (B x H x Ø).

9935468 38,00

NEU



EuroTrail

9 WASSERKOCHER
Faltbarer Wasserkocher aus flexiblem Silikon gefertigt und mit einem Fassungsvermögen von 600 ml.

Leistung 600 W. Spannung 220 - 240 V. Volumen 0,6 l. Maße 14,5 x 18 cm (B x H x T). Zusammengeklappt 14,5 x 8,5 cm (B x H). Gewicht 0,62 kg.

9958473 46,00



DOMETIC

10 KAFFEEMASCHINE MC052 12 V
Für 5 Tassen (625 ml). Mit Warmhalteplatte. Die Glaskanne wird durch eine Transportsicherung fixiert.

Leistung 170 W. Spannung 12 Volt. Maße 24 x 27 x 15,5 cm (B x H x T).

9930425 90,00

NEU



BRUNER MINUTWATT

11 WASSERKOCHER
Dank reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht der Wasserkocher das einfache Erhitzen ohne die Stromquelle zu überlasten.

Leistung 750 W. Spannung 230 V. Volumen 1,7 l. Maße 22,7 x 15,7 x 23 cm (B x H x T).

9958502 46,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Outwell

Die Collaps Küchenhelfer lassen sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignen sich ideal für die Zubereitung heißer und kalter Speisen. Die Küchenhelfer bestehen aus bruchsicherem Silikon bzw. TPE, lassen sich leicht reinigen.





12 COLLAPS KESSEL

Material Silikon und Edelstahl. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet.

1,5 L

shadow green	**9984685**	**57,50**
navy night	**9955647**	**57,50**
classic blue	**9944095**	**67,50**



13 COLLAPS KAFFEEFILTER-HALTER

Material Silikon und Edelstahl. Maße 15 x 8 x 13 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

navy night	**9955641**	**25,50**



14 COLLAPS SIEB

Material TPE, Kunststoff. Maße Ø 24 cm. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

shadow green	**9984684**	**11,50**
navy night	**9955646**	**11,50**
classic blue	**9944097**	**11,50**



15 COLLAPS SCHÜSSEL

Material TPE, Kunststoff. (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

Größe M, 23,5 x 9,5 cm

shadow green	**9984686**	**10,50**
navy night	**9955642**	**10,50**
classic blue	**9944098**	**10,50**

Größe L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H).

shadow green	**9984680**	**13,00**
navy night	**9955643**	**13,00**
classic blue	**9944099**	**13,00**



16 COLLAPS SCHÜSSEL-SET

Material TPE, Kunststoff. Maße Small 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), Medium 23,5 x 9 cm (Ø x H), Large 28 x 10 cm (Ø x H), zusammengeklappt 28 x 6 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeinget, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

shadow green	**9984687**	**32,50**
navy night	**9956767**	**32,50**
classic blue	**9944102**	**32,50**


17 COLLAPS SCHÜSSEL-SET UND SIEB

Faltbare Schüssel mit Deckel und Sieb, können zusammen verpackt werden.

Material TPE, Kunststoff. Maße gesamt 11 x 29 cm (H x Ø), Schüssel 10,5 x 27,5 cm (H x Ø), Sieb 9 x 23,5 cm (H x Ø), Deckel/Schneidebrett 0,5 x 29 cm (H x Ø). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

shadow green	**9984677**	**38,00**
navy night	**9955645**	**38,00**
classic blue	**9944103**	**38,00**





Für Pos. 17, 18, 19 und 20: Verwenden Sie in diesen Produkten keine fettigen Lebensmittel oder Lebensmittel auf Ölbasis.



MEPAL

SERIE CIRQULA

- Auslaufsicher, luft- und aromadicht
- Deckel mit Sichtfenster
- Mikrowellengeeignet (ohne Deckel)



MEPAL

1 MULTISCHÜSSEL-SET CIRQULA RECHTECKIG 3-TLG.

Enthält drei flache Schüsseln in den Größen 500 ml, 1 l und 2 l. Zum Aufbewahren, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle. Aus unzerbrechlichem Material, luft- und aromadichte Deckel mit Sichtfenster. Auch ineinander stapelbar.

Material PP/TPE. Spülmaschinengeeignet, ohne Deckel mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet. Maße 25 x 7 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

nordic white	**9944125**	**39,50**
nordic sage	**9984839**	**39,50**




MEPAL

2 MULTISCHÜSSEL-SET CIRQULA RUND 3-TLG.

Enthält drei flache Schüsseln in den Größen 350 ml, 750 ml und 1,25 l. Zum Aufbewahren, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle. Unzerbrechlich, luftdicht und auslaufsicher. Auch ineinander stapelbar.

Material PP/TPE. Spülmaschinengeeignet, ohne Deckel mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet. Maße 19,5 x 8 x 19,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

nordic white	**9944127**	**32,50**
nordic sage	**9984842**	**32,50**



MEPAL

3 VORRATSDOSENSET EASYCLIP 3-TLG.

3-teiliges Set bestehend aus zwei Vorratsdosen, 450 ml und einer Vorratsdose, 1.000 ml. Mit nur einem Klick lässt sich die Dose luftdicht und auslaufsicher verschließen und im Kühlschrank stapeln. Transparenter Deckel. Auch zusammen mit dem Deckel in der Mikrowelle zu verwenden. Dazu einfach den Verschluss-Clip mit dem patentierten Lüftungsventil öffnen.

Farbe nordic black. Material PP/Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

2 x 450 ml + 1 x 1.000 ml	**9984836**	**29,00**
2 x 700 ml + 1 x 1.500 ml	**9984837**	**38,00**



MEPAL

4 BUTTERDOSE DECKEL KLAR

Die vier rutschfesten Standfüße sorgen für eine stabile Position der Butterdose auf dem Tisch.

Material PCTG. Maße 9,8 x 6,4 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 140 g. Spülmaschinengeeignet bis 70°C, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

nordic white	**9984703**	**9,20**
nordic sage	**9984846**	**9,20**



GEFU

NEU

5 SCHÜSSEL-SET PREPARO 4-TLG

Schnell zur Hand, schnell verstaut: dieses 4-teilige Platzsparwunder passt in jeden Küchenschrank und sorgt dort für Ordnung. 4-tlg Set bestehend aus: zwei Schüsseln (1,8 l, 4 l), Sieb, Eitrenner.

Farbe schwarz/grau. Material Kunststoff. Gewicht 0,35 kg. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

	9958384	**38,00**

NEU



MEPAL


6 OMNIA VORRATSDOSE

Diese Aufbewahrungsdose ist geräumig und vielseitig verwendbar, schließt luftdicht und ist sehr stoßfest. Darüber hinaus lässt sich die Omnia besser denn je übereinander stapeln.

Farbe nordic sage. Material ABS, SAN, TPE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

0,7 l	**9975622**	**9,20**
1,1 l	**9975623**	**10,50**
2 l	**9975624**	**11,50**
3er Set (0,7 l, 1,1 l, 2 l)	**9975625**	**29,00**

NEU



MEPAL

7 OMNIA KÜHLSCHRANKDOSE

Die Omnia Kühlschrankdose für Aufschnitt ermöglicht es dir, Wurst und Fleischwaren länger frisch zu halten. Die praktische Dose lässt sich zudem platzsparend übereinander stapeln.

Farbe nordic sage. Material ABS, SAN, TPE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

500 ml	**9975626**	**11,50**
3 x 500 ml	**9975627**	**16,50**
Duo 500 ml + 1,2 l	**9975628**	**14,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

HEPAL

8 VORRATSDOSE MODULA
Maße und Inhalt jeder Vorratsdose sind abgestimmt auf die gängigsten Verpackungsgrößen sowie Küchenschubladen, und -schränke. Für das Aufbewahren von trockenen Lebensmitteln. Mit transparentem Deckel.

Material SAN/PE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	weiß	schwarz neu	
175 ml	**9918892**	**9975603**	**5,00**
425 ml	**9918890**	**9975604**	**6,90**
1 l	**9918889**	**9975605**	**9,20**
1,5 l	**9918888**	**9975606**	**10,50**
2 l	**9918887**	**9975607**	**11,50**





9 VORRATSDOSENSET MODULA 3-TLG.
Set bestehend aus zwei Vorratsdosen 1 l und einer Vorratsdose 2 l.

weiß	**9984843**	**29,00**
schwarz neu	**9975611**	**29,00**



HEPAL


10 KÜHLSCHRANKDOSE MODULA AUFSCHNITT
Die perfekte Ergänzung zur Modula Vorratsdosen Serie. Transparenter Deckel.

Material SAN/PE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	weiß	schwarz	
550 ml	**9951455**	**9975608**	**11,50**
3x 550 ml	**9920802**	**9975609**	**15,00**







BRUNNER

11 SALATSCHÜSSEL GREENKICK
Salatschüssel mit Bambusdeckel, Salatbesteck und Anti-Slip.

Farbe hellgrau/bambus. Material Melamin/Bambus. Maße 25 x 12 cm (Ø x H). Gewicht 1 kg. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (nur Schüssel).

9944338 **46,00**



BRUNNER

12 SCHALEN SET CORALUX
Füllmenge 800 ml. Material Acryl, Polystyrol. Maße 14 x 8 cm (Ø x H). Gewicht 120 g. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

2 Stück **9944337** **15,00**



Outwell

13 SCHÜSSEL SET COOKOUT MIT DECKELN 3-TLG.
Die Schüsseln lassen sich für eine platzsparende Aufbewahrung ineinander stapeln. 6-tlg. Set bestehend aus: Schüssel S, 0,73 l, Schüssel M, 1,25 l, Schüssel L, 2,2 l und 3 Deckeln

Farbe beige/blau. Material Polypropylen, TPR. Maße 23,5 x 9 cm (Ø x H). Gewicht 0,6 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlfest.

9958401 **19,50**



1 KÜCHENAMPEL TRIO
Drei Ablagekörbe durch Hängeketten verbunden. Praktische, platzsparende Aufhängung an der Decke. Mit Rundhaken zum Einhängen am Decken- oder Regalhaken.

Material verchromtes Metall. Maße hängend 28 x 77 cm (Ø x H).

9950506 18,50



2 BROTKORB BRUNCH
In stylish-schlichtem Edelstahl-Gestell bietet der schwarze Baumwoll-Einsatz Platz für Brot und Brötchen.

Farbe schwarz/silber. Material 100 % Baumwolle, Korb aus Edelstahl. Maße 22 x 11,5 x 22 cm (B x H x T). Stoffeinsatz waschbar bis 30 °C. Gestell spülmaschinengeeignet .

9941242 33,50

NEU



3 MAGNET-KONDOM FÜR STILGLÄSER
- Eigene Gläser mit dem silwy® Magnetsystem nachrüsten
- Für bestehende Stielgläser aller Marken geeignet
- Sehr elastisches Silikon – leicht zu handhaben

Farbe grey. Material Silikon. Maße 8,5 x 1,2 cm (Ø x H).

9975510 17,50


NEU



4 SCHALE LEAF-ON
Dank LEAF-ON gelangen weder Insekten noch Blätter ins Glas. Auf dem kleinen Deckel finden auch Oliven, Nüsse und Fingerfood einen Platz.

Farbe nature desert sand/nature ash grey/nature leafe green/nature flower blue. Material ORGANIC BIO-CIRCULAR/Thermoplastischer Kunststoff. Maße 9,2 x 2,6 x 14,3 cm (B x H x L).

9958454 13,00



5 TOPFUNTERSETZER FALTBAR
Material Kunststoff, ABS. Maße 21 x 1,2 cm (Ø x H). Packmaß 3,5 x 10,2 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet.

grün **9943675 4,60**



6 SILIKONUNTERSETZER 2ER-SET
Schützt Oberflächen, schmutzabweisend, leicht zu reinigen. Lassen sich platzsparend ineinandergesteckt aufbewahren.

Material Silikon. Maße 17 x 0,8 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet.

9956702 14,00



7 STRETCH - AUSZIEHBARER HITZEBESTÄNDIGER UNTERSETZER
Die Größe kann durch Falten angepasst werden.

Material Rahmen hitzebeständiges Nylon, Beschichtung Silikon. Maße 25,5 x 2 x 7,6 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9956707 22,00

NEU



8 TOPFUNTERSETZER CIRCO 2-TLG.
Cleverer 2-in1-Silikonuntersetzer für heiße Töpfe und Pfannen von klein bis groß. Isolierstark und besonders rutschsicher durch seine spezielle Wabenstruktur.

Farbe schwarz/grau. Material Silikon. Maße Ø 20 cm. Spülmaschinengeeignet.

9958380 15,00



9 KRATZSCHUTZEINLAGE BLUME 6-TLG.
Geeignet für jede Größe von Pfannen, Backformen und -blechen. Auch als Untersetzer verwendbar.

Material 100 % Polyester. Set bestehend aus 3 x 18 cm (Ø) und 3 x 22 cm (Ø).

9950505 11,50



10 ANTIRUTSCHFOLIE
Geräuschdämpfend, zuschneidbar.

Material EVA. Maße 150 x 50 cm (B x T).

transparent	9950700	8,10
schwarz	9950701	8,10



11 ANTIRUTSCHMATTE STAY MAT
Bis 30 °C waschbar. Rutschsicher, zuschneidbar.

Material PVC. Maße 30 x 150 cm (B x T).

beige	9951461	4,50
grau	9951531	4,50
blau	9951532	4,50



12 TRINKCLIP
Trinkclip, passend für Dosen und kleine Flaschen bis 0,5l und Wassergläser. Er passt an Tisch, Liege, Stuhllehne, etc.

Material ABS.

schwarz neu	9958443	4,60
orange	9970233	4,60
lime	9970235	4,60
navy blau	9970231	4,60

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



Maximex

13 SCHUBLADENORGANIZER 7-TLG.
Schafft Ordnung in jeder Schublade. Die modularen Größen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Aus recycletem Polyesterfilz.

Farbe dunkelgrau. Material 100% Polyester. Maße 4 Stück: 13 x 9 x 5 cm (B x H x T), 2 Stück: 19 x 14 x 5 cm (B x H x T), 1 Stück: 20 x 28,5 x 5 cm (B x H x T).

9958418 **23,00**



Joseph Joseph

14 CUPBOARDSTORE SCHUBLADE ZUM ANBRINGEN IM REGAL
Sie bietet Platz für Kleingegenstände. Mittels starkem 3M™ VHB™ Klebeband einfach zu installieren. Passt bequem unter ein Regal.

Farbe grau/weiß. Material Polypropylen. Maße 23,5 x 22,5 x 10 cm (B x H x T).

9955566 **23,00**



Joseph Joseph

15 CUPBOARDSTORE GEWÜRZREGAL ZUM EINHÄNGEN
Im herausziehbaren Fach haben bis zu sieben Gewürzdosen Platz. Mit starkem 3M™ VHB™ Klebeband einfach zu installieren.

Farbe grau/weiß. Material Polypropylen. Maße 32 x 13,5 x 9,3 cm (B x H x T).

9955567 **25,50**

NEU



HABA

16 BESTECKKASTEN AUSSCHIEBBAR
Der Besteckkasten ist ausziehbar und lässt sich somit in der Breite anpassen. Innen und unten mit Anti-Rutsch Ausrüstung aus Silikon.

Farbe weiß/grau. Material Polypropylen, Polyester. Maße 30-52 x 5,2 x 33,2 cm (B x H x T).

9975599 **19,00**



Joseph Joseph

17 DRAWERSTORE BESTECKKASTEN
Gestaffelte Einzelfächer für unterschiedliches Besteck. Leichtes Einsortieren durch Symbole. Rutschfeste Unterseite. Schubladenmindesthöhe 8 cm.

Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 11 x 5,7 x 39,5 cm (B x H x T).

9953346 **23,00**

Maße 17,6 x 5,5 x 39,4 cm (B x H x T).

9956693 **32,50**



ORGANIC

18 BESTECKKASTEN RIO
Schlanke Form für schmale Schubladen. Kann auch problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Farbe nature desert sand. Material ORGANIC BIO-CIRCULAR / Thermoplastischer Kunststoff. Maße 21 x 4,6 x 31,8 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9958450 **13,00**



Joseph Joseph

19 TOPFDECKEL-HALTERUNG
Lässt sich einzeln an der Innenseite von Schranktüren oder tiefen Schubladen anbringen. Mit starkem 3M™ VHB™ Klebeband. Geeignet für Deckel Ø 16 bis 24 cm. 4 Stück im Set.

Farbe dunkelgrau. Material ABS. Maße 19,2 x 2,2 x 3,7 cm (B x H x T).

9955565 **17,50**



Joseph Joseph

20 AUSZIEHBARER KOCHGESCHIRR ORGANIZER
7 verstellbare Drahtstege mit Deckelgriffmulden. Lässt sich an Schubladengröße anpassen. Rutschfeste Füße.

Farbe grau. Material Polystyrol. Maße 30-57,5 x 14,7 x 20,4 cm (B x H x T).

9956701 **40,50**



BRUNNER

21 BESTECKKASTEN MANTIS
Besteckkasten für Schubladen. Verstellbar, 7 Fächer. Mit repositionierbarem oberen Einsatz.

Farbe hellgrau. Material Kunststoff. Maße 31,5 x 6 x 23,5-39,5 cm (B x H x T).

9984741 **16,00**


Befestigen ohne Bohren



1 TURBO-LOC®
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebetechnik. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne zu bohren. Rückstandslos entfernbar.

Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 6,3 x 1,4 x 6,3 cm (B x H x T).

9944075 **15,00**



2 TURBO-LOC®
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebetechnik. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne zu bohren. Rückstandslos entfernbar.

Material Kunststoff.
Maße 6 x 1,4 cm (Ø x H).

9956812 **15,00**



3 STATIC-LOC® NICKELHAKEN 4ER-SET
Starker Halt auf glatten Flächen (Fliesen, Glas oder folierte Holzplatten). Kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden.

Inhalt 4 Stück. Farbe transparent.
Maße 3,8 x 2,1 cm (Ø x H).

9944082 **9,20**

NEU



4 TURBO-LOC® WANDHAKEN UNO BIVIO
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebepad-System. Schutzfolie abziehen und anbringen. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne Bohren. Rückstandslos entfernbar.

Material Aluminium. Farbe schwarz matt. Maße 6 x 6,5 x 4 cm (B x H x T).

9958416 **9,20**

Zur platzsparenden Aufbewahrung verschiedener Utensilien. Inkl. Schrauben und Dübel. Alternativ auch Befestigung ohne Bohren möglich mit Turbo-Loc® oder Static-Loc® (Bitte passenden Turbo-Loc® Pos. 1 oder Pos. 2 separat bestellen.)



5 MULTIFUNKTIONSREGAL GALA
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet. Maße 30 x 33 x 9 cm (B x H x T).

9944076 **54,00**



6 UNIVERSALREGAL GALA
Farbe schwarz/grau. Material Metall pulverbeschichtet/Polycarbonat.

Maße 25 x 6 x 12 cm (B x H x T).

9944078 **34,50**



7 GEWÜRZREGAL GALA
Farbe schwarz/grau.

Maße 22 x 5,5 x 7 cm (B x H x T).

9944077 **29,00**



8 KÜCHENROLLENHALTER GALA
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 30,5 x 1,5 x 7 cm (B x H x T).

9944079 **21,00**



9 HAKENLEISTE GALA MIT 8 HAKEN
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 60 x 1,5 x 0,8 cm (B x H x T).

9944081 **34,50**



10 UNIVERSALREGAL STYLE
Material Metall verchromt.
Maße 25 x 7 x 12 cm (B x H x T).

9956813 **29,00**



11 GEWÜRZREGAL STYLE
Material Metall verchromt.
Maße 30 x 7 x 7 cm (B x H x T).

9941188 **25,50**



12 KÜCHENROLLENHALTER STYLE
Material Metall verchromt.
Maße 32 x 4 x 13 cm (B x H x T).

9956814 **32,00**

NEU



13 KLEMMÖSEN
Zum schnellen Aufhängen von Textilien mit fehlender Aufhängeschlaufe.

Farbe schwarz. Material Kunststoff, Metall. Maße 1,7 x 5,3 x 1 cm (B x H x T).


4 Stück **9958415** **3,50**



14 TÜR-HANDTUCHSTANGE AUSZIEHBAR
Für Türfalze bis 2 cm Dicke.

Material Edelstahl. Maße ausziehbar von 22 – 35 x 6 x 7 cm (B x H x T).

Edelstahl **9983475** **10,50**
schwarz neu **9958419** **10,50**



15 WANDABLAGE STATIC-LOC PLUS OSIMO
Farbe chrom. Material Gestell Stahl, Pad PET, Befestigungsgehäuse ABS. Maße 24 x 13 x 13,5 cm (B x H x T).

9984365 **24,50**

NEU



16 WANDHAKEN STATIC-LOC PLUS OSIMO
Sicherer Halt auf allen glatten, luftundurchlässigen Oberflächen. Starker Halt bis zu 10 kg durch statische Aufladung. Rückstandslos zu entfernen.

Farbe chrom. Material Stahl. Maße 6 x 10 x 3,5 cm (B x H x T).

2 Stück **9958420** **15,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

silwy

17 – 22 MAGNET-HAKEN INKL. METALL-NANO-GEL-PADS

Magnet-Haken mit Pads im hochwertigen Leder-Look. Kein Kleben, kein Schrauben und kein permanentes Fixieren. Pads sind abwaschbar, dauerhaft wiederverwendbar und haften auf nahezu allen versiegelten Oberflächen. Flexibel und mobil einsetzbar z. B. für kleinere Gegenstände und kleine Küchenhelfer, Geschirrtücher, Topflappen u. v. m. Perfekt auf den Magnet-Haken abgestimmt, da die Haltkraft von Haken zu Haken unterschiedlich ist.

Material Metall, Neodym-Magnet, Kunstleder, Gel.





17



18



19



20



21



22 NEU

Bezeichnung	CLEVER	CLEVER	FLEX	SMART	THE ONE	SPOT MIT 3M METALL-PAD
Farbe	schwarz	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Maße (Ø x H cm)	6,5 x 1,5	6,5 x 1,5	5 x 2	5 x 2	7,5 x 2	8,3 x 3,2
Haltekraft	bis zu 0,2 kg	bis zu 0,2 kg	bis zu 10 Blatt Papier à 80g/m²	bis zu 20 Blatt Papier à 80g/m²	bis zu 0,8 kg	bis zu 10 kg
Lieferumfang			4er Set	2er Set		
Art.-Nr.	9984572	9984574	9984576	9984577	9984575	9946178
Preis	17,50	17,50	29,00	23,00	23,00	29,00



EuroTrail

23 HAKEN MIT SAUGNAPF 2ER-SET

Traglast bis 2 kg. Durchmesser 3,7 cm.

anthrazit	9920727	4,60
weiß	9920725	4,60



EuroTrail

24 HAKEN MIT SAUGNAPF 2ER-SET

Traglast bis 6 kg. Durchmesser 4,6 cm.

anthrazit	9920717	6,90
weiß	9920718	6,90

FAWO

Magische Haken bestehen aus einer elastischen Haftfläche, die durch elektrostatische Kräfte wie tausend Saugnäpfe an jeder glatten Oberfläche haftet. Dieses Prinzip wurde vom Gecko übernommen, um einen unglaublich praktischen Haushaltshelfer zu entwickeln. Er ist ebenso fix aufgehängt wie wieder entfernt – und zwar ohne Rückstände zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen.

Farbe transparent. Material Kunststoff.

Mach 'nen Haken dran!



nach dem Gekko-Prinzip

Mehr Magische Haken online erhältlich www.movera.ch



NEU

25 MAGISCHER HAKEN UNIVERSAL

Magischer Haken universal mit Gewindestift M4 + Mutter.

Belastbarkeit ca. 2,5 kg. Farbe transparent. Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

2 Stück	9958393	12,50
4 Stück	9958394	23,00



26 MAGISCHE HAKEN 360° 2ER SET

Der 360°-Haken ist vielseitig einsetzbar z.B. als Deckenhaken, am Dachfenster, als Stangenhalter und für vieles mehr.

Belastbarkeit ca. 3,5 kg auf senkrechter Fläche. Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962323 12,50



27 MAGISCHER HAKEN MINI 2ER SET

Für Küchenhelfer am Fliesenspiegel, als Handtuchhaken, Schlüsselhaken und für kleine Werkzeuge, bzw. zum Aufhängen von Gürteln, Schals und vieles mehr.

Belastbarkeit ca. 2,5 kg. Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

9984933 7,10



28 MAGISCHER HAKEN VARIO 4ER SET

Der Vario Haken ist durch sein Gelenk flexibel und kann horizontal und vertikal verwendet werden.

Belastbarkeit bis ca. 3,5 kg auf senkrechter Fläche. Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962324 24,50



29 MAGISCHE V-HAKEN 4ER SET

Der V-Haken ist ideal für Ihr Bad – als Doppel-Handtuchhaken oder auch für Nassrasierer und vieles mehr.

Belastbarkeit bis ca. 2,5 kg. Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

9962325 20,50



30 MAGISCHE HAKEN KLEIN 2ER SET

Ideal z. B. für Küchenhelfer am Fliesenspiegel, Schlüsselhaken, zum Aufhängen von Gürteln, Schals oder Ketten und für vieles mehr.

Belastbarkeit bis ca. 3,5 kg. Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962326 11,00




31 MAGISCHE HAKEN GROSS

Perfekt z. B. als Handtuchhaken, für Werkzeuge in der Garage, bzw. im Keller, zum Aufhängen von Gürteln, Schals oder Ketten und für vieles mehr.

Belastbarkeit bis ca. 4,5 kg. Maße 10 x 10 cm (B x H).

9962327 6,80

purvario KLETT-System – Fixiermodule



Fixiermodule einfach aufkletten. Hält super fest. Sie können jederzeit durch das Klett-Velours-Prinzip neu positioniert werden. Die Velours Grundplatte ist individuell zuschneidbar.

1 VELOURS-GRUNDPLATTE
Veloursstoff auf Kunststoff-Stegplatte.

30 x 50 cm (B x H), 0,24 kg	**9917364**	**32,00**
50 x 50 cm (B x H), 0,34 kg	**9917365**	**41,50**

➔ Fixiermodule können nur in Kombination mit Velours-Grundplatte Art.-Nr. 9917364 oder 9917365 verwendet werden

2 – 5 PURVARIO SYSTEM MODULE



2 PURVARIO SYSTEM MODUL IV
Vielseitig, flexibel. Sichert alle Haushaltsartikel.
Material Kunststoff.

6er-Set	**9950498**	**16,50**



3 PURVARIO SYSTEM MODUL I
6er Glas-/Tassenhalter flach.
Material Kunststoff.

9917360	**29,50**



4 PURVARIO SYSTEM MODUL II
6er Glas-/Flaschenhalter hoch.
Material Kunststoff.

9917362	**32,00**



5 PURVARIO SYSTEM MODUL III
2er Teller-/Topfhalter.
Material Kunststoff.

9917363	**29,50**



6 TRINKGLASABDECKUNG BEE
Bienen- und wespensichere Trinkglasabdeckung - Einsetzbar für viele Größen durch Einkerbungen auf der Innenseite. Windstoßsicher durch erhöhten Rand. 4er Set.
Material Kunststoff. Maße 9,5 x 1 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet

9957937	**8,00**



7 TELLERASSISTENT 4ER SET
Antirutschbeschichteter Boden, unbegrenzt erweiterbar, standsicher
Farbe anthrazit / lime. Material Kunststoff. Maße 25 x 30 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 0,35 kg. Spülmaschinengeeignet.

9941194	**22,00**




8 TELLERHALTER EKKOO
Abfallende Einschubfächer, einfaches Zusammenstecken, Bohrlöcher zur Befestigung vorhanden.
Farbe anthrazit / elfenbeinweiß. Material Kunststoff. Maße 23,5 x 15 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9956612	**27,00**

9 – 10 STAUBOX UND STAUTOWER
Stapelbare Boxen. Seitenwände jeweils mit Tragegriff. Die Seitenwände, die Noppenplatte sowie die Stauleisten für Schubladen sind jeweils variabel in der Größe zuschneidbar. Stapelbar, platzsparend und somit für viele verschiede und auch für schmalere Schubladen- oder Staufächer, Transportboxen, Campingküchen, Schränke oder für den Transport im Kofferraum, etc. nutzbar.

- Stapelbar, formstabil, platzsparend & flexibel einsetzbar
- Kombinierbar mit weiteren purvario by DÖRR Produkten (Besteckeinsätze, Stauleisten - einfach aufstecken. Passen exakt auf die Noppenplatte)
- Abwaschbar
- Spülmaschinengeeignet
- Handhabung: einfach zusammenstecken



9 STAUBOX STAULEISTENSYSTEM
Inkl. 4 Stauleisten für Schubladen.
Farbe limonengrün/anthrazit. Material Kunststoff. Maße 34 x 12 x 34 cm (B x H x T). Die Breite, die Tiefe sowie die Grundplatte sind kürzbar auf 26 cm.

9984299	**37,00**



10 STAUTOWER 3ER-SET STAPELBOXEN
Inkl. 12 Stauleisten für Schubladen.
Farbe limonengrün/anthrazit. Material Kunststoff. Maße pro Box 34 x 12 x 34 cm (B x H x T). Die Breite, die Tiefe sowie die Grundplatte sind kürzbar bis auf 26 cm.

9984298	**95,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

STECKSYSTEM-Stauleisten für Schubladen und Schränke

○ Individuell zuschneidbar (Perforation 5 mm Abstand) ○ Unbegrenzt erweiterbar ○ Einfach zusammenstecken.
○ In 3 Höhen erhältlich: 30 mm / 60 mm / 100 mm ○ Spülmaschinengeeignet ○ Made in Germany



11 STAULEISTEN FÜR SCHUBLADEN, 8-TLG.
Geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Haushaltsutensilien, Hygieneartikel, Lebensmittelbehältnisse, Büromaterial, kleinteilige Werkzeuge, u.v.m.

Maße 330 x 60 x 3 mm (B x H x T).

steingrau/ limonengrün	**9953840**	**14,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956672**	**14,50**



12 STAULEISTEN 100 MAXXI, 8-TLG.
Extra hoch! Die Besonderheit ist hierbei die Höhe von 100 mm. Perfekt für den bruchsicheren Transport von hohen Gläsern und Flaschen, etc. TIPP: Auch nutzbar für Transportboxen (hierbei Empfehlung einer Anti-Rutsch-Matte).

Maße 330 x 100 x 3 mm (B x H x T).

steingrau/ limonengrün	**9956762**	**24,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956766**	**24,50**



13 STAULEISTEN FÜR KÜHLSCHRÄNKE, 8-TLG.
Geeignet für verpackte Lebensmittel, Einmachgläser, Dosen, u.v.m. Inkl. Befestigungsclips.


Maße 330 x 30 mm (L x H).

steingrau/ limonengrün	**9953841**	**14,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956709**	**14,50**

14 NOPPENPLATTE
Nutzbar als Basisplatte für alle Stauleisten von purvario. Diese passen exakt auf die Noppenplatte und bilden eine feste Verbindung. Kein Klappern dafür stabiler Halt. Auch Echtglas. Passgenau zuschneidbar (Perforation 5 mm Abstand). Auch als Basisplatte für den Flaschen & Glashalter FLEXXI und Stielglashalter IVY nutzbar. Jederzeit neu positionierbar.
Tipp: Nutzen Sie am Besten immer eine Anti-Rutsch-Matte unter der Noppenplatte.

Farbe lichtgrau. Material Kunststoff.
Maße 34 x 1,5 x 34 cm (B x H x T).

9984202 **17,00**







15 FLASCHEN & GLASHALTER FLEXXI 100
Aufstecken, anpassen, fertig. Zusammen mit der Noppenplatte oder Clip-Clap nutzbar für jegliche Schubladen oder Staufächer. Flexibel anzupassen zwischen minimal und maximalem Durchmesser.

Farbe anthrazit. Material Kunststoff. Ø 6 bis 12 cm, Höhe 12 cm. Spülmaschinengeeignet bis 60 °C.

9984760 **7,80**



16 STILGLASHALTER IVY
Stilgläser können platzsparend stehend kipp- und bruchsicher bei der Fahrt transportiert werden. Nur mit Noppenplatte oder Clip-Clap nutzbar. Variable Steckmöglichkeiten und bei Bedarf jederzeit neu positionierbar.
2er Set.

Farbe anthrazit. Material Kunststoff.
Maße 8 x 8 x 2 cm (L x B x H).


9957936 **6,40**



17 GETRÄNKE- / TISCHKLEMMHALTER CLIP CLAP
Wird an der Tischkante festgeklemmt. Die obere Standfläche ist eine Noppenplatte, um verschiedene Aufsätze wie den Flaschen- und Glashalter aufzustecken. Kippsicher während der Fahrt. Anti-Rutsch-Fläche an den Aufliegeflächen zum Tisch.

Material Kunststoff.

9957935 **19,00**



1 BESTECKEINSATZ KONTURA ON-TOP

- Konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt
- Formstabil, platzsparend, stapelbar & flexibel einsetzbar
- Kombinierbar mit den Stecksystemen von purvario
- Geringes Gewicht
- Abwaschbar

Farbe elfenbeinweiß. Material Kunststoff. Gewicht 70 g je Einsatz. Maße 65 x 40 x 250 mm (B x H x T).

Gabel	9956614	7,50
Messer	9956615	7,50
Löffel	9956616	7,50
Kaffeelöffel/ Kuchengabel	9956617	7,50
Universal	9956618	7,50

NEU



2 HANDY- & TABLET-HALTER

Einfach auf den purvario CLIP CLAP oder die Noppenplatte aufstecken. Inkl. Anti-Rutsch-Pad für glatte Oberflächen.

- Ausziehbare Haltefläche mit Haltegriff oben. Höhen sind verstell- und anpassbar von ca. 12 cm bis zu ca. 19 cm (Nutzungshöhe)
- 4 Rasterschlitze für verschiedene Neigungswinkel
- Sicherer Halt durch Snap-Fit-Fixierung
- Aufliegefläche ca. 11 cm Breite für Geräte bis ca. 26,5 Breite
- Kein Montieren, sehr leicht
- Jederzeit neu positionierbar

Farbe anthrazit. Material Kunststoff. Gewicht 125 g.

9958459 22,50





3 HALTESTANGE BARKEEPER, 2 ST.

Ausziehbar, verhindert Verrutschen von Schrankinhalt während der Fahrt.

Material Aluminium.

weiß	Ø 10 mm, Länge 24 - 44 cm	9950091	12,50
weiß	Ø 10 mm, Länge 41 - 71 cm	9950101	13,50
eiche	Ø 10 mm, Länge 25 - 44 cm	9950092	12,50
eiche	Ø 10 mm, Länge 42 - 71 cm	9950102	13,50
silber	Ø 10 mm, Länge 26 - 44 cm	9946886	12,50
silber	Ø 10 mm, Länge 41 - 71 cm	9946885	13,50



Yachticon

4 GLASSICHERUNGSTRAY

Flexibel einsetzbar.

Material Schaumstoff. Maße Set 40 x 4 x 50 cm (B x H x T).

9930901 41,50



Frôli

5 GLÄSER- UND TASSENHALTER

Aus hochwertigem Gummi-Kunststoff, mit 13 Vertiefungen.

Maße 33 x 6 x 24,5 cm (B x H x T).

9930900 23,50



Frôli

6 SCHUTZHÜLLEN

Für Gläser und Flaschen. Aus reißfestem, weichem Kunststoffmaterial, 4,5 mm stark.

6er Set **9930650 9,60**




BRUNNER

7 FLASCHENHALTER PANDORA

Mit flexiblem Befestigungswinkel. Für Flaschen bis zu 2 Liter.

Material Kunststoff.

schwarz **9954284 11,50**



Frôli

8 ALLESHALTER, 16 STÜCK

Bausatz aus 16 verstellbaren Kunststoff-Waben, die sich beliebig zusammenstecken lassen. Passt in fast alle Schränke und Schubladen.

Material biobasierter Kunststoff. Maße 10,4 x 4,6 x 10,4 cm (B x H x T).

9957717 30,00



Frôli

9 TELLERHALTER

Ausziehbar für Teller mit Ø 200 bis 300 mm. Für bis zu 8 Teller, die mit Hilfe von beiliegenden Gummimatten sicher fixiert werden können.

Maße 29 x 14,7 x 22,7 cm (B x H x T).

für 6 Teller	9931114	28,50
für 8 Teller	9931115	31,00



FIAMMA


10 TELLERHALTER OMNI-STOP

Zum sicheren Festklemmen von Gegenständen.

Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Druckbügel aus extra robustem Plastik. Maße 25 x 20 cm (H x T). Gewicht 130 g.

9931125 13,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




11 AUFBEWAHRUNGSNETZ LINIERT

An der Wand, der Decke, in Schränken oder sogar unter der Tischplatte. Durch das elastische Netz in linierter Optik können sehr viele Alltagsgegenstände eingespannt und aufbewahrt werden. UV-stabilisiert, elastisch, trägt montiert nur 1,6 cm auf. In Wohnwagen oder Wohnmobilen empfehlen wir bei nicht bodennaher Befestigung die Montage einer Abschlussleiste. Inklusive Montageschablone & Aufbauanleitung, Metall- und Holzschrauben.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan.

Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S schwarz	26 x 26 x 1,6	**9930465**	**21,00**
M schwarz	33 x 26 x 1,6	**9930466**	**23,00**
L schwarz	41 x 26 x 1,6	**9930467**	**27,50**
XL schwarz	51 x 26 x 1,6	**9930468**	**34,50**
Abschlussleiste schwarz	26 x 3 x 1,6	**9930591**	**11,50**



12 STAUNETZ

Praktisches Netz, um an Flächen den Stauraum zu erweitern. Nicht nur im Wohnwagen & Wohnmobil an der Decke, Wand, in und unter Oberschränken. Auch zu Hause im Flur, Bad, Küche, Büro, Schlaf- und Kinderzimmer sowie Gartenhaus einfach und schnell zu montieren. Im Set ist alles dabei. Das Netz ist dauerelastisch und bei 40 °C waschbar.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan.

Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S schwarz	25 x 15 x 1	**9943870**	**11,00**
M schwarz	35 x 15 x 1	**9943871**	**11,50**
L schwarz	45 x 15 x 1	**9943872**	**12,50**
XL schwarz	55 x 15 x 1	**9943873**	**14,00**

Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S weiß	25 x 15 x 1	**9943874**	**11,00**
M weiß	35 x 15 x 1	**9943875**	**11,50**
L weiß	45 x 15 x 1	**9943876**	**13,00**
XL weiß	55 x 15 x 1	**9943877**	**14,00**



13 STAUNETZ MINI

Durch das elastische Netz können Sie Ihre Alltagsgegenstände vor dem Rausfallen schützen. Das Netz lässt sich jederzeit aus den Leisten herausnehmen und kann bei Bedarf wieder eingesetzt werden.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan, Leisten Kunststoff.

20 x 4 cm (B x H)	**9941393**	**11,50**
40 x 4 cm (B x H)	**9941394**	**16,50**




14 LEISTENABDECKUNGEN

Passende Abdeckungen um die sichtbaren Verschraubungen abzudecken. Oft werden diese aber nicht unbedingt gebraucht, daher liefern wir diese aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen nicht automatisch im Set mit.

Material Polyethylen. Maße 2 x 15 x 1 cm (B x H xT).

schwarz	**9943878**	**2,30**
weiß	**9943879**	**2,30**



15 GEPÄCKNETZ

Elastisches Gepäcknetz mit 12 Spezialhaken, ideal für Dachgepäckträger.

Material Ummantelung 100 % Polyethylen. Gummischnur Ø 5 mm. Maße 75 x 75 x 1 cm (L x B x H).

9941289 **13,00**



16 STAUBEHÄLTER

Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage mittels serienmäßigen Schrauben.

M 26 x 8,5 x 8 cm (B x H x T), weiß	**9983050**	**10,50**
L 26 x 16,5 x 8 cm (B x H x T), weiß	**9983060**	**12,50**
XL 38 x 16 x 10 cm (B x H x T), grau	**9983081**	**19,50**




17 STAUBEHÄLTER POCKET PLUS

Sie zeichnen sich durch eine klare und elegante Linie aus und eignen sich für den Einbau in jeder Umgebung des Fahrzeugs.

Farbe weiß.

M 26 x 9 x 8,5 cm (B x H x T)	**9943894**	**15,00**
L 38 x 14 x 11,5 cm (B x H x T)	**9943893**	**23,50**



18 STAUFACH ZOOM BOX VERTIKAL

Zoombox für cleveres platzsparendes Verstauen. Montage unter dem Heckbett. Formstabil durch HDF-Einlegeböden. 12 Schlaufen zur optimalen Fixierung.

Material 100 % Polyester. Maße 25 x 65 x 110 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

vertikal	**9944726**	**236,00**
horizontal	**9944727**	**236,00**



SIRO

1 HAKENLEISTE

2 Haken. Maße ca. 5 x 5 cm (B x H). Material Kunststoff.

9936695 **9,60**



SIRO

2 HAKENLEISTE

3 Haken. Maße ca. 10 x 5 cm (B x H). Material Kunststoff.

9936697 **11,00**



HYMER

3 HYMER-KLEIDERHAKEN

2-fach alufarbig lackiert. Material Kunststoff.

9936698 **8,30**

2-fach lackiert in Nickel matt. Material Kunststoff.

9936701 **8,30**



HYMER

4 HYMER-KLEIDERHAKEN

Sockelfarbe silber (Alu), Hakenfarbe anthrazit. Material Kunststoff.

9936704 **4,80**



silber

chrom

FAWO

5 GARDEROBENHALTER KLAPPBAR

Unterteil Metall, Haken und Oberteil aus Kunststoff.

silber, 2-fach	**9941354**	**16,50**
silber, 3-fach	**9993672**	**18,00**
chrom, 2-fach	**9941355**	**20,50**
chrom, 3-fach	**9940936**	**22,00**



FAWO

6 GARDEROBENSTANGE FÜR DOPPELHAKEN

Inkl. 2 Kunststoffclips. Garderobenstange zum Einhängen, verwendbar mit Artikel 9941354+9941355.

Farbe silber. Material Stahl, Kunststoff. Länge 99,5 cm.

9942623 **30,50**



FAWO

7 GARDEROBENHAKEN KLAPPBAR

Farbe chrom hochglanz. Unterteil Kunststoff, Haken aus Metall. Maße 1,8 x 8,0 x 2,0 cm (B x H x T).

9940937 **27,00**



Fröli

8 WANDHAKEN

Einfache verdeckte Schraubmontage oder alternativ zu kleben. Inhalt 2 St.

Material Kunststoff. Innendurchmesser 3 cm.

9969301 **9,60**



Fröli

9 RUNDCLIPS LICHTGRAU

Für Rundrohre Ø 1,6 – 2,5 cm, Wandabstand je nach Rohrdurchmesser 1,5 – 2,0 cm. Schraubmontage oder alternativ zu kleben. Inhalt 2 St.

Material Kunststoff.

9969303 **9,60**



HÄFELE

10 DOPPELMANTELHAKEN

Leichtmetall poliert. Inhalt 3 St.

Maße 4 x 2,5 cm (B x H).

9969310 **8,10**



Fröli

11 WANDHALTER KLEIN

Zum Schrauben oder alternativ zu kleben. Inkl. 2 x Befestigungsplatte. Inhalt 2 Stück.

Farbe lichtgrau. Maße 2 cm (Ø). Innendurchmesser 1 cm. Material Kunststoff.

9969306 **9,70**



Fröli

12 HANDTUCHHALTER

2x Befestigungsgrundplatte, 2x Rohraufnahme. Farbe lichtgrau. Maße 2 x 60 cm (Ø x L). Wandabstand 3,5 cm. Material Aluminium, Kunststoff.

9969304 **19,50**




Fröli

13 HAKENLEISTE

Im Set enthalten sind 6 Haken.

2x Befestigungsgrundplatte, 2x Rohraufnahme. Farbe lichtgrau. Maße 1,2 x 40 cm (Ø x L). Material Aluminium, Kunststoff.

9969305 **18,50**



HYMER

14 UTENSILIEN-SPANNSYSTEM

Besteht aus einer 1,5 m langen Gummikordel (Ø 4 mm), sowie 6 Haltehaken inkl. Abdeckkappen. Haltehaken können individuell angebracht werden. Montageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

9966310 **46,00**



Frilo

15 GARDINEN-GLEITER

Zu T-Schiene. Inhalt 25 St.

Material Kunststoff.

9974520 **10,50**



Frilo

16 FESTSTELLER

Zu T-Schiene. Inhalt 6 St.

Material Kunststoff.

9974530 **4,10**



Prym

17 KLETT- / FLAUSCHBAND SELBSTKLEBEND.

Material 100 % Polyamid. Maße 60 x 2 cm (L x B).

9915801 **6,80**

Grundpreis pro 1 Meter = 11,33

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FAWO

18 UNTERLEGPLATTE FÜR TÜRFEST-STELLER PLOPP

Material Kunststoff.

schneeweiß	9985019	6,00
dunkelgrau	9903623	6,10



FAWO

19 TÜRFESTSTELLER PLOPP 2 TLG.

Lochabstand 45 mm (Tür), 62 mm (Wand).

Material Kunststoff.

schneeweiß	9985018	8,90
dunkelgrau	9968084	8,90



Froli

20 TÜRSCHNAPPER MAGNETISCH

Material Kunststoff. Maße 60 x 2 cm (Ø x H).

weiß	9968086	33,00
schwarz	9995143	33,00

21



22



HYMER

21 TÜRFESTSTELLER

Farbe dunkelgrau. Material Kunststoff.

Oberteil	9942794	4,80

22 TÜRFESTSTELLER

Farbe dunkelgrau. Material Kunststoff.

Unterteil	9942795	4,80

23



24



HYMER

23 TÜRFESTSTELLER

Farbe weiß. Material Kunststoff.

Oberteil	9991975	4,80

24 TÜRFESTSTELLER

Farbe weiß. Material Kunststoff.

Unterteil	9991976	4,80




FAWO

25 ZWEITEILIGER TÜRFEST-STELLER

Aus Kunststoff, 2-tlg. Lochabstand 45 mm (Tür), 30 mm (Wand).

grau	9968080	7,40
braun	9968110	7,40
weiß	9968112	7,40




Dethleffs
Ein Freund der Familie

26 GLEITSCHNAPPVER-SCHLUSS

Mit beweglichem Unterteil, 2-tlg.

Farbe weiß. Material Kunststoff.

9 mm Unterlage	9942621	3,50
3 mm Unterlage	9942622	3,50





27 LEISTENFÜLLER

Breite 12 mm, für Zierleisten.

Preis pro 1 Meter

weiß	9916101	1,20
schwarz	9916102	1,20
grau	9916103	1,20
rot	9916104	1,50
bordeaux-rot	9916105	1,50
rot-weiß	9916106	1,70

Packung je 20 Meter

weiß	9916111	30,00
schwarz	9916112	30,00
grau	9916113	30,00
rot	9916114	30,00
bordeaux-rot	9916115	30,00
rot-weiß	9916116	30,00

Grundpreis pro 1 Meter = 1,50



FAWO

28 VIERKANT-SCHLÜSSEL

Für Vierkant 7 - 10 mm.

9949920 14,00



29 EUROCARRY TÜRSTOPPER

Für Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab 07/2006. Ermöglicht einen zusätzlichen Haltepunkt der Schiebetüre. Die Montage erfolgt am Türschweller.

Material Metall.

9982819 41,00



STS

30 TÜRVORREIBER

Schwere Zinkdruckguss-Ausführung, verchromt, für Stalltüreffekt. Montagebohrung 30 mm. Die angegebene Höhe bezieht sich auf den Wandabstand (Türstärke).

5 mm	9968748	19,00
8 mm	9968749	19,00
11 mm	9968295	19,00
18 mm	9968751	19,00



FAWO

31 HALTEGRIFF

Kunststoff, Farbe schwarz, mit Unterlegplatten und Schraubenabdeckungen.

Länge ca. 17 cm.

9916954 14,00



HN

32 KUNSTSTOFF-KONSOLENSTÜTZE

Als Auflage für klappbare Arbeitsflächen geeignet. Seitlich schwenkbar.

Länge ca. 19 cm.

9968300 7,50



BRUNNER

33 HAUBENVERSCHLUSS RUBBY

Haubenhalter aus unverwüstbarem Gummi. Komplett mit Montageteilen.

Länge 6,5 cm	9941396	9,10
Länge 12,5 cm	9941397	11,50



1 - 3 PACK ORGANIZER
Material 100 % Polyester.

1 PACK ORGANIZER S (11 TASCHEN)
Maße 50 x 84 cm (B x H).
9930564 **46,00**



2 PACK ORGANIZER L (6 TASCHEN)
Maße 88 x 39 cm (B x H).
9930565 **39,50**



3 PACK ORGANIZER SHOES
10 Taschen.
Maße 84 x 54 x 18 cm (B x H x T).
9930566 **55,50**



4 FIX ORGANIZER
Die einfache Lösung um Ihren Organizer an der Wand aufzuhängen.
Lieferumfang 2 St. Maße 5,5 x 3 x 1 cm (B x H x T).
9987209 **7,40**



5 - 7 HÄNGESCHRÄNKE
In verschiedenen Ausführungen mit stabilen Böden, Insektenschutzgaze und Aufhängung (ohne Haltestangen).
Farbe grau. Material 100% Polyester.

5 MIT 3 FÄCHERN
40 x 74 x 20 cm (B x H x T) **9970024** **46,00**

6 MIT 4 FÄCHERN
33 x 110 x 31 cm (B x H x T) **9901331** **57,50**

7 MIT 7 FÄCHERN
30 x 120 x 20 cm (B x H xT) **9970026** **67,50**



8 HÄNGEREGAL AIR
Mit 6 Fächern. Platzsparender Ordnungshelfer aus atmungsaktivem Vlies. Verstärkte Böden verhindern das Durchhängen.
Farbe blau. Material 100 % Polypropylen. Maße 30 x 122 x 30 cm (B x H x T).
9930451 **16,00**



9 HÄNGEAUFBEWAHRUNG
Mit 14 Fächern, Reißverschlussfach und Keder.
Befestigung mit Klettverschluss um die Zeltdachstange, mit den Metallösen an 2 Haken oder mit dem Keder an einer Kederschiene. Mit Aufrolllasche zum Verschließen.
Material 100 % Polyester. Maße 40 x 78 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 850 g.
9962129 **28,50**



10 - 11 ORGANIZER BRISTOL
Die großen Fächer haben eine harte Auskleidung, die den Organizer in Form hält.
Material 100 % Polyester. Farbe grau/grün.

10 ORGANIZER BRISTOL S
Maße 24 x 80 cm (B x H).
9926659 **23,00**

11 ORGANIZER BRISTOL L
Maße 48 x 80 cm (B x H).
9931825 **29,00**



12 - 13 HÄNGETASCHE
Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.
Maße 40 x 66 cm (B x H).

12 MIT 8 FÄCHERN
9938849 **21,00**

13 MIT 12 FÄCHERN
9938851 **23,00**



14 TOPORGANIZER
Passend für alle Vorzelt- und Sonnendachgestänge.
Material 100 % Polyester. Maße 145 x 40 x 18 cm (L x B x H). Packmaß ca. 43 x 20 x 5 cm (L x B x H).
9914847 **57,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE SWEDEN



15 WALL ORGANIZER
Die Aufbewahrungsfächer bieten den Platz, um kleine Sachen beisammen zu halten. Der Wall Organizer kann an 2 PODs oder mithilfe der praktischen Klettverschlussbändchen auch an anderen Objekten befestigt werden. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester. Maße 50 x 85 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912851 56,00



16 TOILETRY KIT
Perfekt für kleine Räume: Toilettenbeutel für die ganze Familie mit vielen Taschen für noch mehr Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Mit Tragegriff und Türhaken.

Material 100 % Polyester. Maße geschlossen 35 x 40 cm (B x H). Maße geöffnet 35 x 120 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912854 45,00



17 SHOE ORGANIZER
Mehrere großzügige Stautaschen bieten Platz für viele Paar Schuhe. Die stabile Anbringung des Organizers an das POD-System wird durch Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester. Maße 50 x 80 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912852 56,00



18 TRASH BIN – MÜLLBEHÄLTER
Geeignet für Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Durch den Reißverschluss an der Unterseite können Sie den Inhalt einfach entleeren, die Klappe verschließt den Trash Bin. 1 POD reicht zum Aufhängen aus. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester. Maße 35 x 70 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9912855 56,00



19 GO BOX
Vom Haus zum Wohnmobil, vom Wohnmobil zum Strand: Diese praktischen Boxen können überall eingesetzt werden! Faltbar für eine platzsparende Aufbewahrung. Erhältlich in zwei Größen für alle Ihre Kleinigkeiten.

Material 100 % Polyester.

GO BOX MEDIUM SCHWARZ

Maße 36 x 30 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9912856 91,00

GO BOX LARGE SCHWARZ

Maße 46 x 30 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9912857 127,00



20 COUNTERTOP ORGANIZER
Alle erforderlichen Campingutensilien in Reichweite. Montagegurte inklusive. Viele Netztaschen für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und vieles mehr. Integrierter Küchenrollenhalter mit einfachem Zugriff.

Material 100 % Polyester. Maße 90 x 40 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912853 45,00



21 POD 1.0 PASSEND ZU TRASH BIN
Die PODs (im 2er-Set) sind die einfachste Lösung, um den Trash Bin an der Wand zu befestigen.

9991765 56,50



22 POD 2.0
Die PODs (im 2er-Set) sind die einfachste Lösung, um alle Cargo Management Produkte im Nu an der Wand zu befestigen.

9912858 9,20



23 BEFESTIGUNGSSYSTEM STRAP KIT FÜR ORGANIZER
Einfache Nutzung durch speziell entwickelte Befestigungslösungen. Schnellmontagesystem. Passt in die Caravan Kederleiste und die Frontleiste der Markise.

Lieferumfang 2 St. Max. Traglast 10 kg/Gurt.

9917955 22,00



Maximex

1 UNIVERSAL-REINIGUNGS-CADDY
Praktischer Aufbewahrungskorb, mit dem alle Utensilien stets griffbereit sind. Mit einem großem Hauptfach sowie sechs Außentaschen. Platzsparend zusammenlegbar.

Farbe blau. Material 100 % Polyester. Maße 26,5 x 28 cm (Ø x H).

9957949 21,50

NEU



ProFlex

2 KÜCHENREGAL-ORGANIZER
Der Organizer ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und bietet durch seine Stapelfunktion maximale Flexibilität und Platzersparnis. Ideal geeignet, um Geschirr, Vorräte oder Küchenutensilien übersichtlich und griffbereit zu halten.

Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 33,5 x 28 x 43 cm (B x H x T).

9958471 23,00

NEU



3 KORB SET BARNSBURY 3 STÜCK
Die Körbe sind mit praktischen Griffen versehen. Das Set besteht aus drei Körben mit unterschiedlichen Größen. Die Körbe lassen sich leicht zusammenstecken.

Farbe grau. Material Filz. Maße Groß 42 x 25 x 30 cm , Mittel 37 x 24 x 26 cm , Klein 33 x 19 x 19 cm (B x H x T).

9958421 34,50



4 AUFBEWAHRUNGSBOX BOXXX
Mit zwei Grifflöchern. Ineinander verschachtelbar.

Material recycelter thermoplastischer Kunststoff.

18,7 x 10,8 x 12,8 cm (B x H x T)

1 l 9984393 4,60

29,7 x 15 x 20,3 cm (B x H x T)

3,5 l 9984392 10,50

48 x 23,7 x 31 cm (B x H x T)

15 l 9984391 17,50

NEU



Outwell

5 KÜCHENTASCHE HORNSEA
Die Tasche verfügt über vier äußere Stofftaschen und drei äußere Netztaschen. Praktische Griffe sorgen für einen einfachen Transport. Im Inneren befinden sich zwei herausnehmbare Trennwände, für eine individuelle Gestaltung des Stauraums, sowie fünf Taschen für Ihr Küchenbesteck.

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 54 x 29 x 30 cm (B x H x T).

9958402 87,50

NEU



Outwell

6 SCHUHREGAL CRANTOCK
Mit vier Einlegeböden und einer stabilen Oberseite bietet es reichlich Platz für alle Ihre Schuhe. Praktische Griffe erleichtern den Transport, und die strapazierfähigen, leicht zu reinigenden Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer. Wenn er nicht in Gebrauch ist, lässt er sich flach zusammenklappen und bequem verstauen.

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 52.5 x 31 x 32 cm (B x H x T).

9958403 57,50



Outwell

7 STAUBOX UND HOCKER
Flach im Deckel zusammenklappbar, weiche Sitzfläche. Auch für den Einsatz bei feuchtem Wetter geeignet. Einlegeboden für mehr Stabilität.

Farbe grau. Material 100% Polyester. Maße 30 x 29,5 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

Cornillon M 9961568 34,50

Maße 30 x 50 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

Cornillon High 9961569 45,00



8 CLIPBOX 38 LITER
Mit praktischem Clip-Verschluss.

Farbe blau. Maße 52 x 37 x 27 cm (B x H x T).

9935592 15,00

9 CLIPBOX 25 LITER
Mit praktischem Clip-Verschluss.

Farbe rot. Maße 44 x 31 x 23 cm (B x H x T).

9935591 10,50



ALUTEC

10 KUNSTSTOFFBEHÄLTER STAPELBAR
Kunststoffbehälter in Industriequalität. Made in Germany. Lebensmittelecht. Beständig gegen Säure und Öle.

Spülmaschinengeeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Stapellast 250 kg.

(B x H x T cm)

60 x 32 x 40 9957988 20,50

60 x 22 x 40 9957989 15,50

40 x 23,5 x 30 9957990 11,00

NEU



HABA

11 CAMPBOX 50 FALTBAR
Sie bietet ausreichend Stauraum für Campingausrüstung und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten. Solche Boxen sind praktisch für unterwegs, da sie leicht zu transportieren und zu verstauen sind.

Farbe grau/holz. Material Polypropylen, Fiberboard. Maße 50 x 6,2 x 36 cm (B x H x T).

9975601 67,50



Quipon

12 ALUMINIUMBOX CLASSIC 48
Aluminiumbox mit vormontierten Zylinderschlössern, Fangbändern und Griffen. Staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil. Stoßsicher,formbeständig und stapelbar.

Farbe silber. Material Aluminium. Maße 57,5 x 38,5 x 27 cm (B x H x T). Volumen 48 l. Gewicht 3,3 kg.

9944721 142,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 ABFALLEIMER COLLAPS MIT MÜLLTRENNUNG
Mit zwei Fächern zum bequemen Sortieren der Abfälle in Tüten. Nach Abnahme von Deckel und Rand als Korb zu verwendbar. Zusammenfaltbar.
Füllmenge 30 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 33,5 x 20 x 26 cm (B x T x H).
9984688 52,00



14 MÜLLEIMER PILLAR FOLDAWAY
50 % Platzersparnis bei Nichtgebrauch.
Füllmenge 8 l. Material PP-TPR. Maße 25,5 x 29 x 18,5 (9,5 gefaltet) cm (B x H x T).
9961372 21,00



15 TRETEIMER LEMAN
Mit integriertem Beutelhalter, somit Beutel von außen unsichtbar.
Farbe weiß-matt. Material Einsatz PP. Volumen 3 l. Maße 17 x 25 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,652 kg.
9984363 21,00



16 ABFALLEIMER
Einbau Abfallsammler 5 l zum Einhängen in einer Schublade oder Tür. Mit Deckel.
Füllmenge 5 l. Material Kunststoff. Maße 24,7 x 18,5 x 18,2 cm (B x H x T).
9999542 24,50



17 MÜLLSACKSTÄNDER BIO BOY NG
Müllsackständer mit Aufbewahrungsfach für Reserve-Müllbeutel. Inkl. 10 Müllbeutel.
Füllmenge 50 l. Material Kunststoff. Maße 32,5 x 66 x 28,5 cm (B x H x T).
9955439 21,00



18 MÜLLBEUTELHALTER TRAPSY
Abfallbeutel-Klemmrahmen mit Schnappdeckel. Inkl. 20 Müllbeutel (Volumen ca. 3,5 l).
Maße 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (B x H x T).
9951570 9,10



19 ABFALLBEHÄLTER PILLAR
Zur Montage an Wand oder Schranktür.
Maße 26,5 x 30 x 12 cm (B x H xT).
5,5 l weiß 9950405 19,50
Maße 31,5 x 31,5 x 18 cm (B x H x T).
10 l weiß 9950824 29,00
Maße 31,5 x 31,5 x 18 cm (B x H x T).
10 l grau 9922507 29,00



20 ABFALLEIMER FALTBAR
Faltbar und platzsparend. Ideal für Camping und Reisen.
Farbe grau. Material Polypropylen. Maße 31 x 38 x 25 cm (B x H x T). Maße geklappt 31 x 38 x 6,5 cm (B x H x T).
9957934 21,00



21 ABFALLEIMER MIT BEWEGUNGSSENSOR
Sensor sorgt dafür das sich der Eimer automatisch öffnet, sobald Sie Ihre Hand, in einem Abstand von 20 cm, darüber halten. Schließt selbsttätig nach 5 Sekunden.
Ohne Batterien. Füllmenge 8,5 l. Maße 25 x 30,5 x 25 cm (B x H x T).
9957938 46,00



22 STAUBSAUGER POWER VAC
Integrierter Akku. Laufzeit ca. 10 – 14 Stunden. Aufladung an 230-Volt-Steckdose. Inkl. Saugschlauch, 3 Düsen, Tragriemen.
Motor 12 Volt DC. Leistungsaufnahme 100 Watt. Maße 27 x 32 x 19,8 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.
9930424 156,00



23 STAUBSAUGER POTENTIA
Wiederaufladbares Kraftpaket mit leistungsstarkem Multizyklon-Filtersystem mit HEPA-Filter, für eine gründliche Tiefenreinigung. Einfache Demontage und Reinigung und praktische Lade- und Batterieanzeige. Zwei Leistungsstufen.
Leistung 120 W. Maße 10,5 x 42 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.
9958529 98,50



24 HANDSTAUBSAUGER ASPAIR DUAL NG
Handlich und kompakt. Dank mitgelieferter Verlängerungsrohre auch als Bodenstaubsauger verwendbar. Aufladen mittels 230 V Ladegerät oder 12 V Ladekabel (180 cm). Behälterinhalt 500 ml Staub oder 120 ml Flüssigkeit. Umfangreiches Zubehör.
Leistung 100 W/5,5 kPa. Maße 41,4 x 12 x 11,8 cm (L x B x H). Gewicht 1 kg.
9944346 78,50



25 HANDSTAUBSAUGER AKKU-ZYKLON 9-TLG.
Leicht und kompakt. Vielseitig einsetzbar dank Saug-, Gebläse- und Vakuumierfunktion. Mit umfangreichem Zubehör. HEPA Filter, Li-Ion Akku 1800 mAh. Bis zu 20 Min. Saugleistung. Per USB-C aufladbar.
Maße 21,5 x 16,5 x 7 cm (L x B x H).
9987001 57,50

NEU



GEFU®

1 SPÜLBÜRSTE MIT SPÜL-MITTELSPENDER SWIFT

Die Nylonbürste säubert schmutzige Töpfe und Geschirr besonders kraftvoll und schonend, das Spülmittel im integrierten Spender lässt sich per Knopfdruck perfekt dosieren.

Farbe schwarz/silber. Material Kunststoff. Maße 6 x 9,9 cm (Ø x H).

9958381 11,50



Maximex


NEU

2 GESCHIRRTÜCHER MIKRO-FASER MIKO 2 STÜCK

Zum schnellen, streifenfreien Abtrocknen und Polieren. Die hochflorige Seite eignet sich besonders für unebene, die karierte Seite für glatte Flächen. Saugstark und schnelltrocknend.

Farbe schwarz, grau. Material 80 % Polyester, 20 % Polyamid. Maße 40 x 60 cm (B x T).

9958417 9,20




Yachticon

3 FLECK-WEG MAGIC-SCHWAMM, 4ER PACK

- Entfernt nur mit Wasser auch hartnäckige Verschmutzungen
- Ideal für alle harten Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Glas

Maße 12 x 3,5 x 6 cm (B x H x T).

9916669 15,00



WENKO

4 ABFLUSS-SIEB

Einfach über den Abfluss legen und alle Überreste bleiben im Sieb hängen.

Farbe weiß. Material Silikon. Maße 12 x 0,3 cm (Ø x H).

9956818 4,10

NEU



Maximex

5 SPÜLORGANIZER ORIO

Praktischer Spülbeckenorganizer mit viel Stauraum für Spülmittel, Spültuch, -bürste, -schwamm etc.

Farbe silber/schwarz. Material Edelstahl, PP. Maße 21 x 10,5 x 12 cm (B x H x T).

9958414 21,00



Joseph Joseph

6 AUSZIEHBARE ABTROPF-MATTE

- 3-teiliges Ablagendesign
- Gerippte Oberfläche
- Lässt sich zusammenschieben

Farbe grau. Material Polypropylen. Maße 19,9 x 3,2 x 36,2 cm (B x H x T). Nicht spülmaschinenfest.

9956700 26,50



WENKO

7 ABTROPFMATTE LINEA

- Für Geschirr und Besteck
- Optimaler Wasserablauf
- Erweiterung der Ablauffläche

Farbe grau. Material TPR. Maße 40 x 3 x 30 cm (B x H x T).

9956817 22,00



WENKO

8 MIKROFASER ABTROPF-MATTE MIKO

- Extra saugstark und schnell trocknend
- Zusammenfaltbar

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 40x 47 cm (B x T).

9944086 6,90

NEU



gimex

9 ECK-ABTROPFGESTELL 2-TLG.

Abtropfgestell aus robustem Kunststoff. Ausgestattet mit einer abnehmbaren Abtropfschale zum einfachen Ausspülen des Wassers. Der 90°-Winkel macht es ideal für die Aufstellung in einer Ecke Ihrer Küche.

Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 35 x 9 x 49,5 cm (B x H x T).

9958447 17,50



WENKO

10 GESCHIRRABTROPFER FALTBAR

- Inklusive Ablauf
- 4 große Abtropffächer
- Abnehmbares Besteck-Gitter
- Als Spül-Schüssel verwendbar

Material Polypropylen, TPR. Maße 36,5 x 13,0 x 31,0 cm. Spülmaschinengeeignet.

9954075 28,50



Outwell

11 COLLAPS WASCHBECKEN MIT GRIFF UND DECKEL

Mit Abfluss samt herausnehmbarem Stöpsel. Der Deckel kann auch als Trennwand im Becken benutzt werden.

Füllmenge 9 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 44 x 27 x 34 cm (B x H x T). Maße gefaltet 44 x 6 x 34 cm (B x H x T). Gewicht 1,29 kg.

shadow green **9984681 62,00**



Outwell

12 COLLAPS WASCHSCHÜSSEL FALTBAR

Material TPE, Kunststoff. Maße 38 x 12 x 28 cm (B x H x T). Maße gefaltet 38 x 5 x 28 cm (B x H x T).

dunkelblau/grau **9955649 22,00**

shadow green **9984676 22,00**



Outwell

13 COLLAPS WASCHSCHÜSSEL FALTBAR

Material Silikon, TPE. Maße 33,5 x 19 x 30 cm (B x H x T). Maße gefaltet 33,5 x 7 x 30 cm (B x H x T).

dunkelblau/grau **9955721 25,50**

shadow green **9984679 25,50**



Outwell

14 COLLAPS FALTEIMER MIT DECKEL

Füllmenge 7,5 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 24 x 31 cm (H x Ø). Gewicht 0,8 kg.

shadow green **9984678 32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



15 KEHRSET BUTLER
Maße 31 x 10,5 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9950528 6,80



16 KEHRGARNITUR
Flexible Kehrgarnitur, einfach und platzsparend.
Maße 34 x 30 x 2 cm (B x H x T).

9983379 13,00



17 KEHRGARNITUR
Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 22,5 x 17 cm (L x B).

9943628 4,60



18 ZELT- UND TERRASSEN-BESEN SPIK
Kompakt verstaubar. Ausziehbarer Teleskopstiel 70 – 118 cm.
Farbe grau/grün.

9913851 9,80



19 BESEN CLEANSTORE
Mit Dust-shield™-Halter, der an der Wand befestigt werden kann und den Kopf und die Borsten vollständig umschließt, so dass alles um ihn herum sauberer bleibt. Verstellbarer Alu-Teleskopstiel.
Inkl. Borstenkamm und Befestigungsschrauben. Farbe blau/weiß. Maße 25,6 x 93,6 x 7,8 cm (B x H x T).

9957954 34,50



20 KEHRSCHAUFEL UND HANDFEGER CLEANSTORE
Mit Wandhalterung, die den Kopf der Bürste und der Schale vollständig umschließt, so dass alles um sie herum sauberer bleibt.
Inklusive Befestigungsschrauben. Farbe blau/weiß. Maße 22,3 x 34 x 11,7 cm (B x H x T).

9957953 21,00



21 EIMER FABRIC
Ideal um Geschirr zu spülen oder zur Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen.
Material Polypropylen. Inhalt 15 l.

blau	9958558	9,20
grün	9958559	9,20
orange	9958360	9,20



22 DECKEL FABRIC TOP
Passend zu Eimer Fabric. (Nr. 21)

9943065 4,60



23 FALTSCHÜSSEL
- Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt
- Sehr stabiles Material

Füllmenge 15 l. Farbe blau. Material PVC. Maße 33 x 33 x 16,5 cm (B x H x T).

9935379 24,50



24 FALTEIMER
Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt.
Füllmenge 9 l. Material PVC. Maße 26 x 31 cm (Ø x H).

9935378 17,50



25 FALTEIMER DRUM FOLD-AWAY
Füllmenge 10 l. Material Polypropylen, TPU. Maße 32 x 25 cm (Ø x H). Maße gefaltet 32 x 7 cm (Ø x H).

grau/grün	9936141	13,00
grau/schwarz	9935826	13,00



26 FALTKORB HOLDALL
Füllmenge 16 l. Material Polypropylen, TPU. Maße 46,1 x 18,5 x 34,2 cm (B x H x T). Maße gefaltet 46,1 x 4,9 x 34,2 cm (B x H x T).

grau/grün	9954286	18,50
grau/schwarz	9935827	18,50



27 WÄSCHEKORB LOTUS
Füllmenge 36 l. Material Polypropylen, TPU. Maße 54 x 24 x 39 cm (B x H x T). Maße gefaltet 54 x 7,1 x 39 cm (B x H x T).

grau/grün	9926320	22,00
grau/schwarz	9935825	22,00



NEU

1 MINI-WASCHMASCHINE FALTBAR
Faltbare Mini-Waschmaschine, Platzsparend & leicht zu verstauen. Perfekt für diverse Wäschestücke wie T-Shirts, Unterwäsche, Socken & Küchenhandtücher, 2 Waschprogramme (5 + 10 Minuten), 1 Schleudergang (3 Min) & Stopp-Automatik bei Programmende. Für bis zu 1kg Wäsche mit 9 Liter Wasserkapazität. Geräuscharm (ca. 55 Dezibel), abhängig von der Waschladung & dem Waschprogramm. Einfache Bedienung.

Leistung 18 W. Volumen 9 l. Maße 29,5 x 16,5 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

9987002 64,00



2 WÄSCHELEINE BONE DRY
Dehnbare Outdoor Wäscheleine mit zwei Befestigungshaken an den Leinenenden und 12 Wäscheklammern.

Farbe blau/gelb. Länge 1,9 – 3,5 m.

9954455 6,80



3 WÄSCHESPINNE SUN TIME
Rechteckiges Gestell mit 34 Klammern und klappbar.

Material Kunststoff.
Maße 70 x 34 cm (B x T).

9932053 21,00



4 WÄSCHESPINNE JOKER
Ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluß.

Material Kunststoff.
Maße 45 x 22 cm (Ø x H).

9950526 17,50



5 WÄSCHE-RONDELL EDELSTAHL
Haken mit Sturmsicherung. Platzsparend zusammenklappbar. Mit 18 Klammern.

Maße 27 x 26 cm (Ø x H).

9950504 23,00



6 WÄSCHELEINE
Mit Nyloneinlage, Kunststoff ummantelt. Reißfest, stabil und witterungsbeständig.

Farbe blau. Material PVC, Nylon. Länge 20 m.

9984815 4,30
Grundpreis pro 1 Meter = 0,22



7 WÄSCHELEINE WHEEL
In praktischer Aufrollbox. Mit Befestigungshaken.

Farbe gelb. Material Leine: 100 % Nylon. Länge 5,5 m.

9950513 11,50



8 WÄSCHETROCKNER MARY
- Praktisch
- Platzsparend
- Verstellbare Bügel

Maße 51 x 26 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 500 g.

9951408 14,00



9 WÄSCHETROCKNER POPS
Saugnapf-Wäschetrockner.
- Einfachste Montage auf glatten Oberflächen

Länge 90 cm. Gewicht 102 g.

9950527 9,10



10 WÄSCHEKLAMMERNKORB
Körbchen rund mit 30 Wäscheklammern.

Farbe blau. Maße 19 x 9 cm (Ø x H).

9950510 6,90



11 MULTIANKER
Das Befestigungs-Set für Kleiderhaken (9943518) oder Wäschetrockner (9943521) besteht aus zwei Saugnäpfen. Inkl. Koffer.

Farbe schwarz. Material Gummi, Kunststoff.

9943517 111,00



12 WÄSCHETROCKNER
Material Kunststoff, Metall. Farbe silber/grau.

Zur Befestigung am Fahrzeug wird der MultiAnker (Nr. 9943517) benötigt.

9943521 57,50



13 KLEIDERHAKEN
Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall.


Zur Befestigung am Fahrzeug wird der MultiAnker (Nr. 9943517) benötigt.

9943518 23,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU



14 BÜGELBRETT KOMPAKT
Kompaktes, platzsparendes Bügelbrett. Das Gestell aus stabilem Stahl bietet sicheren Halt und Langlebigkeit, während die strapazierfähige Stoffauflage eine glatte und komfortable Bügelfläche gewährleistet.

Farbe blau/weiß. Material Stahl, Bezug 100 % Baumwolle. Maße 71 x 14,5 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 1,02 kg.

9958472 **29,00**

NEU



15 WÄSCHESTÄNDER KOMPAKT
Extra stabil und durch die Scherenfaltung leicht zusammenklappbar. Die Gesamtlänge der Leine beträgt neun Meter.

Farbe weiß. Material Stahl. Maße 90 x 80 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9958534 **26,50**



16 WÄSCHESTÄNDER LAUNDRY RACK
Faltbarer Wäscheständer aus Aluminium mit geringem Packmaß.

Material Aluminium. Maße 132 x 102 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.


9913418 **57,50**



17 WÄSCHETROCKNER CHAMPION
- Flach und platzsparend zusammenklappbar
- Leichte Handhabung
- Besonders standfest
- Mit Kindersicherung

Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet. Maße 170 x 98 x 55 cm (B x H x T). Gesamttrocknerlänge 18 m. Gewicht 2,54 kg.

9956819 **46,00**



18 WÄSCHESPINNE LAUN-TREE 3A
- Einfacher und müheloser Aufbau
- 3-armige Ausführung
- Mit faltbarem Gestell
- Leinenlänge 14 Meter
- Zentralrohr Ø 40 mm
- Mit Transporttasche

Material Aluminium. Maße 121 (x3) x 150 cm (B x H). Gewicht 2,3 kg.

9956856 **57,50**



19 MULTIFUNKTIONSTASCHE
Vielseitig einsetzbar.
- 2 Stabgriffe
- 2 Magnetverschlüsse
- Abwaschbar und leicht zu reinigen
- Inklusive Druckknopf-Befestigung

Material 100 % Polyester. Maße 31 x 41 cm (B x H).

9960002 **78,50**



20 WÄSCHESAMMLER JUMBO
Bietet jede Menge Platz für Ihre Schmutzwäsche.
- Tragegriffe mit Soft-Grip

Farbe anthrazit. Maße 38 x 72 x 38 cm (B x H x T). Material 100 % Polyester. Gewicht 500 g.

9983370 **29,00**



21 ÜBER-TÜR WÄSCHESAMMLER CANGURO
- Zwei Haken zum Aufhängen in den Türfalz (2 & 4 cm)
- Reißverschluss am Boden zum einfachen Entnehmen der Wäsche

Material Tasche 100% Baumwolle, Haken Edelstahl. Maße 52 x 81 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 480 g.

grau	**9944087**	**33,50**
beige	**9944088**	**33,50**

NEU



22 WÄSCHEKORB XL
Die leichte Konstruktion ermöglicht ein einfaches Transportieren, während das faltbare Design eine platzsparende Aufbewahrung garantiert.

Farbe schwarz. Material Aluminium, Stoff 100 % Polyester. Maße 45 x 60 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 0,92 kg.

9958470 **21,00**



→ Kühlboxen
ab S. 204

Kühlen



Kühltaschen	204
Kühlboxen	204-211
Kühlschränke	212-220
Belüftungssysteme	219-221
Dachklimaanlagen / Staukastensystem	222-233

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.



→ Kühlschränke
ab S. 212





1 KÜHLTASCHE PETREL

- Verstellbarer Schulterriemen
- Großer Deckel und Fronttasche mit Reißverschluss
- Innennetztaschen im Deckel zur Aufnahme von Kühlelementen
- Wasserfestes Futter
- Bleibt 7 Stunden kühl

Farbe navy night. Außenmaterial 100 % Polyester, Innenmaterial PEVA.

S Volumen 6 l. Maße 23 x 18 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.

9956779 16,50

L Volumen 20 l. Maße 38 x 25 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 630 g.

9956778 23,00



2 KÜHLTASCHE STRAND 18 LITER

Eine sehr praktische Kühltasche mit Griffen. Hervorragende Isolierwirkung durch das PEVA-Isoliermaterial. Vordertasche mit Reißverschluss und 2 Netz-Seitentaschen.

Nutzinhalt 18 l. Farbe grau, orange. Material 100 % Polyester. Maße 13 x 56 x 36 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

9963336 36,00



5 l



20 l

3 KÜHLTASCHE BO-CAMP

Hervorragende Isolierwirkung durch das PEVA-Isoliermaterial. Die Kühltaschen sind mit einem praktischen Tragegurt, einer Fronttasche mit Reißverschluss und zwei Netzseitentaschen ausgestattet.

Farbe grau, orange. Material 100 % Polyester.

Nutzinhalt 5 l. Maße 23,5 x 17 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht 350 g.

9963337 24,50

Nutzinhalt 10 l. Maße 16 x 24 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9963335 31,00

Nutzinhalt 20 l. Maße 35 x 27 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9962563 40,50

Nutzinhalt 30 l. Maße 39 x 30 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9962564 52,00

Flip-Box® – die clevere faltbare Isolierbox

Ganz ohne Strom oder Kühlakkus bleibt der Inhalt über Stunden frisch. Durch die stabile Konstruktion aus EPP (kein sprödes Styropor) und die integrierten Griffe, tragen die Boxen bis zu 25 kg und zusammengeklappt sparen sie wertvollen Platz in jedem Kofferraum.

Material Polypropylen.



4 FLIP- BOX CLASSIC

- Fassungsvermögen 23 l
- Isolierwerte -18 °C bis -12 °C 115 Minuten / +10 °C bis +15 °C 420 Minuten / +55 °C bis +83 °C 62 Minuten

Farbe weiß/schwarz. Maße aufgeklappt außen 40 x 24,5 x 40 cm, innen 36 x 18 x 36 cm (B x H x T). Maße zusammengeklappt 40 x 8,5 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 480 g.

9936753 23,00



5 FLIP-BOX BIG

- Fassungsvermögen 39 l
- Isolierwerte -18 °C bis -12 °C 126 Minuten / +10 °C bis +15 °C 600 Minuten /+55 °C bis +83 °C 82 Minuten

Farbe grau/schwarz. Maße aufgeklappt außen 60 x 25 x 40 cm, innen 55 x 20 x 35 cm (B x H x T). Maße zusammengeklappt 60 x 10 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9936007 47,00



6 KÜHLAKKU FREEZ'PACK® M20

Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel), spülmaschinengeeignet und beliebig oft wiederverwendbar.

Maße 20 x 3 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 740 g.

9950921 5,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CAMPINGAZ

7 PASSIVE KÜHLBOX ICETIME PLUS

Mit ihrem modernen Design ist die Icetime Plus Kühlbox ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Mit der robusten Außenwand und geschützt mit hochwertiger PU Isolierung hält diese Icetime Plus Kühlbox ihren Inhalt den ganzen Tag über frisch! Kühlleistung (+/- 1 °C) je nach Modell 24 bis 27 Std. mit Freez Packs.



Modell	ICETIME PLUS 26 L	ICETIME PLUS 30 L
Nutzinhalt (l)	26	30
Isoliermaterial	PU	PU
Maße (B x H x T cm)	41 x 42 x 32	41 x 47 x 32
Gewicht (kg)	2,4	2,6
Farbe	blau/weiß	blau/weiß
Art.-Nr.	**9955602**	**9955601**
Preis	**49,50**	**57,50**

Outwell

8 PASSIVE KÜHLBOX FULMAR

- Hochdichter PU-Schaumstoff für verbesserte Isolierung
- Passive Kühlbox kühlt mit Eis oder Kühlelement (nicht im Lieferumfang)
- Eingebautes Ablaufventil
- Robuste, verstellbare Griffe
- Zwei Schnallen zum Sichern des Deckels
- Edelstahlschrauben
- Hält den Inhalt bis zu 5 Tage kalt
- Max. Beladung 70 kg



Modell	FULMAR 30 L	FULMAR 60 L
Nutzinhalt (l)	30	60
Isoliermaterial	PU	PU
Maße (B x H x T cm)	51,5 x 33 x 36,5	64 x 40 x 44
Gewicht (kg)	2,8	4,9
Farbe	deep blue	deep blue
Art.-Nr.	**9961580**	**9961581**
Preis	**91,00**	**152,00**

CAMPINGAZ

9 THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOX POWERBOX PLUS

Ihre Lebensmittel und Getränke bleiben 20 °C unter der Außentemperatur, egal ob die Box über den 12-V-Anschluss im Auto, oder optional mittels Transformator an einer normalen 230-V-Steckdose betrieben wird. Der verbesserte Ventilator ist extrem leise und wird Sie mit seinen maximalen 39 dB in der Nacht nicht wecken.



Bezeichnung	POWERBOX PLUS 24L*	POWERBOX PLUS 28L*
Nutzinhalt (l)	24	28
Maße (B x H x T cm)	41 x 42 x 32	41 x 47 x 32
Gewicht (kg)	3,6	3,7
Energieeffizienzklasse	E A–G	E A–G
Art.-Nr.	**9963267**	**9963268**
Preis	**107,00**	**112,00**

10 THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOX ARCTIC

Ein leichter und sehr kompakter Kühler mit 12-Volt-Anschluss. Die kompakte Größe macht diese Kühlbox ideal hinter dem Autositz oder in dem Fahrradkorb. Der Griff wird verwendet, um den Deckel zu blockieren und die Kühl box zu schließen.

Farbe schwarz. Material Polyethylen. Maße aussen 41 x 17 x 29 cm (B x H x T), innen 37 x 14 x 22 cm (B x H x T). Nutzinhalt 12 l. Gewicht 1,2 kg.



9963334 **67,50**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



Hält jede Temperatur – 10 Tage ohne Strom unterwegs!

Mit der QOOL® Box kein Problem. Als passive High-Tech-Kühlbox ist sie ein zuverlässiger Begleiter bei jedem Outdoor-Abenteuer.

Die im Korpus integrierte Hochleistungsdämmung (Vakuumisolationspaneele) sorgt für eine optimale thermische Isolierung

- Funktioniert ohne Strom
- Alle Komponenten sind recycelbar
- Hält Eiswürfel bis zu 21 Tage gefroren und Lebensmittel bis zu 10 Tage frisch
- Drei konstante Temperaturbereiche von -20 °C bis +8 °C
- Wiederverwendbar und langlebig
- Made in Germany

Verfügbare Temperaturbereiche

- **Standard Frozen** (-20 °C bis -10 °C, weiß) ist für den Transport aller tiefgekühlten Lebensmittel und perfekt für Speiseeis geeignet.
- **Standard Cool** (-2 °C bis +2 °C, rot) eignet sich optimal für den Transport von besonders sensiblem Kühlgut wie z. B. frischem Fisch, Fleisch.
- **Controlled Fresh** (+2 °C bis +8 °C, blau) ist für die meisten Getränke und verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlschrank – aber auch temperatursensible Medikamente geeignet.

1 QOOL BOX M

Inkl. 4 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 21/27l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 37,5 x 41 cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 10,4 kg.



Bezeichnung	QOOL BOX M CONTROLLED FRESH	QOOL BOX M STANDARD COOL	QOOL BOX M STANDARD FROZEN
Temperatur-bereich	+2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	9943922	9943921	9943919
Preis	504,00	493,00	504,00

2 QOOL BOX L

Inkl. 6 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 30/43l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 52,5 x 41 cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 18,7 kg.



Bezeichnung	QOOL BOX L CONTROLLED FRESH	QOOL BOX L STANDARD COOL	QOOL BOX L STANDARD FROZEN
Temperatur-bereich	+2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	9943928	9943927	9943926
Preis	616,00	605,00	616,00

Die QOOL® Box Eco+ ist eine nachhaltige Sonderedition: Das Äußere besteht zu mindestens 25 % aus Recyclingmaterial. Alle Komponenten der QOOL® Box Eco+ sind, genau wie die Originalversion, recycelbar und werden umweltfreundlich in Deutschland mit Lieferanten aus der Region hergestellt.

3 QOOL® BOX ECO+ M

Inkl. 4 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 21/27l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 37,5 x 41cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 10,4 kg.

ECO+ BOX
Aus recyceltem Material



Bezeichnung	QOOL ECO+ M CONTROLLED FRESH	QOOL ECO+ M STANDARD COOL	QOOL ECO+ M STANDARD FROZEN
Temperatur-bereich	+2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	9943925	9943924	9943923
Preis	527,00	516,00	527,00

4 QOOL® ECO+ BOX L

Inkl. 6 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 30/43l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 52,5 x 41 cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 18,7 kg.



Bezeichnung	QOOL ECO+ L CONTROLLED FRESH	QOOL ECO+ L STANDARD COOL	QOOL ECO+ L STANDARD FROZEN
Temperatur-bereich	+2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	9943932	9943931	9943929
Preis	638,00	627,00	638,00

Ersatz-Temperatur-Elemente M + L finden Sie in unserem Online-Shop

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ANTARICN

5 KOMPRESSORKÜHLBOX ANTARES

- Höhe kompatibel mit einer 1,5-Liter-Flasche
- Diese Kühlbox begleitet Sie auf all Ihren Reisen und hält gleichzeitig Ihre verderblichen oder gefrorenen Produkte kühl!
- Temperaturregelung über die intuitive LCD-Schnittstelle
- Der verstärkte flache Deckel und zwei bewegliche Griffe an den Seiten ermöglichen es Ihnen, die Kühlbox mit Leichtigkeit zu bewegen
- Kompatibel mit einer 12/24 V DC Zigarettenanzünderbuchse oder einer 230 V Steckdose
- Lärmpegel bei 40 dB

Inklusive 12/24 V und 230 V Adapter.

Mehr Kompressorkühlboxen online erhältlich www.movera.com



Bezeichnung	FG1025*	FG1035*	FG1045*
Nutzinhalt (l)	25	35	45
Maße (B x H x T cm)	32,9 x 42,5 x 48	37,9 x 45,5 x 54	45,8 x 44,5 x 70,2
Gewicht (kg)	10,5	12	15,5
Energieeffizienzklasse	C	C	D
Temperaturbereich	-18 °C bis + 10 °C	-18 °C bis + 10 °C	-18 °C bis + 10 °C
Art.-Nr.	**9962645**	**9962871**	**9962872**
Preis	**335,00**	**358,00**	**503,00**

Outwell

6 KOMPRESSORKÜHLBOX ARCTIC CHILL

- LED-Anzeige und -Steuerung
- Gehäuse und Deckel aus robustem Kunststoff
- Kann für 12 V und 230 V verwendet werden
- 230-V-Adapter und Kabel für Stecker aus der EU und Großbritannien im Lieferumfang enthalten
- 12-Volt-Kabel, 350 cm lang, und 230-Volt-Kabel, 180 cm lang
- Abnehmbarer Deckel lässt sich links oder rechts öffnen
- Unterspannungsschutz
- Kippsicherung bis 40°
- Max. Beladung 25 kg
- Steuerung über die kostenlose Outwell App möglich
- Kühlt unter Umgebungstemperatur ca. + 20 °C bis - 20 °C (bis 32 °C Umgebungstemperatur)

Anschlüsse 12V DC 230 V AC. Farbe blau/schwarz.



Bezeichnung	ARCTIC CHILL 40*	ARCTIC CHILL 50*
Nutzinhalt (l)	40	50
Maße (B x H x T cm)	59 x 44 x 39	36 x 51 x 74
Gewicht (kg)	12,9	13,6
Energieeffizienzklasse	B	E
Art.-Nr.	**9984935**	**9961583**
Preis	**509,00**	**561,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Engel Kompressorkühlboxen

Außergewöhnliche Technik macht sich einfach bezahlt! Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch. Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

NEU



3 JAHRE Hersteller-Garantie!

1 KOMPRESSOR-KÜHLBOX MR040F

Die neue Engel Kühlbox MR 040 bietet anstelle eines klassischen Frische Fachs einen praktischen Chiller!
Die Temperatur lässt sich stufenlos regeln und das Gerät kann sowohl als Kühl- als auch als Gefrierbox eingesetzt werden. Die neue innovative No - Frost Funktion verhindert Kondenswasserbildung und dank der „neuen" Elektronik benötigt sie keinen erhöhten Anlaufstrom, ist deutlich leiser und verbraucht nochmal deutlich weniger Strom!
Das alles macht die neue Engel Kühl- und Gefrierbox zu einem unersetzlichen Begleiter auf Ihrer Tour durch die Welt!

- Normal- und Tiefkühlung
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Einfache Bedienung
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit
- 100% wartungsfrei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen über 50 °C
- Solargeeignet

Material Kunststoff.

Bezeichnung	**MR040F***
Farbe	grau/schwarz
Nutzinhalt (l)	38
Anschlüsse (V)	12 / 24 / 230
Maße (B x H x T cm) ohne Griffe	63 x 47 x 39,4 cm (B x H x T)
Gewicht (kg)	22 kg
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur ca. (°C)	+20 °C bis -18 °C
Energieeffizienzklasse	A bis G: E
Art.-Nr.	**9962666**
Preis	**769,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

2 KOMPRESSORKOMBIKÜHLBOX MD45F-CD-P

Bewährte ENGEL Qualität mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die ENGEL MD45F-CD-P kann sowohl als reine Kühlbox, als auch mit Tiefkühlfach in zwei Größen verwendet werden. In der Kombivariante stehen 22 Liter Kühlfach und 17 Liter Tiefkühlfach, oder auch umgekehrt, zur Verfügung. Die Tiefkühlbox ist unempfindlich gegen Erschütterungen, Schläge und Schräglagen.

- Kombivariante für umfangreichen Einsatzbereich
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Betrieb über Solarzellen möglich
- 100 % wartungsfrei
- PU-Isolierung
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen

Material Stahlblech einbrennlackiert.

3 JAHRE Hersteller-Garantie!



MD45F-CD-P

3 KOMPRESSOR-KÜHLBOX MT35F-V UND MT45F-V

Die V-Serie von ENGEL bietet noch mehr Ausstattung und ein edles Design. Diese neuen Kühlboxen sind speziell für den mobilen Einsatz entwickelt worden. Der wartungsfreie Schwingkompressor arbeitet leise und effizient. Ein digitales Display zeigt jederzeit die aktuelle Innentemperatur.
Im Lieferumfang sind AC-/DC-Kabel und Handgriffe mit Schrauben enthalten.

- Verstärkter Schutz an den Ecken der Kühlbox
- Neuer versperrbarer Edelstahlverschluss
- Automatische Vorrangschaltung
- Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter
- Sparsames, schaltbares LED-Licht
- Verstärkte Handgriffe für bequemeren Transport
- Verlustfrei Kühlen oder Tiefkühlen mit Rundumverdampfer
- Verstärkter Einsatzkorb

Material Stahl.

5 JAHRE Hersteller-Garantie!



MT35F-V

MT45F-V

4 KOMPRESSOR-KÜHLBOX MT35F-S UND MT45F-S

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallic-Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum anzeigt.

- Minimaler Stromverbrauch
- Hoher Wirkungsgrad
- Stufenlos regelbar
- Geringer Anlaufstrom
- Lagenunabhängig
- Tiefkühlung bis -18 °C
- Hohe Lebensdauer bis zu 30 Jahre
- Solarbetrieb möglich

Material Stahlblech einbrennlackiert.

3 JAHRE Hersteller-Garantie!



MT35F-S

MT45F-S

Bezeichnung	2 MD45F-CD-P	3 MT35F-V*	3 MT45F-V*	4 MT35F-S*	4 MT45F-S*
Farbe	platin	anthrazit	anthrazit	silbermetallic	silbermetallic
Nutzinhalt (l)	40	32	40	32	40
Anschlüsse (V)	12 / 24	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230
Maße (B x H x T cm) ohne Griffe	64,7 x 50,8 x 36,4	64,7 x 40,8 x 36,4	64,7 x 50,8 x 36,4	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4
Gewicht (kg)	24	22	24	21	24
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur ca. (°C)	eine Zone: +10 °C bis -10 °C oder Kombi: +10 °C bis -15 °C	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)
Energieeffizienzklasse		F	F	F	F
Art.-Nr.	9929142	9943946	9943947	9963375	9963376
Preis	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.315,00	1.320,00

5 SCHUTZ- UND ISOLIERTASCHE

Die neuen, maßgeschneiderten ENGEL Schutz-/Isoliertaschen reduzieren nochmal ihren Stromverbrauch und bieten eine zusätzliche Isolierung bis zu 5 Prozent. Dadurch können sie eine ENGEL Kühlbox am Abend ausschalten und am Morgen wieder einschalten und alles ist noch kalt. Zudem bieten sie äußeren Schutz und ihre Kühlbox sieht noch nach 30 Jahren noch aus wie neu.

Farbe grau. Material 100 % Polyester.



FÜR MT35F-V + MT35F-S

Maße 66 x 42 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg

9962667 **112,00**

FÜR MT45F-V + MT45F-S

Maße 66 x 52 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg

9962668 **112,00**

FÜR MR040F

Maße 64 x 48 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg

9962669 **112,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

NEU







1 KOMPRESSORKÜHLBOX TB BLACK OFF
Der für den automobilen Bereich entwickelte Kompressor besticht durch seine hohe Leistung und ist für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen vom Pkw bis zum LKW und vom Camper bis zu extremsten Offroadfahrzeugen ausgelegt. Die Kühlboxen aus Materialien bester Qualität sind konzipiert worden, um in den kleinsten Räumen installiert, und dank des verringerten Gewichts, leicht transportiert zu werden.

Spannung 12/24 V.



Bezeichnung	TB15 BLACK OFF	TB18 BLACK OFF	TB31 BLACK OFF	TB41 BLACK OFF	TB51 BLACK OFF
Nutzinhalt (l)	15	18	30	40	47
Maße (B x H x T cm)	23,5 x 37,5 x 56,6	23,5 x 42 x 56,6	35 x 38 x 58,5	35 x 44,5 x 58,5	35 x 53 x 58,5
Gewicht (kg)	8,2	8,6	11,6	12,6	14,2
Leistung (Watt)	35	35	50	50	55
Art.-Nr.	**9975636**	**9975637**	**9975638**	**9975639**	**9975641**
Preis	**672,00**	**696,00**	**778,00**	**843,00**	**930,00**

2 KOMPRESSORKÜHLBOX INDEL B TB
Kühlboxen von mittleren Größe für den intensiven Gebrauch. Der für den automobilen Bereich entwickelte Kompressor sowie die hohe Leistung, erlauben den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen, vom PKW bis zum LKW, vom Camper bis zum extremsten Offroad.

Spannung 12/24 V.

NEU



Bezeichnung	INDEL TB31.2	INDEL B TB41.2	INDEL B TB51.2
Nutzinhalt (l)	30	40	47
Maße (B x H x T cm)	35 x 38 x 58,5	35 x 45,5 x 58,5	35 x 53 x 58,5
Gewicht (kg)	11,6	12,6	14,2
Leistung (Watt)	50	50	50
Art.-Nr.	**9975642**	**9975643**	**9975644**
Preis	**660,00**	**715,00**	**789,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



3 KOMPRESSORKÜHLBOX TRUMA COOLER

- **Leistungsstark:** Mit langlebigem Blue Compressor Kühlen/Gefrieren bis -22 °C
- **Leise:** Geräuscharmer Betrieb
- **Effzient:** Dank hochwertiger Isolierung und niedrigem Stromverbrauch länger kühlen
- **Ideale Temperaturverteilung:** Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox
- **Exzellentes Kühlen:** Die Kühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten
- **Platzsparend:** Die Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab
- **Flexibel zu verstauen:** Dank 12/24 V-Anschlüssen auf zwei Seiten. Der Deckel lässt sich abnehmen und beidseitig öffnen (ab Modell C60)
- **Variabel:** Die Korbeinsätze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt. Dadurch wird der Innenraum optimal ausgenutzt

Bedient den Truma Cooler ganz bequem am Smartphone. Einfach die kostenlose Truma Cooler App herunterladen und per Bluetooth steuern.









DZ: Zwei Kühlfächer mit separat einstellbarer Temperatur

Bezeichnung	**C30***	**C36***	**C44***	**C60***	**C69 DZ***	**C96 DZ***
Nutzinhalt (l)	30 l	35 l	43 l	59 l	69 l (24 l + 45 l)	95 l (40 l + 55 l)
Maße (B x H x T cm)	34 x 42,2 x 61	41,2 x 42,8 x 65,2	41,2 x 48,8 x 65,2	45,6 x 48,8 x 73,2	45,6 x 55,5 x 73,2	53,6 x 50 x 91,2
Gewicht (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	29,4	34,9
Energieverbrauch (AH/h)	12 V: 3,4 A und 240 V: 0,44 A	12 V: 3,4 A und 240 V: 0,44 A	12 V: 3,8 A und 240 V: 0,5 A	12 V: 5,6 A und 240 V: 0,3 A	12 V: 5,3 A und 240 V: 0,31 A	12 V: 5,8 A und 240 V: 0,34 A
Temperaturbereich (°C)	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -22 °C	+10 °C bis -22 °C	+10 °C bis -22 °C	+10 °C bis -22 °C	+10 °C bis -22 °C
Energieeffizienzklasse	C	C	C	D	D	D
Art.-Nr.	**9962001**	**9961342**	**9962002**	**9961343**	**9939779**	**9939684**
Preis	**824,00**	**879,00**	**935,00**	**1.044,00**	**1.154,00**	**1.374,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

DOMETIC







NRX Kompressorkühlschränke sind wahre Verwandlungskünstler. Der Verwandlungstrick ist eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich einfach herausziehen, um Kühlschrank oder Gefrierfach zu vergrößern. Alle NRX Geräte mit dunkelsilberner Verkleidung bieten diese intelligente 3-in-1-Kühllösung.

1 NRX KOMPRESSORKÜHLSCHRANK
Herausragende Energieeffizenz in allen Betriebsmodi (Eco/Boost/Sleep). Hochwertige Vakuumelemente zur verbesserten Isolierung des Kühlraums und Minimierung des Energieverlustes.

- Touch-Bedienpanel, bündig in die Geräteoberfläche integriert, mit LED-Leuchtenleiste
- Immer frisch gekühlt im Wintermodus
- Mit intelligentem Schließmechanismus, der zwischen Kühleinheit und Tür einen Spalt zum Luftaustausch schafft
- Gut ausgestatteter Kühlraum: Gefrierfach, Ablagen, Flaschenhalter, Türfach, Gemüsefächer
- Herausnehmbares Gefrierfach sorgt für zusätzlichen Stauraum
- Zwei Gemüsefächer zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse bei optimaler Temperatur
- Türgriff über die gesamte Breite, einfacher Zugang zum Inhalt aus jedem Winkel
- Nur für den Einbau im Fahrzeug geeignet
- Leiser, effizienter, vibrationsärmer

Farbe grau/dunkles silber. Edelstahlfront auf Anfrage.

NEU



Modell	NRX0035C	NRX0050C	NRX0060C	NRX0080C	NRX0090V	NRX00115C	NRX00130C
Nutzinhalt (l)	35	50	60	80	90	115	130
Temperaturbereich Kühlschrank / Tiefkühlfach / Freezer-Modus	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis +15 °C -12 °C bis -5 °C -5 °C ± 2 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C
Leistung (kWh/24 h) gemessen bei 4° Innentemperatur und 32°C Außentemperatur	0,32	0,4	0,4	0,41	0,35	0,7	0,62
Spannung (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Maße (B x H x T cm)	38 x 52,5 x 35,5*/48**	38 x 52,5 x 51	44,8 x 52,5 x 53,7	47,5 x 62,5 x 53,7	48,6 x 82,1 x 48	52,5 x 74,5 x 56,8	52,5 x 81,2 x 56,8
Gewicht (kg)	17	17	16	20	22	26	27
Art.-Nr.	**9975353**	**9975354**	**9975352**	**9975355**	**9946865**	**9975356**	**9975357**
Preis	**989,00**	**989,00**	**1.066,00**	**1.121,00**	**1.462,00**	**1.352,00**	**1.462,00**

***ohne Kompressor und Distanz / ** mit Kompressor und Distanz**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Langlebig, robust und stromsparend dank Schwingkompressortechnik

Der patentierte, integrierte Schwingkompressor ist speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Er erlaubt einen problemlosen und sehr geräuscharmen Betrieb, auch bei extremen Schräglagen und starken Erschütterungen. Die Geräte zeichnen sich durch niedrigen Stromverbrauch und geräuscharmen Betrieb aus und sind unübertroffen leistungsfähig und langlebig.



2 KÜHLSCHUBLADE SB30F-N-W
Die Kühlschublade ENGEL SB30F-N-W ist mit der innovativen ENGEL-Schwingkompressortechnologie ausgestattet. Die hintere Kompressoreinheit kann bis zu 1,5 m von der Schublade entfernt an anderer Stelle montiert werden. Ein optimiertes Lüftungssystem gewährleistet eine optimale Wärmeabführung. Perfekt um ihre Getränke und Lebensmittel kühl zu halten. Befestigungswinkel und Verlängerungen sind im Lieferumfang enthalten.

- Sparsame LED-Beleuchtung
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Metallgehäuse
- Laufschienen aus Edelstahl
- Platz für z.B. 35 Stück 0,33 Liter Dosen
- 2 Ventilatoren mit Lüftungsschlitzen für optimalen Wärmeaustausch
- Zirkulierendes Lüftungssystem
- Einfache Reinigung dank glatter Oberflächen

Modell	SB30F-N-W
Farbe	schwarz
Nutzinhalt (l)	30 l
Temperaturbereich	+10 °C bis -8 °C stufenlos regulierbar
Leistung (W)	32 Watt
Spannung (V)	12 / 24
Innenmaße (B x H x T cm)	34 x 17 x 47,5
Außenmaße (B x H x T cm)	44 x 25 x 71,6
Gewicht (kg)	19
Art.-Nr.	**9939346**
Preis	**1.375,00**



3 EINBAUKÜHLSCHRANK CK47: SB47F-E-T
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden.

- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Dekor austauschbar
- Türanschlag l/r wechselbar



4 EINBAUKÜHLSCHRANK CK57: SB70F
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden.

- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Dekor austauschbar
- Türanschlag l/r wechselbar



5 KÜHLSCHRANK CK100: SD90F-D-B
Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden.

- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Dekor austauschbar
- Türanschlag l/r wechselbar
- Freihstehend oder für den Einbau geeignet

Modell	CK47	CK57	CK100
Farbe	Tür Teakholzdekor	Tür schwarz glänzend	Tür schwarz glänzend
Nutzinhalt (l)	45 + 2,5 (Gefrierfach)	55 + 2,5 (Gefrierfach)	85 + 13 (Gefrierfach)
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C	+10 °C bis -2 °C	+10 °C bis -2 °C
Leistung (W)	32	32	32
Spannung (V)	12/24	12/24	12/24
Einbaumaße (B x H x T cm)	38,5 x 52 x 45	46,5 x 52,5 x 52	52 x 78 x 54,8
Gewicht (kg)	18	20	28
Art.-Nr.	**9954175**	**9954176**	**9954177**
Preis	**1.144,00**	**1.205,00**	**1.705,00**

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschliesslich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.


1 Absorber-Kühlschränke der 10er Serie

Ihre Türen lassen sich sowohl nach links als auch nach rechts öffnen. Allein dadurch sind die neuen Reisemobilkühlschränke der 10er Serie eine Klasse für sich. Der einzigartige doppelseitige Türanschlag und das wandlungsfähige Innenleben bieten Ihnen maximalen Stauraum ohne Kompromisse. Elegant, platzsparend und ganz einfach zu bedienen: ein echtes Upgrade für Ihr nächstes Abenteuer!

○ Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



Doppelseitiger Türanschlag – links oder rechts zu öffnen!



Eine neue Familie von Links-Rechts-Absorberkühlschränken, zu der auch ein hoher, schlanker Eintürer, RML 10.4T und drei Unterbau-Schränke RM 10.5T und die Radkastenmodelle RMS 10.5T und RMS 10.5 XT gehören. Die beiden hohen Geräte mit 2 Türen RMD 10.5T und RMD 10.5XT mit extra Tiefem Innenraum runden das Programm ab.

mit Radkastenausschnitt



RM 10.5T



RMS 10.5T



RMS 10.5XT



RML 10.4T



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

Modell	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	93	83	93	133	153	177
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	8,2	8,2	11,1	12	29	35
Zündung/Energiewahl	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Anschlüsse	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas
Anschlusswerte 12 V/230 V (W)	130/135	170/250	130/135	170/170	170/250	170/250
Anschlusswerte Gas (g/h)	11,3	11,3	11,3	15,8	24,2	24,2
Verbrauch 12 V/230 V (kWh/24h)	2,8/2,8	2,5/2,5	3,2/3,2	4/3,2	4/4,4	4/4,4
Verbrauch Gas (g/24 h)	270	270	270	380	580	580
Maße (B x H x T cm)	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 60,3	42 x 129,3 x 54,3	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 60,5
Gewicht (kg)	28	27,4	29	35,5	40	41,5
Art.-Nr.	**9936524**	**9943942**	**9943943**	**9961353**	**9963258**	**9963259**
Preis	**1.997,00**	**1.909,00**	**2.019,00**	**2.639,00**	**3.255,00**	**3.420,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

2 Absorberkühlschränke

Absorber-Kühlschränke sind ideal, wenn Sie für längere Zeit keinen Zugriff auf Ladestrom haben, da Ihnen diese die Flexibilität bieten, zwischen drei verschiedenen Energiearten wählen zu können.

- Erstklassige Kälteleistung
- Flüsterleise
- Türanschlag wechselbar links oder rechts
- Automatisches Abtauen und Eigenüberwachung
- Anti-Kondens Funktion
- Wenn die Energieart Gas angewählt wird, erfolgt die Zündung automatisch
- Einfach zu reinigen
- Energiearten und Fehlercodeanzeige
- Automatische Energieartenwahl
- Standard mit CI-BUS
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25°C



N4000-E+ Serie | N4000-A Serie | N4141-E+ | N4142-A

NEU

Mit Radkasten-ausschnitt | Mit Radkasten-ausschnitt



Modell	N4080-E+	N4090 E+	N4141-E+	N4142-A	N4145-A	N4175-A
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	81	89	141	142	141	175
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	10	11	15	15	23	31
Zündung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Anschlüsse	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas
Anschlusswerte 12 V/230 V (W)	140/153	140/153	205/240	205/240	190/220	190/220
Anschlusswerte Gas (g/h)	18,8	14,8	22,9	22,9	22,9	22,9
Verbrauch 12 V/230 V (kWh/24h)	2,6	2,9	4,5	4,5	4,3	4,3
Verbrauch Gas (g/24 h)	270	300	468	468	437	437
Maße (B x H x T cm)	48,6 x 82,1 x 54,3	52,5 x 82,1 x 54,3	41,8 x 150 x 56,1	41,8 x 150 x 56,1	52,5 x 124,5 x 54,3	52,5 x 124,5 x 62,8
Gewicht (kg)	22,5	22,5	38	37	37	39,5
Türform	Rahmen / flach	Rahmen / flach	Rahmen / flach	Rahmen / flach	Rahmen / flach	rahmenlos / gebogen
Art.-Nr.	**9943102**	**9936139**	**9934319**	**9943912**	**9943105**	**9943913**
Preis	**1.264,00**	**1.318,00**	**2.149,00**	**2.052,00**	**2.371,00**	**2.471,00**

Für die autarke Umrüstung der N4000er Serie

Mehr Modelle E+ Absorber-kühlschränke online erhältlich
www.movera.ch



3 DISPLAYBOARD FÜR KÜHLSCHRÄNKE DER SERIE N4000E
(muss auch genutzt werden wenn auf Option Batterypack umgerüstet werden möchte).

9935243 **132,00**



4 BATTERIE FACH R3G FÜR KÜHLSCHRANK E-SERIE

- Batteriefach für Autarkbetrieb, versorgt Sie mit konstantem Strom für das Bedienen
- Nicht geeignet für Touchcontrol Modelle

Farbe schwarz

9908319 **33,50**

1 Kompressorkühlschränke 10er Serie

Die Kompressor-Kühlschränke der nächsten Generation sind unglaublich praktisch: Kühl- und Gefrierfach sind mit Türen ausgestattet, die sich nach links und nach rechts öffnen lassen, die Kompressor-Technologie sorgt für leistungsstarke Kühlung und das vielseitige Innenleben bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lebensmittel und Getränke.

o Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



TFT-BEDIENFELD
Intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen



VG-FRESH GEMÜSEFACH
Mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzliche Ablage dient



LED-LICHTLEISTE für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums



RCD = Modelle mit Doppeltüre
RCS = Modelle mit Radkastenausschnitt
RC = Standardmodell



RCD 10.5XET



RCD 10.5ET



RCL 10.4ET



RC 10.4T 90



RC 10.4T 70



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

Bezeichnung	RCD 10.5XET	RCD 10.5ET	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	200	176	154	90	70	83	98
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	40,6	37,5	19	7,5	7,5	9,7	12,6
Anschlüsse V	12	12	12	12	12	12	12
Verbrauch bei +25 °C/+32 °C Außentemperatur und jeweils +5 °C Innentemperatur (Ah/h)	2,2	1,77	1,87	1,39	1,39	1,46	1,48
Mittlere Leistungsaufnahme ca. (W)	21,7	20,8	57	16,7	16,7	17,5	17,9
Maße (B x H x T cm)	52,3 x 128,3 x 60,5	52,3 x 128,3 x 55	42 x 129,3 x 59,5	42 x 97,5 x 48,5	42 x 82,1 x 45	52,3 x 82,1 x 55,5	52,3 x 82,1 x 61
Gewicht (kg)	39,5	38	31	21	19,5	24,5	25
Art.-Nr.	**9975359**	**9975358**	**9961466**	**9961383**	**9961384**	**9943954**	**9943955**
Preis	**3.145,00**	**3.042,00**	**2.639,00**	**1.649,00**	**1.605,00**	**1.979,00**	**2.144,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

2 Kompressorkühlschränke T2000 12 V

Die 12-V-Kühlschränke der Serie T2000 passen voll und ganz zu der wachsenden Konzentration auf sorgenfreies Reisen, Elektrifizierung und wohnlichen Komfort in Freizeitfahrzeugen.

- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung
- So leise und energieeffizient wie möglich
- Türanschlag wechselbar
- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Größeres nutzbares Volumen im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Stärkere Leistung im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Bereit für CI-BUS-Konnektivität
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

NEU


T2090


T2120


T2138


T2152


T2160


T2175

Bezeichnung	T2090	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	84	119	138	150	158	174
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	6,1	17	11,6	17	30,5	33,5
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,35	0,45	0,5	0,46	0,56	0,56
Maße (B x H x T cm)	41,8 x 97,5 x 48,6	41,8 x 127 x 58	41,8 x 159,8 x 50,3	41,8 x 150 x 56,9	52,5 x 124,5 x 56,3	52,5 x 124,5 x 61,3
Gewicht (kg)	21,1	32,5	34,2	35	37,4	38,4
Art.-Nr.	**9960916**	**9962562**	**9960915**	**9960914**	**9960913**	**9960912**
Preis	**1.429,00**	**1.869,00**	**2.089,00**	**2.089,00**	**2.199,00**	**2.309,00**

3 Schubladen-Kompressorkühlschrank T2095

Der T2095 ist eine neue Ergänzung der T2000-Reihe. Er ist der erste Schubladenkühlschrank, der diese einzigartigen Vorteile bietet:

- Mehr Platz im Flur durch die Breite von 400 mm
- Platz für Spüle und Kochfeld aufgrund der einzigartigen Form
- Optimale Benutzerfreundlichkeit durch ein großes Schubladenfach, ein internes Gefrierfach und einen ausziehbaren Behälter
- Verbesserte Crash-Sicherheit, bis zu 9,5 G
- Untere Chassisbefestigung
- 3-Punkt-Türverriegelung

Wir empfehlen den Einbau durch eine autorisierte Fachwerkstatt!

NEU









Bezeichnung	T2095
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	90
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	7
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,36
Maße (B x H x T cm)	40 x 90,8 x 68,2
Gewicht (kg)	33
Art.-Nr.	**9962561**
Preis	**2.373,00**

BRUNNER

NEU

1 Kompakter Mini-Kühlschrank Polarys Home

Der kompakte Mini-Kühlschrank Polarys Home ist die ideale Lösung für kleine Räume, wie Vorzelte, Mobilheime oder Ferienhäuser. Er hat ein Fassungsvermögen von 42 Litern und bietet Platz für alle wichtigen Lebensmittel und Getränke. Das integrierte Kaltlagerfach mit 4 Litern Fassungsvermögen ist ideal für die kurzzeitige Aufbewahrung von frischem Fleisch und Fisch. Die Türablage bietet Platz für 2-Liter-Flaschen und das praktische Ablagerost sorgt für Ordnung im Innenraum. Der Kühlschrank hat eine regelbare Temperatur (0°/10°), die sich optimal an die Umgebungstemperatur anpassen lässt. Er ist in der Klimaklasse N-ST. Der Kühlschrank ist angenehm leise und hat einen minimalen Geräuschpegel von 43 dB. Er ist mit einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet, sodass er in jeden Raum integriert werden kann. Das robuste Kunststoffgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer.






Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	42
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	4
Spannung (V)	230
Leistung (W)	75
Maße (B x H x T cm)	45,3 x 49,5 x 45
Gewicht (kg)	14,1
Art.-Nr.	**9947733**
Preis	**201,00**

2 Kühlschrank CRUISE

Bei den Cruise Modellen handelt es sich um Hochleistungskühlschränke, die durchaus mit den Kühlschränken zu Hause vergleichbar sind, da alle Lebensmittel mit der richtigen Temperatur aufbewahrt werden können. Die Kühlschränke sind mit einem LED-Display mit Energiespar- und Silent Night-Modus, einer individuell gestaltbaren Türblende mit reversibler Öffnung und einem Griff mit Lüftungssperre bei ausgeschaltetem Kühlschrank ausgestattet. Nur für den Festeinbau bestimmt.

Spannung 12 – 24 V.





Bezeichnung	CRUISE 42 NEU	CRUISE 49 NEU	CRUISE 65 NEU	CRUISE SLIM 70	CRUISE 85 NEU
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	42	49	65	70	85
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	5	5	5	12	8
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,3	0,278	0,288	0,29	0,386
Maße (B x H x T cm)	38 x 53 x 45,5	38 x 53,1 x 45,5	45 x 53,6 x 48,2	42 x 82,2 x 40	47,5 x 63 x 50,2
Gewicht (kg)	14,5	16,5	17,5	20	21,5
Art.-Nr.	**9966116**	**9966117**	**9966118**	**9963422**	**9966119**
Preis	**835,00**	**840,00**	**886,00**	**1.594,00**	**895,00**



Bezeichnung	CRUISE 86 NEU	CRUISE SLIM 90	CRUISE 100 NEU	CRUISE 130 NEU	CRUISE SLIM 140
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	86	90	100	130	140
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	10	11	6	8	17
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,525	0,34	0,4	0,438	0,45
Maße (B x H x T cm)	38 x 86,1 x 49,3	42 x 97,6 x 44	48,5 x 74,7 x 45,3	52,5 x 75,5 x 50,8	42 x 145,4 x 48
Gewicht (kg)	23	22,5	22,5	25,5	38
Art.-Nr.	**9966121**	**9963423**	**9966122**	**9966123**	**9963424**
Preis	**1.001,00**	**1.616,00**	**1.022,00**	**1.004,00**	**1.713,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

Lüftungsgitter für Dometic Kühlschränke


3


4 - 6


7

	Farbe	Modell	3 | LS 100 oben	4 | LS 200 unten	5 | LS 300	6 | LS 330	7 | LS 500
		Maße (B x H mm)	479 x 185	479 x 185	518 x 277	438 x 278	479 x 371
KOMPLETT-SET bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung.	weiß	Art.-Nr.	9975365	9975368	9963197	–	–
		Preis	58,50	42,00	81,00	–	–
KOMPLETT-SET bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung.	schwarz	Art.-Nr.	9975366	9975367	–	–	–
		Preis	83,00	74,00	–	–	–
RAHMEN	weiß	Art.-Nr.	9975533	9975533	9956606	9925713	–
		Preis	22,50	22,50	29,50	42,00	–
GITTER	weiß	Art.-Nr.	–	–	9956607	9932442	–
		Preis	–	–	79,50	73,50	–
WINTERABDECKUNG	weiß	Art.-Nr.	9975364	9975364	9951307	9953584	9925635*
		Preis	46,00	46,00	43,00	63,00	33,50
WINTERABDECKUNG	grau	Art.-Nr.	9943958	9943961	-	–	–
		Preis	84,50	43,50	-	–	–
WINTERABDECKUNG	schwarz	Art.-Nr.	9943959	9962412	9943963	–	–
		Preis	62,50	75,00	66,00	–	–

* wird 2 x benötigt




DOMETIC

8 KAMINABDECKUNG ZU LS 100

Kaminabdeckung zu Lüftungsgitterset LS 100.

Farbe weiß. Gewicht 250 g.

9954005 19,50



DOMETIC

9 DACHENTLÜFTUNG R 500

Die Dachentlüftung R 500 ist ratsam, wenn sich an der Kühlschrankseite eine Markise befindet.


Farbe weiß. Maße 548 x 140 x 205 mm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9999669 140,00

THETFORD ACCOMPANIES YOU.

Lüftungsgitter für Thetford Kühlschränke






10 LÜFTUNGSGITTERSET BESTEHEND AUS EINBAURAHMEN & LÜFTUNGSGITTER

Modell	VENT	VENT	VENT
Maße (B x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
weiß	9981693	9920397	9994781
hellgrau	9981691	–	–
grau	9992332	9927625	9998946
Preis	49,50	73,00	61,50

11 WINTERABDECKUNGEN FÜR THETFORD LÜFTUNGSGITTER

	Montage außen	Montage hinter Gitter	
Modell	VENT	VENT (o. Abb.)	VENT (o. Abb.)
Maße (B x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
weiß	9991509	9916947	9990645
hellgrau	9991510	9916947	9990645
grau	9994061	–	–
Preis	28,00	38,50	38,00



BRUNER

1 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO

- Entlüftung für Kühlschränke
- Elektronische Regelung über Temperatursensor
- Inkl. Bedienpanel und Montageteile

Maße 10 x 26 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 370 g.

9917014 57,50



BRUNER

2 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO NG 120

- Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel (inkl. Aufbaurahmen)
- Inkl. Befestigungsbügel und Anschlusskabel

Maße 24,8 x 12 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 460 g.

9954109 67,50




BRUNER

3 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO SWIFT 120

- Batteriebetriebenes Kontrollpanel
- Flexible Montage
- Komplett mit Montageteilen
- Touch-Display Kontrollpanel

Maße 24,8 x 12 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 460 g.

9943905 129,00



THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

4 VENTILATORSET FÜR KÜHLSCHRÄNKE

- Verbessert die Luftzirkulation
- Maximiert die Kühlleistung

Farbe schwarz. Maße 9 x 9 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 290g.

9996296 66,50



REICH

5 LÜFTER-SET FÜR KÜHLSCHRÄNKE

- Extrem geräuscharm mit 32 dBA
- Inkl. Befestigungswinkel und Thermoschalter

Maße 9 x 9 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 145 g.

9934010 40,00

Universal-Lüfter einzeln

9934060 34,50



DOMETIC

6 LÜFTERSET FÜR DOMETIC KÜHLSCHRÄNKE

- Optimale Belüftung ihres Kühlschranks
- Empfehlenswert bei hohen Außentemperaturen

Maße 92 x 92 x 25,5 cm (B x H x T). Gewicht 256 g.

9975369 94,50



DOMETIC

7 SPANNUNGSWÄCHTER COOLPOWER M 50U

- Schutz vor Unterspannung der Batterie
- Automatische Abschaltung des Gerätes
- Ausgangsspannung 11,6 V DC

Gewicht 330 g.

9951226 30,00



DOMETIC

8 BATTERIEZÜNDER

- Zum Nachrüsten für alle Piezo-Kühlschränke

Maße 44 x 102,6 x 34,6 cm (B x H x T).

9975371 81,00



DOMETIC

9 EIER-ETAGERE FÜR 6 EIER

Farbe weiß. Maße 14,3 x 6,1 x 2,3 cm (B x H x T). Gewicht 100 g. Für alle Dometic Kühlschränke.

9975363 30,50



DOMETIC

10 UPGRADE KIT RML 10.4S

- Tür ist nach links und rechts zu öffnen
- Extra Tragrost und Türablage
- VG-Fresh Deckel für Gemüsefach

Maße 49 x 17 x 120 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9975362 443,00



TFA

11 DIGITALES INNEN-AUSSEN THERMOMETER

- Außentemperatur über 3 m Kabel
- Innentemperaturspanne -10 °C bis 50 °C
- Außentemperaturspanne -50 °C bis 70 °C

9935311 15,00



TFA

12 THERMOMETER

- Automatische Temperaturanzeige
- Selbstklebend
- Temperaturspanne -30 °C bis 50 °C

9935320 6,60



TFA

13 THERMO-HYGROMETER DIGITAL

- Anzeige der Innentemperatur und Raumluftfeuchtigkeit
- Messbereich Temperatur 0 °C bis + 50 °C
- Umschaltbar °C/°F
- Inkl. Knopfzellenbatterie

9953522 21,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

Belüftungssystem mit Wärme-rückgewinnungstechnologie

14 BELÜFTUNGSSYSTEM FANTASTIC BREATHE 3100
Saubere und gesunde Luft, jederzeit.
Die Dachbelüfungsanlage Fantastic Breathe 3100 sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt – und im Sommer angenehm kühl. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich ihr Belüftungssystem an die Arbeit. So können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen.



- Effektiver Luftaustausch, auch wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind
- Patentiertes Wärmerückgewinnungssystem reduziert den Energieverbrauch
- Intelligente Sensorsteuerung überwacht und verbessert die Luftqualität im Fahrzeug
- Empfindlicher Differenzialdrucksensor sorgt für einen geräuschlosen und zugfreien Luftaustausch
- Belüftung während der Lagerzeit verhindert Schimmelbildung
- Erhält die Innentemperatur bis zu ca. 80 %
- Einfacher Einbau – passt in Standard-Dachausschnitte von 40 x 40 cm
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	FANTASTIC BREATHE 3100
Eingangsspannung (V)	12
Leistungsaufnahme (W)	15,6
Energieverbrauch kW/24h	0,374 (31,2 Ah /24 h)
Energieverbrauch Speicher-Modus (kW/24h)	0,059
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	72 % - 87 %
Dachausschnitt (B x T cm)	40 x 40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	54,3 x 55,3 x 12,7
Abmessungen innen (B x H x T cm)	51,8 x 5,2 x 4,6
Gewicht (kg)	7,2 kg
Art.-Nr.	**9961592**
Preis	**769,00**

15 LUFTREINIGUNGSSYSTEM BREATHE 2500
Dieses leicht zu installierende Upgrade-Set für Dachklimaanlagen sorgt für jederzeit saubere und gesunde Luft in Ihrem Fahrzeug. Mit modernster Ionisator-Technologie reduziert der Luftreiniger effektiv die Konzentration von Staubpartikeln, Bakterien, Schimmelpilzen und unerwünschten Gerüchen. Die ideale Erweiterung Ihrer Klimaanlage!

- LED-Kontrollleuchte
- Leicht erkennbare Funktionsanzeige
- Hochwertige Aluminiumeinsätze
- Sichere und korrosionsbeständige Montage
- Sofort anschlussfertig
- Einstecken der Steckverbinder in die vorgesehene Buchse genügt
- Passend für die Modellreihe FreshJet
- Saubere Luft

Farbe schwarz. Maße 138,5 x 40,5 x 96 cm (B x H x T). Gewicht 270 g.

9975373 **156,00**



Webasto
Feel the drive

1 DACHKLIMAANLAGE COOL TOP TRAIL

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen, Wohnwagen und Camper Vans von bis zu 10 Metern Länge. Mit ihren großen Wärmetauschern verfügen sie über einen hohen Wirkungsgrad und Leistung. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion. Der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen, sich im Fahrzeug auszuruhen un stört dabei Ihre Platz-Nachbarn nicht. Hochwertigen und leichten Komponenten sichern eine lange Lebensdauer der Anlage. Neben Kühlung und Heizung verfügen die Geräte über verschiedene zusätzliche Features wie Entfeuchtungs-, Timer- und Schlaffunktion.

- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt


VORTEILE DER COOL TOP TRAIL 20G/24G/28G/34G/35G

- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 Metern (20G/24G) und bis zu 10 Metern (28G/34G/35G)

VORTEILE DER COOL TOP TRAIL 28V/36V

- Geringer Geräuschpegel dank der elektronischen Drehzahlregelung und der Reduzierung der Gebläsegeschwindigkeit.
- Möglichkeit zur Reduzierung des Stromverbrauchs. Dies ermöglicht den Einsatz des Gerätes auf Campingplätzen mit geringer Netzspannung.
- Turbo-Modus zum schnelle Abkühlen und Aufheizen.
- Geeignet für geparkte Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 10 Metern.





Bezeichnung	COOL TOP TRAIL 20G	COOL TOP TRAIL 24G	COOL TOP TRAIL 28G	COOL TOP TRAIL 34G	COOL TOP TRAIL 35G	COOL TOP TRAIL 28V	COOL TOP TRAIL 36V
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	bis ca. 6	bis ca. 8	bis ca. 10	bis ca. 10	bis ca. 10	bis ca. 10	bis ca. 10
Kälteleistung (W)	2.000	2.400	2.800	3.400	3.500	2.800	3.600
Heizleistung (W)	2.000	2.400	2.600	3.000	3.500	2.600	3.300
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	3,0	4,2	5	5,8	5,6	4,8 (variabel)	6,4 (variabel)
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	2,6	3,8	4,8	5,4	5,2	4,8 (variabel)	6,2 (variabel)
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Dachstärke (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Abmessungen außen (B x H x T mm)	1.002 x 215 x 566	1.002 x 215 x 566	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850	998 x 340 x 680	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850
Abmessungen innen (B x H x T mm)	557 x 43 x 536	557 x 43 x 536	575 x 49 x 556	575 x 49 x 515	557 x 43 x 536	575 x 49x 556	575 x 49 x 556
Gewicht (kg)	30,3	31,3	36	46,5	38,3	34,9	41,9
Art.-Nr.	**9962662**	**9962663**	**9962664**	**9962665**	**9962661**	**9963474**	**9963475**
Preis	**2.206,00**	**2.433,00**	**2.727,00**	**2.870,00**	**2.682,00**	**3.048,00**	**3.565,00**
Inkl. CI-Bus Luftverteiler	**9962652**	**9962654**	**9962657**	**9962659**			
	2.246,00	**2.472,00**	**2.776,00**	**2.919,00**			

Telair
AIR CONDITIONER

2 DACHKLIMAANLAGE SILENT PLUS UND DUALCLIMA

- Niedriger Verbrauch und leiser Betrieb sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Wärmepumpe wirksam bei Außentemperaturen bis 4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- Alle Funktionen über Fernbedienung bedienbar
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



Bezeichnung	SILENT 3 5900 H	SILENT 3 8100H		DUALCLIMA 8400 H	DUALCLIMA 12500 H
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	5 – 6,5	6 - 7,5		6,5 - 8	8 - 10
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.730 / 5.900	2.370 / 8.100		2.500 / 8.500	3.100 / 10.800
Heizleistung (W / BTU/h)	1.640 / 5.600	2.300 / 8.000		2.460 / 8.400	2.800 / 10.800
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	2,9	4,8		4,3	6,1
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	2,8	4,3		4,1	5,9
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400	400 x 400		400 x 400	400 x 400
Dachstärke (mm)	62	62		30 - 70	30 - 70
Gebläsestufen	3 plus Auto-Funktion	3 plus Auto-Funktion		3 plus Auto-Funktion	3 plus Auto-Funktion
Fernbedienung	ja / mit Timer	ja / mit Timer		ja / mit Timer	ja / mit Timer
Abmessungen außen (B x H x T mm)	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650		980 x 239 x 650	980 x 239 x 650
Abmessungen innen (B x H x T mm)	450 x 450 x 42	450 x 450 x 42		600 x 520 x 49	600 x 520 x 49
Gewicht (kg)	34	36		36	39
		schwarz	weiß		
Art.-Nr.	**9963444**	**9962646**	**9975513**	**9960075**	**9961388**
Preis	**2.544,00**	**2.605,00**	**2.605,00**	**2.686,00**	**3.299,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Dachklimaanlage Plein-Aircon, 12 Volt

Die Revolution der mobilen Klimageräte und -anlagen mit 12-V-Versorgung: Die Palette der Klimageräte und -anlagen OFF von Indel B ist gleichbedeutend mit Innovation, Effizienz und Praktikabilität.



NEU





Plein-Aircon ist das erste 12-V-Klimagerät für Wohnmobile und-teil-integrierte Wohnmobile, das nur von der Bordbatterie gespeist wird, d.h. ohne die Installation von Wandlern oder Generatoren. Wo auch immer Sie sind, genießen Sie Ihren Aufenthalt-im Freien, ohne auf den Komfort einer idealen Innenraumtemperatur in heißen Sommernächten zu verzichten. Plein-Aircon 12V ist die Dachklimaanlage, die den Geist des Reisens in völliger Freiheit und im Kontakt mit der Natur am authentischsten zelebriert. Sie kühlt und entfeuchtet den Innenraum von Caravans, CamperVans und Wohnmobilen bis zu 6 Metern Länge, ohne dass ein Anschluss an eine 220-V-Energiequelle oder an Hilfsgeneratoren erforderlich ist.
Plein-Aircon 12V ist für die Dachinstallation im Bettbereich ausgelegt: für einen noch höheren Komfort bei Stopps und beim Schlafen, zur Aufrechterhaltung der idealen Temperatur während der Fahrt und zur Gewährleistung einer optimalen Kälteverteilung. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 220 V betrieben-werden, erübrigt sich bei Plein-Aircon mit 12V die Installation eines Wandlers oder eines Hilfsverbrennungsgenerators; Energieverbrauch und Dispersion werden deutlich reduziert, und beim Parken entstehen keine CO_2-Emissionen.

Bezeichnung	3 PLEIN-AIRCON	4 PLEIN-AIRCON RINGLIGHT	5 PLEIN-AIRCON LIGHTBOX
Eingangsspannung (V)	12	12	12
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.200
Energieverbrauch kW/24h	120,96	120,96	120,96
Dachausschnitt (B x T cm)	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	72,0 x 24,6 x 80,0	72,0 x 24,6 x 80,0	72,0 x 24,6 x 80,0
Abmessungen innen (B x H x T cm)	53,3 x 5,0 x 60,0	53,3 x 5,0 x 60,0	53,3 x 5,0 x 60,0
Gewicht (kg)	28	28	28
Art.-Nr.	**9962440**	**9962441**	**9962442**
Preis	**2.683,00**	**2.881,00**	**3.079,00**

6 MONTAGERAHMEN OFF BY INDEL B

Universal Easy Kit 400 x 400 mm für Plein-Aircon ab Seriennummer 224001
9984771 **82,00**

Fiat Ducato 400 x 400 mm für RTEH und Plein-Aircon
9984773 **77,50**

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschliesslich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



Quipon AIR LIGHT

Die neue Quipon AIR Light punktet nicht nur durch Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch durch das reduzierte Gewicht, was die Klimaanlage auch für kleinere Reisemobile wie Campervans attraktiv macht.



schwarz



grau



weiß

Mit der Quipon AIR Light 2650 Dachklimaanlage sind Sie im Urlaub mit dem Reisemobil komplett unabhängig – auch vom Wetter. Sie ist mit 2.650 W Kälteleistung und 2.500 W Heizleistung sehr kraftvoll und vertreibt somit je nach Bedarf Hitze oder Kälte aus ihrem mobilen Zuhause.



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Luftverteiler



1 DACHKLIMAANLAGE QUIPON AIR LIGHT 2650

Trotz nur 4,9 cm Aufbauhöhe des innen verbauten Luftverteilers besitzt die Quipon AIR Light 2650 großvolumige Luftauslässe, verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Zudem enthält sie einen integrierten Luftfilter und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Die Quipon AIR Light 2650 punktet durch ihren leisen Betrieb und die einfache Bedienbarkeit. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über die funktionale Touch-Bedienleiste oder noch bequemer mit der mitgelieferten Fernbedienung.

- o Integrierter Luftfilter
- o Touch-Bedienleiste
- o Einfache Bedienung mittels Touchfeld oder Fernbedienung
- o Kraftvoll bei jedem Wetter
- o Kühlen und heizen
- o Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- o Sehr leise im Betrieb
- o LED-Ambiente Ringlicht am Luftverteiler
- o Einfache Montage
- o Für Freizeitfahrzeuge bis max. 8 m
- o Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Lieferumfang Außeneinheit, Luftverteiler, Fernbedienung, Montagerahmen.

Bezeichnung	AIR LIGHT 2650		
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 8		
Kälteleistung (W)	2.650		
Heizleistung (W)	2.500		
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	5		
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4		
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 V/50 Hz		
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400		
Dachstärke (mm)	30 - 80		
Abmessungen außen (B x H x T mm)	720x 283 x 1.077		
Abmessungen innen (B x H x T mm)	485 x 49 x 610		
Gewicht (kg)	34,9		
Farbe Außeneinheit	schwarz	grau	weiß
Art.-Nr.	**9963428**	**9984942**	**9963425**
Preis	**1.979,00**	**1.979,00**	**1.979,00**

Vertragshändler

5 Jahre

Mehr Informationen finden Sie online

Aventa Dachklimaanlagen 2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte. Der kundenfreundlich entwickelte Luftverteiler fungiert als Design-Element im Fahrzeug.

- Flexibel: nach Ihren Wünschen bedienbar
- Geräuscharm: besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse
- Clever: neue Luftverteiler in mehreren Varianten
- Leichtgewicht: durch neue Bauweise die leichteste Klimaanlage ihrer Art
- Eyecatcher: zeitloses Design außen wie innen
- Multifunktional: heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen)
- Leistungsstark: Hervorragende Kühlung mit 2.500 Watt

NEU



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler cappuccino



Außeneinheit weiß
Luftverteiler stone



Luftverteiler Premium

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Angeboten werden die Farben cappuccino und stone. Außerdem gibt es den Luftverteiler als Basic- und Premium-Variante. Diese unterscheiden sich darin, dass bei der PREMIUM-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

DESIGN
Durch das sehr kompakte und zeitlose Design passt der Luftverteiler in jeden Innenraum.

BEDIENUNG
Der Ein/Aus-Schalter des Luftverteilers kann die Klimaanlage mit einer voreingestellten Zieltemperatur von 22 °C aktivieren.

Beim Luftverteiler Premium kann außerdem das eingebaute Ambientebeleuchtung gedimmt, ein- oder ausgeschalten werden. Mit der Pairingtaste wird die Kopplungsfunktion eingeschaltet.

LUFTVERTEILUNG
Mit dem Schieber lässt sich die Luftverteilung nach vorn oder hinten ganz nach Bedarf individuell einstellen.

AMBIENT-LICHT
Der Luftverteiler Premium bietet eine integrierte, dimmbare Ambientebeleuchtung, welche für eine sehr angenehme Stimmung im Fahrzeug sorgt.

LAMELLENBEDIENUNG
Die Lamellen regeln die Luftströmung nach oben oder unten. Beim Luftverteiler Premium können die Lamellen außerdem nach rechts oder links verstellt werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



KÜHLLEISTUNG

Die Dachklimaanlagen überzeugen durch ihre hervorragende Kühlleistung. Erhältlich in den Leistungsstufen 1700 W, 2000 W sowie 2500 W können sie sowohl kühlen, als auch mit integrierter Wärmepumpe heizen.



BEDIENBARKEIT

Die Geräte können mithilfe einer Bluetooth-Fernbedienung kinderleicht bedient werden. Ebenfalls ist die Steuerung über eins der Panels aus dem Truma iNet X System sowie über die gleichnamige App möglich. Alternativ kann auch ein neues Truma CP Plus für die Bedienung genutzt werden.



BEDIENTEIL CP PLUS

Mit dem Bedienteil Truma CP plus steuern Sie ihre Truma Heizung und Klimaanlage. Die Bedienung funktioniert über einen Dreh-Drückknopf und eine digitale Anzeige. Kinderleicht und schnell.

- Temperatureinstellung
- Steuerung Boost-Funktion
- Einstellung Energieart
- Zeitschaltuhr
- Klimaautomatik

Stromaufnahme max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by). Maße 9,2 x 10,3 x 4 cm (B x H x T)

9984977 358,00



INET X PANEL

- Bedienen Sie Ihre Geräte über nur noch ein Bediensystem
- Behalten Sie Ihr Raumklima und Meldungen immer im Auge
- Fügen Sie neue Geräte, Dienste und Services durch Updates nachträglich hinzu
- Nutzen Sie zusätzlich Ihr Smartphone für eine erweiterte Steuerung
- Profitieren Sie von regelmäßigen Optimierungen

Anzeige Touchscreen-Display TFT-LCD 4,3" (resistiv). Batterietyp Batterie CR 2032. Maße 120,1 x 96,7 x 31 mm (B x H x T).

9962643 391,00







Bezeichnung	AVENTA COMFORT 2G		AVENTA COMPACT PLUS 2G		AVENTA COMPACT 2G	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7		bis 7		bis 6	
Kälteleistung (W)	2.500		2.200		1.700	
Heizleistung (W)	2.000		1.500		1.200	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,9		5		3,3	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4,2		2,1		1,55	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 - 240 / 50		230 - 240 / 50		230 - 240 / 50	
Dachausschnitt (B x T mm)	380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 - 50		25 - 50		25 - 50	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	66,5 x 24,3 x 100		57,7 x 24,5 x 78,6		57,7 x 24,5 x 78,6	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45	
Gewicht (kg)	28,7		24,2		23,2	
Luftverteiler	Basis-Variante	Premium-Variante	Basis-Variante	Premium-Variante	Basis-Variante	Premium-Variante
Außeneinheit weiß Luftverteiler cappuccino	9962573 3.387,00	9962571 3.443,00	9962582 3.079,00	9962579 3.135,00	9962590 2.859,00	9962588 2.915,00
Außeneinheit weiß Luftverteiler stone	9962574 3.387,00	9962572 3.443,00	9962583 3.079,00	9962581 3.135,00	9962591 2.859,00	9962589 2.915,00
Außeneinheit schwarz Luftverteiler cappuccino	9962577 3.387,00	9962575 3.443,00	9962586 3.079,00	9962584 3.135,00	9962594 2.859,00	9962592 2.915,00
Außeneinheit schwarz Luftverteiler stone	9962578 3.387,00	9962576 3.443,00	9962587 3.079,00	9962585 3.135,00	9962595 2.859,00	9962593 2.915,00



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler tele-/basaltgrau

Vertragshändler

Klimaanlage Aventa comfort

Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen:
In der Übergangszeit nutzen Sie das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung. Der Betrieb ist besonders energiesparend.

Das Dachklimasystem Aventa comfort ist geeignet für die einfache Nachrüstung auf Ihrem Fahrzeug. Über den Luftverteiler strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Ein integriertes Filtersystem reinigt die Innenluft. Der Luftverteiler Aventa hat eine stromsparende, dimmbare LED-Ambientbeleuchtung.



Außeneinheit weiß
Luftverteiler tele-/basaltgrau

- Leistungsstark: Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit
- Sparsam: Im Kühl- und Heizbetrieb sehr effizient
- Komfortabel: Stromsparende, dimmbare LED Ambientebeleuchtung
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- Aventa Klimageräte können mit dem Truma iNet X Panel und Truma iNet System gesteuert werden
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

mehr unter: https://www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel



creme/braun

tele-/basaltgrau

Bei eingeschänkter Einbausituation kann für die Truma Aventa comfort auch der Luftverteiler der Truma Aventa Compact kombiniert werden. (Luftverteiler Aventa Compact hat keine LED Ambiente Beleuchtung)

Bezeichnung	1 AVENTA COMFORT
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7
Kälteleistung (W)	2.500
Heizleistung (W)	1.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,2
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	3,7
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50
Dachausschnitt (B x T cm)	38 x 35 / 40 x 40
Dachstärke (cm)	2,5 - 5 (mit Dachstärkenadapter bis 11)
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion, 2 bei Heizbetrieb
Fernbedienung	ja
Abmessungen außen (B x H x T cm)	66 x 24,8 x 100,8
Abmessungen innen (B x H x T cm)	52,3 x 4,6 x 67
Gewicht (kg)	33
Außeneinheit weiß Luftverteiler creme/braun	9964150
Außeneinheit weiß Luftverteiler tele-/basaltgrau	9964151
Außeneinheit schwarz Luftverteiler creme/braun	9963344
Außeneinheit schwarz Luftverteiler tele-/basaltgrau	9963345
Preis	3.079,00



NEU

2 BEDIENTEIL INET X PANEL

- Bedienen Sie Ihre Geräte über nur noch ein Bediensystem
- Behalten Sie Ihr Raumklima und Meldungen immer im Auge
- Fügen Sie neue Geräte, Dienste und Services durch Updates nachträglich hinzu
- Nutzen Sie zusätzlich Ihr Smartphone für eine erweiterte Steuerung

9962643 391,00



3 AUSGLEICHSBAND FÜR LUFTVERTEILER

Zum Ausgleich von Spalten bis zu 5 mm zwischen Luftverteiler und Dach.

Länge 2,36 m

grau **9964127 40,50**

creme **9964128 40,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 17,13



4 DACHSTÄRKENADAPTER 10 MM

Für Dachstärken > 50 – 110 mm

9964119 31,00



5 AUSTAUSCH-FILTER

2 Stück **9964125 29,00**



HINDERMANN

6 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACH-KLIMAANLAGEN

Aus Softkunstleder. Schützt vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Mit Gummizug.

Truma Aventa comfort/eco **9920600 66,50**

Truma Aventa compact/compact plus **9933623 66,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler tele-/basaltgrau



Klimaanlage Aventa compact/compact plus

Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile.

Vertragshändler

Temperatur und Gebläsestufe lassen sich mit der Fernbedienung einstellen, optional auch mit dem Truma iNet X System oder dem Truma iNet System. Ist eine Truma Combi-Heizung und ein passendes Truma Bedienteil im Fahrzeug verbaut, lässt sich die Aventa Klimaanlage einfach in das bestehende System integrieren. Die Klimaautomatik wird über das Truma iNet X System oder das Truma iNet System und die dazugehörige App gesteuert.

- Kompakt: Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt*
- Universell: Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- Komfortabel: Läuft extrem leise
- Leistungsstark: Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage*
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- Aventa Klimageräte können mit dem Truma iNet X Panel und Truma iNet System gesteuert werden
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



Außeneinheit weiß
Luftverteiler tele-basaltgrau

* in ihrer Leistungsklasse

mehr unter: https://www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel

Bezeichnung	7 AVENTA COMPACT	8 AVENTA COMPACT PLUS
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	bis 6	bis 7
Kälteleistung (W)	1.700	2.200
Heizleistung (W)	-	-
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	2,8	4,4
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	-	-
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230	230
Dachausschnitt (B x T cm)	38 x 35 / 40 x 40	38 x 35 / 40 x 40
Dachstärke (cm)	2,5 - 5	2,5 - 5
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion	3 plus Sleep-Funktion
Fernbedienung	ja	ja
Einsatzbereich °C	+16 bis +40	+16 bis +40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	56 x 26,5 x 78,5	56 x 26,5 x 78,5
Abmessungen innen (B x H x T cm)	49,6 x 4,6 x 55,6	49,6 x 4,6 x 55,6
Gewicht (kg)	27,5	29,5
Außeneinheit weiß Luftverteiler creme/braun	**9954226**	**9955124**
Außeneinheit weiß Luftverteiler tele-basaltgrau	**9954225**	**9955123**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler creme/braun	**9963348**	**9963346**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler tele-basaltgrau	**9963349**	**9963347**
Preis	**2.617,00**	**2.837,00**



creme/braun


tele-basaltgrau



9 DICHTRAHMEN
Der Dichtrahmen wird empfohlen beim Einbau der Dachklimaanlage Aventa comfort/eco in einem Ausschnitt von 40 x 40 cm, z.B. bei einem vorhandenem Dachlukenausschnitt.
Maße 52 x 4,4 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.
9964126 **62,00**



10 AUSGLEICHSRAHMENSET
Für den Einbau in Kastenwagen (unabhängig vom Modell).
Gewicht 1,2 kg.
9954214 **52,00**



11 ADAPTERRAHMENSET PSA FÜR KLIMASYSTEME
Für Aventa compact/compact plus zur Abdichtung für Kastenwagen mit PSA Dach (Ausschnitt 40 x 40 cm).
Maße 66 x 52 cm (L x B). Gewicht 1,3 kg.
9943909 **88,50**

DOMETIC

1 FreshJet FJX4
Kompaktklasse: superflaches Design und kinderleichte Bedienung









- Erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- Hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App
- Luftverteiler mit Touchscreen-Display zur Bedienung
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App

Bezeichnung	FRESHJET FJX4 1700		FRESHJET FJX4 2200	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 6		max. 7	
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.700		2.200	
Heizleistung (W)	800		1.000	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	3,6		4,8	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	5,2		5,2	
Verbrauch Heizbetrieb (W)	800		1.200	
Verbrauch Kühlbetrieb (W)	620		950	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50		230 / 50	
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400		400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 – 60		25 – 60	
Fernbedienung	ja		ja	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	72 x 22,5 x 70,2		75,2 x 22,5 x 70,2	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	57,9 x 5,9 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8	
Gewicht (kg)	29		30,4	
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Art.-Nr.	**9961889**	**9961890**	**9961832**	**9961833**
Preis	**2.827,00**	**2.827,00**	**2.937,00**	**2.937,00**


2 Die Dachklimaanlage mit integriertem festen Dachfenster

Für diesen innovativen Klimaanlagen-Typ muss kein Dachfenster weichen. Ganz im Gegenteil:
Das Fenster wurde hier in den Klimaanlagenkorpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Besondere Komfortmerkmale der FreshLight: aktive Entlüftung und Heizfunktion.



- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Individuell regelbarer Lufftverteiler mit Automatikgebläse
- Plissierte Verdunkelung
- Dimmbare LED-Leuchten

1. Integriertes festes Dachfenster
2. Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
3. Plissierte Verdunkelung
4. Dimmbare LED-Leuchten



Bezeichnung	FRESHLIGHT 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.200 / 7.500
Heizleistung (W)	2.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,1
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	5,2
Verbrauch Heizbetrieb (W)	1.200
Verbrauch Kühlbetrieb (W)	950
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 700
Dachstärke (mm)	25 – 60
Fernbedienung	ja
Abmessungen außen (B x H x T cm)	75,8 x 21,0 x 110,5
Abmessungen innen (B x H x T cm)	55 x 5,3 x 88
Gewicht (kg)	42
Farbe	weiß
Art.-Nr.	**9962639**
Preis	**3.438,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 FreshJet FJX7
Mit drehzahlgeregelter Inverter-Kompressor- und Wärmepumpen-technik!

Die elegante, weiße Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtkurve fällt sofort ins Auge. Ausgestattet mit der neuesten drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor- und Wärmepumpentechnik, kühlt sie Ihr Fahrzeug schneller, leiser und effizienter als jede andere Wohnmobil-Klimaanlage auf dem Markt. Und bei Bedarf verfügt sie außerdem über eine Heizfunktion.

Das integrierte CleanAir System sorgt im Inneren Ihres Fahrzeugs stets für frische und saubere Luft. Intelligente Verbindungsoptionen bieten Ihnen verschiedene praktische Steuerungsmöglichkeiten: per Fernbedienung, Smartphone App, Wandthermostat oder intuitiver Touch-Oberfläche an der Luftverteilerbox.

- Aerodynamisch geformte Dacheinheit mit auffälliger LED-Lichtkurve
- Mithilfe der Wechselrichtertechnik wird Ihr Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus in Rekordzeit heruntergekühlt
- Dank der variabel einstellbaren Kompressordrehzahl ist die FJX7 besonders leise und hält dennoch die gewünschte Temperatur verlässlich ein
- Geringerer Stromverbrauch dank modernem Kompressor
- Drehzahlgeregelter Inverterkompressor
- Reduziert wirksam Bakterien und Gerüche, damit Ihr Wohnmobil frisch und sauber riecht
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App





Bezeichnung	FJX7 2200		FJX7 3000		FJX7 3500	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7		max. 8		ab 8	
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.200		3.000		3.500	
Heizleistung (W)	2.000		2.500		3.000	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	5,9		7,3		7,5	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	3,7		5,9		6,5	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 / 50		220 - 240 / 50		220 - 240 / 50	
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400		400 x 400		400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 - 60		25 - 60		25 - 60	
Fernbedienung	ja		ja		ja	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	75,2 x 22,5 x 70,2		109 x 24 x 70		109 x 28,5 x 70	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	57,9 x 4,8 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8	
Gewicht (kg)	32,7		40,3		42,8	
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Art.-Nr.	**9963265**	**9963266**	**9963261**	**9963262**	**9963263**	**9963264**
Preis	**3.228,00**	**3.228,00**	**3.580,00**	**3.580,00**	**3.888,00**	**3.888,00**



4 ADAPTERRAHMEN

Passend für die Montage von Dometic Klimaanlagen in Dachöffnungen, die größer als 40 x 40 cm sind. Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. Ausschnittsmaß über 40 cm (50 cm außen).

Ausschnittsmaß über 40 cm (50 cm außen).
9907545 **68,50**

Adapterrahmen für Kastenwagen (z.B. Fiat Ducato X250 und X260) mit Trapezdach.
9912546 **152,00**



5 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACHKLIMAANLAGEN

Aus Softkunstleder. Schützt vor Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Mit Gummizug für optimale Anpassung.

Dometic Freshjet 1100/1700/2000/2200	**9918154**	**66,50**
Dometic Freshjet 1600/2200 mit Fensterausschnitt	**9924551**	**66,50**
für Dometic (1100/1500/2100), Waeco (1500/2000), Iceberg 7000/9000/12000)	**9966553**	**66,50**
Dometic Freshjet 3000	**9943578**	**66,50**
Dometic Freshjet FJX4 1500/1700/2200	**9963329**	**66,50**







DOMETIC

1 DACHKLIMAANLAGE DOMETIC FJX4 1500

Dachklimaanlage, 1.500 W, manuelle Bedienung

- Kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- Angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleinere Freizeitfahrzeuge
- Optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- Wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- Geringes Gewicht für weniger Kraftstoffverbrauch
- Besonders langlebiges und robustes Design
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	DOMETIC FJX4 1500	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 5,5	
Kälteleistung (W)	1.500	
Heizleistung (W)	-	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	< 3,3	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	-	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240	
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 - 60	
Fernbedienung	nein	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	70,2 x 22,5 x 75,2	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	51,8 x 5,9 x 57,9	
Gewicht (kg)	25,8	
Farbe	weiß	schwarz
Art.-Nr.	**9961891**	**9961892**
Preis	**1.798,00**	**1.798,00**

*** Angabe basierend auf einer nach ISO-5151-Standard geprüften Kühl- bzw. Heizleistung unter realistischen Bedingungen anstelle einer theoretischen maximalen Leistung.**







TELECO

2 DACHKLIMAANLAGE E-VAN 5400H / 7400H

Diese eigens für Camper Vans entwickelte Dacklimaanlage eignet sich ideal für die Installation auf kleinen Dächern. Leise, leicht und installationsfreundlich auf dem Dach zu befestigen. Die Modelle sind mit Wärmepumpen ausgestattet. Die Funktionen Kälte, Wärme und Automatik sind über eine Fernbedienung und Timer-Funktion auswählbar.


- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	E-VAN 5400H	E-VAN 3 7400H
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	4 - 6	5 - 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.700 / 5.800	950 / 7.200
Heizleistung (W / BTU/h)	1.600 / 5.500	920 / 6.800
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	2,9	4,1
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	2,8	4
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	360 x 360	400 x 400
Dachstärke (mm)	30 - 70	30 - 70
Lüftungsstufen	3 plus Auto-Funktion	
Fernbedienung	ja mit Timer und LED-Taschen-lampe	ja mit Timer und LED-Taschen-lampe
Abmessungen außen (B x H x T mm)	710 x 232 x 619	710 x 235 x 620
Abmessungen innen (B x H x T mm)	450 x 42 x 450	450 x 42 x 450
Gewicht (kg)	30	31
Art.-Nr.	**9963461**	**9963196**
Preis	**2.175,00**	**2.339,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Telair

NEU



3 KLIMAANLAGE TELAIR ULTRA COMFORT 6000

Die ULTRA COMFORT 6000 Klimaanlage besteht aus zwei Einheiten: Die Inneneinheit wird in das Armaturenbrett im Fahrzeuginneren eingesetzt. Die Außeneinheit besteht aus zwei mit einem Schlauch verbundenen Teilen, die hinter der Stoßstange des Fahrzeugs installiert werden. Alle Einheiten sind durch Schläuche verbunden und verfügen über automatische Anschlüsse. Das Kältemittelgas ist bereits in der Klimaanlage eingefüllt und auf alle Teile einschließlich der wasserdichten Verbindungsschläuche verteilt. Das Klimagerät hat eine Doppelfunktion und kann sowohl kühlen als auch heizen dank einer eingebauten Wärmepumpe.

- Keine großen und schweren Geräte mehr auf dem Dach!
- Kein Ausbau des Dachfensters mehr nötig
- Leise und leistungsfähig mit minimalem Verbrauch
- Die Anlage wird über die Fernbedienung gesteuert
- Ideal für Camper Van und teilintegrierte Wohnmobile

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	6,5
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.760 / 6.000
Heizleistung (W)	1.670 / 5.700
Stromaufnahme (A)	2,9
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50
Gebläsestufen	3 plus Automatik
IR-Fernbedienung	ja
Abmessungen (B x H x T mm)	660 x 370 x 880
Gewicht (kg)	28
Art.-Nr.	**9962644**
Preis	**3.245,00**

Truma



4 SAPHIR COMPACT

Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch den geringeren Stromverbrauch ist sie auf nahezu allen europäischen Campingplätzen einsetzbar.

- Sehr leise, besonders in der Sleep-Funktion
- Praktische Timer-Funktion
- Bedienbar über Truma CP plus (ab der Seriennummer 23091001)
- Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus programmieren
- Raumtemperatur in Ein-Grad-Schritten wählen
- Auf Campingplätzen ab drei Ampere Absicherung einsetzbar
- Der Artikel ist nur für den An- und Einbau am/im Fahrzeug bestimmt

5 SAPHIR COMFORT RC

Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.

- Kühlt besonders kraftvoll
- Praktische Timer-Funktion
- Bedienbar über Truma iNet X Panel (ab Seriennr. (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus
- Der Artikel ist nur für den An- und Einbau am/im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	4 SAPHIR COMPACT	5 SAPHIR COMFORT RC
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ca. 5,5	ca. 6,5
Kälteleistung (W)	1.800	2.400
Heizleistung (W)	-	1.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	230 V: 2,8 / 12 V: 55	230 V: 4,2 / 12 V: -
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	-	230 V: 3,7 / 12 V: -
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion	3 plus Sleep-Funktion
Luftauslässe	3	3
Einbaumaße (L x B x H mm)	790 x 440 x 290	858 x 440 x 290
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Gewicht (kg)	20	23,5
Art.-Nr.	**9964059**	**9964056**
Preis	**1.924,00**	**2.199,00**

Truma

6 SCHALLDÄMPFER KALTLUFTROHR

Maße 50 x 9 cm (L x B).

9953788 **78,50**

Truma

7 KALTLUFTROHR KR 65

Ø 65 mm.

9964028 **23,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 23,00

Truma

8 SAPHIR EASYSET

9985219 **84,00**

DOMETIC



9 FRESHWELL FWX 4

Durch die praktische Unterbringung in Staukästen in Wohnmobilen und Wohnwagen bietet die Staukastenklimaanlage eine effiziente Lösung für Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 8 m. Anpassbares Luftverteilersystem für einen Bereich oder für verschiedene Räume. Bequeme Aktivierung aller Funktionen über die Fernbedienung.

- Fahrzeughöhe wird nicht beeinflusst
- Kühle oder warme Luft auf Knopfdruck
- Softstart-Funktion für Campingplätze mit schwacher elektrischer Absicherung
- Sehr leise Luftzirkulation
- Leichte und kompakte Einheit

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	8
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.000 / 6.824
Heizleistung (W)*	2.500 / 8.530
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,8
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4,5
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Gebläsestufen	3 plus 1 Automatik
Luftauslässe	3
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 286 x 628
Gewicht (kg)	21
Art.-Nr.	**9975372**
Preis	**2.221,00**



DOMETIC

10 LÜFTUNGSGITTERSATZ

3-teiliges Set, Ø 60 mm.

9918431 **28,00**



DOMETIC

11 FLEXIBLER SCHLAUCH

Maße 60 mm x 10 m (Ø x L).

9981544 **174,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 17,40

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung



Grillen & Gas



→ Gasgrills
ab S. 236

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Gasgrills	236-242
Gaskocher	243-246
Gaskartuschen	246-247
Gasflaschen / Füllstandsmesser	248-249
Gaskocher-Spülbecken-kombinationen / Backöfen / Dunstabzugshauben	250-253
Heizgeräte	254-255
Heizsysteme / Heiz-systemzubehör	256-261
Gasinstallation	262-275



→ Gasinstallation
ab S. 262





1 DEVIL BBQRUISER HT
Der Devil BBCruiser HT ist der ultimative tragbare Gas-Outdoor-Grill für Camper, die viel unterwegs sind! Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken und transportieren, und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden. Erhältlich in zwei Versionen.

Farbe schwarz/grau. Material Stahl, Kunststoff. Maße 62 x 99,6 x 59 cm (B x H x T). Gewicht 9,9 kg.

30 mbar	**9975324**	**302,00**
50 mbar	**9975325**	**302,00**

Passende Regler und Schläuche finden Sie auf Seite 272



2 DEVIL BBQRUISER LT
Der Devil BBQruiser LT ist die Tischversion der HT-Ausführung. Konstruktions- und Grilleigenschaften bleiben unverändert. Die Tischbeine und die praktische Ablage können optional zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden.

Farbe schwarz/grau. Material Stahl, Kunststoff. Maße 47 x 43 cm (Ø x H). Gewicht 10,5 kg.

30 mbar	**9975321**	**268,00**
50 mbar	**9975323**	**268,00**



3 BBQ PIZZASTEIN 34
Passend für BBQRUISER HT und LT.

Farbe braun. Material Corderit. Maße 34 x 1,5 cm (Ø x H). Gewicht 2,3 kg.

9975326 **34,50**



NEU

4 WENDEPLATTE
Runde Pfanne, geeignet für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung.

Farbe schwarz. Material Aluminium-Druckguss. Maße 46 x 8 cm (Ø x H).


9975718 **73,00**



5 GRILLPLATTE
Gerippte Grillplatte passend für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung.

Farbe schwarz. Material Aluminium-Druckguss. Maße 46 x 3 cm (Ø x H).

9975719 **73,00**



NEU

6 RUNDPFANNE
Runde Grillplatte, geeignet für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung.

Farbe schwarz. Material Aluminium-Druckguss. Maße 46 x 3 cm (Ø x H).

9975721 **61,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.









7 DEVIL KOOKMASTER

Der Devil Kookmaster Gasherd ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Outdoor-Kocherlebnis revolutioniert. Dieser 2-flammige Herd mit seiner eleganten Edelstahl-Kochfläche verbindet Funktionalität mit Stil. Mit seiner piezoelektrischen Zündung lässt sich der Herd mühelos einschalten. Der Kocher ist mit einem praktischen Deckel und Griff für den einfachen Transport ausgestattet und eignet sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

Lieferumfang inkl. Gasschläuche und Regler.
Farbe grau. Material Stahl, Kunststoff. Maße 53,5 x 9,5 x 31 cm (B x H x T).

Gewicht 3,6 kg.

30 mbar	**9975315**	**101,00**
50 mbar	**9975316**	**101,00**

Lieferumfang inkl. Gasschläuche, Regler, eine glatte und eine geriffelte Grillplatte.
Farbe grau. Gewicht 5,3 kg.


30 mbar	**9975317**	**145,00**
50 mbar	**9975318**	**145,00**

8 DEVIL KOOKMASTER STANDALONE

Der Devil Kookmaster Standalone verfügt über die einmalige Funktionalität des Devil Kookmaster. Mit seinen vier stabilen Beinen und einem praktischen Tablett macht dieser Küchenhelfer das professionelle Kochen zum Outdoor-Erlebnis. Der Devil Kookmaster Standalone wird mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte geliefert.

Lieferumfang inkl. Gasschläuche und Regler.
Farbe grau. Material Stahl, Kunststoff. Maße 54,5 x 80,5 x 31 cm (B x H x T).
Gewicht 9 kg.

30 mbar	**9975319**	**201,00**
50 mbar	**9975320**	**201,00**



1 360 GRILL CV

360°-Tischgrill mit langlebiger und wendbarer Aluminium-Druckguss-Platte, Piezozündung, inkl. Schutzdeckel, Tragetasche, Schlauch und Regler.

Gasart Easy Clic Plus Kartuschenbetrieb. Leistung 2,2 kW. Farbe Anthrazit/Kupfer. Material Stahl, Aluminium, Kunststoff. Maße 35 x 16 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

Anthrazit	**9970276**	**167,00**
Kupfer	**9970277**	**167,00**

CAMPINGAZ

EasyClic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen.
Passende Gaskartuschen finden Sie auf der Seite 247.



2 PARTY GRILL

Die Geräte der Linie Party Grill sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert.

- Easy Clic™ Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen
- Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet
- Fein regulierbare Hitzezufuhr
- Kompaktes Packmaß, geschützter Transport
- Antihaftbeschichtete Grillplatte für einfache Reinigung
- Gasflasche und Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten











	PARTY GRILL 200 CV	PARTY GRILL 400 CV	PARTY GRILL 400 R	PARTY GRILL 400 CARAVAN CONNECT	PARTY GRILL 600 R
Leistung	2.000 W	2.000 W	2.000 W Gasdruck 50 mbar	2.000 W Gasdruck 30 mbar	4.000 W Gasdruck 50 mbar
Gasverbrauch	145 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	290 g/h
Siedezeit für 1 l Wasser	4 Min. und 18 Sek.	4 Min. und 18 Sek.	6 Min. und 5 Sek.	6 Min. und 5 Sek.	3 Min. und 50 Sek.
Zündung	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf
Gasart	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+	R904, R907, Butan oder Propangasflasche	Anschluss an Gasaußensteckdose, Butan oder Propangasflasche	R904, R907, Butan oder Propangasflasche
Lieferumfang	Topfkreuz, Transportdeckel, Grillrost	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz,wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector	Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
Maße (Ø x H cm) offen	Ø 32 x 33 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 52 x 99 (mit Standbeinen)
Gewicht (kg)	2,8	4,9	4,9	4,9	10,7
Art.-Nr.	**9950768**	**9951397**	**9950769**	**9957769**	**9955226**
Preis	**123,00**	**167,00**	**167,00**	**167,00**	**246,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



CAMPINGAZ

3 TISCHGRILL ATTITUDE 2100 LX
Einfache und schnelle Reinigung in der Spülmaschine, analoge Temperaturanzeige im Deckel.

Lieferumfang Schlauch und Druckregler 50 mbar, elektronische Zündung, Grillfläche aus emailliertem Gusseisen 2.100 cm², Grillrost mit Culinary Modular System, 2 Brenner, große Fettauffangschale und InstaClean System. Leistung 5 kW. Maße offen 65 x 69 x 73 cm (B x T x H), geschlossen 65 x 52 x 36 cm (B x T x H). Gewicht 24,5 kg.

9960583 414,00



CAMPINGAZ

4 TISCHGRILL ATTITUDE 1200 2GO CV
Eleganter, urbaner Style verbunden mit professionellem Grillen. Der Campingaz® Blue Flame-Brenner sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung.

Lieferumfang Schlauch und Regler für Easy-Click Kartuschen, 2-teiliger Grillrost 1.200 cm² aus emailliertem Gusseisen, ein Edelstahl-Brenner, Piezozündung, analoge Temperaturanzeige im Deckel. Leistung 2,4 kW. Maße offen 59 x 47 x 61 cm (B x T x H), geschlossen 59 x 52 x 36 cm (B x T x H). Gewicht 13,9 kg.

9960584 257,00



CAMPINGAZ

5 TISCHGRILL ATTITUDE 2GO ELECTRO
Grillvergnügen Indoor und Outdoor.
Hergestellt aus langlebigem und solidem Material mit abgerundeten Griffen für müheloses Anheben. Der vormontierte Tischgrill kann schnell ausgepackt und eingesteckt werden.

Leistung 2 kW. Steckeranschluss 230V, Euro mit 1,9 m Kabel. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Aluminium, Gusseisen. Maße geschlossen 59 x 36 x 40 cm (B x H x T), Maße offen 59 x 61 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 14 kg.

9975239 302,00

NEU



CAMPINGAZ

6 TISCHGRILL ATTITUDE 2GO R
Kompakter und leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2.400 Watt. Ausgestattet mit Piezozündung und analogem Thermometer im Deckel. Der Topfträger besteht aus emailliertem Stahl.

Lieferumfang inklusive Schlauch. Leistung 2.400 W. Betriebsdruck 50 mbar. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Aluminium, Gusseisen. Maße offen 59 x 61 x 46 cm (B x H x T), Maße geschlossen 59 x 36 x 39 (B x H x T). Packmaß 43 x 43 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9975577 257,00

CAMPINGAZ

7 KOFFERGASGRILL SGR
Koffergasgrill 3-flammig mit drei „Herdplatten".
Anschluss an Gasflasche.
- o Leistung 5.200 W
- o Grillfläche 1.508 cm²
- o Verchromter Grillrost
- o 200 SGR: Lieferung mit Gasschlauch 80 cm und Drehspieß
- o 400 SGR: Lieferung mit Gasschlauch 80 cm sowie Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- o Zusammenklappbar

Verbrauch (g/h) 378. Anschluss 50 mbar. Farbe blau/silber. Material Stahlgehäuse.



Modell	Gewicht (kg)	Maße (B x H x T cm)	Zündung	Drehspieß System	Art.-Nr.	Preis
200 SGR	10,6	72,5 x 108 x 54	manuell	ohne Motor	**9950766**	**196,00**
400 SGR	10,7	77 x 108 x 54	Piezo	mit Motor	**9983715**	**219,00**



CAMPINGAZ

8 TISCHKOCHER- UND GRILL BISTRO GRILL
Für jeden Anlass: auf deinem Balkon, im Garten oder beim Camping. Großen antihaftbeschichteten Grillfläche und kurzen Vorheizzeit von sechs Minuten. Mit der geriffelten Oberfläche können allerlei Speisen zubereitet werden während überschüssiges Kochfett nach unten in eine herausnehmbare Fettauffangschale fließen kann.
- o Passende Gaskartusche 9954218

Farbe schwarz, grau. Leistung 2.000 W. XL Grillfläche 940 cm². Duales Sicherheitssystem. Material lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium-Druckguss, Kunststoff. Maße 43 x 11 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9975243 112,00

CAMPINGAZ

NEU



1 GASKOCHER/GRILL CAMPING KITCHEN 2 MULTI-COOK PLUS
Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit Kochfeld, Grillplatte und wahlweise mit Standbeinen und Seitentischen, zwei Brenner mit FLAMEGUARD Technologie und all-around Windschutz.

Betrieb mit R907, R904, Butan oder Propan-Gasflasche, Gasschlauch inklusive. Leistung 2 x 1,8 kW + 900 W. Gasverbrauch 2x 130 g/h, 1x 66 g/h. Material Stahl, Edelstahl, Aluminium. Farbe silber, schwarz. Maße 50 x 76 x 107 cm (B x H x T). Packmaß 68,8 x 19,8 x 39,5 cm (B x H x T). Gewicht 9,9 kg.

9975575 257,00



2 CAMPINGKOCHER- & GRILL TOUR & GRILL CV PLUS
Mit seiner antihaftbeschichteten Grillfläche kann nach einer kurzen Vorheizzeit der Grillspaß beginnen. Durch die geriffelte Oberfläche kann überschüssiges Kochfett nach unten in eine herausnehmbare Fettauffangschale fließen. Wahlweise kann der Tour & Grill als Tischgrill oder bei begrenztem Platz als Standgrill genutzt werden. Um ihn als Standgrill zu nutzen, müssen lediglich die Stahlbeine und die Ablagefläche eingeklickt werden.

Lieferumfang Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 2.400 W. Gasverbrauch 175 g/h. Material lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminiumdruckguss, Kunststoff. Farbe schwarz, grau. Maße offen 59 x 103 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 38 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9975244 223,00

EasyClic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen.
Passende Gaskartuschen finden Sie auf der Seite 247.



3 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2 MULTI COOK
Kombiniert Kochen und Grillen in einem, mit drei unabhängigen Brennern (individuell regulierbar). Simultan kochen, braten und toasten! Innovative FLAMEGUARD Brennertechnologie für optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch.

Betrieb mit 907, R904, Butan oder Propan Gasflasche, Schlauch inklusive. Leistung 2 x 1.800 W + 900 W. Gasverbrauch 2 x 130 g/h + 66 g/h. Piezozündung. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl, Aluminium. Maße offen 60 x 38,4 x 38,7 cm (B x H x T). Packmaß 69 x 46 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9975242 190,00



4 GASKOCHER CAMPINGAZ CAMPING KITCHEN 2 GRILL AND GO CV
Kompakter und vielseitiger Koch- & Grillbegleiter. Mit zwei Flammen, abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte. Optimale Hitzeverteilung, Fettablaufrinnen, Antihaft-Beschichtung, einfacher Aufbau und Transport.

Lieferumfang Transporttasche, Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 4000 W. Gasverbrauch 290 g/h Piezozündung. Brenndauer 1,5 Std. mit CV 470 Plus. Farbe silber/schwarz. Material Stahl, Edelstahl, Gusseisen. Maße 49 x 35 x 35 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 40,5 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9957929 179,00

NEU



5 GASKOCHER CAMPING KITCHEN 2 GRILL & GO CARAVAN
Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern, sowie zwei extra Grillplatten und Anschluss für den Gasflaschenbetrieb direkt über den Caravan.

Lieferumfang Transporttasche, Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 2 x 2.000 W. Gasverbrauch 2x 145 g/h. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl, Gusseisen. Maße 31,5 x 10 x 49 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 40,5 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9975576 179,00



6 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2
Ein kompakter 2-Flamm-Kocher mit Platz für 2 Pfannen (Ø 24 cm), hitzeresistente Seitenteile mit eingebauten Tragegriffen.

Betrieb mit 907, R904, Butan oder Propan Gasflasche, Schlauch inklusive. Farbe silber/schwarz. Leistung 2 x 2.000 W. Gasverbrauch 2 x 145 g/h. Maße offen 49 x 35 x 35 cm (B x H x T), geschlossen 49 x 10 x 31,5 cm (B x H x T). Zündung manuell. Gewicht 3,1 kg.

Gasflaschenbetrieb 50 mbar

9960586 90,00

Packmaß 12 x 35 x 51 cm (B x H x T). Maße geschlossen 49 x 10 x 31,5 cm (B x H x T) Gewicht 3,6 kg. Im Lieferumfang enthalten sind Schlauch und Regler für Anschluss Kartusche CV470 Plus.

Easy Click Gaskartuschen 9960587 112,00



7 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2 MAXI CV
Wird mit einer Easy Click Gaskartusche betrieben und verfügt über zwei unabhängige Brenner (individuell regulierbar). Maximale Flexibilität, dank 28 cm Ø Pfannenstützen. Innovative FLAMEGUARD Brennertechnologie für optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch.

Betrieb Kartusche CV470. Mit Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 2 x 1800 W. Gasverbrauch 2 x 130 g/h. Piezozündung. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl. Maße 53 x 38,8 x 39,8 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 36 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9975241 156,00

NEU



8 CAMPINGKOCHER KITCHEN 2 MAXI
Der mit einem Easy Click Zylinder betriebene Camping Kitchen 2 Maxi verfügt über zwei unabhängige Brenner, mit denen du die Hitze individuell regulieren kannst. Genieße die maximale Flexibilität dank großzügigen 28 cm Ø Topfträgern. Innovative FLAMEGUARD Brennertechnologie und eine geringer Gasverbrauch.

Betrieb mit R907, R904 oder Butan- oder Prospan-Gasflasche. Gasschlauch inklusive. Leistung 2 x 1.800 W. Gasverbrauch 2 x 130 g/h. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl. Maße 53 x 38,8 x 39,9 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 11 x 36 cm (B x H x T). Gewicht 4,4 kg.

9975584 156,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



CAMPINGAZ

9 CAMPINGKOCHER CAMPING COOK CV
Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für jeden Camper. Der robuste Kocher bietet eine exzellente Leistung und Portabilität. Selbst die Reinigung ist dank der emaillierten, abnehmbaren Topfträger im Nu erledigt.
- o Inkl. Gasschlauch und Gasregler
- o Betrieb mit Easy-Click Kartusche

Farbe silber/schwarz. Leistung 2x 1.800 W. Gasverbrauch 261 g/h. Maße 45 x 9,6 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 13 x 40,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9960585 75,00

NEU



CAMPINGAZ

10 GASKOCHER CAMP BISTRO 3 MIT GRILLPLATTE
Kompakter und leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2.200 Watt. Ausgestattet mit Piezozündung und Dual Safety-System. Der Topfträger besteht aus emailliertem Stahl.

Lieferumfang: inklusive Grillplatte und Transportkoffer. Gasverbrauch 160 g/h. Farbe schwarz, silber, grau. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff. Maße 34 x 13,5 x 28 cm (B x H x T). Packmaß 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9975578 59,50



CAMPINGAZ

11 TISCHKOCHER CAMP'BISTRO DLX
Leichter und starker Tischkocher für Picknicks und Tagesausflüge. Wird daher in einem praktischen Kunststoffkoffer aus 100 % recyceltem Kunststoff geliefert.

Farbe blau, silber. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Piezozündung (keine zusätzliche Zündquelle benötigt). Betrieb mit CP 250 Kartusche. Brenndauer: 1 Std. 15 Min. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff.
Maße 37 x 12,3 x 27,9 cm (B x H x T).

Mit Stopgaz. Gewicht 1,9 kg.
9970279 73,00

Ohne Stopgaz. Gewicht 1,7 kg.
9960588 52,00

EasyClic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen.
Passende Gaskartuschen finden Sie auf der Seite 247.



CAMPINGAZ

12 CAMP'BISTRO 3
Kompakter, leichter Campingkocher mit Piezozündung, Dual Safety System, Topfträger aus emailliertem Stahl, inkl. Transportkoffer aus 100 % recyceltem Kunststoff.
- o Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Farbe schwarz, silber. Leistung 2.200 W. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff. Maße 34 x 13 x 28 cm (B x H x T). Packmaß 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9970278 40,50



TRISTAR

13 TISCHGRILL BAMBUS GRILLPLATTE XL
Schön gestalteter Tischgrill mit Bambusveredelung. Mit der kombinierten Teppan-yaki & Grillplatte können Sie praktisch jede beliebige Mahlzeit schnell und einfach zubereiten. Auf der Grillfläche von 51 x 25,4 cm ist genug Platz für alle!
- o Dank 2,2 kW Leistung werden die Platten sehr schnell heiß
- o Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Spannung 230 V. Betriebstemperatur max. 280 °C. Thermostat einstellbar, abnehmbar. Material Gehäuse: Bambus. Maße 58 x 30 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 33,5 x 9,4 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9961166 97,50



Outwell

14 KOCHER APPETIZER MAXI
- o Leicht, flexibel und robust
- o Zwei Edelstahl-Brenner
- o Breite Stellfläche
- o Robuster Reisebehälter
- o Passende Gaskartuschen 2 x 9954218 (CP 250)

Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch (g/h) ca. 2x 160 g/h. Material Edelstahl/Stahl. Maße 62 x 8 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9957748 75,00



Outwell

15 KOCHER APPETIZER SOLO
- o Leicht und kompakt
- o Einflammig
- o Robuster Reisebehälter
- o Idealer Begleiter für Camping und Strandaufenthalte
- o Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Leistung 2,2 kW. Material Edelstahl / Stahl. Maße 30 x 30 x 11 cm (B x H x T). Packmaß 36 x 11,5 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9956741 38,00



Outwell

16 KOCHER APPETIZER DUO
- o Klein und leistungsstark
- o Einfaches verstauen und transportieren
- o Zwei individuell regelbare Brenner
- o Seitlicher Windschutz
- o Anschließbar an eine Gasflasche

Lieferumfang inkl. Gasschlauch 80 cm, ohne Regler, 50 mbar. Leistung 2 x 1,4 kW. Material Edelstahl / Stahl. Maße 53 x 11,3 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 46 x 9 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9933239 88,50

COBB



1 GAS GRILL DELUXE 2.0 INKL. GRILLPLATTE GRIDDLE+



Der COBB Gasgrill Deluxe 2.0 ist eine Weiterentwicklung des bewährten Gasgrill Deluxe. Das Model ist sehr sparsam und Sie können mit nur einer einzigen Schraub-Gaskartusche bis zu drei Stunden grillen. Auch dieser Grill wird mit der Griddle+ Grillplatte geliefert. Der Grill hat die gleiche Größe wie der Premier Air Deluxe, so dass das gesamte Zubehör auch auf diesen Grill passt.

○ Passende Schraubkartuschen finden Sie auf Seite 247

Maße 42 x 32 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9960957 296,00



2 DECKELHALTERUNG

Wird einfach zwischen Innen- und Außenschale eingehängt und dient somit als praktische Ablage für den Deckel.

Material Edelstahl. Maße 20,3 x 20 x 9,5 cm (B x T x H). Gewicht 0,1 kg.

9912945 28,50



Gefahr

3 COBBLE STONE

Hergestellt aus gepressten Kokosblätter. Glühzeit ca. 2 Std. Einfach zu verwenden ohne zusätzliche Grillanzünder. Inhalt 6 St.

Gefahr: H271, H318.

9933375 19,50



4 PREMIER AIR DELUXE

Der Deckel hat eine Drehscheibe, damit man die Löcher im Deckel schließen kann. So erhalten Sie noch mehr Hitze im Grill und können diese selbst regulieren. Alle Zubehörteile passen auch auf den Premier Air Deluxe.

Farbe silber. Material Edelstahl. Maße 32,5 x 34,5 x 32,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9960954 263,00



5 PFANNE

Für Spiegelei oder Crepes.

Material Edelstahl. Maße 30,4 x 1,9 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9933372 67,50



6 DECKELVERLÄNGERUNG UND WINDSCHUTZ

Mit Halterung für Hähnchen. So ist Platz für noch grössere Fleischstücke. Ring kann als Wind- und Spritzschutz genutzt werden.

Material Edelstahl. Maße 30,4 x 8,6 cm (Ø x H). Gewicht 0,5 kg.

9933303 44,00



7 WOK

Für leckere asiatische Gerichte.

Material Edelstahl. Maße 34 x 30 x 7,8 cm (Bx T x H). Gewicht 0,9 kg.

9933371 67,50



8 BRATENTHERMOMETER – SILBER

Das Bratenthermometer sichert eine optimale Zubereitungszeit.

Farbe grau. Material Edelstahl.

9933377 17,50




9 GRILLPLATTE GRIDDLE PLUS

Dickwandige, beschichtete Aluminium-Grillplatte mit tiefen Rillen. Besonders gut für Steaks.

Material Aluminium. Maße 30 x 3,5 cm (Ø x H). Gewicht 0,7 kg.

9942499 61,50



10 BRATENROST

Wird immer mit Deckel verwendet um indirekt grillen zu können. Kann auf die gelochte Grillplatte gesetzt und mit dem Pizzastein verwendet werden.

Material Edelstahl. Maße 28,5 x 5,1 cm (Ø x H). Gewicht 0,3 kg.

9994515 34,50



11 GRILLPLATTE GELOCHT

Wird zusammen mit dem Bratenrost zum indirekten Braten verwendet.

○ Vermeidung von Rauchentwicklung

Material Aluminium mit Teflon-Beschichtung. Maße Ø 30 cm. Gewicht 0,6 kg.

9933378 51,00

Mehr Zubehör online erhältlich www.movera.com

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Passende Regler und Gasschläuche für 12-15 finden Sie auf Seite 272.



12 GASKOCHER PARKER 200 GSPGPS

Der moderne Gaskocher präsentiert sich mit zwei leistungsstarken Brennern aus hochwertiger Pyral N2 Legierung. Für eine einfache Reinigung und dauerhafte Qualität sind sowohl der Brennerdeckel als auch die Topfträger aus emailliertem Flachstahl gefertigt. Das ansprechende Design in graphitgrau passt zu jeder Küchenausstattung. Zusätzliche Sicherheit bietet die integrierte Zündsicherung.

Farbe graphit. Material entkohlte Bleche, rostfreier Stahl. Maße 45 x 15 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

Gasverbrauch 305 g/h. 50 mbar.

9975593 247,00

Gasverbrauch 291 g/h. 30 mbar.

9975594 247,00



13 GASKOCHER PARKER 200 ACCGPS

Der hochwertiger Gaskocher verfügt über zwei Brenner aus widerstandsfähiger Pyral N2 Legierung. Die emaillierten Brennerdeckel und Topfträger aus emailliertem Flachstahl sorgen für eine einfache Reinigung und ein elegantes Erscheinungsbild. Der Kocher ist komplett aus robustem INOX Stahl gefertigt und bietet somit höchste Langlebigkeit. Für zusätzliche Sicherheit ist eine Zündsicherung integriert.

Farbe stahl. Material Rostfreier Stahl. Maße 45 x 15 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

Gasverbrauch 305 g/h. 50 mbar.

9975595 251,00

Gasverbrauch 291 g/h. 30 mbar.

9975596 251,00



14 GASKOCHER PARKER 5326 GPS

Der Gaskocher mit zwei Brennern bietet Qualität und Sicherheit in einem. Die Brenner sind aus langlebiger Pyral N2 Legierung gefertigt und mit emaillierten Brennerdeckeln ausgestattet. Die Topfträger bestehen aus emailliertem Flachstahl, was eine einfache Reinigung ermöglicht. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die integrierte Zündsicherung.

Gasverbrauch 254 g/h. Farbe weiß. Material entkohlte Bleche. Maße 48 x 12 x 29 cm (B x H x T). Packmaß 49,5 x 14,5 x 36,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

50 mbar **9975633 171,00**

30 mbar **9975634 171,00**



15 GERIPPTE KOCHPLATTE MARIA-R MIT RAHMEN

Die gerippte Kochplatte aus teflonbeschichtetem Aluminiumdruckguss kommt komplett mit einem Rahmen zur Befestigung auf dem Kocher. Sie ist kompatibel mit den Modellen FO600 sowie den 2-Brenner-Modellen der Serie 5326, 2002 und 200. Bitte beachten: Nicht geeignet für farbige, nicht emaillierte Versionen.

Farbe schwarz. Material Teflonbeschichteter Aluminium-Druckguss. Maße 38 x 1,5 x 26,5 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 8 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9975635 101,00



BLUECRAFT

1 CAMPINGKOCHER

Auf den leistungsstarken Brennern mit dem stabilen, emaillierten Topfrost können Sie neben einem gemütlichen Plausch oder dem entspannten Sonnenbaden, bequem Ihre Speisen zubereiten. Diese Gaskocher überzeugen durch eine starke Leistung bei niedrigem Verbrauch.

- Betriebsdruck 50 mbar Propan-Butan
- Schlauchanschluss: ¼" Linksgewinde (Regler und Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Passendes Anschlussset für 2- und 3-flammigen Kocher: 9952387 finden Sie auf Seite 273

Farbe weiß. Material Stahl.



- 2-flammig

Leistung 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 320 g/h. Maße 60 x 10 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

ohne Zündsicherung	**9953291**	**67,50**
mit Zündsicherung	**9953292**	**85,50**



- 3-flammig

Leistung 2 x 2,2 kW, 1 x 0,85 kW. Gasverbrauch 382 g/h. Maße 61 x 10 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

ohne Zündsicherung	**9953293**	**78,00**
mit Zündsicherung	**9953294**	**117,00**



- 4-flammig

Leistung 1x 2,2 kW, 1x 1,4 kW, 2x 1,1 kW. Gasverbrauch 422 g/h. Maße 58 x 10 x 54 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

ohne Zündsicherung	**9953295**	**145,00**
mit Zündsicherung	**9953296**	**163,00**

JV®

2 GASKOCHER

Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die Verbrennung erfolgt konzentrierter.

- Energie sparend
- Erhöhung Effektivität der Hitzeerzeugung
- Zündgesichert
- Für 30 und 50 mbar Gasdruck zu verwenden
- Qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Lieferung ohne Schlauch und Regler
- Piezozündung
- Nur für den Außenbereich zugelassen
- Passendes Anschlussset für 2- und 3-flammigen Kocher: 9952387 finden Sie auf Seite 273

Mehr Modelle online erhältlich www.movera.com



GASKOCHER JV 02S

- 1-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 4 kW*. Gasverbrauch 290 g/h. Maße 41,2 x 11,8 x 30,2 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9953297 **121,00**



GASKOCHER JV 03S

- 2-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 7 kW*. Gasverbrauch 500 g/h. Maße 70,0 x 11,5 x 40,0 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9953298 **215,00**



GASKOCHER JV04S

- 3-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 8 kW*. Gasverbrauch 580 g/h. Maße 70 x 14,2 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9953299 **268,00**

* Angabe Leistung bei 30 mbar

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



3 KOCHER ONJA STOVE 2-FLAMMIG
Vielseitiger, tragbarer Kocher mit zwei Flammen, integriertem Tragegurt und Schneidebrett.

Betrieb Schraubkartusche. Kochstellen 2. Leistung 2 X 2,8 kW. Material Messing, G-1000, Leder, Eichenholz, Edelstahl. Maße 44 x 29 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9956804 **202,00**

NEU



4 GASKOCHER FIRE STARTER
Mit dieser leistungsstarken Flamme kann überall und bei jedem Wetter ein Lagerfeuer entfacht werden. Kann auf jede Primus Gaskartusche aufgeschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gasverbrauch 150 g/h. Material Rostfreier Stahl. Maße 15,6 x 4 x 5,2 cm (B x H x T). Gewicht 160 g.

9975561 **67,50**



5 KOCHER KINJIA STOVE 2-FLAMMIG
2-flammiger Kocher aus strapazierfähigem und robustem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl. Der holzbeschichtete Tragegriff sorgt für einen komfortablen Grip und dient zusätzlich als Transportverriegelung.

Betrieb Schraubkartusche; Gasflasche mit optionalem Adapter 9954493. Kochstellen 2. Leistung 2 x 3 kW. Maße 47,5 x 8,2 x 29,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9956803 **258,00**



6 KOCHER TUPIKE STOVE 2-FLAMMIG
Leichter, kompakter und trotzdem leistungsstarker Campingkocher mit integriertem Windschutz. Verfügt ebenso über zwei Brenner mit präziser Einstellmöglichkeit der einzelnen Flammen. Grillplatte aus Aluminiumdruckguss im Lieferumfang enthalten.

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche. Leistung 2 x 3 kW. Maße 47,5 x 7,8 x 29,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

9956746 **320,00**



7 VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH GAS FÜR DIE KOCHER TUPIKE, KINJIA, MOJA UND ALIKA

Länge 1 m.

9928884 **38,00**



8 GASGRILL KUCHOMA STOVE
Leichter, kompakter Gasgrill für jeden Geschmack.

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche mit optionalem Adapter 9954493. Leistung 2,5 kW. Maße 44,8 x 15,6 x 30,6 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 17 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9956852 **280,00**



9 MOJA STOVE 1-FLAMMIG
Ob als perfekte Ergänzung oder als Single-Lösung – die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt.

- Leichter Einflammkocher mit kompaktem, handlichen Packmaß
- Abnehmbarer Deckel
- Holzbeschichteter Tragegriff dient als Verschluss, während die einfach zu öffnende Verriegelung den Regulator während des Transports fixiert
- Aus Edelstahl gefertigte Topfauflage und Abtropfschale – beide können zum Reinigen einfach entfernt werden

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche. Leistung 1 x 3 kW. Material Aluminium/Edelstahl. Maße 26,6 x 7,8 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9970273 **236,00**

NEU



10 POWER LIGHTER III
Der neue Powerzünder von Primus mit Spitzbrennerflamme erleichtert das Anzünden von Kocher oder Lagerfeuer. Die Temperatur liegt bei ganzen 1.300 °C, was das Entzünden von Flüssigbrennstoffen bei schlechtem Wetter vereinfacht.

Farbe black. Maße 8 x 5 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 67 g.

9975562 **29,00**



11 ALIKA STOVE 2-FLAMMIG
Der abnehmbare Deckel bietet noch mehr Freiraum beim Kochen.

- Große Kochfläche (für zwei Ø 28-cmTöpfe oder Pfannen)
- Kompaktes, handliches Packmaß
- Zwei individuell einstellbare Flammen
- Flexibles Gurtband für den praktischen Transport
- Mit Piezo-Zündung zum Starten des Kochers mit einem Click
- Die einfach zu öffnende Verriegelung fixiert den Regulator für den Transport
- Aus Edelstahl gefertigte Topfauflage und Abtropfschale – beide können zum Reinigen einfach entfernt werden

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche. Leistung 1 x 3 kW, 1 x 3,9 kW. Material Aluminium/Edelstahl. Maße 60,6 x 8,2 x 27,3 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9970274 **364,00**



PRIMUS

1 GASKOCHER MIMER DUO

Für die meisten am Markt erhältlichen Schraubkartuschen sowie für das Campingaz Easy Clic System geeignet.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Siedezeit ca. 2:30 Min./ 1 l. Leistung 2,8 kW. Gasverbrauch 195 g/h. Maße 12,5 x 5,5 x 12,5 cm (B x H x T). Gewicht 260 g.

9953254 52,00

Gasverbrauch 230 - 70 g/h. Maße 12,5 x 12,5 x 8,2 cm (B x H x T). Gewicht 195 g.

9975559 40,50



PRIMUS

2 TREKKINGKOCHER LITE PLUS STOVE SYSTEM

Kompakte, leichte, energieeffiziente Aufschraub-Küchen-Lösung für 1–2 Personen – für alles, was Backpacker brauchen.

Lieferung ohne Gaskartusche. Leistung 1,5 kW. Gasverbrauch 70 - 82 g/h. Volumen 0,5 l. Material Rostfreier Stahl, harteloxiertes Aluminium, Kork, biobasierter Kunststoff. Maße 15,1 x 10,2 x 15,1 cm (B x H x T). Gewicht 402 g.

9975529 168,00



PRIMUS

3 GASKOCHER EXPRESS STOVE

Eine einzigartige Kombination: superleicht, enorm robust und sehr kompakt, dank genialer faltbarer Konstruktion. Selbst für große Töpfe bestens geeignet.

Lieferumfang: ohne Gaskartusche, inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel (100 % Nylon). Leistung 2,6 kW. Gasverbrauch 185 g/h. Siedezeit ca. 2:30 Min./1 l. Material Rostfrei Stahl, Messing. Maße 13,1 x 13,1 x 8,6 cm (B x H x T). Gewicht 201 g.

9975558 55,50



PRIMUS

4 ESSENTIAL TRAIL KIT

Hervorragend verstaubar und in weniger als einer Minute einsatzbereit. Der Deckel ist als Bratpfanne verwendbar. Mit abnehmbaren Griffen. Wird mit Netzbeutel geliefert.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 2,5 kW. Gasverbrauch 135 g/h. Volumen 1 l. Siedezeit ca. 3:30 Min./1 l. Material Edelstahl, Aluminium, Keramikbeschichtung. Maße 11,7 x 14,4 cm (Ø x H). Gewicht 380 g.

9957790 84,00



OPTIMUS


5 GASKOCHER CRUX

Winzig, federleicht, gleichzeitig aber absolut leistungsstark und stabil. Der Crux besitzt einen klappbaren Brennerkopf, sodass er sogar in die Einbuchtung einer Gaskartusche passt.

○ Betrieb mit Schraubkartusche

Siedezeit ca. 3:00 Min./1 l. Leistung 3 kW. Maße 3,4 x 7,6 cm (B x H). Gewicht 83 g.

9940682 67,50



OPTIMUS

6 GASKOCHER VEGA

Multifunktionaler Ganzjahreskocher, auch für Minusgrade. Durch den tiefen Schwerpunkt ist er extrem vielseitig einsetzbar und stabil genug auch für grössere Töpfe.

Lieferumfang: Kocher, Kochertasche, Windschutz, Bedienungsanleitung. Siedezeit ca. 3:00 Min./1 l. Leistung 3,7 kW. Maße 13 x 7 cm (B x H). Gewicht 178 g.

9940679 135,00



OPTIMUS

7 MULTIFUEL-KOCHER OPTIMUS POLARIS

Läuft mit fast jedem Brennstoff und liefert so jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter eine warme Mahlzeit. Dafür sorgt der innovative eindüsige Brenner, bei dem unterwegs weder Düse noch Zubehör getauscht werden muss.

○ Inkl. Brennstoff-Flasche zum Befüllen

Siedezeit ca. 3:00 - 4:00 Min./1 l, Brenndauer bei voller Leistung ca. 100 min (230 g Gaskartusche / 400 ml Brennstoff, nicht im Lieferumfang enthalten). Leistung 3,3 kW (Gasbetrieb) / 4,2 kW (Benzinbetrieb). Maße 10,5 x 23 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 475 g.

9954236 280,00



Gefahr

OPTIMUS

8 GASSCHRAUBKARTUSCHE

Gefahr: H220, H280.

Gasmischungsverhältnis: Butan 50 %, Isobutan 25 %, Propan 25 %, mit Schutzkappe. Inhalt 230 g. Maße 9 x 11 cm (H x Ø).

9954229 8,10

Grundpreis pro 1 kg = 35,22



Gefahr

Inhalt 450 g. Maße 16 x 11 cm (H x Ø).

9956687 11,50

Grundpreis pro 1 kg = 25,55

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



CAMPINGAZ

9 KOCHER CAMPING 206 S

Robuster Stechkartuschenkocher (zu betreiben mit C 206 GLS). 4 Topfträger mit windableitender Konstruktion. Leistung stufenlos regelbar. Manuelle Zündung.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 1,25 kW. Gasverbrauch ca. 90 g/h. Maße 13,5 x 19 cm (H x Ø). Gewicht ca. 280 g.

9973961 33,50



CAMPINGAZ

10 KOCHER CAMPING MICRO PLUS, 1-FLAMMIG

Für Ventilkartuschen mit Easy Clic™ Plus System (CV 300+ oder CV 470+). Stufenlos verstellbar. Manuelle Zündung.

○ 4 extra große Topfträger

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 1,25 kW. Gasverbrauch ca. 90 g/h. Maße 9 x 13 cm (H x Ø). Gewicht 180 g.

9983515 23,00



CAMPINGAZ

11 KOCHER TWISTER™ PLUS

Kompakter Trekkingkocher mit der einfachen Easy Clic™ Plus Verbindung. Für Ventilgas Kartuschen (CV 300+ oder CV 470+). Manuelle Zündung. 3 zusammenlegbare, leicht verlängerte Topfträger, mit integriertem Windschutz.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 2,9 kW. Verbrauch ca. 210 g/h. Maße 11 x 12 cm (H x Ø). Gewicht ca. 260 g.

9973968 49,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Gefahr



Coleman

12 VENTILKARTUSCHE PERFORMANCE

Mit besonders leistungsstarkem Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. 220 g Butan/Propanmix, Schraubkartusche mit Ventil. Lange Brenndauer.

Gefahr: H220.

361 g	**9975579**	**9,80**
	Grundpreis pro 1 kg =	27,15
598 g	**9975583**	**12,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	20,90

Gefahr



Coleman

13 VENTILKARTUSCHE C300 XTREME

Das neue Xtreme Gas garantiert Leistung auch bei sehr niedrigen Temperaturen und kocht Wasser in Rekordzeit auch bei -27° C. Verkürzte Siedezeit mit weniger Gasverbrauch.

Maße 9 x 10,6 x 9 cm (B x H x T).Gewicht 350 g.

Gefahr: H220.

	9975581	**11,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	32,86

EasyClic™ Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen

Gefahr



CAMPINGAZ

14 GASKARTUSCHE CV 470 ALL SEASON GAS 3ER SET

Das All Season Set besteht aus drei CV 470 All Season Kartuschen mit je 425 g Isobutan-/Propangemisch. Diese ermöglichen eine Nutzung übers ganze Jahr verteilt.

Gefahr: H220.

	9975245	**43,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	34,12

Gefahr





CAMPINGAZ

15 GASKARTUSCHE CV 300 PLUS UND CV 470 PLUS

Ventilkartusche mit Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.

○ Für Geräte mit Easy Clic™ und Easy Clic™ Plus

Gefahr: H220.

CV 300 Plus, 240 g	**9957767**	**9,80**
	Grundpreis pro 1 kg =	40,84
CV 470 Plus, 450 g	**9957741**	**14,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	32,22
4er-Pack. CV 470 Plus, 1,8 kg	**9957768**	**52,00**
	Grundpreis pro 1 kg =	28,91

Gefahr



CAMPINGAZ

16 GASKARTUSCHE CP 250

Ventilkartusche mit 220 g Isobutangas.

Gefahr: H220.

	9954218	**6,40**
	Grundpreis pro 1 kg =	29,09

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Gefahr



CAMPINGAZ

17 STECHKARTUSCHE C 206 GLS

○ Mit Gas Lock System

Inhalt 194 g. Gefahr: H220.

	9983528	**3,70**
	Grundpreis pro 1 kg =	19,47

18

19

Gefahr





TGO

18 LAMPENÖL NEUTRAL

Inhalt 1 l. Gefahr: H304, EUH066.

	9950966	**9,80**
	Grundpreis pro 1 Liter =	9,80

19 DUFT LAMPENÖL

Inhalt 1 l. EUH 208: Enthält Citronella Öl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

	9927452	**13,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	13,50

Gefahr



Yachticon

20 PETROLEUM SPEZIAL BLAU

Hinterlässt keine Rückstände. Entaromatisiert und gereinigt.

Gefahr: H304, EUH066.

Inhalt 1 l	**9901403**	**15,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	15,00
Inhalt 5 l	**9951124**	**42,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	8,50

Gefahr



TGO

21 GASKARTUSCHE FÜR FEUERZEUGE

Mit verschiedenen Adaptern

Inhalt 0,3 l. Gefahr: H222, H280.

	9951099	**5,10**
	Grundpreis pro 1 Liter =	17,00

22

23



Gefahr



PRIMUS

22 BENZIN POWER FUEL

Inhalt 1 l. Gefahr: H224, H304, H315, H336, H411.

	9953261	**13,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	13,00

Coleman

23 KATALYTBENZIN FUEL

Inhalt 1 l. Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411.

	9975582	**12,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	12,50



1 FÜLLSTANDSMESSER LEVELCONTROL
Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet. Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich.

Stromaufnahme max. 70 mA. Ruhestromaufnahme 0,001 mA. Spannung 3 V DC/ 2 x 1,5 V Batterien (Typ AAA). Maße 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x B x H). Gewicht 0,12 kg (inkl. Batterie).

9956531 **201,00**



2 SPANNBLECH FÜR ALUMINIUM - GASFLASCHEN
Passend zu LevelControl.

Maße 22,9 x 6,3 x 2,6 cm (L x B x H).

9954557 **36,50**



3 FÜLLSTANDSMESSER LEVELCHECK
Ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle Stahl- oder Alugasflaschen von ø 200 – 350 mm. Die zuverlässige Messung erfolgt mittels Ultraschall und wird mit drei verschiedenfarbigen LEDs angezeigt:
Rot = kein Gas
Orange = Messvorgang
Grün = Gas

Nicht geeignet für befüllbare Tankflaschen oder Gastanks. Maße 13,5 x 3,5 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,1 kg.

9956530 **95,50**





4 FÜLLSTANDSANZEIGER GASLEVEL CLASSIC
Zeigt die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propan-/ Butangasflasche an. Mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllzustand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt! Messung auch an Alu-Flaschen möglich. Inkl. Lithium Knopfzelle (Typ CR2032).

Maße ca.3 x 6,5 x 1,6 cm (B x H x T). Gewicht 32 g.


9951313 **34,50**



5 GAS CHECKER GC 100
Ermittelt den Füllstand handelsüblicher Gasflaschen in wenigen Sekunden. Zuverlässige Messung mittels Ultraschall. Für alle Stahl- und Alu-LPG Gasflaschen von 200-350 mm (Ø). Inkl. Knopfzelle (Typ SR626SW).

Maße ca. 11,3 x 1,6 cm (B x Ø).

9909271 **90,00**



6 ELEKTRONISCHE WAAGE W8
Die elektronische Waage W8 Gascontrol misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann die W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

Maße 31 x 4,1 cm (Ø x H). Gewicht 0,58 kg.

9956671 **140,00**



7 FÜLLSTANDSANZEIGER SENSO4S PLUS
Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt u.a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt. Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS (A) misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App (B). Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Maße Packmaß 24,5 x 3,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht 360 g.

9943698 **123,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GasStop



8 GASSTOP NOTSCHLUSSARMATUR FÜR PROPANGASFLASCHEN
Die GasStop automatische Gasflaschensicherung ist ein einfach zu installierendes Ventil, das mehrere Funktionen bietet:
- Notabschaltung Im Falle eines größeren Lecks schaltet der GasStop sofort die Gaszufuhr 100 % ab
- Dichtigkeitsprüfung Mit dem GasStop kann Ihr Gassystem auch auf kleine Lecks geprüft werden
- Füllstandanzeige Der GasStop verfügt über eine praktische Anzeige, die anzeigt, ob der Gasvorrat ausreichend ist oder bald leer ist

Maße 18,7 x 13 x 8,2 cm (H x B x T).

Version Deutschland	9954233	60,50
Version Niederlande (o. Abb.)	9954234	60,50
Version Schweden (o. Abb.)	9955294	60,50



LILIE

9 REGLERLÖSER QUICKFREE
Reglerlöseschlüssel für Campinggasflaschen. Verbleibt bei Nichtgebrauch direkt an Ihrer Gasflasche. Erleichtert Lösen und Anziehen.
Maße 70 x 40 x 5 mm (L x B x T). Gewicht 12 g.

	9955291	12,50



ALUGAS

10 ALUMINIUM GASFLASCHE
Leer, mit Ventil und Schutzkappe.
- Bersonders leicht
- Kann nicht rosten
- Inkl. TÜV-Zulassung

Maße 39 x 30 cm (H x Ø). Leergewicht ca. 3,7 kg.

6 kg Version	9977123	181,00

Maße 57,5 x 30 cm (H x Ø). Leergewicht ca. 5,4 kg.

11 kg Version	9977122	201,00



BLUECRAFT


11 AUTOMATISCHE BRENNSTOFFPUMPE
Z.B. zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen und Umfüllen anderer Flüssigkeiten, wie Öl, Wasser u.ä. Passende Batterien (2 Stück) Typ Mono D LR 20 nicht im Lieferumfang enthalten.
Packmaß 12 x 80 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 205 g.

	9956882	22,00

12



13



GOK

12 SCHUTZKAPPE
Für Gasflaschen (5/11 kg).

	9952532	7,90

30-BROTHERS

13 GASFLASCHENDECKELHALTER
Maße 5 x 2,95 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 22 g.

	9975557	7,50



Fröli

14 SCHUTZKAPPENHALTER FROLI FÜR GASFLASCHEN
Schutzkappenhalter für Gasflaschen, Befestigung mit enthaltenem Klebeband oder beiliegenden Schrauben.

	9975509	16,50



Fröli

15 GASFLASCHENHALTERUNG
Gasflaschenhalter zur Bodenbefestigung mit Halteriemen am Flaschenhals.
Für 5 und 11 kg Gasflaschen mit 300 mm Durchmesser.

	9977223	47,50



16 GASFLASCHENHALTERUNG
Für Flaschen bis 11 kg.
Inkl. 4 Befestigungsfüßen und Gurt.

	9977140	28,50



FAVO

17 GASFLASCHENHALTER
Komplett mit Halterung und Distanzblock.
Für 5 kg bzw. 11 kg Gasflaschen.
Länge 120 cm.

	9951387	13,00



EuroTrail

18 GASFLASCHENTASCHE
Für 5 kg Flasche.
Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 40 x 23,5 cm (H x Ø).

	9977225	5,70

DOMETIC

1 BACKOFEN
Backofen mit 12 V und elektronischer Zündung mit Sicherheitszündsystem. Mit Innenbeleuchtung, Rost und Backblech und Türanschlag unten.

Gasanschluss 30 mbar.







Modell	OVN 0250	OVG 0250	OV 1800
Leistung (kW)	1,2	2,5	1,1
Gasverbrauch (g / h)	87	87	80
Ausstattung	Kaminanschluss, ohne Grill	Kaminanschluss, mit Grill	Kaminanschluss einbaubar, Panorama-Glastür
Ofenkapazität (l)	25	25	18
Abmessungen (cm)	52,3 x 31,6 x 44,7	52,3 x 31,6 x 44,6	41 x 31,1 x 49
Einbaumaße (cm)	53 x 34,2 x 49,7	53 x 34,2 x 49,7	39,8 x 36 x 49
Gewicht (kg)	20	22	13,7
Art.-Nr.	**9975654**	**9975656**	**9951001**
Preis	**1.045,00**	**1.095,00**	**1.249,00**



Kampa

2 OFEN FREEDOM
Der gasbetriebene Campingofen wird mit Gaskartuschen betrieben, sodass er eine besonders platzsparende Kochmöglichkeit darstellt. Mit Tragebeutel.

Betrieb P220-Gaskartuschen. Gasverbrauch ca. 80 g/h, mit Piezozündung. Volumen 30 l. Maße 47 x 34,5 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9956935 **336,00**



THETFORD

3 BACKOFEN TRIPLEX
Viele verschiedene Funktionen, wobei in seinem Garraum sowohl der Backofen als auch der Grill eingebaut ist. Er verfügt über ein Kochfeld mit 3 Brennern und ist stabil, leichtgewichtig und leicht zu reinigen.

Gasbrenner 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Gesamtwärmezufuhr (Gas) 7,6 kW. Grillbrenner 1.6 kW. Ofenbrenner 1.6 kW. Ofenvolumen 36 l. Einbaumaß 44,5 x 46,3 x 49,3 cm (B x H x T). Außenmaß 46,3 x 46,8 x 500 cm (B x H x T). Gewicht 21,9 kg.

9975331 **1.020,00**

Version Dual-Fuel. Gasbrenner 2 x 1,5 kW und 1 x 1 kW. 1 x Kochplatte 230 V / 800 W. Durchmesser 115 mm. Grillbrenner 1,6 kW, Ofenbrenner 1,6 kW. Maße 51,3 x 46,8 x 50 cm (B x H x T). Einbaumaß 46,3 x 49,6 x 49,3 cm (B x H x T.) Gewicht 24,6 kg.

Triplex Plus **9975332** **1.187,00**



THETFORD

4 BACKOFEN K1520
Großer Grill, lüfterunterstützter Ofen und vieles mehr! Leicht, schnell, groß und köstlich. Hochwertige Materialien. Modernes, haushaltsähnliches Design. Herausragende Kochleistung.

Grillvolumen 15 l. Ofenvolumen 34 l. Gesamtwärmezufuhr 7,79 kW. Grillbrenner 1.64 kW. Ofenbrenner 1,76 kW. Gasbrenner 1 x 0,95 kW / 2 x 1,72 kW. 1 x Kochplatte 230 V 1025 W, Durchmesser 145 mm. Volumen 49 l. Einbaumaß 49,6 x 64,6 x 49,3 cm (B x H x T). Maße 51,5 x 64,5 x 50,1 cm (B x H x T). Gewicht 27,5 kg.

9961171 **1.649,00**



THETFORD

5 BACKOFEN 420
Passt dank seiner Breite von 42 cm auch in kleinere Küchen. Lässt sich unter einer Arbeitsplatte, in Brusthöhe oder über den schlanken Kühlschränken von Thetford installieren.

Verbrauch 72 g/h. Backofen Brenner 1 kW. Ofenvolumen 23 l. Außenmaß 41,8 x 33,5 x 44 cm (B x H x T). Einbaumaß 42 x 33,6 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 10,5 kg.

9924876 **615,00**



THETFORD

6 BACKOFEN 525
Passend für die Installation über dem 52,5 cm breiten Kühlschrank. Mit elektronischer Zündung, Innenbeleuchtung und Türanschlag oben.

Gesamtwärmezufuhr 2,5 kW. Grillbrenner 1,5 kW. Ofenbrenner 1,0 kW. Ofenvolumen 23 l. Außenmaß 52,5 x 48 x 36,9 cm (B x H x T). Einbaumaß 44,7 x 49 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 15,8 kg.

9954459 **680,00**



THETFORD

7 BACKOFEN- UND GRILLKOMBINATION DUPLEX
Hochwertige, verlässliche Kombination mit Doppelbrenner-Backofen und Grill. Mit elektrischer Zündung 12 V, 2 Ofenrosten und Grillpfanneneinsatz.

Backofen Brenner 1,6 kW. Grillbrenner 1,6 kW. Volumen 36 l. Einbaumaß 43,8 x 44,5 x 49 cm (B x H x T). Außenmaß 44,5 x 45,6 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 14 kg.

9924549 **855,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



TRISTAR

8 MINI-BACKOFEN OV-3615

Dieser kompakte Ofen mit 10 Liter Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Der Ofen ist mit einer oberen und unteren Heizzone ausgestattet und wird mit einem 60-Minuten-Timer betrieben. Geeignet für den Campinggebrauch.

Spannung 230 V. Leistung 800 W. Größe 10 l. Maße 37 x 22,7 x 31,5 cm (B x H x T). Packmaß 40,5 x 27 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 5,7 kg.

9961162 76,50



TRISTAR

9 MINI-BACKOFEN OV-3620

Dieser Ofen mit 19 Liter Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Der Ofen verfügt über eine obere und eine untere Heizzone, die einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden können. Ausgestattet mit einem 60-Minuten-Timer.

Spannung 230 V. Leistung 1,3 kW. Größe 19 l. Maße 43,7 x 28,3 x 36,5 cm (B x H x T). Packmaß 46,5 x 31,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 5,7 kg.

9961163 138,00



TRISTAR

10 HEISSLUFT-BACKOFEN OV-3630

Dieser Heißluft-Backofen mit 38 l Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Der Ofen verfügt über 6 Heizstufen. Ausgestattet mit 90-Minuten-Timer, Innenbeleuchtung, Backblech und Grillrost. Mit Umluft. Mit regelbarem Thermostat.

Spannung 230 V. Leistung 2,0 kW. Größe 38 l. Betriebstemperatur max. 230°C. Maße 55,6 x 31,6 x 43,8 cm (B x H x T). Packmaß 59 x 36 x 49,5 cm (B x H x T). Gewicht 9,7 kg.

9961170 235,00



TRISTAR

11 KOCHPLATTE

Kochplatte mit praktischem Thermostatregler, Kontrolllampe und Anti-Rutsch-Füßen. Gehäuse hitzebeständig. Thermostat regelbar.

KP-6185 Einzelkochplatte

Spannung 230 V. Leistung 1,0 kW. Farbe weiß. Maße 24,5 x 7,8 x 22 cm (B x H x T). Durchmesser Kochplatte 15 cm. Gewicht 1,3 kg.

9944174 39,50

KP-6245 Doppelkochplatte

Leistung 2,5 kW. Maße 51 x 7,2 x 26 cm (B x H x T). Durchmesser Kochplatte 15,5 und 18,5 cm. Gewicht 3,2 kg.

9944175 59,50



TRISTAR

12 INDUKTIONSKOCHPLATTE

Wunderschön verarbeiteter, freistehender Doppel-Induktionsherd mit Digitalanzeige und 3500 W. Der Induktionsherd heizt sehr schnell auf, ist einfach zu bedienen und umweltfreundlich. Ausgestattet mit einer 180-Minuten-Timerfunktion.

Induktionskochplatte IK-6162 Doppelplatte

Spannung 220-240 V. Leistung 1,5 kW + 2 kW Farbe schwarz. Material Glas: Geschliffenes Kristallglas. Oberes Gehäuse: ABS Unterer Teil: PP. Maße 58,5 x 10 x 37,5 cm (B x H x Ø). Durchmesser Kochplatte 1: 19 cm, Heizplatte 2: 16 cm. Gewicht 4,43 kg.

9975832 140,00

Induktionskochplatte IK-6161 Einzelplatte

Leistung 2 kW. Maße 34,5 x 63 x 40 cm (B x H x Ø). Durchmesser Ø 19 cm. Gewicht 2,1 kg.

9975831 62,00



BRUNNER

13 INDUKTIONSPLATTE HOT POINT INDUCTION DOUBLE

Tragbarer Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte. Mit einem hitzebeständigen PP-Gehäuse und einer Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik. Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping dank zweier Kochzonen mit 9 Leistungsstufen (300 bis 2.000 W), die über die Touch-Steuerung und das LED-Display ausgewählt werden können.

Leistung 2 kW. Farbe schwarz. Maße 60 x 7 x 36 cm (B x H x T). Kochstellen 2. Gewicht 4,5 kg.

9984747 157,00



DOMETIC

14 DUNSTABZUGSHAUBE CK 2000

Mit 2-stufigem Gebläse. Umluftprinzip – daher keine Abluftschläuche. Einfach zu reinigen. Mit 2 LED-Leuchten.

Spannung 12 V. Leistungsaufnahme 5 W. Kapazität 38/45 m³/h. Maße 40 x 5,6 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9956648 559,00

Passender Aktivkohlefilter, 2er Pack

9999637 56,00



DOMETIC

15 DUNSTABZUGSHAUBE CK 400

Mit 2-stufigem Gebläse. Optimaler Luftstrom und hohe Leistung durch Platzierung des Lüfters in der Dachkuppel. Einfach zu reinigen. Mit 2 LED-Leuchten.

Spannung 12 V. Leistungsaufnahme 30 W. Kapazität 70 / 125 m³/h. Maße 40 x 45 x 27,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9943456 556,00







THETFORD

Modell	1 TOPLINE 169	2 TOPLINE 165	3 BASIC LINE 330	4 BASIC LINE 330	5 BASIC LINE 345
Kochstellen	3	2	3	3	3
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	2 x 1,5 / 1 x 2,4	1 x 1,5 / 1 x 2,4	3 x 1,5	3 x 1,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Gasverbrauch	max. 389 g/h	max. 281 g/h	324 g/h	324 g/h	max. 396 g/h
Außenmaße (cm)	54,6 x 48,2	57,6 x 36,1	48 x 48	48 x 48	54 x 44,5
Einbautiefe (cm)	10,5	10,6	10	10	10
Einbaumaße (cm)	51,4 x 45	56,6 x 34,9	45,3 x 46	45,3 x 46	52,7 x 42,9
Gewicht ca. (kg)	10,5	8	4,7	4,7	6,2
Art.-Nr.	**9975328**	**9975329**	**9975591**	**9951639**	**9975330**
Preis	**691,00**	**571,00**	**582,00**	**692,00**	**526,00**









THETFORD

Modell	6 TOPLINE 902	7 TOPLINE 910	8 TOPLINE 922	9 TOPLINE 931	10 TOPLINE 9	11 TOPLINE 981	12 TOPLINE 981
Kochstellen	2	1	2	3	4	3	3
Elektron. Zündung	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	Induktion 1 x 1,4 / 1 x 1,8	1 x 1,5	2 x 1,5	1 x 1,0 1 x 1,5 1 x 2,5	4 x 1,5	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / Induktion 1 x 1,4 230 V / 7 A	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / Induktion 1 x 1,4 230 V / 7 A
Gasverbrauch	nicht verfügbar Induktion	108 g/h	216 g/h	360 g/h	432 g/h	180 g/h	180 g/h
Außenmaße (cm)	30,5 x 50	30,5 x 35,5	30,5 x 50	77 x 35	54 x 48	50 x 38	50 x 38
Einbautiefe (cm)	53	95	95	95	12,5	10	10
Einbaumaße (cm)	27,4 x 48,2	28,5 x 33,5	28,5 x 48,5	740 x 32,2	49 x 45,5	48 x 36	48 x 36
Gewicht ca. (kg)	5,5	4	5	6	8	6,5	6,5
Art.-Nr.	**9975333**	**9934198**	**9933256**	**9945305**	**9927346**	**9951637**	**9961172**
Preis	**1.319,00**	**470,00**	**391,00**	**472,00**	**955,00**	**1.163,00**	**1.163,00**







THETFORD

Modell	13 BASIC LINE 34	14 ARGENT SINK	15 BASIC LINE 30 RUND	16 BASIC LINE 33 DREIECKIG	17 BASIC LINE 33 DREIECKIG
Ausführung	-	mit Abtropf-fläche rechts	-	links	rechts
Montagebohrung/ Wasserhahn	Ø 35 mm	ohne	ohne	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Glasabdeckung	ja	ja	ja	ja	ja
Maße (cm)	48 x 44,5	63 x 47	40,5	48 x 48	48 x 48
Einbautiefe (cm)	14	15,3	14,5	14	14
Einbaumaße (cm)	38,7 x 42,9	60,5 x 41,5	39 x 39	46 x 46	46 x 46
Gewicht ca. (kg)	2,9	4,8	2,4	2,9	2,9
Art.-Nr.	**9951644**	**9951645**	**9961175**	**9961176**	**9951643**
Preis	**223,00**	**272,00**	**186,00**	**212,00**	**218,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC

18 KOCHER CVH1525G 2-FLAMMIG 12 V

Der Dometic CVH1525G ist ein kompakter Gaskocher mit zwei Brennern. Die 12-V-Zündung ist unter den Knöpfen integriert und sorgt für ein Kocherlebnis wie zu Hause. Wenn sich keine Töpfe auf dem Kochfeld befinden, können Sie die Glasabdeckung schließen, um zusätzliche Arbeitsfläche zu gewinnen und gleichzeitig Ihr Kochfeld zu schützen.

Material Edelstahl. Maße 52,5 x 9,7 x 35 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 50,5 x 10 x 34 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9975819 391,00



DOMETIC

19 KOCHER CVH1700G 3-FLAMMIG 12V

Der Dometic CVH1700G ist ein Drei-Flammen-Gaskocher. Mit den ergonomisch angeordneten Bedienknöpfen haben Sie alle Kochvorgänge perfekt im Griff. Die Gasabschaltung ist in die Scharniere integriert, die beim Schließen des Glasdeckels sanft einrasten.

Material Edelstahl. Maße 70 x 9,7 x 35 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 69 x 9,7 x 34 cm (B x H x T). Gewicht 6,7 kg.

9975818 459,00



DOMETIC

20 SPÜLBECKEN CVS1350G

Das Dometic CVS1350G Spülbecken wurde speziell zur optimalen Nutzung des begrenzten Raums in mobilen Küchenzeilen entwickelt. Das passende Loch für den Wasserhahn ist bereits vorgebohrt.

Material Edelstahl. Maße 42 x 14,6 x 37 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 40,5 x 15,1 x 35,5 cm (B x H x T). Montagebohrung/Wasserhahn Ø 39 mm. Gewicht 2,5 kg.

9975821 308,00



DOMETIC

21 SPÜLBECKEN CVS1350

Das quadratische Spülbecken aus hochwertigem Edelstahl ist leicht zu reinigen und behält seine ansprechende Optik für viele Jahre. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.

Material Edelstahl. Maße 42 x 14,8 x 14,8 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 40,5 x 15 x 40,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9975822 196,00



DOMETIC

22 SPÜLBECKEN VA910 AM

Eckige Spüle aus Edelstahl.

Material Edelstahl. Maße 37 x 13 x 37 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 33,6 x 33,6 cm (B x T). Gewicht 1 kg.

9956936 174,00

23



DOMETIC

24



DOMETIC

25



THETFORD

26



Can

27



Can

28



Can

23 – 28 EINBAU KOCH-/SPÜL KOMBINATION

Mit diesen kompakten Kochfeldern können Sie auf knappem Raum in Ihrer mobilen Küche fast so kochen wie zu Hause.

Material Edelstahl.

Modell	23 MO9722R	24 MO9722L	25 TOPLINE 111	26 CAN 1	27 CAN 2	28 CAN 2
Kochstellen	2	2	2	1	2	2
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1 / 1 x 1,8	2 x 1,5	1,7	1 x 1 1 x 1,7	1 x 1 1 x 1,7
Gasverbrauch	204 g/h	204 g/h	216 g/h	127 g/h	200 g/h	73 g/h, 124 g/h
Montagebohrung/ Wasserhahn	39 mm	39 mm	39 mm	27 mm	33 mm	keine
Außenmaße (cm)	76 x 32,5	76 x 32,5	90 x 37	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 90
Einbautiefe (cm)	17,9	17,9	19,5	15	15	9
Einbaumaße (cm)	74,2 x 28,3	74,2 x 28,3	88,8 x 35,8	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 9
Gewicht ca. (kg)	6	6	11	4,5	7	4,5
Art.-Nr.	**9956943**	**9956944**	**9975327**	**9975523**	**9975524**	**9975688**
Preis	**567,00**	**567,00**	**623,00**	**433,00**	**427,00**	**306,00**



Elektroheizer



1 KERAMIKHEIZER
Der Keramikheizer rotiert um 70° sodass Ihr gesamtes Vorzelt oder Freizeitfahrzeug komplett beheizt wird, wenn Sie ihn an einem zentralen Ort aufstellen. Die Rotationsbewegung kann aber auch deaktiviert werden.

Spannung 230 V. Leistung max. 1,2 kW. Farbe schwarz. Material Kunststoff / Metall. Maße 14 x 22 cm (Ø x H). Gewicht 1,2 kg.

9956954 **60,50**



2 KERAMIKHEIZER SUNNYWARM 20
Keramische Heizung. 2 Heizstufen (600 / 1.200 Watt).

Spannung 230 V. Leistung max. 1,2 kW. Farbe schwarz / silber. Material Kunststoff. Maße 17,8 x 24,2 x 12,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9950962 **53,00**



3 TRANSPORTTASCHE ECOMAT 2000
Gepolstert, mit Innenfach für Anleitung und Staubfilter.
Material 100 % Polyester.

9997078 **42,50**



4 STAUBFILTER FÜR ECOMAT 2000
5 Stück **9993239** **12,50**

5 – 6



7



5 – 7 ECOMAT 2000
Das technische Heizwunder.
Swiss designed - Made in Germany.

- Elektronische Temperaturkontrolle mit Frostwächterposition (je nach Ausführung)
- Kugelgelagerte Ventilatoren
- Mit Kippsicherung
- Einfache Bedienung
- Betriebssicher bis -20 °C
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Heizbare Raumgröße max. 60 – 80 m³/ca. 20 – 30 m²
- 3 Leistungsstufen 450 W (Absicherung 2 A), 750 W (Absicherung 4 A), 1,5/1,8 kW (Absicherung 10 A)

Spannung 230 V. Maße ca. 14,5 x 18 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

5 ECOMAT 2000 CLASSIC

9934895 **373,00**

6 ECOMAT 2000 CLASSIC PLUS
Mit zusätzlicher „Plus"-Funktion für schnellere Wärme.

9997077 **399,00**

7 ECOMAT 2000 SELECT
Mit 2 „Plus"-Funktionen für schnellere Wärme und Leise-Funktion mit Ruhezustand inklusive Kontrolleuchten.

9999312 **482,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Gasheizer



BLUECRAFT

8 INFRAROT AUFSTECKSTRAHLER BC 4200 PZ
Zur Direktmontage an 5 und 11 kg Propangasflaschen. Regelbar. Mit Schlauch und Regler, Zündsicherung und Piezozündung sowie Halterung für Stahl-Propangasflaschen.

Gasverbrauch 200 - 306 g/h. Leistung 2,7 - 4,2 kW / 50 mbar. Material Stabiles Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Maße 29 x 23,5 x 10,5 cm (B x H x T). Packmaß 34 x 24 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,96 kg.

9956883 **79,00**



BAUER

9 HEIZSTRAHLER DEVIL HEATER SD
Tragbares Infrarot-Heizgerät. Mit Piezozündung. Betrieb mittels handelsüblicher Ventilgaskartuschen (im Lieferumfang nicht enthalten).

Gasverbrauch 100 g/h. Farbe schwarz. Material Gehäuse Kunststoff. Maße 31,5 x 27,5 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9913016 **73,00**



HPV

10 CAMPING ALU KONVEKTIONS-HEIZGERÄT
Für den Anschluss an 5 oder 11 kg Gasflaschen. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Anschluss an handelsübliche Gasflaschen möglich. Mit Zündsicherung.

Leistung ca. 1,7 kW. Gasverbrauch ca. 130 g/h. Maße 37,5 x 18,5 x 12,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 1,2 kg.


50 mbar **9955182** **112,00**
30 mbar **9906686** **115,00**



11 STAND- UND WANDHEIZUNG
Heizleistung stufenlos bis max. 4 kW regulierbar. Inkl. Piezozündung, regelbarem Thermostat (2°C – 25°C), Sauerstoffmangelsicherung. Inkl. Gasschlauch, ohne Regler.

Material Edelstahl. Verbrauch ca. 280 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße im aufgebauten Zustand mit Standfüßen (wie Abb.) 36 x 49 x 28 cm (B x H x T). Gewicht ca. 5,8 kg.

9955246 **250,00**



HPV

12 INFRAROT GASHEIZSTRAHLER
Wird direkt auf die Gasflasche (5 oder 11 kg) aufgesetzt und verschraubt. Stufenlos regelbar. Inkl. Schutzgitter und Schlauch. Lieferung ohne Gasregler.

Leistung 4,3 kW. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 33 x 35,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2 kg.

9955244 **66,00**

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com

INFRAROT GASHEIZSTRAHLER MIT PIEZOZÜNDUNG UND SAUERSTOFF-MANGELSICHERUNG.

Maße ca. 33 x 35,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,5 kg.

9955245 **99,50**

Alle Geräte von HPV in 30 mbar und 50 mbar verfügbar.



TGO

13 KATALYT HEIZOFEN
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Made in Europe: Qualität und Design.

Leistung 3,1 kW (3-stufig regelbar). Verbrauch max. 242 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 43 x 78 x 42 (28) cm (B x H x T). Gewicht ca. 12,4 kg.

9933611 **174,00**



TGO

14 INFRAROT HEIZOFEN
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Made in Europe: Qualität und Design.

Leistung 4,2 kW (3-stufig regelbar). Verbrauch max. 310 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 43 x 78 x 42 (28) cm (B x H x T). Gewicht ca. 14 kg.

9933614 **196,00**



SNE

15 INFRAROT HEIZOFEN BC 4200 PZ
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Der Ofen ist leicht zu bedienen. Mit piezo-elektrischer Zündung und einer 3-Stufenregulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für den sicheren Betrieb. Vier Rollen ermöglichen einen leichten Transport.

Leistung 1,4 - 4,2 kW / 50 mbar. Gasverbrauch max. 310 g/h. Maße 42,5 x 73,5 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 11 kg.

9956885 **161,00**

Passende Regler und Schläuche 9933035 + 9952507



Webasto

1 LUFTHEIZGERÄT AIR TOP

Die dieselbetriebene Luftheizung von Webasto sorgt für eine kontinuierliche Abgabe von Heizwärme über eine stufenlose Leistungsregelung.

- Kurze Aufheizzeiten
- Perfekt als einziges Heizgerät zur Erwärmung des Reisemobils aber auch für die Nachrüstung zur Unterstützung einer bereits verbauten Gasheizung. Stufenlose Leistungsregulierung für eine konstante Innenraumtemperatur
- Kompakte Heizungen zum Einbau in oder unter dem Fahrzeug
- Multi-Funktionen-Betrieb einschließlich ECO- und Boost-Funktion (Evo)
- In Verbindung mit dem Gasboiler „Whale Gas" die perfekte Hybrid Lösung

Warmluftführung, Montagehalter und fahrzeugspezifische Tankentnehmer auf Anfrage erhältlich.



Webasto

2 HEIZSYSTEM THERMO TOP EVO

Dieselbetriebene Wasserheizung als Zusatzheizung, um den Fahrerbereich gezielt über das bestehende Fahrzeuggebläse zu erwärmen.

- Wärmeabgabe über die Luftauslässe im Armaturenbrett
- Erwärmung des Fahrerbereichs und falls technisch möglich Vorwärmen des Motors
- Heizleistung von bis zu 5 kW
- Geringere Emissionen durch das Vorwärmen des Motors
- Sehr schnelle Aufheizzeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank (Tankentnahmeset optional)

Fahrzeugspezifische Einbaukits auf Anfrage erhältlich



Webasto

3 HEIZSYSTEM AIR TOP 2000 STC

- Kurze Aufheizzeiten
- Stufenlose Leistungsregelung für eine konstante Innentemperatur
- Automatischer Höhensensor (AAA) als Standard (Evo); manuell für die Air Top 2000 ST
- Perfekt als sekundäre Heizgeräte für die Nachrüstung von vorhandenen Heizsystemen zu verwenden
- Multimode-Betrieb mit ECO- und Boost-Funktion



6 – 7



4 – 5

Whale

4 – 5 GAS-/ ELEKTROHEIZUNG HEAT AIR

Eignet sich für Camper Vans, Reisemobile und Wohnwagen. Aufgrund der Unterflurmontage mehr Platz im Fahrzeug, zusätzlichen Komfort und einen leisen Betrieb.In verschiedenen Gas-/Elektroheizungen erhältlich. Die Heizleistung ist in drei Stufen einstellbar.

Whale

6 GASBOILER WHALE EXPANSE 8L UNTERFLURVERBAU

Boiler in reinem Gasbetrieb zur Unterflurinstallation.

Whale

7 GASBOILER WHALE EXPANSE 8L UNTERFLURVERBAU

Gas- und elektrisch betriebener Boiler zur Unterflurinstallation.

Ausführung Gas & elektrisch. Maße 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x B x H). Packmaß 72,5 x 40 x 32 cm (L x B x H). Gewicht 4,5 kg.

9961184 1.232,00

Typ	1 AIR TOP EVO 40 D	2 THERMO TOP EVO 5	3 AIR TOP 2000 STC	4 HEAT AIR 5 GTE	5 HEAT AIR 6 GTE	6 WHALE EXPANSE	6 WHALE EXPANSE
Heizleistung (kW)	1,5 - 4	1,8 - 5	0,9 - 2	Elektro 3, Gas 4,7 Kombiniert 4,3	Elektro 3, Gas 6 Kombiniert 5,5	Gas 1,35 kW	Gas 1,35 - Elektrisch 1,5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Butan/Propapan 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butan/Propapan 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butan/Propapan 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butan/Propapan 30 mbar - CAT I3B/P (30)
Kraftstoffverbrauch (l/h)	0,18 - 0,49	0,22 - 0,62	0,12 - 0,24	0,11 - 0,34*	0,13 - 0,44*	0,97*	0,97*
Nennspannung (V)	12 / 24	12	12 / 24	12	12	12	12
Betriebsspannungsbereich 12 V / 24 V	10,5 - 16 / 20,5 - 31	11 - 16,5	10,5 - 16 / 20,5 - 31	10,1 - 15,9	10,1 - 15,9	9,9 - 15,1	9,9 - 15,1
Nennleistungsaufnahme (W)	15 - 55	12 - 33	14 - 29	7,2 - 39,6	7,2 - 78	5,8	5,8
Abmessungen (B x H x T cm)	42,3 x 16,2 x 14,8	21,8 x 14,7 x 9,1	31,1 x 12,1 x 12	55,9 x 17,5 x 16,5	55,9 x 17,5 x 16,5	52,5 x 28 x 18	52,5 x 28 x 18
Gewicht (kg)	5,9	2,1	2,6	10,7 kg	10,7 kg	4,25 kg	4,5 kg
Art.-Nr.	**9957505**	**9953600**	**9957506**	**9956912**	**9956913**	**9938029**	**9961184**
Preis	**2.222,00**	**1.507,00**	**1.903,00**	**1.771,00**	**2.057,00**	**1.122,00**	**1.232,00**

* Bei den Gasgeräten entspricht der Verbrauch g/h.



Aqua-Hot



Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com



9 – 10

DOMETIC

8 WARMLUFTHEIZUNG GEN 1

Mit elektrischer Zusatzheizung 220.

Farbe schwarz/grau. Maße 45 x 30 x 51 cm (B x H x T).

Lieferumfang LCD Control Panel, Luftansaugrohr Länge 1 m, Abgasrohr Länge 0,95 m, Auslassöffnungen für Luftansaugrohr und Abgasrohr inkl. Montagematerial, Luftführungsrohr Durchmesser 60 mm, Länge 4 m, Abdeckung der Luftführungsöffnung Durchmesser 60 mm inkl. Montagehalterung, Temperatursensor, Frostschutzventil (manuell), Dieselpumpe mit Filter, Rohrleitungen, Rückschlagventil und Verschluss.
Kraftstoff Diesel. Kraftstoffverbrauch 0,28 - 0,65 l/h. Gewicht 16 kg.

GEN 1 D **9957879** **2.281,00**

Gasart Propan/Butan (GPL). Kraftstoffverbrauch 160 - 480 g/h. Gewicht 15 kg.

GEN 1 P **9957880** **2.521,00**

9 HEIZUNG TWINBOOST

Gasheizung für Kabinenluft und Warmwasser.

Maße 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 17,3 kg.

4.000 W **9975374** **2.309,00**

6.000 W **9975375** **2.639,00**

10 HEIZUNG TWINBOOST

Gas-/Elektroheizung für Kabinenluft und Heißwasser.

- Bedienbar über die Dometic Smartphone App

Maße 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 18,5 kg.

4.000 W / 1.800 W **9975376** **2.734,00**

6.000 W / 1.800 W **9975377** **3.409,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Truma VarioHeat eco und VarioHeat comfort

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen



Truma CP plus VarioHeat

Leistungsstark Fahrzeug wärmt schnell auf.
Komfortabel Heizleistung wird automatisch geregelt.
Behaglich Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.
Leicht Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung.
Platzsparend Elektronik ist im Gerät integriert.



11 HEIZSYSTEME VARIOHEAT ECO/VARIOHEAT COMFORT

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen.

TYP	VARIOHEAT ECO	VARIOHEAT COMFORT
Nennwärmeleistung	Stufe 1 1.300 W Stufe 2 2.800 W	Stufe 1 1.300 W Stufe 2 2.800 W Stufe 3 3.700 W
Gasverbrauch	Stufe 1 100 g/h Stufe 2 220 g/h	Stufe 1 100 g/h Stufe 2 220 g/h Stufe 3 290 g/h
Luftförderung	Stufe 1 75 m³/h Stufe 2 155 m³/h	Stufe 1 75 m³/h Stufe 2 155 m³/h Stufe 3 210 m³/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1 0,65 A Stufe 2 2,75 A	Stufe 1 0,65 A Stufe 2 2,75 A Stufe 3 5,4 A
Ruhestrom mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A	0,004 A
Gewicht (kg)	ca. 5,5	ca. 5,5
Art.-Nr.	**9954030**	**9954031**
Preis	**1.748,00**	**2.034,00**

12 E-KIT

Erweitern Sie die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung. Beide Geräte werden über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat gesteuert. Einbau zusätzlich zur Truma VarioHeat. Es kann im Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb geheizt werden.
Elektrobetrieb Nur das Truma E-Kit heizt in den Leistungsstufen 900 oder 1,8 kW. Die Warmluftverteilung erfolgt über die Truma VarioHeat.
Mischbetrieb Start im Gasbetrieb, Elektrobetrieb wird zugeschaltet. In Kombination mit der Truma VarioHeat eco wird eine Gesamtleistung von 4,6 kW und mit der Truma VarioHeat comfort 5,5 kW erreicht.
Praktisch Einfach nachzurüsten.
Variabel Kann stehend und liegend montiert werden.

Stromaufnahme (12V) ca. 0,15 A, Ruhestrom Stufe 1 3,9 A, Stufe 2 7,8 A. Gewicht 2,2 kg.

9954215 **605,00**



13 ZUFÜHRUNGSROHR ZR 24

Ø 64 mm, Preis pro Meter

9954430 **27,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 27,50

14 ABGASROHR AA 24

Ø 33 mm, Preis pro Meter

9954420 **26,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 26,50

15 SCHELLE ÜS

Passend zum Zuführungsrohr ZR 24, Inhalt 3 St.

Ø 65 mm **9954926** **8,40**



16 ROHRADAPTER

Zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80.

Ø 80 mm **9954546** **9,20**

17 BOGEN BG 80

Ø 80 mm **9954547** **28,00**

18 FENSTERSCHALTER (o. Abb.)

Zur automatischen Abschaltung, wenn das Abgaskamin 30 cm neben/unter einem zu öffnenden Fenster montiert wird.

9916066 **62,00**



19 KAMINAUSSENTEIL WK

Für Wandkaminset WK und Kamininnenteil WK erforderlich.

schwarz	**9956516**	**49,50**
cremeweiß	**9956517**	**49,50**
bianco	**9956518**	**49,50**
anthrazit	**9956519**	**49,50**



20 WANDKAMINSET WK 24

Wandkaminsets bestehen aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.

9956521 **71,00**



21 KAMININNENTEIL WK 24

Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.

9956520 **56,50**



22 WANDKAMINSET WK 64L

Wandkaminsets bestehen aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schelle. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

9956523 **71,00**



23 KAMININNENTEIL WK 64L

Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre).Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

9956522 **56,50**

Truma Combi Heizung für Wohnwagen und Wohnmobile

HEIZUNG UND WARMWASSER IN EINEM:
Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.





Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem digitalen Bedienteil Truma CP plus gesteuert werden.

Heat Hybrid

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

COMBI D (E) „NÄCHSTE GENERATION"
- **Leichter:** bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3.000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin für beide Combi Varianten verwendbar



Separat zu bestellen:
Wasserset (besteht aus Frost-Control und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) Abgasführung und Tankanschlussset bei Combi D (E)

HVO (DIN EN 15940)
Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z. B. HVO100, also 100 % hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

1 COMBI (E) TECHNISCHE DATEN

Wärmeleistung 2.000 W – 6.000 W. Wasserinhalt 10 l. Nennwärmeleistung Mischbetrieb max. 3.900 W (Combi 4 E), max. 6.900 W (Combi 6 E). Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W und 1.800 W. Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C in ca. 23 Min. Stromverbrauch 12 V Heizen & Warmwasser 1,2 – 6,5 A, Warmwasser 0,5 A. Stromverbrauch 230 V 3,9 – 7,8 A.

LIEFERUMFANG

Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.

Combi 4 iNet X Panel	9970404	2.584,00
Combi 4 (E) iNet X Panel	9970405	3.013,00
Combi 6 iNet X Panel	9970406	2.903,00
Combi 6 (E) iNet X Panel	9970407	3.497,00

2 COMBI D (E) TECHNISCHE DATEN


Anzahl der Brennstufen 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6). Wärmeleistung 2.000 W – 6.000 W. Wasserinhalt 10 l. Nennwärmeleistung Mischbetrieb max. 3.900 W (Combi D 4), max. 6.900 W (Combi D 6). Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W und 1.800 W. Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C in ca. 24 Min. Stromverbrauch 12 V Heizen & Warmwasser 0,4 – 8,1 A, Warmwasser 0,5 A. Stromverbrauch 230 V 3,9 – 7,8 A.

LIEFERUMFANG

Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.

Combi D 4 iNet X Panel	9957771	3.299,00
Combi D 4 (E) iNet X Panel	9957773	3.673,00
Combi D 6 iNet X Panel	9957770	3.805,00
Combi D 6 (E) iNet X Panel	9957772	4.179,00

3 4 5



6



7



8



9



ABGASFÜHRUNG COMBI (E) UND COMBI D (E) NÄCHSTE GENERATION

3 WASSERANSCHLUSS SET FC TB
Durchmesser Anschluss: 10 mm

9927516 196,00

4 WASSERANSCHLUSS SET FC JG
Durchmesser Anschluss: 12 mm

9956895 196,00

5 UMRÜSTSET WANDKAMIN COMBI D
Farbe schwarz.

9975714 54,00

6 WANDKAMINSET ZR 80
Besteht aus Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.

9956529 96,50

7 KAMININNENTEIL ZR 80
Inkl. Schellen (ohne Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.

9956528 64,00

8 ABGASROHRE

Zuführungsrohr ZR, Preis pro Meter	9956542	29,00
	Grundpreis pro 1 Meter =	29,00
Abgasrohr AA3, Preis pro Meter	9955271	28,00
	Grundpreis pro 1 Meter =	28,00
Schelle ZRS, Ø 80 mm	9954500	3,50

9 ROHRSET COMBI D
Komplett mit Abgasschalldämpfer 600 und Zuführungsrohr Ø 80 mm für die Combi D nächste Generation. Falls das Rohrset gekürzt werden muss, ist zur Montage der Ersatz-Sperrscheibe das Sperrscheibentool, 35 mm notwendig.

0,6 m	9957774	235,00
0,7 m	9957775	235,00
1,0 m	9957776	291,00
1,5 m	9957777	335,00



10 KAMINAUSSENTEIL ZR 80
Erforderlich für Kamininnenteil ZR 80 und Wandkaminset ZR 80.

cremeweiß	9956524	41,50
bianco	9956525	41,50
hellgrau	9956526	41,50
schwarz	9956527	41,50

11



11 AUFPUTZRAHMEN CP PLUS
Farbe schwarz.

9954342 20,50

12



12 KABEL TIN-BUS
Verlängerungskabel für Heizgeräte Combi und Combi E.

Länge 3 m	9913935	14,50
Länge 6 m	9915058	18,50
Länge 9 m	9916901	20,50

13



13 VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR BEDIENTEILKABEL

Länge 3 m	9997312	18,00
Länge 6 m	9981316	23,00

14




14 TIN VERTEILER
Für die Truma iNet Box und das Truma Bedienteil CP plus. Für den Anschluss von zwei Geräten.

9950346 19,00


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

S-Heizungen – S 5004 / S 3004

- Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung
- Ergonomische Bedienteilknöpfe
- Leistungsstarkes und leises Gebläse
- Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung



Einbauabmessungen S 5004



Einbauabmessungen S 3004

* Abmessungen mit Chromzierleiste

** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)



15 TRUMA S 5004
Für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim.

Heizleistung 6.000 W. Gasverbrauch 60 – 480 g/h. Gewicht 17,5 kg.

Mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen).

9954026 1.022,00

Mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen).

9954049 1.055,00

16 TRUMA S 3004
Für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan, Mobilheim und Reisemobil.

Heizleistung 3.500 W. Gasverbrauch 30 – 280 g/h. Gewicht 10,3 kg.

9954027 615,00

17 STANDARD-VERKLEIDUNG
(nur in Verbindung mit Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

titangrey **9954303 246,00**

18 STANDARD-VERKLEIDUNG
(nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

titangrey **9954309 223,00**





19 ULTRAHEAT: DIE ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG
Mit Raumthermostat komplett mit Bedienteil und 3 m Kabel.
Passend für die Heizungen Truma S 5004 und Truma S 3004.
Für alle anderen Truma S-Heizungen nicht geeignet. Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A, 1.000 W: 4,5 A, 2.000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.

- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Maße 26,8 x 17,3 x 46,1 cm (B x H x L). Gewicht 2 kg.

9954353 447,00


20 NACHRÜST-VERKLEIDUNG S 5004 / S 3004
Nachrüstverkleidung mit Chromapplikation (nur bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004 mit vorhandener Standardverkleidung).

S5004 titangrey **9954322 313,00**
S3004 titangrey **9954324 296,00**

Gebläse und Zubehör

EINBAUBEISPIEL FÜR TRUMA-HEIZSYSTEME

a Truma S-Heizung
b Elektro Zusatzheizung Ultraheat
c Verkleidung Kaminfeuer
d Komfortpaket Airmix
e Multivent Gebläse
f Truma Therme
g Vorzelt Warmluftset




5


6

7




8

Gebläse

1



2



3



4



1 GEBLÄSE TEB-3, 12 V
12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm.

Standard-Gebläse mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004.

9954334 **313,00**

Standard-Gebläse mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004.

9954354 **302,00**

2 GEBLÄSE TN-3, 230V
230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm.
Gebläse TN-3, 230 V mit externem Bedienteil für S 5004 / S 3004.

9954356 **313,00**

3 ADAPTERPLATTE TEB
Zum Einbau von Gebläsen TEB 3/ TN 3 an S-Heizungen 5002/3002 und TEB 2/TN2 an S-Heizungen 5004/3004.

9918527 **64,00**

4 AIRMIX KOMFORTPAKET AXK2
Für alle Truma und Trumaventgebläse BJ ab 05/96 (außer Mulitvent). Nicht geeignet für Reisemobile oder Heizungen mit Abgasführung unter dem Fahrzeugboden.
- Verbessert das Raumklima im Caravan
- Frischluftanreicherung bei geschlossenem Fenster auch im Sommer
- Entfeuchtung des Fahrzeuginneren
- Frischluftanreicherung der Heizungsluft im Winter

9955001 **134,00**

5 ZÜNDFERNANZEIGE S3004/5004
Zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S5004 oder S3004.

9954331 **58,50**

6 ZÜNDAUTOMAT-NACHRÜSTSATZ
Zur Heizung Truma S 3004 P, S 3002 und S 5002 ohne Zündfernanzeige.

9954332 **134,00**

7 MULTIVENT GEBLÄSE TBM, 12 V
Zur Warmluftverteilung der Heizung S 2200. Steigert die Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen.
- **Luftförderung:** 29 m³/h (Halbstellung), 60 m³/h (Vollstellung)
- **Stromaufnahme:** 0,23 A (Halbstellung), 0,5 A (Vollstellung)

9964711 **195,00**

8 SCHRAUBGLÜHKÖRPER
Für Truma Wandleuchte.

9934950 **34,50**

Abgasführung

9



10



Überrohr für Abgasrohr zwingend notwendig!

11



12



13


T2 (Caravan)


T3 (Reisemobile)

16

15

17

14



9 ABGASROHR AE 3
Edelstahl. Ø 55 mm.

2,2 m **9954710** **37,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 16,80

2,5 m **9954730** **56,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 22,60

10 ABGASROHR AE 5
Edelstahl. Ø 65 mm.

2,5 m **9954720** **59,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 23,80

ROLLENWARE AUF ANFRAGE !

11 ÜBERROHR FÜR ABGASROHRE

Per Meter Ø 75 mm **9954740** **11,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 11,50

Per Meter Ø 65 mm **9954790** **8,20**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,20

12 KAMINVERLÄNGERUNG
Länge 45 cm. 3tlg.

9954130 **41,50**

13 KAMINAUFSATZ
Für den Betrieb der Heizung während der Fahrt.

T2 (Caravan) **9954390** **11,50**
T3 (Reisemobile) **9954380** **17,00**

14 KAMINDECKEL EINZELN
Für AK 3, AKL, AKL 5.

9954110 **16,50**

15 ABGASKAMIN AK 3, Ø 60 MM
Für S 3004, S 3002, S 2200.
Gewindelänge 8,5 cm.

9954120 **29,00**

16 ABGASKAMIN AKL, Ø 60 MM
Für S 3004, S 3002, S 2200
wie AK 3 jedoch Gewindelänge: 14,5 cm.

9954750 **42,50**

17 ABGASKAMIN AKL 5, Ø 70 MM
Für S 5004, S 5002, Dachstärken bis 12 cm.

9954140 **42,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Warmluftverteilung für alle Truma Heizungen


18 19
Lüfterrohr 65 mm


26
Lüfter-T LT


32
Lamelleneinsatz LA


38
Strangsperre SP


44
Reduzierung RZ


20 21
Dükerrohr 75 mm


27
Endstückmutter EM


33
T-Stück


39
Strangsperre SP2


45
Isothermrohr IR



28
Blende BL 1


34
Wandbelüfter WL


40
Verbindungsmuffe ÜM


46
Abzweig AB 35


50
Dükerbogen


22 23
Abzweigrohr/Schelle


29
Blende BL 2


35
Y-Stück


41
Abzweig-T AT


47
Schelle 35 mm


51
Schwenkdüse SCW 2



30
Endstück EN


36


42
Rohrdeckel


48
Eckdüse


52


24 25
Luftverteilungsrohr VR 80


31
Endstück EN-O


37
Bogen BG


43
Verschlussdeckel VD


49
Reduzierung RZ35


53

Luftverteilungsrohr VR 80 | Endstück EN-O | Bogen BG | Verschlussdeckel VD | Reduzierung RZ35

18 LÜFTERROHR
Ø 65 mm **9954790** **8,20**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,20

19 SCHELLE
Passend zu Pos. 7, 3 St.
Ø 65 mm **9954926** **8,40**

20 DÜKERROHR
Ø 75 mm **9954780** **11,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 11,00

21 SCHELLE
Passend zu Pos. 9, 3 St.
Ø 72-75 mm **9954936** **18,50**

22 ABZWEIGROHR
Ø 22 mm **9954700** **8,20**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,20

23 SCHELLE
Passend zu Pos. 11, 3 St.
Ø 22 mm **9954945** **11,00**

24 LUFTVERTEILUNGSROHR VR 80
Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen für Truma VarioHeat und Trumatic E.
1 m **9954495** **28,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 28,00

25 SCHELLE ZRS
Passend zu Pos. 13
Ø 80 mm **9954500** **3,50**

26 LÜFTER-T LT
achatgrau
Ø 65/72 mm **9954559** **16,50**

27 ENDSTÜCK-MUTTER EM
achatgrau **9954883** **9,70**

28 BLENDE BL 1
achatgrau
Ø 22 mm **9954884** **5,70**

29 BLENDE BL 2
achatgrau
Ø 30 mm **9954885** **5,70**

30 ENDSTÜCK EN
Für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm.

achatgrau	**9954863**	**11,50**
beige	**9954864**	**11,50**
braun	**9954865**	**11,50**
grau	**9954866**	**11,50**
schwarz	**9954867**	**11,50**
weiß	**9954868**	**11,50**

31 ENDSTÜCK EN-O
Ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA.
achatgrau **9954882** **7,60**

32 LAMELLENEINSATZ LA
Zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar.

achatgrau	**9954873**	**3,50**
beige	**9954874**	**3,50**
braun	**9954875**	**3,50**
grau	**9954876**	**3,50**
schwarz	**9954877**	**3,50**

33 T-STÜCK TS
achatgrau
Ø 65/72 mm **9954886** **9,80**

34 WANDBELÜFTER WL
achatgrau
Ø 65/72 mm **9954887** **9,20**

35 Y-STÜCK
achatgrau, für Rohre
Ø 65/72 mm **9954823** **11,00**

36 Y-STÜCK
Ø 80 mm **9954629** **16,50**

37 BOGEN BG
Für Rohre
Ø 65/72 mm **9953787** **18,50**

38 STRANGSPERRE SP
achatgrau, für Rohre
Ø 65/72 mm **9954888** **18,50**

39 STRANGSPERRE SP2
Wie 19, jedoch mit einem Bowdenzug.
achatgrau **9954889** **49,50**

40 VERBINDUNGSMUFFE ÜM
achatgrau, für Rohre
Ø 65/72 mm **9954891** **6,40**

41 ABZWEIG-T AT
achatgrau, für Rohre Ø 65/72 mm, Ausgang Ø 22 mm
9954892 **14,00**

42 ROHRDECKEL RD
achatgrau, für Rohre
Ø 65/72 mm **9954893** **4,30**

43 VERSCHLUSSDECKEL VD
achatgrau **9954894** **3,50**

44 REDUZIERUNG RZ
Für Rohre Ø 72 mm auf 49 mm.
9954840 **28,00**

45 ISOTHERM-ROHR (IR)
Ø 35 mm
gelocht **9954200** **12,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 12,50
ungelocht **9994274** **18,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 18,50

46 ABZWEIG AB35
achatgrau, für Rohre Ø 65/Ø 72 mm, Abgang Ø 35 mm.
9954896 **9,20**

47 SCHELLE IS
achatgrau, für Isothermrohr Ø 35 mm.
2 Stück, SB **9954306** **5,00**

48 ECKDÜSE EC
achatgrau, für Isothermrohr
Ø 35 mm **9954897** **6,90**

49 REDUZIERUNG RZ35
achatgrau, für Rohre Ø 65/72 mm auf Isothermrohr
Ø 35 mm **9954898** **3,50**

50 DÜKERBOGEN
Zur platzoptimierten Luftrohrführung unter dem Fahrzeugboden. Kompatibel mit diversen Lüfter- bzw. Dükerrohren. Es werden zwei Stück benötigt!
9954599 **14,50**

51 SCHWENKDÜSE SCW 2
Luftauslass für Heizungen Trumatic E und Trumatic C (für Rohre Ø 80, 72 oder 64/65 mm).
schwarz **9954832** **30,00**
beige **9954830** **30,00**

52 BOGEN BG 80
Ø 80 mm **9954547** **28,00**

53 VORZELT WARMLUFT-SET
Wird direkt an die Warmluftverteilung jeder Truma Heizung angeschlossen. Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Warmluftrohr, T-Stück TS und Strangsperre.
weiß **9954346** **101,00**

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Sichere Gasversorgung – auch während der Fahrt

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Verwenden Sie den Truma Gasfilter

Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie einen bzw. zwei Truma Gasfilter - je nachdem, ob Sie eine Ein-oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt auf defekte Gasdruckregler, die ohne Truma Gasfilter und Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie.

5 Jahre Herstellergarantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche.

Hier können Sie ihren Truma Gasfilter für 5 Jahre Herstellergarantie registrieren:

1 – 4 DUOCONTROL CS UND MONOCONTROL CS

- **Zuverlässig:** Gasgeräte – dank integriertem Crashsensor – auch während der Fahrt sicher betreiben
- **Komfortabel:** Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten
- **Praktisch:** Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS)
- **Leicht:** Geringes Gewicht



1 REGLER MONO CONTROL CS T SET
Gastankregler für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks im Set mit dem Truma Gasfilter. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden.

9956540 **235,00**



2 REGLER DUO CONTROL CS VERTIKAL
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage.

9954986 **235,00**



3 REGLER MONO CONTROL CS
Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage.

9954988 **157,00**



4 REGLER DUO CONTROL CS HORIZONTAL
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage.

9954987 **235,00**



5 FERNANZEIGE DUOC
Sorgt für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Für DuoControl CS, schwarz.

9954989 **201,00**

6 VERLÄNGERUNGSKABEL
(5 m) Für Bedienteil.

9954312 **84,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 16,80



7 GASFERNSCHALTER
(12 V) Komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum.

GS 8 (Gasrohr Ø 8 mm)

9954351 **201,00**

GS 10 (Gasrohr Ø 10 mm)

9954352 **201,00**



8 EISEX
(12 V) Gegen Vereisung der schwarzen Truma Gasdruckregler MonoControl CS und DuoControl CS.

9955947 **66,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 GASFILTER
Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- **Effektiv:** Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte
- **Kombiniert:** Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen
- **Praktisch:** Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen
- **Sicher:** Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich
- **Kompakt:** Passt in jeden Gasflaschenkasten
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten

pro Stück	9955072	65,00
2er-Set	9955073	107,00





10 FILTERPADS
10 Stück, nur für Gasfilter.
Ø 31 mm. 3 mm dick.

9955075	21,50



11 WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90°
Ø M 20.

9957531	28,00



12 HALTEWINKEL ZU GASFILTER
Für zusätzliche Wandmontage.
Maße 26 x 25 x 50 mm (H x B x T).

9955074	10,50

Maximale Sicherheit für unterwegs

13 HOCHDRUCKSCHLAUCH
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand: Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

	Länge 45 cm		Länge 75 cm	
Anschlüsse/Länder	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.1 IT, MT, CY, GR, TR	9954997	59,50	9954998	62,00
G.2 CH, FR	9954995	59,50	9954996	62,00
G.7 GB, IE	9954994	59,50		
G.8 GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	9955069	59,50	9955071	62,00
G.10 SE, NO, IS, PT	9954999	59,50	9955068	62,00
G.12 DE, AT, FI, PL	9954992	59,50	9954993	62,00

G.1



G.2



G.7



G.8



G.10



G.12



Gasversorgung während der Fahrt

1 – 3 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Bestehend aus Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor, mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.



1 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE HORIZONTAL

50 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS8	**9955953**	**138,00**
30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8	**9955954**	**138,00**

CARAMATIC DRIVEONE SET HORIZONTAL
Inkl. 1 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 1 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8	**9970391**	**228,00**

2 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE VERTIKAL

50 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS8 90°	**9955955**	**138,00**
30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8 90°	**9955956**	**138,00**


CARAMATIC DRIVEONE SET VERTIKAL
Inkl. 1 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 1 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8 90°	**9970392**	**228,00**

3 GASDRUCK-REGELANLAGE FÜR GASBEHÄLTER CARAMATIC DRIVEONE MIT TANKPLATTE

90° 30 mbar 1,5 kg/h Komb.A x RVS10 90°	**9955968**	**138,00**
105° 30 mbar 1,5 kg/h Komb.A x RVS10 105°	**9955969**	**138,00**

4 – 5 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.



5 Caramatic DriveTWO set Horizontal
7 Caramatic DriveTWO set Vertikal

4 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO HORIZONTAL

50 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	**9955957**	**206,00**
30 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9955958**	**206,00**

5 CARAMATIC DRIVETWO SET HORIZONTAL
Inkl. 2 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9970393**	**389,00**

6 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO VERTIKAL


50 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	**9955959**	**206,00**
30 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9955967**	**206,00**

7 CARAMATIC DRIVETWO SET VERTIKAL
Inkl. 2 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9970394**	**389,00**

Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. **9957759** / VPE: 2 Stück) empfohlen!

8 HOCHDRUCK-SCHLAUCHLEITUNG MIT SBS CARAMATIC CONNECTDRIVE
Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5. Heizen während der Fahrt, europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen. Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird.
Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig. Kältebeständig bis -30 °C.



		450 mm		750 mm	
Anschlüsse/Länder	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9955191**	**56,00**	**9955198**	**57,50**
G.2 (Shell-F) FR	PS 20 bar	**9955193**	**56,00**	**9955199**	**57,50**
G.2 (Shell-F) CH/BE	PS 30 bar	**9957763**	**56,00**	**9957764**	**57,50**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9955194**	**56,00**	**9955970**	**57,50**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9955195**	**56,00**	**9955201**	**57,50**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9955196**	**56,00**	**9955202**	**57,50**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9955197**	**56,00**	**9955203**	**57,50**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9955973**	**56,00**	**9955974**	**57,50**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9955971**	**56,00**	**9955972**	**57,50**

Hinweis: Länge 450 mm nur bei Festinstallation.
Länge 750 mm nur zulässig für Flaschenhalterungen mit Auszugsvorrichtung.



9 CARAMATIC TWOCONTROL GEBER FÜR FERNANZEIGE
Für Caramatic TwoControl, Anschlusskabel 2 m.
9943164 **51,50**




10 CARAMATIC TWOCONTROL REGLERHEIZUNG EIS-EX
Für Caramatic TwoControl, Anschlusskabel 2 m.
9943121 **56,50**



11 FERNANZEIGE UND REGLERHEIZUNG
Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie Reglerheizung Eis-Ex. Inkl. Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Geber für Fernanzeige inkl. Anschlusskabel 2 m, Reglerheizung Eis-Ex inkl. Anschlusskabel 2 m.
9956759 **184,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

12



13 Caramatic ProTwo-Set





12 UMSCHALTVENTIL CARAMATIC PROTWO
Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

30 mbar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	9955446	168,00
50 mbar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	9955445	168,00

13 CARAMATIC PROTWO-SET
Inkl. 2x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	9975289	294,00

14 UMSCHALTVENTIL CARAMATIC SWITCHTWO
Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung.
0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.

	9955444	108,00

16



17



15 NIEDERDRUCKREGLER CARAMATIC BASICONE
Typ EN 71 PS 16 bar.
1,2 kg/h 30 mbar AG M2 0x 1,5 x RVS8 PRV.

30 mbar	9951566	42,50



16 – 17 NIEDERDRUCKREGLER CARAMATIC BASICONE
Typ EN61-DS PS 16 bar
Anschluss an die Gasflasche über eine Hochdruckschlauchleitung mit Wandhalterung für Reisemobile und Caravans.
Mit Überdrucksicherheitseinrichtung.
Gasdruck 30 mbar (1,5 kg/h).

16 Anschluss M20 x 1,5 x RVS 8 mit Prüfeinrichtung, ohne Manometer, Eingang 90° gewinkelt.


	9952383	83,50

17 Anschluss M20 x 1,5 x RVS10, ohne Prüfeinrichtung, mit Manometer, Eingang gerade.

	9952381	69,50

18 HOCHDRUCKSCHLAUCH CARAMATIC CONNECTBASIC
Zur Verbindung von Gasflasche und Regler.

		450 mm		750 mm	
Anschlüsse/Länder	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.12; (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	9956568	32,00	9956574	34,00
G. 7; (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	9956565	32,00	9956571	34,00
G. 2; (Shell-F) FR	PS 20 bar	9956564	32,00	9956570	34,00
G. 2; (Shell-F) CH/BE	PS 30 bar	9957765	34,50	9957766	37,00
G. 1; (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	9956563	32,00	9956569	34,00
G.10; (POL-WS) SE	PS 30 bar	9956567	32,00	9956573	34,00
G. 8; (EU-Shell) GB-Butan	PS 30 bar	9956566	32,00	9956572	34,00





19 GASFILTER CARAMATIC CONNECTCLEAN 2.0 INKL. FILTER
AG M20 x 1,5 x UEM M20 x 1,5.

1 Stück	9957758	44,00
2 Stück	9957759	65,00



20 FILTERPATRONE 2.0
Für Gasfilter Caramatic ConnectClean. Besteht aus Stützkern und Filtereinsatz.

1 Stück	9957760	11,50
2 Stück	9957761	19,50



21 FILTEREINSATZ
Ersatzpatrone für Gasfilter Caramatic ConnectClean. Filterpatrone 2.0 besteht aus Stützkern und Filtereinsatz. Bei Austausch muss nur der Filtereinsatz ersetzt werden.

2 Stück	9957762	15,00

22



23



22 HALTEWINKEL
Für Caramatic ConnectClean.

	9955451	6,90

23 T-STÜCK
RST8 x RVS8 x RST8

	9952526	14,00



24 VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstück 90°-Abg., AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM MS.

	9955452	22,00



25 VERSCHLUSSMUTTER
Verschlussmutter M20 x 1,5 mit Lasche.

	9955453	10,50



26 ANSCHLUSS-SET 2-TLG.
Anschluss-Set 2-teilig, 2 x M20 x 1,5 x 2 x RVS10.

	9955454	34,00



27 VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstueck komplett, AG M20 x 1,5 x AG KLF.

	9955456	19,50

Gasversorgung während der Fahrt zum direkten Anschluss an die Gasflasche

NEU



1 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC SAFEDRIVE
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche bestehend aus: mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Schlauchleitung und Reglerhalterungen.

- o Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt
- o Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:
- o Schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- o Präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- o Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- o Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- o Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- o Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- o Höhere Sicherheit, da im Falle eines Unfalls die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen wird
- o Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- o Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- o Halterungen zur sicheren Verwahrung des Reglers an der Wand, z. B. bei Wechsel der Gasflasche
- o Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar

Achtung: Caramatic SafeDrive kann nicht mit einem Adapter für eine Gasflasche mit Clip-On-Anschluss verwendet werden.

Ausführung	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9975508**	**202,00**
G.2 (Shell-F) FR	PS 30 bar	**9975489**	**202,00**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9975490**	**202,00**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9975491**	**202,00**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9975492**	**168,00**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9975507**	**202,00**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 50 bar	**9975493**	**202,00**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9975503**	**202,00**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9975504**	**202,00**



NEU



2 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC SAFEDRIVE PLUS
Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflaschen bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung und Manometer, Schlauchleitungen und Reglerhalterungen.

Weitere Vorteile zur Caramatic Safe Drive

- o Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- o Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- o Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- o Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- o Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 450 mm zur Verbindung der beiden Regler
- o Geeignet für den Anschluss der Fernanzeige Caramatic BasicControl
- o Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- o Anschlüsse: Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- o Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar Umschaltregler: 150 mbar

Achtung: Caramatic SafeDrive PLUS kann nicht mit einem Adapter für eine Gasflasche mit Clip-On-Anschluss verwendet werden.

Ausführung	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9975495**	**433,00**
G.2 (Shell-F) FR	PS 30 bar	**9975496**	**433,00**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9975497**	**433,00**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9975498**	**433,00**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9975499**	**433,00**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9975494**	**433,00**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 50 bar	**9975501**	**433,00**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9975506**	**433,00**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9975505**	**433,00**





3 CARAMATIC BASIC CONTROL
Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo. Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.

Inkl. Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m.

9970397 **180,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Niederdruck-regler Caramatic BasicOne

- PS 16 bar zum direkten Anschluss von Gasflaschen bei Reisemobilen und Caravans. Bei Temperaturen unter ca. 4 °C empfehlen wir den Einsatz des Caramatic TwoControl Reglerheizung Eis-Ex (siehe Seite 256).
- Alle Niederdruckregler mit integrierter Sicherheits einrichtung gegen Überdruck
- Anschlüsse jeweils KLF x G ¼ LH-KN (Kleinflaschenanschluss x Linksgewinde - Innenkonus)
- Alle Niederdruckregler 30 mbar (sofern nicht anders angegeben)

Achtung: Für die richtige Auswahl der Regler muss eine Addition aller Geräte-Nenndurchflüsse erfolgen. Daher wird ausdrücklich der Anschluss vom Fachmann empfohlen.



4 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Ohne Manometer **9952372 30,50**



5 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN71
Ohne Manometer **9952379 34,50**
Mit Manometer **9952378 48,50**



6 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61-DS (1,5 KG/H)
9952380 57,00



7 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Zum Anschluss an deutsche Gasflaschen.
Abgang 90°.
Ohne Manometer **9952377 37,50**
Mit Manometer **9952375 50,50**



8 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Für Fahrzeuge mit wenig Platz im Gaskasten (z. B. passend für VW Westfalia bis 2005).
9952373 57,00



9 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Mit verlängertem Eingangs-stutzen und Abgang 90° passend für VW-Busse mit Westfalia-Ausbau.
9952374 49,50



10 „CARAMATIC BASICONE EN71 1,2KG/H 30MBAR SHELL-F X G1/4LH-KN PRV CH“
Zum Anschluss an Gasflaschen und zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit integrierter Sicherheitsein-richtung gegen Überdruck.
9926764 43,00



11 NIEDERDRUCKREGLER GOK TYP EN61-DS PS 16BAR
Zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter (z. B. Gastank). Inkl. Überdruck-sicherheitseinrichtung, mit Prüfeinrichtung.
30 mbar/1,5 kg/h. Anschluss Komb. A. x RVS 8.
9952382 69,50



12 NIEDERDRUCKREGLER G76
(1,5 kg/h) Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motor-caravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen.
Nur zur Verwendung im Freien geeignet! Nicht innerhalb von Fahrzeugen verwenden!
Anschluss RVS 8 x RVS 8.
9952384 59,50




13 VORDRUCKREGLER TYP DE 50/30 S
0,8 kg/h, 30 mbar, bds. RVS8. Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssig-gasanlagen in Fahrzeugen und Booten.
9955457 82,50



14 REGLERHALTERUNG
Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druck-reglers z. B. beim Transport werden vermieden.
9954565 9,20

15 VERSCHLUSSSCHRAUBE
Für Druckregler mit Anschluss W21,8 x 1/14“LH. Als sicherer Verschluss zum Schutz.
9951583 8,00





16 ZWEIFLASCHENANLAGE CARAMATIC BASICTWO
Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo Regler-Umschalt-automatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckrege-lung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus: Zentral- (A) und Umschaltregler (B) mit Manometer, Schlauch-leitungen und MiniTool.
Anschluss 30 mbar. Gasverbrauch 1,5 kg/h.
9970395 221,00
Anschluss 50 mbar. Gasverbrauch 1,5 kg/h.
9970396 221,00
Passt zu 9970397 Basic Control S 256



17 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
Zum Anschluss für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter (z. B. Gastanks). Wahlweise mit Anschluss Komb. A. oder 2 x Schneidringverschraubung (RVS). Div. Innenteile Edelstahl. Gasdruck 50 mbar/1 kg/h.
Anschluss Komb. A. x SKU/RVS 8
9952395 226,00

Ausführung mit Anschluss RVS 8 x SKU/RVS 8
(o. Abb.) 9952464 226,00
Passt zu 9970397 Basic Control S 256

Nur für Austausch – nicht bei Neuinstallation zulässig.




18 GASREGLER CARAMATIC BASICONE TYP EN61
50 mbar (1,5 kg/h).
Ohne Manometer **9952368 24,00**
Mit Manometer **9952366 39,00**



19 GASREGLER CARAMATIC BASICONE TYP EN61
Gasverbrauch 0,8 kg/h, 50mbar Anschluss. KLF (lang) x G1/4LH-KN-90° PRV.
9952367 52,50

GOK



1 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG: ÜBERWURFMUTTER, (G ¼“ X LH-ÜM) X SCHNEID-RING (8 MM)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9952486**	**11,00**
40	**9952487**	**11,00**
80	**9952488**	**12,00**
100	**9952489**	**14,00**
150	**9952493**	**15,00**
200	**9952499**	**17,50**

WIE ABB. POS. 1, JEDOCH SCHNEIDRING (10 MM)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9952498**	**14,00**

2 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG PS10BAR G ¼“ LH ÜM X RST8 X 400

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9953084**	**14,00**

3 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG: ÜBERWURFMUTTER, (G ¼ X LH-ÜM) X STECKNIPPEL (STN) FÜR GASSTECKDOSEN

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9952483**	**14,00**
80	**9952484**	**15,00**
150	**9952485**	**18,50**
300	**9955494**	**34,00**

Alle Mitteldruck-Leitungen winterfest bis –30 °C.



4 EURO-SET D PROFESSIONAL

EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und Übergangsstutzen 1 bis 4 aus Euro-Set D.
Übergangsstutzen 1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1).
Übergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A).
Übergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden (AG KLF x AG Primus).
Übergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH).

9943697 **51,00**



KSV-AB2 PS16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8 ML + DL SV



KSV-AB3 PS16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS16bar RVS8 x 4xRVS8 x RVS8

5 VERTEILERBLOCK MIT KIPPHEBEL LANG

Typ	Art.-Nr.	Preis
KSV-AB2 PS16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975291**	**53,00**
KSV-AB2 PS16bar RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975293**	**53,00**
KSV-AB3 PS16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975294**	**58,50**
KSV-AB3 PS16bar RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975295**	**58,50**
KSV-AB4 PS16bar RVS8 x 4xRVS8 x RVS8	**9975296**	**92,00**
KSV-AB4 PS16bar RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975297**	**92,00**



KSV PS 16bar RVS8 x RVS8



KSV-AB3 PS 16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS 16bar RVS8 x 4RVS8 x RVS8



KSV-AB2 PS 16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8

6 SCHNELLSCHLUSSVENTIL MIT KIPPHEBEL

Typ	Art.-Nr.	Preis
KSV PS 16bar RVS8 x RVS8	**9975246**	**28,00**
KSV-AB2 PS 16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975247**	**53,00**
KSV-AB2 PS 16bar RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975248**	**53,00**
KSV-AB3 PS 16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975249**	**58,50**
KSV-AB3 PS 16bar RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975266**	**58,50**
KSV-AB4 PS 16bar RVS8 x 4RVS8 x RVS8	**9975267**	**92,00**
KSV-AB4 PS 16bar RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975268**	**92,00**



7 ERSATZ-CLIPSE MIT SYMBOLEN

Clipse mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte.

Farbe silber mit Druck. Material Kunststoff.

9975288 **8,60**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

WICHTIGE KURZBEZEICHNUNGEN

IG = Innengewinde
KN = Innenkonus
G = Gewindebezeichnung nach DIN EN ISO 228-1
GF = Großflaschenanschluss
LH = Links-Gewinde (Left Hand)
RST = Rohrstutzen
RVS = Rohrverschraubung
ÜM = Überwurfmutter

MADE IN GERMANY

Chrome 6 FREE



8 VERTEILERBLOCK TYP DSV-AB PS5BAR

Wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abgängen (jeweils RVS 8). Zugänge RVS 8 oder RVS 10. Konformität DIN-DVGW Baumusterprüfzertifikat geprüft. Inklusive einem Blindstopfen und Symbole zum Aufkleben.

Abgänge	Zugang RVS	Art.-Nr.	Preis
2	2xRVS8	**9975546**	**53,00**
2	10	**9975549**	**53,00**
3	8	**9955611**	**60,00**
3	10	**9955614**	**74,50**
4	8	**9955612**	**90,50**
4	10	**9955615**	**93,00**

9



9 SATZ SYMBOLAUFKLEBER

Für Drehgriff-Verteilerblock Typ DSV-AB SV.

Lieferumfang 5 St. Farbe silber mit Druck. Material Kunststoff. Maße 11 x 3,5 x 13,4 cm (B x H x T).

9945688 8,20

10



10 BLINDSTOPFEN MESSING VPE 3 STÜCK

8 mm	**9952477**	**8,00**
10 mm	**9952481**	**10,50**

11



12



13



Chrome 6 FREE

11 – 13 SCHNELLSCHLUSS-VENTIL TYP DSV

11 RVS8

9975543 28,00

12 RVS 8 x RST 8, ohne Befestigungskonsole, Messing vernickelt, PS 16 bar

9956512 36,00

13 RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, ohne Befestigungskonsole, Messing vernickelt, PS 16 bar

9975544 68,00

14



15



16



17



18



Chrome 6 FREE

19



20



21



14 – 17 SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN NACH EN ISO 8434-1

Für Gasrohr 8 oder 10 mm, verzinkt. Je 1 Stück, SB+.

Bild	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
14	G RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**6,30**
14	G RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**7,90**
15	W RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**10,50**
15	W RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**13,50**
16	K 4 x RVS 8	**9952518**	**36,00**
17	T 3 x RVS 8	**9952516**	**13,50**
17	T 3 x RVS 10	**9952517**	**13,50**

18 REDUZIERVERSCHRAUBUNG GERADE

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519 9,00**

19 WINKELAUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG TYP WAI

Für den Anschluss von Haushaltskochern/-herden an 8 mm Gasrohr. Anschluss IG G ½ x RVS 8.

9952520 16,50

20 VERBINDUNGSSTÜCK GERADE

Zur Verbindung von Reglern, Schlauchleitungen und Rohrleitungen G ¼ LH – KN x RST 8.

9952528 6,30

21 VERSCHRAUBUNG TRL

T-Reduzierverschraubung Typ TR EN ISO 8434-1 - RDBTC, 10 x 8 x 10.

9954679 18,00

22



Chrome 6 FREE

23



24



25



Chrome 6 FREE

26



27



28



29



22 REGULIERVENTIL 90° PS 4 BAR

Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr von Grills, Strahlern oder Kochern.

Anschluss G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

9952525 15,00

23 ABZWEIGVENTILE PS 4 BAR

Zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung.

Anschluss G ¼ LH-ÜM x 2 Abgänge G ¼ LH-KN

9952522 16,50

Anschluss G ¼ LH-ÜM x 3 Abgänge G ¼ LH-KN

9952524 16,00

24 – 25 KUPPLUNGSVENTIL TYP SKU SSV-K

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte wie z. B. Gaskocher bzw. Gasgrill mit Befestigungskonsole. Ausführung Durchgang mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU RVS 8 x SKU STN.

24	Durchgang	**9955608**	**75,50**
25	Abzweig	**9955609**	**84,50**

26 GASFLASCHENVENTIL TYP CGV

Für Butan-Gasflaschen. M16 x 1,5 (GAZ) x AG KLF.

9952523 28,00

27 ÜBERWURFMUTTER VPE 3 STÜCK

Ø 8 mm	**9952508**	**6,40**
Ø 10 mm	**9952509**	**6,40**

28 SCHNEIDRING VPE 5 STÜCK

Ø 8 mm	**9952510**	**5,10**
Ø 10 mm	**9952511**	**5,00**


29 BLINDSCHRAUBE VPE 2 STÜCK

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391 9,70**



1 MULTIMATIK 2-FLASCHENANLAGE
1,5k g/h 30mbar mit Prüfanschlußventil. Ausgang SRV 10 mm. Nach EN 12864 Annex D. Komplett inclusive 2 x Anschlußschlauch KLF-Kombi 45 cm.

9950799 **152,00**



2 FERNANZEIGE ZU MULTIMATIK
Fernanzeige mit Verbindungskabel 4 m und Testschalter, adaptierbar und zum Nachrüsten für Multimatik 2-Flaschenanlage ab Baujahr 2010 mit Magneteinsatz im Anzeigebereich grün.

9950803 **78,50**

Heizen während der Fahrt



3 MULTIMATIK CPU 2-FLASCHENANLAGE
Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zur vollen Reserveflasche. Über das Kontroll- und Schaltpanel im Innenraum des Fahrzeugs werden Sie über den Betriebszustand der Gasanlage informiert.
Mit Hochdruckschlauch und Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inkl. der Sonderregelungen für Frankreich.
Ob bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlich großen Schräglagen, die elektronische CPU unterbricht die Gaszufuhr sofort. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte direkt mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit ebenfalls die Gaszufuhr sofort unterbrochen. Während der Standzeit sowie bei der Fahrt genießen Sie mit der CPU höchsten Komfort bei maximaler Sicherheit.
Ausgangsdruck 30 mbar, Durchflussleistung 1,5 kg/h, Reglereingang Außengewinde M 20 x 1,5.

9950801 **280,00**



4 FERNANZEIGE ZU MULTIMATIK CPU
Fernanzeige mit Verbindungskabel 4 m für Multimatik CPU 2-Flaschenanlage. Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf ihrem Kontrollpanel im Innenraum über den Betriebszustand der Gasflaschen.

9950802 **62,00**



5 HOCHDRUCKSCHLAUCHGARNITUR
Hochdruckschlauchgarnitur Gummi winterfest bis -30 °C. Schlauchbruchsicherung mit Kombi-Direktflaschenanschluß und Abgang 45° x ÜM M20 x 1,5. Zur sicheren Verbindung der Gasflasche mit Umschaltanlagen und Regler mit Eingang M20 x 1,5.

9950808 **39,00**



6 HOCHDRUCKSCHLAUCHGARNITUR
Hochdruckschlauchgarnitur Gummi winterfest bis -30 °C. Schlauchbruchsicherung mit Kombi-Direktflaschenanschluß und Abgang 45° x ÜM-M20 x 1,5. Zur sicheren Verbindung der Gasflasche auf Auszugsvorrichtung mit Umschaltanlagen und Regler mit Eingang M20 x 1,5.

9950809 **40,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GOK

7 VERSORGUNGSKLAPPEN-SET

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge mit Ein- bzw. Zweiflaschenanlagen.
Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird einfach und schnell über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Bitte beachten: Mit dem Gaseinspeisungs-Set ist lediglich eine Gasversorgung einer außen stehenden Gasflasche – kein Befüllen der Gasflasche im Gaskasten – möglich.

Lieferumfang Mitteldruckregler (1,5 bar/1,5 kg/h) mit Schlauchbruchsicherung, Mitteldruckschlauchleitung (3 m) kältebeständig bis -30 °C , manuelles Umschaltventil, Gas-Versorgungsklappe (Ausschnitt 155 x 65 mm) mit Stecknippel (außen) und RST 8 Anschluss (innen), Mini Tool.

9933071 **222,00**





GOK

8 VARIANT VERSORGUNGSKLAPPE AUSSENANSCHLUSS FÜR FLÜSSIGGAS

Gasanschluss SKU x RST 8 mm. Ausschnittsmaß 155 x 65 mm (B x H).

9952533 **77,00**



GOK

9 VARIANT VERSORGUNGSKLAPPE AUSSENANSCHLUSS FÜR FLÜSSIGGAS UND WASSER

Gasanschluss SKU x RST 8 mm. Wasseranschluss 9 und 10 mm Tülle. Ausschnittsmaß 155 x 65 mm (B x H).

9952534 **114,00**



REICH

10 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z.B. Kocher, Grill oder Leuchten, im Freien. Gemäß DVGW-Vorschrift ist die Öffnung des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Mit Schnellschlussventil und Schloss.

Gasanschluss fahrzeugseitig 8 mm Rohrstutzen. Ausschnittsmaß 160 x 70 mm (B x H). Einbautiefe 90 mm.

schwarz	**9932645**	**118,00**
jasminweiß	**9933110**	**118,00**
reinweiß	**9933111**	**118,00**
RAL 7000, grau	**9994605**	**118,00**



ABL

11 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Klappdeckel (UV-beständig) mit Magnetverschluss. Leicht zugänglicher Absperrhahn.

Ausschnittsmaß Ø 94mm.

weiss	**9912668**	**188,00**
anthrazit	**9919947**	**188,00**



truma

12 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Für den Anschluss externer Gasgeräte am Fahrzeug.

Ausschnittsmaß ca. Ø 85 mm.

reinweiß	**9954554**	**95,50**
schwarz	**9954555**	**95,50**

13



14



GOK

13 SCHLAUCHVERBINDER

Zur Verbindung zweier Gasschläuche. Anschluss 2 x G ¼ LH-KN.

9952527 **6,30**

14 ÜBERGANGSSTÜCK

Z. B. zum Anschluss von Kühlboxen an die Gasversorgung. Anschluss G ¼ LH-ÜM x RST 8 mit Mutter und Schneidring montiert.

9952482 **7,80**





15 GASROHR

Nach DIN 2393, wirbelstromgeprüft 12–15 my verzinkt, div. chromatisiert, kunststoffbeschichtet. Preis per Stück.

Gasrohr 8 x 1 mm		
1 m	**9933840**	**16,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	16,50
2 m	**9933820**	**28,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	14,00
3 m	**9933830**	**35,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	11,82

Gasrohr 10 x 1 mm		
1 m	**9933841**	**18,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	18,50
2 m	**9933821**	**31,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	15,50
3 m	**9933831**	**41,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	13,65



GOK

16 GASROHRSCHELLEN

Ø 8 mm, 5 Stk, SB	**9942527**	**8,80**
Ø 10 mm, 5 Stk, SB	**9952521**	**10,50**

Alles für die sichere Gasversorgung im Freien – Made in Germany



Hinweis: Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!



1 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 10 BAR
(1,0 kg/h) Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Mit Absperrventil.

Anschluss GAZ x G ¼" LH-KN

29 mbar	**9952099**	**25,50**
50 mbar	**9952361**	**25,50**



2 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 10 BAR
Zum Anschluss an Campingaz-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Anschlüsse KLF x G ¼ LH-KN

29 mbar	**9952363**	**29,50**
50 mbar	**9952362**	**29,50**



3 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR (1,5 KG/H)
Nicht für Caravans oder Reisemobile zugelassen.

Anschluss KLF x G ¼" LH-KN

50 mbar	**9952370**	**17,00**



4 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 1,5 KG/H
Nicht für Caravans und Reisemobile zugelassen.

Anschluss Shell x G ¼" LH-KN

50 mbar	**9951567**	**21,00**
29 mbar	**9951568**	**21,00**



5 NIEDERDRUCKREGLER
Typ EN61 1,5 kg/h. Nicht für Caravans und Reisemobile zugelassen.

Anschluss Ital. A x G ¼" LH-KN

29 mbar	**9951569**	**20,00**



6 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
(1,0 kg/h). Betriebsdruck 50 mbar.

Anschluss KLF x 2 Abgänge x G ¼ LH-KN
9952364 **37,50**

Anschluss KLF x 3 Abgänge x G ¼ LH-KN
9952365 **40,00**



7 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 V50 PS 16 BAR
(1,0 kg/h). Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen.

Anschluss KLF x G ¼ LH-KN

25 – 50 mbar	**9952385**	**38,00**



8 MITTELDRUCK SCHLAUCHLEITUNGEN
Zur Verbindung von Verbrauchsgeräten mit entsprechenden Niederdruckreglern. DVGW-Baumusterprüfzertifikat.

Anschlüsse G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM. Material Kunststoff.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9952503**	**9,40**
80	**9952490**	**10,50**
150	**9952504**	**12,00**
300	**9952505**	**16,50**

9

STN x G1/4 LH-ÜM

9

STN x G1/4 LH-UEM 90° SV

9

STN x RVS8

9

STN x RST 8 mit ÜM und Schneidring

9

STN x G5/8 UNF-UM

\+

10

Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU

=

11




9 STECKNIPPEL (STN)

STN x G1/4 LH-ÜM
9975280 **4,50**

STN x G1/4 LH-UEM 90° SV
9975555 **9,40**

STN x RVS8 **9975281** **5,80**

STN x RST 8 mit ÜM und Schneidring.
9975283 **5,20**

STN x G5/8 UNF-UM
9975284 **5,20**

STN x RST 8, Material Messing
9952394 **7,60**

10 STECKKUPPLUNG

Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU
9975271 **14,00**

Typ SKU-QR RVS8 x SKU
9975273 **14,50**

11 STECKKUPPLUNG-SET

Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU + STN x G 1/4 LH-ÜM
9975278 **16,50**

Typ SKU-QR PS5bar G1/4 LH-KN x SKU + STN x G1/4 LH-UEM 90° SV
9975554 **22,00**

Typ SKU-QR RVS 8 x SKU + STN x RVS8
9975279 **18,50**

12 SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG NIEDERDRUCK TYP SBS/AU AUTOMATISCH
Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird.
Anschluss G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

29 mbar	**9952468**	**27,50**
50 mbar	**9952467**	**27,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GOK



Hinweis: Alle Niederdruckregler mit einem Ausgangsdruck von 29 mbar sind nicht für den Betrieb in Deutschland zugelassen. Der Betrieb von 30 mbar Geräten (Gasgrill, Kocher etc.) ist in Deutschland nur über die Fahrzeuganlage (Gassteckdose) zulässig. Schlauchleitungen ab einer Länge von 150 cm müssen mit einer Schlauchbruchsicherung abgesichert sein.

13 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61-DS PS 16 BAR
Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Abgang gerade, mit Manometer. KLF x G ¼ LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h.
Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck.
Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar. Verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen. Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel.
Vorgeschrieben für alle privaten und gewerblichen Kleinflaschenanlagen (z.B. Heizgeräte, Gasgrill etc.), jedoch nicht für den Innenbereich, sowie gewerblich genutzte Kleinflaschenanlagen im Außenbereich (z.B. Weihnachtsmärkte)!

9954567 73,50



14 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Abgang gerade. KLF x G ¼ LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h.

9954566 20,50



15 REGLERHALTERUNG
Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport werden vermieden.

9954565 9,20

16 REGLER-SCHLAUCHLEITUNG-SET MIT NIEDERDRUCK-REGLER TYP EN
Durch die besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher und die Entriegelung nur mit genormten Stecknippel STN möglich. Der Gasdurchfluss wird beim Entkuppeln der Schlauchleitung abgesperrt. inkl. 3 Anschlüsse STN x G ¼ LH-ÜM, STN x RVS8 und STNx 5/8 UNF-ÜM. Die Ausführung DS ist mit Überdrucksicherung, Sichtanzeige (grün/rot) und optischem Signal (rot) bei Ausgangsdruck über 80 mbar ausgestattet.

Material Gummi und Zinkdruckguss.

Typ EN 61DS	**9975269**	**111,00**
Typ EN 61 (o. Abb.)	**9975270**	**58,50**

16



17



17 REGLER-SCHLAUCHLEITUNG-SET FÜR EU-GAS-KARTUSCHEN-GERÄTE MIT ANSCHRAUBGEWINDE AG 7/16-28 UNEF
Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss bestehend aus: Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h Abgang 35° mit integrierter, manueller Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU, Übergangsstück Stecknippel STN x AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF.

Material Gummi und Zinkdruckguss.

9975290 63,00



18 MINITOOL
Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge).

9955293 8,20



19 REGLER SCHLAUCH SET
1,5 kg/h 50mbar KLF x G ¼ LH-ÜM für alle Gasgrills.
- Gasschlauch kältebeständig bis -30 °C
- Einzelarmaturen DIN-DVGW- o. DVGW-Baumusterprüfzertifikat bzw. EG-Baumusterprüfbescheinigung

Lieferumfang Niederdruckregler Typ EN 61 (50 mbar), Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage, Mini Tool.

Hinweis: Die Einflaschenanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Anschluss	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
Anschlussgewinde (G ¼ LH-KN)	40	**9952386**	**28,50**
Anschlussgewinde (G ¼ LH-KN)	80	**9952387**	**30,50**
Ausgangsanschluss 5/8 UNF-ÜM	40	**9952388**	**35,50**

20



21



20 HERD ANSCHLUSS-SET BASIC
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden.
Bestehend aus Niederdruckregler Typ EN61-DS, Manometer, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS 8

9960925 104,00

21 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61-DS PS 16 BAR
(1,5 kg/h) Mit intergrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und thermischer Absperreinrichtung „T" (TAE).
Vorgeschrieben für alle privaten und gewerblichen Kleinflaschenanlagen (z.B. Heizgeräte, Gasgrill etc.) im Innenbereich sowie gewerblich genutzte Kleinflaschenanlagen im Außenbereich (z.B. Weihnachtsmärkte)!

29 mbar	**9952079**	**65,50**
50 mbar	**9952507**	**67,50**

TGO



1 PRÜFVENTIL MIT ABSPERR-EINRICHTUNG
Zum Einbau in bestehende Installationen und für Neuinstallation. Das Produkt ist für Fahrzeuge (Einbau nur im Flaschenkasten) zugelassen.

10 mm SRV x AG ⅜“ kegelig.

9950804 25,00



2 FREIZEIT GASREGLER
Leistung 1,5 kg/h, ohne Sicherheitsventil. Nicht für Fahrzeuge zulässig.

Anschluss KLF x G ¼“LH-KN.

30 mbar 9933059 13,00
50 mbar 9933058 13,00



3 GASREGLER
Ohne Sicherheitsventil. Für den Anschluss an Campinggaz® Gasflaschen. Nicht für Fahrzeuge zulässig.

Anschluss CG x G ¼“LH-KN.
50 mbar (1,0 kg/h).

9933060 16,00



4 GASREGLER
Ohne Sicherheitsventil. 11-Stufen verstellbar. Nicht für Fahrzeuge zulässig.

Anschluss KLF x G ¼“LH-KN.
25–50 mbar (1,0 kg/h, verstellbar).

9933061 25,00



5 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.

Anschluss G¼“LH-ÜM x SRV 10 mm.

Länge 40 cm 9933039 11,00



6 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.

Anschluss SRV 8 mm x RST.

Länge 80 cm 9933049 11,00



7 GASSCHLAUCH, KUNSTSTOFF MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig bis -20 °C.

Anschluss 2 x G¼“LH-ÜM.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	9933029	6,90
80	9933032	9,00
150	9933033	13,50
300	9933034	17,50



8 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig-30 °C.

Anschluss G¼“LH-ÜM x SRV 8 mm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	9933035	9,80
80	9933036	15,00
100	9933037	16,50
200	9933038	21,50



9 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.
Anschluss G¼“LH-ÜM x Stecktülle (für Gassteckdosen).

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	9933046	6,90
80	9933047	9,80
150	9933048	16,50



10 MITTELDRUCK-SCHLAUCH
Zum Anschluss eines deutschen Gasreglers an einen Kartuschenkocher oder Kartuschengrill.

Anschluss G¼“LH-ÜM x AG 7/16x28.

Länge 100 cm 9918128 28,00



11 GASREGLER
Mit Sicherheitsventil. Anschluss KLF x G ¼“LH-KN. Das Produkt ist für Fahrzeuge (Einbau nur im Flaschenkasten) zugelassen.

50 mbar (1,5 kg/h)

9933050 12,50

30 mbar (1,2 kg/h)

9942556 22,50



12 VORDRUCKREGLER
Vordruckregler von 50 auf 30 mbar. Beidseitig 8 mm SRV. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar Anlagen verwenden zu können.

9950805 43,50



13 EURO FÜLL SET
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. 4 Füllstutzen im Set.

D1 = I, CH
D2 = I, GR
D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S
D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

9955050 28,00



14 EURO SET
Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss auf die am europ. Markt gängigen Gasflaschen. Bestehend aus 4 Übergangsstutzen.

1 = I, CH
2 = I, GR
3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S
4 = DK, F, NL, I, A, CH, E, GB

9955090 28,00



15 ADAPTER JUMBO
Quick On 35 mm. Ausgang W21.8 x ¼“LH. Für Druckregler mit DE-Anschluss in ES, PT, DK, IE, NO, SE. Achtung! - bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der Anschlussstutzen als Dichtfläche nötig.

9950806 34,50



16 SICHERHEITS FLASCHENVENTIL
Für den Anschluss an Campingaz Gasflaschen geeignet.

Anschluss CG (M 16 x 1,5) x AG KLF. Material Messing.

9933062 24,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 ÜBERGANGSTÜCK
Rechts/links (G ¼" LH-ÜM x SRV 8 mm), Stahl verzinkt.
9933025 6,40



18 SCHLAUCHBRUCH-SICHERUNG
1,5 kg/h. Material Messing.
50 mbar **9933056 21,00**
30 mbar **9933057 21,00**



19 WINKEL-ÜBERGANGSTÜCK
Rechts/links zum Verbinden von Verbrauchern (G ¼" LH-KN) mit Rohr 8 mm, Messing.
9933026 14,00



20 ÜBERGANGSSTÜCK
G ¼" LH-KN x RST 8 mm, Messing.
9933028 4,50



21 VERTEILERBLOCK VK 2
Zugang SRV 8, Abgänge jeweils SRV 8.
9933003 57,50



22 ABSPERRVENTIL
2 x SRV 8, Messing.
9933005 22,00



23 SCHNELLSCHLUSSVENTIL
SRV 8 x Kupplung 8mm, Messing.
9933008 64,00



24 GASKUPPLUNG
Mit Stecktülle 8 mm x SRV 8, Messing.
9933009 18,50
Ohne Stecktülle SRV 8. Messing.
9933011 18,50




25 ZWEIWEGEVENTIL
Anschluss G ¼"LH-ÜM x 2 x G¼"LH-AG.
9933015 13,50



26 GASMENGENVENTIL
Anschluss G ¼"LH-ÜM x G¼"LH-AG.
9933014 11,50



27 ANSCHLUSSSTUTZEN
Zur Verbindung von 33 kg Gasflaschen an DIN Regler.
9955060 11,00



28 SCHLAUCHVERBINDER
Beidseitig G ¼" LH-KN, Messing.
9933027 4,30



29 WINKEL-ÜBERGANGSSTÜCK
Winkel- Übergangsstück links-links; G ¼" LH-ÜM x G ¼" LH-KN.
Maße 3 x 2,9 x 1,7 cm (B x H x T).
9919056 18,50



30 STECKTÜLLE
8 mm, Messing
9933013 4,60



31 WA VERSCHRAUBUNG
Für den Anschluss von Haushaltskochern (½") an SRV 8 mm, Stahl, verzinkt.
9933021 15,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



32 ÜBERWURFMUTTER
2 St./SB, Stahl, verzinkt.
8 mm **9933022 2,70**
10 mm **9933068 2,90**



33 BLINDSTOPFEN
1 St./SB, Messing.
8 mm **9933024 4,20**
10 mm **9933070 4,30**



34 SCHNEIDRING
5 St./SB, Stahl, verzinkt .
8 mm **9933023 5,20**
10 mm **9933069 3,80**



35 LECK-SUCHSPRAY
Achtung: H229.
125 ml **9933120 6,80**
Grundpreis pro 1 Liter = 54,40
400 ml **9933100 7,30**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,25

36 – 39 SCHNEIDRING VERSCHRAUBUNGEN, VERZINKT FÜR GASROHR (8MM + 10 MM), 1 ST./SB

36


37


38


39


Abb.	Typ	SVR Ausgang (mm)	Art.-Nr.	Preis
36	Gerade	8	**9933017**	**4,20**
o.Abb.	Gerade	10	**9933065**	**5,30**
37	Winkel	8	**9933018**	**8,40**
o.Abb.	Winkel	10	**9933066**	**8,00**
38	T-Stück	8	**9933019**	**8,00**
o.Abb.	T-Stück	10	**9933067**	**9,40**
39	Reduzierung	8/10	**9933020**	**6,90**



Fahrzeug-Technik



→ Pflegemittel
ab S. 418

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Vernetzungsmodule	278-281
Rangiersysteme	282-290
Kugelkupplungen	291-293
Stützen/Luftfeder-systeme	294-302
Reifenzubehör/Felgen	303-305
Antischlingersystem	306-308
Trittstufen	309-311
Auffahrkeile	312-315
Spiegel	316-319
Alarmanlagen	320-323
Sicherheit/ Zusatzschlösser	316-331
Fahrradträger	332-353
Anhängerkupplungen	355-357
Lastenträger	359-363
Leitern	364-365
Dachträger, - boxen	366-367
Sitze und Zubehör	368-371
Insektenschutz / Isolier- & Schutzmatten	372-391
Dachhauben, Fenster, Rollos & Aussteller	392-402
Lüftungsgitter & Serviceklappen	403-408
Tischgestelle, Tischfüße, Betten & Schlösser	409-417
Pflege-, Reinigungs-, Klebe- & Dichtmittel	418-431



→ Fahrradträger
ab S. 332



easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

Mehr Zeit für Auszeit

Freiheit fühlen bedeutet sorgenfrei sein – mit dem Kontrollsystem für Wohnwagen und Wohnmobile von easysdriver erleben Sie unbeschwerte Urlaubsmomente. Vernetzen Sie ganz einfach Ihren mobilen Wohnraum und behalten Sie Ihr Zuhause auf Rädern überall im Blick – ohne selbst vor Ort sein zu müssen.



1 VERNETZUNGSMODUL CONNECT
○ Inklusive Batterie
Batterietyp Lithium. Maße 8,9 x 4,8 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 310 g.

9949605 769,00

Sicher mit easydriver connect:
○ GPS Ortungssystem, über die kostenlosen easydriver Apps my Caravaning und connect kann die genaue Position des Fahrzeugs jederzeit in Echtzeit abgerufen werden
○ Diebstahlschutz – Verlässt das Fahrzeug außerplanmäßig eine zuvor definierte, individuell festlegbare Sicherheitszone, wird unmittelbar über das Smartphone gewarnt
○ Assistance Service: In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wird die Spur des gestohlenen Fahrzeugs ermittelt
○ Überall verbunden: Wichtige Informationen lassen sich auch aus großer Entfernung abrufen (Temperatur, Tankinhalt etc.)
○ Clevere Sensoren für die Überwachung einzelner Fahrzeugkomponenten sind beliebig erweiterbar

1	Vernetzungsmodul connect	9949605	769,00
2	Temperatursensor temp connect	9949611	56,50
3	Gasflascheninhaltssensor lpg connect Für Stahl- und Aluflaschen	9949609	100,00
4	Tankinhaltssensor liquid connect	9949612	124,00
5	Bewegungssensor move connect	9949607	66,50
6	Tür-/Fensterssensor switch connect	9949608	45,00
7	easydriver Safetyre	9942773	161,00



easydriver
easydriver
easydriver

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Easydriver App myCaravaning
Ob Reifendruckkontrolle, schwierige Rangiermanöver oder die Sonnenausrichtung – all das funktioniert jetzt ganz einfach mittels Finger-Wisch auf dem Smartphone. Mit myCaravaning hast Du alle wichtigen Steuerungs- und Kontrollfunktionen und viele weitere Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt griffbereit in der Hosentasche.
○ Mehrere Fahrzeugprofile wählbar
○ Verbindung zum Elektronischen Stabilisierungssystem möglich
○ Für die App-Steuerung der easydriver Rangierhilfe ist ein zusätzlicher Appcontroller notwendig

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







easydriver App-Controller

Einfach smart rangieren.

Ein Griff in die Hosentasche, Smartphone gezückt und bequem los-rangiert: Mit der kostenlosen easydriver App myCaravaning auf dem Smartphone und dem App-Controller lassen sich die Rangierantriebe easydriver infinity, easydriver pro, easydriver active und easydriver basic einfach und sicher steuern. Ob millimetergenaues Rangieren und Wenden oder auf der Stelle drehen: Das alles gelingt mit dem App-Controller wie von Zauberhand. Per Fingertipp setzt sich der Caravan über die App sanft und kraftvoll in Bewegung und ist so innerhalb kürzester Zeit in der gewünschten Position.

- Weitergabe der Steuerbefehle via Bluetooth – vom Smartphone-Display direkt an den easydriver Rangierantrieb
- App-Controller nachrüstbar (serienmäßig enthalten bei easydriver infinity)
- zusätzliches Software-Update bei easydriver Rangierantrieben bis 2015 erforderlich
- unbeabsichtigtes Bedienen der easydriver App ausgeschlossen

8 APP-CONTROLLER
Mit einem Fingertipp den Caravan bewegen. Mit der easydriver-App lassen sich die Rangierantriebe easydriver pro und active mühelos per Smartphone steuern.
- App kostenlos verfügbar

9940469 **146,00**

Clever mitgedacht!
Um deinen Caravan nicht versehentlich ins Rollen zu bringen, verfügt die easydriver App über einen ebenso simplen wie effektiven Sicherheitsmechanismus. Und so funktioniert's: Sowohl in der linken als auch in der rechten unteren Ecke ist in der App das easydriver Logo platziert. Erst beim aktiven Berühren eines dieser Logos mit der einen Hand, lassen sich mit der anderen Hand die Richtungsfelder auf dem Display steuern. So rangieren Caravan-Fans smart und sicher los.

Immer auf der sicheren Seite:

easydriver safetyre

Du brauchst nicht das komplette Paket? Kein Problem! Mit den beiden Apps easydriver safetyre und easydriver move hast du zwei Kernfunktionen einzeln im Griff: Während Du mit der App easydriver move und dem App-Controller vom Fachhändler (serienmäßig bei easydriver infinity) Steuerbefehle an Deinen easydriver-Rangierantrieb übermitteln kannst, liefert Dir die App easydriver safetyre in Verbindung mit den safetyre-Sensoren alle wichtigen Informationen über den Zustand Deines Reifens direkt ans Tablet oder Smartphone.







9 EASYDRIVER SAFETYRE
- Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger
- Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- Max. Reifendruck 6,3 bar
- Lieferumfang 2 Sensoren (es können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über easydriver App
- Austauschbare Batterie (CR 1632)
- Diebstahlsicherung
- Bluetooth 2,4 GHz
- Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C

Betriebsspannung 3 V. Gewicht 10 ± 1 g je Sensor.


9942773 **161,00**

Modulares System



THITRONIK® APP

Kompatible Module für das Vernetzungsmodul finden Sie auf Seite 308 - 309





THITRONIK

1 BLUETOOTH® VERNETZUNGSMODUL
Das Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK®-Sicherheitssystem: Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App

Nennspannung 12/24 V. Maße 52 x 25 x 56 mm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9943353 **145,00**

Truma iNet X System

start smart. be smart. stay smart



2 VERNETZUNGSMODUL INET X PANEL
Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten.
Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch ihr Fahrzeug immer smarter wird.

Technische Highlights:

- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreenbedienung
- Backup Batterie - Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- Updatefähig
- Intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Außen- und Innentemperaturfühler
- Erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z.B. Fernsteuerung

Touchscreen-Display TFT-LCD 4,3" (resistiv). Spannungsversorgung typ. 12 V (8 V - 16 V). Schnittstellen TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth. Leistungsaufnahme typ. 1,5 W (0.13 mAh). Batterie Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032. Maße 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H). Gewicht ca. 150 g.

9944551 **391,00**

Truma hat eine offene Systemlösung geschaffen, die ein smartes Fahrzeug durch vernetzte und intelligente Geräte ermöglicht. Der Alltag auf Reisen wird damit noch komfortabler und sicherer. Entdecken Sie die Zukunft des Campings!



Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Truma iNet X App
Mit der kostenfreien App ist die Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich – die Menüführung ist analog zu dem Bediensystem.



3 AUSSENTEMPERATURFÜHLER INET X
Temperatursensor zur Anzeige der Außentemperatur am Bedienteil.

9944552 **41,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

E-TRAILER

Sicher und komfortabel in den Campingurlaub!

Mit der E-Trailer-App auf Ihrem Smartphone sind Sie stets über alle Systeme an Bord Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens informiert. Dies vermittelt ein sicheres und angenehmes Gefühl und kann viele Probleme und Unannehmlichkeiten verhindern. **Mit der App alles im Blick! Kostenlos erhältlich im Google Play Store und Apple App Store.**

1. E-Trailer Starterpakete



4 STARTERPAKET BASIC
Mit dem Starterpaket Basic haben Besitzer von Wohnwagen oder Wohnmobilen den Ladezustand ihrer Batterie und die Neigung ihres Fahrzeugs mit dem Smartphone im Blick. Zudem eröffnet das Starterpaket Basic die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer Module oder Vorteilspakete.

9956601 280,00

LIEFERUMFANG BASIC:
- o E-Connect Vernetzungsmodul mit Bluetooth
- o E-Level elektronische Wasserwaage
- o E-Volt Batteriestatus
- o Verbindung nur über Bluetooth



5 STARTERPAKET PLUS
Das Starterpaket Plus kann zusätzlich zum Bluetooth Signal auch eine Internetverbindung über eine eSIM herstellen. Damit lässt sich die Funktion E-Track&Trace aktivieren, mit der eine GPS-Ortung des Fahrzeugs möglich ist. Zudem wird das Starterpaket Plus ab 2024 zur Basisstation für neue Sensoren zur Fernabfrage.

9949021 437,00

LIEFERUMFANG PLUS:
- o E-Connect Vernetzungsmodul mit Bluetooth und Internet
- o E-Level elektronische Wasserwaage
- o E-Volt Batteriestatus
- o E-Track&Trace GPS
- o Verbindung mit Bluetooth- und Internet, Fernabfrage möglich

Mehr Informationen und Vorteilspakete finden Sie online

2. Erweitern Sie das System mit den Modulen Ihrer Wahl

NEU



6 BEWEGUNGSMELDER E-MOVEMENT
Die drahtlosen Sensoren von E-Movement behalten das Wohnmobil für den Besitzer im Auge. Sobald ein Sensor eine Bewegung im Campingfahrzeug feststellt, wird sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone gesendet und es können sofort Maßnahmen ergriffen werden. Nur in Kombination mit einem Starterpaket Plus und einem gültigen Abonnement zu verwenden.

LIEFERUMFANG:
- o bis zu 5 Sensoren kombinierbar (auch mit E-Switch kompatibel)
- o Montage mit Klebepad oder Schrauben möglich
- o Abdeckung 2 – 3 m bei Deckenmontage, 6 m bei Wandmontage

Inklusive 2 Alkali-Mangan-Batterien.
Maße 10 x 3,5 cm (ø x H).

9949572 124,00



7 REIFENDRUCKSENSOR E-PRESSURE
Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.

9956599 146,00



8 TÜR-/FENSTERSENSOR E-SWITCH
Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.

9956669 101,00



9 STÜTZLASTSENSOR E-LOAD
Stützrad mit integriertem Stützlastsensor zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast. Bis maximal 150 kg Stützlast.

9956598 325,00



10 WASSERLEVELSENSOR E-WATERLEVEL
Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.
Maße 8,5 x 43 x 8,5 cm (B x H x T).

9956679 146,00



11 TEMPERATURSENSOR E-TEMPERATUR
Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen und außen. Es können bis zu 5 Sensoren hinzugefügt werden.

9956597 67,50



12 GASLEVELSENSOR E-GASLEVEL
Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Stahlflaschen.

9948622 146,00

13 E-GASLEVEL ADAPTER (o. Abb.)
Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich.

9948623 46,00

Mover smart

EINFACHE MONTAGE, LEICHTE BEDIENUNG, PRÄZISE FAHREIGENSCHAFTEN

Truma Produkte sind ausschließlich für Vertragspartner erhältlich.



Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, A wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.
Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

Der Mover smart A4 ist sogar für doppelachsige Caravans bis 2.800 kg geeignet und kann automatisch an- und abschwenken.

- **Universell:** Passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** Meistern Steigungen von 13 %



1 MOVER SMART M

- **Mehr Kraft:** bis 2.000 kg rangieren
- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
- Für **einachsige** Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 13 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 125 A. Stromaufnahme Ø 35 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/s. Gewicht 33 kg.

9949074 **1.649,00**



2 MOVER SMART A4

- **Überlegen:** Beim Tandemachser bis 2.800 kg souverän rangieren und auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken
- Für **doppelachsige** Caravans bis 2.800 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 10 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 150 A. Stromaufnahme Ø 60 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/s. Gewicht 64 kg.

9949075 **4.289,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 MOVER SMART A

- **Bequem:** Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken
- Für **einachsige** Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 13 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 125 A. Stromaufnahme Ø 35 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/s. Gewicht 32 kg.

9949368 2.188,00









	MOVER SMART M	MOVER SMART A	MOVER SMART A4
Achsen	einachsige Caravans	einachsige Caravans	doppelachsige Caravans
Antriebseinheiten	2	2	4
Ab-Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
Max. zulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg	2.000 kg	2.800 kg
Max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V
Stromaufnahme durchschnittlich /maximal	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
Max. Geschwindigkeit	ca. 9 m / min	ca. 9 m / min	ca. 9 m / min
Gewicht insgesamt	33 kg	32 kg	64 kg
5 Jahre Garantie	ja	ja	ja
Truma Service	ja	ja	ja
Empfohlenes Ladegerät	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
Empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
Art.-Nr.	**9949074**	**9949368**	**9949075**
Preis	**1.649,00**	**2.188,00**	**4.289,00**

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht





Auch ohne truma Vertragspartnerschaft erhältlich.

4 RANGIERHILFE GO2

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Der GO2 bewegt einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.800 kg einfach und komfortabel über 13 % Steigung.

- **Präzise:** Mit verbesserten Fahrprogrammen millimetergenau Rangieren und Ankuppeln
- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
- **Leicht und kompakt:** mit 33 kg ein echtes Leichtgewicht
- **Komfortabel:** optimaler Bedienkomfort dank ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- **Einfach:** Das bewährte Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage
- **Einbau:** Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme maximal 100 A. Aufnahme ø 28 A (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.800 kg). Maximale Geschwindigkeit 9 m/min. Gewicht 33 kg.

9949415 1.484,00



truma

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT

FÄHRT RUCKFREI UND SICHER UM DIE ECKE

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** bis zu 20 kg Gewichtsersparnis
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology



1 MOVER XT

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.300 kg zuverlässig über Steigungen bis 13 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse
- Fährt weich und präzise um Ecken und Kurven
- Maximale Kontrolle per Fernbedienung

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985233 **3.057,00**



2 MOVER XT L

- Variante für AL-KO Leichtbau-Chassis
- Montage an Chassis mit Rahmenschräge von 5°
- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.500 kg zuverlässig über Steigungen bis 20 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985234 **3.244,00**

3 MOVER XT 2

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2.400 kg souverän über Steigungen bis 10 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985235 **3.244,00**

4 MOVER XT 4

Seine vier starken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke – einfach bequem per Fernbedienung.

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse
- Bis 3.100 kg über Steigungen bis 10 %

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 37 A. Gewicht (ohne Batterie) 60 kg.

9985236 **5.279,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

PowerSets – Sparen Sie bis zu 20 kg Systemgewicht!

Das PowerSet aus Optima® Batterie und Truma Ladegerät BC 10 punktet bei Preis und Ausführung. Das BC 10 überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen, nur 0,8 kg Gewicht, einer Ladeleistung von 10 A und einem „Plug-and-play"-Anschluss. Dieser ermöglicht Ihnen, das Ladegerät mit einem Handgriff zu entnehmen, um zum Beispiel im Winter Ihre Autobatterie nachzuladen.
Den Batterietyp (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen Sie über den Auswahlschalter. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch eingestellt. Speziell für die leistungsstarken Optima® Batterien haben wir eine Ladekurve entwickelt, die die Batterie perfekt lädt und eine maximale Verfügbarkeit garantiert. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

OPTIMA BATTERIES

ALLE SETS BESTEHEND AUS:
- Batterie
- Truma Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy clicK® Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler





5 POWERSET PLUS
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 5.5
Gewicht 26,5 kg (nur Batterie).

9950537 806,00



6 POWERSET FÜR XT 4
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 4.2
Gewicht 19,5 kg (nur Batterie).

9950538 730,00



7 POWERSET LIGHT FÜR XT, XT 2 UND XT L
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 2.7
Gewicht 11,6 kg (nur Batterie).

9950539 649,00

Truma



8 FLACHRAHMENSATZ
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 11 cm Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 24 cm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.

9985212 167,00



9 FLACHRAHMENSATZ KURZ
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 11 cm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 17 cm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.

9906545 167,00



10 ADAPTERSATZ PASSEND FÜR ERIBA TOURING
Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart.

9985213 252,00



11 ADAPTERSATZ PASSEND FÜR ERIBA TOURING TROLL
Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9985204 313,00



12 ADAPTERSATZ AL-KO VARIO III / AV
Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX, smart.

9985209 128,00



13 ADAPTERSATZ M FÜR AL-KO-RAHMEN
Mit Achsenverschiebung bis 1.800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.

9905849 117,00



14 ADAPTERSATZ M FÜR AL-KO
Mit durchgehendem Rahmen und 1.900 – 2.000 kg zulässigem Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.

9911104 124,00



15 ADAPTERSATZ M KURZ FÜR AL-KO
Mit Achsverschiebung bis 1.800 kg zulässiges Gesamtgewicht, zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Truma Mover XT, SX, smart.

9942306 124,00



16 ADAPTERSATZ KNAUS PASSEND FÜR TABBERT DYONIC
Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 2.000 kg und AB4 bis 2.000 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden. Zur Montage vor der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9943972 106,00



17 ADAPTERSATZ KNAUS PASSEND FÜR TABBERT DYONIC
Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 1.500 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden. Zur Montage vor der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9943971 106,00





18 DISTANZSATZ*
Zum Ausgleich der Höhe von 3 cm bei einem Mover XT, XT2, XT4 Rahmenhöhe von < 14 cm – 11 cm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 17 cm – 14 cm.

30 mm*	**9907638**	**139,00**
60 mm	**9907637**	**139,00**

***Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012. Für Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart**
Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden!

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Rangiersystem MAMMUT

Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise Einhandbedienung.

- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- Maximale Bodenfreiheit
- M-Anbindung
- Passt an fast jeden Caravan
- Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen








AL-KO-Chassis mit der „M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Mj. 2010 / TA ab Mj. 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das Mammut-System.




1 EINACHS-VARIANTE

Steigfähigkeit max 2.250 kg (15 % 2.000 kg, 17 % 1.800 kg, 28 % 1.200 kg).

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
M20	32	**9978052**	**3.623,00**
S21	42	**9978053**	**3.780,00**
S22	42	**9978054**	**3.780,00**





	Montage vor Achse		Montage hinter Achse	
	„M" vor Achse ab Bj 2010		„M" hinter Achse (ggf. mit Verstärkungskit 9978039)	
	Ja	Nein	Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125-184 mm	S22	S22	S22	Höhe b = 125-184 mm
Höhe a < 125 mm	S23*	S23*	S23*	Höhe b < 125 mm

Rangiersystem RANGER

Das neue starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe, selbst im unebenen Gelände.

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z.B. Auffahrkeile)
- ○ Perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung vom europäischen Chassis-Marktführer
- Softstart und Softstop
- Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- LED-Anzeige auf der Kontrollbox und Fernbedienung bei Überlastung und Fehlfunktionen
- Passt an fast jeden Caravan bis 1,8 t (Einachs) bzw. 2,5 t (Tandem)
- Geschützte Mechanik
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie (gemäß AL-KO Garantiebedingungen)












2 EINACHS-VARIANTE

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
S21	37	**9940795**	**1.732,00**



ggf. Montagezubehör verwenden (Freiräume (a/b)).
max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.






3 TANDEM-VARIANTE

Steigfähigkeit max. 3.000 Kg 15 %.

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
TM40067		**9978055**	**6.459,00**
TM420	77	**9978056**	**6.616,00**
TM402	74	**9913834**	**6.616,00**
TS412	84	**9978057**	**6.773,00**
TS422	84	**9913835**	**6.773,00**



	Montage vor + hinter Achse				
	„M" vor Achse ab Bj 2010		2 Bohrungen hintere Achse gem. Abb. (ab Bj 2015)		
	Ja	Nein	Ja	Nein	
Höhe a > 184 mm	TM400 TM402 TM403**		X X	 X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a > 184 mm		TS412 TS413**	S22		Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a = 125-184 mm	TM420 TS422 TS423**	 TS422 TS423**	X X X	 X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a < 125 mm	TS432** TS423**	TS432** TS423**	X X	X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm

**= Bodenfreiheit beachten. Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel

Batterieempfehlung ab Seite 505:
Min. 80 Ah AGM, min. 66 Ah Spiralzellen-technologie Optima, min. 30 AH Lithium.





5 ZUSATZKIT FÜR FAHRGESTELLE AL-KO VARIO III AV

Zusatzkit für Rangiersystem Mammut und Ranger. Variante Untereinbau.

9978039 **58,00**



6 ZUSATZKIT RAHMENHÖHE 150 - 185 MM

Für Rangiersystem Mammut. Inhalt 6 Distanzplatten mit Schraubmaterial.

6 Stück **9978041** **140,00**





7 ZUSATZKIT RANGER ZUM UNTEREINBAU


Für Rangiersystem Ranger. Zum Höhenausgleich Rahmenhöhe < 193 mm, für durchgehende U- und C-Profilrahmen.

9924937 **51,50**

4 TANDEM-VARIANTE

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
TS411	74	**9940796**	**3.307,00**

ggf. Montagezubehör verwenden (Freiräume (a/b)).
max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 2,5 t
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,8 t



easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



Freie Zeit voraus.

Urlaub nur mit easydriver.



1 EASYDRIVER INFINITY 2.5
Schneller, stärker und smarter.
- Deutlich besserer Wirkungsgrad
- Die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
- Maximale Traktion und Montageflexibilität durch das Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
- Standardmäßig inkl. App-Controller
- Liefert wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z.B. Steigung, Batteriestatus, etc.)



2 EASYDRIVER PRO 2.0
Ausgezeichnet fürs Camping.
- Automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
- Für jede Fahrzeuggröße
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- Preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung



3 EASYDRIVER ACTIVE 2.0
Unser manuelles Kraftpaket.
- Mühelos an- und abschwenkbar mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- Für jede Fahrzeuggröße
- Kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus



4 EASYDRIVER ACTIVE 2.3
Der Active mit mehr Kraft.
- Mühelos an- und abschwenkbar mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- Für jede Fahrzeuggröße
- Kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus



5 EASYDRIVER BASIC 1.6
Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.
- Manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- Günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- Inklusive Funk-Fernbedienung

EINACHSER

	1	2	3	4	5
Modell	**INFINITY 2.5**	**PRO 2.0**	**ACTIVE 2.0**	**ACTIVE 2.3**	**BASIC 1.6**
Steigfähigkeit*	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
	bei 2.500 kg	bei 2.000 kg	bei 2.000 kg	bei 2.300 kg	bei 1.600 kg
	33%	28 %	28 %	30 %	25 %
	bei 1.200 kg	bei 1.200 kg	bei 1.200 kg	bei 1.200 kg	bei 1.200 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell
Stromaufnahme	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A
Serienmäßig mit Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja
App-Steuerung	ja	– **	–**	– **	– **
Garantie ***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Gewicht	29 kg	30 kg	33 kg	35 kg	32 kg
Art.-Nr.	**9943297**	**9943732**	**9943729**	**9953823**	**9943731**
Preis	**2.749,00**	**1.979,00**	**1.539,00**	**1.869,00**	**1.319,00**

*** Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.**
**** App-Controller optional erhältlich (9940469).**
***** Gemäß REICH-Garantiebedingungen.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

5 JAHRE GARANTIE
EUROPAWEITER SERVICE
MADE IN GERMANY

Rangieren mit Antrieben von easydriver

- Einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- Mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- Optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- Der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- Langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- Einfachstes Ankuppeln
- Kein bis minimaler Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)
- Made in Germany
- Europaweiter Service
- Kein bis minimaler Verlust an Bodenfreiheit bei INFINITY und PRO
- Optional: smarte Steuerung per easydriver App bei allen Modellen, außer bei INFINITY (App-Control bereits integriert)



6 EASYDRIVER ACTIVE 2.8
Kraftvoller Antrieb für jeden Einsatz
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung
- Mit app-controller auch per Smartphone steuerbar
- Einfach leicht, smart und kompakt, kleinste Wendekreise
- Einfach auf Knopfdruck elektrisch anschwenken (mit dem easydriver pro)
- Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände
- Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp



7 EASYDRIVER INFINITY 3.5
Schneller, stärker und smarter.
- Deutlich besserer Wirkungsgrad
- Die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
- Maximale Traktion und Montageflexibilität durch das Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
- Standardmäßig inkl. App-Controller
- Liefert wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z.B. Steigung, Batteriestatus, etc.)

TANDEMACHSER

	6	7	8
Modell	**ACTIVE 2.8**	**INFINITY 3.5**	**PRO 2.8**
Steigfähigkeit *	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg	12 % bei 3.500 kg 27 % bei 1.800 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	manuell	automatisch	automatisch
Stromaufnahme	ca. 35 A	ca. 30 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung	ja	ja	ja
App-Steuerung	– **	ja **	– **
Garantie ***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Gewicht	66 kg	58 kg	60 kg
Art.-Nr.	**9953824**	**9943296**	**9983764**
Preis	**2.969,00**	**5.059,00**	**3.849,00**

*** Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.**
**** App-Controller optional erhältlich (9940469).**
***** Gemäß REICH-Garantiebedingungen.**



8 EASYDRIVER PRO 2.8
Ausgezeichnet fürs Camping.
- Automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
- Für jede Fahrzeuggröße
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- Preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung
- Keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ).

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



1 ENERGIE-PAKET M + L
Für alle Rangiersysteme, bestehend aus Batterie AGM 50 / 75 und Ladegerät c-Go 10 A, Mikrocontroller-gesteuert.

Modell	ENERGIE-PAKET M	ENERGIE-PAKET L
Leistung (Ah)	50	75
Maße B x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5	26 x 20 x 17
Gewicht (kg)	14,3 + 1,3	24,6 + 1,3
Art.-Nr.	9940473	9940474
Preis	519,00	654,00



2 LADEGERÄT C-GO
Vollautomatisch für AGM- und Gel-Batterien – auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- Lüfterlos (nur 10 A)

Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V einstellbar).
Maße 21 x 6 x 17,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

Ladegerät c-Go 10 A	9983614	183,00
Ladegerät c-Go 20 A	9983615	210,00



3 LADEGERÄT CHARGER U4
- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- Verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion: Letzte Einstellungen bleiben erhalten
- Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)

Batteriespannung 12 V. Netzfrequenz 50 – 60 Hz. Netzeingangsspannung 220–240 V. Maße 4 x 6,1 x 17 cm (B x H x T). Länge Netzkabel ca. 190 cm. Länge der beiden Kabel zur Batterie ca. 185 cm. Gewicht 0,6 kg.

9985013 66,50



4 MPP-MOBILITY POWER PACK
Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie (LiFePO4).
- Ca. 2.000 Ladezyklen, höhere Lebensdauer
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 V max.), Dauerbelastung 80 A
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel, Brennstoffzelle
- Ermöglicht 15- bis 20-minütiges Rangieren

Maße 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9985012 638,00





5 WARNBLINKANLAGE EASYDRIVER FLASHLIGHT
Mehr Schutz im Dunkeln mit Licht oder Blinklicht. Die Warnblinkanlage easydriver flashlight nutzt die bestehende Lichtanlage des Wohnwagens. Die zusätzlich per easydriver flashlight einschaltbaren Umrissleuchten sorgen für noch mehr sichtbaren Schutz.

9953826 232,00



6 MONTAGE-SET AL-KO VARIO 3
Platte, gebohrt, für Fahrzeuge mit zu geringer Rahmenstärke, inkl. Schrauben.

Gewicht 2,2 kg.

2 St. 9983630 112,00



7 RAHMENVERLÄNGERUNG SET
Ungebohrt.

Maße 23 x 3,5 x 18 cm (B x H x T).
Gewicht 2,3 kg.

2 St. 9948477 99,00



8 KLEMMPLATTEN-SATZ FÜR HYMER ERIBA TOURING
Adapterplatte kurz (universal) und lang (Troll) zu Rangiersystem easydriver. 2 Stück.

kurz	9940961	366,00
lang	9919367	366,00



9 KLEMMPLATTEN-SATZ RAHMENADAPTER M SMART
Adapterplatte für AL-KO Chassis mit Achsverschiebung vor der Achse für Rangiersystem easydriver.

2 St. 9942304 266,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10



11



Safety-Ball

Safety Compact

AL-KO QUALITY FOR LIFE

10 – 11 AKS™ 3004

Die AKS™ 3004/3504 besitzt eine optimale Ergonomie. Daher wurde sie mit dem Caravaning Design Award und red dot honourable mention für ihr besonders gelungenes Design ausgezeichnet.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Ges. Gew. (kg)	Stütz-last (kg)	Bohrungen	Anschluss A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge D (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
10 AKSTM 3004	bis 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11	168	4,2	**9981132**	**519,00**
			kreuz**	45+50	40	18				
11 Comfortpaket Safety	bis 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11	168	5,4	**9981149**	**572,00**
			kreuz**	45+50	40	18				

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen

12 – 13



14



AL-KO QUALITY FOR LIFE

12 – 14 KUGELKUPPLUNG AK 270 UND SAFETY KIT AK 270

Sicherheitsanzeige: Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.
Verschleißanzeige: Zusätzliche Anzeige am Kupplungsgriff zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder noch nicht.
Flacher Handgriff: Heckklappe kann noch problemlos geöffnet werden.

Typ	zul. Ges. Gew. (kg)	Stütz-last (kg)	Bohrungen	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12 Kugelkupplung AK 270 inkl. Soft-Dock	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,7	**9940252**	**109,00**
13 Kugelkupplung AK 270 inkl. Softdock, Distanzstücke ø 35/40/45	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,9	**9942366**	**155,00**
14 Safety Kit AK 270 inkl. Soft-Dock, Distanzstücke ø 35/40/45, Druckschloss	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,9	**9942373**	**213,00**

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen



AL-KO QUALITY FOR LIFE

15 WETTERSCHUTZ AKS KUPPLUNG

- Strapazierfähig
- Robust

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943555 **25,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

16 WETTERSCHUTZ KUGELKUPPLUNG

- Strapazierfähig
- Robust

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943554 **25,50**

KNOTT

17 ZUGKUGELKUPPLUNG KS30

- Antischlingerkupplung
- M12 / M12 Schrauben: Reduktion auf 200 kg Stützlast
- M12 / M14 + M14 / M14 Schrauben: 300 kg Stützlast
- Sicherheitskupplung mit Stabilisierung
- Anschluss Ø35 / Ø40 / Ø45 / Ø50 mm
- Nicht absperrbar
- Mit Softdock
- Mit Sicherheitsanzeige
- Mit Spurstabilisierung
- Zul. Gesamtmasse 3.000 kg

Stützlast 300 kg. Gewicht 6,7 kg.

9949022 **443,00**



WINTERHOFF

18 – 19 WS 3000 SICHERHEITS-KUPPLUNG

- Leichter Austausch aller Reibelemente durch Clip-System
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßstange
- Großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- Uneingeschränkter Kugelhalsfreiraum
- Zul. Gesamtmasse 3.000 kg

Stützlast 150 kg. Gewicht 4,3 kg.





18 WS 3000-D+Z
WS 3000 Sicherheitskupplung Inkl. Safety Ball, Ball Cap.
9981001 **579,00**



19 SAFETY PACK WS 3000
WS 3000 Sicherheitskupplung.
9981002 **647,00**






1 DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY PREMIUM FÜR AKS 2004/3004

- Kann an- und abgekuppelt genutzt werden
- Robuste und massive Stahlkonstruktion
- Bolzen: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert (Chrom VI frei)
- 2 Jahre Garantie auf Mechanik

9940237 **288,00**



Safety Compact / Plus / Premium

- Sichern gegen Diebstahl und unbefugtes An- und Abkuppeln der Kugelkupplung
- Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Weitere Safety Plus-Modelle auf Anfrage erhältlich

Ergänzung

Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.

Bedienung

Safety Compact / Plus auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!

Abb.	Typ	Farbe	für Kupplung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	Safety Premium	schwarz	AKS 2004/3004 ø 50	4,9	**9940237**	**288,00**
2	Bügelschloss universal	rot	alle (außer AKS)	1,0	**9981622**	**76,00**
3	Bügelschloss	–	AK 160/300/350	0,2	**9978365**	**30,00**
4a	Safety Compact	silber	AK 160 Ø 35	1,4	**9983871**	**128,00**
4b	Safety Compact	silber	AK 160/300 Ø 50	1,4	**9983971**	**128,00**
5	Safety Compact	silber	AKS 1300	1,4	**9983951**	**128,00**
6	Safety Compact	silber	AKS 2004/3004	1,4	**9981081**	**128,00**
7	Safety Plus	rot	AKS 2004/3004	1,5	**9995168**	**271,00**
8	Safety Premium	schwarz	AK 160 ø 35	4,9	**9940234**	**298,00**
9	Safety Premium	schwarz	AK 160 ø 50	4,9	**9940235**	**298,00**
9	Safety Premium	schwarz	AK 300/AKS 1300 ø 50	4,9	**9940238**	**298,00**
10	Safety	schwarz	AK 161 / AK 270	2,5	**9943348**	**238,00**
11	Safety Ball	rot	alle	0,2	**9983999**	**14,50**
12	Steckschloss-Kit mit Safety-Ball	rot	AK 161 / AK 270	0,15	**9942374**	**49,50**



13 ROBSTOP WS 3000

Für WS 3000 ab Bj. 08/2002, inkl. Safety Ball.

- Für Caravans

9980961 **146,00**



14 ROBSTOP WS 3000 PLUS

Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder für WS 3000 ab Bj. 08/2002, inkl. Safety Ball.

- Für Caravans

9980962 **257,00**



15 SAFETY BALL

Als zusätzlicher Schutz wird mit dem Safety Ball der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt.

- Für Caravans

9980999 **15,00**



16 SOFT-DOCK

Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug. Verwendbar für AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300.

Gewicht 0,3 kg.

9983980 **25,50**



17 – 20 SOFT-BALL

Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

Anhängervorrichtung 50 mm Kugel. Gewicht. 0,15 kg.

17	rot	**9983990**	**9,90**
18	schwarz	**9983993**	**11,00**
19	blau	**9983992**	**9,90**
20	grau	**9913837**	**9,90**



21 BALL CAP

Hält die Kugel des Fahrzeugs rost-/schmutzfrei.

9993478 **9,70**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



MILENCO

22 DEICHSELSCHLOSS LIGHTWEIGHT
Leichtes Deichselschloss mit 2 Schlüsseln, passend für Alko AKS 2004 und AKS 3004.
Maße 14 x 11 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9940178 **119,00**



MILENCO

23 DEICHSELSCHLOSS SUPER HEAVY DUTY AKS 3004
Kupplungssperre für Alko AKS 1300, 2004 und 3004 mit extrem starkem Schließmechanismus. Entspricht den Standards der Qualitätssiegel SCM MP03 und Sold Secure Gold.
Maße 20 cm x 13,5 cm x 10,5 cm (B x H x T). Material Stahl. Gewicht 2,1 kg.

9908349 **180,00**



MILENCO

24 DEICHSELSCHLOSS SUPER HEAVY DUTY WS 3000
Kupplungssperre für Winterhoff WS 3000 aus 4 mm Schwerlast-Spezialstahl in Verbindung mit extrem starken Schließmechanismus. Entspricht den Standards der Qualitätssiegel SCM MP03 und Sold Secure Gold.
Maße 16 x 15 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9908350 **189,00**



HABA

25 KUPPLUNGSSCHLOSS ALU QUEEN
Für nahezu alle Kupplungen. Besonders massive Stahlbügel, inkl. 2 Schlüsseln.
- Für Caravans und Nutzanhänger

9948624 **33,50**



HABA

26 UNIVERSAL DEICHSELSCHLOSS ECONOMY LOCK
- Für Caravans und Nutzanhänger

Maße 22,75 x 11 x 10,7 cm (B x H x T). Ringschloss 70 mm.

9983511 **36,00**



MILENCO

27 DIEBSTAHLSICHERUNG SECURITY NUTS
Zum Sperren von Wohnwagenkupplungen jeder Art. Für Kugel 5 cm/2".

9908351 **33,50**



HABA

28 STECKSCHLOSS AK 10 BIS 1.600 KG
Für AK 7 AK 1 0/2, AK 252, AK 251

9978320 **17,00**



HABA

29 STECKSCHLOSS FÜR AKS 1300
Für AKS 1300 D = 11 X 97

9983940 **49,50**



HABA

30 STECKSCHLOSS AK 13 ÜBER 1.600 KG
Für AKS 2000 und AK 13

9978350 **21,50**



KNOTT

31 DIEBSTAHLSICHERUNG
Diebstahlsicherung für KS25/KS30/KS35.
- Mit zwei Schlüsseln
- Gehärteter Stahl
- Kann während der Fahrt montiert bleiben

9949023 **38,00**



KNOTT

32 DIEBSTAHLSICHERUNG PREMIUM
Diebstahlsicherung Premium, KS25/30/35, KS-Kupplung, Kastenschloss ohne Diskusschloss.
- Inkl. Safety Ball KSB50
- SCM zertifiziert

Material Stahl. Gewicht 3,3 kg.

9946139 **227,00**



KNOTT

33 SAFETY BALL
Safety Ball Ø 50 mm, KSB50.
Farbe schwarz. Gewicht 48 g.

9949122 **2,80**



KNOTT

34 ABREISSSEIL
Abreißseil für alle auflaufgebremsten Anhänger.
Länge 106 cm. Gewicht 148 g.

9949127 **6,10**
Grundpreis pro 1 Meter = 5,78



HABA

35 ABREISSSEIL
1 Meter langes Abreisseil; schnell und einfach anzubringen und abzunehmen.
Farbe rot. Material Kunststoff/Stahl. Produktbreite 3,4 cm, Länge 1 m. Gewicht 140 g.

9983807 **12,00**

36 37



HABA

36 ABREISSSEIL
Material Kunststoff/Stahl, 100 cm lang. Gewicht 140 g.

9983250 **10,50**

37 ERSATZ-ABREISSRING
2 Stück **9983290** **6,00**



1 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 150

Optimale Höheneinstellung für eine präzise Messung. Laufende Kontrolle während des Beladens. Kein mehrfaches Messen und Umladen mehr nötig. Mit digitaler Anzeige in Stufen von 0,5 kg.

Bluetooth nein. Belastbarkeit 150 kg. Maße 9 x 34 – 43 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 560 g.

orange	**9942661**	**71,00**
schwarz	**9942662**	**71,00**



2 DEICHSELWAAGE SKEYLA

Mit genauer Gewichtsmessung von 50 – 100 kg. Standplatte Ø 12 cm, Außenrohr Ø 3,6 cm und Innenrohr Ø 3,0 cm mit Skala.

Traglast 50 – 100 kg. Material Innenrohr Aluminium, Standplatte und Außenrohr pulverbeschichteter Stahl. Maße Höhe 42,5 cm. Gewicht 570 g.

9921016 34,50



3 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 150 B

Optimale Höheneinstellung für eine präzise Messung. Laufende Kontrolle während des Beladens. Ergänzt die Eigenschaften der STB 150 mit einer Bluetoothschnittstelle und App für noch mehr Komfort.

Bluetooth ja. Belastbarkeit 150 kg. Maße 9 x 34 – 43 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 560 g.

orange	**9941318**	**95,50**
schwarz	**9941319**	**95,50**

4



5



4 DEICHSELWAAGE

Lackierte Ausführung.

Gewichtsmessung bis 100 kg. Maße 4 x 42,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 385 g.

9935171 18,50

5 DEICHSELWAAGE

Diese Stützlastwaage ist sehr genau kalibriert und bietet Präzision, Genauigkeit, Verlässlichkeit. Sie verfügt über eine große und eindeutige Skala. Gewichtsmessung bis 130 kg.

9983317 65,00



6 KREUZWASSERWAAGE PYRAMIDE MIT 2 LIBELLEN

- Mit 2 Bohrungen zur dauerhaften Montage
- Mit 2 Libellen

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x B x H). Gewicht 13 g.

9944564 9,80




7 MAGNETISCHE WASSERWAAGE SKIN

Magnetische Wasserwaage mit 2 Libellen.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 10 x 3,5 x 1,2 cm (L x B x H). Gewicht 65 g.

9935195 11,00



8 CARAVAN-WAAGE

Bietet die Möglichkeit die Rechts-/Linksverteilung, das Einzel-/ Gesamtgewicht und die Stützlast zu ermitteln. Auch für Reisemobile geeignet. Lieferung ohne Batterien (3xAAA).

Maße 36 x 7 x 4,5 cm (B x Hx L).

gelb für Einachser bis 1.000 kg

9935210 219,00

orange für Tandemachser bis 1.500 kg

9935211 258,00



9 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE

Kombiniert Design mit höchstmöglicher Präzision. Digital in 1-kg-Stufen ablesbar. Lieferung ohne Batterien (2 x AA).

Anzeige bis 109 kg. Toleranz +/- 1 %. Gewicht ca. 300 g.

Einachser	**9997335**	**69,50**
Tandemachser	**9903457**	**69,50**


10






11





12





10 – 12 STÜTZRAD

Abb.	Typ	Ausführung	Tragfähigk. max stat. (kg)	Hub (mm)	Material / Oberflächenbehandlung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
10	TK48	standard	150	220	galvanisch verzinkt	4,1	**9949123**	**27,50**
11	TK48	mit Stützlastwaage und Kunststofffelge	150	220	feuerverzinkt	6	**9949124**	**73,50**
12	TK48	Stützlastwaage und Blechfelge	150	220	feuerverzinkt	6,3	**9949125**	**77,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

13 STÜTZRAD PREMIUM

Besonders empfohlen bei Rangierantrieben. Mit Schwingarmfederung, integrierter Radlastanzeige, breitem Rad, leichtgängige Kurbel.

Tragfähigkeit statisch max. 300 kg. Tragfähigkeit dynamisch max. 180 kg. Außenrohr Ø 48 mm. Rad Vollgummi 23 x 8 cm (B x H). Radlager Gleitlager. Gewicht 9,8 kg.

	9979849	**237,00**
Ersatzrad	**9992336**	**107,00**
Knauf zu Stützrad	**9993048**	**16,50**

14 RANGIERGRIFF FÜR STÜTZRÄDER

Rangiergriff für Stützrad Ø 48 mm.

Farbe schwarz.

9948692 15,50



easydriver
MADE BY REICH - MADE IN GERMANY

15 DOPPELSTÜTZRAD EASY WHEEL

Für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Lieferumfang 2 Laufräder, 1 Universal- Achse, 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte, Kleinmaterial.

9980218 106,00



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

16 KLEMMSCHELLE VERSION A

Für Außenrohr Ø 48 mm. Tragfähigkeit max. statisch 300 kg. Klemmschellenunterteil Guss 6-Loch. Klappbar. Gewicht 1 kg.

9979611 39,50



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

17 KLEMMSCHELLE VERSION B

Für Außenrohr Ø 60 mm. Tragfähigkeit max. statisch 500 kg. Klemmschellenunterteil Stahl 6-Loch. Klappbar und abschließbar. Gewicht 2 kg.

9979609 57,00



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

18 KLEMMHALTERUNG STARR

Für Stützrad Ø 48 mm. Tragfähigkeit max. statisch 200 kg. Starrer Knebel. Gewicht 0,8 kg.

9940488 18,50



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

19 STECKERHALTER (3 IN 1)

9983991 4,30

20 – 24 STÜTZRÄDER PLUS

AL-KO
QUALITY FOR LIFE











Abb.	Stützrad	Tragfähigk. max stat. (kg)	Tragfähigk. max dyn. (kg)	für Außenrohr ø (mm)	Felge	Rad (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis	Ersatzrad Art.-Nr.	Ersatzrad Preis	Ersatzkurbel Art.-Nr.	Ersatzkurbel Preis	Ersatzknauf rot Art.-Nr.	Ersatzknauf rot Preis
20	Plus	150	90	48	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0	**9979841**	**54,50**	**9979560**	**21,00**	**9999862**	**46,00**	**9942308**	**14,50**
21	Plus	150	90	48	Kunststoff	215 x 65 Vollgummi	5,0	**9979842**	**73,00**	**9979556**	**32,00**	**9992470**	**46,00**	**9942308**	**14,50**
22	Plus	200	120	48	Blech	260 x 85 Luft	5,0	**9979843**	**111,00**	**9949595**	**40,50**	**9999862**	**46,00**	**9942308**	**14,50**
23	Plus	300	180	48	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0	**9979844**	**121,00**	**9995913**	**57,50**	**9992470**	**46,00**	**9942308**	**14,50**
24	Pinstop	150	90	48	Kunststoff	200 x 50 Vollgummi	4,8	**9903628**	**72,00**			**9992470**	**46,00**	**9942308**	**14,50**

WINTERHOFF

25 – 28 STÜTZRÄDER MIT AUSSENROHR Ø 48 MM









Abb.	Typ	Ausführung	Maße Rad (ø x T cm)	Außenrohr Ø (mm)	Traglast max. (kg)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
25	ST 48-260 LB	Luftrad, Blechfelge	26,0 x 8,5	48	150	4,8	**9979510**	**75,00**
26	ST 48-C-240 S	Kunststofffelge	21,5 x 7,0	48	150	4,2	**9993482**	**67,00**
27	ST 48-CW-260 LB	mit Stützlastanzeige, Luftrad, Blechfelge	26,0 x 8,5	48	150	5,0	**9990621**	**138,00**
28	Rad 255 SB	Vollgummirad auf Stahlfelge	22,5 x 7,0	48	150	2,3	**9979540**	**45,50**

WINTERHOFF



29 KNEBEL KLK 48

Ausführung kurz

9979612 11,00

30 KNEBEL KLK 48

Ausführung lang

9979613 16,00

Steckstützen Premium, Plus, Compact

FÜR MEHR STABILITÄT AUF JEDEM UNTERGRUND


- **Montagefreundlich:** Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt
- **Stabil:** Bei Caravans lassen sich mit Stabilform-Steckstützen bis zu 20 % mehr Stabilität erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln
- **Hochwertiger Korrosionsschutz:** Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich
- Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze
- **Sicherer Stand:** Mit der großen Standfläche (20 x 18 cm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1.250 kg
- **Funktionell:** Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™; d. h. die Stütze muss den Abstützfuss nicht mitschieben
- **Geringer Platzbedarf:** Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an

AL-KO
QUALITY FOR LIFE




1 STECKSTÜTZE PREMIUM 1.250 KG / LANG
Tragfähigkeit statisch max. 1.250 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 2.500 kg. Eigengewicht 4,95 kg.

9978316 185,00



2 STECKSTÜTZE PLUS 1.000 KG / KURZ
Tragfähigkeit statisch max. 1.000 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 2.000 kg. Eigengewicht 4,2 kg.

9978211 163,00



3 STECKSTÜTZE COMPACT 800 KG / KURZ
Tragfähigkeit statisch max. 800 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 1.600 kg. Eigengewicht 3,4 kg.

9978313 87,50



4 STECKSTÜTZE COMPACT 800 KG / LANG
Tragfähigkeit statisch max. 800 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 1.600 kg. Eigengewicht 4,2 kg.

9978314 103,00



5 STABIL-FOOT-SET
Sicherer Stand zum Nachrüsten. Steckstützen Stabilform komplett mit montierten AL-KO big foot™ Abstützfüßen zum sensationellen Paketpreis, 4er Set.
Lieferumfang 4 x Stütze inkl. Big Foot. Gewicht 19,3 kg.

9978215 609,00



6 ABSTÜTZFUSS BIG FOOT™
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden. Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen.
Lieferumfang 4 AL-KO big foot™ inkl. Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

9978241 169,00



7 ADAPTER FÜR ABSTÜTZFUSS BIG FOOT™
Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten. Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden.
Lieferumfang 4 Adapter 4,5 cm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, 1 Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

9978242 135,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



UP4 – Entwickelt für das Camping von heute

Einst ging der Mensch vor seinem Wohnwagen in die Knie, legte Hand an, kurbelte und schwitzte. Heute müssen Sie sich nicht einmal mehr die Finger schmutzig machen. Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. UP4 ist mehr als ein weiteres technisches Zubehörteil. Es wertet Ihren Urlaub auf. Denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden! UP4, das elektrische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Und das Beste: UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO CHASSIS nachgerüstet werden.
Das elektrische Stützensystem UP4 passt ideal zum modernen AL-KO RANGER, Rangiersystem für Ihren Caravan.

- **Eine Stufe schneller:** Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller und entspannter
- **Eine Stufe bequemer:** Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben und die Nerven
- **Eine Stufe stabiler:** Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände
- **Eine Stufe intelligenter:** Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

8 HUBSTÜTZENSYSTEM UP4
Optimal kombinierbar mit allen AL-KO Chassis.
Lieferumfang:
- 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, big foot™, Bodenschiene zur Verstärkung
- 4 Lagerbuchsen
- 1 Adapter als Diebstahlschutz gegen unberechtigte manuelle Rückstellung
- 1 Fernbedienung mit Laynard und Halter
- 1 Steuereinheit
- Batterietrennschalter mit Schlüssel
- Montagematerial inkl. Kabelschutzschlauch
- Bedienungs- und Montageanleitung

Stromversorgung 12 V DC. Stromaufnahme Ø 6 A. Max. Stromaufnahme 24 A. Sende-Frequenz Fernbedienung 868 MHz. Min. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens 800 kg. Max. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens 2500 kg. Stromquelle Fernbedienung (Batterie) PP3 9V. Tragfähigkeit statisch min. 800, max. 2.500 kg. Gewicht 17,5 kg.

4 Stück	**9941627**	**1.802,00**





Elektrisches Stützsystem




Big Foot



Steuereinheit



Kombifernbedienung



KNOTT

9 SAFETY BASE SET™
Safety Base Set (ohne Ausdrehstützen).
Gewicht 2,8 kg.


	9949133	**112,00**



KNOTT

10 KURBEL
Handkurbel zu Ausdrehstützen.
Gewicht 0,6 kg.

Länge 640 mm	**9949134**	**9,20**
Länge 770 mm	**9949135**	**10,50**



1 LINNEPE QUICKLIFT HYDRAULIK (LQH)

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.

- Waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- Einfach zu bedienen über Bedienpanel im Fahrzeug oder Fernbedienung per App
- Auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- Montage ohne Schweißarbeiten mit speziell für den jeweiligen Fahrzeug- und Aufbautyp konstruierten Adaptern
- Aufbauschonendes Anheben durch kontrolliertes Ausfahren der Stützen
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard, Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung – Zündung an – Stützen fahren ein
- Vertrieb nur über zertifizierte Linnepe-Partner

Lieferumfang: 4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und „Bluetooth on Board" für Smartphone-Steuerung.

9943356 Preis ab **6.011,00**

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen

passend für Fahrzeugtyp	Hubkraft pro Stütze (kg)	Länge/Hubweg VA (mm / mm)	Länge/Hubweg HA (mm / mm)	Gewicht (kg)
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj 2006/07 blattgefedert	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 65
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj 2006/07 ALKO-Chassis	1.880	366 / 360	343 / 315	ca. 58
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj 2006/07 SLC-Chassis	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 71
Eurochassis Kastenwagen	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 68
MB Sprinter VS30 Typ 910 ALKO-Chassis	1.880	366 / 360	343 / 315	ca. 61
MB Sprinter VS30 Typ 910 SLC-Chassis	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 75



2 AUTOLIFT – AUTOMATISCHES NIVELLIEREN

- Vollautomatische Nivellierung (nur bei der 4-Stützenanlage)
- Wasserfeste Motoren und Anschlüsse für dauerhafte Haltbarkeit
- Für alle gängigen Reisemobile bis 5.000 kg (Nicht für Kastenwagen geeignet)
- Hubkraft pro Stütze 2.000 kg
- Keine Torsionskräfte durch paarweises Ausrichten der Stützen
- Warnton wenn Zündung bei ausgefahrenen Stützen eingeschaltet wird
- Manuelle Notbedienung
- Stützenlänge durch Adapter von 300 mm auf bis zu 430 mm anpassbar
- Hubhöhe max. 15 cm
- Es muss ein Mindestfreiraum von 33 cm zwischen Chassis und Boden gegeben sein

Traglast pro Stütze 2.000 kg, Stützkraft gesamt 5.500 kg. Grundlänge 30 cm (erweiterbar bis max. 42 cm). Stromaufnahme 12 V (max. 12 A). Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Gewicht Stütze 11 kg, 4 Stützen mit Adaptern 49 kg.

2-Stützen-Anlage – zur Heckabstützung	**9988938**	**2.639,00**
4-Stützen-Anlage – zur automatischer Nivellierung mit 4 Stützen	**9988939**	**3.849,00**

3 ZUBEHÖR: ADAPTERSÄTZE UND ADAPTERBALKEN

Mit Hilfe der diversen Adapter gelingt die Montage der Autolift Anlage problemlos. Bei Standardmontagen bieten sich die fahrzeugspezifischen Adapter an, für anspruchsvollere Montagen empfehlen sich die Universalwinkel.





Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Adaptersatz passend für Fiat Ducato Typ 230 und 244	**9988955**	**414,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato Typ X250 4er Set (X250 vorne+universal hinten)	**9988978**	**447,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250 vorne	**9908970**	**369,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250/X290 mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	**9942847**	**559,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250/X290 (mit AdBlue) mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	**9942848**	**559,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X290	**9934279**	**369,00**
Adapterbalken passend für Fiat Ducato X250 hinten (ohne tragfähige Rahmenverlängerung)	**9940516**	**447,00**
Adapterbalken AL-KO Chassis	**9940517**	**447,00**
Universaladapter 2er Set	**9987513**	**223,00**
Universaladapter 4er Set	**9988979**	**369,00**

Weitere Adaptersätze auf Anfrage erhältlich.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LINNEPE

4 HUBSTÜTZE QUICKLIFT
Hubkraft 500 kg / Stütze, max. Hubhöhe 50 cm, Einbauhöhe min. ca. 20 cm, Gewicht 8 kg. Lieferung paarweise, inkl. Bedienschlüssel. Nicht für Kastenwagen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Quicklift Fahrzeugstütze hinten für Tiefrahmen und Rahmenabsenkung	**9978000**	**369,00**
Quicklift Fahrzeugstütze vorne Fiat-Ducato X250	**9999414**	**369,00**
Quicklift Fahrzeugstütze hinten Fiat-Ducato X250	**9911296**	**369,00**




AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 AL-KO CLICKFIX HUBSTÜTZEN
Mit einer Ausdrehkurbel werden die Hubstützen einfach hoch- oder heruntergekurbelt und ermöglichen so einen sicheren Stand auf Rasen, Kies oder Asphalt. Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemslos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen oder Rahmenverlängerung (ab 08/95) montiert werden. Bei älteren Fahrzeugen werden die Bohrungen selbst gesetzt.

Sicherheit
Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Freischwenkmechanismus, der dafür sorgt, dass die Hubstützen im ausgefahrenen Zustand automatisch nach vorne oder hinten schwenken. Somit werden Schäden am Fahrzeug vermieden.

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung
Kurbel bitte separat bestellen .
Anbauhöhe G: 40mm, **H:** 41,5 mm, **I:** 45 mm.
Antriebswellenlänge M: 200 mm.





Erforderliche Rahmenhöhe		Bauhöhe Stütze		Stützenmaß			Eigengewicht Satz (kg)	Art.-Nr.	Preis
min. A* mm	max. B mm	max. C mm	max. D mm	E mm	FB mm	F mm			
310	424	281	445	140	302	364	7,2	**9999719**	**560,00**
320	440	297	464	142	320	382	7,3	**9978475**	**560,00**
420	624	397	654	150	419	481	8,4	**9978476**	**560,00**
460	710	446	744	155	469	531	8,9	**9978477**	**560,00**

* in beladenem Zustand



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 ADAPTER FÜR HUBSTÜTZE CLICK FIX
2 Stück **9943688** **83,50**



7 KUNSTSTOFFSTÜTZEN AREX LIGHT
- Gewichtsersparnis von bis zu 50 % gegenüber Stahlstützen. Absolut sicherer Stand. Fahrzeuganbindung aus Aluminium und gehärteter, verzinkter Stahlspindel.
- Material Aluminium und vorrangig faserverstärkter Kunststoff
- Einfache Montage
- Spezielle schmutzabweisende Schutzkappe
- Robuste, außenliegende Umlenkung

EINFACH TELESKOPIERBAR
Von 310 - 430 mm. Gewicht 1,9 kg pro Stütze. Arbeitshub 155 mm. Traglast 500 kg.
1-fach **9940762** **313,00**

ZWEIFACH TELESKOPIERBAR
Von 330 - 510 mm. Gewicht 2,1 kg pro Stütze. Arbeitshub 220 mm. Traglast 500 kg.
2-fach **9940763** **351,00**



FAWO

8 MOCA STÜTZE UNIVERSAL
Stahl verzinkt, Ausführung hinten
Höhe 29 cm.
9978245 **392,00**
Stahl verzinkt, Ausführung hinten
Höhe 33 cm.
9978244 **426,00**



9 MOCA STÜTZE DUCATO
Hubmatic Stütze Stahl-Vorderachse passend für Fiat Ducato 230/244/250
9918182 **317,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 KOMFORT-KIT FÜR AUSDREHSTÜTZEN
Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen. Verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19.

Lieferumfang 2 Kunststoffprofile 40 cm lang, 2 Kunststoffprofile 20 cm lang, 1 Kreuzgelenk lang, 1 Kreuzgelenk kurz, 1 Montageanleitung. Gewicht 2,3 kg.

9983745 118,00



easydriver

2 ADAPTER FÜR AUSDREHSTÜTZEN
Erleichtert das Bedienen der Kurbelstützen. Einfach an Bohrmaschine oder Akku-Schrauber anbringen.

Gewicht 340 g.

Länge 45 cm	**9978305**	**21,00**
Länge 30 cm	**9944801**	**16,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

3 AUSDREHKURBEL VERZINKT
Schlüsselweite 19.

Gewicht 1 kg.

Länge 66,5 cm	**9978301**	**21,00**
Länge 86,5 cm	**9994968**	**30,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 HALTELASCHE
Zum Anschrauben.

Gewicht 50 g.

9978315 15,50



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 MONTAGESCHIENE
Für besondere Einsatzbereiche.

Gewicht 0,5 kg.

9978260 53,00




FIAMMA home is everywhere

6 STÜTZBOCK ALU JACKS
Die stärkste Variante von Fiamma. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 28 – 43 cm.

Traglast 1.000 kg pro Stück. Maße 17,8 x 28 – 43 cm (B x H). Gewicht je 900 g.

9978170 123,00



FIAMMA home is everywhere

7 STÜTZBOCK PLASTIC JACKS
Die starke Lösung von Fiamma. Robuste Stützböcke aus UV-beständigem Polyäthylen HD Kunststoff. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 31 – 44 cm.

Traglast 750 kg pro Stück. Maße 17,8 x 44 cm (B x H). Gewicht je 800 g.

9978181 68,00




FIAMMA home is everywhere

8 STÜTZPLATTENSET PLATES
Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen.

Farbe grau. Maße ø 20 cm. Gewicht 4 x 200 g.

4 Stück **9983498 24,50**



MILENCO

9 STÜTZBLÖCKE STACKA
Die Stützblöcke werden auf ein festes Basiselement aufgesteckt und für einen optimalen Höhenausgleich mit Stacka Stützplatten verwendet (9908354). Die Hubhöhe von einem Stützblock beträgt 40 mm.

Lieferumfang 4 St. Maße 17 x 14 x 17 cm (B x H x T). Packmaß 18 x 14,5 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 700 g.

9908355 18,00



MILENCO

10 STÜTZPLATTEN STACKA FÜR ECKSTÜTZEN
Die Funktionsweise basiert auf dem Klickverschlußsystem mit einer rüttelfesten Sprungfeder aus Edelstahl. Hochqualitative, langlebige und robuste Edelstahlhalterung. Kompatibel mit Stacka Stützblöcken für einen Höhenausgleich auf unebenen Untergrund (9908355).

Lieferumfang 4 St. Maße 30,5 x 17,5 x 6,5 cm (B x H x T). Packmaß 31 x 18 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 900 g.

9908354 33,00



Froli

11 STÜTZPLATTEN
Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken von Hubstützen, Stützblöcken, Caravanstützfüßen, Motorradständern sowie Zeltstangen bei glattem oder weichem Untergrund. UV- und kältebeständig.

Stützlast 1.000 kg. Maße ca. 17 x 17 x 1,7 cm (L x B x H). Gewicht ca. 100 g (Set).

4 Stück + Tasche **9978200 19,50**



brunner

12 STÜTZPLATTEN CARAPAD
Wohnwagen-Stützplattenset aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Maße 18 x 14,5 cm (B x T).

4 Stück **9942817 17,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LINNEPE

13 LUFTFEDERSYSTEM AIRLIFT MAXI

- Zusatzluftfederung für die blattgefederte Hinterachse
- Zweikreissystem für die getrennte Befüllung der Bälge
- Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit
- Zugewinn an Bodenfreiheit an der Hinterachse
- Verringerung der Windempfindlichkeit
- Inklusive Kompressor und Fahrerhausbedienteil
- Auflastungsgutachten passend für Fiat Ducato (baugleiche mit Eurochassis) ab Bj. 07/2006, VW Crafter, MAN TGE, Ford Transit FWD ab 05/2014 und Mercedes Sprinter 910 im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: TÜV-Teilegutachten, Firestone Doppelfaltenbälge 6" oder 8", 12-Volt-Kompressor, serienmäßig Zweikreissysteme, Gewicht 12 kg.



Fiat Ducato

Passend für Fahrzeugtyp	Modelljahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230/244	1994 – 06/2006	Zwei-Kreis 6"	**9930356**	**879,00**
Fiat Ducato X250/290 ohne elektr. Parkbremse [A, B]	ab 07/2006	Zwei-Kreis 8"	**9930357**	**1.044,00**
Fiat Ducato X250/290 S8 mit elektr. Parkbremse [A, B]	ab 2021	Zwei-Kreis 8"	**9948971**	**1.044,00**
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (einzelbereift)	04/2006 – 05/2018	Zwei-Kreis 6"	**9930358**	**1.099,00**
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (zwillingsbereift)	04/2006 – 05/2018	Zwei-Kreis 8"	**9930359**	**1.429,00**
Mercedes Sprinter VS30 910 FWD (einzelbereift) [A]	ab 06/2018	Zwei-Kreis 6"	**9938689**	**1.099,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (einzelbereift)	ab 06/2018	Zwei-Kreis 6"	**9946754**	**1.099,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (zwillingsbereift)	ab 06/2018	deux circuits 8"	**9946755**	**1.429,00**
Ford Transit FWD (einzelbereift)	04/2004 – 03/2014	Zwei-Kreis 6"	**9927690**	**1.044,00**
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	05/2014 – 04/2019	Zwei-Kreis 6"	**9956625**	**1.044,00**
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	ab 05/2019	Zwei-Kreis 6"	**9956626**	**1.044,00**
VW Crafter, MAN TGE FWD/RWD/4-WD (einzelbereift) [A]	ab 04/2017	Zwei-Kreis 8"	**9943757**	**1.374,00**

[A] Inklusive Auflastungsgutachten, [B] inkl. Kompressorhalterung



14 VERSTÄRKTE SCHRAUBENFEDER COILSPRING LCS4.0

Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse passend für Fiat Ducato/Peugeot/Citroen 250/290 ab Bj. 2006 für Vorderachslast ab 1.850 kg.

Information: Für Ducato/Peugeot/Citroen ab Bj. 2006 mit Light-Chassis besteht die Auflastungsmöglichkeit auf bis zu 4.150 kg (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

Farbe schwarz. Material Stahl. Gewicht 11,5 kg.

9949218 **559,00**

GOLDSCHMITT

15 ZUSATZLUFTFEDERN

Zusatzluftfedern werden zusätzlich zur serienmäßigen Stahlfeder an der Hinterachse verbaut. Anders als bei mechanischen Federn lassen sich die Federelemente einer Luftfederung – die sogenannten Luftbälge – mittels Druckluft in ihrer Höhe stufenlos der jeweiligen Beladung anpassen. Das System lässt sich mittels Kompressor und Bedienteil, welche im Lieferumfang enthalten sind, bequem vom Fahrerhaus aus steuern. Somit ist es möglich, das Heck schwerer Reisemobile oder Nutzfahrzeuge dauerhaft anzuheben oder nur sporadisch, wenn Sie beispielsweise steile Fährenrampen oder schlechte Straßen passieren müssen.
Ein Aufsetzen und eine damit verbundene Beschädigung der Heck- oder Seitenschürze kann somit vermieden werden.



Passend für Fahrzeugtyp	Modelljahr	Ausführung	Softtouch-Bedienteil	Kompressor-halteblech	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/X290 [A]	ab 2006*	Zwei-Kreis 6"		ja	**9944616**	**1.161,00**
Fiat Ducato X250/X290 [A]	ab 2006*	Zwei-Kreis 8"		ja	**9944617**	**1.271,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	ab 2006*	Zwei-Kreis 6"		ja	**9944618**	**1.161,00**
Fiat Ducato X250 [B]	ab 2006*	Zwei-Kreis 8"		ja	**9944619**	**1.271,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	2006 – 2014	Zwei-Kreis 6"	ja	ja	**9942803**	**1.249,00**
Fiat Ducato X250 [B]	ab 2006*	Zwei-Kreis 8"	ja	ja	**9942806**	**1.359,00**
Ford Transit 7. Generation [C]	2014 – 2019	Zwei-Kreis 6"			**9940510**	**1.110,00**
Ford Transit [C]	ab 2019	Zwei-Kreis 8"			**9984791**	**1.271,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	Zwei-Kreis 6"			**9930319**	**1.484,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	Zwei-Kreis 6"			**9919778**	**1.172,00**
MB Sprinter VS30, Wohnmobile W907	ab 2018	Zwei-Kreis 8"	ja		**9943368**	**1.484,00**
MB Sprinter VS30, Kastenwagen W907	ab 2018	Zwei-Kreis 8"			**9943367**	**1.172,00**
MB Sprinter VS30, Wohnmobile W907	ab 2018	Zwei-Kreis 8"			**9943369**	**1.172,00**

[A] Für Serienchassis, mit elektrischer Parkbremse (Bedienteil rechts und Stabilisatoren), [B] Für Serienchassis, ohne elektrische Parkbremse (Bedienteil links), [C] nur für Fahrzeuge mit Einzelbereifung und Frontantrieb


*auch für Serie 8.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 – 3 WAGENHEBER

Der AL-KO Wagenheber ist speziell auf AL-KO Chassis abgestimmt. Diese verfügen über eine angepasste Wagenheberaufnahme, sodass die Kräfte, die auf das Fahrgestell wirken, optimal verteilt werden. Durch die Nutzung des AL-KO Wagenhebers ist es ausgeschlossen, dass durch den Gebrauch Schäden am Aufbau des AL-KO Chassis entstehen. Die Wagenheber sind allerdings nicht dafür geeignet, den Caravan beim Parken zu unterstützen.

- cleveres Stecksystem: Mehr Sicherheit für Mensch und Material durch verhindern des Abrutschens
- geeignet für Anhänger bis 2 t (mechanisch) / 3t (hydraulisch)
- nachrüstbar für Wohnwagen ab Baujahr 1980





1 WAGENHEBER (MECH.) – 800 KG

Lieferumfang Wagenheber, Abstützwinkel, Schraubenmaterial, Tasche, Kurbelheber. Statische Tragfähigkeit 800 kg. Maße Anfangshöhe 85 mm (A), Hubhöhe 290 mm, Endhöhe 375 mm (B). Gewicht 4,5 kg.


9948693 333,00



2 WAGENHEBER (MECH.) – 1.000 KG

Lieferumfang Wagenheber, Abstützwinkel, Schraubenmaterial, Tasche, Kurbelheber. Statische Tragfähigkeit 1.000kg. Maße Anfangshöhe 85 mm (A), Hubhöhe 290 mm, Endhöhe 375 mm (B). Gewicht 5,5 kg.

9978571 372,00



3 ANBAUSATZ FÜR WAGENHEBER BIS 1.500 KG

Anbausatz für Tandem-Wohnwagen. Für alle handelsüblichen Wagenheber geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Statische Tragfähigkeit 1.500 kg. Maße Anfangshöhe 200 mm (A). Gewicht 4,5 kg.

9978573 136,00



IWH VERTRIEBS GMBH

4 SCHERENWAGENHEBER

Traglast max. 1.000 kg. Hubhöhe min. 10 cm, max. 35 cm. Lieferumfang mit Handkurbel. Maße 40 x 10,5 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.


9941362 24,00

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

5 ERSATZRADHALTER


Die Platzierung des Ersatzrades unter dem Anhänger spart Stauraum im Deichselkasten. Die Halterung senkt den Schwerpunkt des Fahrgestells und verbessert damit das Fahrverhalten. Der Ersatzreifen ist auf der straßenabgewandten Seite abnehmbar. Das minimiert das Unfallrisiko erheblich. Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden. Nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Bj. 1985.

- Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe, empfohlen von ADAC und DCC
- Sehr leicht und benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme)



TYP	Reifenbreite* mm						Rahmenabstand (mm)	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Maß X mm	75	85	95	105	115	125	Maß A		(kg)		
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.050 – 1.250	A	6,4	**9978520**	**265,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.250 – 1.550	B	6,8	**9978580**	**271,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.450 – 1.850	C	7,7	**9978530**	**278,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.265 – 1.515	D	6,8	**9978590**	**288,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.465 – 1.815	E	7,7	**9978550**	**306,00**
NACHRÜST-ZUBEHÖRSATZ EH2									1,85	**9978600**	**67,50**

***Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranz in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzradhalters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!**




EuroTrail

6 SCHUTZTASCHE FÜR CARAVANHEBER UNIVERSAL

Material 100 % Polyester. Maße 70 x 55 x 12 cm (B x H x T).

9950055 21,00



KNOTT

7 RESERVERADHALTER KRH

Rahmenabstand Ausf. A (1.475 – 1.850 mm). Gewicht 7,42 kg.

9949128 139,00

Rahmenabstand Ausf. B (1.200 – 1.500 mm). Gewicht 5 kg.

9949129 161,00



KNOTT

8 WAGENHEBER

Wagenheber komplett für Caravan bis 1.250 kg, inkl. 2 Aufnahmen und Schrauben. Gewicht 6,7 kg.

9949131 107,00



FIAMMA

9 SCHMUTZFÄNGER MUD FLAP FRONT

Leichte Montage am vorderen Radlauf passend für Fiat Ducato (ab 2006). Flexibler Gummischaumstoff. Maße ca. 34 x 22 cm (B x H). Gewicht ca. 1,2 kg. Lieferumfang 2er-Set inkl. Befestigungsmaterial.

9987384 70,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Achtung







10 TERRA-S REIFENPANNENSET

- 700 ml Reifendichtmittel der neuesten Generation, in Automotive OEM-Qualität
- Dichtet Einstiche bis zu 6 mm ab
- Einsatzbereit für alle Fahrzeuggrößen
- Leistungsstarker Kompressor
- Beeinflusst nicht die Funktionalität der Reifendruck-Kontrollsyteme
- Mit LED-Licht für einen sicheren Einsatz bei Dunkelheit
- Haltbarkeit mindestens 4 Jahre

Achtung: H302, H317, H373.

Lieferumfang Kompressor (160 mm x 130 mm), Luftadapteraufsatz (9 mm x 38,2 mm), Nadeladapter (7,5 mm x 38,9 mm), Ventilausdreher-Kappe (50,8 mm x 25,4 mm), Flexrohr (88,9 mm x 9,52 mm), Schrader Ventileinsatz (19,1 mm x 3,3 mm), max. Geschwindigkeit-Aufkleber (31,75 mm x 50,8 mm), 700 ml Reifendichtmittelflasche. Farbe schwarz. Leistung 180 W. Spannung 12 V. Gewicht 1,4 kg.

9963946 **73,00**

Achtung



11 TERRA-S UNIVERSAL-REIFENDICHTMITTELFLASCHE

- Universell einsetzbar mit allen Kompressoren und Reifenpannensets
- Für den Austausch / Ersatz einer leeren Flasche aus dem Reifenpannenset oder bei abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, um die Funktion des Reifendichtmittels zu gewährleisten

Achtung: H302, H317, H373.

700 ml **9943763** **32,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 46,41

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.





easydriver

12 EASYDRIVER SAFETYRE

- Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger
- Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- Max. Reifendruck 6,3 bar
- Lieferumfang 2 Sensoren (es können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über easydriver App
- Austauschbare Batterie (CR 1632)
- Diebstahlsicherung

Bluetooth 2,4 GHz. Betriebsspannung 3 V. Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C. Gewicht 10 ± 1 g je Sensor.

9942773 **161,00**



RING Automotive

13 DIGITALES REIFENMESSGERÄT

- 360° drehbare Düse zum einfachen Aufsetzen auf das Reifenventil in jeder Lage
- Misst in psi, bar, kPa, kg/cm²
- Profiltiefenmesser zum Messen der Reifenprofiltiefe
- Batterien im Lieferumfang enthalten (2 x CR2032)
- Bereich 0-99 psi/0-7 bar

Lieferumfang inkl. Aufbewahrungskoffer. Maße 14,1 x 4 x 2,9 cm (L x B x H). Gewicht 94 g.

9943794 **27,50**



RING Automotive

14 KABELLOSES 4IN1 DIGITAL- REIFENFÜLLGERÄT

- Pumpt einen Reifen in 2 Minuten auf
- Digitalanzeige mit Schnelleinstellung
- Die Pumpe stoppt automatisch
- Misst Druck in bar, kPa und psi
- Leicht ablesbare Digitalanzeige
- integrierter LED + 4000 mAH
- Extra-langer, flexibler 70 cm Luftschlauch mit speziellem Staufach
- 3,5 m Kfz-Anschlusskabel
- Umschalten auf Luftpumpenmodus zum schnellen Abpumpen von Luftmatratzen und anderen großen Objekten

Lieferumfang: 4 Ersatzventilkappen, 1 Ersatzsicherung und 1 Paar Handschuhe, Transporttasche Spannung 12 V DC/ 230 V AC. Leistung 180 W. Maße 25,4 x 31 x 8,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9942827 **160,00**

BORBET

1 – 2



CW3

3



CW5

4



CW6

5 – 6 – 7



CWD

black glossy

5 – 6 – 7



CWD

mistral anthracite
polished

8 – 9



CWG

10



CWT

11 – 13



CW7

1 – 13 DESIGN-RÄDER FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT IHRES FREIZEITFAHRZEUGES

Passend für Fahrzeugtyp	Teilebezeichnung	ET	LZ/LK	Radlast (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
1 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW3 7,5 x 18 Zoll	53	5/118	1.250	black glossy	**9940843**	**375,00**
2 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW3 7,5 x 18 Zoll	53	5/130	1.350	black glossy	**9940819**	**375,00**
3 Ford Transit	CW5 6,5 x 16 Zoll	60	5/160	1.200	mistral anthracite polished	**9948643**	**241,00**
3 Fiat / Peugeot / Citroen / Opel * ab BJ 2022	CW5 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.400	black matt	**9949566**	**214,00**
3 Fiat / Peugeot / Citroen / Opel * ab BJ 2022 neu	CW5 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.350	black matt	**9949567**	**214,00**
4 Mercedes Sprinter Allrad	CW6 6,5 x 16 Zoll	54	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948644**	**241,00**
4 Mercedes Sprinter	CW6 6,5 x 16 Zoll	62	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948645**	**241,00**
4 Mercedes Sprinter	CW6 7,5 x 18 Zoll	47	6/130	1.400	mistral anthracite polished	**9943847**	**420,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 15 Zoll	68	5/118	1.200	black glossy	**9941294**	**209,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 15 Zoll	68	5/118	1.200	mistral anthracite polished	**9915472**	**218,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.320	black glossy	**9923567**	**241,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.320	mistral anthracite polished	**9941069**	**268,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.350	black glossy	**9924626**	**241,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.350	mistral anthracite polished	**9941295**	**268,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.600	black polished	**9941364**	**255,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.600	mistral anthracite polished	**9941366**	**255,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.600	black polished	**9941365**	**255,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.600	mistral anthracite polished	**9941367**	**255,00**
10 Anhänger Caravan oder Wohnanhänger	CWT 6,0 x 15 Zoll	30	5/112	1.100	black polished	**9948648**	**198,00**
11 Fiat / Peugeot / Citroen / Opel * ab BJ 2022	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/130	1.400	black matt	**9939466**	**384,00**
11 Fiat / Peugeot / Citroen / Opel * ab BJ 2022	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/118	1.250	black matt	**9949568**	**384,00**
12 Mercedes Sprinter	CW7 7,5 x 18 Zoll	47	6/130	1.300	black matt	**9949569**	**384,00**
13 MAN TGE, VW Amarok/Crafter/ E-Crafter/T5/T6/T7	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/120	1.300	black matt	**9949571**	**384,00**

*passend für baugleiche Fahrzeuge: Opel Movano ab BJ 2020 / Citroen Jumper / Peugeot Boxer
Info: weitere Rad-Designs auf Anfrage

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GOLDSCHMITT

14 – 16 LEICHTMETALLFELGE GSM

- Diese Systeme sind je nach Modell zur Auflastung geeignet
- Produkte für Fiat Ducato passen ohne Änderung für die baugleichen Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Opel Movano ab 2021
- Bitte beachten Sie die den Felgen beiliegenden Pflege- und Garantiebedingungen


14


15


16

Abb.	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Felge	Größe	LK	LZ	ET	Traglast (kg)	anthracite polished glossy	anthracite polished matt	Preis
14	Ducato Typ250 30-35 Light	ab 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1.200	**9940508**	–	**264,00**
14	Ducato Typ250 35-40 Heavy	ab 2006	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1.350	**9940509**	–	**264,00**
15	Ducato Typ250 35-40 Heavy	ab 2006	GSM4	6,5 x 16"	130	5	68	1.350	–	**9986016**	**264,00**
16	Ducato Typ250 35-40 Heavy	ab 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1.450	**9917316**	–	**264,00**

Pos. 14: kann mit feingliedrigen Schneeketten verwendet werden
Pos. 14, 15, 16: winterfest



RING Automotive

17 RADZIERBLENDE GYRO

Aus hochwertigem ABS. Lieferumfang 4er Set.

Gyro	13"	**9980304**	**39,00**
Gyro	14"	**9980305**	**43,00**
Gyro	15"	**9980306**	**44,00**
Gyro	16"	**9980307**	**53,00**



Dethleffs
Ein Freund der Familie

18 RADZIERBLENDE CARAVAN

Aus hochwertigem ABS. Lieferumfang einzeln.

Caravan	14"	**9949027**	**10,50**
Caravan	15"	**9986742**	**10,50**

Silber gewölbt



Chrom gewölbt



MILENCO

19 GEWÖLBTE RADZIERBLENDEN FÜR REISEMOBILE

Passen problemlos auf Stahlfelgen mit Wölbung.

Lieferumfang 4 Stück.

Silber gewölbt	15"	**9908252**	**68,00**
Silber gewölbt	16"	**9908255**	**77,00**
Chrom gewölbt	15"	**9908256**	**108,00**
Chrom gewölbt	16"	**9908258**	**124,00**

Rex


20 SCHNEEKETTEN

Komfort-Montage-Kette Rex SLR Serie mit Spurkreuzlaufnetz für den normalen Wintereinsatz auf Transportern, Wohnmobilen und 4x4. Dichte Lauffläche für gute Traktion und Laufruhe. Freigängigkeit 16 mm. Wendbar für längere Lebensdauer. Ö-Norm V5117 geprüft. Verpackung paarweise in Tasche.



Kettengruppe	Reifengrößen	Art.-Nr.	Preis
230	215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5	**9986182**	**220,00**
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 215/80-16, 225/75-16, 225/70-16, 235/65-16, 650-17	**9986184**	**237,00**

ORC



21 KOTFLÜGELVERBREITERUNG

Passend für Fiat, Citroen, Peugeot Typ 250 Light oder Ti ohne Serienverbereiterungen. Es ist möglich die Teile zu lackieren, beschichten, folieren. Zusatzradabdeckung, Dübel mit Blechschrauben.

Lieferumfang Vorderachse: 2 x Verbreiterung, 8 x Karosseriedübel, 8 x Schrauben

Vorderachse	**9943848**	**341,00**

Lieferumfang Hinterachse: 2 x Verbreiterung, 10 x Karosseriedübel, 10 x Schrauben

Hinterachse	**9943849**	**341,00**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 OCTAGON ACHSSTOSSDÄMPFER

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

- **Optimale Dämpfung:** Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche „Hüpfen" des Caravans deutlich gemindert
- **Einbau:** Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage
- **Lieferumfang:** 1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern



grün blau rot schwarz

Tipp
Stoßdämpfer sollten immer paarweise getauscht werden.
Bitte bestellen Sie daher pro Achse jeweils 2 Stück Stoßdämpfer.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 900 kg	bis 1.600 kg	grün	1,3	**9986430**	**72,00**
bis 1.350 kg	bis 2.700 kg	blau	1,3	**9986440**	**72,00**
bis 2.000 kg	bis 3.500 kg	rot	1,3	**9986450**	**72,00**
bis 4.000 kg	bis 7.500 kg	schwarz	1,5	**9986460**	**72,00**

GOLDSCHMITT

2 VORDERACHSFEDERBEIN ROUTECOMFORT EVO

Goldschmitt optimiert seine bewährten Komfortfederbeine.
Die bewährten Goldschmitt-Federbeine der Serie „RouteComfort" haben sich in der Camper- und Reisemobilszene schnell einen Namen gemacht. Diese wurden eigens für leichte Fahrzeuge wie Camper Vans oder teilintegrierte Reisemobile mit kurzem Hecküberhang auf Basis des Fiat Ducato und seiner baugleichen Geschwister von Peugeot und Citroën entwickelt. Während die Serienfederung dieser Mobile gerne mit Vibrieren, Stuckern oder gar Bocken nerven, verwöhnen die Goldschmitt-Federbeine „RouteComfort" mit ihrer deutlich weicheren Federrate und den speziell abgestimmten Stoßdämpfern.



- Innovative Stoßdämpfer mit automatischer Dämpfkraftverstellung für eine optimale Dämpfung
- Je nach Intensität der Unebenheiten und der daraus resultierenden Schwingungen (Amplituden) wird die Dämpfkraft vollautomatisch verringert oder erhöht
- Stabiles und sicheres Fahrverhalten bei intensiven Aufbaubewegungen
- Für noch mehr Komfort an der Vorderachse
- Idealer Dämpfungsbereich zwischen 1.550 kg – 1.800 kg
- Max. Belastbarkeit über 2.300 kg

1 Paar **9943903** **1.205,00**



GOLDSCHMITT

3 HÖHERLEGUNGSSATZ GOLDSCHMITT

Bei einseitiger Belastung kann es mitunter vorkommen, dass das Fahrzeug schief zu nach einer Seite hängt. Zwischen Federpaket und Achskörper werden dann auf der betroffenen Fahrzeugseite spezielle Metallplatten unterlegt, die das Fahrzeug dauerhaft austarieren und in die Horizontale bringen. Soll das Fahrzeugheck komplett höhergelegt werden, so wird an jeder Radseite ein Ausgleichsstück montiert. Hierbei ist auch die Verwendung unterschiedlicher Stärken möglich, so dass der Wohnaufbau des Reisemobils zum einen höhergelegt und zum anderen gleichzeitig ausgeglichen werden kann.

- Fixe Erhöhung der Bodenfreiheit
- Kein Eingriff in die Federeigenschaften
- Günstige Möglichkeit das Heck anzuheben
- Verschleißfreie Technik

Passend für Fahrzeugtyp	Stärke (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250	3	6,5	**9930325**	**208,00**
Fiat Ducato X250	4	8,0	**9930326**	**208,00**
Mercedes Sprinter 2006-2018/VW Crafter 2006-2017	5	10,5	**9930327**	**208,00**



GOLDSCHMITT

4 DISTANZSCHEIBEN ZUR SPURVERBREITERUNG

- Fahrwerksoptimierung
- Reduktion der Seitenwindempfindlichkeit
- Optimale Unterstützung von dem Geradeauslauf und der Federung
- Spurverbreiterung pro Achse 60 mm, bzw. 50 mm bei VW T5

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Montagematerial, Gutachten (weitere Modelle auf Anfrage).

Passend für Fahrzeugtyp

Fiat Ducato X250 Light LK 5x118	**9909779**	**264,00**
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130	**9906685**	**264,00**
Mercedes Sprinter Typ NCV3 und VS30	**9917419**	**320,00**
VW T5	**9919786**	**264,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

AAA – Die Premium-Bremse die automatisch nachstellt

Einfache Nachrüstung bei fast allen Caravans. Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

- Für AL-KO Radbremsen (RB) mit geschraubten Standard-Bremsschild ab 1999
- RB 2051 = bis 1.500 kg (EA) 2.800 kg (TA)
- RB 2361 = bis 2.000 kg (EA) 3.500 kg (TA)
- Mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- Mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- Geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km
- Keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

Bremsweg ist Zeit



Bei einem Pkw mit zulässigem Gesamtgewicht von 1. 500 kg verringert sich der Bremsweg mit optimal eingestellter Bremse beim Bremsen aus 100 km/h um 5 m bzw. 1 Fahrzeuglänge

Tipp

- Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten
- Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem)



5 UMRÜSTPAKET RB 2051
Version Zahnverschraubung passend für eine Achse, Caravan-Gesamtgewicht bis zu 1.500 kg (Einachser) / 2.800 kg (Tandemachser).

9913836 **382,00**


6 UMRÜSTPAKET RB 2361
Version Zahnverschraubung passend für eine Achse, Caravan-Gesamtgewicht bis zu 2.000 kg (Einachser) / 3.500 kg (Tandemachser).

9978058 **518,00**

Das Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis

Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht. Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten. Sensoren reagieren bereits auf geringe Querbeschleunigungen. Sofort bremst der Anhänger automatisch ab. Der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts. Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d.h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen, sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

- Verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr
- Schnellerer Bremszugriff
- Einsatz bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
- Optimiertes Gewicht & Design
- Horizontaler Einbau (Bauraum und Bodenfreiheit)





7 ANTI-SCHLEUDERSYSTEM ATC TRAILER CONTROL



Ges.-Gewicht min. max. (kg)	Leergewicht min. (kg)	Art.-Nr.	Preis
750 – 1.000	500	**9943713**	**1.248,00**
1.001 – 1.300	800		
1.301 – 1.500	1.000	**9943714**	**1.248,00**
1.501 – 1.800	1.100	**9943715**	**1.248,00**
1.801 – 2.000	1.300	**9943716**	**1.248,00**
2.001 – 2.500	1.600	**9943719**	**1.248,00**
2.501 – 3.000	2.000	**9943726**	**1.248,00**
3.001 – 3.500	2.500	**9943727**	**1.248,00**



1.300 – 1.600	1.000	**9943717**	**1.248,00**
1.601 – 2.000	1.200	**9943718**	**1.248,00**
2.001 – 2.500	1.600	**9943721**	**1.248,00**
2.501 – 2.800	1.800	**9943722**	**1.248,00**
2.801 – 3.500	2.200	**9943728**	**1.248,00**




8 SPERRDIODE
Erforderlich zur Montage des ATC im autarken Caravan.

9998842 **120,00**



KNOTT




1 ETS PLUS 200 X 50/250 X 40

ETS-Plus Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem für Caravan mit KNOTT Fahrwerk. Das original KNOTT ETS Plus ist der Garant für die Fahrsicherheit Ihres Caravans. Das in der Industrie erprobte Stabilisierungssystem erkennt frühzeitig mögliche Schlingerrisiken und bremst das Gespann präzise ab. Damit Ihre Reise nicht nur schön, sondern sicherer ist!

○ Radbremsen Typ 20-2425/1; 25-2025

Ges. Gewicht min. – max. (kg)	Leergewicht min. (kg)	Art.-Nr.	Preis
1.000 – 1.400	750	**9949136**	**870,00**
1.200 – 1.600	900	**9949139**	**870,00**
1.400 – 1.800	1.000	**9949137**	**870,00**
1.600 – 2.100	1.200	**9949141**	**870,00**
1.800 – 2.400	1.400	**9949138**	**870,00**
2.100 – 2.700	1.500	**9949142**	**870,00**



2 BREMSBACKEN-SET ANS 200 X 50

Spr. Backmatbremse 200 x 50, serienmäßige Bremsbelagqualität.

Lieferumfang 1 Satz für 1 Achse . Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat ANS. Gewicht 2,8 kg.

9949257 203,00



3 BREMSBACKEN-SET 200 X 50

Spr. Backmatbremse 200 x 50, serienmäßige Bremsbelagqualität.

Lieferumfang 1 Satz für 1 Achse. Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat. Gewicht 2 kg.

9949258 101,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

4 TRITTSTUFE STEP
Hohe Stabilität, rutschfester Auftritt mit geöffneter Oberfläche, um Schmutz zu beseitigen.

Traglast 150 kg. Farbe grau. Trittstufe 50 x 23 x 40 cm (B x H x T). Trittfläche 42 x 28 cm (B x T). Gewicht 1,1 kg.

9978131 15,50

passende Gummimatte

9980096 13,50



5 MGI EINZELTRITTSTUFE
Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45,5 x 26,5 x 36,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9908119 21,00



6 TRITTSTUFE HOPPER ANTISLIP
Kunststofftrittstufe für Freizeitfahrzeuge. Mit integrierter Antirutschmatte.

Traglast 150 kg. Maße 40,5 x 24,5 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9980443 29,00



7 KLAPPTRITTSTUFE RIALTO
Kompakte Klapptrittstufe. Robuste, strapazierfähige Kunststoffkonstruktion. Mit rutschfester Trittfläche. Einfach zu falten und verstauen.

Traglast 150 kg. Maße 45 x 23 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9942618 40,50



8 TRITTSTUFE KING STEP BLACK
Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 26/31 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9932256 32,50



9 TRITTSTUFFE GO STEP BLACK FLUO
Einzeltrittstufe mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Faltbar und platzsparend.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 48 x 23 x 30 cm (B x H x T), geschlossen 48 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9949071 88,50



10 KLAPPTRITTSTUFE KINTA
Einzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Mit rutschfester Trittfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 63 x 22 x 27,5 cm (B x H x T), geschlossen 50 x 4,5 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9942616 50,50



11 KLAPPTRITTSTUFE GO STEP NG
Mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Alu.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 48 x 23 x 30 cm (B x H x T), geschlossen 48 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9942614 86,50



12 DOPPELTRITTSTUFE KING DOUBLE STEP BLACK
Mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 18/38/43 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 4,1 kg.

9932257 57,50



13 DOPPELTRITTSTUFE

Traglast 150 kg. Material Metall. Maße 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9942617 63,50



14 DOPPELTRITTSTUFE BERMUDA STAHL

Traglast 150 kg. Maße 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9978012 43,00



15 TRITTSTUFE RUCKSTEP BLACK FLUO
Doppeltrittstufe mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Faltbar und platzsparend.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (B x H x T), geschlossen 51,5 x 9 x 75,5 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9949069 129,00



16 DOPPELTRITTSTUFE RUCK-STEP
Klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 61 x 20/40 x 60 cm (B x H x T), geschlossen 81 x 6,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9942613 101,00



17 DOPPELTRITTSTUFE RUCK-STEP ALU
Doppeltrittstufe aus klappbaren Aluminiumgestell, leicht und stabil. Mit rutschfester Oberfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (B x H x T) geschlossen 51,5 x 9 x 75,5 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9942612 124,00



18 BOXSTEP
Eintrittstufe mit wasserdichtem Innenraum. Mit verschließbarem Deckel, rutschfester Trittfläche und solarbetriebenem Licht. Inkl. Drehfüsse.

Traglast 150 kg. Farbe hell- /dunkelgrau. Material Kunststoff. Maße 58 x 24 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9944779 101,00




19 MGI DOPPELTRITTSTUFE
Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45 x 18,5/37 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9908134 42,50









1 FREISTUFEN

Durch die Freistufe wird die Einstiegshöhe auf der Fahrer- und Beifahrerseite von ca. 46 cm auf lediglich ca. 23 cm reduziert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängigen vertikalen Längsprofilen an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann die Freistufe den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten, wie denen von Caravan-und Campingfahrzeugen, individuell angepasst werden.

- An den kurzen Enden befindlichen sich je eine, fest verschraubte, abgerundete und schlagfeste Sicherheits-Kunststoffabdeckung
- Diese rutschhemmende Profilierung gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen
- Die Freistufe wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahl-Konsolen am und unterm Fahrzeugholm fest verschraubt

Traglast pro Stufe 140 kg. Material Aluminium. Maße 79 x 13 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 6,8 kg (inkl. Anbausatz). Lieferumfang 2 x Stufe, 2 x Edelstahlanbausatz, Befestigungsmaterial, ABE TÜV Gutachten.

Passend für Fahrzeugtyp	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab Bj. 2006	silber/schwarz	**9941287**	**513,00**
Mercedes Sprinter ab 2006/VW Crafter ab Bj. 2006-2016	silber	**9948573**	**534,00**
neu Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab 2006	schwarz	**9949413**	**609,00**



2 TRITTSTUFE SINGLE STEP MANUAL

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

Traglast 200 kg. Material Aluminium. Stufenbreite 55,1 cm. Tritttiefe 20 cm. Gesamtbreite 54,8 cm. Gewicht 5,4 kg.

9978377 **240,00**




3 TRITTSTUFE SINGLE STEP COMPACT

- Kompaktes Modell unter dem Fahrzeug
- Verbesserte Stabilität
- Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe
- Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich
- Motor 12 V

Traglast 300 kg. Material Eloxiertes Struktur-Aluminium. Maße 50 x 13 x 38 cm (B x H x T), Stufenbreite 50 cm, Gewicht 5,1 kg.

9944472 **436,00**



4 FUSSMATTE CLEAN -STEP

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen, leicht zu reinigen. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöcher.

Material Kunststoff. Passend für Stufengröße min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

schwarz	**9978018**	**29,50**
grün	**9978017**	**29,50**



5 TRITTSTUFE SINGLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12 V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 460. Maße 45,5 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,5 kg.

9940187 **436,00**

Modell 550. Maße 55,1 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,8 kg.

9940475 **436,00**



6 TRITTSTUFE DOUBLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12 V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 380. Maße 38 x 22/26 (B x T). Gewicht 7 kg.

9991917 **648,00**

Modell 440. Maße 44,6 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,3 kg.

9978357 **648,00**

Modell 500. Maße 50 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,6 kg.

9978358 **670,00**



7 FUSSMATTE STEPPER MOVE

Rutschfester Trittstufenteppich. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöchern. Geeignet für Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm.

Material Kunststoff. Farbe grün.

9980449 **13,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

8 – 11 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Trotz reduziertem Gewicht ist der Slide-Out Step stark und zuverlässig und lässt sich optimal in das Fahrzeut integrieren. Das Trittbrett kann einfach und ohne Werkzeuge entfernt werden. Antirutsch-Streifen auf dem Trittbrett sorgen für sicheren Halt. **Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, sodass ein Wegfahren mit ausgefahrener Stufe nicht möglich ist.**

○ Montagesatz bitte immer mit bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.

Traglast 175 kg. Farbe silber/schwarz. Material Aluminium.





8 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Maße 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944456 436,00

Maße 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,6 kg.

9944457 503,00

Maße 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,7 kg.

9944458 571,00

9 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 PASSEND FÜR DUCATO/JUMPER/BOXER EURO 6D

Maße 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944459 447,00

Maße 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944461 515,00

Maße 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,4 kg.

9944462 582,00





10 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 PASSEND FÜR CRAFTER 2017

Maße 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944464 447,00

Maße 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944465 515,00

Maße 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,5 kg.

9944466 582,00

11 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP MANUAL

○ In geschlossener Position verriegelt


○ Montagehalterungen für verschiedene Höhen: 9/35/62/88 mm

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 48,5 x 36 cm (B x T). Stufenbreite 40,6 cm. Gewicht ca. 4,7 kg.

9990088 207,00

12 MONTAGESATZ SLIDE-OUT STEP G2 12V (o. Abb.)

Passend für Fahrzeugtyp	Farbe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato, Jumper, Boxer Euro 6D-Temp	anthrazit	1,5	**9944463**	**111,00**
Ford Transit ≤ 2015	anthrazit	2	**9944477**	**111,00**
Ford Transit ≥ 2014 AWD	anthrazit	2	**9948587**	**111,00**
Ford Transit ≥ 2014 FWD	anthrazit	2	**9948584**	**111,00**
MB Sprinter > 05/2006 4WD/RWD, VW Crafter 05/2006-2017	anthrazit	2	**9944475**	**114,00**
Renault Master ≥ 2010	anthrazit	2,5	**9944476**	**111,00**
VW Crafter 2017 - 400/700	anthrazit	1,4	**9944467**	**114,00**
VW Crafter 2017 - 500	anthrazit	1,4	**9944468**	**114,00**







13 LED-KIT SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

Integrierte und geschützte LED-Leuchten für optimale Sichtbarkeit der Trittplatte.

○ Nachträgliche Montage an Thule Slide-Out Steps

○ IP67 – Schutz gegen Staub und Strahlwasser

○ Flexibler, 700 mm langer LED-Streifen im Lieferumfang enthalten; auf die richtige Länge zu kürzen

Standardstufen 9941379 60,50

Passend für Ducato/Jumper/Boxer/Crafter 9944471 64,00

14 THULE CONTROL BOX STEP 12V

○ Zum automatischen Einfahren jeder Thule 12-V-Einstiegsstufe beim Starten des Motors

○ Die Trittstufe öffnet und schließt sich automatisch zusammen mit der Fahrzeugtür für optimalen Komfort

○ Anschluss an einen Wahlschalter, mit dem Sie die Trittstufe dauerhaft öffnen können, so dass Sie die Trittstufe nicht jedes Mal öffnen und schließen müssen

9902899 324,00

15 RELAIS ZU THULE STEP

Trittstufe fährt bei Start des Fahrzeug-motors automatisch ein. Geeignet für alle Thule 12-V-Einstiegsstufen.

9978387 21,00



MILENCO

1 AUFFAHRKEILE QUATTRO 3
4-Stufen Auffahrkeil 4/8/12/16. Auffahrfläche 24 cm ideal für größere Reisemobile oder Wohnwagen. UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 2.000 kg pro Reifen. Maße 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg pro Keil.

2 Stück + Tasche

9900936 112,00



MILENCO

2 AUFFAHRKEILE TRIPLE 3
3- Stufen Auffahrkeil 4/8/12 cm, UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 61 x 24,5 x 18 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg pro Keil.

2 Stück + Tasche

9983320 82,00



MILENCO

3 AUFFAHRKEIL TRIDENT 3
3-Stufen Auffahrkeil 4/11/17 cm, UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 2.000 kg pro Reifen. Maße 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg pro Keil.

2 Stück 9940179 112,00



4 AUFFAHRKEIL MGI T1 MINI
2-stufige Miniauffahrkeile.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 43 x 22 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 2 kg.


2 Stück 9908356 37,00



5 AUFFAHRKEIL MGI T2 MIDI
3-stufige Auffahrkeile.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 60 x 22 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg.


2 Stück 9908357 50,00



6 AUFFAHRKEIL MGI T3 MAXI
3-stufige Auffahrkeile für Wohnwagen und Reisemobil.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 84 x 25 x 22 cm (L x B x H). Gewicht 7,6 kg.

2 Stück 9908358 96,50



7 AUFFAHRKEILE WEDGE LEVEL
Stufenloser Auffahrkeil mit patentierter Auffahrfläche.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 46 x 18 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 2 kg.

2 Stück 9940841 37,50



8 UNTERLEGKEIL WEDGE LEVEL CHOCK
Idealer Parkstopper für Auffahrkeil und zur Sicherung von Wohnwagen.

Maße 16 x 10 (15) x 11 cm (L x B x H). Gewicht 0,3 kg.

1 Stück 9940840 7,50



9 AUFFAHRKEILE WEDGE LEVEL XL
Stufenloser extra großer Auffahrkeil mit patentierter Auffahrfläche. Leichtgewichtig, rutschfest und feste Bodenhaftung.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 66 x 22 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 2,1 kg pro Keil.

2 Stück 9943786 57,50



10 AUFFAHRKEIL WEDGE INKL. UNTERKEIL
Paarweise (1 x Auffahrkeil und 1 x Parkstopper).

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 46 x 18 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg.

9940842 28,50



11 AUFFAHRKEIL WEDGE LEVEL XL KIT
1 x Auffahrkeil, 1 x Parkstopper als Set.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 66 x 22 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 2,1 kg pro Keil.

9943787 39,50



Fröli

12 STUFENKEIL XL
Für Reisemobil und Caravan. 2 Stufen 6,5/11,5 cm.
○ Für Fahrzeuge bis 20 t

Traglast 5.000 kg pro Rad. Maße 57,5 x 23,5 x 15 cm (L x B x H). Gewicht ca. 2,5 kg.

2 Stück 9983453 73,00



MILENCO

13 STANDPLATTE STACKA LEVEL TYRE SAVER
Reifenschonende Standplatte zu 9983318 und 9983319. UV-beständiges Polyethylen.

Maße ca. 29 x 24 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

1 Stück 9908395 19,00




MILENCO

14 AUSGLEICHSKEIL STACKA LEVEL SINGLE
Auflageplatte zur individuellen Erweiterung zu 9983319. UV-beständiges Polyethylen.

Maße 35 x 24 x 4 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1 kg.

1 Stück 9908396 17,00




MILENCO

15 WAGENHEBER ALUMINIUM LEVELLER
Einfach unter den Reifen schieben und mit der Ratsche anheben oder absenken, um das Fahrzeug optimal in Waage zu halten.

Traglast 1.000 kg pro Reifen. Für Räder von 13 bis 16 Zoll. Gewicht 8 kg.

1 Stück 9906840 286,00



MILENCO

16 TASCHE ZU AUFFAHRKEIL
Praktische Tasche zur Aufbewahrung von Radkeilen Quattro und Trident.

Material 100 % Polyester. Maße 22 x 3 x 29 cm (B x H x T). Gewicht 0,45 kg.

9916687 24,50



MILENCO

17 AUSGLEICHSKEILE STACKA LEVEL 3ER SET
Auflageplatten mit Reifenschoner für individuelle Höheneinstellung. UV-beständiges Polyethylen. Tragtasche kann separat dazu bestellt werden (9908485).

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 21 x 15 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 3,5 kg.

3 Stück 9983319 53,50



MILENCO

18 AUSGLEICHSKEILE STACKA LEVEL 6ER SET
Auflageplatten mit Reifenschoner für individuelle Höheneinstellung. UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 36 x 25 x 29 cm (L x B x H). Gewicht 6,8 kg.

6 Stück + Tasche 9983318 94,00



MILENCO

19 AUFFAHRKEILE STACKA 9 STAPELSYSTEM
Extrem starke und robuste Nivellierblöcke, die ineinandergreifen. Dadurch können die Blöcke auf die zum Nivellieren erforderliche Höhe aufgebaut werden. Kompatibel mit dem Superlevel.

Maße 35,5 x 43 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9949072 146,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

LIPPERT

20 AUFFAHRKEIL LEVEL 9 INKL. APP

Erleben Sie unsere smarten Auffahrkeile, die sich optimal an jede Situation anpassen lassen. Das einfach zu bedienende, kompakte und leichte Nivelliersystem ermöglicht mit Hilfe der App ein müheloses Ausgleichen bis zu einer Höhe von 18 cm. Für Wohnmobile bis 5t.

- Mit der intuitiven Smartphone-App wird die Neigung des Wohnmobils gemessen
- Die Ergebnisse können mit der verstellbaren Stufe auf den Keil übertragen werden
- Danach wie gewohnt auffahren und auf der Stufe stehen bleiben

Traglast 1.250 kg pro Reifen, Maße 55 x 20 x 23,2 cm (B x H x T), Gewicht je Keil 2,1 kg.

2 Stück + Tasche + App **9949581** **138,00**



Fröli


21 STANDARD KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloses Auffahren.

- Für Fahrzeuge bis 8 t

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 45 x 16 x 8 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,7 kg.

2 Stück **9983540** **29,00**



Fröli

22 MAXI-KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 12 cm, für Zwillingsbereifung geeignet. Inkl. Transporttasche.

- Für Fahrzeuge bis 20 t

Traglast 5.000 kg pro Rad. Maße 50 x 21,2 x 12 cm (L x B x H). Gewicht ca. 2 kg.

2 Stück + Tasche **9949016** **56,00**



Fröli

23 STUFENKEILE

Für Reisemobil und Caravan. 3 Stufen 4,5/7,5/10,5 cm. Höhenausgleich bei Steigung und unebenen Standflächen, ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t. Inkl. Transporttasche.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 53 x 17,3 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

2 Stück **9983541** **55,00**

2 Stück + Tasche **9993678** **73,00**



Fröli

24 AUSGLEICHSKEIL WOHNWAGENSET

3 Stufen 4/5,5/9,5 cm. 4-teilig: 1 Ausgleichkeil (2teilig), 1 Auffahrhilfe, 1 Parkstopper, ideal für Fahrzeuge bis 8t zulässigem Gesamtgewicht.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 50 x 18 x 9,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,8 kg.

9983539 **40,00**



Fröli

25 RUNDKEIL PRO

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonendes Parken.

- Achtung: Schürzenhöhe mind. 28 cm

Traglast 1.250 kg pro Rad. Maße 47,4 x 23 x 10 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,7 kg.

2 Stück + Tasche **9942619** **58,00**



Fröli

26 RUNDKEIL MINI

Für Reisemobil und Caravan.

- Achtung: Schürzenhöhe mind. 21 cm

Traglast 1.250 kg. Maße 38,5 x 20 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 1,1 kg.

2 Stück + Tasche **9940318** **46,50**




Fröli

27 AUFFAHRHILFE

Verhindert Abrutschen und gewährt eine sichere Standfestigkeit der Froli-Keile.

Maße 21 x 16 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 75 g.

2 Stück **9983546** **11,00**



Fröli

28 AUFFAHRMATTE MULTI / XL KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Schützt vor Schmutz, Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund.

Farbe schwarz. Maße 25 x 7,5 x 1,5 cm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

2 Stück **9942305** **40,00**



Fröli

29 TRANSPORTTASCHE FÜR AUFFAHRKEILE

Sichere Aufbewahrung und Transport der Ausgleichskeile. Mit Trageriemen und Klettverschluss.

Traglast 25 kg. Farbe schwarz. Material 100 % Polyester, Gurtband 100 % Nylon. Maße S 19 x 52 x 12 cm, M 22,5 x 55 x 16 cm, L 25 x 63 x 20 cm (jeweils B x H x T).

Gr. S	**9943196**	**13,50**
Gr. M	**9943197**	**14,50**
Gr. L	**9905183**	**16,00**




Fröli

30 PARKSTOPPER

Für Standardkeil (9983540).

Maße 21 x 16 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 7 g.

2 Stück **9983545** **13,00**




Fröli

31 PARKSTOPPER UND ABROLLER

Passend für Maxikeil (9900983).

Maße 20 x 17 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg.

2 Stück **9983452** **22,50**




Fröli

32 MEGA-KEILSET 9-TEILIG

Für Campervan. Keil mit 3 Auffahrhöhen 4,0/5,5/9,5 cm. Verwendbar mit Froli-Auffahrhilfe und Froli-Parkstopper. Der Ausgleichskeil ermöglicht optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 50 x 18 x 9,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 4,7 kg.

9983456 **66,00**



Fröli

33 KOMPAKTKEIL SET GREEN EDITION

Für Campervan. Green Edition aus 95 % biobasiertem Kunststoff. 2 Kompaktkeile inkl. Transporttasche.

Traglast 3.700 kg. Maße 43 x 20 x 5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 0,85 kg.

2 Stück + Tasche **9934853** **49,00**



Fröli

34 KOMPAKTKEIL SET

Für Campervan. 2 Kompaktkeile inkl. Transporttasche.

Traglast 3.700 kg. Maße 43 x 20 x 5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 0,85 kg.

2 Stück + Tasche **9943194** **54,00**



1 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP PREMIUM S
3-stufiger Auffahrkeil 4/8/12 cm. Lieferumfang 2 Stück inkl. Tragetasche (Material 100 % Polyester)

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 68 x 28 x 16 cm L x B x H). Gewicht 2,3 kg pro Stück.


9943895 **87,00**



2 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP PREMIUM
3-stufiger Auffahrkeil 7/13/17 cm Lieferumfang 2 Stück inkl. Tasche (Material 100 % Polyester).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 83 x 31 x 20 cm (L x B x T). Gewicht 3,7 kg pro Stück.


9942568 **119,00**



3 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP
3-stufiger Auffahrkeil 4/7/10 cm. Lieferumfang 2 Stück inkl. Tasche (Material 100 % Polyester).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 57 x 13 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 1,45 kg pro Stück.

9956692 **55,00**



4 AUFFAHRKEIL LEVEL PRO
1-stufiger Auffahrkeil. Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann separat dazu bestellt werden (9943319).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 43 x 17 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 0,8 kg pro Stück.

9983494 **26,00**



5 AUFFAHRKEIL LEVEL UP
3-stufiger Auffahrkeil 4/7/10 cm. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann seperat dazu bestellt werden (9943333).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 57 x 20 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,45 kg pro Stück.


9983491 **42,50**



6 AUFFAHRKEIL LEVEL SYSTEM MAGNUM
1-stufig, stapelbar. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann seperat dazu bestellt werden (9943319).

Farbe gelb. Traglast 8.000 kg pro Achse. Maße 50 x 20 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg pro Stück.

9983390 **43,00**



7 AUFFAHRKEIL LEVEL SYSTEM JUMBO
1-stufig, stapelbar. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe gelb. Traglast 12.000 kg pro Achse. Maße 60 x 26 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg pro Stück.


9983461 **87,50**



8 BLOCKIERKEIL CHOCK LEVEL
Zum Blockieren Ihrer Reifen bei längerem Halt. Passend zu den Auffahrkeilen Level Up, Level Pro und Level System Magnum. Lieferumfang 2 Stück inkl. Edelstahlhaken.

Farbe grau. Maße 14 x 11 x 8,5 cm (L x B x H). Gewicht 100 g.

9983495 **12,50**



9 ANTI-RUTSCHSYSTEM ANTI SLIP PLATE
Passend zu den Auffahrkeilen Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 16 x 10 cm (L x B). Gewicht 100 g.


9983496 **6,90**



10 TRAGETASCHE LEVEL BAG
Zur Aufbewahrung Ihrer Keile. Mit praktischem Tragegurt. Passend für Level Up. Lieferumfang ohne Keil.

Farbe grau/schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943333 **14,00**



11 TRAGETASCHE LEVEL BAG S
Zur Aufbewahrung Ihrer Keile. Mit praktischem Tragegurt. Passend für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver. Lieferumfang ohne Keil.

Farbe grau/schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943319 **13,50**



12 LEVELLERS KEILE
3-stufiger Auffahrkeil in Tragetasche, HDPE-Material, UV-beständig.

Traglast 1.250 pro Reifen. Material Tasche 100 % Polyester. Maße 56 x 20 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 3,6 kg.

2 Stück **9982805** **57,50**

13 14



13 UNTERLEGKEIL UK 36 KL
Farbe schwarz. Maße 32 x 12 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

1 Stück **9940873** **18,00**

14 UNTERLEGKEILHALTER HA 36
Verzinkt, Gewicht 50 g.

1 Stück **9913648** **11,50**



15 KUNSTSTOFF-RADKEIL-HALTER

1 Stück

weiß **9983530** **2,90**

schwarz **9983532** **4,40**



16 KUNSTSTOFF-RADKEIL

1 Stück

Maße 22,5 x 9 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 200 g.

weiß **9983510** **5,10**

schwarz **9983512** **4,40**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

flat-jack

17 LUFTKISSEN FLAT-JACK®

Es schützt die Reifen vor Standschäden, entlastet zugleich das Fahrwerk und kann zum Höhenausgleich verwendet werden. Extrem leicht und platzsparend

- Doppelwandig hochfrequenz-verschweißt
- Innenkonstruktion speziell für Campingfahrzeuge – kann daher auch bei unebenem Gelände zum Niveauausgleich verwendet werden
- Nicht mehr weiter aufpumpen, wenn das Fahrzeug in seiner Höhenbewegung stoppt
- KFZ-Qualitätsventil
- Betriebsdruck 0,6 - 1,2 bar
- Für Fahrzeuge bis zu 6 t geeignet

Material Innen Polyurethan, Außen Polyurethan / Nylon (gewebeverstärkt).



Camper

Reifenbreite bis zu 255 mm. Maße 66 x 37 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg. Niveauausgleich bis zu 6 cm.

9960068 145,00



Camper 2.0

Reifenbreite bis zu 305 mm. Durchmesser 62 cm. Gewicht 1 kg. Niveauausgleich bis zu 20 cm.

9948964 167,00

EMUK

18 EMUK AIR-LIFT ® HEBEKISSEN

Der EMUK Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile, Wohnwagen und Expedition Trucks entwickelt wurde.

- Niveauausgleich von 1,5 cm bis 20 cm
- Drucktest geprüft 24 h bei 6 bar
- mit Riffelprofil - für rutschfesten Halt der anzuhebenden Räder
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C
- Befüllen & Entlüften (mit Ablassventil) über Autoventil
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Dicke Gummihaut (Sandwichbauweise) mit hochfesten Aramidfasern

Traglast 11 t bei 6 bar Betriebsdruck. Gewicht 3,6 kg

Maße 48 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Einzel 9981189 302,00

2er-Set 9929746 559,00

Maße 70 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Air-Lift Twin - für Zwillingsbereifung

9923354 335,00

Air-Lift Ausgleichskissen

Maße 60 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Einzeln 9949226 307,00

2er-Set für Trucks 9946395 557,00

Maße 100 x 43 x 2 cm (L x B x H).

9949228 375,00

Maße 72 x 43 x 2 cm (L x B x H).

2er-Set für Zwillingsbereifung

9949437 614,00





FIAMMA

home is everywhere



19 TRAKTIONSHILFEMATTE GRIP SYSTEM

Das Grip System erhöht die Sicherheit bei weichem Untergrund. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Kann auch in Verbindung mit dem Level Up benutzt werden. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 74 x 22,5 cm (L x B). Gewicht 0,4 kg pro Stück.

9983499 26,00

FIAMMA

home is everywhere



20 STANDPLATTE WHEEL SAVER

Verhindert das Verformen Ihrer Reifen bei längerer Standzeit, z. B. Überwinterung. Mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage ausgestattet. Geeignet für Reifen mit einem Durchmesser von 70 cm. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 46 x 21 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 0,4 kg pro Stück.

9983497 24,50




MILENCO

21 TRAKTIONSHILFEMATTE

Für leichteres und einfacheres Anfahren bei nassem, rutschigem, weichem Untergrund. Verhindert das Wegrutschen der Reifen.

Maße 75 x 26 cm (L x B). Gewicht ca. 1,3 kg.

1 Stück 9999582 30,00



MILENCO

22 TRAKTIONSHILFEMATTE GIANT LATTIC

Bietet exzellente Traktion speziell auf feuchten Untergründen. Das Gitter Design ermöglicht es, die einzelnen Matten einfach zu verbinden um eine größere Fläche und besseren Halt zu erreichen.

Maße 106 x 33 cm (L x B). Gewicht 1,6 kg.

2 Stück 9941363 45,00



Frolí

23 GRIPMATTE

Vor die Antriebsräder gelegt wird ein Rutschen oder Festfahren auf ungünstigen Bodenverhältnissen vermieden.

Maße 75 x 24,5 cm (L x B). Gewicht ca. 0,8 kg.

2 Stück 9983543 33,50







Aufsteckspiegel XL Standard



Aufsteckspiegel XL Extended

easydriver

1 HANDY MIRROR

Dank des innovativen und flexiblen Handy-Schnellverschluss-Systems lässt sich die HANDY MIRROR-Serie ohne großen Aufwand schnell und einfach montieren und demontieren.

- o Flexibler, leicht zu handhabender Ratschenverschluss
- o Kein Werkzeug nötig
- o Einfach und sekundenschnell montiert
- o Mit Konvexglas

Lieferumfang einzeln.

Aufsteckspiegel XL Standard	**für Wohnwagen und Anhänger**	**9982620**	**67,50**
Aufsteckspiegel XL Extended	**für breite Wohnwagen**	**9982621**	**71,50**



easydriver

2 SPEED FIX MIRROR

Der Speed Fix Mirror zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt nicht nur für stabilen Halt und flexibelste Befestigungsmöglichkeiten, sondern auch für eine besonders einfache und schnelle Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Der Klemmspiegel passt auf fast alle gängigen Fahrzeugspiegel und entspricht den gesetzlichen E-Normen.

Lieferumfang paarweise.

SPEED FIX MIRROR

Maße 56 x 11,4 cm (L x H).

Flachglas	**9983533**	**107,00**
Konvexglas	**9983534**	**109,00**

SPEED FIX MIRROR XXL (FÜR BREITERE WOHNWAGEN)


Maße 63 x 11,4 cm (L x H).

Flachglas	**9941599**	**118,00**
Konvexglas	**9941619**	**121,00**

easydriver

3 – 4 AUFSTECKSPIEGEL

Passend für fast alle gängigen PKW-Spiegel stehen verschiedene Varianten von Aufsteckspiegeln mit herkömmlicher Verstellung zur Verfügung.



3 AUFSTECKSPIEGEL XXL

Eignet sich für Fahrzeuge mit großen Spiegeln wie z. B. Transporter oder Geländefahrzeuge.

Lieferumfang einzeln.

9982619 34,50



4 AUFSTECKSPIEGEL EXCELLENT VIEW

Für alle PKWs geeignet, die Befestigung kann bei Nichtbenutzung am Fahrzeug bleiben.

Lieferumfang paarweise.

Flachglas	**9982373**	**60,50**
Konvexglas	**9982372**	**60,50**



EMUK

5 UNIVERSA III LIGHT

- o Robustes Hybrid-Befestigungsgehäuse
- o Formschöner, aerodynamischer Spiegelkopf
- o Nahezu vibrationsfreies Spiegelbild
- o Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition)

Lieferumfang paarweise.
Gewicht 1 kg.

9912635 89,00



EMUK

6 UNIVERSA III PRO

- o Montage ohne Werkzeug
- o Stabiler, aerodynamischer und nach allen Richtungen verstellbarer Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheits-Spiegelglas

Lieferumfang paarweise.
Maße 18 x 12 cm (B x H). Gewicht 1 kg.

9982611 115,00



EMUK

7 UNIVERSA III PRO XL

Sehr stabiler Spiegelkopf mit besonders großem Sichtfeld, Weitwinkel und serienmäßigem Reflektor.

- o Montage ohne Werkzeug
- o Seitliche Anbindung der Befestigung, dadurch 5 cm längere Ausladung

Lieferumfang paarweise.
Maße 20 x 14 cm (B x H).
Gewicht 1,31 kg.

9917834 128,00



8 AUFSTECKSPIEGEL MAGNUM

Flachglas.

Lieferumfang einzeln.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 430 g pro Stück.

9982230 29,50

9



10



9 AUFSTECKSPIEGEL ARGUS

Flachglas.

Lieferumfang paarweise.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 1,3 kg pro Paar.

9982101 61,00

10 AUFSTECKSPIEGEL COLT SPEZIAL

Flachglas.

Lieferumfang paarweise.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 1,4 kg pro Paar.

9982100 54,00



11 AUFSTECKSPIEGEL HERCULES

Toterwinkel-Spiegel.

Lieferumfang einzeln.
Maße 13,5 x 5 cm (B x H).
Gewicht 150 g pro Stück.

9982460 13,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MILENCO

12 AUSSENSPIEGEL AERO PLATINUM

Mit einer größeren Klemme und federbelastetem, flexiblem Griffpolster aus Edelstahl. Für die Montage an allen Fahrzeugen, einschließlich Range/Land Rovers und BMW X-Modelle.

Maße 14 x 43 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

Aero Platinum	**9943789**	**136,00**

Maße 18 x 45 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

Grand Aero Platinum	**9943788**	**167,00**

Aero Platinum



Grand Aero Platinum





MILENCO

13 AUSSENSPIEGEL MILENCO AERO 4

Die Aero Serie-Spiegel verfügen über ein Chrom-Sicherheitsglas und ein vielseitiges Befestigungssystem mit Schrauben aus rostfreiem Edelstahl. Der Klemmspiegel passt für fast alle Spiegel.

Lieferumfang paarweise. Spiegelglas flach. Maße 15 cm x 42 cm x 14 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg pro Stück.

	9901609	**112,00**



MILENCO

14 AUSSENSPIEGEL MILENCO AERO 4 EXTRA LANG

Der extra lange Spiegelarm ist ungefähr 41 cm lang. Besonders geeignet bei schmalen Fahrzeugen mit breitem Wohnwagen.

Lieferumfang paarweise inkl. Transporttasche. Spiegelglas konvex. Maße 15 x 42 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg pro Stück.

	9983182	**112,00**



MILENCO

15 AUSSENSPIEGEL GRAND AERO 4 EXTRA BREIT

Der breite Spiegelkopf sorgt für eine enorme Vergrößerung des Sichtfeldes und ermöglicht einen umfassenden Überblick über Ihren Anhänger.

Lieferumfang paarweise Inkl. Tragetasche. Spiegelglas konvex. Maße 17 x 45 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

	9926615	**147,00**



MILENCO

16 AUSSENSPIEGEL FALCON SUPER STEADY

Stabiler Klemmspiegel, mit Stahl Rändelschrauben einfach zu montieren.

Lieferumfang paarweise. Maße 13 x 44 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg pro Stück.

	9942566	**75,50**



MILENCO

17 ZUSATZSPIEGEL AERO SPOT

Toterwinkel-Aufsteckspiegel.

Farbe schwarz. Maße 9 x 24 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

	9983202	**44,00**



18 AUSSENSPIEGEL MGI STEADY XL

Dank den langen, gelenkigen Spiegelarmen passt der Steady XL an fast alle Camper Vans, Geländewagen, SUVs und PKWs mit großen Außenspiegeln.

Lieferumfang paarweise.

	9908360	**38,50**

19



20



19 AUSSENSPIEGEL MGI SAFETY

Schnelle, einfache und unkomplizierte Montage mittels Gummibändern. Passt an fast alle typischen Fahrzeugspiegel.

Lieferumfang 1 Stück. Spiegelglas konvex.

	9983189	**16,50**

20 ERSATZ-SPANNGUMMI

Für MGI Safety.

Paarweise	**9983206**	**8,60**



MILENCO

21 SPIEGEL-AUFLAGEN AERO 4

Für Milenco Aero 4.

Lieferumfang 2 Stück.

	9983203	**5,10**



MILENCO

22 ERSATZ HALTEKLAMMER

Für Milenco Aero 4, Aero 4 XL, Grand Aero.

Lieferumfang 1 Stück.

	9983204	**25,00**



MILENCO

23 ERSATZ-SPIEGELARM EXTRA LANG

Für Milenco Aero 4.

Maße 41 x 5 x 1,1 cm (B x H x T). Lieferumfang paarweise.

	9983205	**21,00**



MILENCO

24 ERSATZ-SPIEGELKOPF KONVEX

Für Milenco Aero 4.

Lieferumfang einzeln.

	9999793	**24,50**

MILENCO

25 SPIEGELPROTEKTORSATZ

Mit der gerippten Form und einer Schale mit bis zu 6 mm in den kritischen Bereichen lenken diese Protektoren Gegenstände ab, schützen die Seitenblinker und verteilen die Aufprallkräfte, um Ihren Fahrzeugspiegel optimal zu schützen.

Lieferumfang 1 Protektor links und 1 Protektor rechts, mit Klebepad, Sicherungsleiste und 2 Schrauben. Maße 40 x 25 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.



Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Relay ab 2007 mit langen Armspiegeln.

schwarz	**9983669**	**112,00**
weiß	**9983668**	**112,00**



Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Relay ab 2007 mit kurzen Armspiegeln.

schwarz	**9918373**	**144,00**
weiß	**9918372**	**144,00**



Passend für Ford Transit Wohnmobile mit zweiarmigen Spiegeln.

schwarz	**9944167**	**112,00**
weiß	**9944166**	**112,00**

1 SPEZIAL-CARAVAN-SPIEGEL



Die speziell auf den jeweiligen Fahrzeugspiegel angepasste Halterung der Spiegel (Aluminium-Guss-Form) ermöglicht eine passgenaue Montage und gewährleistet einen perfekten Sitz ohne Vibration. Blitzschnelle Montage ohne Werkzeug. Alle Bestandteile der Spiegel sind aus korrosionsbeständigen Materialen gefertigt und gewährleisten eine hohe Langlebigkeit.

- Alle aufgeführten Spiegel auch in Ihrer Wagenfarbe lieferbar
- Alle Ausführungen auch mit XL-Spiegelkopf erhältlich

Passend für Audi	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
A3 (auch Sportback) 2010	ab 06/2008 bis 12/2010	**9981048**	**145,00**
A3 8Y, S3 8Y	ab 03/2020	**9944622**	**145,00**
A4 Allroad	ab 2009 bis 2016	**9981048**	**145,00**
A4 Avant	ab 03/2008 bis 05/2009	**9981048**	**145,00**
A4 B9 Allroad Quattro	ab 03/2016	**9927335**	**145,00**
A4 B9 Avant	ab 11/2015	**9927335**	**145,00**
A4 B9 Limousine	ab 11/2016	**9927335**	**145,00**
A4 Limousine	ab 12/2007 bis 05/2009	**9981048**	**145,00**
A5	ab 06/2007 bis 05/2009	**9981048**	**145,00**
A5 Cabriolet	ab 11/2016	**9927335**	**145,00**
A5 Coupé	ab 06/2016	**9927335**	**145,00**
A5 F5 Sportback	ab 10/2016	**9927335**	**145,00**
A5 S5 Cabriolet	ab 03/2017	**9927335**	**145,00**
A5 S5 Coupé	ab 07/2016	**9927335**	**145,00**
A5 S5 Sportback	ab 10/2016	**9927335**	**145,00**
A6	ab 09/2008 bis 12/2010	**9981048**	**145,00**
A6 Allroad Quattro	ab 06/2019	**9935501**	**145,00**
A6 Allroad Quattro	ab 2012 bis 2018	**9906365**	**145,00**
A6 Avant	ab 2011 bis 2018	**9906365**	**145,00**
A6 Avant	ab 04/2018	**9935501**	**145,00**
A6 C8 Limousine	ab 02/2018	**9935501**	**145,00**
A7 C8	ab 02/2018	**9935501**	**145,00**
A8 D5	ab 11/2017	**9935501**	**145,00**
Q2	ab 10/2016	**9935197**	**145,00**
Q3 F3	ab 08/2018	**9935197**	**145,00**
Q3 „New Generation“	ab 2011 bis 07/2018	**9981048**	**145,00**
Q5	ab 08/2008 bis 12/2016	**9906934**	**145,00**
Q5 II. Generation	ab 01/2017	**9927781**	**145,00**
Q7	ab 2009 bis 02/2015	**9906934**	**145,00**
Q7 II. Generantion	ab 03/2015	**9927781**	**145,00**
RS6 Avant	ab 08/2019	**9935501**	**145,00**
S4 B9 Avant und Limousine	ab 04/2019	**9927335**	**145,00**
S6 Avant und Limousine	ab 04/2019	**9935501**	**145,00**
SQ2	ab 10/2018	**9935197**	**145,00**
SQ5 II. Generation	ab 06/2017	**9927781**	**145,00**
SQ7	ab 05/2016	**9927781**	**145,00**

Passend für BMW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
1er Modell F-20	ab 2010 bis 06/2019	**9981056**	**145,00**
1er Modell F40	ab 09/2019	**9927520**	**145,00**
1er Modell F52	ab 02/2017	**9981056**	**145,00**
2er Modell F22 Coupé	ab 11/2013	**9981056**	**145,00**
2er Modell F23 Cabrio	ab 09/2014	**9981056**	**145,00**
2er Modell F-45 Active Tourer	ab 03/2015	**9927520**	**145,00**
2er Modell F-46 Gran Tourer	ab 03/2015	**9927520**	**145,00**
3er Modell F30 Touring	ab 10/2011 bis 02/2019	**9981056**	**145,00**
3er Modell F31 Touring	ab 08/2012 bis 08/2019	**9981056**	**145,00**
3er Modell F34 GT	ab 06/2013	**9981056**	**145,00**
4er Modell F32	ab 10/2013	**9981056**	**145,00**
5er Modell F07	ab 01/2013 bis 10/2017	**9940195**	**145,00**
5er Modell F-10, F11	ab 07/2013 bis 01/2017	**9940195**	**145,00**
7er Modell F01	ab 07/2012 bis 09/2015	**9940195**	**145,00**
X1 Mod. E-84 LCI Facelift	ab 07/2012 bis 09/2015	**9981056**	**145,00**
X1 Modell F-48	ab 10/2015	**9927520**	**145,00**
X2 Modell F-39	ab 03/2018	**9927520**	**145,00**
X3 Modell F-25 Facel. 2014	ab 04/2014	**9917263**	**145,00**
X3 Modell G01	ab 11/2017	**9917263**	**145,00**

Passend für BMW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
X4 Modell F26	ab 10/2014 bis 01/2018	**9917263**	**145,00**
X4 Modell G02	ab 02/2018	**9917263**	**145,00**
X5 Modell F-15	ab 08/2013 bis 07/2018	**9917263**	**145,00**
X5 Modell G05	ab 11/2018	**9917263**	**145,00**
X6 Modell F-16	ab 05/2014 bis 07/2019	**9917263**	**145,00**
5er G30, G31, G38	ab 02/2017	**9933103**	**145,00**

Passend für Chevrolet	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Trax (ohne Blinker)	ab 04/2013 bis 2016	**9981057**	**145,00**

Passend für Citroen	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
C4 Across	ab 04/2012 bis 04/2017	**9914456**	**145,00**
Spacetourer	ab 09/2016	**9946478**	**145,00**

Passend für Dacia	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Duster 2	ab 01/2018	**9943692**	**145,00**

Passend für Ford	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
C Max/ Grand C Max	ab 2008	**9905815**	**145,00**
Edge	ab 06/2016	**9941187**	**145,00**
Focus	ab 09/2018	**9943464**	**145,00**
Ranger	ab 02/2016	**9933865**	**145,00**
Galaxy	ab 2008 bis 08/2015	**9905815**	**145,00**
Galaxy	ab 09/2015	**9941187**	**145,00**
Kuga	ab 04/2020	**9943693**	**145,00**
Kuga	ab 05/2008 bis 03/2019	**9905815**	**145,00**
S-Max	ab 2006 bis 08/2015	**9905815**	**145,00**
S-Max	ab 09/2015	**9941187**	**145,00**
Raptor	ab 11/2022	**9949439**	**145,00**

Passend für Kia	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Sportage IV. Generation (auch Facelift 2018)	ab 01/2016	**9944068**	**145,00**
Sorento	ab 10/2020	**9949441**	**145,00**

Passend für Mazda	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
CX5	ab 06/2017	**9929246**	**145,00**

Passend für Mercedes Benz	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
A-Klasse W 177	ab 05/2018	**9943465**	**145,00**
B-Klasse W 246	ab 11/2011 bis 12/2018	**9982783**	**145,00**
C-Klasse C 207 Coupé und Cabrio	ab 2011	**9982783**	**145,00**
C-Klasse W 204	ab 12/2007 bis 05/2014	**9982783**	**145,00**
C-Klasse W 205118	ab 02/2014	**9917264**	**145,00**
CLA C118	ab 03/2019	**9943465**	**145,00**
CLA Shooting Break X118	ab 09/2019	**9943465**	**145,00**
CLS-Klasse C 2018	ab 01/2011 bis 02/2018	**9982783**	**145,00**
CLS-Klasse X 2018	ab 10/2012 bis 02/2018	**9982783**	**145,00**
E-Klasse W 212	ab 04/2009 bis 05/2016	**9982783**	**145,00**
G-Klasse W 463	ab 05/2018	**9943694**	**145,00**
GLE V 167	ab 10/2018	**9943694**	**145,00**
GLK WDC 204	ab 01/2009 bis 09/2015	**9982783**	**145,00**
GL-Klasse X 166	ab 06/2012	**9906309**	**145,00**
M-Klasse W 166	ab 11/2011 bis 07/2015	**9906309**	**145,00**
R-Klasse W 251	ab 09/2010	**9906309**	**145,00**
S-Klasse W 221	ab 06/2009 bis 06/2013	**9982783**	**145,00**
V-Klasse (Van)	ab 04/2014	**9940194**	**145,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Passend für Mitsubishi	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
ASX Instyle/Intense	ab 10/2012	9914456	145,00
Outlander II Facelift	ab 02/2010 bis 11/2012	9914456	145,00
Outlander III	ab 11/2012	9914456	145,00

Passend für Nissan	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Juke Nismo RS	ab 01/2015	9924974	145,00
Navara 4. Generation	ab 01/2016	9924974	145,00
Qashqai Facelift	ab 02/2014	9924974	145,00
X-Trail	ab 07/2014	9924974	145,00

Passend für Opel	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Astra J (auch Sports Tourer)	ab 12/2009 bis 08/2018	9902984	145,00
Astra K	ab 07/2015	9927783	145,00
Astra K Sports Tourer	ab 10/2015	9927783	145,00
Insignia B (auch Sports Tourer, Country Tourer, Gsi)	ab 02/2017	9927783	145,00
Mokka	ab 10/2012 bis 06/2019	9981057	145,00
Mokka X	ab 06/2016 bis 06/2019	9981057	145,00
Vivaro Life	ab 09/2019	9946478	145,00

Passend für Peugeot	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
3008 2. Generation	ab 10/2016	9935496	145,00
5008 2. Generation	ab 06/2017	9935496	145,00
4008	ab 04/2012 bis 12/2015	9914456	145,00
Traveller	ab 09/2016	9946478	145,00

Passend für Renault	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Espace V	ab 03/2015	9927852	145,00
Grand Scénic IV	ab 12/2016	9927852	145,00
Kadjar SUV	ab 06/2015	9927852	145,00
Koleos II, Scénic IV	ab 11/2016	9927852	145,00
Mégane IV, Grandtour, Grand Coupé	ab 03/2016	9933502	145,00
Talisman	ab 08/2015	9933502	145,00
Talisman Grandtour	ab 06/2016	9933502	145,00

Passend für Seat	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Alhambra	ab 2010	9990170	145,00
Ateca	ab 07/2016	9929208	145,00
Leon IV (Typ KL)	ab 01/2020	9944627	145,00

Passend für Skoda	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Karoq	ab 11/2017	9929934	145,00
Kodiaq (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 03/2017	9942973	145,00
Kodiaq (für Fahrzeuge ohne Fahrassistenzkamera)	ab 03/2017	9929934	145,00
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/2013 bis 02/2020	9912630	145,00
Superb III	ab 09/2015	9940779	145,00
Yeti Typ 5L	ab 08/2009 bis 10/2017	9990170	145,00
Skoda Octavia IV	ab 03/2020	9944053	145,00

Passend für Volvo	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
S60	ab 11/2018	9943497	145,00
S90	ab 01/2016	9943497	145,00
V60	ab 09/2018	9943497	145,00
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 09/2007 bis 04/2016	9981083	145,00
V90 Cross Country	ab 02/2017	9928358	145,00
XC40	ab 03/2018	9943497	145,00
XC60 Facelift	ab 2008 bis 03/2017	9912633	145,00
XC60 II	ab 03/2017	9928358	145,00
XC90 II	ab 01/2015	9928358	145,00

Passend für VW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Amarok	ab 2010 bis 12/2022	9981179	145,00
Amarok II	ab 01/2023	9949439	145,00
Caddy Spiegelgehäuse l+r nicht identisch	ab 10/2003 bis 06/2015	9981941	145,00
Caddy auch Alltrack, Kombi	ab 06/2015	9925483	145,00
Caddy	ab 11/2020	9948594	145,00
Golf 8	ab 12/2019	9943695	145,00
Passat Modell B8	ab 11/2014 bis 11/2023	9940197	145,00
Sharan	ab 09/2010	9990170	145,00
T5 Facelift 2009 Spiegelgehäuse l+r identisch	ab 2009 bis 06/2015	9981179	145,00
T5 Spiegelgehäuse l+r nicht identisch	ab 06/2003 bis 09/2009	9981941	145,00
T6	ab 07/2015	9981179	145,00
T-Cross (auch R-Line)	ab 04/2019	9912630	145,00
Tiguan (auch Facel. 2010)	ab 11/2007 bis 09/2015	9990170	145,00
Tiguan II	ab 2016 bis 11/2023	9940780	145,00
Touran II	ab 05/2015	9943132	145,00
Touareg II	ab 05/2010 bis 03/2018	9981067	145,00
Touareg III	ab 07/2018	9934345	145,00
T-Roc	ab 11/2017 bis 02/2022	9912630	145,00
T-Roc	ab 03/2022	9949442	145,00
Taigo	ab 09/2021	9949442	145,00



2 XL-SPIEGELKOPF
XL-Spiegelkopf einzeln, schwarz. Konvex-Weitwinkel: Radius 45 cm, inkl. Reflektor.
Spiegelgröße: 20 x 14 cm.
1 Stück **9940163** **29,00**



3 DIEBSTAHLSICHERUNGSKIT FÜR ALLE SPEZIALSPIEGEL
Ein Lösen des Sterngriffes ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.
Material Metall/Kunststoff. Maße Ø 4 cm.
2 Stück **9981169** **31,50**

4



5



4 ERSATZSPIEGELKOPF
9981520 **25,00**

5 REFLEKTOR-KIT
4 Stück Reflektoren-Aufkleber für die Spiegelköpfe.
9912636 **5,60**

6



7



6 HALTELEINE FÜR GEHÄUSE
Für Gehäuse mit geringem Einklappwiderstand.
2 Stück **9981776** **11,50**

7 NOTLEINE
Verhindert den Verlust des Caravanspiegels.
2 Stück **9981777** **7,60**

THITRONIK

Die Alarmanlage, die sich Ihnen anpasst!



Liste der kompatiblen Fahrzeuge

1 WIPRO III & WIPRO III SAFE.LOCK
CAN-BUS KOMPATIBLE FUNK-ALARMANLAGEN FÜR WOHNMOBILE

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf, und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es beispielsweise für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung Ihres Fahrzeuges mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmodules oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC Modul steuern. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch.

Spannungsversorgung 12/24 Volt. Stromaufnahme ca. 11 mA. Alarmton ca. 102 dB. Maße 80 x 29 x 80 mm (B x H x T). Gewicht ca. 90 g.

WIPRO III SAFE.LOCK

Passend für:		
Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer Iveco Daily ab 2006 |		
Opel Movano 2021+ | Toyota Proace Max	**9941078**	**537,00**
Ford Transit ab 2019 (Schaltersperre im Fahrzeug auswählbar und deaktivierbar)	**9948711**	**537,00**
Mercedes Sprinter VS30 | MAN TGE | VW Crafter II | VW T6	**9949289**	**537,00**

WIPRO III

Passend für:		
Ford Transit ab 2006	**9980383**	**481,00**
Mercedes-Benz Sprinter ab 2006 | Mercedes-Benz Vito ab 2014	**9980384**	**537,00**
VW Crafter ab 2006 | MAN TGE ab 2017		
VW T5 2003 – 2015 | VW T6 ab 2015 | Renault Master ab 2003	**9980385**	**481,00**
sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle		

BESONDERHEITEN

- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt / Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti-jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

JETZT THITRONIK® APP* LADEN UND MIT WIPRO III ALARMANLAGE VERBINDEN!

- Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage*
- Verriegeln/Entriegeln*
- Ortung des Fahrzeugs mit GPS**
- Fernstilllegung des Fahrzeugs**
- Anlernmodus für Funkmodule*
- Viele weitere Funktionen



Download on the App Store | GET IT ON Google Play | Bluetooth®

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder

**nur in Verbindung mit Pro-finder



2 NFC-MODUL (KEYLESS ENTRY) ZUM NACHRÜSTEN

Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst. Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC Modul ist die perfekte Steuerungslösung für die WiPro III & WiPro III safe.lock Alarmanlage. Komfortables Schärfen und Entschärfen der Alarmanlage mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Silikonarmband (KeyStrap*), Schlüsselanhänger (KeyTag) oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf die Zentralverriegelung zugreifen und das Fahrzeug ohne Schlüssel ver- und entriegeln. Das NFC Modul ist jederzeit nachrüstbar.

9948751 **188,00**

3 4 5



Das NFC-Zubehör ist mit einem Sicherheitscode codiert und nutzt die MIFARE DESFire ev2-Technologie für maximale Sicherheit.

3 NFC KEYCARD	**9948752**	**22,00**
4 NFC KEYTAG	**9948753**	**22,00**

5 NFC KEYSTRAP

Der THITRONIK® KeyStrap ist ausschließlich für einwandige Fenster/Scheiben bis maximal 15 mm Stärke geeignet.

Größe M			Größe L		
schwarz	**9948754**	**29,00**	schwarz	**9949285**	**29,00**
dunkelblau	**9949283**	**29,00**	dunkelblau	**9949287**	**29,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Zubehör WiPro III & WiePro III safe.lock



6 FUNK-KABELSCHLEIFE
Sichert Fahrräder, Motorroller, Surfboards, Campingmöbel etc. Meldet Entfernen oder Durchtrennen per Funk.

2,5 m	weiß	**9980416**	**102,00**
2,5 m	schwarz	**9926309**	**102,00**
5,0 m	weiß	**9940233**	**109,00**
5,0 m	schwarz	**9926269**	**109,00**



7 FUNK-MAGNETKONTAKT 868
Selbstklebender Funk-Magnetkontakt zur Erweiterung der WiPro III. Dient der Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc.

schwarz	**9980388**	**77,50**
weiß	**9980389**	**77,50**



8 FUNK-HANDSENDER 868
Ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung sowie der Alarmanlage mit einem Knopfdruck. Geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes. Dient als Ergänzung der Alarmsysteme - mit entsprechender Symbolik.

9941102 **77,50**

9 FUNK-RAUCHMELDER
Der Funk-Rauchmelder T.S.A. lässt sich in das WiPro III Alarmsystem integrieren, sodass es nun auch vor Rauch und Feuer frühzeitig und zuverlässig warnt. Dies stellt insbesondere nachts eine wesentliche Erhöhung der Sicherheit dar, da der menschliche Geruchssinn im Schlaf nur sehr eingeschränkt funktioniert. Dank der Integration in das THITRONIK® Sicherheitssystem erfolgt eine Alarmierung nicht nur über das 85 dB laute Alarmsignal des T.S.A., sondern Fahrzeugbesitzer und/oder Stellplatznachbarn werden zusätzlich über Fahrzeugblinker und Hupe auf die Gefahr hingewiesen.

Material Kunststoff. Maße 7 x 9 x 3 cm (B x H x T). Packmaß 6,5 x 13 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 60 g Lieferumfang inkl. Batterie.

weiß	**9949575**	**100,00**
grau	**9949576**	**100,00**



ADAPTER FÜR RAUCHMELDER WANDMONTAGE (o. Abb.)
Adapter für T.S.S. Funk-Rauchmelder zur Wandmontage.

Material Kunststoff. Maße 4 x 4 x 4,5 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 20,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 7 g.

weiß	**9949577**	**8,10**
grau	**9949578**	**8,10**

10 ZUSATZ-SIRENE (o. Abb.) **9980559** **45,00**

11 BACK UP SIRENE (o. Abb.) **9984059** **56,50**

12 ZUSATZ-HUPE (o. Abb.) **passend für MAN TGE, Merc.Sprinter 06-18 >18, V-Class >14, VW Crafter 06-18**

9949009 **88,50**

13 UMRÜSTPLATINE FÜR FAHRZEUGSCHLÜSSEL (o. Abb.)
9941079 **99,00**

14 MONTAGEADAPTER FÜR FUNK-MAGNETKONTAKT (o. Abb.)

weiß	**9984047**	**20,00**
schwarz	**9984425**	**20,00**

JETZT THITRONIK® APP* LADEN!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



2G/3G/4G

15 PRO-FINDER ORTUNGSLÖSUNG FÜR WIPRO III/ WIPRO III SAFE.LOCK UND ALS „STAND ALONE" ORTUNGSSYSTEM
Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen kann z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden.

BESONDERHEITEN
- Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung
- Alarmmeldungen per Anruf und SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro III
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Geringe monatliche Kosten (SIM-Kartengebühren oder Pre-paid Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, Telefonie- und Daten-fähig sein)
- Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- Spezieller Wohnwagenmodus
- Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Lieferumfang Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial.

Spannungsversorgung 12/24 Volt. Stromaufnahme Senden ca. 37 mA. Stromaufnahme stand-by ca. 16 – 21 mA. Anzahl Zielrufnummern bis zu 10. Schnittstelle RJ10 (Eingang für WiPro). Ausgänge 2 x open collector (max. 0,5 A). Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C. Maße 103 x 96 x 30 mm (B x H x T). Gewicht ca. 110 g.

9984029 **537,00**

16 ABSCHALTEINRICHTUNG (o. Abb.)
Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs **9935318** **40,50**

17 EXTERNE GSM-ANTENNE (o. Abb.) **9984028** **74,00**

18 GPS-PRO (o. Abb.) **9998333** **145,00**

THITRONIK



1 G.A.S.-PRO III AUF EINEN BLICK

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- Interne Sirene 94 dB

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgas-sensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Tem-peraturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung 12/24V DC. Stromaufnahme 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas). Sensoreingänge 1× intern, 1× extern. Empfindlichkeit 50ppm (CO) 700/1400ppm (Butan). Schalldruck 94dB (interne Sirene). Temperaturbereich -20°C bis +60°C. Maße 61 x 97 x 35 mm (B x H x T). Gewicht ca. 74g.

G.A.S. pro III	**9943349**	**313,00**
für Flaschen- und Narkosegas		
G.A.S. pro III CO	**9943351**	**313,00**
für Kohlenmonoxid		



2 G.A.S.-PRO

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan/ Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

TECHNISCHE DATEN:

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor. 3 Sensoreingänge. Empfindlichkeit ab 50 ppm. Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene). Temperaturbereich -10 bis + 80 °C. Maße 101 x 39 x 91 mm (B x H x T). Gewicht 223g.

LIEFERUMFANG

Zentrale Sensor für Betäubungsgase Propan und Butan Montagematerial Handbuch und Alarmaufkleber

G.A.S.-pro	**9984060**	**179,00**

3



4



3 ZUSATZSENSOR G.A.S. - PRO III

9943352 **73,00**

4 ZUSATZSENSOR G.A.S. - PRO

9984061 **73,00**



5 EXTERNE LED

Als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.

9984068 **17,50**



6 CO-SENSOR

Zur Alarmierung bei gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen, wie sie z.B. durch defekte Heizungsanlagen entstehen können. Kompatibel mit G.A.S.-pro/ G.A.S.-pro III.

9984063 **111,00**



7 ZUSATZ-SIRENE

Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III und G.A.S-pro. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back up Sirene erhältlich.

9980559 **45,00**



8 BACK UP SIRENE

Externe Back up Sirene zum Anschluss an WiPro III und G.A.S.-pro. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeug-innenraum. Akkugepufferte Back up Sirene mit 110 dB Schalldruck.

9984059 **56,50**

9 VERLÄNGERUNG STATUS LED

Die 50 cm lange Steckverbindung ermöglicht die Verlängerung der Status LED. Maximal 2 Verlängerungen können verwendet werden, sodass die Gesamtlänge des LED-Kabels bis zu 2 m beträgt.

9984048 **9,20**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 G.A.S. CONNECT
Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

9949574 **140,00**

GASWARNER G.A.S.
Gaswarner für Propan, Butan und KO-/Narkosegase, der im Falle eines Narkosegasüberfalls oder Gaslecks zuverlässig alarmiert. Die Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. An das Bordnetz angeschlossen, warnt dich G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82dB lauten Alarmton.

9949579 **123,00**



THITRONIK

11 G.A.S.-PLUG „ALL IN ONE" – FÜR DEN ZIGARETTENANZÜNDER
- Detektiert KO-/ Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S.-plug
- G.A.S.-plug „all in one"
- Handbuch
- Alarmaufkleber

Spannungsversorgung 12/24 V DC. Stromaufnahme ca. 70 mA. Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene). Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C. Gewicht ca. 50 g.

G.A.S.-plug „all in one" **9984065** **109,00**



LINNEPE

12 GASWARNGERÄT TRIGAS ALARM
- Optische und akustische Anzeige von Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und Alarm
- Muss direkt an die 12V Aufbaubatterie angeschlossen werden
- Warnt vor: Propan/Butan (GPL) KO-Gasen (temperaturgeführter Gassensor funktioniert auch über 25°C
- Gerät erwärmt sich nach längerer Laufzeit

Maße 9 x 5 x 9 cm (B x H x T).

9940955 **111,00**

13 SENSOR EXTERN ZU TRIGAS ALARME
Sicherheit für steigende und fallende Gase.

Kabellänge 2,5 m.

9940956 **56,50**



ams

14 AMS KOMBIALARM
Der AMS KOMBIALARM hat zwei wichtige Warnfunktionen in einem Gerät. Er ist gleichzeitig ein Narkosegaswarngerät und ein Gasmelder. Schaltausgänge eröffnen zusätzliche sicherheitsrelevante Erweiterungsmöglichkeiten.
- Narkosegas ab ca. 100 ppm
- Butan (Flüssiggas) ca. 0,4 % in der Raumluft
- Propan (Flüssiggas) ca. 0,5 % in der Raumluft
- Methan (Stadtgas) ca. 0,8 % in der Raumluft

Betriebsspannung 12 V DC (-10% / +20%). Stromverbrauch ca. 90 mA (Ruhezustand) und ca. 145 mA (Alarmzustand). Alarmlautstärke ca. 85 dB (A). Betriebstemperaturbereich -10°C / +40°C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 11,5 x 9 x 3 cm (B x H x T).

9984040 **204,00**



ams

15 AMS ZUSATZSENSOR NARKOSEGAS
Der Zusatzsensor detektiert geringste Konzentrationen gefährlicher Narkosegase. Zudem werden Flüssiggas (Propan/Butan) und Stadtgas/Erdgas (Methan) aufgespürt.

Stromverbrauch ca. 60 mA. Betriebstemperaturbereich -10°C / +40°C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 5 x 5 x 2,4 cm (B x H x T).

9984041 **88,50**



ams

16 AMS KOMBIALARM COMPACT
Der AMS KOMBIALARM compact ist gleichzeitig ein Narkosegaswarngerät und ein Gasmelder.
- Narkosegas ab ca. 100 ppm
- Butan (Flüssiggas) ca. 0,4 % in der Raumluft
- Propan (Flüssiggas) ca. 0,5 % in der Raumluft
- Methan (Stadtgas) ca. 0,8 % in der Raumluft

Betriebsspannung 12 V DC (-10% / +20%). Stromverbrauchca. 90 mA (Ruhezustand), ca. 145 mA (Alarmzustand). Alarmlautstärke ca. 85 dB (A). Betriebstemperaturbereich -10°C / +40°C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 11,5 x 9 x 3 cm (B x H x T).

9984045 **158,00**



17 GASWARNGERÄT 3-SICUR
- Hochempfindliche Sensoren für Propan/Butan - Kohlenmonoxid und KO-Gas
- Kalibrierung der einzelnen Sensoren erfolgt automatisch
- Optional einbaubare Pufferbatterie garantiert die Funktionsfähigkeit auch bei Ausfall des Bordnetzes
- Mobil oder fest eingebaut verwendbar
- LED Kontrolleuchten + akustische Anzeige
- 12 V ZA-Stecker

Spannung 12 V. Maße 11 x 4 x 7 cm (B x H x T).

9943764 **112,00**



DOMETIC

18 GASMELDER MSG 150
- Reagiert auf alle gängigen Betäubungsgase, selbstreinigend
- Akustische und optische Anzeige im Alarmfall
- Integriertes 10 A Schaltrelais
- Automatisches Einstellen auf Raumluft
- Manueller Funktionstest

Spannung 12/24 V. Leistungsaufnahme 1,3 W. Signallautstärke ca. 85 dB. Maße ca. 8 x 15,6 x 5,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,25 kg.

9930423 **163,00**



1 KFZ-KOMBITASCHE 3-TLG.
Mit Movera-Logo, 2 Klettbändern am Rücken und Boden und 2 Reißverschlüssen.

Lieferumfang Warndreieck Mini, Verbandsmaterial nach DIN 13164, Warnweste DIN EN ISO 20471 und Mund- und Nasenmaske.
Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung).
Maße 44 x 5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9942647 **30,50**



2 KOMBITASCHE NANO
Kleine Kombitasche mit Klettband.

Lieferumfang patentiertes Falt-Warndreieck, ISO-zertifizierte Warnweste, Verbandsmaterial nach DIN 13164. Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung).
Maße 23 x 10 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9944571 **34,50**



3 WARNDREIECK MINI
Pannenwarndreieck nach ECE-Regelung Nr. 27 genormt, im bruchsicherem Kunststoff-Etui verpackt.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 43 x 4,5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 430 g.

9944566 **11,50**



4 VERBANDSTASCHE 1-TEILIG
Verbandstasche, mit Reißverschluss, staubgeschützt und steril verpackt
Inhalt: Verbandsmaterial nach DIN 13164 inkl. Mund- und Nasenmaske.

Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 24 x 6 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9944572 **17,50**



5 MINI VERBANDSTASCHE + WARNWESTE
Motorrad-Verbandstasche mit Reißverschluss und Verbandsmaterial nach DIN 13167 + ISO-zertifizierte Warnweste. Inkl. Mund- und Nasenmaske.

Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 19 x 5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.

9944573 **19,00**



6 WARNDREIECK NANO
Pannendreieck mit Köcher, nach ECE-Regelung Nr. 27 und der StVZO § 53a. Längenreduzierung im zusammengeklappten Zustand ca. 50 % gegenüber üblichem Warndreieck.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 23 x 8,5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9944567 **14,50**



7 WARNWESTE
Warnweste gemäß DIN EN ISO 20471, Größe XL.

Material 100 % Polyester.
Maße 66 x 66 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 120 g.

orange	**9944568**	**7,50**
gelb	**9944569**	**7,50**



8 WARNWESTE KINDER
Warnweste nach DIN EN 17353 für Kinder von ca. 5 - 12 Jahren, passend für Körpergröße 120 - 156 cm, Brustumfang 48 - 84 cm. Vorne und hinten geschlossen mit Gummizug.

Farbe gelb. Material 100 % Polyester.
Maße 49,5 x 39,5 x 0,8 cm (B x H x T). Gewicht 65 g.

9941392 **6,10**



9 WARNWESTE FAMILY SET
2 x Warnweste für Erwachsene XL,
2 x Warnweste für Kinder (5 bis 12 Jahre) nach DIN EN ISO 20471 in Aufbewahrungstasche.

Farbe gelb. Material 100 % Polyester.
Maße 26 x 4 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

9944574 **28,50**



10 LED SICHERHEITS-WARNBLINKLEUCHTE
Gemäß § 53a Abs. 1 StVZO,
GGVS geprüft, TÜV geprüft K452.
Die LED-Warnblinkleuchte wird mit 2 x Monozelle LR 20 geliefert

Farbe orange. Material Kunststoff.
Maße 22 x 10 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9944570 **83,00**



11 TOTER-WINKEL-AUFKLEBER
Toter-Winkel-Aufkleber „Angles Morts“ für Fahrzeuge über 3,5 t in Frankreich seit dem 01.01.2021 Pflicht.
Hierbei unterscheidet das Gesetz nicht zwischen in- und ausländischen Fahrzeugen.
Inhalt 3 St.

Maße 17 x 25 x 0,1 cm (B x H x T). Gewicht 42 g.

9943996 **11,50**



12 TOTER-WINKEL-SET MAGNET + AUFKLEBER
Toter-Winkel-Aufkleber oder Magnet „Angles Morts“ für Fahrzeuge über 3,5 t in Frankreich seit dem 01.01.2021 Pflicht.
Inhalt: 2 Magnetfolien für die Türen und 1 Aufkleber für den Heckbereich.

Maße 17 x 25 x 0,1 cm (B x H x T). Gewicht 250 g.

9944583 **32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

13



14



15



13 FEUERLÖSCHSPRAY UNIVERSAL

Ideal zum Löschen von Möbeln, Bränden im Gartengrill, Kunststoffen, Textilien oder Flüssigbrennstoffen. 5 Jahre haltbar und wartungsfrei.
- Frostsicher bis - 5 °C, Hitzebeständig bis 50 °C

Achtung: H229, EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Inhalt 625 ml. Maße 7,4 x 28 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9944517 34,50

Grundpreis pro 1 Liter = 55,20

14 FEUERLÖSCHSPRAY FAHRZEUG

Für alle Kraftfahrzeuge. Löscht Motor-, Kabel-, Reifen- und Innenraum-Brände. Optimiert für die Lagerung in Fahrzeugen. Ist funktionssicher von - 15 °C bis + 60 °C. 5 Jahre haltbar.

Achtung: H229, H373. Inhalt 600 ml. Maße 7,4 x 28 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9944518 40,50

Grundpreis pro 1 Liter = 67,47

15 KFZ-HALTER

KFZ-Halter für Prymos Feuerlöscher Spezial- Spray (9944518).

9944519 17,50

16



17



NEU

PROTEX

16 PULVERFEUERLÖSCHER MIT MANOMETER

Mit Aluminiumbehälter, RAL3000 polyesterharzbeschichtet. Kompakte Ausführung mit Druckhebelarmatur mit integriertem Prüfventil. Inkl. Halter und Spannband. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- Leistung: 8 A, 34 B und C
- Prüf- und nachfüllbar
- GS-Zeichen, CE-konform
- Spritzweite: ca. 4 m
- Spritzdauer: ca. 7 sek.
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis + 60 °C

Leistungsklasse 8 A, 34 B und C. Inhalt 1 kg. Maße 8,2 x 30, x 8,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9949414 26,00

17 LÖSCHDECKE P110 PROTEX

Maße 1,1 x 1,1 m (L x B). Gewicht 0,5 kg.

9943819 26,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

18



19



20



21



22



GLORIA

18 – 22 FEUERLÖSCHER

Modell	Inhalt (kg)	Maße (B x H x T cm)	Funktionsdauer (s)	Spritzweite (m)	Leistungsklasse	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
18 Feuerlöscher PD 6 GA mit Manometer	6	27 x 50 x 16,2	16	4	34A, 233B und C	9,5	9940777	128,00
19 Auto-Feuerlöscher P 2 GM mit Manometer	2	11,1 x 32,2 x 14,5	10	4	13A und 89B und C	3,7	9940778	72,00
20 Auto-Feuerlöscher P 1 G	1	9,5 x 27,5 x 13	8	4	8 A, 34 B und C	1,6	9983810	56,50
21 Auto-Feuerlöscher PDE 1 GA	1	9,3 x 28 x 13,5	7	4	8A, 34B und C	2,1	9941103	33,50
22 Auto-Feuerlöscher PD 2 GA	2	11,5 x 33 x 15,5	9	4	13A, 70B und C	3,7	9941104	40,50

23 – 26 MOBIL-SAFE®–TRESORE

Hergestellt aus 3 mm SM-Stahl, der mit schlag- und kratzfestem Pulverlack beschichtet ist. Türe ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt, mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 7 Zuhaltungen und einer VDS zertifizierten Verriegelung ausgestattet. Mangan-gehärtete Schloßplatte. Lieferung inkl. Konterplatten und Befestigungsmaterial. Lieferumfang: Safe mit Bohrungen + Einbauset



Mobil-Safe

23 SAFE GR. 2 (QUADRATISCH)

Außenmaße 28 x 28 x 11 cm (B x H x T). Innenmaße 27,4 x 27,4 x 9 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaß 25 x 25 cm (B x H). Gewicht ca. 8,5 kg.

9978545 265,00



Mobil-Safe

24 SAFE GR. 2

Außenmaße 25 x 13 x 33 cm (B x H x T). Innenmaße 24,5 x 12,5 x 29,5 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 22,5 x 10,3 cm (B x H). Gewicht 8,2 kg.

9948640 219,00



Mobil-Safe

25 STANDARD SAFE GR. 3

Außenmaße 25 x 22 x 13 cm (B x H x T). Innenmaße 24,5 x 21,5 x 9 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaß 22,5 x 19,3 cm (B x H). Gewicht ca. 6,5 kg.

9978556 187,00



Mobil-Safe

26 STANDARD SAFE GR. 5

Außenmaße 36 x 50 x 18 cm (B x H x T). Innenmaße 35,5 x 49,5 x 14,5 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaß 33,5 x 47,3 cm (B x H). Gewicht ca. 19 kg.

9978557 364,00



AL-KO

27 TRESOR

Bruttoinhalt 14 Liter. Außenmaße 30 x 24 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 12,5 kg.

9978560 254,00



28 TRESOR MIT HALTERUNG

Maße mit Halter 16,3 x 7 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg

9978395 37,50



MILENCO

29 WOHNWAGEN SAFE

Wird mit Hilfe des Montage-Sets am Fahrzeugboden fest eingebaut und kann in unterschiedlichen Positionen angebracht werden.

Maße 14 x 9 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9983315 83,00



30 DOSENTRESOR

Der getarnte Dosentresor bietet ein raffiniertes Geheimversteck, enthält statt Universalöl ein Geheimfach.

Material Weißblech. Volumen 0,4 l. Maße 6,5 × 24 cm (Ø × H).

9941305 28,00





1 SITZSOCKELSAFE EASY FIX TYP X250/X290
Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006.
Außenmaße 28 x 16 x 35 cm (B x H x T). Innenmaße 27,5 x 15,4 x 31,5 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 25 x 13 cm (B x H). Gewicht 10 kg.

9978552 **268,00**

3 SICHERUNGSSCHRAUBE FÜR SITZSOCKELSAFE PASSEND FÜR FIAT DUCATO AB BJ. 2006 (o. Abb.)
Die Sicherheitsschraube wird gegen eine der originalen Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden.

9940188 **25,50**

2 SITZSOCKELSAFE EASY FIX TYP X250/X290 LAPTOP 17“
Passend für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab 2006.
Besonderheit: passend für ein 17-Zoll-Notebook
Außenmaße 28 x 16 x 45 cm (B x H x T). Innenmaße 27,5 x 15,4 x 32,5/41,5 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 25 x 13 cm (B x H). Gewicht 12 kg.

9942646 **375,00**



4 SITZSOCKELSAFE VW CRAFTER
Passend für den VW Crafter ab Bj. 03/2017.
Außenmaße 32 x 12,5 x 36 cm (B x H x T). Innenmaße 31,5 x 12 x 32 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 29,2 x 10 cm (B x H). Gewicht 9,3 kg.

Tür vorne	**9943156**	**279,00**
Tür hinten	**9943157**	**279,00**



5 SITZSOCKELSAFE MERCEDES SPRINTER
Passend für Mercedes Sprinter ab Bj. 2016.
Außenmaße 20 x 9,5 x 30 cm (B x H x T). Innenmaße 19,5 x 9 x 29,5 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 20 x 9,5 cm (B x H). Gewicht 3,5 kg.

9948637 **302,00**



6 SITZSOCKELSAFE PASSEND FÜR VW GRAND CALIFORNIA
Der Safe wird mit den original Befestigungsschrauben der Fahrer- oder Beifahrersitzkonsole verschraubt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden.
Material Stahl. Außenmaße 26 x 12,5 x 38 cm (B x H x T). Innenmaße 25,4 x 12 x 35 cm (B x H x T). Türdurchgangsmaße 23,5 x 10 cm (B x H). Gewicht 8 kg.


Tür vorne	**9949076**	**279,00**
Tür hinten	**9949077**	**279,00**

7 – 12 BEIFAHRERTÜRSAFE
Der Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und bietet wegen der eingesetzten Spezialschrauben genug Sicherheit vor Langfingern. Der Safe ist leicht zu befestigen, da man ihn einfach hinter das Original-Kartenfach montiert.
Er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Dinge auf die man unterwegs nicht verzichten möchte. Der Deckel ist zudem vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind.
Verschlossen werden die Safes mit dem VDS zertifizierten 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen.

7



8



9



10



11



12



Abb.	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Ausführung	Außenmaße	Innenmaße (B x H x T cm)	Türdurchgangsmaße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
7	Ducato, Jumper, Boxer	2006 - 2019	Standard	26,5 x 10,5 x 21	26 x 8 x 17,5	24 x 7,5	5,5	**9941495**	**279,00**
8	Ducato, Jumper, Boxer	2020 - 08/2021 Jumper & Boxer bis 08/2021	Standard	14/24 x 17 x 9,5	13,5/23 x 14 x 9	22 x 6,5	4,5	**9943880**	**279,00**
9	Ducato 8, Boxer, Jumper	ab 08/2024	Standard	26,5 x 10 x 12	20 x 9	25 x 7	3,8	**9948638**	**302,00**
10	Ford Transit	ab 06/2019	Standard	27,5 x 7 x 16,5	27 x 6,5	24,5 x 5	3,5	**9948639**	**302,00**
11	Fiat Ducato	2006 - 2019	groß	55 x 14 x 33	43/49,5 x 10,5	11,9 x 26,5	10	**9940786**	**367,00**
12	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	2020 - 08/2021 Jumper & Boxer bis 08/2024	groß	52,5 x 13,5 x 32,5	39/45,5 x 11,5	11,9 x 26,5	10	**9943373**	**367,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



MILENCO

13 RADKRALLE LEICHTGEWICHT

Passend für alle 13" – 15" Stahl- und Aluräder bis zu 225er Reifengröße inkl. Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Ideal zur Sicherung Ihres Autos oder Caravan. Aus sehr solidem Spezialstahl hergestellt. Geeignet für Caravan.

Material Stahl. Gewicht 3,7 kg.

9980019 **94,50**



MILENCO

14 RADKRALLE COMPACT

Passend auf 12" bis 16" Aluminium- und Stahlreifen und für eine Reifengröße ab 145 - 225. Massive Metall Ausführung. Geeignet für Reisemobile und Caravan.

Material Stahl. Gewicht 4 kg. Lieferumfang Radkralle inkl. Tasche, Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel.

9983314 **172,00**



MILENCO

15 RADKRALLE NEW WRAITH 3 WHEEL LOCK

Entworfen für eine leichte Montage und gleichzeitig einer kompromisslosen Sicherheit für den Wohnwagen oder Reisemobil. Hergestellt aus hochwertigen Stahl- und Kunststoffabdeckungen. Passend für Stahl- und Leichtmetallräder

Material Stahl. Gewicht 4,1 kg. Lieferumfang Radkralle inkl. Schaumstoffschutz, 3 Schlüssel und Tragetasche.

Caravan	**9949417**	**268,00**
Reisemobil	**9949343**	**288,00**

NEU



AL-KO QUALITY FOR LIFE

16 RADKRALLE PROSAFE

Der Diebstahlschutz für Caravan & Anhänger.

- Sicher gegen schnelle Aufbruchversuche mit Aufbruchschutz
- Einzigartiger & massiver Mehrlagenaufbau
- Kratz- & Kontaktschutz für die Felge
- Für gängige Alu- & Stahlfelgen, Räder Größe 13 – 17 Zoll
- Einfache Montage in wenigen Schritten
- Inklusive Aufbewahrungskoffer

Farbe rot. Maße 15 x 5,4 x 28,4 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9949412 **247,00**



MILENCO

17 LENKRADSCHLOSS HIGH SECURITY

Klassisches Hochsicherheits-Lenkradschloss, das komplett über arbeitet wurde, um seine Sicherheit zu verbessern. Kontinuierlich verbessert und für die neuesten Fahrzeuge überarbeitet, passt dieses Schloss nun für alle bekannten Fahrzeuge bis zum Modelljahr 2021.

Lieferumfang 3 Schlüssel. Material Stahl.

Standard High Security

Universell und mit allen gängigen Autolenkrädern kompatibel. Nur 54,5 cm lang.

Maße 14 x 4,5 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 20 x 14 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9942567 **123,00**

Commercial High Security

Empfohlen für Vans und Reisemobile mit größeren Fahrerhausflächen. 15,5 cm länger als die Standard Version.

Maße 76 x 5 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9948633 **138,00**



MILENCO

18 BREMS- UND KUPPLUNGSPEDALSPERRE

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden, Hochsicherheitsschloss, bohr- und schneidfest. Passt in Sekunden.

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2007 mit manueller Schaltung

9944705 **172,00**

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2016 mit Automatik – Schaltung

9944706 **172,00**



FIAMMA home is everywhere

19 DUO-SAFE PRO

Das Duo-Safe Pro blockiert von innen die Vordertüren des Wohnmobils. Universalmodell passend für Ducato, Jumper, Boxer, Master bis 06/2006 und Sprinter, Ducato, Master, Transit ab 06/2006.

Maße 119 – 190 x 18,5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 1 kg.

9948996 **77,50**



HEOSafe®

1 HEOSAFE® ZUSATZSCHLOSS

Zusatzschloss für Aufbautüren bei Wohnmobilen, Türen beim Caravan, Heckgaragen und Außenklappen.

Farbe weiß.

1 St.	**9984108**	**123,00**
2 St. - gleichschließend	**9906027**	**245,00**
3 St. - gleichschließend	**9984109**	**361,00**



HEOSafe®

2 HEOSAFE® DOOR FRAME LOCK

Außenschloss mit Zusatzplatte für Befestigung am Türrahmen, an Service-Klappen und Heckgaragen von Wohnmobilen und Caravans.

Farbe weiß.

1 St.	**9984168**	**123,00**
2 St. - gleichschließend	**9936175**	**245,00**
3 St. - gleichschließend	**9912586**	**361,00**



HEOSafe®

3 HEOSAFE® ADAPTER

Erleichtert die Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. Verstellbar bis 11 cm.

Maße 10,5 x 7 x 11 cm (B x H x T).

9929168	**32,50**



HEOSafe®

4 HEOSAFE® ZUSATZSCHLOSS PASSEND FÜR CARADO/SUNLIGHT/ETRUSCO

Zusatzschloss passend für die Aufbautüre von Carado, Sunlight ab Bj. 2014, außer Modell 2024, für Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019.

Gewicht 2,1 kg. Lieferumfang: Das Set besteht aus 1 Zusatzschloss, 1 neuen Tür-Innenverkleidung, 1 Schablone für die Bohrlöcher, 1 Unterlageplatte und 1 Schlossarretierung.

9940465	**201,00**



HEOSafe®

5 HEOSAFE® VAN SECURITY

Sicherung von Schiebetüren, Heck- und Flügeltüren. 1 bzw. 2 St. gleichschließend.

grau-silber	1 St.	**9940974**	**111,00**
grau-silber	2 St.	**9940975**	**222,00**
schwarz	1 St.	**9940973**	**111,00**
schwarz	2 St.	**9923272**	**222,00**
weiß	1 St.	**9984166**	**111,00**
weiß	2 St.	**9984167**	**222,00**



HEOSafe®

6 HEOSAFE® VAN SECURITY

Innensicherung von Schiebetüren passend für Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroen Jumper ab Bj. 2006.

Farbe schwarz. Gewicht 380 g. Lieferumfang 1 St.

9941578	**100,00**

HEOSafe®

7 – 16 RIEGELSCHLÖSSER

HEOSafe® Zusatzschlösser für Fahrerhaustüren, Aufbautüren in Wohnmobilen, Heckgaragen & Außenklappen, Türen in Caravan, Schiebetüren & Hecktüren in Campingbussen.




Abb.	passend für	Baujahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
7	Fiat Ducato 250/290 , Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 2006 - 2024	Paar, Standard	**9984161**	**152,00**
8	Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 2006 - 2024	Paar, abschließbar	**9984162**	**179,00**
9	Fiat Ducato Serie 8, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	ab 2021 ab 2025	Paar, Standard	**9944542**	**152,00**
10	Fiat Ducato Serie 8, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	ab 2021 ab 2025	Paar, abschließbar	**9944543**	**179,00**
11	Renault Master, Opel Movano Iveco Daily	2010 - 2024 ab 2014	Paar, Standard	**9984164**	**152,00**
12	Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily	2010 - 2024 ab 2014	Paar, abschließbar	**9984165**	**179,00**
13	MB Sprinter W907/W910	ab 2018	Paar, abschließbar	**9943149**	**152,00**
14	MB Sprinter W907/W910	ab 2018	Paar, Standard	**9943148**	**179,00**
15	Ford Transit	ab 2014	Paar, Standard	**9917378**	**152,00**
16	Ford Transit	ab 2014	Paar, abschließbar	**9917379**	**179,00**



FIAMMA

17 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR

Aus eloxiertem Aluminium für Wohnwagen oder Reisemobiltüren. Optimaler Diebstahlschutz für Serviceklappen oder Deichselkasten.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

1 Stück	**9942570**	**82,00**

Farbe weiß. Gewicht 1,7 kg.

3 Stück	**9942571**	**237,00**



FIAMMA

18 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR FRAME

Montage auf dem Türprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

Farbe weiß. Gewicht 0,5 kg.

1 Stück	**9942572**	**85,50**

Farbe weiß. Gewicht 1,5 kg.

3 Stück	**9942573**	**245,00**



FIAMMA

19 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR MAGNUM

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Anbringung an die Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

9943891	**98,50**



FIAMMA

20 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR MAGNUM FRAME

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

9943892	**101,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



HEOSystem

21 VAN SECURITY - PASSEND FÜR DUCATO/JUMPER/BOXER

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus, 2 x HEOSafe® VAN Security Sicherung von Schiebetüren, Heck und Flügeltüren. Paket gleichschließend.

Fiat Ducato Bj. 2006-2021; Peugeot Boxer, Citroen Jumper Bj. 2006-2024

weiß	**9984169**	**378,00**
schwarz	**9913075**	**378,00**

Fiat Ducato Serie 8, ab Bj. 2021 und Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2025

weiß	**9944544**	**378,00**
schwarz	**9944545**	**378,00**



HEOSystem

22 VAN SECURITY - PASSEND FÜR FORD

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Ford Transit ab Bj. 2014,
2x HEOSafe® VAN Security Sicherung von Schiebetüren, Heck- und Flügeltüren. Paket gleichschließend.

weiß	**9948697**	**378,00**
schwarz	**9948698**	**378,00**



HEOSystem

23 VAN SECURITY - PASSEND FÜR MERCEDES

2x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser für Fahrerhaus Mercedes Sprinter ab Bj 2018, 2x HEOSafe® VAN Security von Schiebetüren, Heck- und Flügeltüren. Paket gleichschließend.

weiß	**9943838**	**378,00**
schwarz	**9935286**	**378,00**



HEOSystem

24 SET - PASSEND FÜR DUCATO/BOXER/JUMPER

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Fiat Ducato 250/290, Bj. 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006-2024; 1-3 HEOSafe® Zusatzschlösser. Set gleichschließend.

1 Zusatzschloss	**9905389**	**296,00**
2 Zusatzschlösser	**9911212**	**412,00**
3 Zusatzschlösser	**9911020**	**530,00**

25



26



HEOSystem

25 SET - PASSEND FÜR DUCATO/BOXER/JUMPER

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Fiat Ducato Serie 8; ab 2021 1-3 HEOSafe® Zusatzschlösser. Set gleichschließend.

1 Zusatzschloss	**9944546**	**296,00**
2 Zusatzschlösser	**9944547**	**412,00**
3 Zusatzschlösser	**9944548**	**530,00**

26 HEOSAFE®-ADAPTER PASSEND FÜR AUFBAUTÜRE VON CARADO, SUNLIGHT AB MODELL 2024

9946553 **40,50**



HEOSystem

27 SET - PASSEND FÜR DUCATO /BOXER/JUMPER – CARADO

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Fiat Ducato 250/290, Bj. 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006-2024; 1 x HEOSafe® Zusatzschloss Carado,Sunlight ab Bj. 2014, außer Modell 2024; Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019. Set gleichschließend.

- Passt nicht an die V-Serie Fahrzeuge und die anderen Serien ab 2022 mit neuer Tür

3 Schlösser	**9940466**	**368,00**



HEOSystem

28 SET - PASSEND FÜR DUCATO /JUMPER/BOXER – CARADO

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Fiat Ducato Serie 8, ab Bj. 2025, 1 x HEOSafe® Zusatzschloss Carado,Sunlight ab Bj. 2014, außer Modell 2024; Etrusco, Glücksmobil bis Bj.2019.

- Passt nicht an die V-Serie Fahrzeuge und die anderen Serien ab 2022 mit neuer Tür

3 Schlösser	**9944549**	**368,00**



HEOSystem

29 SET - PASSEND FÜR DUCATO /JUMPER/BOXER – CARADO

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fiat Ducato 250/290, Bj. 2006-2021/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper Bj. 2006-2024, 1 x HEOSafe® Zusatzschloss Carado,Sunlight ab Bj. 2014, außer Modell 2024; Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019, 2x HEOSafe® Zusatzschloss. Set gleichschließend.

- Passt nicht an die V-Serie Fahrzeuge und die anderen Serien ab 2022 mit neuer Tür

5 Schlösser	**9921858**	**582,00**



HEOSystem

30 SET - PASSEND FÜR FORD

1 x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Ford Transit ab Bj. 2014,
1 x HEOSafe® Zusatzschloss. Set gleichschließend.

3 Schlösser	**9948699**	**296,00**



HEOSystem

31 SET - PASSEND FÜR MERCEDES

1x HEOSafe® Diebstahlschutzschlösser Fahrerhaus Mercedes Sprinter ab Bj. 2018,
2 x HEOSafe® Zusatzschloss. Set gleichschließend.

4 Schlösser	**9934954**	**412,00**



32 SICHERHEITSSCHLOSS

Mit Außenzylinder und Drehknopf innen. Besteht aus 1 Schloss, 3 Schlüsseln, 1 Zylinder und Montagematerial (ohne Schließblech).

9950814 **176,00**



33 SICHERHEITSSCHLOSS GLEICH-SCHLIESSEND

Gleichschließend mit Außenzylinder und Drehknopf innen. Besteht aus 2 Schlössern, 6 Schlüsseln, 2 Zylindern und Montagmaterial. Für Fahrer- und Aufbautür (ohne Schließblech).

9950825 **352,00**

HEOSafe® NEU



34 VAN INNENGRIFF PASSEND FÜR FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB BJ. 2006

- Ergonomisch und leicht zu bedienen
- Für die Schiebetüre (rechts)

9946788 **23,00**

ABUS



35 KEYGARAGE™ 797 LED MIT BÜGEL

KeyGarage™ 797 LED mit beleuchteten Zahlenwalzen und Bügel zur Aufbewahrung von z. B. Schlüsseln und Plastikkarten. Mit individuell einstellbarem Zahlencode.

9944421 **71,50**



THULE

1 THULE UNIVERSAL LOCK

Das gleiche Schloss auf drei verschiedene Arten montieren: Anbaumontage für Schiebetüren, Kabinentüren, Doppelhecktüren von Vans. Wandmontage und Türrahmenmontage für die Eingangstür, Garagentür, zweiteilige Aufbautür eines Reisemobils / Wohnwagens. Große Überlappung an der Tür für hohe Sicherheit, stabiles Drehverriegelungssystem. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium.

1 Stück	weiß	9940924	114,00
2 Stück, gleichschließend	weiß	9940925	215,00
3 Stück, gleichschließend	weiß	9940926	323,00
1 Stück	schwarz	9940927	114,00
2 Stück, gleichschließend	schwarz	9940928	215,00



THULE

2 THULE VAN LOCK

Zur Sicherung von Heck- oder Schiebetüren aller Van-Modelle. Hochwertige Verarbeitung.

1 Stück **9968412** **114,00**

2 Stück, gleichschließend **9968413** **216,00**



THULE

3 THULE INSIDE OUT LOCK G2

Zur Sicherung der Eingangstür von Reisemobil und Wohnwagen von außen und innen. Die Verriegelung lässt sich auch vom Innenraum her bedienen.

Gewicht 1,1 kg.

9917349 **143,00**



THULE

4 THULE DOOR LOCK

Robuste Einbruchsicherung für Wohnwagen oder Reisemobile. Geeignet für Türanschlag rechts oder links, Serviceklappen oder Heckgaragen.

Farbe weiß. Material stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

1 Stück **9957330** **85,50**

3 Stück, gleichschl. **9957332** **245,00**



THULE

5 THULE DOOR FRAME LOCK

Baugleich mit Door Lock. Ideal zur Befestigung am Türrahmen, wenn eine Montage durch innen angebrachte Möbel nicht möglich ist. Für Türanschlag rechts oder links. Für die Montage wird ein Spalt von 5 mm benötigt.

Farbe weiß. Material stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

1 Stück **9957331** **85,50**

3 Stück, gleichschl. **9957338** **245,00**




THULE

6 THULE CAB LOCK

Zur Sicherung der Original Fahrerhaustüren passend für Fiat Ducato (ab 2006) und Ford Transit ab 2004 von innen. Abschließbar.

2 Stück, gleichschließend. Farbe weiß. Material stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

9968411 **164,00**



THULE

7 THULE SECURITY HANDRAIL

Aufbruchsicherung und Einstiegshilfe für Reisemobile und Caravans. Geeignet für Türanschlag rechts oder links oder auch Serviceklappen.

Aluminium, Farbe weiß. Gewicht ca. 2 kg. Sinnvolles Zubehör: Türrahmen Montageset Pos. 13.

Security **9999183** **160,00**

Security Short **9953535** **137,00**



THULE

8 THULE SECURITY HANDRAIL FRAME MONTAGESET

Dieses Set erlaubt die Montage des Handlaufs, wenn im Fahrzeuginnenraum kein Platz zur Befestigung der Montageplatten vorhanden ist.

Farbe weiß. Material Pulverbeschichtetes, stabiles Aluminium. Gewicht ca. 400 g.

9999184 **46,00**



FIAMMA

9 KIT SECURITY LOCK

Zum Nachrüsten der Security 31, 46 und Security S, Montage an der Einstiegstür.

Lieferumfang mit Schlüssel und Gegenplatte. Farbe weiß. Gewicht 0,5 kg.

9984201 **64,50**



Mobil-Safe

10 STECHSCHUTZPLATTE

Schützt davor, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an die darunter liegende Schlossmechanik zu kommen. Passend für Eurochassis ab BJ. 2006. Für Fahrer- und Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Die Stechschutzplatte wird zwischen Türgriff und Fahrzeugkarosserie montiert.

9949191 **33,50**



FIAMMA

11 SECURITY 31 + 46

Für rechts- und linksöffnende Türen. Inkl. Befestigungswinkeln, unterer Halterung und Schrauben. Inkl. Einbauschloss.

Farbe weiß. Material Lackiertes Aluminium. Durchmesser 30mm, Stärke 2mm.

Maße 33,5 x 31 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

Security 31 **9984200** **138,00**

Maße 33,5 x 46 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

Security 46 **9984210** **157,00**



FIAMMA

12 SECURITY 46 PRO

Security Ausführung für die Anbringung, wenn eine widerstandsfähigere Struktur erforderlich ist. Zum Lieferumfang gehört auch der Kit Security Lock für erhöhte Sicherheit und Stabilität dank des dritten Befestigungspunktes.

Farbe weiß. Maße 49,5 x 55,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9984211 **204,00**



FIAMMA

13 SECURITY S

Ausführung in M-Form, aus verstärktem, lackiertem Aluminium mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Stärke. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug.

Farbe weiß. Maße 22 x 46 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9944269 **161,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




Sie hatten Besuch?

Anzeichen hierfür sind Kratzspuren, Fell- oder Essensreste sowie Startprobleme und Wasserverlust. Offiziellen Schätzungen nach beträgt das jährliche Schadensvolumen rund 200 Mio. Euro – Tendenz stark steigend! Beugen Sie kostenintensiven Marderschäden vor mit den effektiven STOP&GO Marderabwehrprodukten. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist!

14 DUFTMARKEN-ENTFERNER
Spezial-Reinigungsschaum – Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen! Dient zum einfachen Entfernen der Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche Motorwäsche vermieden werden. Inhalt 300 ml.
Gefahr: H222, H229, H319.
9963942 13,00
Grundpreis pro 1 Liter = 43,34



15



16



15 – 16 HOCHSPANNUNGSGERÄT MIT ULTRASCHALL
Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit sechs PLUS-MINUS CLIP Edelstahlkontaktplatten. Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen: Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 9941482.
○ GTÜ-Siegel
○ E-Mobilty

17 Bordnetzanschluss 9944434 272,00
Stromverbrauch 0,2 mA.

18 Bordnetzunabhängig 9944435 281,00
Batteriebetrieben 0,2 mA.

Auch für die Verwendung mit E-Autos geeignet.



17 4B BATTERIE-ULTRASCHALLGERÄT
Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3 V-Knopfzellen(CR2477). Ideal für Langzeitparker wie Wohnmobile und Ausstellungsfahrzeuge. Wasserdicht mit Frequenzmodulation.
Maße 10,5 x 2 x 7 cm (B x H x T).
9941487 92,00



18 2 LAUTSPRECHER ULTRASCHALLGERÄT
Ultraschall mit Frequenzmodulation – Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren.
Maße 6 x 2,5 x 5 cm (B x H x T).
9941486 131,00



19 DACHANTENNE
Marderbisssichere Radioantenne Universeller Vollmetall-Nachrüststab. Variable Länge in 12 cm, 17 cm und 26 cm.
9941491 26,00



20 BEFESTIGUNGSWINKEL
Universeller Befestigungswinkel für alle STOP&GO Marderabwehrgeräte.
9941493 11,50



21 KNOPFZELLE 3 V CR2477
Ersatzbatterien passend für 4B und 8 PLUS-MINUS CLIP, Inhalt 2 St.
9941494 17,00



22 ERWEITERUNGSSET
Für die STOP&GO-Hochspannungsgeräte, bestehend aus zwei Edelstahlkontaktplatten. Erforderlich bei größeren Motorräumen wie z.B. SUV's, Wohnmobilen.
9944436 33,50



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

BR-SYSTEMS

NEU






1 FAHRRADTRÄGER BIKE GLIDE

Speziell für Wohnmobile entwickelt, bietet der Bike Glide Fahrradträger maximalen Komfort für den Transport von E-Bikes oder schweren Fahrrädern. Mühelose Beladung und keine Rückenschmerzen mehr - die ideale Lösung um Ihre Fahrräder mit Leichtigkeit zu transportieren. Der patentierter Bike Glide bietet eine einfache manuelle Bedienung und macht das Be- und Entladen Ihrer klassischen Fahrräder und E-Bikes sehr einfach.

Traglast 60 kg. Farbe schwarz/silber. Installationshöhe min. 0,9 - max. 1,1 m. Maße Rahmen 60 x 56 - 98 cm (B x H). Maße ausgeklappt 173,9 x 107,6 x 83,7 cm (B x H x T). Tiefe eingeklappt 38 cm. Gewicht 20 kg.

9949274 1.434,00







2 – 5 ELEKTRISCHER BIKE LIFT

Genießen Sie maximale Mobilität und Freiheit mit dem elektrischen Fahrradlift. Der patentierte „Bike Lift" ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind!

- Ein integrierter 12-V-Motor mit Schalter oder Fernbedienung führt die Fahrräder auf und ab
- Die Plattform des Fahrradlifts kann eine Höhe von 110 cm überbrücken. Die Fahrräder können bei den meisten Fahrzeugen fast bis zum Boden abgesenkt werden
- Sie müssen die Fahrräder nicht selbst hochheben. Die Aufstellung der Fahrräder auf der Platform ist viel bequemer, wenn sie näher am Boden sind
- Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht

Traglast 60 kg. Spannung 12 V. Farbe eloxiert. Gewicht 20 kg.

2 BIKE LIFT – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9940645 1.761,00**

3 BIKE LIFT – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9932647 1.761,00**

Für Fahrzeuge, die mit einer unteren Montageschiene ausgestattet sind (Schiene nicht im Lieferumfang enthalten):

4 BIKE LIFT RAIL – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9943573 1.761,00**

5 BIKE LIFT RAIL – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9943574 1.761,00**



6 ERWEITERUNGSSET FÜR 3. RAD

Ermöglicht den Fahrradträger Bike Lift auf 3 Räder zu erweitern.

Packmaß 35 x 125 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9940646 84,00



7 SICHERHEITSSCHLOSS MIT SCHLÜSSEL

Optional nachrüstbar für die Abstandshalter.

Farbe schwarz. Maße 6 x 7 cm (Ø x H).

9944059 27,50




8 FERNBEDIENUNG FÜR BIKE LIFT

Bestehend aus Fernbedienung (inkl. 1x Batterie RC2430) und Steuergerät.

9944577 107,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE LIFT 77
Lässt sich um 77 cm absenken. Leichteres Be- und Entladen des Fahrradträgers. Der Magnethaken der kürzbaren Kurbel ermöglicht leichtes Kurbeln.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- o Neue Abdeckung
- o Obere Struktur mit Doppellochung

Lieferumfang Inklusive 2 Schienen Rail Premium, Bike-Block Pro S1 und Pro S3, Security Strip, Montagehalterungen.

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Maße 128 x 68 – 108 x 78 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 15,6 kg.

9949042 1.031,00



10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE MOTOR LIFT 77
Motorisierte Carry-Bike für Wohnmobile, der Aufl agebügel lässt sich um 77 cm absenken und ermöglicht so ein müheloses Be- und Entladen der Fahrräder. Funktionssteigerung des Carry-Bikes beim Schließen dank des Endanschlags.
- o Klappbarer Auflagebügel motorisierte Absenkung 77 cm
- o Höhenverstellbarer Struktur
- o 12-V-Stromversorgung
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Räder, max. 2 E-Bike
- o Schienenart: Rail Premium

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Maße 128 x 68 – 108 x 78 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 17,4 kg.

9949165 1.171,00

11 KIT ADAPTER CARRY BIKE LIFT 77
Adaptersatz für Fahrzeuge mit bereits installierten unteren und oberen Montageprofilen.


Gewicht 150 g.

9949166 26,00




12 FAHRRADTRÄGER THULE LIFT V16
Entwickelt für eine stabile und haltbare Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens. Ideal für E-Bikes. Die Liftfunktion kann eine Höhe von 70 cm überbrücken, um das Auf- und Abladen zu erleichtern. Der Schienenbügel kann mit einer Kurbel oder 12-V-Motor abgesenkt und hochgefahren werden, so dass ein müheloses Laden und Befestigen der Fahrräder möglich ist. Die Plattformverriegelung bietet eine ausgezeichnete dynamische Lastkontrolle und sorgt für eine perfekte Fixierung der Fahrräder während des Transports. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann bei Nichtverwendung einfach in der hochgeklappten Stellung eingerastet werden.
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar


Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 70 – 95 x 70 – 120 cm (B x H x T).



Lift V16
Gewicht 17 kg **9940636** **1.066,00**
Lift V16 mit 12-V-Motor
Gewicht 18 kg **9940637** **1.275,00**

Verlängerungsset zu Lift V16 95 - 150 cm (o. Abb.)
Gewicht 1,65 kg **9940639** **118,00**





THULE

1 FAHRRADTRÄGER THULE EXCELLENT

- Für Fahrräder und E-Bikes
- Einfache Einstellung des Schienenabstandes in Breite und Tiefe
- Spanngurte mit Ratschenfunktion für bequeme Räderbefestigung
- Schienenbügel in zwei Positionen verriegelbar
- Serienmäßig mit zwei abschließbaren Abstandshaltern
- Standardversion für 2 Fahrräder

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Gewicht ca. 10,6 kg.

Standardversion

Maße 131 x 80 – 150 x 72,7 cm (B x H x T).

schwarz	**9942776**	**626,00**
silber	**9983351**	**582,00**

Kurze Version


Maße 131 x 60 – 80 x 72,7 cm (B x H x T).


silber	**9983352**	**582,00**

2 BC ADAPTER (o. Abb.)
Original Hymer Befestigungssatz muss bereits oben montiert sein.

Passend für

Hymer Fahrzeuge	**9940999**	**59,50**
Dethleffs /Carado und Sunlight	**9923297**	**22,00**





FIAMMA
home is everywhere

3 – 4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO / PRO C

Restyling der Pro-Serie, gekennzeichnet durch das neue, strukturell stärkere Aluminium-Rohrprofil und Rail Plus-Schienen für Standardfahrräder und E-Bikes.

- Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt
- Höhenverstellbarer Rahmen
- Für den Transport von 2 – 4 Fahrrädern oder 2 E-Bikes
- Neue Rail Plus-Schienen (5 Zoll)

Traglast max. 60 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung.

3 CARRY BIKE PRO

Maße 128 x 80 – 150 x 69 cm (B x H x T). Gewicht 10,2 kg.


silber	**9948665**	**434,00**

4 CARRY BIKE PRO C

Maße 128 x 40 – 80 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.


schwarz	**9949164**	**478,00**
silber	**9948667**	**434,00**

5 – 6



7







FIAMMA
home is everywhere

5 – 7 MONTAGE KIT

Obere Halterung zur Montage des Fiamma Carry Bike Fahrradträgers. Passend für Dethleffs, Sunlight und Carado Fahrzeuge.

5 bis 2010	**9948991**	**43,00**
6 2011 – 2015	**9948941**	**46,00**
7 ab 2016	**9943325**	**56,00**

FIAMMA
home is everywhere

8 MONTAGE LEISTE KIT SUPPORT BAR

Kit bestehend aus 2 vorgebohrten Leisten. Geeignet für die Anbringung des Carry Bikes an die Fahrzeugwand des Wohnmobils.

Material Eloxiertes Aluminium.
Maße 74 x 4 x 3 cm (B x H x T).

	9949014	**99,00**

FIAMMA
home is everywhere

9 FIXING BAR 240

2 Verstärkungsprofile (Länge à 242 cm) zur Montage von Carry Bikes an Fahrzeugen mit schwächerer Heckwand. Mit mattschwarzer Abdeckung.

	9949184	**207,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





FIAMMA

10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE UL

Universeller Fahrradträger. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur, aus eloxiertem Aluminium, kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 80 – 150 x 63 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9941656 323,00



FIAMMA


11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CL

Der kompakte Fahrradträger. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 65 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9941658 323,00



FIAMMA

12 FAHRRADTRÄGER PRO C SLB

4-Punkt Montage ohne untere Befestigungschiene, zur Montage unter dem Heckfenster.

- Erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 139 x 40 – 50 x 64 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht ca. 7,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9940856 419,00



FIAMMA


13 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO PASSEND FÜR HYMER/DETHLEFFS

Passend für Hymer und Dethleffs Reisemobile mit Adapter für die oberen Halterungen, welche bereits serienmäßig in den Reisemobilen ab 2002 verbaut sind.

- Für 2 Räder, erweiterbar auf 4 Räder

Farbe silber. Maße 128 x 90 – 135 x 65 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 8,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S 1 und Pro S 3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9949265 437,00



FIAMMA

14 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO C L80

Extra breite Montagebreite von 80 cm, passend für Laika Reisemobile.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar für max. 4 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 61,5 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 7,9 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9943326 437,00



FIAMMA

15 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM


Passend für die Anbringung an die ab Werk eingebaute Fiamma Halterung (CI/Roller Team) mit einem waagerechten Achsabstand von 60 cm.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 37,5 x 62 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro.

9943327 307,00






1 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 TOUR
- o Montageort Rückwand
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9983373 363,00




2 FAHRRADTRÄGER THULE ESSE4 CD

Für die vertikale Rückwand von Reisemobilen/Wohnwagen, passend für Carado, Sunlight, Dethleffs. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht eingerastet werden.
- o Für 3 Räder

Traglast 60 kg, pro Schiene 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 10,4 kg.

9942778 425,00




3 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 STANDARD

Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 10,1 kg.

9983362 470,00




4 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – KURZE VERSION

Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 und 80 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 50 – 80 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

9983363 470,00




5 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – PASSEND FÜRHYMER

Empfohlen für Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm. Mit Haken zur direkten Befestigung an Hymer Fahrzeugen.
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9983364 470,00




6 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 ONE BIKE

Dieses Modell entspricht dem Standard-Fahrradträger Thule Elite G2 mit einer kürzeren Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 6,7 kg.


9943185 447,00



7 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9983365 330,00




8 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 – KURZE VERSION
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 40 – 70 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 7,9 kg.

9983366 330,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA


9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A

Für standardmäßige (ALKO), aber auch breitere Wohnwagendeichsel geeignet. Haltebügel oben leicht abschwenkbar. Montage ohne Bohren. Bei Fahrzeugen mit Deichselabdeckungen muss diese gegebenenfalls entfernt oder gebohrt werden.

- o Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 40,2 cm
- o Montageort: Deichsel (ohne Bohren)
- o Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 67 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg. Lieferumfang 2 x Strip Red, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9948798 205,00



FIAMMA


10 FAHRRADTRÄGER FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

Für 2 E-Bikes oder 3 normalen Fahrrädern
Deichsel: erforderliche Mindestmaße 31,5 cm
Montageort: Deichsel

- o Für 2 E-Bikes oder 3 normalen Fahrrädern
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 31,5 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 92 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 11,2 kg. Lieferumfang Strip Red, Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung.

9948785 687,00



FIAMMA


11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 300

Die obere Struktur kann mit den Fahrrädern leicht nach vorne geschwenkt werden um an den Deichselkasten zu gelangen.

- o Für 2 Fahrräder, max. transportierende Fahrräder 3
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S 3, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium	**9948786**	**508,00**
deep black	**9948787**	**550,00**



FIAMMA

12 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

Preiswert und kompakt. Für standardmäßige, aber auch breitere (z.B. Hobby) Wohnwagendeichsel geeignet. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrung erforderlich.


- o Für 2 Fahrräder
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 9,4 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro 2, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium	**9948788**	**450,00**
deep black	**9948789**	**529,00**

1 – 2 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB / SUPERB XT


- Mit der optionalen dritten Schiene und Fahrradklemme kann der Träger bis zu 3 Fahrräder aufnehmen
- Ideal für E-bikes
- Dank abgesenkter Plattform leicht zu beladen
- Die einstellbaren Radhalter ermöglichen das Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger, von Mountain Bikes bis hin zu Kinderrädern
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Kofferraum
- Einstellbares Kippschutzsystem für einhändige Handhabung und zum Schutz Ihres Autos
- Montageort: Deichsel



1 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB

Farbe silber. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Maße Kurze Version 130 x 85 x 44 cm (B x H x T).


Standard Version	**9913355**	**464,00**
Gewicht Standard Version 10 kg.		
Kurze Version	**9930329**	**464,00**
Gewicht Kurze Version 9,9 kg.		



2 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB XT

Farbe schwarz. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Maße Kurze Version 130 x 85 x 49 cm (B x H x T).

Standard Version	**9942853**	**515,00**
Gewicht Standard Version 10 kg.		
Kurze Version	**9942782**	**515,00**
Gewicht Kurze Version 9,9 kg.		




3 FAHRRADTRÄGER CARAVAN LIGHT

- Die Schaumstoffpolster verhindern, dass das Fahrrad während des Transports beschädigt wird
- Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden
- 2 Räder
- Montageort: Deichsel

Traglast 40 kg. Traglast pro Schiene 20 kg. Maße 126 x 68 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

	9913357	**207,00**




4 FAHRRADTRÄGER THULE CARAVAN SMART

- 2 Räder (max. 1 E-Bike)
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Kofferraum
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 85 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

	9913356	**453,00**




5 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 HOBBY

- Passend für alle Hobby Caravans ab Modell 2004, ab Modell 2014 mit Adapter 9925666, ab Modell 2015 mit Adapter 9924178
- Inkl. unterer und oberer Montageschiene, verriegelbare Plattform
- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Montageort: Rückwand

Traglast 50 kg, Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 88 - 137 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

	9983368	**352,00**



6 FAHRRADTRÄGER PASSEND FÜR ERIBA TOURING

Alle Funktionen auch mit montiertem Fahrradträger bedienbar.

- Passend für alle Eriba Touring-Baureihen ab Baujahr 2011
- 2 Räder
- Anbausatz separat bestellen
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 77 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

	9941185	**408,00**
Anbausatz zu Fahrradträger Touring (o. Abb.)		
	9941186	**223,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

7



E-Bike geeignet

8



E-Bike geeignet

9



10



11



12



13



Abb.	Passend für Modell	Baujahr	Befestigung	max. Fahrräder	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
7	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	2	177 x 116 x 60	17,1	60	schwarz	**9934765**	**1.471,00**
8	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	4	177 x 116 x 90	22,1	60	schwarz	**9943288**	**1.737,00**
7	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Scharnier	2	177 x 116 x 60	15,9	60	schwarz	**9943293**	**1.155,00**
8	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21	60	schwarz	**9935291**	**1.429,00**
7	Renault Master	ab 2010	Scharnier	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	schwarz	**9944297**	**1.831,00**
8	Renault Master	ab 2010	Scharnier	4	177 x 122 x 88	24	60	schwarz	**9944298**	**2.096,00**
7	VW Crafter	ab 2016	Scharnier	2	177 x 116 x 70	16,4	60	schwarz	**9943289**	**1.471,00**
8	VW Crafter	ab 2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21,5	60	schwarz	**9943485**	**1.737,00**
11	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	silber	**9940994**	**626,00**
12	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	schwarz	**9943287**	**742,00**
10	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943294**	**728,00**
9	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943295**	**610,00**
9	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	eloxiert	**9949078**	**610,00**
10	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	noir	**9949079**	**728,00**
13	Ford Transit Custom	ab 2012	Heckklappe	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	schwarz	**9944302**	**742,00**
9	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943292**	**610,00**
10	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943291**	**728,00**
9	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9944299**	**610,00**
10	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9944301**	**728,00**
9	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943686**	**610,00**
10	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943687**	**728,00**

Anbauteile variieren bei den unterschiedlichen Trägern / Grundträger immer derselbe. Bei tiefergelegten Schienenträgern und bedeckten Heckleuchten muss die Beleuchtungsleiste 9934766 oder 9982617 zusätzlich verwendet werden.



NEU

Thule Velo Track

1 FAHRRADTRÄGER THULE VELOTRACK FRAME
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van. Öffnen Sie die Hecktür, auch wenn E-Bikes geladen sind.
- Sicherer Transport von 2 E-Bikes, mit Erweiterung 3 Fahrräder bis 60 kg (separat erhältlich)
- Kein Bohren erforderlich: Fahrradträger ist verklebt, wird auf die Hecktür geklemmt und an den Scharnieren befestigt
- Starke und lange Schienen mit 150 cm Länge und ein Abstand von 23 cm erlauben den Transport größerer Fahrräder
- Thule VeloTrack Rahmen, Schienen und Lightboard werden separat verkauft, so dass Besitzer des Thule Elite Van XT problemlos auf das Thule VeloTrack upgraden können
- Passend für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2007 und den Opel Movano ab 2022


Max.Reifenbreite 3 Zoll (5 Zoll mit zusätzlichem Fatbike Adapter). Traglast max. 60 kg. Farbe deep black. Maße 68,5 x 137,5 x 165 cm (B x H x T). Gewicht 24 kg.


9949153 1.407,00


2 ERWEITERUNG VELOTRACK 3. RAD (o. Abb.)
Erweiterung für 3. Rad.
9949155 132,00

3 ERWEITERUNG VELOTRACK LIGHTBOARD (o. Abb.)
Mit dem optionalen Lightboard können Sie den Thule VeloTrack an Ihrem Van auf der niedrigsten Position montieren, was das Laden von schweren Fahrrädern erleichtert.
Van **9949156 330,00**

4 MONTAGERAHMEN THULE VELOTRACK (o. Abb.)
9949154 221,00







5 FAHRRADTRÄGER ELITE VAN XT
- Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden
- Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich
- Höhenverstellbarer Grundrahmen

Traglast. 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 130 × 125 × 53 cm (B x H x T). Gewicht. 9,5 kg.

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Modell X250 ab 2007
silber 9940919 648,00
schwarz 9941378 692,00

Passend für MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 05/2006 - 2017
schwarz 9943134 692,00

Passend für VW Crafter ab 2017
schwarz 9942781 692,00

Passend für Ford Transit
schwarz 9948582 692,00

6 FAHRRADTRÄGER WANDERWAY
Erstklassiger Heckfahrradträger mit erhöhter Plattform passend für den Volkswagen T6.
- Für 2 Räder, auf 4 erweiterbar
- Leichtes Aufladen von Fahrrädern
- Kofferraum kann ohne aufgeladene Fahrräder geöffnet werden
- AcuTight-Drehmomentbegrenzer-Knöpfe, für optimales Drehmoment
- Schloss im Lieferumfang

Traglast 60 kg. Farbe schwarz. Maße ausgeklappt 152 x 111 x 91 cm (B x L x H), eingeklappt 152 x 47 x 91 cm (B x L x H). Gewicht 13,9 kg.


9949259 714,00

7 FAHRRADTRÄGER SPORT G2 COMPACT
Dieser kompakte Fahrradträger ist geeignet für Vans mit Doppelhecktüren und für Reisemobile/Caravans mit gekrümmten Oberflächen dank eines 4-Punkt-Befestigungssystem. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden.
- Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- Montage auf der rechten oder linken Hecktür

Farbe silber. Traglast 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 80-150 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 7,2 kg.

9940986 363,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




8 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR FORD TRANSIT/CUSTOM/NUGGET

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Ford Custom / Nugget Plus ab 2012 (Hochdach)

Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 156 x 80 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

9948782 647,00




9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR FORD CUSTOM

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach.
Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder, oder 2 E-Bike

Traglast 50 kg. Farbe deep black. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro1 und Pro3, Strip, 2 x Schiene Rail Plus, Montagehalterung. Maße 156 x 88 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,6 kg.

9945453 648,00




10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR PSA

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Citroen Jumpy III, Spacetourer ab 2016, H1-Opel / Vauxhall Vivaro C, Zafira Life 2019, H1-Peugeot Expert III, Traveller ab 2016, H1-Toyota ProAce II und ProAce Verso ab 2016

Traglast 60 kg. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Material Aluminium und Edelstahl. Maße 145,8 x 114 x 62,5 cm (B x H x T). Gewicht 11,3 kg.

aluminium	**9948779**	**632,00**
deep black	**9948781**	**698,00**



11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5 / VW T6

Passend für VW T5 und T6 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes


Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1 und Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung.

VW T5	**9948811**	**469,00**

Maße VW T5 128 x 145 x 56 cm (B x H x T). Gewicht VW T5 9,1 kg.

VW T6	**9948810**	**492,00**

Maße VW T6 128 x 142 x 56 cm (B x H x T). Gewicht VW T6 9,2 kg.




12 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5/T6

Modernes Design, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes

Traglast 60 kg. Farbe deep black. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung. Maße 153 x 85 x 67-82 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

VW T5	**9948671**	**769,00**
VW T6	**9948669**	**795,00**




13 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5/T6

Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

- Für 2 Fahrräder
- Montage an Fahrzeugen mit doppelter Hecktür

Traglast 35 kg. Farbe aluminium. Befestigung doppelte Hecktür. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S2, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 128 x 144 x 46,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9948792 592,00




14 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR MERCEDES V CLASS PREMIUM

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür. Der Auflagebügel kann in der Standard-Position montiert werden oder tiefergesetzt (Gebrauch einer Kennzeichenleiste erforderlich).

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Mercedes V Class Vito und Vito Marco Polo ab 2014

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Material Aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, security Strip, 2x Rail Plus, Fixing-Bar. Maße 154 x 95 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 18,3 kg.

9948778 866,00




15 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE

Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm was das Be- und Entladen der Fahrräder vereinfacht.

- Für den Transport von 2 E-Bikes
- Passend für Mercedes V Class Vito und Vito Marco Polo ab 2014

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, 2x Rail Premium, Montagehalterung, Licence Plate Carrier. Maße 153 x 123 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 20,5 kg.

9944732 1.401,00



16 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEN FÜR OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

Für Fahrzeuge mit einer einfachen Heckklappe. Der Gebrauch einer Kennzeichenleiste ist erforderlich (optional).

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Renault Trafic ab 2001, Nissan Primastar 2001 – 2014, Nissan NV300 und Fiat Talento ab 2014, Opel Vivaro 2001 – 2018

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 128 x 143 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,1 kg.


9948776 554,00

1 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE 200 DJ SERIE

Der bekannte Fahrradträger Carry Bike 200 DJ mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 4 spezielle Rahmen passende für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- DJ Ducato ab 2006
- DJ Sprinter ab 2006/Crafter 2006 – 2016
- DJ Crafter ab 2017
- DJ Transit ab 2014
- Für 2 Fahrräder geeignet

Max. Tragkraft 35 kg. Schienenart Rail Quick Pro, Bike-Block Pro S 1 – 3.



Farbe deep black.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948676**	**202,00**
Sprinter ab 2006/ Crafter 2006 – 2016	**9948677**	**212,00**
Crafter ab 2017	**9948678**	**212,00**
Transit ab 2014	**9948679**	**212,00**

Fahrradträger		
deep black	**9948680**	**487,00**

Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

Farbe eloxiert.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948844**	**184,00**
Sprinter ab 2006/ Crafter ab 2006/ab 2016	**9948845**	**188,00**
Crafter ab 2017	**9948846**	**188,00**
Transit ab 2014	**9948847**	**188,00**

Fahrradträger		
eloxiert	**9948843**	**427,00**


Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

2 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FRAME

Der bekannte Fahrradträger Frame mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 3 spezielle Rahmen passend für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- Frame Ducato ab 2006
- Frame Sprinter ab 2018
- Frame Crafter ab 2017
- Für 2 Fahrräder, max. transportierbare Fahrräder 3 oder 2 E-Bikes

Max. Tragkraft 50 kg. Schienenart Rail Plus, Bike-Block Pro S1 – 3. Farbe deep black.



Kit Frame	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948672**	**943,00**
Sprinter ab 2018	**9948673**	**874,00**
Crafter ab 2017	**9948674**	**874,00**

Fahrradträger		
deep black	**9948675**	**593,00**
eloxiert	**9948842**	**498,00**

Fahrradträger komplett
Carry Bike Frame Ducato
Carry Bike Frame Sprinter
Carry Bike Frame Crafter

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE

3 – 12 ABSTANDSHALTER BIKE HOLDER MIT SCHLOSS + ACU TIGHT DREHGRIFF
Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die klicken, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.





Farbe silber		Art.-Nr.	Preis
3	12 cm	9943585	51,00
4	26 cm	9943584	63,00
5	30 cm	9943583	65,00
6	41 cm	9943582	72,00
7	15 cm	9943579	55,50

Farbe schwarz		Art.-Nr.	Preis
8	12 cm	9935844	54,00
9	26 cm	9935429	65,00
10	30 cm	9935845	67,50
11	41 cm	9943575	74,00
12	15 cm	9943586	57,50

THULE





13 RAHMENPROTECTOR FÜR CARBONRÄDER
Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen.
Gewicht 70 g.

9936092 **33,50**

FIAMMA

14 – 21 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S
DAS SICHERHEITSLOCH ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG EINES DIEBSTAHLSCHUTZ-KABELS BEI DER BEFESTIGUNG DER FAHRRÄDER
DER BEFESTIGUNGSKNOPF IN EINER VORDEREN, IMMER GUT ERREICHBAREN STELLUNG
- Die Blockierklemme für Rohrstärken von Ø 30 – 35 mm






Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
14	12,5 – 17 cm	9949167	24,50
15	24 – 28 cm	9949168	33,50
16	38,5 – 42 cm	9949169	35,00
17	54 – 57 cm	9949171	38,00

Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
18	12,5 – 17 cm	9949172	28,50
19	24 – 28 cm	9949173	37,50
20	38,5 – 42 cm	9949174	39,00
21	54 – 57 cm	9949175	42,00

FIAMMA

22 – 27 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S
Das Fiamma-System, mit dem Sie Ihre Fahrräder während des Transports auf dem Carry-Bike sichern können. Dank des verstellbaren Gelenks lässt es sich an jede Fahrradausführung anpassen. Es ist mit einem sicheren Befestigungssystem ausgestattet, das eine Klemme und eine kratzfeste Gummieinlage umfasst.
Das praktische zentrale Gelenk sorgt für eine noch einfachere Befestigung der Fahrräder.





Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
22	10 – 44,5 cm	9949176	55,50
23	16 – 63 cm	9949177	56,50
24	26 – 79 cm	9949178	58,50

Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
25	10 – 44,5 cm	9949179	56,50
26	16 – 63 cm	9949181	57,00
27	26 – 79 cm	9949182	60,50

FIAMMA



28 SPANNARM BIKE FRAME ADAPTER
Zur Befestigung der Fahrräder ohne mittlerer Stange.
Min. 50 – Max. 60 cm.

9948958 **45,00**

FIAMMA



29 DICHTUNG DUST GUARD
Die Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe.
Länge 240 cm. Gewicht 300 g.

9941699 **46,00**

FIAMMA



30 LICENCE PLATE CARRIER
Nummernschildleuchte aus Aluminium. Zur Montage am Carry-Bike, wenn die Fahrräder die Rückleuchte/Kennzeichen verdecken.
Länge 131 cm. Gewicht 2,4 kg.

9936791 **240,00**



FIAMMA

31 GEPÄCKHÜLLE CARGO BACK
Zur Anbringung an den Fahrradträger. Ideal für den Transport von leichtem Zubehör.
- Befestigungssystem für Carry-Bike Frame und DJ
- Transparente Tasche für Warnschild
- Hergestellt aus wasserabweisendem und reißfestem Polyester

Material 100 % Polyester. Maße 120 x 70 x 35 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 10 x 28 cm (B x H x T). Volumen 285 l. Gewicht 1,4 kg.


9949185 **129,00**



FIAMMA

32 RAHMENGESTÄNGE ZU CARGO BACK
Mit dem Kit Frame Cargo Back haben Sie die Möglichkeit, die Stabilität des Cargo Backs zu erhöhen, was Ihnen mehr Flexibilität beim Beladen bietet. Die leichtgewichtigen, zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind platzsparend und nehmen nach der Nutzung nur wenig Raum ein.
Maße offen 119 x 69 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9997408 **86,50**



1 – 17 THULE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Fahrradträgertyp	Ausführung	Farbe	Traglast (kg)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	Caravan Superb	3. Rad Kit	silber	30	2	**9913358**	**104,00**
2	Caravan Superb XT	3. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942852**	**115,00**
3	Elite G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983381**	**115,00**
4	Esse4	4. Rad Kit	silber	15	2	**9942869**	**126,00**
5	Excellent	3. Rad Kit	silber	30	2	**9983353**	**126,00**
6	Excellent	3. Rad Kit	schwarz	19	2	**9942849**	**132,00**
7	Excellent	4. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942851**	**143,00**
8	Excellent / Elite G2	4. Rad Kit	silber	30	2	**9983354**	**137,00**
9	Lift V16	3. Rad Kit	silber	30	1	**9940638**	**118,00**
10	Sport G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983382**	**92,00**
11	Sport G2 Garage	4. Rad Kit	silber	19	2	**9983383**	**104,00**
12	Wanderway	3. Rad Kit	schwarz	20	2,3	**9949261**	**170,00**
13	Wanderway	4. Rad Kit	schwarz	15	2,1	**9949262**	**170,00**
14	Caravan Superb/Caravan Smart	Fatbike Rail	schwarz	30	1,5	**9944454**	**126,00**
15	Elite Van XT/Wanderway	Fatbike Straight	schwarz	30	1,2	**9944452**	**126,00**
16	Lift V16/Excellent/Elite G2	Fatbike Curved	silber	30	1,7	**9944453**	**126,00**
17	Sport G2	E-Bike Rail Kit	silber	30	2	**9913347**	**97,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

FIAMMA

18 – 25 CARRY-BIKE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Schienentyp	Schienenfarbe	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
18	Rail Quick C	aluminium/rot	89 - 150	**9987346**	**67,50**
	Rail Quick C	aluminium/schwarz	89 - 150	**9987348**	**67,50**
19	Rail Premium	aluminium	128	**9942605**	**73,00**
	Rail Premium	deep black	128	**9942818**	**95,00**
	Rail Premium XL (E-Bike)	aluminium	139	**9942606**	**98,50**
	Rail Premium XL (E-Bike)	deep black	139	**9942819**	**108,00**
20	Rail Premium S	aluminium	128	**9942607**	**119,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942821**	**132,00**
21	Rail Premium S Fat Bike	aluminium	128	**9942608**	**129,00**
	Rail Premium S Fat Bike	deep black	128	**9942822**	**140,00**
22	Rail Premium 48	aluminium	2 x 47,5	**9942609**	**75,00**
	Rail Premium 48	deep black	2 x 47,5	**9942823**	**93,50**
23	Rail Quick Pro	aluminium	128	**9940855**	**60,50**
	Rail Plus	deep black	128	**9948661**	**72,50**
24	Rail Plus	aluminium/schwarz	128	**9948662**	**63,50**
	Rail Plus XL	deep black	139	**9948663**	**82,00**
25	Rail Plus XL	aluminium/schwarz	139	**9948664**	**72,50**



THULE

26 FAHRRADSCHLOSS THULE

Starkes, beschichtetes Kabelschloss zum Sichern der Fahrräder.

Länge 1,8 m. Gewicht 540 g.

9917348 57,50



THULE

27 ABSCHLIESSBARER GURT STRAP LOCK

Der Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die Durchschneiden verhindert.

Länge 300 cm.

9924402 59,50



RATHGEBER

28 E-BIKE FELGENRIEMEN

50 cm Spanngurt mit Klemmschloss - hochwertiges, sehr reißfestes und UV-stabiles Gurtband.

Belastbarkeit 350 kg. Material Band 100% Polyester. Länge 50 cm. Gewicht 35 g. 2 Stück.

9942296 5,80



RATHGEBER

29 STANDARD BEFESTIGUNGSRIEMEN FÜR FAHRRADTRÄGER

50 cm Spanngurt mit Spezialschnalle. Hochwertiges, sehr reißfestes und UV-stabiles Gurtband.

Belastbarkeit 300 kg. Material Band 100% Polyester. Länge 45 cm. Gewicht 25 g. 2 Stück.

9942297 14,00



FIAMMA

30 HALTERIEMEN STRIP KIT

Kit bestehend aus 2 Strip Riemen mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger.

Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 39 x 1,3 cm (L x B). Gewicht 100 g.

rot **9981125 13,00**

schwarz **9981127 13,00**



FIAMMA

31 QUICK SAFE

Der Sicherheitsriemen hält Ihre Fahrräder sicher an der Schiene fest. Nur für die Original Fiamma Schiene geeignet.

Gewicht 100 kg. Lieferumfang 1 St.

9971481 8,60

ProPlus

32 GEPÄCKSPANNER

Universal-Gepäckspanner mit Sicherheitshaken. TüV/GS- und BS AU 258: 1995-geprüft.

ø 10 mm, Länge 150 cm

ø 80 mm, Länge 80 cm



9949219 7,20

9949221 6,10



1 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER SUPER

Fahrradschutzhülle aus Gewebe, das eine maximale Zugfestigkeit und Reißfestigkeit garantiert und mit einem reflektierenden Profil ausgestattet ist.

- Lichtundurchlässig und wetterbeständig
- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gewicht 1,4 kg.

4 Räder	**9949183**	**104,00**



2 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER CARAVAN

Für auf Wohnwagendeichseln montierte Fahrradträger. Wird über bereits auf den Auflagebügel geladene Fahrrädern positioniert. Der Verschluss erfolgt über einen Kordelzug mit Klemme.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,8 kg.

2 Räder	**9943299**	**58,50**



3 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER PREMIUM

Für einen kompletten Schutz der Fahrräder. Verschluss durch seitlichen Reißverschluss und hinterem Klettband. Serienmäßig mit eingenähter durchsichtiger Tasche für das optionales Warnschild.

- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,9 kg. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

2/4 Räder	**9943301**	**93,50**



4 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER

Mit verstellbarem elastischen Riemen im unteren Teil und Metallhaken. Serienmäßig mit eingenähter durchsichtiger Tasche für das optionale Warnschild. Schließungsart: Gummiband mit Haken.

- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2/3 Räder	0,9	**9943302**	**63,50**
4 Räder	1	**9943304**	**72,50**



5 WARNTAFEL SPANIEN

- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 3 roten und 3 weißen Streifen
- Geprägter und schwarz lackierter umlaufender Rand
- Spanische Zulassung

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.

	9983271	**62,00**




6 WARNTAFEL ITALIEN

- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 5 roten und 4 weißen Streifen
- Italienische Homologationsnummer

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.

	9983472	**55,00**



7 WARNSCHILD ITALIEN / SPANIEN

In Italien und Spanien müssen überstehende Ladungen an Fahrzeugen wie z. B. Fahrradträger mit einer Warntafel gekennzeichnet werden. Durch einfaches Drehen für Italien und Spanien geeignet.

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,8 kg.

	9941352	**53,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

8 FAHRRADSCHUTZHÜLLE THULE BIKE COVER

Hochwertige Abdeckung aus wasserfestem, extrastarkem Ripstop-Gewebe (3.000 mm WS), um Ihre Fahrräder beim Transport auf einem am Fahrzeugheck montierten Fahrradträger zu schützen. Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken. Mit integrierter Tasche für Warntafeln und Packtasche zum Verstauen.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2-3 Räder	0,8	**9917924**	**118,00**
4 Räder	0,9	**9917925**	**128,00**



HINDERMANN

9 FAHRRADSCHUTZHÜLLE UNIVERSAL ZWOO

Die Schutzhülle ist konzipiert für Fahrradträger, die auf der Deichsel oder Anhängerkupplung montiert sind. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist Gummizug eingearbeitet. Eine Glasklartasche für die Warntafel ist eingearbeitet, genäht mit Reflexionsstreifen. Gummizug vorhanden. Spanngurte bitte separat bestellen.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 2 Räder	200 x 131 x 44/68	1,5	**9917607**	**95,50**
bis 3 Räder	200 x 131 x 49/93	2,5	**9942628**	**107,00**
bis 2 E-Bikes	214 x 131 x 44/68	1,8	**9921835**	**100,00**



HINDERMANN

10 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BASIC ZWOO

Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Abb. zeigt optionales Zubehör, Pos. 15 (9998287). Mit großer Glasklartasche für die Warntafel, genäht mit Reflexionsstreifen. Zwei Gummispanner mit Haken.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	188 x 136 x 46/64	1	**9917605**	**95,50**
bis 4 Räder	188 x 136 x 66	2	**9917606**	**100,00**



HINDERMANN

11 FAHRRADSCHUTZHÜLLE CONCEPT ZWOO

Eine ringsum geschlossene Hülle mit eingenähten Reflexionsstreifen. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel drei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Zusatzgurten. Mit großer Glasklartasche für die Warntafel. Abb. zeigt optionales Zubehör (9998287), nicht notwendig.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	193 x 136 x 41/41	1,5	**9917608**	**107,00**
bis 4 Räder	193 x 136 x 61/61	1,5	**9917609**	**123,00**
bis 2 E-Bikes	214 x 136 x 40/64	1,5	**9917610**	**118,00**



HINDERMANN

12 FAHRRADSCHUTZHÜLLE CITY

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt, optimiert für die Anwendung an Camper Vans.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).
Maße ca. 190 x 125 x 67 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

bis 3 Räder **9925560** **77,50**



HINDERMANN

13 FAHRRADSCHUTZHÜLLE PROFESSIONAL

Für bis zu zwei E-Bikes, die auf einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Hülle verfügt über eine großzügig bemessene Frontklappe. Mit ca. 80 cm breiter Bodenlasche, welche als Spritzschutz dient. Unterhalb der Reifen ist die Hülle nicht geschlossen. Mit einem Gummizug und insgesamt drei Laschen. Keine zusätzlichen Spanngurte erforderlich.

Material 100% Polyester. Maße 218 x 119 x 44/75 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9943596 **167,00**

14 SPANNGURT-SET

Zusatzgurt mit Schnapphaken zum vertikalen Abspannen, passend für Hindermann Fahrradhüllen.

Material 100 % Polypropylen. Länge 2 x 4 m.

2 Stück **9992870** **14,50**



15 SPANNGURT-SET

Gurte für Fahrradträgerhauben zum Abspannen der Glasklartasche für Warntafel. Passend für Hindermann Fahrradhüllen, verstellbar, beidseitig mit Haken.

Material 100 % Polypropylen. Länge 1 x 5 m, 1 x 2,4 m.

2 Stück **9998287** **14,50**



Atera

Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Fahrradträger für E-Bikes, für 2, 3 oder 4 Fahrräder, erweiterbar – einfach zu montieren und sicher im Einsatz.



1



2



3



4



5



6



7



	1	2 neu	3	4	5	6	7
Bezeichnung	Genio Pro	Strada Evo RV	Strada Sport 3	Strada E-Bike	Strada E-Bike XL	Strada Evo 2	Strada Evo 3
Fahrräder Grundträger	2	2	3	2	2	2	3
E-Bike zertifiziert	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
E-Bikes max.	2	2	2	2	2	2	2
Mechanismus	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Rollenauszug	Rollenauszug
Traglast (kg)	60	60	66,9	60	59,2	60	66
Traglast pro Schiene (kg)	30	30	30	30	< 30	30	30
Rahmendurchmesser (mm)	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80
Abstand Radschienen (cm)	21	19	18	23	23	19	19
Maße (B x H x T cm)	124 x 70,5 x 65	108 x 33 x 75	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	120 x 20 x 59	108 x 33 x 62	108 x 28 x 75
Gewicht (kg)	21,4	18,4	18,1	14,9	15,8	16,5	20,1
Art.-Nr.	**9949266**	**9949564**	**9949558**	**9947775**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Preis	**1.066,00**	**824,00**	**765,00**	**742,00**	**714,00**	**762,00**	**771,00**

Erweiterungsset

Passendes Ergänzungsset zu den jeweiligen Anhängerkupplungsfahrradträgern.

Art.-Nr.	**9949596**	**9908444**	**9949597**	**9949597**	**9949597**	**9949597**	**9908444**
Preis	**207,00**	**165,00**	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**165,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU

Atera

8 HECKFAHRRADTRÄGER STRADA EVO RV

Der neue Atera Fahrradträger Strada EVO RV setzt Maßstäbe in Sachen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit – mit Schwerpunkt im Segment der Campingfahrzeuge. Der großzügige Abstand zwischen Stützbügel und Fahrzeug gewährleistet eine komfortable Nutzung, ohne dass der Fahrradlenker eingedreht werden muss. Ein besonderes Merkmal ist der weit ausziehbare Rollenauszug, der in Kombination mit der innovativen Positionierung des Stützbügels das Öffnen zahlreicher Flügeltüren und großer Heckklappen selbst im beladenen Zustand ermöglicht.

- Bruttogewicht: 18,4 kg
- Max. Zuladung pro Radschiene: 30 kg
- Radschienenabstand: 190 mm
- Fahrrad-Reifenbreite: bis 3,0 Zoll
- Fahrrad-Rahmendurchmesser: 25 – 80 mm

Traglast 60 kg. Farbe silber. Material Aluminium, Kunststoff. Maße 108 x 33 x 75 cm (B x H x T). Gewicht 18,4 kg.

9949564 **824,00**







EUFAB

9 FAHRRADTRÄGER FLÜGELTÜRKUPPLUNGSTRÄGER SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung speziell für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Flügeltüren sowie PKWs. 70 cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85cm breiten Türen.

- Für 2 Fahrräder
- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passen für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- Kompaktes Staumaß
- E-Bike geeignet: Max. Belastung der einzelnen Schienen 30 kg
- Ausziehbar um 70 cm
- Schienenabstand ca. 24 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene bis 3,25 Zoll
- Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Traglast 60 kg. Farbe silber. Material Aluminium, Kunststoff, Stahl. Maße 130 x 77 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 31 x 89 cm (H x T). Gewicht 21,4 kg.

9944802 **879,00**



THULE

1 – 2 THULE EASYFOLD XT
Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung. Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.



1 THULE EASYFOLD XT2
Für 2 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 123 x 68 x 63 cm (B x H x T), zusammengeklappt 31 x 68 x 63 cm (B x H x T). Gewicht ca. 17,9 kg.

9940899 1.050,00



2 THULE EASYFOLD XT3
Für 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 123 x 83 x 86 cm (B x H x T), zusammengeklappt 31 x 83 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 23,1 kg.

9925136 1.160,00



3 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP
Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder. Einfach im Fahrradträger zu verstauen.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,3 kg.

9940897 77,50

4 – 5 THULE VELOSPACE XT
Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.



4 THULE VELOSPACE XT 2
Für 2 – 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Maße 135 x 79 x 69 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 25 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg.

schwarz	**9943801**	**935,00**
silber/aluminium	**9953797**	**880,00**



5 THULE VELOSPACE XT 3
Für 3 – 4 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Maße 135 x 79 x 73 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 31 x 73 cm (B x H x T). Gewicht 20,6 kg.

schwarz	**9935421**	**1.045,00**
silber/aluminium	**9953798**	**990,00**



6 THULE LOADING RAMP XT
Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,1 kg.

9950957 78,50



7 THULE VELOSPACE XT BIKE ADAPTER
Erhöht die Transportkapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloSpace XT um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Gewicht 2,6 kg.

schwarz	**9944449**	**224,00**
aluminium	**9927663**	**213,00**

8 – 9 THULE VELOCOMPACT
Kompakter und leichter Fahrradträger für den täglichen Einsatz. Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger – Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich.



8 THULE VELOCOMPACT 2
Für 2 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 46 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 130 x 76 x 56 cm (B x H x T), zusammengeklappt 106 x 30 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 14,2 kg.

9950952 693,00



9 THULE VELOCOMPACT 3
Für 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 128 x 79 x 75 cm (B x H x T), zusammengeklappt 103 x 36 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 19,6 kg.

9953796 803,00



10 THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE ADAPTER
Erhöhen Sie die Kapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloCopact 926 um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Maße 114 x 30 cm (B x T). Gewicht 2,8 kg.

9950954 202,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

11 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Herausziehbarer Aluminium-Fahrradträger für die Heckgarage von Reisemobilen. Das untere Profil wird am Boden angeschraubt, das obere Profil wird auf Stahlrollen zwischen den Schienen geführt.

- Geeignet für 2 Fahrräder oder E-Bikes

Lieferumfang 2 x Security Strip und Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geschlossen 145 x 74 x 34 cm (B x H x T). Höhenverstellbar 9-13 cm. Gewicht 9,9 kg.

9942604 **669,00**



FIAMMA

12 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE PLUS

Fahrradträger zur Befestigung am Boden in Heckgaragen eines Reisemobils. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein.

- Geeignet für 2-4 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 78 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9943317 **297,00**



FIAMMA

13 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike-Block-Halterungen an der Wand oder Decke. Passend für Heckgaragen eines Reisemobils.

- Geeignet für max. 3 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 45 cm (B x T), Maße Block Halterung 80 cm (B). Gewicht 4,8 kg.

9948797 **255,00**



THULE

14 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE STANDARD

Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Anbringung in Fahrtrichtung möglich
- Fährt bis zu 1,5 m weit aus mit patentierter Einhandbedienung
- Robust und sicher, mit Ratschenfunktion
- Zur Seite schiebbar oder aus der Garage herausnehmbar

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt – diese sind separat erhältlich. Traglast 70kg. Maße 195 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 20,9 kg.

9941377 **1.132,00**



THULE

15 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE SHORT

Perfekte Lösung für Kompaktgaragen. Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Speziell für mittelgroße Reisemobile (B-Klasse) entwickelt
- Neue Version 15 cm kürzer als Standard Thule VeloSlide
- Fahrradträger gleitet bis zu 1,35 m anstatt 1,5 m heraus

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt – diese sind separat erhältlich. Traglast 70 kg. Maße 180 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 19,9 kg.

9943135 **1.132,00**



THULE

16 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 GARAGE

Für Fahrzeuge mit Heckgarage geeignet. Bei Nichtgebrauch hochklappbar.

- 2 Räder, auf 3 oder 4 Räder erweiterbar
- Max. Reifenbreite 2.1“
- Abstand zwischen Fahrräder 30 cm

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 66 x 79 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9983374 **296,00**



THULE

17 BEFESTIGUNGSSCHIENEN

Schienen zur Montage des Thule VeloSlide. Die Schienen werden auf den Boden geklebt und / oder geschraubt.

- Set beinhaltet 3 Schienen

Länge 70 cm **9953875** **83,00**

Länge 140 cm **9953876** **166,00**



THULE

18 – 19 ADAPTER ZU VELOSLIDE

Installation des VeloSlide in kleineren Garagen.

- Senkt Fahrradlenker ab (15 cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse

19 THRU-AXLE

Passend für Durchsteckachsen mit zusätzlichen Adaptern (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **104,00**



THULE

20 QUICK RELEASE

Design kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen

9943815 **104,00**

Heckgaragensysteme - für ein besonderes Urlaubsgefühl

Bequemes und sicheres Beladen von Fahrrädern und Rollern mit ausziehbaren, einschiebbaren, verschiebbaren und vor allem kombinierbaren Modulen. Schafft Ordnung und Sicherheit in Ihrer Heckgarage.



1 MOTOMOVE 150

Heckgaragen- Rollerträger mit einschiebbarer Vorderradwippe und seitlicher Querverschiebung. Roller über Rampe in die Vorderradwippe fahren, Vorderrad von außen in der Wippe fixieren, Heck auf dem Träger abspannen. Der Roller kann auf den Querschienen in seitlichen Stauraum verschoben werden, für mehr Lademöglichkeit oder um seitlich verschiebbare Module auf den Querschienen zu nutzen.

- o Automatische Entriegelungsfunktion ohne Lösung von Bolzen oder Hebel
- o Querverschiebbar

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 3 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Auffahrschiene, Vorderradwippe mit Schienen für 1 Roller, Befestigungsset, Haltegurte für 1 Roller.

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 199 x 43,3 cm (B x T), Länge Querprofil 100 cm. Gewicht ca. 24 kg.

9943736 1.814,00



2 SLIDE MOVE HG-250


Um die Fahrräder in die Heckgarage zu laden, den Träger mit einer Hand entriegeln und bis zum Anschlag herausziehen. Die Fahrräder in die dafür vorgesehenen Schalen stellen. Der Träger wird in der Heckgarage auf Querverschiebeprofilen montiert. Durch zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Heckgarage können Fahrräder nach dem Beladen platzsparend zur Seite geschoben werden.

- o Für 2 E-Bikes geeignet
- o Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Fahrradschalen für 2 Fahrräder, Befestigungsbügel, Befestigungsset Gurte und Haltearme für 2 Fahrräder.

Traglast 70 kg (Zuladung Hinterachslast der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 92,7 x 33,1 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Gewicht 21 kg.

9942800 1.594,00



3 LOADMOVE R2

Ausziehbares Regalsystem für optimale Nutzung des Stauraums und für Ordnung in der Heckgarage. Der Grundträger kann nach beiden Garagenseiten herausgezogen werden. Darauf werden 2 Regalmodule montiert. Das Regalsystem ist durch verschiedene Lochraster in Breite und Höhe anpassbar. Durch die zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Garage kann das Regal nach dem Einschieben platzsparend zur Seite geschoben werden.

- o Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: 2 vormontierte Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, 2 Regalmodule mit Montage-Set (ohne Boxen).

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 102,7 x 45,8 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Auszugshöhe über dem Boden 7,6 cm. Gewicht ca. 40 kg.

9943735 3.079,00



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 UNIKO 6IN1 FALTRAMPE
- 3-fach höhenverstellbar 4,4/9/13 cm (z. B. als Unterlegkeil oder Auffahrrampe)
- Keil um Räder zu blockieren
- Flexible Anfahrhilfe / Traktionshilfe
- Rampe zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Universelle Trittstufe zum sicherer Einstieg ins Wohnmobil

Lieferumfang: 1 x Uniko 6in1 Faltrampe, faltbares Kunststoff-Sandboard, Sandblech, 4 x Blockierungsgriffe, 1 x Tasche 100 % Nylon. Traglast max. 3.500 kg. Maße zusammengeklappt 25,5 x 17,5 x 37 cm (B x H x L). Maße geöffnet 25 x 145 cm (B x L). Gewicht ca. 6,9 kg.

9990572 178,00

5



6



5 SCHIENENSET FÜR UNIKO 6IN1 FALTRAMPE
Zubehör für Uniko 6in1
- Schnell montiert
- Schnell wieder verstaut
- Sichere und schnelle Beladung von Anhängern, PickUps oder Wohnmobilen
- Verwandelt die flexible Faltrampe in eine starre Auffahrrampe oder ein starres Sandblech

Lieferumfang: 1 x Schienenset (ohne Uniko 6in1 Rampe), 4 x Splinte. Traglast 200 kg (bei paarweiser Nutzung max 400 kg). Länge 120 cm. Gewicht ca. 1,8 kg.

9983416 110,00

6 BLOCKIERUNGSGRIFF
Ersatzgriff zu Uniko 6in1 Faltrampe 9990572.

9998715 10,50



7 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO PRO
Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen eloxierten Aluminiumträgerschiene (180 x 16 cm) und einer ausziehbaren Auffahrschiene (155 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Höhenregulierbar von 8 cm bis 11 cm. Max. Reifenbreite 16 cm.

Traglast max. 200 kg. Maße 78,5 x 8–11 x 195 cm (B x H x T). Gewicht 15,4 kg.

9993655 732,00



8 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO
Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen Aluminiumträgerschiene (180 x 14 cm) und einer Auffahrschiene (180 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Max. Reifenbreite 14 cm.

Traglast max. 200 kg. Maße 23 x 27 x 197 cm (B x H x T). Material Riemen 100 % Polyester. Gewicht ca. 12,2 kg.

9902297 457,00



9 AUFFAHRSCHIENE CARRY RAMP
Auffahrschiene für die Heckgarage. Durch die Anbringung einer zweiten Auffahrrampe auch ideal für den Transport von Rollstühlen oder Quads geeignet. Eloxiertes Aluminium mit Haftbeschichtung. Max. Reifenbreite 15 cm.

Traglast bis zu 130 kg. Länge 110–185 cm. Breite ca. 20 cm (innen 15 cm). Gewicht 7 kg.

9993657 335,00



10 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER VORNE
Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Ermöglicht das Befestigen von Reifen bis max. 18 cm Breite. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. 2 Spanngurte und Befestigungsschrauben.

Maße 18–22 x 20,5 x 31 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,4 kg.

9993693 115,00



11 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER HINTEN
Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. Schienen und Schrauben für die Befestigung am Boden. Ohne Spanngurte.

Maße 15–29 x 19,2 x 21,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,8 kg.

9998810 165,00



12 GARAGENEINZUG SMART RAIL ELEKTRISCH
- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Elektrischer Zahnriemeneinzug über Motor 12 V 7,5 A
- Steuerung über kabelgebundene Fernbedienung

Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung

Traglast 150 kg. Maße ca. 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 12 kg.


9948963 1.759,00



13 GARAGENEINZUG SMART RAIL MANUELL
Traglast 150 kg. Maße 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 10 kg.

9940957 1.154,00





1 ZURRSCHIENE AJ STANDARD

Material Aluminium. Maße 200 x 6 cm (L x B). Gewicht 1,5 kg.

silber	9939015	80,50
schwarz eloxiert	9949062	142,00



2 AIRLINESCHIENE ALLSAFE HALBRUND LIGHT

Material Aluminium. Maße 200 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 1,2 kg.

silber	9949058	46,00
schwarz eloxiert	9949059	111,00



3 ENDSTÜCK ZU AIRLLINESCHIENE HALBRUND LIGHT

Farbe schwarz. Material PA6 GB30. Maße 3,1 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 0,48 kg.

9949061 4,60



4 ZURRPLATTE/EINZELBEFESTIGUNGS-PUNKT

Zurrplatte 90° Senkung.

Material Aluminium. Maße 44,5 × 44,5 mm (L x B). Gewicht 20 g.

9947935 17,00



5 GROSSTEILE HALTER KERL

Für alle gängigen 65 mm Bretter aus Holz, Aluminium oder Stahl. Überall in Airline-Schienen einsetzbar. Ohne Schrauben für Bodenbefestigungen.

Belastbarkeit bis 800 daN mit Aluprofil. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Gewicht 0,5 kg.

9940487 55,50



6 KERL JIM M8

Ein Innengewinde überall dort, wo Sie es brauchen. KERL JIM M8 klappert nicht, fällt nicht unbeabsichtigt aus der Airline-Schiene heraus und steht nicht hervor. Ein kleines Befestigungs-Genie!

Material Stahl verzinkt. Gewicht 0,5 kg.

9949064 9,60



7 KERL 500

Klemmschlossgurte mit KERL-500-Beschlag sind die Universalgenies der Ladungssicherung. Mit ihnen können Sie fast alles schnell und einfach sichern.

Farbe schwarz. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Öffnung ø 25 mm. Gewicht 0,66 kg. Belastbarkeit 500 daB – nach ISO 27956.

9949063 6,30



8 KERL CARAVAN

Ohne Werkzeug in die Airline-Schiene einsetzen und verklemmen. Kunststoffboxen, Fahrradträger und verschiedene Behälter können mit einem Handgriff fixiert werden.

Farbe schwarz. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Gewicht 0,9 kg.

9949065 30,50



9 UNIVERSALHALTER KERL BUTLER

Passend zu Zurrschiene, verschiebbar.

Material Stahl verzinkt, Kunststoff, Edelstahl. Belastbarkeit ca. 50 kg.

9943322 18,50



10 ÖSEN KIT EYE

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 2er-Set.

Gewicht 100 g.

9995678 13,50



11 ÖSEN KIT EYE CORNER

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 2er-Set.

Gewicht 100 g.

9987149 14,00



12 BEFESTIGUNGSÖSEN KIT SQUARE PLATES

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 4er-Set.

Gewicht 100 g.

9990928 25,50



13 BEFESTIGUNGSPROFIL MIT ZURRÖSE

Sicher verzurren in Ihrer Heckgarage. Stufenlos verschiebbar.

Verzurröse 2er-Set

9981395 23,00

Profil für Verzurröse, Länge 2,5 m

9981396 18,50




14 GARAGE BARS

2 Multifunktionsleisten, welche an die Garagenwände oder auf dem Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise verkauft und mit Abdeckkappen mitgeliefert.

Maße 200 x 2,5 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 3,1 kg.

9987474 137,00



15 GARAGE BARS CORNER

Schiene zur Befestigung in den Ecken. 2 Schienen, serienmäßig mit Befestigungsschrauben und je 4 Zurrösen.

Maße 200 x 5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 4,8 kg.

9987148 237,00



16 LUGGAGE BAR

Teleskopierbare Leiste, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz.


Länge 170 cm (kürzbar auf 93 cm). Maße geschlossen 93 x 8 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9948997 62,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Anhängekupplung für Reisemobil

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



18 – 22 LINNEPE ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t. Anhängerkupplung auch als abnehmbare Version erhältlich. Elektrokabelsatz bitte extra bestellen.



18 ANHÄNGERKUPPLUNG VARIABEL LAB1000
Diese in die Breite variable Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis, als auch bei Fahrzeugen mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.
Gewicht ca. 35 kg.

starr	**9988934**	**769,00**
abnehmbar	**9944143**	**945,00**



19 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LAB261
Standard-Kupplung passend für Fiat Ducato X250 (und Baugleiche) Flachboden- und Leiterrahmenchassis ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähiger Rahmenverlängerung.
Montage am Rahmen innen. Gewicht ca. 68,6 kg.

LAB 261i - starr	**9912963**	**1.044,00**
LAB 261i - abnehmbar	**9936886**	**1.242,00**
Montage am Rahmen außen. Gewicht ca. 71,6 kg.		
LAB 261A - starr	**9917261**	**1.044,00**
LAB 261A - abnehmbar	**9927486**	**1.242,00**





20 ANHÄNGEKUPPLUNG LAB400
Diese Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis als auch bei Fahrzeugen mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.
9988937 659,00

21 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LRL030 (o. Abb.)
Passend für alle Fahrzeuge mit tragfähiger Sawiko Rahmenverlängerung des Typs RA030i. Verbaut bei den Herstellern Bürstner, Carado, Sunlight, Etrusco, Dethleffs, Hobby, Laika, LMC, usw. (außer Knaus/Weinsberg). Besteht aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung, Befestigungselementen. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9909939**	**1.044,00**
abnehmbar	**9925708**	**1.242,00**

22 ANHÄNGERKUPPLUNG LAB363 STARR (o. Abb.)
Anhängekupplung passend für Ford Transit V363 04/2014 Skeleton Chassis, mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung und festem Kugelkopf.
9945943 1.044,00

23 – 26 SAWIKO ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Mit den bewährten Anhängevorrichtungen können Sie Ihren Trailer auch bei extremen Hecküberständen sicher und zuverlässig bewegen. Durch verschraubbare Einzelelemente ist die problemlose Anpassung an unterschiedliche Bodengruppen gewährleistet. Der Anhängebock wird am Fahrzeug Teil für Teil zusammengeschraubt. Das spart sperrige Verpackung und Transportkosten. Die Kupplungen sind als Universal-Set lieferbar. Die Rahmenmaße und Überhänge fast aller europäischen Reisemobile sind bereits in einer Datenbank erfasst.



23 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG
Passend für alle Fahrzeuge ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähige Rahmenverlängerung. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkte Rahmenverlängerung und Befestigungselementen. Typ MT017, MT026, MT030, MT041, MT042, MT047, MT053.
9988950 1.154,00




24 ANHÄNGEKUPPLUNG MT005
Diese Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis als auch bei Fahrzeugen mit tragfähigen Rahmenverlängerungen.
9988951 764,00



25 ANHÄNGEKUPPLUNG MT054
Passend für original AL-KO Hoch - und Tiefrahmenchassis mit oder ohne Heckabsenkung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9934686**	**853,00**
abnehmbar	**9940872**	**1.111,00**



26 SCHWERLASTKUPPLUNG
Für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden können. Zu den Standard-Kupplungen gehören Typ MT015, MT028, MT051. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkter Rahmenverlängerung, Befestigungselementen.
9988952 1.110,00



Anhängekupplung für Kastenwagen



1 ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange passend für Fiat Ducato Kastenwagen X250 und X290, max. Anhängelast 3.000 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.000 kg.
Stützlast 150 kg. Farbe silber. Gewicht 21,5 kg.

9940569 **559,00**



2 ANHÄNGERKUPPLUNG STARR
Anhängekupplung mit starrer/fester Flanschkugel, passend für Fahrradträger Fiat Ducato Kastenwagen X250/X290.
Stützlast 150 kg. Farbe schwarz. Gewicht 25 kg.

9943479 **425,00**



3 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290 ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange passend für Fiat Ducato X250 und X290. Mt Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber.

9918927 **601,00**



4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290 STARR
Anhängekupplung mit starrer/fester Flanschkugel passend für Fiat Ducato Kastenwagen X250/X290. Mit Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber.

9906156 **479,00**



5 KUGELSCHUTZKAPPE
Material Kunststoff.

9981730 **4,90**



6 KUPPLUNGSKAPPE
Kugelschutzkappe mit Schlaufe.
Lieferumfang inkl. Halteschlaufe. Material Kunststoff. Durchmesser 50 mm.

9944565 **4,30**

7 – 10 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

7 Elektrokabelsatz AFC univ Typ 230/244	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9993344**	**201,00**
8 Elektrokabelsatz passend für Fiat Ducato (X250) Eurochassis	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9990237**	**257,00**
9 Elektrokabelsatz passend für Ducato X250 Kastenwagen ab Bj. 02/2011	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9907400**	**257,00**
10 Elektrokabelsatz 13-pol. Can-Bus passend für MB Sprinter (W906) / VW Crafter ab 2006 – 2018	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9948946**	**302,00**

11–13 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

11 Elektrokabelsatz 13 polig für Fiat X250 Chassis ab 2006 – bis 2021 (S7) – Reisemobile und Kastenwagen passend für Fiat Ducato Chassis 2006 bis 2021 S7 und Jumper/Boxer ab 2006	**9949428**	**246,00**
12 Elektrokabelsatz Renault Master, Opel Movano passend für Renault Master, Opel Movano, fahrzeugspezifisch 13-polig (Belegung 1 – 8)	**9988915**	**130,00**
13 Elektrokabelsatz 13 polig für Fiat X290 (S8) ab 09/2021 - Reisemobile und Kastenwagen passend für Fiat Ducato X290 (S8) ab 09/2021	**9944623**	**265,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

14 THULE VELOSWING

Mehr als nur eine E-Bike-Transportlösung.
Der Thule VeloSwing ist eine zertifizierte Anhängerkupplung, die ganz einfach zur Seite schwenkt, sodass Sie an das Heck Ihres Vans kommen, ohne Fahrräder oder anderes Zubehör entfernen zu müssen. Passend für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2007 und den Opel Movano ab 2022.

- o Kompletter Zugang zu Ihrem Heck
- o Beladen Sie jeden gewünschten Kupplungsträger
- o Ziehen Sie schwerere Anhänger, Boote und mehr
- o Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die Ihnen anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist
- o Denselben Fahrradträger oder dieselbe Heckbox an Ihrem Freizeitfahrzeug und an Ihrem normalen Auto verwenden
- o Eine vorgestanzte Stoßstange (separat erhältlich) sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert

Anhängelast 3.000 kg. max. Traglast 150 kg. Farbe schwarz.
Maße 157 x 27,5 x 26 cm (B x H x L). Gewicht 46 kg.

9949149 **2.199,00**




THULE

15 THULE VELOSWING BUMPER (o. Abb.)

Die vorgestanzte Stoßstange sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert. Passend zu Anhängekupplung VeloSwing.

ohne Parksensor	**9949151**	**335,00**
mit Parksensor	**9949152**	**335,00**





THULE

16 THULE ARCOS

Zum Installieren der Thule Arcos Heckbox ist die Thule Arcos-Plattform erforderlich.

- o Kompatibel mit One-Key System

Farbe black. Maße 67 x 69 x 26 cm (L x B x H). Gewicht 9 kg.

9949159 **448,00**



THULE

17 THULE ARCOS HECKBOX

Für reichlich Stauraum am Heck. Das stromlinienförmige Design vermittelt den Eindruck einer natürlichen Erweiterung des Fahrzeugs.

Zuladung 50 kg.

Volumen 300 l. Maße 141 x 78 x 52 cm (L x B x H). Gewicht 17 kg.

9949162 **1.045,00**

Volumen 400 l. Maße 171 x 78 x 54 cm (L x B x H). Gewicht 20 kg.

9949161 **1.100,00**

EuroCarry

1 UNIVERSALTRÄGER ADVENTURE RACK

Universell erweiterbar durch optionales Zubehör zur Montage von Fahrrädern, Ski/Snowboards, Surfboard, Transportkiste, Reserverad. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungspunkten der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Komfortable Beladehöhe von 67 cm. Passend für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab 07/2006. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen.

Maximale Zuladung 60 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium.

Lieferumfang Grundrahmen für 2 Fahrräder, 1 Querträger und Beleuchtungsleiste. Maße 182 x 151 x 26-76 cm (B x H x T). Gewicht ca. 23,5 kg.

2 Räder	**9944287**	**1.831,00**

Lieferumfang Grundrahmen für 4 Fahrräder, 1 Querträger und Beleuchtungsleiste. Maße 182 x 151 x 26-91 cm (B x H x T). Gewicht ca. 28,5 kg.

4 Räder	**9944288**	**2.062,00**





2 ZURRBANDSET BK 3000 UNIVERSAL

Enthält 4 Spanngurte mit Haken, 2 Unterlegkeile, 1 Haltearm und ein Stück Schutzschlauch für Spanngurte.

Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 6 kg.

9941628	**172,00**



3 LADUNGSSICHERUNGSSET SPANN UND HALTEGURT-SET

8-teilig. Set bestehend aus 2 Spanngurte mit Ratsche und S-Haken, 2 Spanngurte mit Klemmverschluss, 4 Gepäckbänder.

Material Gurte mit Ratsche 100 % Polyester, Gurte mit Klemmverschluss 100 % Polypropylen, Bänder Gummi/PP.

9949227	**26,00**



4 KLEMMGURT

Breite 25 mm. Material Gurt 100 % Polyester. Nach DIN 12915-2 geprüft.

2,5 m	**9941329**	**10,50**
4 m	**9941330**	**13,00**



5 SPANNGURT MIT RATSCHE

Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche, beschichtete S-Haken.

Farbe orange. Bandbreite 25 mm. Zul. Zugkraft 340 daN im geraden Zug. Bruchlast 680 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.

2 m	**9942816**	**9,90**
3 m	**9942807**	**14,00**



6 ZURRGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Zurrgurt zweiteilig mit Klemmschloss, beschichtete S-Haken.

Farbe gelb. Bandbreite 35 mm. Zul. Zugkraft 300 daN im geraden Zug. Bruchlast 600 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.

2 m	**9942813**	**14,00**
3 m	**9942814**	**15,00**
4 m	**9942815**	**19,00**



7 ZURRGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Zurrgurt zweiteilig mit Klemmschloss, beschichtete S-Haken.

Farbe gelb. Bandbreite 25 mm. Zul. Zugkraft 100 daN im geraden Zug. Bruchlast 200 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.


2 m	**9949089**	**7,10**
3 m	**9949091**	**9,90**
4 m	**9949092**	**8,40**



8 SPANN- UND VERZURRGURTE

Farbe rot. Traglast 220 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 250 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 250 g. Inhalt 2 Stück.

9949101	**9,20**



9 SPANN- UND VERZURRGURT MIT RATSCHE

Farbe rot. Traglast 560 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 500 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 350 g. Inhalt 1 Stück.

9949102	**8,00**



10 SPANN- UND VERZURRGURT-SET MIT RATSCHE UND HAKEN

Farbe rot. Zurrkraft (Umreifung) 800 kg - Zugkraft 400 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 500 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 1,1 kg. Inhalt 2 Stück.

9949103	**17,50**



11 SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Belastbarkeit 400 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Länge 2,5 m. Gewicht 125 g. 1 Stück.

9942298	**12,50**



12 SPANNGURT MIT RATSCHE

Belastbarkeit 800 kg. Material Band 100 % Polyester. 1 Stück.

2,5 x 400 cm (B x L)	**9942299**	**13,00**
2,5 x 600 cm (B x L)	**9942301**	**14,00**




13 RATSCHENSPANNGURT

Gurtbandbreite 2,5 cm. Länge 200 cm. 1 Stück. Material 100 % Polyester.

9988292	**23,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





14 FAHRRADTRÄGER SLIDE MOVE DS 250
Beidseitig verschieb- und abnehmbares Trägersystem. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links und nach rechts verschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Träger einfach abnehmbar, da nur die fahrzeugspezifischen Aufnahmen am Chassis montiert werden. Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen (ca. 8 – 20 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.

Traglast 70 kg (Hinterachslast des Fahrzeugs beachten). Maße 185 x 70 cm (B x T). Gewicht ca. 29 kg.

Passend für Typ	Art.-Nr.	Preis
Fiat, Citroen, Peugeot ab 06/2006 (L1 – L3, bis 6 m Fahrzeuglänge)	**9940555**	**2.089,00**
Fiat, Citroen, Peugeot ab 06/2006 (L4, 6,36 m Fahrzeuglänge)	**9940556**	**2.166,00**

15 ROLLER- / FAHRRADTRÄGER EUROCARRY SLIDE 170
Verschieb- und abnehmbarer Fahrrad- und Rollerträger für Camper Vans. Der Träger kann mit dem Roller beladen nach links weggeschoben werden, sodass die rechte Hecktüre geöffnet werden kann. In unbeladenem Zustand können nach Demontage des Stützbügels beide Hecktüren über dem Träger geöffnet werden. Der Träger ist schnell abnehmbar und vielseitig nutzbar. Teilweise ist der Anbau auch mit montierter Anhängekupplung möglich. Geringes Eigengewicht da überwiegend aus Aluminium.

Lieferumfang Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen (ca. 8 – 20 kg) Auffahrschiene, Befestigungssystem, Befestigungsset, Haltearme für 1 Fahrrad / 1 Roller, ECE-Gutachten.

Breite 180 cm, Tiefe ab Stoßstange ca. 65 cm, Gewicht ca. 40 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen). Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten).

Passend für Fiat Ducato X250/Citroen, Peugeot ab 06/2006

bis 6 m Fahrzeuglänge	**9942284**	**2.419,00**
bis 6,36 m Fahrzeuglänge	**9942286**	**2.167,00**

16



17



18



16 – 18 ERWEITERUNG UND UMRÜSTSÄTZE ZU WEIH-TEC ROLLERRADTRÄGER UNIVERSAL S/A UND EURO CARRY SLIDE170

16	Für 2 Fahrräder statt Roller	**9988102**	**146,00**
17	Für 4 Fahrräder statt Roller	**9988103**	**348,00**
18	Für 1 Fahrrad und 1 Roller	**9988104**	**279,00**



20 21 22 23 24









19 WANDHALTESCHIENE KOMPLETT
Inkl. 3 Halter.
9981390 381,00

20 – 24 BEFESTIGUNGSARM

20	20 cm lang	**9981386**	**64,00**
21	30 cm lang	**9981387**	**64,00**
22	45 cm lang	**9981388**	**64,00**
23	60 cm lang	**9981389**	**66,50**
24	70 cm lang	**9988291**	**66,50**

25 BEFESTIGUNGSSATZ
Zum Fixieren der Haltegurte.
9988290 23,00

26 FELGENSPANNER
Für Alu-Profile mit Schraubkanal M8.
9992384 26,00

1 FAHRRADTRÄGER GIROVAN

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



Der schwenkbare E-Bike-Träger wurde passend für Fiat Ducato X250/X290 Kastenwagen und baugleiche (Eurochassis) entwickelt. Der Girovan besticht durch sein elegantes Design und seine Flexibilität. Er ist für den Transport von zwei E-Bikes geeignet und lässt sich unbeladen platzsparend hochklappen (ca. 25 cm kürzer). Durch ein massives Drehgelenk ist das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand möglich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängekupplung. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV Eintragung erforderlich. Hinweis: Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit abnehmbarer Anhängekupplung montierbar. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen (9907400).

- Kurzer Überhang für Ducato 250 mit 5,45 m und 5,99 m Fahrzeuglänge
- Langer Überhang für Ducato 250 mit 6,36 m Fahrzeuglänge

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 80 kg.

Typ	Gewicht (kg)	B x H x T (cm)	Art.-Nr.	Preis
kurzer Überhang	47	175 x 63 / 38 x 105	**9943414**	**2.419,00**
langer Überhang	55	175 x 63 / 38 x 105	**9943415**	**2.419,00**

2 LASTENTRÄGER SLIDEPORT



Der verschiebbare Plattformträger wurde für Kastenwagen mit Eurochassis ab 07/2006 konzipiert. Dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus kann die Plattform, beladen mit einem Roller, ohne großen Kraftaufwand nach links geschoben werden. Beladen kann so die rechte Tür, unbeladen beide Türen geöffnet werden. Durch die Befestigung mit dem Lenkerspanngurt und Zusatzgurten am bewährten Linnepe-Nutensystem, steht das Zweirad ganz ohne Haltebügel sicher auf der Plattform. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV Eintragung erforderlich. Der kurze Überhang ist für Fahrzeuglängen 5,45 m und 5,99 m geeignet und der lange Überhang für 6,36 m. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen (9907400).

- Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit abnehmbarer Anhängerkupplung montierbar

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 170 kg.

Typ	Überhang (cm)	Gewicht (kg)	B x T (cm)	Art.-Nr.	Preis
kurzer Überhang (L2/L3)	100	ca. 59	190 x 65	**9930362**	**2.529,00**
langer Überhang (L4)	138	ca. 59	190 x 65	**9919544**	**2.529,00**

3 LASTENTRÄGER TRIGO VAN

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



Die Freiheit, jederzeit an jeden Ort kommen zu können: für einen Kastenwagen so selbstverständlich wie ein Schlafplatz. Dank TRIGO-VAN genießen Sie diese Freiheit jetzt umso mehr, wenn Sie Fahrräder dabeihaben. Anstatt den Zugang zum Innenraum zeitraubend zu blockieren, sind sie mit TRIGO-VAN im Handumdrehen aus dem Weg. Selbst mit drei schweren E-Bikes beladen, gibt TRIGO-VAN den Weg zum Innenraum frei.

- Müheloses Schwenken des beladenen Trägers
- Leuchtenträger mit automatischer Klappfunktion
- Schwenkfunktion mit Anschlagschutz für die rechte Tür
- Träger klappbar inklusive Fixiermöglichkeit

Traglast 80 kg. Steckeranschluss 13-polig. Farbe schwarz. Material Stahl, Aluminium.

Für 2 Fahrräder/E-Bikes, Gewicht 50 kg	**9949045**	**2.079,00**
Für 3 Fahrräder/E-Bikes inkl. Rüstsatz zu Sch. 1888010, Gewicht 50 kg	**9949046**	**2.189,00**
Für 1 Fahrrad und 1 Fat Bike, Gewicht 50 kg	**9949047**	**2.079,00**
Für 2 Fat Bike, Gewicht 50 kg	**9949049**	**2.199,00**

4 RÜSTSATZ TRIGO-VAN FÜR VERSCHIEBBARE FAHRRADSCHIENEN (o. Abb.)

Notwendig, um die Anhängekupplung uneingeschränkt zu nutzen.

9949051 **95,50**

5 SET BEGRENZUNGSLEUCHTEN FÜR TRIGO-VAN (o. Abb.)

Notwendig bei Fahrzeugen mit Überlänge.

9949052 **121,00**

6 RAMPE FÜR FAHRRADSCHIENE FÜR TRIGO-VAN (o. Abb.)

Länge 1,25 m.

9949053 **40,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

7



8



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



7 – 8 LASTENTRÄGER FINDUS
Der leichte Lastenträger Findus für Reisemobile bietet durch das Baukastensystem vier unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten. So lässt sich vom Roller bis zu vier Fahrrädern alles mitnehmen. Trotz des geringen Eigengewichts von ca. 27 – 35 kg erreicht der Träger bis zu 150 kg Traglast. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Kombinierbar mit einer Linnepe Anhängerkupplung. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen.

Maße 200 x 49 cm (B x T).

7 FINDUS
Traglast max. 150 kg. Ausführung für 1 Roller. Gewicht ca. 28 kg.

9948961 **1.429,00**

8 FINDUS 2.0
Traglast 80 kg. Ausführung für 2 E-Bikes. Gewicht ca. 27 kg.

9987514 **1.264,00**

9 LASTENTRÄGER XTRAFOLD 2.0
Klappbarer Träger für Reisemobile mit einem Schienensystem und Haltearmen für den Transport von bis zu zwei E-Bikes. Träger lässt sich problemlos umrüsten für den Transport von einem Roller, kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplungen; werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer) und abnehmbar. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV Eintragung erforderlich. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen.

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 80 kg. Material Stahl/Aluminium.
Maße 200 x 60/30 cm (B x T). Gewicht 35 kg.

9943756 **1.759,00**



10 FAHRRADHALTER LINNEPE PLUS ZU LASTENTRÄGER FINDUS
Fahrradhalter Plus zum Transport von zusätzlich bis zu 2 Fahrrädern zum Träger Findus oder Findus 2.0.

Traglast 25 kg. Maße 200 x 28 cm (B x T). Gewicht 6 kg.

9944606 **391,00**



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



11 LASTENTRÄGER PORTO
Lastenträger für den Transport von einem Roller oder Motorrad. Geeignet für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Materialmix aus Aluminium und Stahl. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen.

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 150 kg. Material Stahl. Maße 200 x 65 cm (B x T). Gewicht ca. 41 kg.

9924174 **1.099,00**

12 LASTENTRÄGER XTRAFOLD
Der Lastenträger für Reisemobile ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Träger platzsparend hochklappen.
Mit EG-Typgutachten, keine TÜV Eintragung erforderlich. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Kombinierbar mit Linnepe Anhängekupplung.
○ Keine Erweiterung für Fahrräder möglich

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 150 kg. Material Stahl/Aluminium.
Maße 200 x 105 x 60/30 cm (B x H x T). Gewicht 39 kg.

9943416 **1.759,00**

1 LASTENTRÄGER VARIO
VARIO – KOMPAKT, KLAPPBAR UND VARIABEL

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



NEU

MODERNES DESIGN - MEHR KOMFORT
Der VARIO Fahrradträger überzeugt mit einem modernen und kompakten Design. Dank hochwertiger Materialien zeichnet er sich durch ein geringes Eigengewicht und eine hohe Nutzlast aus. Das durchdachte Trägersystem ist ideal für verschiedene Transportlösungen konzipiert.

EINFACHE BEDIENUNG
Mit der hochklappbaren Transportplattform und dem automatisch anklappenden Leuchtenträger bietet der VARIO eine mühelose Handhabung. Die praktischen Ratschen-Schnellverschlüsse an Haltearmen und Fahrradschienen machen die Nutzung kinderleicht. Eine optional erhältliche Auffahrschiene erleichtert zusätzlich das Verladen schwerer E-Bikes. Erleben Sie den VARIO Fahrradträger – die perfekte Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und höchster Flexibilität. Ideal für alle, die Wert auf Qualität und Komfort legen.

FLEXIBEL UND FUNKTIONAL
Der VARIO Fahrradträger besticht durch eine variable Beladetiefe, die von 620 mm auf bis zu 800 mm verlängert werden kann, und bietet somit noch mehr Flexibilität. Neben den bewährten Rüstsätzen für Fahrräder und Roller sind auch spezielle Rüstsätze für Fat Bikes und Tricycles erhältlich.

- Nutzlast: bis zu 150 kg*
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Serienmäßig von 620 - 800 mm teleskopierbar
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Inkl. Standardaufnahmeelemente

*Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente und Rahmenverlängerungen - oder Verstärkungen.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl.
Maße ca. 1,96 x 0,8 - 0,9 m (B x T).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für 2 Fahrräder	32	**9949543**	**1.759,00**
für 3 Fahrräder	34	**9949544**	**1.858,00**
für 4 Fahrräder	37	**9949545**	**1.957,00**
für 1 Roller	38	**9949546**	**1.759,00**
für 1 Roller + 1 Fahrrad	41	**9949547**	**1.858,00**
für 1 Roller + 2 Fahrräder	43	**9949548**	**1.957,00**
für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	35	**9949549**	**1.836,00**
für 2 Fat Bikes	37	**9949550**	**1.913,00**
für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	39	**9949551**	**2.012,00**
für 1 Trike/Tricycle	33	**9949552**	**1.858,00**

---

2 LASTENTRÄGER LIGERO
LIGERO - DER KLASSIKER IN DER NÄCHSTEN GENERATION



NEU

LEICHT, FUNKTIONALUND VIELSEITIG
Die neueste Generation des LIGERO ersetzt den bewährten LIGERO III. Er kombiniert geringes Eigengewicht mit hoher Nutzlast und vielseitigen Rüstmöglichkeiten. Die in Schwarz beschichteten Elemente verleihen dem LIGERO ein modernes und ansprechendes Aussehen, das nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch überzeugt. Der LIGERO ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität, Design und Flexibilität legen.

LEICHTGEWICHT MIT HOHER NUTZLAST
Dank des neuen Leuchtenträgerdesigns ist der LIGERO etwa 5 kg leichter als sein Vorgänger. Trotz des geringeren Eigengewichts bietet er eine beeindruckende Nutzlast von ca. 150 kg. Dies eröffnet zahlreiche Rüstmöglichkeiten, einschließlich spezieller Sets für Fat Bikes und Tricycles.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Ein herausragendes Merkmal des LIGERO ist seine serienmäßige Teleskopierbarkeit von 600 bis 930 mm. So passt sich der Lastenträger flexibel Ihren Bedürfnissen an und bietet so noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.

- Nutzlast: bis zu 150 kg*
- Geringes Eigengewicht
- Viele Transportlösungen
- Serienmäßig teleskopierbar von 600 - 930 mm
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Inkl. Standardaufnahmeelemente

* Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente und Rahmenverlängerungen - oder Verstärkungen.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl.
Maße ca. 1,96 x 0,6 - 0,9 m (B x T).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für 2 Fahrräder	27	**9949528**	**1.484,00**
für 3 Fahrräder	31	**9949529**	**1.583,00**
für 4 Fahrräder	34	**9949531**	**1.682,00**
für 1 Roller	35	**9949532**	**1.484,00**
für 1 Roller + 1 Fahrrad	38	**9949533**	**1.583,00**
für 1 Roller + 2 Fahrräder	41	**9949534**	**1.682,00**
für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	29	**9949535**	**1.561,00**
für 2 Fat Bikes	31	**9949536**	**1.638,00**
für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	36	**9949537**	**1.737,00**
für 2 Fat Bikes + 2 Fahrräder	38	**9949538**	**1.836,00**
für 1 Trike/Trycicle	30	**9949539**	**1.583,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU

3 LASTENTRÄGER VELO
MAXIMALER KOMFORT - MODERNES DESIGN

LEICHTIGKEIT KOMBINIERT MIT STABILITÄT
Trotz seiner leichten Bauweise ist der VELO sehr stabil. Die hohe Nutzlast von max. 80 kg reicht aus, um bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes sicher zu transportieren. Erleben Sie maximalen Komfort, Leichtigkeit, Qualität und modernes Design.

MEHR KOMFORT DURCH EINFACHE BEDIENUNG
Die Transportplattform lässt sich mühelos hochklappen. Das spart bei Nichtgebrauch Platz. Dank des neuen Einhebel-Klappmechanismus klappt der Leuchtenträger automatisch an.
- Nutzlast: 80 kg
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Viele Transportmöglichkeiten
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Inkl. Standard-Aufnahmeelement

* Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente sowie Rahmenverlängerungen oder -verstärkungen.

Traglast 80 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl. Maße ca. 1,8 x 0,8 m (B x T).



Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für 2 Fahrräder oder E-Bikes	24	**9949553**	**1.407,00**
für 3 Fahrräder	26	**9949554**	**1.506,00**
für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes mit LED Beleuchtung	24	**9949555**	**1.539,00**
für 3 Fahrräder mit LED Beleuchtung	26	**9949556**	**1.638,00**

4 AUFFAHRRAMPE FÜR VELO LASTENTRÄGER
Auffahrrampe für Velo Lastenträger inkl. 3 Halter.
Farbe silber. Material Aluminium/Edelstahl. Länge 1,75 m. Gewicht 2,6 kg.

9949557 **111,00**





5 MOTORRAD- UND FAHRRADTRÄGER TYP UNIVERSAL S/A (STARR/ABNEHMBAR)
Dieses Trägersystem besteht aus fahrzeugspezifischen Stahl-Aufnahmen (ca. 8 kg), die am Chassis bzw. an derRahmenverlängerung des Wohnmobils angeschraubt werden und dem abnehmbaren Träger selbst (ca. 22 kg). Durch das geringe Gewicht des Aluminiumträgers lässt er sich leicht und mit wenigen Handgriffen am Fahrzeug anbringen und abnehmen. Erweiterbar bis 4 Fahrräder oder Roller mit Fahrrad.
Traglast kann je nach Rahmenverlängerung variieren.
- Eigengewicht ca. 22 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen)
- Lieferumfang vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13(8)-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen, Auffahrschiene, Wandhaltesystem, Befestigungsset und Haltearme für 1 Roller/Motorrad, ECE-Gutachten

Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten)*. Maße 180 cm x 66 cm (B x T). Passend für Wohnmobile mit AL-KO-Rahmenverlängerung oder Rahmenverlängerung, die für die Aufnahme einer AHK oder eines Lastenträgers vorgesehen ist.

9988100 **1.639,00**

6 1 SATZ ADAPTERPLATTEN (o. Abb.)
Für Mobile, bei denen der Stoßfänger die Rahmenverlängerung verdeckt und die Stahlaufnahmen tiefer montiert werden müssen.

9988101 **152,00**



7 MOTORRAD- UND FAHRRADTRÄGER TYP UNIVERSAL HY/A (HYDRAULISCH ABSENKBAR/ABNEHMBAR)
Der absenkbare/abnehmbare Motorradträger wird zum Beladen bis auf den Boden abgesenkt. Nach Befestigung des Rollers/Motorrads wird der Träger mittels Hydraulik-Fußpumpe leicht und bequem nach oben gepumpt bis er mechanisch verriegelt. Der Träger kann mit wenigen Handgriffen abgenommen bzw. angebracht werden.
Traglast kann je nach Rahmenverlängerung variieren.
- Eigengewicht ca. 54 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen)
- Lieferumfang vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13(8)-poligem Anschlussstecker, kurze Auffahrschiene, Wandhaltesystem, Befestigungsset und Haltearme für 1 Roller/Motorrad, ECE-Gutachten

Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten)*. Maße Breite 200 x 74 cm (B x T). Passend für Wohnmobile mit AL-KO-Rahmenverlängerung, die für die Aufnahme einer AHK oder eines Lastenträgers vorgesehen ist.

9988081 **3.212,00**

*** Bzgl. der Traglast der Motorradträger sind die Herstellerangaben des Reisemobils über die Belastbarkeit der Hinterachse zu beachten.**

Mehr Weihtec Zubehör finden Sie auf S.359

1



2



THULE

1 TELESKOPLEITER THULE VAN

9-stufige Teleskopleiter für einfachen Zugang zu dachmontiertem Zubehör.

- Sicher montiert mit Hilfe des Befestigungs-Kits
- Sicher und stabil auf den meisten Untergründen
- Ausziehbar auf 2,6 m
- Druckluftsystem für sicheres Zusammenschieben

Lieferumfang Teleskopleiter, Magnetbefestigung, Packtasche. Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 49 x 264/75 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9940912 **436,00**

THULE

2 MAGNETBEFESTIGUNGSKIT

Universelles Magnet-Befestigungs-Set, das auf Stahloberflächen einfach befestigt und leicht wieder abgenommen werden kann.

Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche. Material Aluminium. Maße 66 x 10 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9940913 **173,00**

3



4



HYMER

3 TELESKOPLEITER

Die kompakte Leiter für den Innen- und Außenbereich. Zusammengefahren lässt sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 45 x 221/76 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9944384 **282,00**

HYMER

4 ANBINDUNGSLEISTE GECKO

Ergänzungsset zur Teleskopleiter 9944384. Sicherer Halt im und am Fahr zeug dank integrierter Haken und rutsch hemmender Teller.

Lieferumfang 2 x Tellerfuß, Anbindungsleiste, 2 x Lager. Maße 46 x 10 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9944388 **88,50**

FIAMMA

5 DELUXE DJ

Neue Handhabung auch für die speziellen Leitern für Sprinter, Crafter und Transit. Eine universelle Struktur passend für alle Modelle und spezielle Befestigungsstangen für jeden Fahrzeugtyp können separat erworben werden. Befestigungsprofile:

- Kit Bars Deluxe Sprinter/Crafter 2006 – 2016
- Kit Bars Deluxe Crafter ab 2017
- Kit Bars Deluxe Transit ab 2014

Material Aluminium. Traglast 100 kg. Gewicht 5,5 kg.



+



+



=



Kit Bars passend für	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Sprinter ab 2006/ Crafter 2006 – 2016	deep black	**9948681**	**248,00**
Crafter ab 2017	deep black	**9948682**	**248,00**
Transit ab 2014	deep black	**9948683**	**248,00**
Sprinter ab 2006/ Crafter ab 2006/ab 2016	eloxiert	**9948849**	**223,00**
Crafter ab 2017	eloxiert	**9948852**	**223,00**
Transit ab 2014	eloxiert	**9948853**	**223,00**

Heckleiter	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Deluxe DJ	deep black	**9948684**	**419,00**
Deluxe DJ	eloxiert	**9948848**	**358,00**

Heckleiter komplett passend für
Deluxe DJ Sprinter/ Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit
Deluxe DJ Sprinter/ Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit

6



8



7



FIAMMA

6 HECKLEITER DELUXE DJ DUCATO

Werden komplett mit den Fixing-Bar Profilen zur sicheren Befestigung an der linken Hecktüre verschraubt.
Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktüre ab 2006 bis 2011.

Traglast 100 kg. Material Aluminium. Maße 80 x 188 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

deep black	**9943309**	**602,00**
silber	**9943308**	**534,00**

FIAMMA

8 HECKLEITER DELUXE DJ H3

Werden komplett mit den Fixing-Bar Profilen zur sicheren Befestigung an der linken Hecktüre verschraubt.
Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006.

Traglast 100 kg. Material Aluminium. Maße 80 x 202 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

deep black	**9943312**	**629,00**
silber	**9943311**	**547,00**

FIAMMA

7 DICHTUNG DUST GUARD

Dichtung für das Fixing-Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Durch Hinzufügung an die Leisten wird die Ansammlung von Schmutz verhindert.

9941699 **46,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNNER

9 LEITER LADDY ALCOVE AIR

Die Laddy Alcove Air ist eine revolutionäre Lösung, die ausgezeichneten Komfort und Vielseitigkeit bietet. Sie ermöglicht den mühelosen Zugang zu Dachzelten oder Etagenbetten und erleichtert wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße geöffnet 36 x 210 x 6 cm (B x H x T), geschlossen 36 x 67 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9949604 146,00



BRUNNER

10 TELESKOPLEITER LADDY AIR

Teleskopierbare Leiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie. Leicht zu transportieren, höhenverstellbar, ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße geöffnet 47 x 293 x 8,4 cm (B x H x T). Maße geschlossen, 47 x 75 x 8,4 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9943993 191,00



FIAMMA

11 ALKOVENLEITER DELUXE 4B

Ideal für Einstieg ins Alkovenbett, 4 Trittstufen, abnehmbar, mit Einhängehaken.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 150 x 35 cm (L x B). Gewicht 2,4 kg.

9992292 174,00



HYMER

12 EINHÄNGELEITER LIGHT

Für den sicheren Aufstieg in das Fahrzeughochdach oder den Alkoven inklusive Einhängelager (9980235) und Tellerfüßen (flexibler Anstellwinkel möglich).

Traglast 100 kg. Farbe natur eloxiert. Material Aluminium. Maße 148 x 29 cm (L x B). Gewicht 1,6 kg.

9941756 94,50



HYMER

13 EINHÄNGELEITER FÜR ALKOVEN UND HUBBETT

Alu-Leiter mit Einhängesystem zum nachträglichen Einbau für den sicheren Zugang zum Alkoven- und Hubbett. Inkl. Einhängelager (9980237).

Traglast 100 kg. Material Aluminium. Breite 28,5 cm. Trittfläche 25 x 5 cm (B x T).

Länge (cm)	passend für senkrechte Höhen von – bis (cm)	Art.-Nr.	Preis
111	107 – 109	9980230	104,00
120	116 – 118	9980231	110,00
129	124 – 127	9980232	110,00
138	133 – 136	9980233	118,00
147	142 – 145	9980234	121,00



HYMER

14 KLAPPLEITER, ZWEITEILIG

Klappleiter inkl. Einhängehaken, 2 Einhängelager, Tellerfüße.

Traglast 130 kg. Material Aluminium. Packmaß 119 x 79 x 107 cm (B x H x T). Maße 30 x 153 x 8 cm (B x H x T).

Länge 153 cm. Gewicht 1,5 kg.


9949263 208,00

Länge 203 cm. Gewicht 2,2 kg.

9949264 229,00

Basisschiene
Beide Grundschienen sind auf das Fahrzeugdach aufgeklebt. Verschiedene Längen sind erhältlich für die verschiedenen Modelle.

Lastenträger
Flexible Positionierung. Möglichkeit um zwei oder mehrere Lastenträger zu nutzen. Max. Zuladung von 75 kg pro Lastenträger-Set.









Smart-Clamps
können leicht an den bestehenden Fixpunkten des Transporters befestigt werden, ohne zusätzliche Bohrungen.






1 BASISSCHIENE LÄNGSTRÄGER THULE SMARTCLAMP SYSTEM

Das Dachträgersystem kann einfach ohne Bohren installiert werden, indem die Smart Clamps an den vorhandenen Fixpunkten des Transporters montiert werden. Die beiden Basisschienen werden auf das Fahrzeugdach geklebt und mit den Smart Clamps verbunden, um sich perfekt in das Fahrzeugdach einzufügen. Das Thule SmartClamp System ist passend für H2 Ducato, Jumper, Boxer Kastenwaen ab 2006 und Movano ab 2021. Die Short ist eine kurze Version mit Befestigung an nur 4 Fixierungspunkte und passt bei H2-L2/L3/L4. Passt auch in Komibination mit Thule Markise 6200/6300.

Material Aluminium. Farbe silber.

Modell	Traglast (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Fixierungs-punkte	Lasten-träger	Art.-Nr.	Preis
Short	100	9,2	164	4	2	**9948574**	**447,00**
H2L2	150	9	283	6	4	**9940933**	**526,00**
H2L3	200	11	344	8	6	**9940934**	**593,00**
H2L4	200	12	378	8	6	**9940935**	**604,00**



3 – 4 DACHRELING / QUERTRÄGER DELUXE

3 THULE DACHRELING DELUXE

Standardlänge 3 Meter, ganz einfach auf die gewünschte Länge anzupassen.

Traglast 70 kg. Länge 3 m. Material eloxiertes Aluminium. Lieferung paarweise.

weiß	**9990868**	**268,00**
silber	**9994058**	**268,00**

4 QUERTRÄGER DACHRELING DELUXE

Inhalt 2 Stück. Länge 2,5 m. Traglast 70 kg. Material Aluminium.

9993915	**268,00**

5 UMBAUSATZ FÜR MARKISENADAPTER VOR 2017 (o. Abb.)

Dieser Umbausatz wird benötigt, wenn vor März 2017 eine Omnistor Dachmarkise an ihrem Fahrzeug montiert wurde und ein Dachträgersystem nachgerüstet werden soll.

9940979	**72,00**



2 BASISSCHIENE LÄNGSTRÄGER THULE SMARTCLAMP SYSTEM IM KOMBINATION MIT DACHMARKISE 6300/6200

Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans in Kombination mit dem Thule Omnistor 6300 Pack. Passend für Ducato-, Jumper- und Boxer Katenwagen mit Dachhöhe H2 ab Baujahr 2006 und Opel Movano H2 ab 2021.

Material Aluminium. Farbe silber.

Modell	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
H2L2	9	283	**9940921**	**481,00**
H2L3	11	344	**9940922**	**526,00**
H2L4	12	378	**9940923**	**537,00**



6 DACHTRÄGERSYSTEM THULE FIXPOINT EVO

Ein Set mit vier einfach anzubringenden Füßen für das Thule Evo Dachträgersystem für Fahrzeuge mit integrierten Fixpunkten, T-Profil oder speziellen Trägerbefestigungspunkten.

- Ergonomischer Drehmomentbegrenzerschlüssel zeigt an, wenn der Träger sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug befestigt ist
- Wird mit Thule One-Key Verriegelungen (im Lieferumfang enthalten) am Fahrzeug befestigt

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ford Transit H3	7,8	**9949148**	**464,00**
VW California	7,8	**9948576**	**464,00**

7 DACHTRÄGERSYSTEM THULE PROBAR FLEX


Die Dachträger-Lastenträger für Vans erlauben die Befestigung von Thule Dachzubehör.

- Kompatibel mit dem Thule SmartClamp-System auf dem Fahrzeug
- Set mit zwei Lastenträgern zur Befestigung an den Basisschienen
- Flexible Position der Lastenträger auf den Basisschienen, um Hindernissen auf dem Dach auszuweichen
- Abschließbar zum Schutz vor Diebstahl

Traglast 75 kg pro Lastenträgerset. Länge 150 cm.

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Hoch +/- 13 cm	7,9	**9940977**	**459,00**
Niedrig +/- 10 cm	8,3	**9940978**	**459,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

8 DACHTRÄGERSYSTEM ROOF RAIL DUCATO H2/H3

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 06/2006. Die Montage erfolgt ohne Bohren an den Originalbefestigungspunkten. Durch die serienmäßig angebrachten Adapter kann die Fiamma Markise F65S/F80S angebracht werden. Inkl. 4 Quertraversen, auf denen Solarzellen oder Dachboxen montiert werden können.

Traglast 150 kg. Material Aluminium.

Fahrzeugl. 541 - 599 cm H2 / 12 kg / deep black	**9943889**	**1.053,00**
Fahrzeugl. 541 - 599 cm H2 / 12 kg / aluminium	**9904828**	**883,00**
Fahrzeugl. 636 cm H2 / 13,5 kg / aluminium	**9906525**	**1.042,00**
Fahrzeugl. 599 - 636 cm H3 / 14,2 kg / aluminium	**9918171**	**1.077,00**



FIAMMA

9 TRÄGERSYSTEM FIXING BAR PRO L

Tragestange kürzbar. Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet.

Lieferumfang 1x Profil, 2x Befestigungsmaterial (weiß), 1x Gummidistanzstück. Traglast 50 kg pro Paar. Material eloxiertes Aluminium. Länge 2,4 m. Gewicht 1,5 kg.

9982025 **88,50**

THULE

10 – 12 THULE FORCE XT

- Optimal ausgenutzter Platz für zahlreiche Fahrzeugmodelle
- Einfache Montage dank PowerClick-Schnellbefestigungssystem
- Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung
- Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank LockKnob
- Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum durch die nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach

Farbe schwarz matt.



10 THULE FORCE XT S

Traglast 75 kg. Volumen 300 l. Maße Außen 139 x 89,5 x 39 cm (L x B x H), Innen 127 x 78 x 34 cm (L x B x H). Höhe über Querstrebe 39 cm. Gewicht 14,3 kg.

9934194 **531,00**



11 THULE FORCE XT L

Traglast 75 kg. Volumen 450 l. Maße Außen 190 x 84 x 46 cm (L x B x H), Innen 177 x 73 x 41 cm (L x B x H). Höhe über Querstrebe 43 cm. Gewicht 18,7 kg.

9943136 **681,00**



12 THULE FORCE XT XL

Traglast 75 kg. Volumen 500 l. Maße Außen 210 x 86 x 44 cm (L x B x H), Innen 197 x 75 x 39 cm (L x B x H). Höhe über Querstrebe 41 cm. Gewicht 21,3 kg.

9943803 **792,00**



THULE

13 THULE MULTILIFT

- Montage an Garagendecken/Carports
- Einfaches Anheben der Last mit Hilfe des Haltebügels
- Funktioniert perfekt mit Dachboxen, Kajaks, Surfbrettern usw.

Lieferumfang ohne Dachbox. Traglast 100 kg. Gewicht 3,4 kg.

9941479 **180,00**



Sitzbezüge aus Baumwoll-Velours

Sitzbezüge schützen Ihre wertvollen Originalpolster gegen Verschmutzung und Abnutzung. Die sorgfältige Materialauswahl aus sehr schwerem Velours erhöht den Fahrkomfort und das Wohlbefinden auf langen Reisen. Die Bezüge aus Velours sind problemlos in der Maschine zu reinigen. Eine schnelle Montage, neutrale Farbauswahl und ein fairer Preis zeichnen diese Sitzbezüge aus. Geeignet für Sitze mit aufgesetzter Kopfstütze, Hochlehnersitze und Sitze mit integriertem Gurtsystem. Die neuen 2-teiligen Sitzbezüge aus Velours ermöglichen eine deutlich einfachere Handhabung und bessere Passform.

Material Velours: 100 % Baumwolle.



Velours sand | Velours anthrazit

Passend für AGUTI- und MERCEDES-Sitze und Armlehnen



1 AGUTI SITZ „GIS-LINER"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, halbrunde Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in: Adria, Bavaria, Carado, Bürstner, Dethleffs, Forster, Frankia, LeVoyageur, Hymer, LMC, Pilote, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942309**	**123,00**
Velours sand	**9942311**	**123,00**



2 AGUTI SITZ „GIS-LINER DELUXE"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Elnagh, Hymer Exsis, Laika, McLouis, Mobilvetta bis 2016

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942312**	**123,00**
Velours sand	**9942313**	**123,00**



3 AGUTI SITZ „MILAN UND MILAN BASIC"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, halbrunde Kopfstützenkontur
- o Ohne Gurtsystem
- o Verbaut in Fahrzeugen von Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942314**	**109,00**
Velours sand	**9942315**	**109,00**



4 AGUTI SITZ „LOUNGE"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Hymer B-Klasse von 2009 - 2021

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942316**	**123,00**
Velours sand	**9942317**	**123,00**



5 AGUTI SITZ „ROADLINER"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Carthago

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge


Velours anthrazit	**9942318**	**123,00**
Velours sand	**9942319**	**123,00**



6 MERCEDES SPRINTER-SITZ
- o Halbversenkte Kopfstütze
- o Vertikal verstellbare Oberschenkelauflage
- o Ohne Gurtsystem
- o Lieferung inkl. Kopfstützenbezug
- o Verbaut in Fahrzeugen von Hymer

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9944586**	**148,00**



7 AGUTI ARMLEHNE „00"
- o Komplett mit Stoff gepolstert
- o Mit Verstellrad

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942321**	**52,50**
Velours sand	**9942322**	**52,50**



8 AGUTI ARMLEHNE „BASIC"
- o Deckel mit Stoff gepolstert
- o Mit Verstellrad und Kunststoffschale

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942324**	**52,50**
Velours sand	**9942323**	**52,50**



9 AGUTI ARMLEHNE „SMART"
MERCEDES ARMLEHNE AB 07/2018
- o Deckel mit Stoff gepolstert
- o Mit Kunststoffschale
- o Ohne Verstellrad

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9944588**	**53,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Passend für FORD-Sitze und Armlehnen



10 „TRANSIT“ FAHRGESTELL
- Ab 05/2015
- Mit integrierter Kopfstütze
- Ohne Gurtsystem
- Verbaut in: Benimar, Forster, Roller Team, Chausson u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

anthrazit	9949087	97,50



11 „TRANSIT“ FAHRGESTELL
- Ab 05/2015
- Mit aufgesteckter Kopfstütze
- Ohne Gurtsystem
- Verbaut in: Dethleffs, Forster u.v.m.

Lieferumfang: mit Kopfstützenbezug.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9944587	136,00



12 ARMLEHNENBEZÜGE FÜR „TRANSIT“
- Ab 05/2015

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9944589	53,00


Passend für FIAT-Sitze und Armlehnen



13 „DUCATO“ FAHRGESTELL AB 2014
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Knaus, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942325	109,00
Velours sand	9942326	109,00



14 „DUCATO“ FAHRGESTELL BIS 2014
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942344	106,00
Velours sand	9942345	106,00



15 „DUCATO“ FAHRGESTELL BIS 2014
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight, u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942342	99,00
Velours sand	9942343	99,00

16 „M+S“ ARMLEHNE AB 07/2010
- Komplett mit Stoff gepolstert
- Mit Verstellrad an der Stirnseite

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942329	53,00
Velours sand	9942331	53,00



17 Velour Armlehnenbezüge für Fiat Chassis ab 7/2006

Velours anthrazit	9942327	53,00
Velours sand	9942328	53,00



1 1 Paar Armlehnenbezüge für ISRI und SKA ab 7/2006

Velours anthrazit	9942334	53,00
Velours sand	9942335	53,00

Passend für ISRI-Sitze und Armlehnen



18 1000/518 VON 07/2002 – 06/2006
- Verbaut in Fahrzeugen von Hymer
- Lehnenhöhe 90 cm

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942336	106,00
Velours sand	9942337	106,00



19 1000/518 VON 07/1994 – 06/2002
- Verbaut in: Hymer, Hobby
- Lehnenhöhe 76 cm

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	9942338	106,00
Velours sand	9942339	106,00



20 ISRI ARMLEHNENBEZÜGE BIS 06/2006

Velours anthrazit	9942340	53,00
Velours sand	9942341	53,00


Passend für MAN und VW-Sitze und Armlehnen



21 „MAN TGE“ UND „VW CRAFTER“
Verbaut in: Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

anthrazit	9948630	122,00



22 „MAN TGE“ UND „VW CRAFTER“ ARMLEHNENBEZÜGE
Verbaut in: Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil u.v.m.

1 Paar Armlehnenbezüge


Velours anthrazit	9948631	47,50



23 ÜBERWURF FÜR FAHRZEUGSITZ
Dieser Überwurf aus Frottestoff ist ein Schutz vor Verschmutzung und Abnutzungserscheinungen auf Ihrem Sitz. Der Bezug wird einfach über die Kopfstütze gehangen und über dem Sitz ausgebreitet.

Material 100 % Baumwolle.

anthrazit	9943597	55,00



IMMER SICHER UND BEQUEM UNTERWEGS!
Drehkonsolen für alle gängigen Fahrzeuge, technisch ausgereift, robust und langlebig.
Leichte Bedienbarkeit, hohe Sicherheit, stabile, geprüfte Konstruktion.
Passend zu allen Sportscraft-Sitzen und vielen Originalsitzen.

A/G:
A = Allgemeine Betriebserlaubnis | **O = Originalsitz** | **S = Sportscraftsitz**
G = Gutachten / Bestätigung durch TÜV oder DEKRA | **FS = Fahrersitz** | **BFS = Beifahrersitz**

1 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 07/2006 – TYP X250

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Mont. anstelle Orig. Untergestell. Höhe – 40 mm gegenüber Originalgestell*	G	x	x	**9990094**	**339,00**
Standardadapter für S.x Sitze – Montage zwischen Sitz und Gleitschienen	G		x	**9994962**	**316,00**
Gleitschienen mit Hebel für Längsverstellung Sportscraft Sitze mit Adapter 9994962			x	**9938279**	**173,00**
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		**9990955**	**383,00**
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		**9992577**	**383,00**
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		**9992578**	**383,00**

2 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 2002 BIS 2006 – TYP 244

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe – 60 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	**9969714**	**288,00**
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		**9969710**	**333,00**
Drehkonsole versetzt drehend – BFS Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		**9969712**	**333,00**

3 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 1995 - 2002 – TYP 230

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe – 60 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	**9969718**	**288,00**
Drehkonsole – mittig drehend – Montage auf Original Fiat Sitzkasten	G	x		**9962560**	**475,00**

4 PASSEND FÜR FORD-TRANSIT AB 2004 BIS 2013

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 FS	A		x	**9969692**	**434,00**
Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 BFS	A		x	**9969693**	**434,00**
Drehkonsole mittig dr. – FS Mont. zw. Originalsitzkasten u. Ford-Gleitsch. (nicht f. Fahrz. m. Handbremse rechts verwendb.)	A		x	**9969726**	**453,00**
Drehkonsole mittig dr. – BFS Mont. zw. Org. Sitzkasten u. Ford-Gleitschienen	A		x	**9969727**	**453,00**

5 PASSEND FÜR RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN INTERSTAR AB 2010 TYP X62

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite	n.v.	x		**9962015**	**454,00**
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite	n.v.	x		**9962016**	**454,00**

6 PASSEND FÜR IVECO-DAILY AB 2000 (AB 2016 FÜR SITZE MIT SPURBREITE GLEITSCHIENEN 260 MM, NICHT PASSEND FÜR SPURBREITE GLEITSCHIENEN 320 MM)

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Adapterkonsole – Montage auf Originalgleitschienen	A		x	**9969725**	**223,00**
Drehkonsole Fahrer und Beifahrerseite Montage auf Originalgleitschienen	A/G	x		**9969724**	**357,00**

7 PASSEND FÜR VW T5 / T6

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole SPORTSCRAFT Fahrer- und Beifaherseite für VW T5/T6	A	x		**9943783**	**388,00**
Safebox SPORTSCRAFT für VW T5/T6	A	x		**9943784**	**292,00**
Handbremsadapter SPORTSCRAFT VW T5 für Fahrerseite		x	x	**9922231**	**33,00**

8 PASSEND FÜR VW CRAFTER BIS 2016 UND MERCEDES SPRINTER (906 NCV) 2006-2019

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole Fahrerseite – Montage auf Org. Sitzkasten (nur bei Höhe 300 mm)	A	x		**9969730**	**443,00**
Drehkonsole Beifahrers. – Mont. a. Org. Sitzk.– nicht mögl. b. eingeb. Zusatzbatterie	A	x		**9969731**	**431,00**

9 UNIVERSAL – EINBAUFÄHIGKEIT UND TÜV / DEKRA-ABNAHME KUNDENSEITIG

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Gleitschienen zur Längsverstellung – Mont. zw. Sitz und Adapter bzw. Drehkonsole wenn erforderlich	n.v.		x	**9902606**	**98,00**

*Einbau nur wenn keine Batterie unter dem Sitz ist.
**Bei Verwendung für den Fahrersitz Adapter 9922231 mit bestellen

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

SPORTSCRAFT

10 PILOTENSITZ S5.1

Der ideale Sitz für ermüdungsfreies Reisen in Wohnmobilen, Transportern und Kleinbussen. Ergonomie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

- Pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung
- Integrierte Kopfstütze
- Höhenverstellbare Armlehnen

Material Bezug 100 % Polyester. Höhe 92 cm. Lehnenhöhe 82 cm. Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm. Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 16 kg.

Phoenix braun beige	**9940824**	**858,00**
Atlantik blau	**9940825**	**858,00**
Tavoc 2 schwarz grau	**9940822**	**857,00**
Ara schwarz grau	**9940823**	**857,00**



Ara schwarz grau

SPORTSCRAFT

11 PILOTENSITZ S10.1

Automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert – hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar.

Material Bezug 100 % Polyester. Höhe 92 cm. Lehnenhöhe 82 cm. Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm. Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Farbe Tavoc 2 schwarz grau.

Fahrerseite	**9940838**	**1.446,00**
Beifahrerseite	**9940839**	**1.446,00**

Farbe Ara schwarz / grau

Fahrerseite	**9936574**	**1.439,00**
Beifahrerseite	**9936575**	**1.439,00**



Tavoc 2 schwarz grau



SITBACK

12 RÜCKENKISSEN AIR 3D

- SITBACK® - „Air" Bequemes, aufpumpbares Rückenkissen
- Durch die Klettbefestigung ist das Kissen individuell höhenverstellbar
- Dank patentiertem Befestigungssystem einfach auf Vorder- und Rücksitzen montierbar

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle. Maße 31 x 26 x 4/7 cm (B x H X T). Gewicht 450 g.

9941339 **62,00**



SITBACK

13 KEILKISSEN BASIC 3D

- SITBACK® - „Basic" - Das hochwertige Keilkissen ist dank effektivem Befestigungssystem auf alle Sitze montierbar.
- Entlastet die Wirbelsäule

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle. Maße 34/44 x 2/5,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9941340 **65,00**



SITBACK

14 KEILKISSEN BASIC SCHMAL 3D

SITBACK® - „Basic schmal" - Die richtige Grundlage für ergonomisches Sitzen.

- Entlastet die Wirbelsäule
- Gibt beim Autofahren sicheren Halt
- Robust und pflegeleicht

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle. Maße 31/36 x 5,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

9943407 **69,50**



SITBACK

15 SITZAUFLAGE AIR FIT UP 3D

Das SITBACK® AIR FIT UP ist für alle Auto- und Wohnmobilsitze (ausgenommen Schalensitze) geeignet und dank durchdachtem Befestigungssystem schnell montierbar auf fast allen zweigeteilten Sitzen.

- Inkl. je zwei anpassbaren Seitenkontur- u. Lordoseluftblasen

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle, Schaumstoffkern 100 % Polyurethan. Maße Rückenfläche 49 x 61 x 5,5 cm (B x H x T), Seitenfläche 2 - 7 cm Hub.

9949088 **157,00**



SITBACK

16 SITZAUFLAGE BASIC LIGHT 3D (AKTIV)

SITBACK® - „Basic light 3D (Aktiv)"

- Gesundes, ergonomisches Sitzen
- Robust und pflegeleicht
- Verstellbares Keil- und Rückenkissen
- Inkl. Aktivkohlematte

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle. Maße 44 x 5,5 x55 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9943457 **83,00**



SITBACK

17 NACKENKISSEN NECK 3D

SITBACK® - „Neck"

- Ergonomische Ergänzung zu Ihrer Kopfstütze
- Bequemes Nackenkissen für einen besseren Sitzkomfort


Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle. Maße 28 x 27 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9941342 **40,50**

1 TÜRVORHANG

Für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und vieles mehr. Schützt vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Blicken. Kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Flauschvorhang (100 % Polypropylen)



weiß / grau / blau



weiß / silber / anthrazit




grau / weiß gefleckt




grau / weiß

Kordelvorhang (100 % Polyester)




silber / weiß




anthrazit / silber



weiß / silber / braun



blau / weiß / grau




beige / braun




grün / weiß

PVC-Vorhang



weiß / silber



schwarz / grau

Typ	Farbe	Maße (B x H cm)	Art.-Nr.	Preis
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	56 x 185	**9965115**	**35,50**
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	56 x 205	**9965116**	**38,00**
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	100 x 205	**9965117**	**56,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	56 x 185	**9965135**	**35,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	56 x 205	**9965136**	**38,00**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	100 x 205	**9965137**	**56,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	56 x 185	**9965155**	**35,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	56 x 205	**9965156**	**38,00**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	100 x 205	**9965157**	**56,50**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	56 x 185	**9965133**	**35,50**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	56 x 205	**9965134**	**38,00**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	100 x 205	**9965132**	**56,50**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	56 x 185	**9965152**	**35,50**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	56 x 205	**9965153**	**38,00**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	100 x 205	**9965151**	**56,50**
Flauschvorhang	grau / weiß	56 x 185	**9965123**	**35,50**
Flauschvorhang	grau / weiß	56 x 205	**9965124**	**38,00**
Flauschvorhang	grau / weiß	100 x 205	**9965122**	**56,50**
Flauschvorhang	grün / weiß	56 x 185	**9948707**	**36,50**
Flauschvorhang	grün / weiß	56 x 205	**9948708**	**38,00**
Flauschvorhang	grün / weiß	100 x 205	**9948709**	**57,00**
Flauschvorhang	beige / braun	56 x 185	**9948704**	**35,50**
Flauschvorhang	beige / braun	56 x 205	**9948705**	**35,00**
Flauschvorhang	beige / braun	100 x 205	**9948706**	**57,00**
Kordelvorhang	silber / weiß	60 x 190	**9940164**	**55,50**
Kordelvorhang	silber / weiß	100 x 220	**9940165**	**102,00**
Kordelvorhang neu	anthrazit / silber	60 x 190	**9949628**	**55,50**
Kordelvorhang neu	anthrazit / silber	100 x 220	**9949627**	**102,00**
PVC Vorhang	weiß / silber	60 x 190	**9943566**	**56,00**
PVC Vorhang	weiß / silber	100 x 220	**9943565**	**95,00**
PVC Vorhang	schwarz / grau	60 x 190	**9943559**	**57,00**
PVC Vorhang	schwarz / grau	100 x 220	**9943558**	**95,00**



2 TÜRVORHANG BAND LUX

Stilvoller UV-beständiger und abwaschbarer Vorhang.
Länge und Breite kürzbar.

- Leicht im Gewicht
- Geräuschlos beim Durchgehen
- Für innen und außen geeignet
- Bewährter Schutz vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung, Hitze und unerwünschten Einblicken
- Frischluftdurchlässig

Farbe transparent. Material 100 % Polychlorid (PVC).

Maße (B x H cm)	Art.-Nr.	Preis
54 x 170	**9942369**	**44,00**
60 x 190	**9942370**	**57,50**
100 x 220	**9942371**	**82,00**
120 x 230	**9942372**	**97,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 – 12 FAHRZEUGMATTEN

Farbe Nadelfilz anthrazit, Gummimatten schwarz. Material Nutzschicht Nadelfilz 100 % Polypropylen.




3 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) AB 06/2014



	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948613	78,50	9917296	94,50

4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) 07/2006 – 05/2014

	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948609	87,50	9917296	94,50
Dethleffs	9948612	104,00	9917296	94,50
Hymer integriert	9948603	80,50	9917296	94,50
LMC Explorer	9948605	80,50	9917296	94,50

5 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (230/244) 03/1994 – 06/2006




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948606	57,50	9914650	94,50
Dethleffs / Bürstner	9948610	72,50	9914650	94,50
Capucine Hymer	9948607	72,50	9914650	94,50
Hymer integriert	9948608	59,50	9914650	94,50

6 PASSEND FÜR FORD TRANSIT AB 07/2014




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948615	97,50	9917298	146,00

7 PASSEND FÜR FORD TRANSIT 06/2006 – 06/2014



	Nadelfilz	
	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948604	90,00

8 PASSEND FÜR FORD CUSTOM AB 04/2012

	Nadelfilz		Nadelfilz	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
mit Schaltgetriebe (ab 04/2012)	9949085	62,00		
mit Automatikgetriebe (ab 04/2012)			9949086	62,00

9 PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER W907 AB 07/2018



	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948618	78,00	9943342	93,00

10 PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER W910 AB 07/2018



	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948617	78,00	9943342	93,00

11 PASSEND FÜR RENAULT MASTER AB 07/2014




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948616	123,00	9917303	256,00

12 PASSEND FÜR VW CRAFTER/ MAN TGE AB 06/2017 MIT STANDHEIZUNG




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948619	162,00	9944592	114,00

HEOSdoor mat®

13 FUSSABTRETER FÜR FAHRERHAUS-EINSTIEGE

Nadelfilz passgenau geformt für das Fahrerhaus. Anbringung mit vorgeklebtem Klettband. Hält Schmutz und Wasser draußen. Durch die ringsum laufende Kettelung franst der Fußabtreter nicht aus.

Lieferumfang 2 Stück für Fahrer- und Beifahrerseite. Material Nutzschicht 100 % Polypropylen.

passend für	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (230/244)	1994 – 2006	9914678	33,50
Fiat Ducato (230/290)	2006 – 08/2019	9914640	33,50
Fiat Ducato 290	ab 09/2019	9943152	33,50
Ford Transit	ab 2000	9914643	33,50
Mercedes Sprinter	2006 – 02/2018	9914642	33,50
Mercedes Sprinter	ab 03/2018	9943151	33,50
Renault Master/Opel Movano	2000 – 2010	9914644	33,50
Iveco Daily	2000 – 2014		
Renault Master/	2010 – 2024	9917407	33,50
Opel Movano	2010 – 2020		
VW T5/T6 (3-teilig)		9940449	66,50









WIGO

1 MOSKITONETZ

Was gibt es Schöneres, als laue Sommernächte am See – bei offenen Türen und Fenstern. Damit Sie bei dieser Gelegenheit aber nicht von wildgewordenen Insekten heimgesucht werden, empfehlen wir Ihnen unseren MOSKITOSCHUTZ: perfekte Passform, kinderleicht zu installieren – und nicht mehr wegzudenken. Eingenähtes Magnetband, leichte und schnelle Montage, passend für Ducato, Peugeot u. Citroen ab 06/2006.

Farbe schwarz. Material 100 % Glasfaser. Lieferumfang Moskitonetz, Packtasche.

Hecktür H2	**9944580**	**369,00**
Seitenfenster Beifahrer-/ Fahrerseite	**9944581**	**127,00**



TECON COVERCRAFT

3 MOSKITONETZ

Moskitonetz Hecktüre Fiat/Citroen/Peugeot X250, X290 mit Hochdach H2, Anbringung ohne Bohren oder Kleben, von oben wie von unten zu öffnen, Einhandbedienung beim Beladen/Entladen, leichter Türgriff-Zugang (Notausgang!). Durch asymmetrische Ausführung und beidseitige Verwendbarkeit für jeden Möbelausbau geeignet.

Farbe grau, schwarz. Material Glasfasergewebe mit UV-stabilisierter PVC-BeschichtungGlasfasergewebe mit UV-stabilisierter PVC-Beschichtung. Gewicht 0,9 kg.

Passend für Modell

Hecktüre, Fiat Ducato X250 /X290 ab 2007/2014	**9984957**	**288,00**



HADEX

4 FLIEGENSCHUTZTÜR

Plissierte Insektengaze ist besser sichtbar und sehr dekorativ. Besonders anwenderfreundlich (auch für Kinder). Geräuschlose Bedienung. Position der Zugleiste stufenlos einstellbar (keine Feder). Kassette inklusive Zugleiste nur 5 cm breit. Breite kürzbar

Hellgrau (RAL 7047)

Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
65 x 175 x 5,8	**9960841**	**302,00**
65 x 185 x 5,8	**9960842**	**313,00**
65 x 193,5 x 8,5	**9960843**	**335,00**
65 x 175 x 6,8 neu	**9984974**	**306,00**
65 x 185 x 6,8 neu	**9984975**	**317,00**







HINDERMANN

2 INSEKTENSCHUTZVORHÄNGE

Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Gewebe. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab.

- o Für Camper Vans und baugleiche Fahrzeuge
- o Ein Hängeschrank ist für die Montage kein Hindernis
- o Gute Luftzirkulation und Durchsicht
- o Geöffneter Durchgang lässt sich durch Magnet halten
- o Mehrwege-Reißverschluss von außen und innen zu bedienen

Farbe grau. Material 100 % Polyester.

Passend für Modell	Baujahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	ab 2007	Hecktür hoher Türausschnitt H2	**9943181**	**324,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Hecktür Standard Türausschnitt H1	**9943175**	**324,00**
Fiat Ducato 250/290	2007 – 2014	Hecktür hoher Türausschnitt H3	**9949201**	**335,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Schiebetür hoher Türausschnitt H2/H3	**9943179**	**335,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Schiebetür Standard Türausschnitt H1	**9943182**	**335,00**
Ford Transit	ab 2014	Hecktür hoher Türausschnitt H3	**9949196**	**335,00**
Renault Master	ab 2024	Hecktür	**9949198**	**331,00**
VW T5/T6 (California/Multivan)	–	Hecktür	**9943173**	**324,00**



HADEX

5 HECKFLIEGENSCHUTZTÜR

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren zu machen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz der Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise. Einfache Installation mit vorkonfektionierten Kit und Clips.

Ausführung Heckklappe. Farbe schwarz.

Passend für Modell	Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato / Jumper / Boxer H1	150,5 x 149,4	3,8	**9948757**	**703,00**
Ducato / Jumper / Boxer H2	150,5 x 176,5	4,0	**9937552**	**747,00**

HADEX

6 ALUSCHWELLE

Die Fliegenschutztür kann zusätzlich mit einer speziellen Schwelle (Breite 75 cm), um Leitungen und Kabel durchzuführen, ausgerüstet werden. Dadurch erhöht sich die Fliegenschutztür mit Schwelle um 3,6 cm.

9960849 107,00

Grundpreis pro 1 Meter = 142,63



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC

7 FLIEGENGITTER FLY TEC FT200

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz passend für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250-/X290-Modelle und baugleicher Fahrzeuge. Die Fliegengitter bedecken die Tür vollständig und bieten wirkungsvollen Schutz vor Insekten.

- o Praktische Bedienung mit nur einer Hand
- o Schnelle Montage
- o Version rechts (Linkslenker)

Maße 124,4 x 175,7 x 3,9 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9922182 **544,00**



REMIS

8 FLIEGENSCHUTZTÜRE REMICARE II

Weißer Aluminiumrahmen mit äußerst strapazierfähigen Plisee. Seitliche Abschlüsse verhindern das Eindringen unwillkommener Insekten. Mit Möglichkeit, einen Kabelkanal zu verlegen.

Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
65 x 180 x 5,8	**9943752**	**277,00**
65 x 200 x 5,8	**9943754**	**292,00**
65 x 185 x 9,2	**9943753**	**293,00**
65 x 200 x 9,2	**9943755**	**313,00**



HORREX

9 FLIEGENSCHUTZTÜR

Leichte Schiebetüren Fliegengitter-Lösung für Camper Vans. Einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips. Leichte und langlebige Aluminium- und Composite-Konstruktion. Der gefalzte Rand des oberen Profils bietet Schutz vor Kopfverletzungen.

- o Für Seitentür links und rechts verwendbar

Passend für Modell	Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato / Boxer / Jumper H1 / L2 / L3 / L4	118,5 x 144,6	3,0	**9950969**	**703,00**
Ducato / Boxer / Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3,0	**9950968**	**736,00**
Sprinter / VW Crafter (2006-2017)	123,4 x 195,9	3,0	**9950967**	**769,00**
Sprinter ab 2018	123,4 x 195,9	3,6	**9943809**	**769,00**
VW T5 / T6 ab 2003, Transporter, Multivan, Caravelle (inkl. Eingangsstufe)	98,8 x 134,3	5,8	**9943811**	**770,00**
VW Crafter / MAN ab 2017	126,7 x 188,4	4,0	**9948755**	**769,00**
Ford Transit ab 2014 neu	118,3 x 167,1	3,0	**9984973**	**570,00**



REMIS

10 REMICARE VAN FLIEGENSCHUTZ-TÜRROLLO

Für verschiedene Fahrzeugtypen.

Farbe Profile RAL 7016, Fliegenschutz schwarz.

Passend für Modell	Maße (B x H x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108 x 143,5 x 2,5	3,8	**9940611**	**471,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125 x 143,5 x 2,5	3,8	**9917865**	**471,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125 x 171 x 2,5	3,8	**9918277**	**478,00**
Ford Transit Custom Modell V 362 (Nugget)	106 x 134 x 2,5	3,8	**9940612**	**478,00**
Mercedes Sprinter H2 ab 2006 (Baugleich VW Crafter ab Bj 2006-2016)	136 x 165 x 2,5	4,0	**9950284**	**485,00**
Mercedes Sprinter H3 ab 2006 (Baugleich VW Crafter ab Bj 2006-2016)	136 x 196 x 2,5	4,0	**9950285**	**536,00**
VW T5/T6 Transporter Kombi & Kastenwagen	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917866**	**570,00**
VW T5/T6 Multivan & Caravelle	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917867**	**570,00**

REMIS

11 REGENABWEISER REMIS CAV NACHRÜSTSET

Automatisch einklappbarer Regenabweiser für den Fiat Ducato in allen Größen. Die Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts befestigt und leitet das Wasser vom Fahrzeug weg.

9940963 **158,00**





Schiebetür



1-teilig



2-teilig

HINDERMANN

1 THERMOVORHÄNGE FÜR SCHIEBETÜR UND HECKTÜR

Passend für die Türausschnitte des Ducato Typ 250 ab 2007. Die Fliegengittertür kann montiert bleiben, auch bei geschlossener Schiebetür. Die Außenseite ist feuchtigkeitsabweisend. Die 1-teilige Version lässt sich bequem mit zwei Reißverschlüssen von außen öffnen. 2-teilige Version mit Magnetbefestigung.

Material Velours 100 % Polyester.

Passend für Modell	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (X250)	Schiebetür mit eingebauter Moskitotür	grau	**9917709**	**447,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür einteilig	grau	**9917711**	**324,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür einteilig	beige	**9942278**	**324,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür zweiteilig	grau	**9941760**	**447,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür zweiteilig	beige	**9942099**	**447,00**
Ford Transit ab 07/2014	Hecktür einteilig	grau	**9949215**	**364,00**
Fiat Ducato H3	Hecktür zweiteilig	hellgrau	**9949617**	**447,00**





HINDERMANN

2 THERMOVORHANG

Isoliert gegen Kälteeinbruch und Wärmeverlust im Bereich der Verglasung des Armaturenbrettes des Fahrerhauses. Hergestellt aus 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial. Innen ist ein Velours, nach außen eine aluminisierte Polyesterfolie. Einfache Befestigung mittels Druckknöpfen und Lasche für Sonnenblenden.

Material Velours 100 % Polyester.

Passend für Fiat Ducato ab 06/2006 mit Radiozugang.

grau	**9997288**	**324,00**
hellbeige	**9941736**	**324,00**



3 THERMOINNENMATTEN SELBSTBAUSET

Für die Eigenfertigung von Thermomatten nach Maß. Inhalt 8-lagige Thermomatte 350 x 155 cm, 30 m Einfassband, 30 Saugnäpfe, Kunststofffolie zu Anfertigung einer Schablone.

9967990 **88,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





HINDERMANN

4 THERMO INNENISOLIERMATTE TRAVEL

Blitzschnelle Befestigungsmöglichkeit (ohne Sauger). Die Matte für die Frontscheibe wird vorne zwischen Frontscheibe und Armaturenträger eingesteckt. Entlang der Oberkante befinden sich zwei Laschen, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben werden. Die Matten für die Seitenscheiben des Fahrerhauses werden mittels eingeschweißter Magnete befestigt. Beutel zu Aufbewahrung inklusive.

Material Innenraum aus einer neu konzipierten Thermofolie. Auf einer Seite befindet sich wie üblich eine alubedampfte Polyesterfolie, auf der zum Innenraum gewandten Seite befindet sich eine graue, moderne, textile Oberfläche.



Passend für Modell	Teile	Art.-Nr.	Preis
VW T5/T6 Fahrerhaus	3-teilig	**9943617**	**156,00**
VW T5/T6 Wohnraum	6-teilig	**9948736**	**167,00**
Ford Transit ab 2014 Fahrerhaus	3-teilig	**9949214**	**156,00**





TECHNOCOVERCRAFT

5 RUNDUM-ISOLIERUNG FAHRERHAUS

Isoliermatten für Fiat Ducato X250 und X290, Mercedes Sprinter ab 2018, 8-lagig.

- o Strapazierfähig und leicht zu reinigen
- o Umfassende Dämmung aller Fahrerhausseiten und des Fahrerhausbodens
- o Maximaler Erhalt des erwärmten Wohnraums durch Anschmiegen der Isomatte an Scheiben und Armaturenbrett

Fahrerhausboden

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Mercedes Sprinter	ab 2021	**9944427**	**163,00**
Fiat Ducato X250/X290		**9932615**	**161,00**

3-Seiten Isotherm

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Mercedes Sprinter, Fiat Ducato X250/X290	ab 2018	**9944428**	**402,00**

TECHNOCOVERCRAFT

6 KOMPLETTSET ISOTHERM

Das 8-lagige Komplettset Isotherm passend für Crosscamp/ Campster/Peugeot Expert/Citroen Jumpy ab 2018.

Lieferumfang Front-, Heck-, alle Seitenscheiben und Seesack. Packmaß 70 x 30 x 30 cm (L x B x H). Gewicht 2,3 kg.

9943781 **288,00**







1 ISOTHERM DE LUXE

Für die Fahrerhausfenster. Diese 8-lagigen Innenmatten sind der ideale Schutz gegen Hitze und Kälte und dienen zugleich als Sichtschutz. Durch den Einsatz eines achtlagigen Dämmstoffs wird eine hohe Wärmedämmung im Winter erzielt. Die äußere Silberbeschichtung gewährleistet im Sommer eine hohe Sonnenreflexion und verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs.

- Keine Sauger und Kleber
- Befestigung über Magnete und Spannstäbe

Passend für		
Fiat Ducato X250 ab 2014 mit Remis Faltrollos	9942830	339,00
Fiat Ducato X250 ab 2014 ohne Remis Faltrollos	9942831	339,00
Mercedes Benz Marc Polo ab 2014	9942832	242,00
Ford Transit Custom/ Tourneo / Nugget ab 2024 neu	9949599	289,00
MB Sprinter VS 30 2018 (Wohnmobile ab 2019) neu	9949601	271,00



2 ISOTHERM-INNENMATTEN

Diese 8-lagigen Innenmatten sind der ideale Schutz gegen Hitze und Kälte und dienen zugleich als Sichtschutz. Durch den Einsatz eines achtlagigen Dämmstoffs wird eine hohe Wärmedämmung im Winter erzielt. Die äußere Silberbeschichtung gewährleistet im Sommer eine hohe Sonnenreflexion und verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs. Die textile Innenseite bietet eine angenehme Haptik und verhindert Schwitzwasser. Befestigung mittels mitgelieferter Saugnäpfe. Passend für Fahrzeuge mit Originalfahrerhaus.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1995 – 2006	9967631	187,00
Fiat Ducato X250 / X290	ab 2007	9967633	189,00
Fiat Ducato, X290 mit Spurhalteassistent	ab 2014	9965016	204,00
Ford Tourneo / Custom / Custom	ab Mj. 2014 (Ford Modell ab 2013)	9949057	216,00
Ford Transit	2007 – 2014	9967847	202,00
Ford Transit	ab 2014	9965012	245,00
Mercedes Sprinter	2014 – 2017	9965009	224,00
Mercedes Sprinter	ab 2018	9942833	288,00
Mercedes Vito/Viano	ab 2014	9965015	209,00
Renault Trafic	ab 2003	9967865	189,00
Iveco Daily	ab 2014	9944261	264,00
VW T5		9965779	245,00
VW T6 / T6.1 mit Standheizung		9948634	228,00
VW T6 / T6.1 ohne Standheizung		9948642	228,00

INTEGRIERTE REISEMOBILE

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Hymermobil B-Classic mit Fahrertüre	2005 – 2006	9967833	259,00
Hymermobil B-Klasse mit Fahrertüre	1998 – 2006		
Hymermobil B-Klasse und B-StarLine mit Fahrertüre	2001 – 2006		



3 INNENISOLIERMATTE

Innenisolierung für die Fahrerhauskabine mit Saugnapfbefestigung.

- Sieben Schichten
- Reflektierend

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	2006 – 2014	9948854	85,50
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	ab 2014	9948855	85,50
Ford Custom	ab 2012	9948858	85,50
Ford Transit	2006 – 2014	9948856	85,50
Ford Transit	ab 2014	9948857	85,50
Mercedes Sprinter / VW Crafter	2006 – 2018	9948864	85,50
Mercedes Sprinter	ab 2018	9948865	85,50
VW Crafter	ab 2018	9948863	85,50
VW T5/T6	2003 – 2022	9948859	67,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4



5



6

HINDERMANN

4 – 6 FUSSRAUMISOLIERUNG
Für den Bereich des Fußraumes und dem Fahrerhausboden zwischen den Sitzen. Geeignet für teilintegrierte Reisemobile und Camper Vans.
Material Velours 100 % Polyester.

Mehr Informationen finden Sie online

4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X290
Dreidimensionale Wannenform, mit Aussparung für Getränkehalter.

hellgrau	**9940570**	**167,00**
hellbeige	**9924838**	**167,00**
anthrazit	**9949202**	**167,00**

5 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290
Mit Aussparung für Getränkehalter, keine Wannenform.

anthrazit	**9942273**	**140,00**

6 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290
Ohne Aussparung für Getränkehalter, keine Wannenform.

hellgrau	**9996945**	**140,00**





BRUNER

7 HUBDACHSCHÜRZE THERMOSKIN NT
Thermoskin Zeltbalg-Isolierung Hubdächer-Innenverkleidung. Schützt vor Kondenswasser und unangenehmer Feuchtigkeit.
Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche. Material Polyethylen / PVC. Packmaß 90 x 35 x 35 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg.

Passend für

VW T5	**9943768**	**359,00**
VW T6 (Beach Version)	**9943766**	**359,00**

TECOW COVERCRAFT

8 ZELTBALGISOLIERUNG ISOTHERM
Die 8-lagige Zeltbalgisolierung Isotherm passend für Campster ab 2019 / Crosscamp ab 2020. Die Isoliermatte schützt vor zu starker Erwärmung oder Auskühlung des Aufstelldaches. An allen drei Fensteröffnungen kann man die Isomatte öffnen.
Material 100 % Polyethylen. Lieferumfang Zeltbalgisolierung im Seesack. Packmaß 90 x 35 x 35 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg.

9943780 **708,00**





1 FRONTSCHEIBENABDECKUNG

Die hochwertige Frontscheibenabdeckung schützt Ihr Fahrzeug im Winter vor einer eingefrorenen Scheibe und im Sommer vor der Sonne.

Farbe silber. Material Schaumstoff, Aluminium. Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie mit Sicherungslaschen, als Isoliermatte verwendbar.

Maße 212 x 70 cm (B x H). Gewicht 73 g.

	9949603	**16,50**

Maße 255 x 100 cm (B x H). Gewicht 140 g.

	9944576	**18,50**



HINDERMANN

2 FRONTSCHEIBENISOLIERUNG FOUR SEASON UNIVERSAL FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE

Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner an LOXX-Druckknöpfen (optional erhältlich siehe S.92) zu befestigen, deren Unterteile nach eigener Wahl aufgeklebt oder aufgeschraubt werden können.

Material PE. Gewicht 1,8 kg.

247 x 130 cm (B x H)	**9948738**	**101,00**
267 x 130 cm (B x H)	**9940909**	**107,00**



HINDERMANN

3 AUSSENISOLIERMATTE FOUR SEASONS

Im Winter isolieren sie gegen Kälte, im Sommer werden Sonnenstrahlen abgehalten, sodass diese nicht den Innenraum aufheizen können. Die Front lässt sich öffnen und man kann das Geschehen außerhalb des Fahrzeugs beobachten. Hergestellt aus einer UV-stabilisierten, wetterfesten, beidseitig mit alubedampfter Polyesterfolie versehenen Thermofolie.

○ Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Passend für Modell		Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato 1996 – 2006		**9993731**	**152,00**
Fiat Ducato X250 / X290 ab 2007		**9993730**	**152,00**
Ford Transit (6.) ab 2006 – 2013		**9994528**	**152,00**
Ford Transit (7.) ab 2014		**9917884**	**152,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) ab 2024		**9949204**	**152,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910) ab 2018		**9942634**	**152,00**
Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Toyota Proace, Opel Zafira Life		**9942777**	**152,00**
Renault Master III ab 2010		**9922261**	**152,00**
Renault Master III ab 2019		**9949203**	**152,00**
VW Crafter ab 2017		**9942275**	**152,00**
VW T5 / T6		**9940573**	**152,00**
Renault Master IV ab 2024	neu	**9949613**	**152,00**
VW T7 Multivan	neu	**9949614**	**152,00**
VW Caddy	neu	**9949615**	**152,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

HINDERMANN





4 FRONTSCHUTZPLANE TYVEK

Die Plane ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt. Aus 3-lagigem Non-woven-Material. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren).

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Farbe hellgrau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/290 ab 2007/2014	**9919103**	**190,00**
Ford Transit ab 2014 (7.)	**9943563**	**190,00**
Für Integrierte – 2,2 x 2,47 m	**9948739**	**203,00**
MB Sprinter W906 2007 – 2017	**9918291**	**190,00**
Renault Master III ab 2019	**9949209**	**190,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9943576**	**190,00**

5 FRONTSCHUTZPLANE WINTERTIME

Die Schutzplane ist einteilig gearbeitet und leicht zu befestigen. Sie wird einfach in die leicht geöffneten Türkanten eingehängt und abgespannt. Alle Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Die Abspannlaschen verfügen über den bewährten Zusatzschutz, welcher vor Reibung auf der Lackierung schützt. Aus atmungsaktivem SFS-3-Material der Serie WINTERTIME. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner.

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Farbe grau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290, Citroen Jumper II, Peugeot Boxer II ab Bj. 2006	**9943577**	**134,00**
Renault Master III ab 2019	**9949211**	**134,00**
Renault Master IV ab 2024	**9949616**	**134,00**





6 THERMOFENSTERMATTE CLASSIC

Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich durch gute Isoliereigenschaften im Winter sowie durch ein geringes Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten.

- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Lieferumfang Gummispanner sowie Tragetasche. Farbe silbergrau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290	**9940976**	**279,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) ab 2024	**9949206**	**279,00**
Ford Transit ab 2014	**9943689**	**279,00**
Iveco Daily ab 2014	**9943691**	**279,00**
Mercedes Sprinter ab 2018 (W907/W910)	**9942632**	**279,00**
Renault Master III ab 2019	**9949205**	**279,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9942274**	**279,00**
VW T5 / T6	**9942631**	**279,00**

7 THERMOFENSTERMATTE LUX DUO

Die aus wetterfestem PE bestehende Isoliermatte besteht aus zwei seperaten Modulen: Fenstermatte (Oberteil) und Unterteil, welche mittels Klettband verdeckt miteinander verbunden werden können. Die Fenstermatte verfügt über einen Klettverschluss und kann somit bei Bedarf geöffnet werden.

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile
- Zum Lieferumfang gehört ein Aufbewahrungsbeutel

Passend für Modell	Oberteil	Preis	Unterteil	Preis
Fiat Ducato X250 / X290 ab 2007	**9917724**	**403,00**	**9912652**	**376,00**
Ford Transit ab 07/2014	**9941011**	**403,00**	**9941012**	**376,00**
MB Sprinter ab 2007	**9917719**	**403,00**	**9917721**	**376,00**
Mercedes Sprinter ab 2018	**9942635**	**403,00**	**9942636**	**376,00**
Renault Master III ab 2010	**9941014**	**403,00**	**9941015**	**376,00**
Renault Master III ab 2019	**9949207**	**403,00**	**9949208**	**376,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9942276**	**403,00**	**9942277**	**376,00**
VW T5 / T6	**9917732**	**403,00**	**9912654**	**376,00**







1 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX

Dient zum passgenauen Abdecken der Fahrerhausscheiben-Region der angegebenen Modelle und schützt vor unerwünschtem Einblick, zu starker Erwärmung oder Auskühlung des Fahrerhauses bei längerer Standzeit ebenso wie vor dem Vereisen der Scheiben im Winter. Zusätzlich kann die Front geöffnet werden, damit Tageslicht ins Fahrzeug dringt. Durch das spezielle Material unter der Außenisolierung bleibt die Matte auch im geöffneten Zustand selbst bei starkem Wind formstabil und man kann nach außen schauen, ist aber vor neugierigen Blicken sowie Sonneneinstrahlung geschützt.

- Mit abklappbarer Front
- Mit praktischer Seesack-Verpackung
- Geringes Packmaß trotz starker Isolierung
- Mit optimierter Türbefestigung für 100 %ige Dichtheit

Farbe mattsilber. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Gewicht 2,9 kg.

Passend für Modell		Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290		9948635	333,00
MB Sprinter ab 2018 (VS 30)		9948636	365,00
Ford Transit ab 2014		9949054	375,00
VW Crafter		9949055	377,00
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget ab 2024 (Ford-Modell ab 2023)	neu	9949598	285,00



2 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX FAHRERHAUS

ISOLUX Außenisoliermatte Fahrerhaus passend für Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy (ab 2018), Citroen Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira Life.

- Starke und sturmfeste Isolierung bei Hitze und Frost
- Geringes Gewicht

Farbe silbergrau. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Packmaß 70 x 23 cm (B x Ø). Gewicht 2,2 kg.

9944431 316,00



3 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX PASSEND FÜR FIAT DUCATO X290

Bodenlang, zweiteilig passend für Fiat Ducato Fahrerhaus X250/X290. Isoliert das Fahrerhaus gegen Kälte und Hitze einschließlich Sonneneinstrahlung. Einfache und sichere Befestigung durch Einhängen. Verpackt in dauerhaft nutzbarem „Seesack“ mit Schnellverschluss. Oberteil als Isolierung der Fahrerhausscheiben separat nutzbar. Mit optimierter Türbefestigung für 100 %ige Dichtheit.

- Für Camper Vans und Teilintegrierte Alkoven

Farbe silber/grau. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). 2-teilig. Packmaß 80 x 27 cm (B x Ø). Gewicht 7,8 kg.

9940437 670,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

4 ISOLUX AUSSENISOLIERMATTE UNIVERSAL FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE

Durch die Verstellmöglichkeit der Matte an der A-Säule an sehr viele integrierte Modelle passend für z. B. N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty und Explorer, Laika Kreos, Hymer B-Klasse, Excis und Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI und viele weitere Modelle.

- o Keine Veränderung an der Karosserie erforderlich
- o Befestigung mittels Sauger an den Seitenwänden und Scheiben
- o Optimale Wärmedämmung und Kältebeständigkeit
- o Mit praktischer Transport-Verpackung, geringem Packmaß und Gewicht
- o PVC-frei

Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Lieferumfang: Thermomatte einteilig, 4 Schraubsauger, 6 Klarsichtsauger, 4 Kleberonden, Montageanleitung und Transporttasche.

Farbe silber/grau **9965003** **619,00**



5 WINTERISOLIERMATTEN ISOLUX, 1-TEILIG

Diese qualitativ hochwertigen Winter-Isoliermatten zeichnen sich durch besondere Haltbarkeit und benutzerfreundliche Anbringung aus.

Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung).

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat, Peugeot, Citroen	1995 – 2006	**9965727**	**231,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	2007 – 2014	**9965791**	**238,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	ab 2014	**9965008**	**253,00**
Ford Transit	2000 – 2006	**9965734**	**238,00**
Ford Transit	ab 2014	**9965006**	**283,00**
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget	ab 2014	**9940434**	**297,00**
Iveco	ab 2014	**9918096**	**327,00**
Mercedes Sprinter	ab 2014	**9965004**	**253,00**
Mercedes Sprinter	ab 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**290,00**
Mercedes Vito / Viano	ab 2014	**9965005**	**234,00**
Renault Master	ab 1998	**9965735**	**238,00**
VW T5 / T6 / T6.1	–	**9965047**	**298,00**



6 THERMOMATTE ISOLIGHT

- o Eis- und Sonnenschutz für die Fahrerhausscheiben
- o Leichtes und schnelles Anbringen

Farbe silbergrau. Material doppelt beschichtetes Gewebe aus 100 % Polyethylen.

Passend für

Crosscamp / Campster / Peugeot Expert / Citroen Jumpy ab 2018 / Peugeot Traveller / Citroen Spacetourer / Toyota Proace / Opel Vivaro / Opel Zafira Life

9944429 **133,00**

Fiat Ducato / Citroen Jumper und Peugeot Boxer Mod. ab 2006 und ab 2014

9943782 **128,00**

Ford Transit Custom / Tourneo / Dethleffs Globevan u.a.

9949056 **125,00**







WIGO

1 HECK-ISOLIERMATTE HECK BREAKER

Passen für Ducato Kastenwagen. Diese Isoliermatte schütz effektiv gegen Wind und Kälte. Sie sorgt im Winter für ein angenehmes Klima in Ihrem Kastenwagen. Einfache Montage durch Einhängen - ohne Veränderungen an der Hecktüre.

Farbe silber. Material PVC mit Schaumstoffisolierung.
Maße 174 x 190 cm (B x H). Packmaß 95 x 16 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

mit Ausschnitt	**9944578**	**403,00**
ohne Ausschnitt	**9944579**	**380,00**



Wigo einteilig



Wigo zweiteilig abklappbar/ abnehmbar

WIGO

2 – 3 ICE BREAKER ONE UND TWO

Diese qualitativ hochwertigen Winter-Isoliermatten zeichnen sich durch besondere Haltbarkeit und benutzerfreundliche Anbringung aus. Das Außenmaterial aus PVC mit Gewebeeinlage (keine Folie!) Mattenmaterial bleibt bis -30°C flexibel.

Material PVC. Lieferumfang Icebreaker, Packsack, Abspannmaterial.

2 ICE BREAKER ONE

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9965753**	**380,00**
Fiat Ducato	ab 2015	**9965854**	**380,00**
Ford	2007 – 2014	**9965754**	**380,00**
Ford	ab 2015	**9944648**	**380,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965756**	**380,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9944655**	**380,00**
VW T5	ab 2003	**9944661**	**380,00**
VW T6	ab 2015	**9944662**	**380,00**

3 ICE BREAKER TWO

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	ab 2015	**9965849**	**879,00**
Ford	ab 2015	**9965817**	**879,00**
Ford	2007 – 2014	**9965994**	**879,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965998**	**879,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9944674**	**879,00**
VW T5	ab 2003	**9944680**	**879,00**
VW T6	ab 2015	**9944681**	**879,00**

LOXX



4 LOXX-DRUCKKNOPF UNTERTEIL

Mit selbstschneidender Schraube, 5 Stück inkl. Schlüssel.

Maße Ø 1,6 cm.

9915118 **14,00**

LOXX



5 LOXX-DRUCKKNOPF OBERTEIL

Große Kappe, Messing vernickelt, 5 Stück inkl. Schlüssel.

9915119 **16,50**

LOXX



6 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

2 Oberteile (kleine Kappe), 2 Schrauben (Länge Gewinde 16 mm) und Schlüssel. Vernickelt.

9915123 **15,00**

LOXX



7 LOXX-DRUCKKNOPF OBERTEIL

Kleine Kappe, Messing vernickelt, 5 Stück inkl. Schlüssel.

9915229 **17,50**

LOXX



8 LOXX KUGELPLATTE 24 MM

Rundes Unterteil zum Verkleben ohne Löcher, 5 Stück.

9916909 **18,50**

HINDERMANN



9 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

Zum Befestigen mit einer Hand den Kopf auf das Unterteil drücken, zum Lösen einfach am Druckknopf ziehen.

2 St.	**9942643**	**28,50**
5 St.	**9999549**	**45,00**

HINDERMANN



10 THERMOFOLIE 150 CM BREIT

Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie.

Länge 25 m.

9967325 **22,50**

Grundpreis pro 1 m² = 0,60

SPORTSCRAFT



11 SAUGER MIT RING

Zur Befestigung der Isoliermatten für Außenanbringung. Befestigung ohne zu bohren. Für alle Fahrzeuge mit glattem Blech.

Maße Ø 4 cm.

9967850 **6,50**

TECOM COVERCRAFT



12 KLARSICHT-SAUGER MIT ZUGRING

Zur Befestigung der Thermo-Innenvorhänge, ohne zu bohren.

Farbe klar. Inhalt 10 Stück. Maße Ø 37 mm.

9992573 **34,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



HINDERMANN

13 SONNENSCHUTZMATTE SCREEN UNIVERSAL

Diese innovative HINDERMANN Sonnenschutzmatte SCREEN universal gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

- Lackschutz inklusive Abspannlaschen
- Schnelle Befestigung durch Gummizug

Farbe hellgrau. Maße 2,67 x 1,3 m (B x H). Gewicht ca. 2 kg.

9942637 **140,00**

Farbe hellgrau. Maße 2,47 x 1,3 m (B x H). Gewicht ca. 1,9 kg.

9948737 **135,00**



FIAMMA

14 SONNENSCHUTZMATTE COVERGLASS

Schützt die Kabine des Fahrzeugs vor Sonneneinstrahlung und UV-Strahlen und sorgt dabei für mehr Privatsphäre. Das System lässt sich schnell und einfach installieren. Das Montagesystem mit Innenverriegelung wirkt als Diebstahlsicherung für das Coverglas.

Farbe hellgrau. Material 100 % Polyester mit Außenbeschichtung aus PVC. Lieferumfang Sonnenmatte und Packsack.

Passend für Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Ducato XL	ab 2006	**9949189**	**189,00**
Ford Transit Custom/Tourneo Custom > 2012	ab 2012	**9949186**	**201,00**
Ford Transit MK8 H2 – H3 > 2014	–	**9949188**	**201,00**
VW T5 / T6	–	**9949187**	**201,00**



HINDERMANN

15 SONNENSCHUTZMATTE SCREEN

Diese innovative HINDERMANN Sonnenschutzmatte SCREEN gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

- Einfaches Überstülpen durch Türtaschen
- Lackschutz inklusive Abspannlaschen
- Passgenaue Form durch Spiegelausschnitt

Farbe hellgrau.

Passend für Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Citroen Spacetourer / Toyota Proace / Peugeot Traveller / Opel Zafira Life	–	**9942785**	**163,00**
Fiat Ducato (250 / 290) / Citroën Jumper II / Peugeot Boxer II	ab 2007	**9942638**	**163,00**
Ford Transit	ab 2014	**9933542**	**163,00**
Ford Transit Custom	ab 2012	**9943601**	**163,00**
Ford Transit Custom (CamperVan)	ab Baujahr 2014	**9949213**	**163,00**
Mercedes Sprinter (W906)	2007 – 2017	**9933941**	**163,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910)	ab 2018	**9942629**	**163,00**
Renault Master III	ab 2019	**9949212**	**163,00**
VW Crafter/ MAN TGE	ab 2017 ab 2018	**9942641**	**163,00**
VW T5 / T6	ab 2007	**9942639**	**163,00**



WIGO

16 SUNBREAKER LIGHT

Sie bietet Ihnen optimalen Sonnenschutz bei einer klaren Aussicht. Denn die besondere Eigenschaft des Materials - außen silber, innen schwarz - macht dies möglich. Doch der eigentliche Clou sind das ganz geringe Gewicht und das Packmaß, womit sich die Matte bequem in der Seitentür oder im Handschuhfach verstauen läßt.

Material 100 % Polyester. Maße 372 x 104 cm (B x H). Gewicht 320 g. Lieferumfang Sommermatte, Packsack.

Passend für Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Citroen	ab 2015	**9944629**	**146,00**
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9943499**	**218,00**
Fiat Ducato	ab 2015	**9943509**	**218,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9943501**	**218,00**
Ford Transit	ab 2015	**9943498**	**218,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9943502**	**218,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9943507**	**218,00**
VW Crafter	–	**9943508**	**257,00**
VW T5	ab 2003	**9943504**	**218,00**
VW T6	ab 2015	**9943505**	**218,00**
VW T7	ab 2019	**9943506**	**218,00**

MERKMALE DER SCHUTZDÄCHER

- Schneller Aufbau und Demontage auch durch eine Person möglich
- Lange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger Materialien
- Stabiles Alu-Vierkant- oder Rundprofil
- Plane in bester LKW-Planen-Qualität, 680 g/m², an den Kanten umschweißt, damit kein Wasser ins Gewebe eindringen kann
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm, Hecküberstand 40 cm
- Typ 1 und 9 werden mittels angeschweißtem Kederband in jeden Schutzdachbügel eingezogen – Somit garantieren wir einen straffen Sitz und kein flattern der Plane bei Wind
- Die Füße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen
- Die Schutzdachfüße passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohnwagenschiene an





1 WOHNWAGENSCHUTZDACH TYP 1 – DAS MEISTVERKAUFTE

- Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm
- Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) aus eloxiertem Aluminium
- Trägerabstand ca. 55 cm
- Schutzdach – Standardbreiten: 247, 272 oder 297 cm
- Eine eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden
- Für Schneehöhen bis 50 cm geeignet

Größe	Aufbaulänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
1	380 – 450	**9905021**	**1.956,00**
2	451 – 500	**9905022**	**2.155,00**
3	501 – 550	**9905023**	**2.351,00**
4	551 – 600	**9905024**	**2.545,00**
5	601 – 650	**9905025**	**2.730,00**
6	651 – 700	**9905026**	**2.934,00**

2 WOHNWAGENSCHUTZDACH TYP 9 – DAS PREISWERTE

- Plane hat eine Breite von 272 cm
- Schutzdachbügel aus Aluminium, pressblank, Maß 35 mm
- Trägerabstand ca. 80 – 100 cm, abhängig vom Wohnwagentyp
- Schutzdach hat eine Standardbreite von 272 cm
- Eine eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden
- Eignet sich nur bedingt für den Winterbetrieb, hierfür sind zusätzliche Schutzdachbügel erforderlich

Größe	Aufbaulänge (cm)	Dachstangen	Art.-Nr.	Preis
1	400 – 425	7	**9905070**	**1.166,00**
2	426 – 450	7	**9905071**	**1.228,00**
3	451 – 475	7	**9905072**	**1.293,00**
4	476 – 500	7	**9905073**	**1.356,00**
5	501 – 525	8	**9905074**	**1.419,00**
6	526 – 550	8	**9905075**	**1.483,00**
7	551 – 575	8	**9905076**	**1.545,00**
8	576 – 600	8	**9905077**	**1.614,00**
9	601 – 625	9	**9905078**	**1.675,00**

3 TYP 1 UND 9 SONDERZUBEHÖR (o. Abb.)
(Gleich mitbestellen, keine Nachrüstung möglich)


Kamindurchführung Truma	**9905095**	**62,00**
Antennendurchführung Shapeg	**9905096**	**62,00**
1 Seite Regenrinne	**9905045**	**171,00**

4 TYP 9 SONDERZUBEHÖR (o. Abb.)

Zusätzlicher Träger mit 2 Schutzdachfüßen	**9905091**	**132,00**
Spannhaken Zeltseite	**9905093**	**9,20**
Spannhaken Rückseite und Lakaikrampe, Set	**9905094**	**13,00**
Stahlseilabspannung anstelle Schnellspanngurte		

5 „VAN PROTECT“





Messen und Berechnen der Schutzdachlänge

1. Messen der Dachaufbaulänge (siehe Skizzen)
2. Entsprechender Zuschlag auf das gemessene Maß addieren
3. Abgleich der Dachlänge mit den Größen 1 – 8

Das clevere System

- Schneller und einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeuge
- Keine Scheuerstellen auf Wagen dank Auflage auf Spanngurten
- Leicht und raumsparend
- Für alle Wohnmobil- und Wohnwagentypen geeignet
- Optimale Unterlüftung
- Wasserabfluss durch Rundbogen und seitlichen Überstand
- Schnee rutscht ab
- Sturmsicher



	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
Maße (cm)	480 – 520	521 – 560	561 – 605	606 – 645	646 – 685	686 – 725	726 – 765	766 – 805
Art.-Nr.	**9991847**	**9991848**	**9991849**	**9991850**	**9991851**	**9991852**	**9991853**	**9991854**
Preis	**1.793,00**	**1.870,00**	**1.947,00**	**2.024,00**	**2.101,00**	**2.178,00**	**2.255,00**	**2.332,00**

Optionales Zubehör:

Heckplane für alle Größen zu Wohnwagenschutzdach (o. Abb.) **9990327** **258,00**

Reißverschluss teilbar - Erleichterung der Montage! Fest in das Schutzdach eingeschweißt. Muss gleich mitbestellt werden, keine Nachrüstung möglich!

9940857 **314,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



HINDERMANN

6 THERMOSCHUTZPLANE LUX

Die Thermoschutzplane LUX mit integrierter 10-mm-Polyesterisolierung hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen. Gummispanner sind im Lieferumfang enthalten.

Material Außen PE-Gewebe, Farbe hellgrau, wasser- bzw. winterfest, Polyester-Innenisolierung 10 mm, Rückseite NONWOVEN SFS, 3-lagig, 160 g/m², atmungsaktiv, wasserabweisend (WINTERTIME), hergestellt mit Ø 7 mm Textilkeder.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 150	2,75	**9943458**	**275,00**
220 x 150	2,75	**9943511**	**279,00**
240 x 150	3	**9943516**	**286,00**



WIGO

7 WOHNWAGEN BUGPLANE

Der robuste Planenstoff trotzt mit seinen UV-Blocker-Eigenschaften Wind und Wetter. Die Schutzplane verhindert auch ein Einfrieren der Bugstauklappe. Einziehen lässt sich diese Bugplane über die Kederschiene am Bug.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 160	3,4	**9965963**	**145,00**
220 x 160	3,6	**9965962**	**156,00**
240 x 160	3,9	**9965961**	**167,00**



HINDERMANN

8 THERMOMATTE FOUR SEASONS

Aus Thermofolie, geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz. Der serienmäßige Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Ringsum mit einem silbergrauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet, serienmäßig zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
90 x 55	0,3	**9925835**	**55,00**
110 x 74	0,4	**9940574**	**57,00**
160 x 74	0,6	**9993736**	**66,50**
180 x 80	0,7	**9940575**	**73,00**



WIGO


9 WINTER-ISOLIERMATTEN

PVC-beschichtetes Gewebe mit Schaumstoffisolierung, oben mit Keder, unten mit Ösen.

Farbe grau.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
104 x 58	0,9	**9965690**	**88,50**
160 x 68	1,2	**9965700**	**111,00**







HINDERMANN

1 BODENSCHÜRZE PLANE

Schützt vor Zugluft am Sitzplatz vor dem Wohnwagen und blockiert unangenehmen Wind. Ideal auch für die dauerhafte Montage dank Keder und Ösen zur Bodenbefestigung.

Farbe hellgrau. Material Vinylfolie mit Leinenstruktur und PVC-Keder. Höhe 50 cm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
300	**9915625**	**52,00**	17,33
400	**9949197**	**62,00**	15,50
500	**9914344**	**73,00**	14,60
600	**9949199**	**84,00**	14,00
700	**9927488**	**95,50**	13,64

THULE

2 WAGENSCHÜRZEN RESIDENCE G3

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Höhe 35 cm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
300	**9912091**	**92,00**	30,64
325	**9912092**	**93,00**	28,55
350	**9912093**	**93,00**	26,51
375	**9912084**	**95,50**	25,40
400	**9912094**	**95,50**	23,88
450	**9912095**	**97,50**	21,65
500	**9912096**	**105,00**	21,00
550	**9912097**	**105,00**	19,09
600	**9912098**	**108,00**	18,00

COATEX

3 WAGENSCHÜRZEN

Mit Einziehkeder und Ösen, verpackt im Polybeutel.

Farbe grau. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Höhe 50 cm

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
400	**9913040**	**41,50**	10,38
500	**9913050**	**53,50**	10,70
600	**9913060**	**61,50**	10,25

Höhe 75 cm

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
400	**9918590**	**52,50**	13,13
500	**9918600**	**62,50**	12,50
600	**9918610**	**70,50**	11,75

4



HINDERMANN

4 DEICHSELSCHUTZHAUBE AUS FOLIE

Bei bestem Preis-Leistungsverhältnis bietet die Taschenform der Deichselhaube problemloses Aufziehen, bestmöglichen Sitz und einen umfassenden Schmier- und Fettschutz. Genähte Ausführung, randverstärkt mit dunkelblauem Einfassband und praktischem Gummispanner.

Farbe hellgrau. Material PVC.

Größe 12	**9942626**	**29,00**
Größe 13	**9942627**	**29,00**

5



HINDERMANN

5 DEICHSELSCHUTZHAUBE AUS FOLIE

Farbe silber. Material PVC. Größe 12.

9963152	**23,00**

6



HINDERMANN

6 DEICHSELSCHUTZHAUBE

Farbe grau. Material 100 % Nylon. Größe 12.

9963160	**29,00**



Ausführung Mono



Ausführung Tandem

WIGO

7 RADABDECKUNG

Passend für ERIBA-Modelle ab Baujahr 2002. Der Radkasten mit Einzugschiene wird durch den exakt angepassten Schnitt optimal abgedeckt.

Farbe grau.

Ausführung Mono	**9963101**	**64,00**
Ausführung Tandem	**9963111**	**100,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

8 RADSCHUTZHÜLLE MIT SONNENREFLEKTION

Für PKW, Wohnwagen oder Reisemobile. Schützt vor schädlichen UV-Strahlen und Hitze-Einwirkung. Hülle liegt auf der Lauffläche und schützt auch die Front des Reifens. Eingearbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis
14"	dunkelgrau/alu	**9995087**	**20,50**
RM 15"	dunkelgrau/alu	**9994879**	**22,00**
RM 16"	dunkelgrau/alu	**9993702**	**26,00**
RM 17"	dunkelgrau/alu	**9941019**	**29,00**
SUVs	dunkelgrau/alu	**9998093**	**32,00**
Tandem	dunkelgrau/alu	**9995088**	**37,50**

9 RADSCHUTZHÜLLE AUS FOLIE

3-dimensional gefertigt, Lauffläche und Front vor Sonnenstrahlen geschützt. Eingearbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis
14"	hellgrau	**9994091**	**17,50**
RM 15"	hellgrau	**9994438**	**20,50**
RM 16"	hellgrau	**9992762**	**23,00**
RM 17"	hellgrau	**9950514**	**26,00**
Tandem	hellgrau	**9963023**	**29,00**

10 – 11 PASSFORM RADKASTENABDECKUNG

Aus winterfestem Planenmaterial (ca. 430 g/m²). Tandemversion verfügt über einen zusätzlichen Klettverschluss.

Lieferumfang inkl. Textilkeder und rostfreien PVC-Ösen an Unterkante. Höhe ca. 100 cm. Farbe hellgrau.

10



11



10 EINACHSER

Passend für Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Bürstner Belcanto/Averso ab 2010, Trecento/Premio ab 2009	1-Achs	**9901099**	**33,50**
Bürstner Averso Top, Averso Plus, Premio Plus ab 2015	1-Achs	**9925317**	**33,50**
Carado	1-Achs	**9980267**	**33,50**
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, Exklusiv ab 2014	1-Achs	**9923202**	**33,50**
ERIBA Nova/Moving/Sporting bis 2014	1-Achs	**9997528**	**33,50**
ERIBA Nova GL/SL 2015 – 2016	1-Achs	**9921822**	**33,50**
Eriba Exciting / Living ab 2017	1-Achs	**9928254**	**33,50**
Eriba Nova Light / Feeling ab 2017 – 2018	1-Achs	**9928347**	**33,50**
Eriba Nova GL / SL ab 2017	1-Achs	**9932623**	**33,50**
Fendt (2-tlg.) ab 2011	1-Achs	**9907217**	**43,50**
Fendt (2-tlg.) Saphir, Bianco, Tendenza, Opal, Diamant, Brilliant ab 2015	1-Achs	**9923206**	**43,50**
Hobby Premium ab 2011	1-Achs	**9909989**	**33,50**
Hobby bis 2013	1-Achs	**9993697**	**33,50**
Hobby De Luxe / Prestige / Excellent ab 2014 – 2018, Premium ab 2015 – 2018	1-Achs	**9919768**	**33,50**
Knaus bis 2005, Eiffelland	1-Achs	**9980261**	**33,50**
Knaus 2005 – 2010	1-Achs	**9996224**	**33,50**
Knaus Sport 2010 – 2015, Lifestyle ab 2015	1-Achs	**9980264**	**33,50**
Knaus ab 2017 Sport/Südwind	1-Achs	**9927475**	**33,50**
LMC/TEC	1-Achs	**9980603**	**33,50**
LMC/TEC, Vivo / Musica / Maestro 2015 – 2016	1-Achs	**9922589**	**33,50**
LMC Style ab 2015, Vivo / Musica / Maestro ab 2017	1-Achs	**9922154**	**33,50**
Tabbert ab 2015 Rossini / Vivaldi / Da vinci / Puccini, 2016 PEP	1-Achs	**9933275**	**33,50**
Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness ab 2011	1-Achs	**9998319**	**33,50**

11 TANDEM

Passend für Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, Exklusiv ab 2014	Tandem	**9925479**	**52,00**
Hobby Prestige ab 2014, De Luxe ab 2015	Tandem	**9919767**	**52,00**
Hobby Premium ab 2011 bis 2014	Tandem	**9909925**	**52,00**
Knaus Südwind/Nordic Plus ab 2010	Tandem	**9916148**	**52,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness ab 2011	Tandem	**9901167**	**52,00**



1 SCHUTZHÜLLE CARAVAN COVER 12M

Neues, modernes und attraktives Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

- Kratzfestes und atmungsaktives Material
- Ausgestattet mit hinteren und seitlichen Reißverschlüssen

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
400 – 450	240	**9944788**	**269,00**
450 – 500	240	**9944789**	**280,00**
500 – 550	250	**9944791**	**292,00**
550 – 600	250	**9944792**	**303,00**
600 – 650	250	**9944793**	**314,00**
650 – 700	250	**9944794**	**325,00**
700 – 750	250	**9944795**	**336,00**
750 – 800	250	**9944796**	**370,00**



2 DACHSCHUTZHÜLLE TOP COVER

Funktionale Dach-Schutzhülle für Caravans, hergestellt aus atmungsaktivem und zugleich wasserabweisendem, 4-lagigem Vliesstoff, mit praktischem Aufbewahrungssack.

Material 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
400 – 450	390	**9941413**	**152,00**
450 – 500	390	**9941414**	**162,00**
500 – 550	390	**9941415**	**174,00**
550 – 600	390	**9941416**	**180,00**
600 – 650	390	**9941417**	**191,00**
650 – 700	390	**9941418**	**194,00**
700 – 750	390	**9941419**	**202,00**
750 – 800	390	**9941421**	**211,00**



3 SCHUTZHÜLLE CAMPER COVER 12M

Neues, modernes und attraktives Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

- Kratzfestes und atmungsaktives Material
- Ausgestattet mit hinteren und seitlichen Reißverschlüssen

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
500 – 550	240	**9944780**	**336,00**
550 – 600	240	**9944782**	**348,00**
600 – 650	240	**9944783**	**359,00**
650 – 700	240	**9944784**	**370,00**
700 – 750	240	**9944785**	**381,00**
750 – 800	240	**9944786**	**392,00**
800 – 850	240	**9944787**	**404,00**



4 SCHUTZHÜLLE PRO COVER 12M PASSEND FÜR DUCATO

Schutzabdeckung 12M mit 4 Schichten, speziell passend für Ducato Wohnmobile entwickelt. Hergestellt mit hochwertigen Materialien und Oberflächen, die einen wirksamen Schutz des Fahrzeugs das ganze Jahr über garantieren.

- Wetterfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Mit seitlichem Reißverschluss

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.-Nr.	Preis
575	210	230	**9949066**	**336,00**
635	210	250	**9949067**	**348,00**
675	210	250	**9949068**	**359,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

HINDERMANN

Fahrzeughülle Wintertime

Die wasserbeständige Fahrzeughülle ist günstiger als jeder Unterstand und schützt Reisemobile, Vans und Wohnwagen vor Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Verschmutzung. Dank fünf unterschiedlicher Schnittmuster und diverser Ausführungen in den Maßen findet sich die passende Schutzhülle für jedes Fahrzeug. Vier Reißverschlüsse ermöglichen jederzeit Zugang bei montierter Schutzhülle.

Die HINDERMANN Fahrzeughülle WINTERTIME wird aus einem 3-lagigen SFS NONWOVEN Material hergestellt. Die atmungsaktive Membran bietet zugleich hohe Reißfestigkeit sowie geringes Gewicht.






5 FÜR VANS - FIAT DUCATO (250) AB 2007

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 6 Quergurten.

Länge (cm)	Breite (cm)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
550	210	6	**9943183**	**492,00**
615	210	6	**9943177**	**526,00**
655	210	6	**9943172**	**537,00**





6 FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE UND ALKOVENFAHRZEUGE

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 8 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
610	537	235	16,9	7	**9917163**	**555,00**
650	577	235	17,7	8	**9917164**	**567,00**
710	637	235	18,9	8	**9917166**	**589,00**
750	677	235	19,7	8	**9917167**	**622,00**
810	737	235	20,9	9	**9917174**	**644,00**
860	787	235	21,9	9	**9917175**	**666,00**
910 neu	830	235	22,9	10	**9949622**	**688,00**




8 DACHSCHUTZPLANE WINTERTIME

Material 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Breite (cm)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
550	300	14	**9917212**	**223,00**
600	300	14	**9917213**	**235,00**
650	300	14	**9917214**	**246,00**
700	300	14	**9917215**	**257,00**
750	300	14	**9917216**	**268,00**
900 neu	300	14	**9949623**	**302,00**
950 neu	300	14	**9949624**	**313,00**
1000 neu	300	14	**9949625**	**324,00**






7 FÜR TEILINTEGRIERTE REISEMOBILE

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 8 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
610	385	240	17	7	**9917206**	**521,00**
660	435	240	18	8	**9917209**	**555,00**
710	485	240	19	8	**9917210**	**578,00**
770	545	240	20,2	9	**9917211**	**600,00**





9 FÜR WOHNWAGEN

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 6 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
430	350	250	13,6	6	**9917154**	**436,00**
490	410	230	14,4	7	**9948741**	**447,00**
470	390	250	14,4	6	**9917155**	**447,00**
510	430	250	15,2	7	**9917156**	**459,00**
560	480	230	15,8	7	**9948742**	**470,00**
550	470	250	16	7	**9917157**	**470,00**
610	530	230	16,8	7	**9948743**	**481,00**
590	510	250	16,8	7	**9917158**	**481,00**
630	550	250	17,6	8	**9917159**	**492,00**
660 neu	580	230	17,8	8	**9949619**	**492,00**
670	590	250	18,4	8	**9917160**	**503,00**
710 neu	630	230	18,8	8	**9949620**	**503,00**
710	630	250	19,2	8	**9917161**	**515,00**
810	730	250	21,2	8	**9917162**	**537,00**
760 neu	680	230	19,8	8	**9949621**	**515,00**
910 neu	830	250	23,2	10	**9949618**	**559,00**



10 ABSTANDSHALTER AUS HARTSCHAUM

Die Abstandshalter verhindern das Aufliegen der Gurte auf dem Fahrzeug.

Inhalt 4 Stück. Material Hartschaum. Gewicht 200 g. Farbe schwarz.

9918462 40,50



11 SCHUTZECKEN AUS HARTSCHAUM

- Zur sicheren Führung der Spanngurte
- Als Kraftverteiler der Zugkraft im sensiblen Bereich

Inhalt 4 Stück.

9917255 84,00



12 FENSTER SCHUTZFOLIE

- Zusätzlicher Schutz vor Kratzern in den Fenstern ihres Fahrzeugs

Maße 0,5 m x 30 m Rolle (B x L).

9993134 66,50



13 GIEBELPROFIL

- Verhindert/reduziert Wasserlachen
- Geeignet für jedes Dach von Wohnwagen/Reisemobilen
- Giebelhöhe ca. 21 cm

Inhalt 2 Stück. Material witterungsbeständiger, fester PE-Schaum. Länge 120 cm.

9919769 111,00



HINDERMANN

1 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACHLUKEN

Aus Softkunstleder. Die Schutzhülle ist, für eine optimale Anpassung an die jeweilige Dachluke, mit einem Gummizug eingefasst.

Typ	Art.-Nr.	Preis
Hartal 48 x 48 cm	**9952951**	**33,50**
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9952945**	**55,00**
Heki Mini S/Airquad	**9952947**	**55,00**
Heki Midi Deluxe/Plus	**9952948**	**55,00**
Heki Mini Style	**9940904**	**55,00**
Heki Midi Style	**9940903**	**55,00**
Hymer 126 x 83 cm	**9901837**	**59,00**
MPK 40 x 40 cm	**9952952**	**33,50**
Remi Vario 40 x 40 cm	**9952949**	**32,00**
Remi Vario 50 x 70 cm	**9952950**	**45,00**



HINDERMANN

2 ISOLIERSCHUTZHÜLLE FÜR DACHHAUBE HEKI

Spezialhülle aus ca. 4 mm vollporig geschäumtem PVC-Schaum, sowie einer starken wärmedämmenden Wattierung aus 100 % Polyester. Neben Isoliereigenschaft dämmt sie die Geräuschentwicklung. Die mit dem Fensterglas in Berührung kommende Innenfläche besteht aus weichem Tyvek-Material (100 % Polyethylen), die Außenfläche besteht aus grauem Kunstleder. Fester Halt durch umlaufendes Gummiband und 4 Klettschlaufen in den Ecken. Die Zwangsentlüftung bleibt aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt. Sicherheitshinweis: Vor der Fahrt muss die Haube entfernt werden.

Modell	Art.-Nr.	Preis
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9941024**	**163,00**
Heki Mini S/Airquad	**9941021**	**163,00**
Heki Midi	**9919669**	**163,00**
Heki Midi Style	**9941023**	**163,00**

Fantastic Vent

Warme, stickige Luft raus – frische, saubere Luft rein. Das in nur wenigen Minuten – angenehm leise und energiesparend. Das Herzstück ist ein leistungsstarkes Lüfterrad, das fest in die Dachluke integriert ist und je nach Bedarf gesteuert wird. Der Fantastic Vent arbeitet bei leicht geöffneter Dachluke und erzeugt einen angenehmen, zugfreien Luftstrom. Erhältlich in drei Modellvarianten (Pos 3 – 5).

Technische Informationen für den Lüfter:

- Maße 400 x 400 mm (B x T)
- Leiser, robuster 12-Volt-Ventilator mit variabler Geschwindigkeit
- Abnehmbares Moskitonetz innen für einfache Reinigung
- Zu- und Abluftfunktion
- Niedriger Stromverbrauch (0,2 – 1,9A), 12 V Betrieb
- Hoher Luftumsatz, bis zu 1.500 cbm je Stunde
- Regensensor schließt die Haube bei Nässe (bei Modell 3350 und 7350)



DOMETIC

3 FANTASTIC VENT 2250

- Dachfenster mit 3 Lüfterstufen
- Manuelles Öffnen der Dachkuppel
- Manuelle Lüfterregelung (3 Stufen)
- Integrierter Thermostat
- Ohne Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9955045 414,00



DOMETIC

4 FANTASTIC VENT 3350

- Dachfenster mit 3 Lüfterstufen
- Automatisches Öffnen der Dachkuppel
- Manuelle Lüfterregelung (3 Stufen)
- Integrierter Thermostat
- Mit Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9955047 559,00



DOMETIC

5 FANTASTIC VENT 7350

Dachfenster mit integriertem, regelbarem Lüfter.

- Automatisches Öffnen der Dachkuppel
- Automatische Lüfterregelung (Thermostat)
- Manuelle Lüfterregelung (13 Stufen)
- Fernbedienung mit Wandhalterung
- Mit Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9926170 626,00



DOMETIC

6 FERNBEDIENUNG ZU MODELL 7350

Funkfernbedienung (2 AA Batterien im Lieferumfang enthalten). Wandhalterung zur Montage. Autom. Drehzahlregulierung über Thermostat. Manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters über 14 Stufen.

Farbe schwarz.

9937450 116,00

7 SPOILER FÜR MINI- & MIDI-HEKI

Spoiler zur Geräuschminimierung.

Maße 598 x 58 x 182 mm (B x H x T).

9964771 69,50



THULE

8 DACHHAUBE VENT MIT 12 V VENTILATOR

Aerodynamische Form und ein modernes Design. Montage ohne Bohren am Dach mittels Schraubklemmsystem. Der Rollo- und Verdunklungsrahmen ist in 3 Positionen aufrollbar. Aus wetterbeständigem und schlagfestem Kunststoff.

Farbe weiß. Stromaufnahme 0,15 – 2,50 A. Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B), Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm (L x B), Außenhöhe 7,8 cm (geschlossen). Dachstärke 25 – 60 mm. Ø Ventilator 30 cm. Unter- und Überspannungsschutz. Luftfördermenge regelbar in 6 Stufen per Drehrichtung.
- MIN = 3,7 m3/min. (2 W – 0,15 A).
- MAX = 20 m3/min. (34 W – 2,50 A). Gewicht 4,5 kg.

weiß - lichtundurchlässig	**9963488**	**352,00**
weiß - lichtdurchlässig	**9948593**	**352,00**



THULE

9 MONTAGEKIT

Für Dachstärken von 40 – 60 mm.

9963499 15,00



THULE

10 VENTILATOR KIT 12V ZU DACHHAUBEN

Mit Hilfe des Ventilator Kit lässt sich die Dachhaube Thule Vent zu einem Ventilator umbauen. Auch passend für ältere Omnivent Dachhauben.

Maße 370 x 370 mm (B x T). Gewicht 1,6 kg.

9918729 235,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 DACHHAUBE VENT 28 F
Perfekt für beengte Raumverhältnisse und garantiert reichlich Innenlicht. Keine Montage eines Spoilers notwendig. Mit permanenter Belüftung und robustem Moskitonetz. Dank des Sandwich-Systems müssen keine weiteren Löcher gebohrt werden.

Farbe crystal. Einbaumaß 28 x 28 cm (L x B). Äußere Maße 32 x 34 cm (L x B). Innere Maße 31 x 34 cm (L x B). Innenlicht 25 x 25 cm (L x B). Dachstärke 28 – 68 mm. Permanente Belüftung 80 cm². Gewicht 1,8 kg.

9944503 **128,00**

12 KIT TURBO-VENT 28 F (o. Abb.)
Zur Motorisierung der Dachhaube Vent 28 F. 12 V 25 W 9 m³/min.

9944504 **119,00**



13 VENTILATOR TURBO KIT
Leicht nachrüstbarer 12 V Turbo Ventilator für Dachhauben von 40 x 40 bis max. 50 x 70 cm. Kann auch als Einzelgerät für die Fenstermontage oder als Tischventilator verwendet werden. Die Stromversorgung läuft über eine 12 V Steckdose, kann aber auch mit 8 Batterien à 1,5 V (nicht im Lieferumfang) erfolgen. Mittels teleskopierbarem Klemmsystem (36 – 48 cm) regulierbar. Passend für z.B. nachfolgende Dachluken: Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent und Seitz Mini Heki.

Leistung 4 W. Stromaufnahme 0,2 – 0,33 A. Maße 31 x 36 cm (L x B). Gewicht 1,3 kg.

9952397 **126,00**



14 DACHHAUBE VENT 50
Dachhaube mit beidseitiger Scherenöffnung. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz.

Einbaumaß 50 x 50 cm (L x B). Dachstärke 30 – 70 mm. Haubenhöhe 85 mm. Gewicht 4,5 – 4,7 kg.

weiß	**9944505**	**185,00**
crystal	**9944506**	**245,00**



15 DACHHAUBE VENT
Kurbeldachhaube mit aerodynamischer Dachform, Dauerlüftung und Moskitonetz.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Gewicht 2,8 kg.

weiß	**9944511**	**94,00**
crystal	**9944514**	**121,00**

16 EXTENSION KIT (o. Abb.)
Zur Montage der Dachhaube Vent bei Dachstärken von 45 bis 65 mm.

9949298 **19,50**



17 DACHHAUBE TURBO VENT MIT THERMOSTAT
Hergestellt aus stoßfestem und UV-beständigem Material. Aerodynamischer Haubendeckel für weniger Windgeräusche während der Fahrt. Umschaltbarer (Be- auf Entlüften), leistungsstarker 12 V Motor. Ausgestattet mit einem Moskitonetz.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Leistung 36 W. Stromentnahme 0,3 – 3 A. Gewicht 4,6 kg.

weiß	**9944507**	**343,00**
crystal	**9944508**	**370,00**



18 DACHHAUBE TURBO VENT PREMIUM
Hergestellt aus stoßfestem und UV-beständigem Material. Aerodynamischer Haubendeckel für weniger Windgeräusche während der Fahrt. Umschaltbarer (Be- auf Entlüften), leistungsstarker 12 V Motor. Ausgestattet mit 2 Moskitonetzen. Mit Touch-Bedienelement für eine einfache und schnelle Bedienung.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Leistung 36 W. Stromentnahme 0,2 – 3 A . Gewicht 4,6 kg.

weiß	**9944509**	**379,00**
crystal	**9944510**	**401,00**



19 DACHHAUBE VENT F PRO
Wie durch ein Fenster im Dach wird eine schnelle und natürliche Lüftung garantiert. Durch das Hinzufügen des optionalen Turbo Vent Kit ist es möglich, die Dachhaube in einen motorisierten Ventilator umzurüsten, was Ihnen so eine wirksame Alternative zur Klimaanlage bietet.

Farbe crystal. Außenmaß 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x B x H). Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Innenmaß 49 x 48,6 x 3,5 cm (L x B x H). Dachstärke 28 – 55 mm. Gewicht 4,7 kg.

9944516 **294,00**



20 VENTILATOR KIT TURBO VENT F PREMIUM
- o Mit Funktion Polar Control
- o Mit Funktion Polar Touch

Eingangsspannung: 12 V. Aufgenommene Leistung: 36 W. Min. Stromentnahme: 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A. Max. Luftförderung: 35 m³/min. Ventilator-Ø: 300 mm. Leistung 36 W. Stromentnahme Min. 0,3 A Max. 3 A. Gewicht 2 kg.

9940965 **291,00**

21 VENTILATOR KIT TURBO VENT F (O. ABB.)
Kit Turbo Vent F; mit Thermostat Polar Control.

Eingangsspannung 12 VCC. Leistung 36 W. Stromentnahme Min. 0,3 A Max. 3 A. Luftförderung 35 m³/min. Ø Ventilator 300. Gewicht 2 kg.

9940966 **263,00**



22 DACHHAUBE VENT
- o Aerodynamisches und modernes Design
- o Montage mittels Schraubklemmsystem
- o Rollo- und Verdunklungsrahmen in 3 Positionen aufrollbar
- o Wahlweise mit oder ohne 12 V Ventilator
- o Wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff
- o Ohne Ventilator

Farbe weiß – lichtundurchlässig. Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm (L x B). Außenmaße 45,9 x 47,2 cm. Außenhöhe 7,8 cm (geschlossen). Dachstärke 25 – 60 mm (bis 60 mm mit Montagekit). Gewicht 3 kg.

9963490 **139,00**



1 DACHHAUBE MAXXFAN DELUXE

Komplettes Belüftungssystem für Wohnmobile mit Belüftungssystem, Lüfter und Regenschutz in einem All-in-one-Produkt.

- o Leistungsstarker Ansaug- und Abluftventilator mit 10 Stufen
- o Thermostat zur Steuerung der Raumtemperatur
- o Ausfahren per Fernbedienung
- o Liefert über 900 cm^3 Luft, um Sie kühl und komfortabel zu halten
- o Lüfter läuft bei geschlossenem Deckel für Zirkulation
- o 30 cm Lüfter mit 10 Flügeln
- o Tastatur zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, des Thermostats, der Lufteinlass- und/oder Auslassfunktionen
- o Passt in alle standardmäßigen 40 x 40 cm Dachöffnungen
- o Passender Spannungsstabilisator Artikel 9946189

Inkl. Befestigungsschrauben und Eisenwaren.
Dachabdichtung muss separat erworben werden.

Spannung 12 VDC. Material Kunststoff. Maße 41,7 x 12,7 x 58,5 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

Elektrische Öffnung		
weiß	**9944737**	**492,00**
smoke	**9944738**	**492,00**
transparent	**9944739**	**492,00**
Manuelle Öffnung		
weiß	**9944754**	**392,00**



2 DACHLÜFTER MINI VENT DELUXE 12 V

Flache Belüftung, die Ihren Innenraum vor Regen, Ungeziefer und Schmutz schützt, wenn sie geöffnet oder geschlossen ist.

- o Mit eingebaute Mücken- und Schmutzsieb an der Innenwand und an der äußeren Lüftungsabdeckung. Die Gitter können zur Reinigung leicht entfernt werden
- o Lässt sich leicht in jede 40 x 40 cm große Öffnung einbauen
- o 12-V-Entlüftung mit eingebautem Regenschutz und LED-Beleuchtung
- o Der perfekte Ersatz für elektrische Bad- und Küchenlüfter
- o Geräuscharm und Energieeffizienz durch einen 15 cm Abluftventilator mit einfacher Geschwindigkeit

Spannung 12 VDC.

weiß	**9944755**	**135,00**
schwarz	**9944756**	**135,00**



3 DACHHAUBE MAXXFAN PLUS

Dachhaube mit leistungsstarkem 10-stufigen Ansaug- und Abluftventilator und Lüfter, sowie Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur. Die wasserdichte, geformte Halterungslaschen sorgen für eine werkzeuglose Installation der neuen FANMATE-Lüftungsabdeckung (separat erhältlich). Mit elektrischer Öffnung ohne Fernbedienung.

- o Einbaumaß 40 x 40 cm

Spannung 12 VDC. Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 38,3 x 10 x 37,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

	9944741	**436,00**
Manuelle Öffnung	**9949338**	**436,00**



4 INNENRAHMEN MIT VERDUNKLUNGSROLLO MAXXSHADE

Nachrüstbar für MAXXFAN DELUXE. Der Maxxshade ist die perfekte Lösung, um Sonnenlicht und UV-Strahlen abzuschirmen, damit Sie sich kühl und wohl fühlen - Tag und Nacht! Vollständig einziehbares, federbelastetes Rollo mit sicherem „Snap-Lock"-Verschluss. Das Beschattungsmaterial hat eine reflektierende Rückseite, um Licht zu blockieren und Wärme zu reflektieren. Beeinträchtigt nicht den normalen Betrieb der Dachentlüftung mit elektrischen Ventilator. Einfache Installation direkt am vorhandenen Garniturrings des Dachlüfter.

Spannung 12 VDC. Farbe weiß. Maße 35,6 x 35,6 cm (L x B). Gewicht 1,5 kg.

Plus mit LED	**9944747**	**129,00**
ohne LED	**9944746**	**118,00**



5 ADAPTERRAHMEN PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Das Trapezdach wird durch den Rahmen ausgeglichen und ermöglicht ein optimale Abdichtung und Montage der Dachhaube.

Maße 40 x 40 cm (L x B).

	9949339	**58,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC

6 DACHLÜFTER MIT MOTOR
Dometic GY 11. Mit 2-stufigem Gebläse, kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s).

Anschlussspannung 12 Volt DC. Kapazität 70/125 m³/H . Leistungsaufnahme 30 Watt. Dachauschnitt (Ø) 10,5 cm. Maße Dachkuppel 6,4 x 20 cm (H x Ø). Gewicht 0,6 kg.

9903078 **335,00**



FAWO

7 PILZDACHLÜFTER 3-TEILIG
Geeignet für Dachstärke bis 50 mm.

Farbe weiß. Material Kunststoff. Haube 204 mm. Sockel 104,5 mm. Gewicht 219 g.

weiß	**9940127**	**26,50**
schwarz	**9966209**	**24,00**



DOMETIC

8 DACHLÜFTER MIT MOTOR
Dometic GY 20. Geeignet für Dachstärken bis 45 mm, Dachausschnitt 130 mm.

Maße Dachkuppel 6,4 x 20 cm (H x Ø). Gewicht 0,4 kg.

9963460 **56,50**

9 – 10



11



KNORZ

9 – 11 DACHLÜFTER
Aus Polypropylen weiß mit UV-Stabilisator. Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Befestigung von innen.

Farbe weiß. Dachdicke ab 25 mm. Dachausschnitt Ø 110 mm. Schrauben* Blech-/ Spaxschrauben Ø 3,5, DIN ISO 7049 (DIN 7981). Schraubenlängen = Dachdicke - 5 mm. Gewicht 200 g.

9 Mit Innengitter. Lüftungsquerschnitt 16 cm².

9944607 **16,00**

10 Ausführung Schlauchanschluss 60 mm. Lüftungsquerschnitt 23 cm².

9944608 **16,00**

11 Ausführung Schlauchanschluss 80 mm (für Dunstabzüge). Lüftungsquerschnitt 50 cm².

9944609 **16,00**

12



13



MAXXAIR

12 – 13 DACHLÜFTER MAXXFAN DOME
Für Dach- oder Seitenwandbelüftung und Feuchtigkeitskontrolle in Badezimmern und Duschen. 12V Lüfter. Manuell zu Öffnen. Verriegelungsdeckel mit Einhand-Druckknopfbedienung. Passen für Dachstärken von 26 bis 150 mm.

Spannung 12 V. Material Kunststoff. Maße 75 x 220 mm (H x Ø). Gewicht 1,5 kg.

12 Ausführung mit LED (Plus).

weiß	**9944748**	**212,00**
schwarz	**9944749**	**212,00**

13 Ausführung ohne LED.

weiß	**9944751**	**191,00**
schwarz	**9944752**	**191,00**

14



15



LILIE

14 – 15 VENTILATOR SOLAR
Sobald Sonnenlicht auf die Solarzellen des extraflachen Ventilators fällt, saugt er Luft ab und hilft so beim Kühlen und Entlüften.

Material Gehäuse Kunststoff, Außen Edelstahl. Ausschnittmaß-Ø 11,6 cm. Solarfläche-Ø 10 cm. Außen-Ø 21,5 cm. Aufbauhöhe 3,6 cm. Gewicht 420 g.

14 chrom **9985761** **84,50**

Material Kunststoff. Gesamt-Ø 21,5 cm. Ausschnitt-Ø 11,6 cm. Aufbauhöhe 5 cm. Gesamthöhe 9 cm. Gewicht 420 g.

15 weiß **9985760** **73,00**



REMIS

16 REMITOP VARIO II – AUFSTELL-DACHHAUBE
Ein Urlaub mit viel Licht und frischer Luft ist seit jeher das Grundbedürfnis jedes Campers. Um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es bei Remis eine ganze Reihe von Dachhauben, die Ihnen die Qual der Wahl lässt.

- Integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo
- Mit Zwangsentlüftung (nicht verschließbar)
- Getönte Isolierscheiben
- Großer Öffnungswinkel bis 60° (600 x 900 mm bis 45°)
- Einfache und sichere Bedienung
- Strömungsgünstiger Aufbau
- Befestigungsklammern für Dachstärke 24 – 35 mm sind im Lieferumfang enthalten. Montage an Fahrzeugen mit Dachstärken von 24 – 55 mm möglich.

DACHHAUBEN

Einbaumaß (L x B cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
40 x 40	Rasteraufsteller	**9964142**	**209,00**
40 x 40	Kurbel	**9964143**	**243,00**
90 x 60	Kurbel	**9964148**	**904,00**

BEFESTIGUNGSKLAMMERN (o. Abb.)

Einbaumaß (L x B cm)	Dachstärke (mm)	Art.-Nr.	Preis
40 x 40	36 – 45	**9967351**	**64,50**
40 x 40	46 – 55	**9967352**	**66,00**
90 x 60	36 – 45	**9967359**	**116,00**
90 x 60	46 – 55	**9967363**	**125,00**



REMIS

17 REMITOP VISTA
Die aerodynamische und geräuscharme Aufstell-Dachhaube zeichnet sich besonders positiv durch die sehr flache Bauweise mit einem Innenrahmen mit nur 6,5 mm aus.

- Fliegenschutzrollo schwarz und Sonnenschutzplissee weiß
- Großer Öffnungswinkel bis 60°
- Außenscheibe getönt
- Innenrahmen ASA Material (hitzebeständig)
- Einleger enthalten um Zwangsentlüftung auszuschalten
- Extrem flacher Montagerahmen

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 28 – 42 mm. Gewicht ca. 3,5 kg.

9916893 **187,00**

Quipon

1 – 3 DACHHAUBE QUIPON SKY
Einfache Frischluftzufuhr. Leichte Handhabung.
Hochwertiges Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee.
Hochwertiges Material ASA / PMMA. Geringe Aufbauhöhe.

1 – 2



3



Modell	1 QUIPON SKY V3	2 QUIPON SKY V3 LED	3 QUIPON SKY
Bedienung	Bügel	Bügel	Bügel
Raststellungen	4 (geschlossen, Lüftung, 30°, 70°)	4 (geschlossen, Lüftung, 30°, 70°)	4 (geschlossen, Lüftung, 20°, 70°)
Max. Öffnungswinkel	70°	70°	70°
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Rahmenfarbe	weiß	weiß	weiß
Dachstärke (mm)	25 – 60	25 – 60	25 – 60
Ausschnittmaß (mm)	400 x 400	400 x 400	700 x 500
Außenmaß (B x H x T mm)	527 x 91 x 527	527 x 91 x 527	833 x 90 x 633
Gewicht (kg)	4,95	4,9	8,2
Beleuchtung / Lüfter	– / –	LED 12 V / -	LED 12 V / –
Zwangsbelüftung	ja	ja	ja / nein*
Art.-Nr.	**9966127**	**9966126**	**9955468**
Preis	**140,00**	**164,00**	**481,00**

*Dichtung optional 9949375



MAXXAIR

4 DACHHAUBE SKYMAXX
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- Manuelle Öffnung mit 3 Öffnungspositionen
- Zwei integrierte Verdunkelungsrollos
- Passend für Dachstärke 23 – 60 mm

Material Kunststoff. Maße 52 x 15 x 52 cm (B x H x T).

Ausführung	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Plus mit LED	12	4,4	**9944742**	**190,00**
ohne LED	–	4,2	**9944743**	**168,00**



MAXXAIR

5 DACHHAUBE SKYMAXX LX
- Einbaumaß 50 x 70 cm
- Manuelle Öffnung mit 3 Öffnungspositionen
- Zwei integrierte Verdunkelungsrollos
- Passend für Dachstärke 23 – 60mm


Material Kunststoff. Maße 82 x 13 x 62 cm (B x H x T).

Ausführung	Dachstärke (mm)	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Plus mit LED	23 – 42	12	7,9	**9949018**	**414,00**
ohne LED	23 – 42	–	7,9	**9949017**	**391,00**
Plus mit LED	43 – 60	12	7,9	**9944744**	**414,00**
ohne LED	43 – 60	–	7,6	**9944745**	**391,00**


PREMIec

6 – 7 DACHFENSTER ROOFSTAR
- Besonders stabil: aus UV-beständigem ASA- und PMMA-Material
- Effektive Verdunkelung: Rollo-System integriert
- Innenrahmen einfach zu entfernen & befestigen
- Spoiler-Wirkung: Gummi-Dichtlippe minimiert effektiv Geräusche
- Lieferumfang Montage-Kit 25 – 32 mm.

6



7



6 DACHFENSTER ROOFSTAR 4

Rahmenfarbe weiß. Haubenfarbe getönt. Maße 40 x 40 cm (L x B).

Bedienung manuell. Gewicht 3 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948716**	**191,00**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948717**	**224,00**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948718**	**196,00**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948719**	**230,00**

Bedienung motorisiert. Gewicht 3,6 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948720**	**379,00**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948722**	**400,00**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948723**	**386,00**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948724**	**407,00**

7 DACHFENSTER ROOFSTAR 7

Rahmenfarbe weiß. Haubenfarbe getönt. Maße 70 x 50 cm (L x B).

Bedienung manuell. Gewicht 5,2 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948726**	**681,00**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948727**	**758,00**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948728**	**703,00**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948729**	**791,00**

Bedienung motorisiert. Gewicht 7,1 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948730**	**1.011,00**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948732**	**1.099,00**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948733**	**1.055,00**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948734**	**1.176,00**

8 MONTAGE-KIT FÜR DACHFENSTER ROOFSTAR 4 (o. Abb.)
Montage-Kit Dachstärke 33 – 44 mm für Dachfenster roofSTAR 4.

Lieferumfang 8 St. Befestigungsklammern 33 – 36 mm, 8 St. Befestigungsklammern 37 – 40 mm, 8 St. Befestigungsklammern 41 – 44 mm, 8 St. Befestigungsschrauben 3 x 10 mm, 2 St. Aluminiumblende 375 mm lang.

9948725 **34,50**

9 MONTAGE-KIT FÜR DACHFENSTER ROOFSTAR 7 (o. Abb.)
Montage-Kit Dachstärke 33 – 44 mm für Dachfenster roofSTAR 7.

Lieferumfang 8 St. Befestigungsklammern 33 – 36 mm, 8 St. Befestigungsklammern 37 – 40 mm, 8 St. Befestigungsklammern 41 – 44 mm, 8 St. Befestigungsschrauben 3 x 10 mm, 2 St. Aluminiumblende 475 mm lang.

9948735 **57,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THE ROOFLIGHT SPECIALISTS

mpk



10 DACHHAUBE VISIONSTAR M

- Neue verbesserte Mechanik
- Stufenlos aufstellbar bis 50°
- Sehr flache Haube (nur 80 mm ü. D.)
- Stark reduzierte Fahrgeräusche und Zugluft
- Doppelwandiger Rahmen und Doppelverglasung für bessere Isolation
- Dauerlüftung auch bei geschlossenen Plissees
- Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial
- Mit Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollo

Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 25 – 60 mm. Eckradius 28 mm. Haubenmaß 490 x 470 mm. Dauerlüftung bis zu 150 cm³. Höhe über Dach 80 mm. Rahmenmaße 565 x 530 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg.

cremeweiß	**9943866**	**161,00**
signalweiß	**9944604**	**165,00**
schwarz	**9966224**	**212,00**


11 DACHHAUBE VISIONSTAR L

- Einfache Einhandbedienung mit Bügelgriff
- Stufenlos aufstellbar bis 55°
- Flache Haube (nur 105 mm ü. D.)
- Stark reduzierte Fahrgeräusche und Zugluft
- Doppelwandiger Rahmen und Doppelverglasung für bessere Isolation
- Dauerlüftung auch bei geschlossenen Plissees
- Robuste Hauben aus schlagzähem Polycarbonat

Ausschnittmaß 700 x 500 mm. Dachstärke 25 – 60 mm. Eckradius 23 mm. Haubenmaß 815 x 583 mm. Dauerlüftung bis zu 150 cm³. Höhe über Dach 105 mm. Rahmenmaße 872 x 610 x 37 mm (L x B x H). Gewicht 8,2 kg.

cremeweiß	**9943868**	**460,00**
signalweiß	**9944605**	**460,00**
schwarz	**9966226**	**575,00**

Vision Star LE (elektrisch) demnächst verfügbar



12 NACHRÜST-SET VISIONVENT/ VISIONSTAR

- Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee
- Nachrüstbar für Modelle 27, 29 (280 x 280 mm), ab Modell 42 (400 x 400 mm) und Modell 75 (700 x 500 mm)
- Verdunklung und Fliegennetz als Plissee
- Dauerlüftung durch Rahmen

VisionVent S – Modell 27P

Farbe cremeweiß. Rahmengröße 365 x 340 x 32 mm (L x B x H). Gewicht 0,5 kg.

9943864 **74,50**

VisionStar M – Modell 49P


Farbe cremeweiß. Rahmengröße 565 x 530 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 1 kg.

9963609 **94,00**

VisionStar L – Modell 75P mit LED

Farbe cremeweiß. Rahmengröße 872 x 610 x 337 mm (L x B x H). Gewicht 1,4 kg.

9943865 **168,00**




13 DACHHAUBE VISIONVENT S PRO

- Große Haube als Regenschutz
- Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar, mit Verriegelung
- Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee

Rahmenfarbe cremeweiß, Haubenfarbe Rauchglas. Ausschnitt 280 x 280 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Höhe über Dach 80 mm. Dauerlüftung 75 cm³. Maße 365 x 320 x 340 mm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

9940858 **120,00**



14 DACHHAUBE VISIONVENT S ECO

- Große Haube als Regenschutz
- Hauben von innen verschraubt
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- Klappbarer Moskitonetzrahmen
- Wahlweise mit Rollo

Rahmenfarbe cremeweiß, Haubenfarbe Rauchglas. Aussschnitt 280 x 280 mm. Haubenmaß 380 x 395 mm. Dauerlüftung 60 cm³. Höhe über Dach 80 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Gewicht 1,4 kg.

9950948 **92,00**

Rauchglas cremeweiß mit Netz + Rollo

9917207 **113,00**



15 DACHLUKE MODELL 4600K

- Kombirollo mit Netz u. Verdunkelung
- Große, transparente Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm³. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 92 mm. Gewicht 2,9 kg.

Rahmen cremeweiß	**9963605**	**115,95**
Rahmen grau	**9964678**	**115,95**



16 DACHLUKE MODELL 29

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 60 cm³. Ausschnittmaß 280 x 280 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Höhe über Dach 78 mm. Gewicht 1,2 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9963654**	**73,50**
cremeweiß	**9963651**	**73,50**
grau	**9963653**	**73,50**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963003**	**96,50**
cremeweiß	**9963004**	**96,50**



17 DACHLUKE MODELL 42

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm³. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 91 mm. Gewicht 2,3 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9963571**	**91,00**
cremeweiß	**9963588**	**91,00**
grau	**9963577**	**91,00**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963017**	**112,00**
cremeweiß	**9963018**	**112,00**
grau	**9963019**	**112,00**



18 DACHLUKE MODELL 46

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Große Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm³. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 92 mm. Gewicht 2,8 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9964666**	**100,00**
cremeweiß	**9963604**	**100,00**
grau	**9964668**	**100,00**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963022**	**121,00**
cremeweiß	**9963027**	**121,00**
grau	**9963028**	**121,00**



DOMETIC

Dachfenster Heki

- Das Heki ist lieferbar als Hebel- und Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Maximaler Öffnungswinkel 45° bzw. 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Handkurbel stufenlos verstellbar
- Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition



1 HEKI 2/HEKI 2 DELUXE
- Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Mit integrierter Beleuchtung (Heki 2 deLuxe)



2 HEKI 3 PLUS
- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Ohne Beleuchtung
- Doppelt plissiertes Wabenrollo



3 MIDI HEKI STYLE FL
- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Großer Dachausschnitt ermöglicht optimale Belüftung
- Maximaler Öffnungswinkel 45° bzw. 60°
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung

MODELL	1 HEKI 2	1 HEKI 2 DELUXE	2 HEKI 3 PLUS	3 MIDI HEKI STYLE FL (HEBEL)	3 MIDI HEKI STYLE FL (KURBEL)
Reisemobil	-	-	ja	ja	ja
Wohnwagen	ja	ja	ja	ja	ja
Bedienung	Hebel	Hebel	Kurbel	Hebel	Kurbel
Raststellungen	3	3	stufenlos	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	55°	55°	70°	45°	60°
12 V Leuchten (Watt)	-	4 x 5	-	-	-
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung/ Insektenschutz	Rollosystem	Doppelt plissiert	Doppelt plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe RAL 9001	ja	ja	ja	ja	ja
Standard-Dachst. (mm)	25 - 32	25 – 32	25 – 32	30 – 34	30 – 34
Mögliche Dachst. (mm) (Montageset optional)	25 - 60	25 – 60	25 – 60	25 – 29/ 35 – 60	25 – 29/ 35 – 60
Ausschnittmaß (B x T mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500
Gewicht (kg)	11,0	11,5	15,0	8,0	8,5

Heki (mit Zwangsbelüftung)				weiß	grau	weiß	grau
Art.-Nr.	**9963671**	**9963672**	-	**9949281**	**9949296**	**9949279**	**9949327**
Preis	**989,00**	**1.099,00**	-	**688,00**	**688,00**	**919,00**	**919,00**
Heki (ohne Zwangsbelüftung)							
Art.-Nr.	-	-	**9942642**	**9949277**	**9949297**	**9949217**	**9949328**
Preis	-	-	**1.539,00**	**714,00**	**714,00**	**930,00**	**930,00**
Spoiler	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Art.-Nr.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**	**9964770**	**9964770**	**9964770**
Preis	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 MICRO HEKI
Für Reisemobile und Wohnwagen. Für den Badbereich. Lässt sich manuell mit einem Hebelsystem öffnen und schließen. Inkl. Fliegengitter. Montagekit muss dazu bestellt werden.

Maße 280 x 280 mm (L x B), Gewicht 1,7 kg.

M. Zwangsbelüftung, o. Verdunkelung	**9940875**	**123,00**
O. Zwangsbelüftung, o. Verdunkelung	**9940876**	**134,00**
M. Zwangsbelüftung, m. Verdunkelung	**9940877**	**134,00**
O. Zwangsbelüftung, m. Verdunkelung	**9940878**	**145,00**



5 DACHHAUBE MINI HEKI FL
Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar). Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem.

Rahmenfarbe RAL 9001. Raststellungen 3. Verglasung doppelt. Verdunkelung einfach plissiert. Insektenschutz einfach plissiert. Außenmaß 40 x 40 cm (B x T). Einbaumaß 55 x 51 cm (B x T). Rahmenmaterial ASA. Gewicht 3,3 kg.

M. Zwangsbelüftung		
25 - 42 mm	**9949323**	**190,00**
43 - 60 mm	**9949307**	**190,00**
O. Zwangsbelüftung		
25 - 42 mm	**9949224**	**201,00**
43 - 60 mm	**9949324**	**201,00**



6 DACHHAUBE MINI HEKI S FL, OHNE ZWANGSBELÜFTUNG
Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar). Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör.

Rahmenfarbe RAL 9001. Raststellungen 5. Verglasung PMMA Einfach. Insektenschutz Einfach plissiert. Ausschnittmaß 40 x 40 cm (B x T). Einbaumaß 50 x 50 cm (B x T). Rahmenmaterial ASA. Gewicht 2,9 kg.

Dachstärke 23 - 42 mm	**9949325**	**156,00**
Dachstärke 43 - 60 mm	**9949326**	**156,00**



7 MONTAGESET MIDI HEKI STYLE
(Dachstärke 30 – 34 ist im Lieferumfang)

25 – 29 mm	**9963680**	**47,00**
35 – 42 mm	**9963681**	**47,00**
43 – 52 mm	**9963682**	**47,00**
53 – 60 mm	**9963683**	**47,00**



8 MONTAGESET HEKI 2 + 3
(Dachstärke 25 – 32 ist im Lieferumfang)

32 – 39 mm	**9963675**	**71,50**
39 – 46 mm	**9963676**	**39,00**
46 – 53 mm	**9963677**	**47,00**
53 – 60 mm	**9957055**	**39,00**



9 VERRIEGELUNG MIDI HEKI MIT BÜGEL
Nachrüstsatz Midi Heki für zusätzliche Rastposition (bis Baujahr 2018).

9941597 **45,00**



10 ADAPTERRAHMEN
Für den Einbau von Dachhauben Dometic Mini Heki und Dachklimaanlagen Dometic Freshjet.

Ausschnittsmaß über 40 cm (50 cm außen)

9907545 **68,50**

Adapter Ducato Kastenwagen 40 x 40 cm

9912546 **152,00**




11 ADAPTERRAHMEN ZU MIDI HEKI
Für Trapezblechdach (Fiat Ducato)

vorne	**9921557**	**111,00**
hinten	**9921562**	**152,00**



12 FLIEGENGITTER FLYNET ZU DACHHAUBE MIDI HEKI
Zusatz-Fliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Montage ohne bohren und schrauben.

9943772 **57,50**



13 MONTAGESET DOMETIC MICRO HEKI AF
Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage von Micro Heki. Bringen Sie einfach den Außenrahmen mit dem Montagesatz an, und Ihr Micro Heki ist einsatzbereit. Der Adapterrahmen Micro Heki zwingend notwendig!

Dachstärke 24 – 25 mm und 43 mm	**9940879**	**15,00**
Dachstärke 26 – 27 mm und 44 – 45 mm	**9940880**	**15,00**
Dachstärke 28 – 29 mm und 46 – 47 mm	**9940881**	**15,00**
Dachstärke 30 – 31 mm und 48 – 49 mm	**9940882**	**15,00**
Dachstärke 32 – 33 mm und 50 – 51 mm	**9940883**	**15,00**
Dachstärke 34 – 35 mm und 52 – 53 mm	**9940884**	**15,00**
Dachstärke 36 – 37 mm und 54 – 55 mm	**9940885**	**15,00**
Dachstärke 38 – 39 mm und 56 – 57 mm	**9940886**	**15,00**
Dachstärke 40 – 41 mm und 58 – 59 mm	**9940887**	**15,00**
Dachstärke 42 mm und 60 mm	**9940888**	**15,00**

Klammern sind nicht im Montageset enthalten - 9991539 zusätzlich notwendig



14 ADAPTERRAHMEN MICRO HEKI
Zur Montage des Micro Heki bei Dachstärken von 43 - 60 mm ist der Adapterrahmen in Kombination mit dem jeweiligen Montageset zwingend notwendig.

9940719 **13,00**



15 ADAPTERRAHMEN ZU MICRO HEKI
Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato. Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.

9926378 **74,00**



THE ROOFLIGHT SPECIALISTS
mpk

1 ADAPTERRAHMEN PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Adapterrahmen aus PP
- Passend für Dach Fiat Ducato
- Für MPK-Modelle VisionStar/VisionVent

280 x 280 mm	9943862	28,00
400 x 400 mm	9943863	34,50



THE ROOFLIGHT SPECIALISTS
mpk

2 ROLLO

Alle Rollos identisch.

Modell 29, 2753 (Vision Vent S eco)		
cremeweiß 9001	9963041	41,00
weiß 9010 (altweiß)	9912898	43,50
Modell 42, 46/4600		
cremeweiß 9001	9963052	28,50
beige	9963051	28,50
weiß 9010 (altweiß)	9963575	28,50
grau	9963053	28,50
Modell 4600K, 4751K (Vision Vent M)		
cremeweiß 9001	9963058	39,00



THE ROOFLIGHT SPECIALISTS
mpk

3 MOSKITONETZE

Modell	Eigenschaft	beige Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	weiß 9010 (altweiß) Art.-Nr.	cremeweiß 9001 Art.-Nr.	Preis
29 2753 (Vision Vent S eco)	Netze identisch	9963597	9963598	9912895	9963587	14,50
42 46/4600	Netze identisch	9963574	9963578	–	9963589	28,00
4600K 4751K (Vision Vent M)	Netzrollos identisch	–	9963055	–	–	38,50



DOMETIC

4 FENSTERROLLO CARPLISSEE S7P

Der einfach plissierte Verdunkelungsstoff und der Insektenschutz können als Einheit oder separat zusammengeklickt und mit einer Hand stufenlos verstellt werden.

Ausschnittmaß (B x H mm)	Bestellmaß (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
233 x 352	280 x 380	9949329	246,00
443 x 472	490 x 500	9949331	279,00
513 x 437	560 x 465	9949332	279,00
653 x 482	700 x 510	9949333	291,00
703 x 437	750 x 465	9949334	291,00
771 x 287	818 x 315	9949335	279,00
913 x 422	960 x 450	9949336	324,00
938 x 437	985 x 465	9949295	324,00



DOMETIC

5 AUSSTELLFENSTER S7P

Wölbungsradius 5.000 mm. Die leicht gebogene Außenfläche macht die Fenstersysteme aus der Serie Dometic S7P ideal für Kastenwagen. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile senken das Gewicht, sorgen für eine exzellente Wärmedämmung und eine hohe Oberflächengüte. Die Alu-Fenster sind eine echte Alternative zu Polyurethan-Fenstern.

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
280 x 380	280 x 380	230 x 330	9925685	515,00
490 x 500	490 x 500	440 x 450	9925606	555,00
560 x 465	560 x 465	510 x 415	9943192	555,00
700 x 510	700 x 510	650 x 460	9943193	604,00
750 x 465	750 x 465	700 x 415	9925686	604,00
818 x 315	818 x 315	768 x 265	9943195	604,00
960 x 450	960 x 450	910 x 400	9929104	615,00
985 x 465	985 x 465	935 x 415	9926091	648,00

DOMETIC

6 ZUBEHÖR-MONTAGESATZ FÜR S7P FENSTER (o. Abb.)

Die den Wandstärken entsprechenden Montagesätze sind ein unentbehrliches Zubehör für die Montage der S7P-Alufenster und machen diese sehr einfach. Beinhaltet Montageklammern und Schrauben für die vorhandene Wandstärke.



Wandstärke 22 - 23 mm	9925607	20,00
Wandstärke 24 - 25 mm	9943209	20,00
Wandstärke 26 - 27 mm	9929949	20,00
Wandstärke 28 - 29 mm	9943212	20,00
Wandstärke 30 - 31 mm	9943213	20,00
Wandstärke 32 - 33 mm	9943214	20,00
Wandstärke 34 - 35 mm	9943215	25,50
Wandstärke 36 - 37 mm	9943216	25,50
Wandstärke 38 - 39 mm	9943217	25,50
Wandstärke 40 - 41 mm	9943218	25,50
Wandstärke 42 - 43 mm	9925687	25,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC



Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.

7 DAS S4-AUSSTELLFENSTER (STUFENLOS AUSSTELLBAR)

○ inkl. Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz

Fertig vormontiert mit stufenlos einstellbaren Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.

Außenrahmen Farbe schwarz (RAL 9005), Innenrahmen Farbe cremeweiß (RAL 9001



Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.

8 DAS S4-SCHIEBEFENSTER

○ Mit Sicherheits-Rastbeschlägen

○ Die vordere Scheibe (in Fahrrichtung) ist verschiebbar, hintere Scheibe starr

○ Schiebefenster rechts/links passend

Außenrahmen Farbe schwarz (RAL 9005), Innenrahmen Farbe cremeweiß (RAL 9001)

Maßtabelle für S4-Rahmenfenster Eckradius R12

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Ausschnittmaß (B x H mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)		7 Ausstellfenster Art.-Nr.	Preis		8 Schiebefenster Art.-Nr.	Preis
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	9961001	403,00	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	9961771	443,00	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	9961002	447,00	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	9961003	499,00	–	9962770	559,00
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	9961005	648,00	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	9961007	659,00	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	9961008	626,00	–	9962776	637,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	9961009	681,00	–	9962778	714,00
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	9961012	470,00	–	9962780	537,00
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	9961048	544,00	–	9962782	615,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	9961013	571,00	–	9962784	659,00
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	9961014	736,00	X	9962786	736,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	9961015	736,00	X	9962788	769,00
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	9961018	758,00	–	9962792	813,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	9961019	626,00	–	9962794	626,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	9961022	648,00	–	9962796	714,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	9961023	736,00	–	9962800	714,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	9961024	681,00	–	9962802	758,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	9961025	736,00	–	9962804	813,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	9961026	633,00	–	9962806	879,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	9961027	846,00	X	9962808	945,00
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 488	904 x 304	–	9961028	791,00	–	–	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	–	9961029	791,00	–	9962810	879,00
1.000 x 600	1.048 x 631	1.002 x 599	904 x 454	–	9961031	901,00	–	9962814	978,00
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	X	9961032	1.011,00	–	–	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1.004 x 304	–	9961033	622,00	–	9962818	879,00
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	–	9961034	912,00	–	–	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	–	9961036	615,00	–	–	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	–	9961038	736,00	–	–	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	–	9961039	1.011,00	–	9962820	1.132,00
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	–	9961044	1.077,00	X	9962824	1.187,00
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	–	9961045	923,00	–	–	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	–	9961816	1.121,00	–	9962826	1.220,00

Alle mit „x" gekennzeichneten Fenster sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 14 Tage. Keine Rückgabe bei Messfehlern möglich.

Passender Reiniger 9940772



POLYPLASTIC

1 ROHRAUSSTELLER MIT RIEGEL UND RÄNDELSCHRAUBE

Stufenlos verstellbar.

Größe (cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
14	links	**9962984**	**29,00**
14	rechts	**9962985**	**29,00**
20	links	**9962986**	**31,50**
20	rechts	**9962987**	**31,50**
30	links	**9962988**	**35,00**
30	rechts	**9962989**	**35,00**



POLYPLASTIC

2 RASTERAUSSTELLER MIT RIEGEL, RASTERVERSTELLUNG

Größe (cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
20	links	**9962979**	**29,00**
20	rechts	**9962981**	**29,00**
30	links	**9962982**	**30,50**
30	rechts	**9962983**	**30,50**



MEKUWA

3 FENSTER-ROHRAUSSTELLER MIT RÄNDELSCHRAUBE

Passend für rechts und links. Inhalt 2 St.
Länge 28,5 cm.

9962996 **39,00**



MEKUWA

4 ANHAKERPLATTE

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962968**	**9,10**
schwarz	2 St.	**9962932**	**9,10**



MEKUWA

5 HEBELVERSCHLUSS

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962967**	**19,00**
schwarz	2 St.	**9962931**	**18,00**



MEKUWA

6 ABDECKPLATTE

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962969**	**9,10**
schwarz	2 St.	**9962933**	**9,10**



POLYPLASTIC

7 ANHAKERPLATTE

Material Kunststoff.

Inhalt 2 St. **9962961** **12,00**



MEKUWA

8 GUMMIPLATTE

Material Kunststoff.

Inhalt 10 St. **9962965** **16,50**



POLYPLASTIC

9 RIEGELVERSCHLUSS

Material Kunststoff.

Inhalt 2 St. **9962960** **14,50**



sale-tec

10 EINPUNKT-SPINDELVERSCHLUSS

Fenster-Spindelverschluss mit Einpunktbefestigung und Winkelhalter aus Kunststoff.

Farbe grau.

9967290 **19,00**



sale-tec

11 SPINDELVERSCHLUSS

Fenster-Feststeller mit Winkelhalterung (Fensterpresser).

Farbe grau.

9968180 **21,00**



12 FENSTERRIEGEL

Die englische Ausführung ohne Winkelhalter.

Farbe grau.

9968000 **9,20**





Kantenschutz

13 KANTENSCHUTZ

Der clevere Kantenschutz – für vorgehängte rahmenlose Ausstellfenster an Wohnwagen und Reisemobilen.

Material Silikon-Kautschuk.

schwarz **9944157** **10,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 10,50

verkehrsrot
(ähnlich RAL 3020) **9944158** **10,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 10,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Lüftungsgitter

Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Sorgt für gute Luftzirkulation – besonders nachts wenn im Fahrzeug übernachtet wird. Problemlos, da keine umständliche Montagearbeiten oder zeitaufwändige TÜV-Prüfungen notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Die Lüftungsgitter für Schiebefenster können ganz einfach in den Fensterrahmen der Original-Schiebefenster eingesetzt und arretiert werden. Fertig!

Die stabilen Frischlüfter bestehen aus Alublech mit einer hochwertigen Struktur-Beschichtung. Somit sind sie weitgehend unempfindlich gegen Kratzer.
Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme.
Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen.

14 FAHRERHAUS-LÜFTUNGSGITTER

Lieferumfang paarweise.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
VW T3	1979 – 1992	**9941032**	**120,00**
VW T4	1990 – 2003	**9941033**	**149,00**
VW T5 / T6	ab 04/2003	**9941034**	**149,00**
Mercedes Sprinter	1995 – 03/2006	**9941035**	**116,00**
Mercedes Sprinter	2006 – 2018	**9941036**	**120,00**
VW Crafter	2006 – 2017		
Mercedes Sprinter	ab 06/2018	**9942791**	**120,00**
Fiat Ducato	1994 – 2001	**9941037**	**116,00**
Fiat Ducato	2002 – 06/2006	**9941038**	**116,00**
Fiat Ducato	07/2006 – 04/2014	**9941039**	**116,00**
Fiat Ducato	ab 05/2014	**9941041**	**116,00**
Ford Transit	2000 – 2013	**9941042**	**116,00**
Ford Transit	ab 05/2014	**9941043**	**116,00**
VW Crafter, MAN TGE	ab 03/2017	**9943345**	**120,00**
Renault Traffic III	ab 09/2014	**9943346**	**120,00**
Opel Vivaro B	2014 – 2019		
Renault Master III, Nissan Interstar	ab 04/2010	**9943347**	**116,00**
Opel Movano B	2010 – 2020		
Citroen Jumpy, Peugeot Expert,	ab 03/2016	**9942783**	**149,00**
Toyota Proace	ab 03/2016		
Opel Zafira Life, Opel Vivaro C	ab 01/2019		
Fiat Scudo	ab 12/2021		

14



15



15 LÜFTUNG FÜR SCHIEBEFENSTER

Lieferumfang 1 Stück.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
VW T4, Fahrerseite, schmal	1990 - 2003	**9941044**	**66,50**
VW T4, Beifahrerseite, schmal	1990 - 2003	**9941045**	**66,50**
VW T4, Fahrerseite, breit	1990 - 2003	**9941046**	**109,00**
VW T4, Beifahrerseite, breit	1990 - 2003	**9941047**	**109,00**
VW T5/T6, Fahrerseite links, breit	ab 04/2003	**9943364**	**178,00**
VW T5/T6, Beifahrerseite rechts, breit	ab 04/2003	**9943365**	**178,00**
VW T6.1, Fahrerseite links, breit	ab 10/2019	**9944717**	**186,00**
VW T6.1, Beifahrerseite rechts, breit	ab 10/2019	**9944718**	**185,00**
VW Caddy 5	ab 11/2020	**9949393**	**187,00**
VW T7, Beifahrerseite links, breit	ab 06/2021	**9949387**	**186,00**
VW T7, Beifahrerseite rechts, breit	ab 06/2021	**9949388**	**186,00**
Ford Transit Custom/Ford Tourneo Custom	ab 10/2023	**9949389**	**187,00**
Mercedes Benz Vito/V-Klasse	ab 02/2024	**9949392**	**187,00**
Renault Kangoo, Mercedes-Benz T-Klasse, Mercedes-Benz Citan, Nissan Townstar	ab 05/2021	**9949394**	**125,00**
Fiat Ducato, Fahrerseite, breit	ab 07/2006	**9941051**	**166,00**
Fiat Ducato, Fahrerseite, breit	ab 07/2006	**9941052**	**166,00**



16 SEITENLÜFTER

Maße 20 x 8 cm (B x H).

9944210 **23,00**



17 LÜFTUNGSSCHIEBER KUNSTSTOFF

25 x 7 cm (B x H)	**9944100**	**13,50**
32,5 x 10,5 cm (B x H)	**9944110**	**19,50**

18 TÜRLÜFTUNG

Kunststoff-Lüftungsschieber, innen.

Maße 38,5 x 22 cm (B x H).

9944600 **22,50**



19 KIEMENLÜFTER KUNSTSTOFF

25 x 7 cm (B x H)	**9944610**	**8,80**
32,5 x 10,5 cm (B x H)	**9944620**	**14,50**
24 x 16,5 cm (B x H)	**9944630**	**27,50**



20 KIEMENLÜFTER KUNSTSTOFF, AUSSEN

Maße 38,5 x 22 cm (B x H).

9944640 **14,00**



21 KÜHLSCHRANK-LÜFTUNGSGITTER

(Passende Winterabdeckung 9944280)

36,5 x 16,7 cm (B x H)	**9944220**	**30,50**

(Passende Winterabdeckung 9916670)

36 x 11,5 cm (B x H)	**9944190**	**26,00**



22 GASFLASCHEN-ENTLÜFTUNGSGITTER

115 cm³-Öffnung, gemäß gesetzl. Vorschrift, Aluausführung.

Maße 23 x 23 cm (B x H).

9944150 **25,00**



23 KIEMENBLECH ALU ELOXIERT

25,5 x 11,5 cm (B x H)	**9944160**	**25,50**
36 x 11,5 cm (B x H)	**9944180**	**24,50**



24 KIEMENBLECH

LM-walzblank

20 x 5 cm (B x H)	**9944120**	**13,00**
25 x 8 cm (B x H)	**9944130**	**15,00**
31 x 11 cm (B x H)	**9944140**	**20,50**



1 FENSTERROLLO DB1R

Dieses neue Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

Farbe cremeweiß. Gewicht von 1,25 bis 2,21 kg.

Produkt (Maß A x Maß B mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Art.-Nr.	Preis
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**140,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**145,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**152,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**163,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**163,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**174,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**174,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**174,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**190,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**163,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**190,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**190,00**
980 x 530	1054	636	1000	**9942663**	**190,00**
980 x 630	1054	736	1000	**9942664**	**190,00**
1080 x 530	1154	636	1100	**9942665**	**185,00**
1080 x 630	1154	736	1100	**9942666**	**196,00**
1180 x 330	1254	436	1200	**9942667**	**174,00**
1180 x 530	1254	636	1200	**9942668**	**196,00**
1180 x 630	1254	736	1200	**9942669**	**196,00**
1280 x 530	1354	636	1300	**9942671**	**196,00**
1280 x 630	1354	736	1300	**9942672**	**201,00**
1580 x 630	1654	736	1600	**9942686**	**230,00**




2 RASTROLLO 3000

Das Komplettsystem.

- Verdunkelungsrollo und Insektenschutz können separat und in verschiedenen Positionen eingestellt werden
- Gebremster Federmotor
- Platzsparender Einbau oberhalb der Fensteröffnung
- Ausgezeichnete Wärmereflexion durch Aluminiumbeschichtung
- Sehr wirksamer Insektenschutz
- In der Höhe kürzbar
- Einfache Montage

Produkt (Maß A x Maß B mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Preis
660 x 710	679	804	600	**9966005**	**9966060**	**140,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**		**152,00**
710 x 710	729	804	650		**9966061**	**145,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**152,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**156,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**156,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**		**163,00**
960 x 710	979	804	900		**9966065**	**156,00**
1060 x 710	1079	804	1000	**9966012**	**9966066**	**167,00**
1160 x 710	1179	804	1100	**9966013**	**9966067**	**174,00**
1260 x 710	1279	804	1200	**9966014**	**9966068**	**185,00**
1360 x 810	1379	904	1300	**9966015**	**9966069**	**190,00**
1460 x 810	1479	904	1400	**9966016**	**9966071**	**201,00**
1510 x 810	1529	904	1450	**9966017**	**9966072**	**208,00**
1560 x 810	1579	904	1500	**9966018**	**9966073**	**212,00**
1610 x 810	1629	904	1550	**9966019**	**9966074**	**219,00**
1660 x 810	1679	904	1600	**9966021**	**9966075**	**219,00**
1760 x 810	1779	904	1700	**9966022**	**9966076**	**230,00**



Hinweis: Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.



3 DACHLUKENROLLO DB1R

Dieses neue Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

Farbe cremeweiß. Gewicht von 0,96 bis 1,15 kg

Produkt (Maß A x Maß B mm) (B x H)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Art.-Nr.	Preis
410 x 480	484	586	430	**9942687**	**140,00**
470 x 480	544	586	490	**9942688**	**140,00**
510 x 580	584	686	530	**9942689**	**174,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REMIS

4 KOMBI-VERDUNKELUNG REMIBASE II

Mit dem genial konzipierten Kombinationsrollo lassen sich Sichtschutz und Lüftung individuell und stufenlos einstellen. Die hochwertige schwarze Fliegengaze hebt sich kontrastreich und modern vom cremeweißen Sicht- und Sonnenschutzplissee ab. Zusätzlich verfügt das speziell beschichtete Sonnenschutzplissee über hervorragende Isoliereigenschaften. Übrigens: REMIbase eignet sich zusätzlich auch als Dachhauben-Rollo in der Nachrüstung.

Farbe Kassette cremeweiß, Plissee hellbeige/weiß, Insektenplissee schwarz.





Fensterausschnitt (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
500 x 450	577 x 538	2,1 kg	**9943239**	**131,00**
520 x 500	597 x 588	2,1 kg	**9943241**	**139,00**
600 x 450	677 x 538	2,1 kg	**9943242**	**151,00**
700 x 350	777 x 438	2,1 kg	**9943358**	**151,00**
700 x 400	777 x 488	2,1 kg	**9943244**	**153,00**
700 x 520	777 x 608	2,1 kg	**9943245**	**161,00**
800 x 400	877 x 488	2,1 kg	**9943246**	**161,00**
900 x 400	977 x 488	2,1 kg	**9943247**	**165,00**
900 x 500	977 x 588	2,1 kg	**9943248**	**170,00**
900 x 520	977 x 608	2,1 kg	**9943249**	**173,00**
1000 x 500	1077 x 588	2,1 kg	**9943359**	**178,00**
1100 x 600	1177 x 688	2,1 kg	**9943361**	**194,00**
1200 x 500	1277 x 588	2,1 kg	**9943362**	**194,00**
1300 x 600	1377 x 688	2,1 kg	**9943363**	**208,00**
1450 x 550	1527 x 638	2,1 kg	**9943255**	**212,00**

REMIS

5 KOMBI-KASSETTEN-ROLLO REMIFLAIR I

Das hochwertig verarbeitete Doppel-Kassettenrollo wird direkt vor das Fenster gesetzt und gibt dem Raum so eine wohnliche Atmosphäre. Die aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie sorgt für eine sehr gute Verdunkelung und bietet eine ausgezeichnete Isolation vor Wärme und Kälte. Wirksamer Insektenschutz, geringer Raumbedarf und leichte Montage machen REMIflair zu einem echten Allrounder.

Farbe Kassette cremweiß. Farbe Plissee weiß.





Fensterausschnitt (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
680 x 595	750 x 700	1,29 kg	**9943224**	**96,00**
730 x 595	800 x 700	1,43 kg	**9943237**	**99,00**
770 x 528	840 x 633	2,1 kg	**9943236**	**99,00**
830 x 595	900 x 700	1,54 kg	**9943235**	**107,00**
930 x 595	1000 x 700		**9943374**	**111,00**
930 x 895	1000 x 1000	1,79 kg	**9943234**	**126,00**
940 x 658	1010 x 763	2,1 kg	**9943233**	**110,00**
1030 x 595	1100 x 700	1,67 kg	**9943232**	**118,00**
1130 x 595	1200 x 700	1,88 kg	**9943223**	**124,00**
1230 x 695	1300 x 800	1,95 kg	**9943229**	**136,00**
1270 x 658	1340 x 763	2,1 kg	**9943238**	**136,00**
1330 x 695	1400 x 800	2,05 kg	**9943228**	**140,00**
1430 x 695	1500 x 800	2,18 kg	**9943227**	**147,00**
1530 x 695	1600 x 800	2,2 kg	**9943226**	**154,00**
1630 x 695	1700 x 800	2,37 kg	**9943225**	**162,00**
1730 x 695	1800 x 800	2,56 kg	**9943231**	**173,00**
1830 x 695	1900 x 800		**9943285**	**175,00**

NiteAir

6 DACHLÜFTERBLENDE

Die Dachlüfterblende sorgt für eine Verdunkelung des Innenraums bei gleichzeitig optimaler Belüftung. Das Licht wird ausgesperrt, ohne dass die Dachhaube geschlossen werden muss. Für alle Dachentlüftungen geeignet.

Material Kunststoff, Bezug 50 % Baumwolle, 50 % Wolle.



Farbe creme.		
50 x 50 cm	**9949024**	**101,00**
70 x 50 cm	**9949025**	**107,00**
100 x 70 cm	**9949026**	**152,00**
Farbe grau.		
50 x 50 cm	**9949028**	**101,00**
70 x 50 cm	**9949029**	**107,00**



REMIfront V MAN TGE



REMIfront IV Fiat Ducato



REMIfront IV Ford Transit Custom



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Renault Master



REMIfront IV Renault Master Facelift

1 FAHRERHAUSVERDUNKELUNG REMIFRONT

Einfache und schnelle Abdunkelung und Privatsphäre durch das an der Frontscheibe mittig verschließbare Verdunkelungssystem mit dem integrierten Magnetverschluss (links/rechts-Schieberichtung). Die Seitenfenster sind komplett vormontiert und werden lediglich am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Alle Teile der REMIfront-Fahrerhausverdunkelung fügen sich perfekt in das Innendesign ein. Belüftungsöffnungen werden durch die Verdunkelung nicht verdeckt.

Mehr Modelle online erhältlich www.movera.com

Fahrzeugtyp	Modell	Baujahr	Produkt	Sonderpakete	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato*	X250	2006 - 2011	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9957329	888,00
Fiat Ducato*	X250	09/2011 - 2014	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	beige	9908406	888,00
Fiat Ducato*	X290	ab 2014	REMIfront IV	Sensorpaket 1	beige	9950629	976,00
Fiat Ducato*	X290/X290 S7	ab 2014	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	beige	9916004	888,00
Fiat Ducato*	X290 S7	ab 2019	REMIfront IV	Sensorpaket 2	beige	9943337	976,00
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9944394	888,00
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	Sensorpaket klein	grau	9944395	930,00
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	Sensorpaket groß	grau	9944396	976,00
Fiat Zubehör	Adapter für Sonnenblende	ab 2006	–	–	beige	9918766	33,50
Fiat Zubehör	Blende unten	ab 2006	–	–	schwarz	9901835	161,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	ohne Sichtpaket	grau	9940551	1.044,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sichtpaket 2	grau	9941477	1.139,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sichtpaket 3	grau	9941478	1.139,00
Ford Transit Custom	V362	2018 - 2023	REMIfront IV	ohne Sichtpaket	grau	9943990	1.044,00
Ford Transit Custom	V362	2018 - 2023	REMIfront IV	Sichtpaket 2/3	grau	9943991	1.139,00
Ford Transit	V363	2014 - 2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9940129	1.049,00
Ford Transit	V363	ab 2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9943338	1.049,00
Ford Transit	V363	ab 2019	REMIfront IV	Sichtpaket Euro 5 (B1) + Euro 6 (B2)	grau	9944399	1.141,00
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront IV	Ablagefach oben	grau	9949582	1.011,00
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront iV	Ablagefach oben	grau	9944403	501,00
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spiegelfuß gerade	grau	9904571	920,00
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spiegelfuß gewinkelt	grau	9942577	920,00
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Regensensor	grau	9940860	929,00
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spur- / Lichtpaket	grau	9950547	1.011,00
Mercedes Benze Sprinter	VS30	ab 2019	REMIfront IV	Sensorpaket klein	grau	9943778	1.017,00
Mercedes Benz Sprinter	VS30	ab 2019	REMIfront IV	Sensorpaket groß	grau	9943777	1.017,00
Renault Master***	–	04/2011 - 08/2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau / beige	9904582	1.011,00
Renault Master***	–	04/2001 - 08/2019	REMIfront IV	mit Regensensor	grau / beige	9940862	1.011,00
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	ohne/mit Innenspiegel	grau / beige	9948965	1.066,00
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	mit Regensensor	grau / beige	9948966	1.132,00
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	mit großem Sensor, Assistenzsystemen	grau / beige	9948967	1.165,00

*Baugleich: Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006, Opel Movano ab 08/2021
**Baugleich VW Crafter (Bj 2006– 2016)
***Baugleich Opel Movano bis 07/2021, Nissan Interstar
****Baugleich VW Crafter ab Bj 2017

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC

2 – 8 VERDUNKLUNGSSYSTEM

Sorgen Sie mit dem Dometic-Verdunkelungssystem für Sichtschutz und angenehme Temperaturen in Ihrem Wohnmobil. Das Frontscheibenrollo lässt sich in wenigen Minuten montieren. Das Verdunkelungssystem besteht aus doppelt plissiertem Wabenmaterial und bietet Wärmeisolierung oder kühlenden Schatten. Es kann in jede gewünschte Position auf der Frontscheibe gebracht werden, um die Sicht ins Fahrzeuginnere zu verdecken. Die zusätzlichen Seitenteile führen zu keiner Sichtbeeinträchtigung beim Fahren.

2



4



6 – 7



3



5



8



2 – 3 Geeignet für Ford Transit V363 ab Bj. 2019

2 FR 400

Maße 172 x 20,5 x 13 cm (B x H x T). Nettogewicht 2,46 kg.

9948694 **436,00**

3 SP 400

Maße 80 x 111 x 8 cm (B x H x T). Nettogewicht 1,36 kg.

9948696 **521,00**

4 – 6 Geeignet für Fiat Ducato X250/X290 (bis Serie 7) Bj. 2006 - 2021, Peugeot Boxer und Citroën Jumper Bj. 2006 - 2024, Opel Movano Bj. 2021 - 2024.

4 FP 300 – OHNE INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Nettogewicht 3,88 kg.

9942771 **481,00**

5 SP 300

Maße 91,9 x 81,7 cm (B x H). Nettogewicht 2,58 kg.

9943188 **537,00**

6 FP 220 MIT REGENSENSOR/INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Nettogewicht 4,4 kg.

9949411 **492,00**

7 – 8 Geeignet für Fiat Ducato X290 (ab Serie 8) ab Bj. 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano ab Bj. 2025

7 FP 220 MIT REGENSENSOR/INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Nettogewicht 4,4 kg.

9949411 **492,00**

8 SP310

Maße 91,9 x 81,7 cm (B x H). Nettogewicht 2,96 kg.

9944164 **559,00**



1 EINBAURAHMEN FÜR AUSSENKLAPPE TYP EDU

Kunststoffeinbaurahmen mit Schließzylinder und Schlüssel. Das Ausschnitt-Teil wird im Rahmen eingesetzt. Einbaurahmen lässt sich der Wandstärke anpassen. Für Ausschnittabmessungen und den exakten Einbau liegen eine Einbauschablone und eine Einbauanleitung bei.

Farbe matt weiß.

Modell	EDU 575
Außenmaße (cm)	59,5 x 31,5
Einbaumaß (cm)	55,2 x 27,7
Lichte Öffnung (cm)	53,0 x 25,2
Art.-Nr.	**9964700**
Preis	**110,00**



2 EINBAURAHMEN FÜR AUSSENKLAPPE TYP ATHOS

Farbe weiß.

Modell	ATHOS 575
Außenmaße (cm)	59,5 x 31,5
Einbaumaß (cm)	55,2 x 27,7
Lichte Öffnung (cm)	53,0 x 25,2
Art.-Nr.	**9964704**
Preis	**132,00**

DOMETIC



3 SERVICEKLAPPE SK4 (FARBE FIAT BIANCO)

Der Einbau kann waagrecht oder senkrecht erfolgen. Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem (außer Bestellmaß 37,5 x 30,5 cm). Der Ausschnitt wird in die Klappe wieder als Füllung eingesetzt. Passender Schließzylinder 9991684.

Bestellmaß und Ausschnittsmaß (B x H cm)	37,5 x 30,5	70 x 30,5	70 x 40,5	100 x 30,5	100 x 40,5
Lichtes Durchgangsmaß (B x H cm)	33,5 x 26,5	66 x 26,5	66 x 36,5	96 x 26,5	96 x 36,5
Wandstärke (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
Gewicht (kg)	1	1,5	1,6	2	2,2
Art.-Nr.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Preis	**152,00**	**219,00**	**235,00**	**264,00**	**275,00**

DOMETIC



4 SERVICEKLAPPE SK5 (FARBE FIAT BIANCO)

Der Einbau kann waagrecht oder senkrecht erfolgen. Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem. Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoilette. Mit innenliegenden Scharnieren. Passender Schließzylinder 9905907.

Bestellmaß und Ausschnittsmaß (B x H cm)	36 x 31	65 x 35
Lichtes Durchgangsmaß (B x H cm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Wandstärke (mm)	23 – 36	23 – 36
Gewicht (kg)	0,9	1,3
Art.-Nr.	**9904525**	**9904526**
Preis	**163,00**	**208,00**

THETFORD



5 SERVICEKLAPPEN

Mit Schließzylinder und Schlüssel.

je 1 Stück	KLAPPE III	KLAPPE IV	KLAPPE V	KLAPPE VI	KLAPPE VII
Ausschnittmaß (B x H cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Türöffnung (B x H cm)	33 x 28	63 x 33	73 x 28	98 x 40	105,1 x 28,2
Gesamtmaß (B x H cm)	38,6 x 34,2	70,3 x 39,5	78,6 x 34,4	103,9 x 46,9	110,9 x 34,9
Schlösseranzahl	1	2	2	3	3
Gewicht (kg)	0,8	1,8	1,6	2,8	2,3
hellgrau	**9942651**	**9942682**	**9942722**	-	**9940844**
schwarz	**9933090**	-	-	-	-
weiß	**9942660**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
Preis	**95,50**	**129,00**	**129,00**	**198,00**	**198,00**

FAWO



6 UNIVERSAL-DURCHREICHE

Mit Magnetverschluss, z. B. als Kabel- oder Schlauchdurchreiche.

Farbe reinweiß (RAL 9010), Material Kunststoff, Öffnungsdurchmesser 80 mm. Gewicht 139 g.

9920390 **32,50**

ABL



7 LEERDOSE

Leerdose (flach) mit geschlossener Rückwand mit Magnetverschluß.

Farbe grau (NCS S3000N). Material Kunststoff. Gewicht 154 g.

9943779 **34,50**

THETFORD



8 MAGNETVERSCHLUSS THETFORD ZU TÜR III

9940845 **15,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Cabbünk

9 KINDERBETT

Komplettes Kinderbett-System, Inklusive bohrlosem Montageset.

- Passt in jedes Fahrerhaus mit Drehsitzen
- Die Sitzgruppe bleibt frei
- Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz

Traglast 70 kg. Material 100 % Nylon. Gewicht Einzelbett 4 kg, Doppelbett 8 kg.

Passend für Modell	Ausführung	Liegefläche (L x B in cm)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Ram Promaster, Mercedes Sprinter, Ford Transit ab 2015, Citroën Relay, Peugeot Boxer, VW Crafter, Vauxhall Movano	Einzelbett	174 x 55	9944404	325,00
	Doppelbett	174 x 55	9944405	525,00
VW T5, T6, Caddy, Mercedes Viano, Vito, Metris, Ford Transit Custom, Renault Traffic, Citroën Dispatch, Peugeot Expert, Nissan Alphard, Toyota Proace	Einzelbett	164 x 55	9944406	325,00
	Doppelbett	164 x 55	9944407	525,00
Renault Master	Einzelbett	174 x 55	9944408	325,00
	Doppelbett	174 x 55	9944409	525,00
Ford Transit 2007 - 2015	Einzelbett	174 x 55	9944413	325,00
	Doppelbett	174 x 55	9944414	525,00

Cabbünk

10 MONTAGESET ZU KINDERBETT

Für die einfache Anbringung in Fahrzeugen mit Schiebetüre oder Drehsitzen. Dieses kann auch genutzt werden, wenn Sie ein Alkoven-Besitzer sind und die Einzel- oder Doppelbetten ohne Schrauben an die Wände oder Kabinendecke anbringen möchten.

VW T6	9941626	101,00
Weitere Modelle	9942352	105,00





11 TRANSPORTTASCHE FÜR BETTEN

Transporttasche für Betten aus festem, strapazierfähigem Stoff. 2 Trageschlaufen und Klettverschluss zum Verschließen.

Material 100 % Baumwolle. Gewicht 0,5 kg.

9944728	34,50





12 FAHRERHAUSBETT 2- UND 3-SITZER

Mit dem Fahrerhausbett ist es möglich, schnell, einfach und bequem, eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus zu schaffen.

- 10 cm starke Matratze mit Härtegrad H 2
- Hochwertiger Stoff aus der Möbelindustrie
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug mit Reißverschluss
- Leichte Sperrholzplatte an zwei Teilen des CampSlee-Bettes
- Stabilisierung durch 1 Gurt vom CampSleep zum Handgriff

Traglast max. ca. 95 kg. Material Bezug 100 % Polyester. Gewicht 2-Sitzer 7,5 kg, 3-Sitzer 6,5 kg.



Ausführung	Passend für Modell	Liegefläche (L x B in cm)	Art.-Nr.	Preis
2-Sitzer	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 73	9944723	472,00
	VW Bus T3/T4/T5/T6 | Fiat Scudo | Citroën Jumpy | Peugoet Expert | Mercedes Vito Renault Trafic | Opel Vivaro	148 x 61	9944724	369,00
3-Sitzer	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 72	9944725	425,00

13 RELAX-SOFABANK

Universal passende Bankauflage für die Vordersitze Ihres Reisemobils, passend für alle Fahrzeuge, mit drehbaren Sitzen, auf den Fahrgestellen von Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit und MAN TGE/VW Crafter. Mit nur wenigen Handgriffen gestalten Sie die entgegen der Fahrtrichtung gedrehten Vordersitze in eine bequeme Relax-Oase zum Lesen, oder gemütlichem Sitzen. Ein zusätzlich gewonnener Sitzplatz bietet Platz für Gäste. Der kuschelweiche Velours-Stoff ist samtweich und hauptsympathisch. Er ist ohne großen Aufwand abnehm- und waschbar.

Material Velours 100 % Polyester. Maße Bank 162 x 5 x 60 cm (B x H x T), Kissen 55 x 50 x 5 cm (B x H x T). Packmaß 110 x 20 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

beige	9949268	559,00
grau	9949269	559,00




Froli

Bettsysteme für Reisemobile

Die international prämierten Froli Bettsysteme für Boote, Reisemobile, Wohnwagen oder LKW bestehen aus Kunststoffelementen, sind flexibel und für alle Bettmaße einsetzbar. Sie bilden aneinander geclipst eine komfortable und optimal unterlüftete Unterfederung. Auf Wunsch lässt sich durch Einclipsen von Spannkreuzen der Härtegrad in verschiedenen Bereichen individuell anpassen. Als Auflage dienen die Froli Mobil Kaltschaummatratzen in ca. 9 bis 17 cm Höhe in individuellen Maßen, die auch mit Schrägen und Rundungen lieferbar sind.

- Einfache Montage
- Variable Abmessungen
- Einstellbarer Härtegrad
- Gute Unterlüfung



Bettgrößen (B x L)	Grundpaket	Erweiterungspaket
70/80 x 200 cm		
80 / 90 x 200 cm		
140/160 x 200 cm		



1 AUFLAGEGITTER
Auflagegitter für fest eingebaute Lattenroste zur Überbrückung der Lattenzwischenräume.

Farbe grün. Material Kunststoff.

200 x 100 x 0,2 cm (B x H x T)	**9949957**	**50,50**
400 x 100 x 0,2 cm (B x H x T)	**9949958**	**96,50**



2 TRAVEL
Ideal bei geringen Höhen, für Schrägen und Rundungen. Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt.

Aufbauhöhe 3,7 cm. Gewicht 2,6 kg pro m².

Grundpaket	**9969242**	**224,00**
Erweiterungspaket	**9969243**	**54,00**



3 STAR MOBIL
Optimale Unterfederung für den gesunden Schlaf. Elastische Froli Star Mobil Elemente werden zu einer komfortablen Unterfederung verclipst und sorgen für ein erholsames Schlafklima sowie angenehme Belüftung.

Aufbauhöhe 4,3 cm. Gewicht 2,2 kg pro m².

Grundpaket	**9969247**	**224,00**
Erweiterungspaket	**9969248**	**49,50**



4 SCOR MOBIL
Exklusives System für optimale Belüftung und Härtegradanpassung. Innovative Belüftungslamellen und mehrfach verstellbare Härtegradregulierungen für wohltuende Entspannung und gesunde Regeneration.

Aufbauhöhe 6,0 cm. Gewicht 2,9 kg pro m².

Grundpaket	**9969253**	**191,00**
Erweiterungspaket	**9969252**	**63,00**



5 BETTSYSTEM ZONA MOBIL
Ideal für schwergewichtige Schläfer, mit Härtegradanpassung.

Paketinhalt für die Bettgrößen: 70 / 80 x 200 cm (B x L) 36 Federn Standard, 8 Federn Soft, 44 Fußkreuze, 8 Lordoseneinschübe. Aufbauhöhe 6 cm. Gewicht 4 kg pro m². Erweiterunspaket zum Nachrüsten für das Froli Zona Mobil Bettsystem.

Grundpaket	**9997673**	**185,00**
Erweiterungspaket	**9997674**	**66,00**



6 SCHLAFSET PASSEND FÜR VW CALIFORNIA T5 / T6.0
Für das Dachbett. Bestehend aus: Kaltschaummatratze, Federmatte, Auflagegitter und 25 Klettverbinder.

Material Bezug 100 % Polyester.
Maße 120 x 7 x 200 cm (B x H x T). Gewicht 10,9 kg.

9944708 **787,00**



7 SCHLAFAUFLAGE PASSEND FÜR FORD NUGGET
Passgenauigkeit, Optik und hochwertige Verarbeitung passen perfekt zum Fahrzeug. In wenigen Sekunden ausgeklappt wird der untere Schlafbereich Ihres Ford Nugget Reisemobils* zum angenehmen Schlafplatz.

Lieferumfang inkl. Seesack. Material Bezug 100 % Polyester (Unterseite Air Mesh). Maße 190 x 102 / 124 x 4,5 cm (L x B x H). Gewicht 5,6 kg.

9949104 **559,00**

*** Passend für diese Modelle mit Heckküche: Nugget, Nugget Plus, Nugget Active und Nugget Trail**



8 SCHLAFAUFLAGE PASSEND FÜR VW GRAND CALIFORNIA 600

- Hochwertiger PUR-Kaltschaum RG = 43 kg/m³
- Stauchhärte 3,1 kPa, mittelfest
- Produkt, aufgerollt
- Überbrückt die 3-tlg. Originalmatratze
- Bezug waschbar bei 30 °C
- Sichere Befestigung durch Spanngummis
- Unterseite Air Mesh

Material Bezug 100 % Polyester. Maße 155 x 192 x 4,5 cm (L x B x H). Gewicht 6,5 kg.

9949105 **503,00**




9 DACHBETT-MATRATZE PASSEND FÜR VW T5/T6 CALIFORNIA
Kaltschaummatratze eigens für dieses Fahrzeug entwickelt. Für einen orthopädisch korrekten Schlaf mit Wohlfühleffekt. Für optimale Unterlüftung und Trockenheit sorgt der atmungsaktive Bezug. Ausgestattet mit einer Halteschlaufe.

Material Bezug 100 % Polyester (Oberseite Doppeltuch, Unterseite Air Mesh-Gewebe). Maße 198 x 120 x 5 cm (B x H x T), 5 cm Kaltschaum. Gesamthöhe ca. 6 cm. Raumgewicht: RG 40/42 H2-3 mittel-fest. Gewicht 6,9 kg.

9943824 **516,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



GISATEX

10 MATRATZENUNTERLÜFTUNG & ABSTANDSGEWIRKE ORIGINAL DRYWEAVE® 10

Die optimale Polsterunterlage. Sorgt für Hinterlüftung und verhindert die Bildung von Schwitzwasser. Thermofixiert und waschbar bis 30 °C. Auch für Dachzelte geeignet.

Farbe carbon-schwarz. Stärke 1 cm. Material 100 % Polyester.

60 x 200 cm (L x B)	**9914350**	**108,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	89,96
80 x 200 cm (L x B)	**9914351**	**122,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	76,25
120 x 200 cm (L x B)	**9914352**	**168,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	70,06
140 x 200 cm (L x B)	**9914353**	**186,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	66,40
160 x 200 cm (L x B)	**9914354**	**197,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	61,66
120 x 230 cm (L x B)	**9943019**	**245,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	88,69
140 x 230 cm (L x B)	**9943021**	**249,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	77,19
160 x 230 / 240 cm (L x B)	**9935476**	**261,00**
	Grundpreis pro 1 m² =	70,99



gisa med

11 MATRATZENAUFLAGE UND TOPPER VITAL SOLO

Druckentlastend und atmungsaktiv, eingebautes Abstandsgewirke original DRYWEAVE® 20 wirkt klimaausgleichend mit exzellentem Schlafkomfort und permanenter Durchlüftung. Bezug waschbar bis 30 °C.

Farbe weiß oder blau. Material Bezug 100 % Lyocell, Füllung 100 % Polyester.

200 x 70 x 4 cm (L x B x H)
9914363 **420,00**

200 x 140 x 4 cm (L x B x H)
9914364 **652,00**




GISATEX

12 GISATEX ISOLATIONS-VERKLEIDUNGSSYSTEM

Hochwertige Wandverkleidung und Deckenverkleidung mit Thermovlies Isolationsrücken und passendem Spezial- Einseitenkleber Typ 1805 lösemittelfrei.

Beinhaltet 10 Meter GISATEX AMAREE + 6x Spezial-Kleber Typ 1805 + 1 Verarbeitungsmaterial Abrollschneider. EUH210, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbe Silber. Maße 40 x 0,3 cm (B x H).

9966128 **1.374,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 137,40



13 JERSEY-STRETCH-SPANNBETTTUCH

Mit hochwertigem Rundumgummi und Hohlsaum, exakte Paßform.

Material 100 % Baumwolle.

75 / 190 – 85 / 200 cm		
tundrablau	**9948361**	**43,50**
75 / 190 – 85 / 200 cm		
natur	**9948410**	**43,50**
140 / 200 – 160 / 200 cm		
tundrablau	**9948364**	**55,50**
140 / 200 – 160 / 200 cm		
natur	**9948440**	**55,50**
200 / 240 – 220 / 234 x 15 cm, (o. Abb.)		
graphit	**9944722**	**124,00**


SLiiPER
KINDERTRÄUME SICHERN

14 SICHERHEITSNETZ

Rausfallschutz/Sicherheitsnetz für Kinder im Stockbett, Hubbett oder Alkoven. Netzhöhe 50 cm mit verschiebbaren, variablen Befestigungsgurten zur Montage in jedem Fahrzeug. Optimale Durchsicht für Kinder und Eltern. Einfach sicher schlafen!

Material Netz 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Max. zulässiges Gewicht des Kindes 22,5 kg.

Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**64,00**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**74,00**
150 x 50 x 2	1,0	**9942289**	**85,50**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**107,00**









Froli

15 KOPFVERSTELLUNG FÜR VARIABLE BREITEN, NACHRÜSTBAR

Breite bis 80 cm, Länge 44 cm. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 4 – 21 cm. Gewicht 2,4 kg.

9969365 **60,00**



Froli

16 KOPFVERSTELLUNG

Platz- und gewichtsparend mit Wabenstruktur lässt sich per Rastermechanik in sechs Positionen einstellen. Verhindert Schwitzen und Kondenswasser. Bausatz komplett vormontiert.

Material Kunststoff. Maße 71 x 5,5 x 43 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9944709 **57,50**



Froli

17 SEESACK FÜR SCHLAFAUFLAGE

Passend für Schlafauflage 130 – 160 cm.

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Maße 179 x 40 cm (L x Ø). Gewicht 0,5 kg.

9949106 **100,00**



FAWO

1 TISCHGLEITSCHIENE
Mittels Knopfdruck lässt sich der Tisch mühelos nach links oder rechts verschieben bzw. aushängen.

Lieferumfang Halteleiste oben 95 cm lang, Halteleiste mitte 50 cm lang, beide silber eloxiert, 4 Profil-Endstücke grau, 2 Plattenträger grau. Gewicht 0,8 kg.

9966206 **55,00**



FAWO

2 GELENK-STÜTZFUSS
Einrastbar in beide Höhenstellungen mittels Schiebetaste.

Aus Alu-Oval-Rohr (50 x 25 mm), silberfarbig eloxiert. Gesamthöhe 67,5 cm, abklappbare Höhe 31,5 cm. Gewicht 0,5 kg.

lichtgrau	**9966207**	**43,00**
anthrazit metallic	**9966208**	**43,00**



FAWO

3 KLAPPSTÜTZFUSS

Farbe lichtgrau. Material Aluminium. Maße Alu-Oval-Rohr 5 x 2,5 cm. Höhe 67,5 cm. Ø 3 cm. Gewicht ca. 0,6 kg.

9966210 **43,00**



FIAMMA

4 TISCHFUSS TUBE PRO
Aluminium-Tischbein Tube Pro. Für eine höhere Widerstandsfähigkeit mit einem Oxidationseffektlack versehen.

Material Aluminium. Höhe 70 cm (kürzbar). Ø 5,5 cm. Aufnahmen 5,4 - 5,7 cm. Gewicht 0,7 kg.

9943890 **37,50**




Hydro

5 ALU-TISCHAUFNAHMELEISTE

Länge 80 cm.

9961010 **22,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 27,50



Hydro

6 TISCHEINHAKENLEISTE

Länge 58 cm.

9961020 **20,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 35,34



FIAMMA

7 DREIBEIN TISCHFUSS
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.
o Klappbar

Material Kunststoff.

9983696 **90,50**



FIAMMA

8 EINLASSROSSETTE
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.

Farbe chrom. Material Aluminium.

9983698 **21,50**



FIAMMA

9 AUFBAUROSETTE
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.

Farbe chrom. Material Aluminium. Außendurchmesser 16,5 cm.

9983697 **18,50**



FIAMMA

10 ABDECKKAPPE
Für Einlass- oder Aufschraubrosette.

Farbe grau. Material Kunststoff.

9983699 **5,90**



FAWO

11 HUBTISCHGESTELL
Einfache Höhenverstellung (30 – 71 cm) mittels Klappmechanismus.
Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Material Stahl. Fußbreite 60 cm. Länge 60 bzw. 75 cm (außen). Gewicht 60 cm: 8 kg. Gewicht 75 cm: 8,5 kg.

braun	75 cm	**9969900**	**290,00**
braun	60 cm	**9969910**	**293,00**
anthrazit	75 cm	**9969940**	**290,00**
anthrazit	60 cm	**9969990**	**293,00**

FAWO

12 BODENBEFESTIGUNG
Zu Hubtischgestell.

9969870 **38,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 LIFTGESTELL MIT VERSCHIEBUNG UND VERDREHUNG
- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- 360°-Verdrehung
- Höhe von 33,5 cm bis 71,5 cm stufenlos verstellbar per Taster

Farbe anthrazit. Material Stahl. Maße 59,7 x 71,5 x 51,3 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9944426 **411,00**



14 LIFTGESTELLT MIT VERSCHIEBUNG
- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- Höhe von 34 cm auf 71,5 cm verstellbar per Bedienhebel

Farbe grau. Material Stahl. Maße 60 x 71,5 x 48,2 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9944432 **394,00**



15 LIFTGESTELL ILSE TECHNIK
- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- 360°-Verdrehung
- Höhe von 34,2 cm auf 71,2 cm verstellbar per Klick-Klack-System

Farbe anthrazit. Material Stahl. Maße 60 x 71,2 x 48,2 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9944433 **362,00**



16 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HPK
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, fest verschraubter Fuß
- Flacher Auslösehebel

Höhe 30 - 66 cm. Gewicht 7,7 kg.

9916970 **417,00**



17 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HPG
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, freistehende Version mit großem Standfuß
- Flacher Auslösehebel

Höhe 31 - 67 cm. Gewicht 13,3 kg.

9916971 **532,00**



18 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HSK
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, verschraubbar, mit Schwenkbeschlag
- Flacher Auslösehebel

Maße Höhe 32,5 - 68,5 cm. Gewicht 10 kg.

9941353 **443,00**



19 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HVD
- Stufenlose Höhenverstellung, Hub 36 cm
- Plattenverschiebung frei positionierbar
- 360°-Verdrehung durch drehbaren Fuß
- Flacher Auslösehebel
- Klemmhebel ist von 2 Seiten immer leicht zu erreichen

Maße Höhe 35 - 71 cm. Gewicht 12,3 kg.

9916973 **722,00**



20 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HVK
- Stufenlose Höhenverstellung, Hub 36 cm
- Plattenverschiebung frei positionierbar
- Flacher Auslösehebel
- Klemmhebel ist von 2 Seiten immer leicht zu erreichen

Maße Höhe 34,5 - 70,5 cm. Gewicht 10,9 kg.

9916972 **594,00**



21 LEICHTBAU-TISCHPLATTE

Unsere Leichtbautischplatte besticht durch ihre hervorragende Optik, sowie ihre Langlebigkeit und Robustheit. Aufgrund der vollflächigen Holz-Sandwich-Konstruktion ist sie individuell verschraubbar.

Material laminiertes Pappelsperrholz, XPS-Schaum. Gewicht 80 x 45 x 2,8 cm: 3 kg. Gewicht 90 x 58 x 2,8 cm: 4,5 kg.

Eiche Optik	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949098**	**279,00**
Eiche Optik	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949099**	**358,00**
Beton Optik	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949096**	**279,00**
Beton Optik	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949097**	**358,00**
weiß - Hochglanz	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949094**	**279,00**
weiß - Hochglanz	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	**9949095**	**358,00**



22 ENTDECKEN SIE UNSER SCHWENKTISCH-SYSTEM ALS KOMPLETTSET.

Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung.
Unterteilung des Aluminiumstandfußes für Bettenbau.

Material Lindbergeiche. Gleitschiene (Länge 50 cm) inkl. Endstücke. Standfuß (zweiteilig). Tischplatte Oberseite: 80 x 50 cm. Ausdehtischplatte: 67 x 50 cm.

9966085 **729,00**

STS Oberholz

STS Verschluss-Systeme

STS Oberholz ist bei Wohnwagen und Reisemobilen der führende Hersteller für Schließsysteme. Die hochwertigen Eigenentwicklungen und ausgewählten Handelsprodukte umfassen eine breite Palette an Verschluss-, Schließ- und Steckzylinder-Systeme, die konsequent und auf qualitativ hohem Niveau alle sicherheitsrelevanten Bereiche des Caravanings abdecken – von der Aufbautüre über Stauraum- und Garagenklappen bis hin zum Einfüllstutzen und dem passenden Tankdeckelverschluss. Alle Produkte können mit gleichschließenden Schließzylindern ausgerüstet werden. Wir bieten alle Verschlüsse mit Schließzylinder und zwei Schlüsseln oder ohne Schließzylinder zum Nach- und Umrüsten bzw. als Erstausstattung an.



1 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ELLIPSE KLEIN

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Maße 7,8 x 4,2 cm (B x H). Gewicht ca. 150 g.

FF HSC Zyl.	Fiat Bianco	**9949252**	**33,00**
FF HSC Zyl.	schwarz	**9968907**	**38,00**
STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9949251**	**32,00**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968909**	**37,00**



2 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ELLIPSE GROSS

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder. Maße 11 x 4,2 cm (B x H).

HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949235**	**38,00**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9980677**	**38,00**



3 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS SLIM-LINE

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und FF HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder. Maße 11 x 4,2 cm (B x H). Gewicht 150 g.

HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9948763**	**47,00**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9948761**	**47,00**
STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9948762**	**47,00**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9948760**	**47,00**



4 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS QUADRO

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 26 bis 45 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Maße 11 x 7 x 7,5 cm (B x H x T).

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9942834**	**45,50**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9942835**	**45,50**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9942836**	**44,00**



5 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS SALINO

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 26 bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Farbe Fiat Bianco. Maße 15 x 7 cm (B x H).

9980674	**53,50**



6 DRUCKDREHVERSCHLUSS ELLIPSE KLEIN

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 7,8 x 4,2 cm (B x H).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9949231**	**46,50**
schwarz	**9968924**	**48,50**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9949229**	**26,00**
schwarz	**9968931**	**30,00**



7 DRUCKDREHVERSCHLUSS ELLIPSE GROSS

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 11 x 4,2 x 7 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9949233**	**47,50**
schwarz	**9968925**	**46,00**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9949232**	**27,50**
schwarz	**9949234**	**27,50**



8 DRUCKDREHVERSCHLUSS HEXAGON

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 5,7 x 4,4 x 7 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9968168**	**49,00**
schwarz	**9968970**	**51,50**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9968173**	**29,00**
schwarz	**9968743**	**30,50**



9 ECKIGES KLAPPENSCHLOSS MIT VERDREHSCHUTZ

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 36 mm. Mit Riegel und Mutter.

Maße 4 x 4 x 6,4 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9980676**	**49,00**
schwarz	**9968926**	**49,00**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9968172**	**29,00**
schwarz	**9968935**	**29,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 METALLSCHLIESSZYLINDER FÜR GASKASTEN
Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 28 mm mit Riegel und Staubkappe.
Farbe schwarz.

Mit Zylinder und 2 Schlüsseln	**9968927**	**49,00**
Ohne Zylinder	**9968744**	**32,50**
Staubkappe	**9940984**	**9,80**

11 STAUBKAPPE FÜR POS SCHLOSS 0468
Für POS Schloss 0468.
Farbe „Magnolia" creme.

9949800 **6,90**



12 GRIFFMULDENSCHLOSS KUBUS
Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 24 bis 38 mm.
Maße 140 x 180 mm (B x H).

Außen- und Innenschloss ohne Zylinder

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9968171**	**56,50**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968169**	**55,50**
HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949236**	**55,00**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9949237**	**55,00**

Außenschloss ohne Zylinder

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9949241**	**29,50**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9949239**	**29,50**
HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949243**	**29,50**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9949242**	**29,50**



13 WOHNWAGEN TÜRSCHLOSS EUROPA RUND
Außen und Innenschloss mit Dichtung und Schrauben, Ausführung rechts, Innengriff Knebel.
Farbe schwarz. Mit Zylinder und 2 Schlüsseln.

Türstärke 29 – 34 mm	**9968922**	**62,50**
Türstärke 35 – 40 mm	**9968923**	**62,50**



14 WOHNWAGEN INNENSCHLOSS EUROPA
Passend für Aussenschloss Europa 9940564 oder 9968742.
Farbe schwarz.

Türstärke 31 – 35 mm	**9940565**	**25,50**
Türstärke 35 – 39 mm	**9968759**	**26,50**



15 WOHNWAGEN AUSSENSCHLOSS EUROPA RUND
Ausführung rechts, mit Dichtung, ohne Zylinder. Außenschloss kann mit den Innenschlössern Europa verbaut werden.
Farbe schwarz.

STS / Zadi Zyl. **9940564** **25,50**



16 REISEMOBILSCHLOSS ARCH
Einpunktverriegelung für Reisemobile mit Innenschloss gem. M1 Norm Drehfallenschloss in rechter und linker Ausführung Lieferumfang mit Schließblech und Abdeckung für Wandstärken von 27 bis 39 mm.
Maße 374 x 119 x 86 mm (B x H x T).

für STS / Zadi Zyl. / Außenschloss schwarz / Innenschloss weiß RAL 9001 rechts
9949245 **161,00**

für STY / Zadi Zyl. / Außenschloss schwarz / Innenschloss schwarz, rechts
9949244 **163,00**



17 SCHLIESSZYLINDER MIT INNENBAHN-SCHLÜSSELN
Mit formschönen Innenbahnschlüsseln. Passend auch für ältere STS und Zadi Verschlüsse. Schlüsselstärke 3 mm. Eingesetzt ab 2010.

1 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980673**	**29,00**
3 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980679**	**49,00**
5 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980678**	**67,00**
8 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9919382**	**99,00**
12 Steckzylinder + 4 Schlüssel	**9944730**	**137,00**
Schlüsselrohling	**9925597**	**18,50**
Demontageschlüssel	**9980680**	**53,00**



18 SCHLIESSZYLINDER UND SCHLÜSSEL
Mit Zuhaltungen beidseitig außen versehen. Für STS und ZADI Verschlüsse. Schlüsselstärke 2,5 mm. Eingesetzt ab 2003.

1 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9949003**	**27,50**
3 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9949004**	**46,50**
5 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9949005**	**64,50**
8 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9919382**	**99,00**
Schlüsselrohling 4310	**9949006**	**18,50**
Demontageschlüssel Serie 43	**9949007**	**53,00**



19 TANKDECKELVERSCHLUSS FÜR FRISCHWASSER
Tankdeckelverschluss für Frischwasser gemäß Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.
Lieferung ohne Zylinder.

für STS / Zadi Zyl.	signalweiß	**9940567**	**21,50**
für STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968736**	**21,50**
für STS / Zadi Zyl.	fiat-bianco-weiß	**9968735**	**21,50**
für STS / Zadi Zyl.	blau	**9980672**	**21,00**
für HSC / FF2 Zyl.	signalweiß	**9949248**	**20,50**
für HSC/FF2 Zyl.	schwarz	**9949249**	**20,50**
für HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949247**	**20,50**
für HSC / FF2 Zyl.	blau	**9949246**	**20,50**



20 TANKDECKELVERSCHLUSS FÜR FRISCHWASSER
Tankdeckelverschluss für Frischwasser gemäß Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.
Lieferung mit Zylinder und 2 Schlüsseln.

signalweiß	**9940568**	**44,00**
schwarz	**9968928**	**47,50**
Fiat Bianco	**9968929**	**47,50**
blau	**9980671**	**45,50**

Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel.

schwarz	**9949384**	**18,50**
Fiat Bianco	**9949385**	**18,50**



FAWO

1 EINFÜLLSTUTZENDECKEL
Ohne Schließzylindereinsatz. Waagerechtes Griffteil für System FF-ZWO + HSC.

schwarz	**9905829**	**21,00**
weiß	**9968722**	**21,00**



FAWO

2 WASSEREINFÜLLSTUTZEN
Inklusive FF-Schloss.

schwarz	**9943610**	**35,00**
weiß	**9943611**	**35,00**



3 ADBLUE-ABDECKUNG PASSEND FÜR FIAT
Farbe blau. Material Polylactide.
Maße 8,5 x 14,5 x 1 cm (B x H x T). Gewicht 40 g.

	9966192	**13,00**



LILIE

4 ERSATZDECKEL
Inklusive Zylinder und 2 Schlüsseln.

STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9943615**	**24,50**
STS / Zadi Zyl.	weiß	**9943613**	**24,50**



FAWO

5 ERSATZDECKEL
Inklusive FF-Schloss.

schwarz	**9995119**	**29,50**
weiß	**9943614**	**29,50**



FAWO

6 DIESEL-EINFÜLLSTUTZEN
Schlauchanschluss 50 mm, mit Magnet-Klappdeckel.
Verschlussdeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat dazu bestellt werden Art. 9916885.

Fiat bianco	**9919715**	**69,50**
anthrazit	**9916884**	**72,00**
schwarz	**9929478**	**66,00**



FAWO

7 TÜRSCHLOSS FF-SYSTEM ZWO/HSC
Türschloss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff, ohne Schließzylinder, ohne Schrauben.
Farbe schwarz.

	9985015	**30,00**



FAWO

8 DREHSPANNVERSCHLUSS OLIVE S
Für Schließsystem HSC. Ohne Schließzylinder. Griff springt nicht raus.
Farbe schwarz.

	9968725	**24,00**



9 METALL-CARAVANSCHLOSS
Innenmaß 11 x 5,2 cm (B x H).
Außenmaß 16 x 7,6 cm (B x H).

MC 400	**9968912**	**142,00**

Innenmaß 11 x 5,2 cm (B x H).
Außenmaß 10 x 7 cm (B x H).

MC 700	**9968910**	**105,00**



FAWO

10 KLAPPSCHLÜSSEL FF-SYSTEM HSC
Klappschlüssel, FF-System HSC, Innenbahn-Fräsung für erhöhte Sicherheit.

	9985016	**53,50**



FAWO

11 FF-SCHLIESSSYSTEM HSC

Schließzylinder FF-System HSC	**9968723**	**13,00**
Schlüssel FF-System HSC Doppelpack	**9916351**	**15,00**



FAWO

12 KNEBELVERSCHLUSS FF-SYSTEM ZWO / HSC
Knebelverschluss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff. Rhomboide Form, ohne Schließzylinder, mit Hülse-Vorreiber (D = 55 mm) und Moosgummidichtung.

schwarz	**9985017**	**22,50**
weiß	**9942404**	**22,50**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



WK

13 HOCHSTELLSTÜTZE
Rechts und links verwendbar, Inhalt 6 Stück.
Material Kunststoff. Länge 15 cm.

braun	9968450	14,00
hellgrau	9948621	12,50



HÄFELE

14 HOCHSTELL-FEDERSTÜTZE
Mit Winkelfuß, rechts und links verwendbar.


13 cm	9968420	10,50
25 cm	9968430	11,50



HÄFELE

15 MINI-DRUCKKNOPF-SCHLOSS
Einseitig bedienbar für Klappen und Schränke.
Farbe weiß.

9942550 9,20



LILIE

16 MÖBELSCHNAPPSCHLOSS
Versenkte Ausführung. Für Holzstärke bis 15 mm, Lochbohrung 45 mm.

braun	9968130	7,30
grau	9968131	7,30



FAWO

17 TOILETTENRAUMSCHLOSS
Komplett mit 2 kürzbaren Drehstangen (à 80 cm) und 3-Punkt-Verriegelung.
Farbe silberfarbig matt.

9949691 71,50



HÄFELE

18 DREHSTANGEN-SCHLOSS
Einseitig bedienbar ohne Schnappriegel, Anschlag links und rechts, Push Lock.
Durchmesser 6 mm. Dornmaß 25 mm. Farbe nickel. Material Kunststoff.

9942976 11,50



HÄFELE

19 DRUCKKNOPF-AUF-SCHRAUBSCHLOSS
Einseitig bedienbar für Klappen und Schränke. Für Plattenstärken von max. 15 mm.

braun	9943153	11,50
weiß / grau	9943154	12,00



HÄFELE

20 SCHRANKROHRLAGER
Für 20 mm-Rohr, Inhalt 2 Stück.

9968620 4,00



FAWO

21 DOPPELKUGEL-SCHNÄPPER
Messing, mit massiven Chromstahl-Kugeln, Inhalt 2 Stück.
Länge 43 mm.

9949600 13,00



FAWO

22 MÖBELSCHNÄPPER WK
Caravan-Möbelschnäpper WK, Inhalt 2 Stück.
Farbe ockerbraun.

9985014 7,40



HÄFELE

23 FEDERBAND-SCHARNIER „EASY ON“
Ganzmetall-Aufschraubscharnier, verzinkt, Öffnungswinkel 90°, Inhalt 2 Stück.

9949830 18,50



HN

24 SCHARNIER STAHL BRÜNIERT
Gekröpft, Inhalt 4 Stück.

1,9 x 0,9 x 5,1 cm (B x H x L)	9968520	17,00
3,5 x 0,5 x 5,1 cm (B x H x L)	9968530	11,50



HÄFELE

25 MESSING-STANDSCHARNIER
Poliert, Inhalt 2 Stück.
Maße 30 x 65 mm.

9949610 30,00



FAWO

26 MINI-LATCH
Druckschloss mit Schließblech für Stauklappen etc.
Inhalt 4 Stück.

9968380 16,00



HN

27 MÖBEL-ECKVERBINDER
Mit Abdeckplatte,
Inhalt 6 Stück.
Material Kunststoff.
Maße ca. 60 x 21 x 21 mm (H x B x T).

9968650 7,50



FAWO

28 MÖBELVERBINDER-KUNSTSTOFFWINKEL
Inhalt 6 Stück.

schwarzgrau	9968652	6,00
hellbraun	9968653	6,00



FAWO

29 KUNSTSTOFFSCHARNIER
Möbelscharnier,
Inhalt 10 Stück.
Farbe braun. Material Kunststoff.
Maße 40 x 44 mm (B x T).

9940128 11,50



HÄFELE

30 DAUERMAGNETVERSCHLUSS
Zum Anschrauben mit Gegenstück, Inhalt 5 Stück.
Haftkraft 4 – 5 kg. Farbe braun.

9968280 10,50

1 2 3 4 5 6 7 8










Yachticon

1 BÜRSTEN- UND REINIGUNGSSET FÜR CARAVAN & AUTO
7-teiliges Bürstenset. Lieferumfang Waschbürste, Mikrofaser-Borstenüberzug, bis 1,5 m teleskopierbarer Aluminiumstiel mit Wasser-Durchlauf, Schlauchanschluss mit Auf-/Zu-Wasserregulierung, Premium-Felgenbürste, 2-in-1 Detailbürste für die Entfernung von Rückständen wie Wachs, 23 cm Mikrofaser-Scheibenabzieher. Mit Wandhalterung.
Material Mikrofaser 100 % Polyester. Packmaß 30 x 115 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.
9944584 67,50

Yachticon

2 WASCHBÜRSTE ALU STANDARD
Weiche Waschbürste aus Kunststoff.
Ausziehbarer Bürstenstiel 130 cm. Gewicht 280 g.
9950625 17,50

Yachticon

3 WASCHBÜRSTE ALU EXTRA LANG
Mit Wasserdurchlauf. Superweiche große Waschbürste. Mit Schnellanschlusskupplung.
Ausziehbarer Teleskopstiel 130 – 300 cm extra lang.
9950624 46,00

Yachticon

4 WASCHBÜRSTE ALU RUNDKOPF
Mit Wasserdurchlauf. Superweiche Waschbürste. Mit Schnellanschlusskupplung.
Farbe blau. Material Aluminium / PVC. Maße 13 x 60 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.
9950626 17,50

Yachticon

5 ALU WASCHBÜRSTE DELUXE
Mit Wasserdurchlauf. Waschbürste, passend für Gardena Schlauchanschlüsse.
Ausziehbarer Teleskopstiel 90 – 175 cm.
9945816 28,00

Yachticon

6 ALU WASCHBÜRSTE
Superweiche Waschbürste mit seitlichen Bürsten. Mit Wasserduchlauf und Schnellanschlusskupplung.
Ausziehbarer Teleskopstiel 90 – 175 cm.
9983684 42,50

Yachticon

7 SCHNEEBÜRSTE MIT EISKRATZER
Ausziehbar 80 - 120 cm.
9955606 11,50

8 WASCHBÜRSTE ECO
Mit Schnellkupplung.
Auszug min. 105 cm – max 185 cm.
9935173 33,50



Yachticon

9 WASCHBÜRSTEN SET EASY STORAGE 2
Leicht zu verstauendes Bürstenset mit 3-tlg. Aluminium-Stiel. 30 cm Waschbürste mit Seitenborsten, 3-teiliger Aluminiumstiel (Länge 50-160 cm, Ø 2,2 cm), Fensterabzieher, 100 ml Seifenspender und Metallverbinder. Mit Wasser-Durchlauf-System.
Gewicht 2 kg.
9949013 57,50



10 REISEMOBIL- UND CARAVANREINIGER
Entfernt mühelos hartnäckige Verunreinigungen wie schwarze Regenstreifen, Teer, Ruß, Dachvermutzungen. Für alle Materialien, außer Acrylglas, insbesondere für Kunststoff, Metall und Lacke.
Achtung: H319.
0,5 l 9945562 17,50
Grundpreis pro 1 Liter = 35,00



Yachticon

11 CARAVAN-SUPERREINIGER
Intensivreiniger mit Abperleffekt für alle Arten von Kunststoffen, Kunstleder, Gummi, Lacken und Metallen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Öl und Teer.
Achtung: H317, H412.
0,5 l 9945782 17,50
Grundpreis pro 1 Liter = 35,00



Yachticon

12 REISEMOBIL- UND CARAVANELIXIER
Reinigungskonzentrat für die universelle Anwendung auf allen Flächen. Entfernt mühelos und gründlich Verschmutzungen wie Teer, schwarze Regenstreifen, Ruß, Umweltschmutz etc.
Achtung: H315, H319.
1 l 9949361 23,00
Grundpreis pro 1 Liter = 23,00



Yachticon

13 REISSVERSCHLUSS-KEDER-EINZUG-SPRAY
Hilft gegen Quietschen, macht festsitzende Teile wieder gängig und erleichtert das Einziehen von Vorzeltkedern.
Gefahr: H222, H229.
0,2 l 9945547 14,00
Grundpreis pro 1 Liter = 70,00



Yachticon

14 ZELT- UND GEWEBEREINIGER
Reinigt weiße und farbige Zelte, Zeltdächer, Planen und Gummiboote.
EUH210, EUH208: Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
1 l 9963924 29,00
Grundpreis pro 1 Liter = 29,00



Yachticon

15 ZELT-REINIGER & IMPRÄGNIERER
Reinigt und imprägniert Zelte, Markisen, Bekleidung, Sonnenschirme usw. Hält wasserdicht, atmungsaktiv und verhindert Stockflecken und Schimmelbefall.
Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411, EUH066.
1 l 9963923 28,00
Grundpreis pro 1 Liter = 28,00



Yachticon

16 IMPRÄGNIER-SPRAY
Imprägniert Bootsverdecke, Sonnensegel, Zelte, Markisen, Bekleidung und andere Stoffe. Hält wasserdicht, atmungsaktiv und verhindert Stockflecken und Schimmelbefall.
Gefahr: H222, H229, H315, H319, H336, H361f, H411, EUH066.
0,4 l 9945785 18,50
Grundpreis pro 1 Liter = 46,25

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 ACRYLGLAS-KRATZER-ENTFERNER
Entfernt kleine bis mittlere Kratzer aus Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen, mit Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung und Rissbildung. Lässt den Regen wieder abperlen.

H412, EUH066, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,25 l **9945788** **16,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 66,00




18 SILIKONSPRAY
Nicht fettend, ideal für die Anwendung außen, wasserabweisend. Zum Gängighalten aller beweglichen Teile. Auch für Reißverschlüsse und Nuten geeignet.

Gefahr: H222, H229.

0,4 l **9963926** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 37,50



19 GUMMI-PFLEGE
Reinigt, pflegt und versiegelt Gummi-Dichtungen.

EUH210, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,25 l **9945566** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 70,00



20 ACRYLGLAS-PFLEGE
Entfernt schonend alle Verschmutzungen von Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen.

9945787 **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 30,00




21 INSEKTEN-ENTFERNER
Befreit Glas, Lack, Chrom und Kunststoff schnell und zuverlässig von Insekten und deren Verschmutzungen.

Achtung: H315, H319

0,5 l **9991772** **16,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 33,00




22 HARZ, GRAFFITI & KLEBERESTE-ENTFERNER
Entfernt klebrige Rückstände von Baumharz, Graffitis, Beschriftungen und alten Aufklebern. Speziell für Markisen und Zelte.

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H336, H373, H411, EUH066.

0,2 l **9945546** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 87,50

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



23 PINSEL-NAHTDICHTER
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in praktischer Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.

Gefahr: H225, H319, H335, H336, H411, EUH066.

0,1 l **9945742** **19,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 195,00



24 DICHTUNGSMITTEL
Lokalisiert und repariert schwer zu findende Lecks. Dringt auch in feine Haarrisse und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Achtung: H317, EUH208

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch: aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247-500-7) und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6)(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

60 ml **9942365** **21,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 350,01



25 ACRYL-KRATZER-ENTFERNER
Entfernt Kratzer aus Acryl- und Plexiglas-Oberflächen.

50 g **9940162** **15,00**
Grundpreis pro 1 kg = 300,00



26 LACK KRATZER-ENTFERNER
Entfernt Schrammen und Farbspuren schnell, effektiv und zuverlässig aus allen Glanz- und Metallic-Lacken.

9945026 **17,50**

27


28


27 LACK REPARATUR-STIFT
Für tiefe Kratzer, die bis auf die Grundierung reichen.

Achtung: H226, H319, H336, EUH066.

9948713 **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 1.249,95

28 SCHEIBEN REPARATUR SET
Für Windschutzscheiben und Steinschlägen in Autoscheiben.

Achtung: H315, H317, H319, H335.

9966132 **23,00**



29 LACK STEINSCHLAG REPARATUR SET
Unansehnliche Steinschläge und kleine Abplatzungen an der Front des Fahrzeugs verschwinden im Nu.

Achtung: H226, H336, EUH066.

9948714 **17,50**



30 GLAS KRATZER ENTFERNER
Für Autoglas, Uhren aus Echtglas, Fensterscheiben etc.

9966131 **23,00**





Gefahr

1 PLUVONIN IMPRÄGNIERSPRAY

Für Zelte, Planen, Markisen, Segel, Outdoorbekleidung, Sportausrüstung, Schuhe oder Rucksäcke.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411.

0,2 l **9927219** **6,60**

Grundpreis pro 1 Liter = 33,00





Gefahr

2 UNIVERSALÖL VARIOFLEX SPRAY

Der innovative VarioFlex hat einen flexiblen Sprühschlauch.

Gefahr: H222, H229.

350 ml **9949011** **17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 50,00





Gefahr

3 UNIVERSALÖL VARIOFLEX SPRAY

Gefahr: H222, H229.

Maße 3,5 x 11,4 (Ø x H). Gewicht 60 g.

50 ml **9927218** **5,10**

Grundpreis pro 1 Liter = 102,00

Maße 5,2 x 17,4 (Ø x H). Gewicht 220 g.

200 ml **9927217** **9,90**

Grundpreis pro 1 Liter = 49,50



4 UNIVERSALÖL MIT DOSIERSPITZE

Ballistol Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert und löst Rost sowie Rückstände wie beispielsweise Harze ungeeigneter Öle und kann auf Holz, Leder, Edelstahl, Eisen, Buntmetall, NE-Metallen und ölbeständigem Gummi angewendet werden.

100 ml **9949386** **7,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 75,00



5 UNIVERSAL- UND KUNSTSTOFF REINIGER

Dient der Reinigung sämtlicher Oberflächen in Auto, Haushalt und Gewerbe. Löst sämtliche Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste uvm.

0,75 l **9944441** **17,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 22,66



6 GRILLREINIGER

Entfernt Fettspritzer, Verkrustungen, Marinadenrückstände und viele weitere Verschmutzungen von Grill und Rost.

Achtung: H315, H319.

0,75 l **9944444** **25,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 33,32

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



7 2IN1 PREMIUM MIKROFASERTUCH

Premium 2-in-1 Mikrofasertuch mit zwei Florhöhen: „glatte" Seite mit kurzen Fasern zum Pflegen und Reinigen. „Weiche" Seite mit hochflorigen Fasern zum Trocknen und Polieren.

Maße 30 x 30 cm (L x B). Gewicht 47 g.

9944447 **10,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 AUSSENREINIGER
Gebrauchsfertiger Reiniger für Verschmutzungen aller Art. Der XTRA-Skin- Effekt sorgt für weniger Folgewäschen und extra Glanz.

1 l **9966258** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,00



Achtung

9 AUSSENREINIGER KONZENTRAT
Ergibt 10 Liter gebrauchsfertigen Reiniger für Verschmutzungen aller Art. Der XTRA-Skin- Effekt sorgt für weniger Folgewäschen und extra Glanz.

Achtung: H319.

1 l **9966260** **22,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,00



Achtung

10 REGENSTREIFEN KILLER
Der REGENSTREIFEN KILLER beseitigt Regenstreifen, Gummireste, Feinstaub, sowie ölige und fettige Verschmutzungen von der Außenhaut. Auch er kommt mit unserem XTRA Skin Effekt.

Achtung: H319.

1 l **9966263** **25,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 25,50



Achtung

11 FENSTER WOSHER
Spezieller Fensterreiniger für Kunststofffenster mit Zertifikat gegen Spannungsrisse für Acryl und Plexi. Reinigt streifenfrei und wirkt auch schnellem Scheibenbeschlag entgegen.

Achtung: H319.

1 l **9966262** **16,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,00



12 WATERLESS WUNDER WOSHER
Eine echte Innovation! Er funktioniert ganz ohne zusätzliches Wasser, kann somit überall verwendet werden und pflegt sogar Gummis und Kunststoffe. Unbedingt mit Hochflortuch verwenden!

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966268** **23,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 23,00



13 HOCHFLOR-REINIGUNGSTUCH
Hilft Schmutzpartikel einzuschließen und vom Boden fernzuhalten. Durch die hochflorige Oberfläche werden Kratzer vermieden.

Farbe grau. Material 70 % Polyester, 30 % Polyamid. Maße 40 x 40 cm.

9949119 **8,00**



14 INSEKTEN CIAO!
Der INSEKTEN CIAO! sagt „Adios“ zu jeglicher Art von Insekten und organischen Rückständen. Er wirkt extra stark, trotzdem schonend zum Material.

EUH208: Enthält 2-Aminoethanol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966264** **19,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 19,50



Gefahr

15 HARZ REMOVER
Der HARZ REMOVER wurde speziell zur Entfernung von Harzrückständen auf der Außenhaut konzipiert. Er ist schonend zum Lack und wirkt auch gegen viele andere klebrige Rückstände.

Gefahr: H225, H319.

1 l **9966266** **19,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 19,50

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

übrigens: Toilettenflüssigkeit haben wir auch S. 605 - Pos. 20



Gefahr

16 FELGEN WOSHER
Der FELGEN WOSHER beseitigt typische Verschmutzungen wie Bremsstaub, selbst wenn dieser schon leicht eingebrannt ist. Da er ohne Säure auskommt ist der FELGEN WOSHER auch für polierte und verchromte Felgen geeignet.

Gefahr: H315, H318.

1 l **9966275** **21,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 21,00



17 BIKE WOSHER
Der BIKE WOSHER ist der Profi unter den Fahrradreinigern. Er beseitigt Verschmutzungen aller Art, hinterlässt einen unverkennbaren Glanz und ist dabei besonders materialverträglich.

1 l **9966273** **18,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,50



Gefahr

18 GRILL BILL
Der GRILL BILL ist ein Profi-Reiniger für Grill, Kamin und Ofen. Er beseitigt Öl- und Fettrückstände, verharzte Fette, Öle sowie Verkrustungen und Rauchharzablagerungen rückstandsfrei.

Gefahr: H290, H314.

1 l **9966272** **27,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 27,50



19 EASY PEACY - MULTI-FLÄCHEN REINIGER
Mit dem EASY PEACY ist das Reinigen von Oberflächen leichter als je zuvor. Egal ob Kunststoff, Holz oder Glas, Tische, Lampen oder Displays: Für nahezu jede Oberfläche und zugleich ein Raumspray mit Duft „frischgewaschene Wäsche“.

1 l **9966276** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,00



WENKO

1 AUTO-ENTFEUCHTER
Wirkungsdauer von bis zu drei Monaten. Nach Trocknung auf der Heizung, in der Mikrowelle oder dem Backofen wiederverwendbar.

Material Beutel Filz, Inhalt Bentonit. Maße 27,5 x 3,5 x 15 cm (B x H x T).

9949093 **15,00**

Achtung



WENKO

2 FEUCHTIGKEITSKILLER
Schutz vor Feuchtigkeit und unangenehmen Gerüchen. Für Räume bis ca. 80m³. 1 kg Calciumchlorid reichen bis zu drei Monate. Nachfüllpacks erhältlich.

Achtung: H319.

9944383 **21,00**

Grundpreis pro 1 kg = 21,00

Achtung



WENKO

3 NACHFÜLLPACK FÜR FEUCHTIGKEITSKILLER
Schützt intensiv vor Feuchtigkeit und unangenehmen Gerüchen. Ideal für alle Räume im Haus bis ca. 80 m³ sowie Wohnwagen, Blockhütten oder Garagen. 1 kg Calciumchlorid reichen bis zu drei Monate. Sofort einsetzende Wirkung, sichtbar durch gesammeltes Wasser.

Achtung: H319.

9957749 **11,50**

Grundpreis pro 1 kg = 11,50

Weitere Luftentfeuchter der Marke Absodry finden Sie online:

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Achtung



S&E

4 LUFTENTFEUCHTER TABS IM VLIESBEUTEL
Luftentfeuchter Nachfüllpackung mit 3 Tabs à 450 g.

Material Calciumchlorid.

Achtung: H319, EUH401.

9943344 **15,00**

Grundpreis pro 1 kg = 11,12

Gefahr



certiman

5 FLIEGENDRECKEX
Reiniger mit hohem Lösevermögen zur schonenden, aber gründlichen Entfernung von Insekten, Fett, Öl, Straßenschmutz und anderen Verunreinigungen.

Gefahr: H290, H314.

1 l **9963944** **25,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 25,50

Gefahr



certiman

6 REGENSTREIFENEX
Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett, Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech, Gelcoat. Frostbeständig.

Gefahr: H315, H318.

1 l **9949362** **25,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 25,50

Gefahr



certiman

7 VORZELTREINIGER
Für beschichtete Markisen, Planen, Partyzelte und Kunstleder. Es beseitigt starke Verschmutzungen durch Straßen- und Umweltschmutz, Fett und Öl.

Gefahr: H290, H314.

1 l **9963943** **17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 17,50



LILIE

8 BUTYLBAND
Dauerelastisches Dichtband.

Farbe schwarz.

2,5 cm x 3 m **9946190** **11,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 3,66



Gefahr

outdoor Artikel für die Freizeit

9 NAHTDICHTER
Zum Abdichten von Nähten, Plastikflasche mit Pinsel.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l **9916520** **8,70**

Grundpreis pro 1 Liter = 87,00

Gefahr



outdoor Artikel für die Freizeit

10 PVC-KLEBER
Pinsel im Deckel. Der Kleber ist geeignet für weiche PVC-Folien und Kunstleder - auch unter Wasser für Teichfolien.

Gefahr: H225, H319, H351, H336, EUH066.

0,1 l **9940498** **14,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 140,00



Gefahr

11 CARAVAN KLEBER
Für die Verklebung von Alu-Blechen mit Hartschaum und Holz bei der Reparatur von Caravan- und Reisemobil-Wandelementen.

Gefahr: H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373, EUH204.

0,31 l, gelb-braun **9946141** **37,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 119,33



12 KÖRAPOP 225, EINKOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFF
Haftung auf Aluminium, Stahl, Zink, lackierten Metallen und Holzwerkstoffen, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE).

EUH210, EUH212, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan, Reaktionsmasse von Bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl)sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,31 l, weiß **9946310** **18,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 59,66

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

SONAX
MADE IN GERMANY

Achtung



13 CARAVAN SHAMPOO
Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt in einem Arbeitsgang. Mit hochwertigem, natürlichen Carnauba-Wachs. Geeignet für alle außenliegenden Oberflächen, auch für Acrylglasfenster. Für Caravan, Campingbus, Wohnmobil, Kastenwagen und Wohnwagen.
Achtung: H319, H317.
Inhalt 1 l. Gewicht 1,072 kg.

9949376 **13,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 13,50

NEU



14 CARAVAN REGENSTREIFENENTFERNER
Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger. Zur Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK. Chemischmechanisches Wirkprinzip. Wirksam auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz. Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat.
Inhalt 0,5 l. Gewicht 0,61 kg.

9949377 **19,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 38,00



15 CARAVAN POLITUR
Milde Handpolitur mit Konservierung. Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Fahrzeug und Aufbau, verwendbar auf allen Lacken und auf GfK. Mit wachshaltiger Grundkonservierung. Auch mit Poliermaschine verwendbar.
Inhalt 0,5 l. Gewicht 0,54 kg.

9949378 **18,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 36,00

Achtung



16 CARAVAN SCHNELLVERSIEGELUNG
Sprühversiegelung mit Sofortеffekt. Wässrige Sprühversiegelung mit hoher Materialverträglichkeit. Für alle äußeren Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil/Wohnwagen. Intensiviert die Farben und den Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und Regenstreifen. Spielend einfache Anwendung auch auf großen Flächen.
Inhalt 0,75 l. Gewicht 0,83 kg.
Achtung: H317.

9949379 **20,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 27,33



17 CARAVAN INNENREINIGER
Vielseitiger Sprühreiniger mit Geruchsvernichter. Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen.
Inhalt 0,75 l. Gewicht 0,83 kg.

9949381 **14,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 19,33



18 CARAVAN ACRYL + GLASREINIGER
Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und bringt streifenfreie Sauberkeit. Für Glas, Fenster aus Acryl und Touchscreen-Displays.
Inhalt 0,75 l. Gewicht 0,82 kg.

9949383 **12,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,66

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Achtung



19 SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG LEMON ROCKS
Der gebrauchsfertige Scheiben Reiniger hat eine kraftvolle Reinigungsleistung mit spritzigem Duft. Schafft in Sekunden klare Sicht, gebrauchsfertige Convenience-Rezeptur. Entfernt Insekten-, Öl-, Silikon- und typische Straßenverschmutzung. Der Scheiben Reiniger ist Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglich.
Inhalt 5 l.
Achtung: H317.

9966086 **10,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 2,10

Mehr Produkte online erhältlich www.movera.com



Achtung

REICH

1 GUMMIPFLEGE
Gummipflegemittel, das ausgetrocknete Dichtungen an Fenstern und Türen wieder fit macht.

Achtung: H315, H319, EUH208: Enthält Glutaral, Glutaraldehyd, 1,5-Pentandial. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

100 ml **9940792** **10,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 105,00



THULE

2 REINIGER PVC-CLEANER
Ideal zur Reinigung der Markise und des Zelttuches. Das Markisentuch wird durch einen antistatischen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm geschützt.

0,5 l **9945289** **11,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 23,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Gefahr

awiwa

3 INTENSIVREINIGER PEARL
Aus nachwachsenden Rohstoffen. Reinigung und Pflege für verschiedenste Oberflächen. Schont Material und Farben und ist chlor- und säurefrei.

Gefahr: H315, H318, H412.

1 l **9948625** **18,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,50



awiwa

4 VORZELT-UND MARKISEN-REINIGER CANVAS
Entfernt witterungsbedingte Verschmutzungen und Grünbeläge. Für natürliche und synthetische Materialien und Metall. Chlor- und säurefrei.

0,5 l **9948802** **18,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 37,00



Achtung

heusser

5 INSEKTEN-ENTFERNER
Entfernt mühelos Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom,- und Kunststoffoberflächen.

Achtung: H319.

0,5 l **9948748** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 35,00



Achtung

heusser

6 REGENSTREIFEN-ENTFERNER
Alkalischer Spezialreiniger zur kraftvollen und leichten Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Caravan, Bus, Boot etc.

Achtung: H319, EUH208.

0,5 l **9948747** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 35,00



Achtung

heusser

7 CARAVAN- UND KUNSTSTOFFREINIGER
Spezial-Reiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und Kunststoffoberflächen.

Achtung: H319.

1 l **9948744** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,00



heusser

8 ACRYL-KLAR
Spezialreiniger für Acrylglas sowie flexibles PVC- und Kunststoffglas. Entfernt schonend die Verschmutzungen.

Achtung: EUH210.

0,5 l **9948745** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 30,00



Achtung

heusser

9 ZELT- UND GEWEBEREINIGER
Milder Reiniger für Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen. Greift Lacke,Gummi und Plexiglas nicht an!

Achtung: H319, EUH208. Enthält Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9944379** **14,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 14,50



Achtung

heusser

10 ZELTDACH- UND PLANEN-REINIGER
Spezialreiniger für alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Reinigt schonend und hinterlässt einen schmutzabweisenden Film.

Achtung: H319, EUH208.

1 l **9944382** **16,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,50



Gefahr

heusser

11 IMPRÄGNIERSPRAY
Für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe. Gewebe wird wasserabweisend und erhält Fleckenschutz.

Gefahr: H222, H229, H336, H411.

0,5 l **9944312** **12,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 24,00



Gefahr

heusser

12 NACHIMPRÄGNIERMITTEL
Mit outdoor Nachimprägniermittel werden Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe wieder wasserabweisend, gleichzeitig erhält das Gewebe einen Fleckschutz zur einfachen Reinigung.

Gefahr: H226, H304, H336, H372, H411.

1 l **9944378** **23,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 23,00



Gefahr

heusser

13 GLEITSPRAY
Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz-, Trennspray. Vermindert Reibungswiderstand, bietet Korrosionsschutz bei elektrischen Kontakten, Schrauben und dergleichen. Reißverschlüsse bleiben leichtgängig.

Gefahr: H222, H229.

0,4 l **9948750** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 43,75



Gefahr

heusser

14 NAHTDICHTER
Outdoor Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten. Für Zeltgewebe, Bootspersenninge, beschichtete Planen. Inklusive Pinsel zum Auftragen.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l **9944313** **12,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 125,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

PETEC



15 MONTAGEKLEBER KLEBEN & DICHTEN
Einkomponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff.

Farbe transparent. Inhalt 80 g.
EUH210, EUH208: Enthält: N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnbis(acetylacetonat), N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan, Reaktionsprodukt aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948687 **13,00**
Grundpreis pro 1 kg = 162,50





16 SEKUNDENKLEBER POWER KLEBER BLITZSCHNELL
Ist ein Sekundenschnell aushärtender Einkomponentenklebstoff für dauerhafte Verbindungen.

Inhalt 3 g.
Achtung: H315, H319, H335, EUH202, EUH208: Enthält Ethyl-2-cyanacrylat, 1,4-Dihydroxybenzol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948685 **6,50**
Grundpreis pro 1 kg = 2.166,66





17 SEKUNDENKLEBER POWER KLEBER GEL
Ist ein Sekundenschnell aushärtender Einkomponentenklebstoff für dauerhafte Verbindungen.

Inhalt 20 g.
Achtung: H315, H319, H335, H412, EUH202. Enthält Ethyl-2-cyanacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948686 **12,00**
Grundpreis pro 1 kg = 600,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



18 MONTAGEBAND DOPPELSEITIG
Doppelseitiges, transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen.

Farbe transparent. Maße 2 m x 19 mm x 0,2 mm (L x B x H).

9948689 **10,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 5,25



19 SCHAUMSTOFF-MONTAGEBAND
Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband schwarz mit hoher Klebekraft. Zur Befestigung/Montage von Halterungen, Anbauteilen, Haken usw. Für innen und außen. Vibrationshemmend und sehr UV-beständig.

Maße 10 m x 19 mm x 1 mm (L x B x H).

9944529 **14,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 1,40





20 BREMSREINIGER SPRAY
Für Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör, Kupplungsteile, Motoren und Maschinenteile.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944533** **6,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 12,00



21 PANZERBAND POWER TAPE
Der hochwertige Allrounder. Zum Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Extrem belastbar, rückstandslos zu entfernen, feuchtigkeitsbeständig.

Maße 50 m x 50 mm x 0,3 mm (L x B x H).

schwarz **9944525** **26,00**
silber **9944526** **26,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,52



22 UNI-GEWEBEBAND
Der hochwertige Allrounder für viele Anwendungen. Zum Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Feuchtigkeitsbeständig.

Maße 50 m x 48 mm x 0,16 mm (L x B x H).

schwarz **9944527** **13,00**
silber **9944528** **13,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,26




23 REPARATURBAND
Selbstverschweißendes Reparaturband für den Kfz-Bereich, zum Abdichten von Schläuchen und Rohren, zur Isolation von Kabeln und elektrischen Komponenten. Wasser-, temperatur- und UV-beständig.

Maße 5 m x 19 mm x 0,5 mm (L x B x H).

9944532 **14,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 2,80





24 SPRÜHKLEBER
Für großflächige Verklebungen von Styrol, Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Holz, Kork, Karton, Dämm- und Isoliermaterialien, Kunststoff, Metall u.v.m. Wasser- und salzwasserbeständig.

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412.

0,4 l **9944522** **19,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 47,50





25 PROFILGUMMIKLEBER
Für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Voll-, Schaum- und Naturgummi, Leder, Hart-PVC u.v.m. Für Kfz, Caravan, Boot und Haushalt. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen.

Gefahr: H225, H319, H336, H411, EUH066, EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

70 ml **9944523** **10,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 150,00





26 CITRUSREINIGER
Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Entfernt hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z.B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff- und Silikonrückstände). Dank 360°-Ventil auch überkopf anwendbar.

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H319, H336, H411.

0,5 l **9944541** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 30,00



27 KABELSCHUTZBAND PROTECTION-TAPE
Zum Schützen und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen. Hohe Klebekraft, stoßabweisend, verhindert Geräuschbildung, für Innen- und Außenanwendung.

Maße 10 m x 19 mm 0,3 mm (L x B x H).

9944531 **7,60**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,76






28 SILIKONENTFERNER
Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944534** **7,60**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,20





29 SILIKONSPRAY
Schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummiteile. Transparent und fettfrei, für innen und außen.

Gefahr: H222, H229, H315, H412.

0,5 l **9944535** **9,40**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,80

REINIGEN



Gefahr

TEROSON

1 HAFTREINIGER SB 450
Klare, farblose, einkomponentige, dünnflüssige, alkoholische Lösung zur Reinigung von schwer klebbaren Untergründen.

Gefahr: H225, H319, H336.

1 l **9971406** **118,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 118,00

0,1 l **9966088** **32,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 325,00



Gefahr

LOCTITE

2 LOCTITE® SF 7063
Schneller lösemittelbasierter Universal-Teilereiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen. Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von den Klebeflächen.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411, H361f.

0,4 l **9918204** **28,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 70,00



Gefahr

TEROSON

3 OBERLÄCHENREINIGER TEROSON VR 10
Universalprodukt für die Vorbereitung von Klebeflächen auf Kohlenwasserstoffbasis. Entfernt alle Verunreinigungen von Kunststoffen, Metallen oder Glas, auch Silikonrückstände. Sehr kurze Ablüftzeit.

Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411.

1 l **9946294** **30,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 30,00



Gefahr

LOCTITE

4 LOCTITE SF 7085 SUPER-SCHAUM
Reinigt mühelos Polster, Kunststoffteile, Türverkleidungen usw.

Gefahr: H222,H229.

0,4 l **9946291** **32,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 80,00

REPARIEREN



Achtung

LOCTITE

5 LOCTITE 3090
Sofortklebstoff - 2K. Universell einsetzbar. Für professionelle Reparaturen. Zweikomponentig, schnell härtend, spaltfüllend bis 5 mm. Für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Nicht für Glas geeignet.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

11 g **9946297** **45,50**
Grundpreis pro 1 kg = 4.136,36



LOCTITE

6 MISCHDÜSEN FÜR LO3090/ HY4070
10 ml Statikmischer für das präzische Mischen von Cyanacrylaten im Verhältnis 10:1 (lieferbar in Packungen à 10 Stück).

10 Stück **9971414** **19,50**



Achtung

LOCTITE

7 LOCTITE® 401
Ein schnell härtender Sofortklebstoff (Industriequalität) zum Kleben vieler verschiedener Substrate, wenn gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- und/oder Scherfestigkeit gefordert sind. In Verbindung mit dem Primer LOCTITE® SF 770 lassen sich auch schwierige Materialien (PP, PE, PTFE) verkleben. Darüber hinaus eignet sich der Klebstoff auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textil.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

5 g **9949308** **12,00**
Grundpreis pro 1 kg = 2.400,00



Achtung

LOCTITE

8 LOCTITE® 406
Ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren. Er klebt die Bauteile in Sekunden und härtet sehr schnell zu einer ultradünnen Klebefuge aus. Zusammen mit dem Primer LOCTITE® SF 770 können auch schwierige Materialien (PP, PE, PTFE) verklebt werden.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

20 g **9966101** **37,00**
Grundpreis pro 1 kg = 1.850,00



Gefahr

TEROSON

9 TEROSON® VR 155
Ein xylenfreier Kunststoff-Primer ohne Gefahrstoffkennzeichnung. Er wird vor dem Lackieren und für die Montage auf Kunststoffteilen aufgebracht. Dadurch wird eine bessere Haftung von Reparaturklebstoffen (TEROSON PU 9225 SF/ UF/ME), Kunststoffspachtelmassen (TEROSON UP 250) und Dichtstoffen auf MS- oder PU-Basis (TEROSON MS 9220 oder TEROSON PU 9200) erzielt.

Gefahr: H222, H229, H317, H336, EUH066.

0,15 l **9966089** **45,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 300,02

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



LOCTITE

10 LOCTITE® SI 5075
Ist ein nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband für Dichtungsreparaturen. Es bietet eine Zugscherfestigkeit von 50 kg/cm², lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen und erzielt sofortige Dichtwirkung. Hält extremen Bedingungen stand, Wasserfeste Abdichtung LOCTITE SI 5075 hat außerdem eine dielektrische Durchschlagfestigkeit bis 15 kV/mm und einen Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis +260 °C.

4,27 m **9966113** **26,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 6,20



TEROSON

11 TEROSON® VR 5080
Ist ein vielseitig einsetzbares, hochfestes Klebeband für Notfallreparaturen. Es ist einfach in der Anwendung und ideal für temporäre Zwecke, etwa zum Reparieren, Verstärken, Fixieren, Dichten oder Schützen. Das Produkt haftet auf allen trockenen, öl- und staubfreien Oberflächen, ist zu 100 % wasserfest und temperaturbeständig bis 70 °C (158 °F). Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

50 m **9966114** **34,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,69



TEROSON

Gefahr

12 TEROSON® VR 5000
Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Universell einsetzbar, druckempfindlich und erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Typische Anwendungen: Kleben von Materialien im Innenraum von Fahrzeugen, z. B. Textilien, Schaumstoffe, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien/-bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz, Polyester. Eine Oberflächenvorbehandlung mit TEROSON® VR 10 wird empfohlen.

Gefahr: H225, H315, H319, H336, H412.

0,4 l **9966115** **45,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 112,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Achtung



TEROSON

13 TEROSON RB 2759

Dauerplastischer Dichtstoff zum Abdichten von z.B. Ausstellfenstern oder Dachluken. Alterungs- und witterungsbeständig.

Achtung: H315, H412.

0,31 l, grau	**9946311**	**22,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 72,56

14 – 16



TEROSON

14 DICHTBAND RB 81

Sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Nicht überlackierbar.

Farbe schwarz.

20 x 2 mm	**9971398**	**4,40**

Grundpreis pro 1 Meter = 4,40

30 x 2 mm	**9990145**	**7,80**

Grundpreis pro 1 Meter = 7,80

TEROSON

15 TEROSON RB 110M

Dichtungsprofil auf Basis von Butylkautschuk mit elastischem Innenkern aus Polyethylen-Schaum. Zum Abdichten von Fenster usw.

Farbe schwarz. Rolle 5 m.

Ø 8 mm	**9946313**	**30,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 6,00

TEROSON

16 TEROSON RB 963

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk. Zum Unterfüttern von Verkleidungselementen, Abdicht- oder Zierleisten.

Farbe schwarz. Rolle 6 m.

Ø 8 mm	**9946314**	**44,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 7,35

17



18



TEROSON

17 DICHTBAND RB VII 20 X 2 MM ROLLE 40 M FARBE HELLGRAU

Karosseriereparatur – Nahtabdichtung: Profiliertes, plastisches Dichtband. Synthese-Kautschuk.

Farbe hellgrau, Rolle 40 m.

20 x 2 mm	**9971411**	**3,70**

Grundpreis pro 1 Meter = 3,70

TEROSON

18 TEROSON RB VII

Plastisches Abdichtband auf Kautschukbasis.

Farbe weiß, Rolle 3 m (Preis je Rolle).

20 x 2 mm	**9946290**	**16,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 5,49



TEROSON

19 TEROSON RB 4006

Dichtmasse für Überlappungsfugen (bekannt als Terostat 4006).

EUH066, EUH210.

0,31 l, grau	**9946312**	**21,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 69,34

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



TEROSON

20 1K KLEBSTOFF MS 939

Äußerst vielseitig einsetzbarer elastischer Industrieklebstoff auf MS-Polymer Basis. Zeigt hohe Festigkeit und hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Ideal zum Verkleben von z.B. SAT oder PV Anlagen, Markisen etc. Zur Haftverbesserung auf Kunststoffen kann Teroson SB 450 verwendet werden.

H412.

0,29 l, schwarz	**9971403**	**27,00**
0,29 l, weiß	**9971404**	**27,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 93,10

Achtung



TEROSON

21 TEROSON® MS 9399

Ist eine gute Wahl, wenn exzellente UV- und Verschleißfestigkeit gefragt ist. Nach dem Mischen härtet dieser hochviskose, standfeste 2-Komponenten-Klebstoff bei Raumtemperatur aus, ist schnell oberflächentrocken und hat eine hohe Anfangsfestigkeit. Er ist darüber hinaus frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen und perfekt als elastische Klebung, z. B. im Wohnwagenbau. Ideal zum Verkleben von z.B. SAT oder PV Anlagen, Markisen etc.

Achtung: H319, H412, EUH212.

0,4 l, weiß	**9966191**	**108,00**
0,4 l, schwarz	**9946882**	**109,00**

Gefahr



TEROSON

22 TEROSON WX 210

Universell einsetzbares Konservierungsspray zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Farbe Beige-Transparent. Gute Kriechfähigkeit.

Gefahr: H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l	**9946296**	**20,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 41,00

Gefahr



TEROSON

23 UNTERBODEN-SCHUTZSPRAY SB 3120

Karosseriereparatur – Unterbodenschutz-Spray. Kautschuk und Harze, für punktuelle Arbeiten und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur, überlackierbar.

Farbe schwarz. Maße 66 x 237 x 66 mm (B x H x L). Gewicht 0,477 kg.

Gefahr: H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l	**9971405**	**23,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 46,00

Achtung



TEROSON

24 UNTERBODENSCHUTZ WT S3000 AQUA

Karosseriereparatur – Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukt. Wässrige Dispersion, hervorragende Abriebfestigkeit, überlackierbar.

Inhalt 1 l.

Achtung: H315, H317, H319, H412.

schwarz	**9971407**	**39,50**
grau	**9971408**	**39,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 39,50

Gefahr



TEROSON

25 SCHUTZWACHS WX 990

Transparentes, klebfrei abtrocknendes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Temperaturbeständig bis 100°C. Verarbeitung auch mit geeigneter Pumpsprühflasche möglich.

Achtung: H226, H317, H336, H412, EUH066.

1 l	**9971409**	**28,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 28,50

REINIGEN



1 SIKA CLEANER P
Sika® Cleaner P ist ein lösemittelbasiertes, farbloses, klares Reinigungsmittel für nicht poröse Oberflächen.

Inhalt 0,8 kg.
Gefahr: H225, H319, H3366.

9984389 22,50
Grundpreis pro 1 kg = 28,13



2 SIKA POWERCLEAN HANDREINIGUNGSTÜCHER
Sika® PowerClean Reinigungstücher sind für das Bau-Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.

Inhalt 100 Stück.

9939581 15,00



3 SIKA REMOVER-208 SPRAY
Vielseitiges Reinigungsmittel, insbesondere für das Entfernen von frischem Klebstoff und für das Reinigen von Werkzeugen.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,4 l 9980213 32,50
Grundpreis pro 1 Liter = 81,25



4 CLEANER G+P
Sika® Cleaner G+P ist ein wasserbasiertes, alkoholhaltiges Reinigungsmittel für Glas, Kunststoffe und nicht poröse Untergründe. Sika® Cleaner G+P wird zur Reinigung von Siebdruckrändern auf Fahrzeugscheiben verwendet.

0,5 l 9939576 7,40
Grundpreis pro 1 Liter = 14,80

VORBEHANDELN



5 SIKA AKTIVATOR -205
Zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.

Gefahr: H225, H319, H336.

250 ml 9948803 28,00
Grundpreis pro 1 Liter = 112,00



6 SIKA PRIMER-210
Für die Vorbereitung von Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten abgedichtet oder verklebt werden.

Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

250 ml 9948804 46,00
Grundpreis pro 1 Liter = 184,00



7 SIKA® PRIMER-507
Sika® Primer-507 ist ein schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet. Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff. Sika® Primer-507 wird verwendet, um die Haftung auf einer Vielzahl von verschiedenen Untergründen wie Glas, keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen zu verbessern.

Gefahr: H225, H317, H319, H336, EUH066, EUH204.

100 ml 9966198 43,50
Grundpreis pro 1 Liter = 435,00

250 ml 9966197 69,00
Grundpreis pro 1 Liter = 276,00

KLEBEN



8 KLEBSTOFF SIKAFLEX-554
Sikaflex®-554 ist ein alterungs- und witterungsbeständiger STP-Montageklebstoff. Auf vielen Untergründen primerlos anwendbar.

Inhalt 0,3 l.
Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalaten. EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß 9944273 29,00
schwarz 9944274 29,00
Grundpreis pro 1 Liter = 96,66

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DICHTEN



Achtung

9 DICHTSTOFF SIKAFLEX-522

Universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Inhalt 0,3 l.
Achtung: H317, H412, EUH211.

schwarz	**9944271**	**17,00**
stahlgrau	**9944272**	**17,00**
weiss	**9944194**	**17,00**
weiß	**9966129**	**13,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 56,66



Achtung

10 BUTYLDICHTSTOFF SIKALASTOMER-514

Die Dichtmasse kann zur Abdichtung von Schraubverbindungen verwendet werden, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen. Bestens geeignet, um Fenster, Klappen und Zierleisten zu montieren. Überschüssiges Material lässt sich mit sich selbst abtupfen, sodass es ohne Rückstände verwendet werden kann.

Inhalt 0,3 l. Achtung: H315, H412.

grau	**9966193**	**19,50**
schwarz	**9966194**	**19,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 64,99



11 BUTYLDICHTSTOFF SIKA LASTOMER-710

SikaLastomer®-710 ist ein pastöser, standfester Dichtstoff auf Butylbasis, der Lösemittel enthält. Geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen.

Inhalt 0,3 l.
EUH211.

weiß	**9909654**	**15,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 48,39



12 MULTISEAL BT BUTYLBAND

Selbstklebendes Dichtband, bestehend aus einer Butylkautschuk-Verbindung mit einem verstärkten Metallfilm aus Aluminium.

Farbe grau. Höhe 1 mm.

300 x 10 cm	**9939579**	**18,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 6,16



13 SIKAFLEX-111 STICK&SEAL

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich.

Inhalt 0,3 l.
EUH208: Enthält Trimmethoxyvinylsilvan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß	**9966199**	**22,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 74,99




14 SIKASIL N PLUS

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautsschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff aus.

Inhalt 0,3 l. EUH210, EUH208: Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

grau	**9966200**	**26,00**
schwarz	**9966201**	**26,00**
weiß	**9966203**	**26,00**
transparent	**9966202**	**25,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 86,66



15 ALUBUTYL DÄMMMATTE SIKADAMP-620

SikaDamp® ist vielseitig einsetzbar als magnetisches, selbstklebendes, schmelzklebendes oder peel-and-stick-Produkt in Standard- und kundenspezifischen Formen. Die Platzierung und Form der Teile kann durch die Laser-Vibrometer-Analyse des gesamten Karosseriesystems stark abgestimmt werden, was einen gezielten, kosteneffizienten Einsatz bei maximaler Dämpfungswirkung ermöglicht.

Maße 5 m x 0,5 m x 1,8 mm (L x B x H).

	9966205	**180,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 36,00



16 SIKAFLEX-521 FC, TRANSPARENT

Sikaflex-521 FC ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff, der auf vielen Untergründen wie z.B. Glas, glasierten Oberflächen, Email und lackiertem Holz ohne Primer eingesetzt werden kann. Das Produkt ist elastisch, geruchsarm und witterungsbeständig.

Farbe transparent. Inhalt 290 ml. Material Polymer.
EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

	9939733	**17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 58,33

KUNSTSTOFFREPARATUR



Achtung

17 SIKAFORCE -302

SikaForce®-302 ist ein zweikomponentiger Polyurethanklebstoff mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Das Produkt wurde speziell für die Kunststoffreparatur an Stossstangen und anderen Kunststoffteilen entwickelt. Schnelle Aushärtung nach 1,5 Minuten, schleifbar nach 10 Minuten. Sehr niedriger Gehalt an monomeren Diisocyanaten für einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz.

Farbe schwarz. Inhalt 50 ml. Material Polyurethan.
Achtung: H317, H319, H332, H335.

	9949073	**28,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 560,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

DEKALIN



Gefahr

1 HAFTREINIGER DEKAVATOR 22 NF
Hochwirksam für Kunststoffe oder wenn die Zusammensetzung nicht bekannt sein sollte.
Gefahr: H225, H319, H336.

250 ml **9948795** **56,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 113,00



Gefahr

2 DEKACLEAN ULTRA
Schnelltrocknender und rückstandsfreier Reiniger. Entfettet und reinigt Flächen zuverlässig.
Gefahr: H225, H319, H336.

1 l **9963931** **34,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 34,00



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Gefahr

3 DEKAFINISHER
Gebrauchsfertig, mild und neutral zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.
EUH210.

0,5 l **9963935** **32,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 64,00

4 DEKACLEAN GLASS FOAM
Standfester, aktiver Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen.
Gefahr: H222, H229, H319.

0,4 l **9943219** **14,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 36,25



Gefahr

5 DEKAPHON 9735
Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Für GFK, Holz und Metall.
Gefahr: H222, H229, H319, H336, H412.

schwarz, 0,5 l **9944012** **28,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 57,00



6 DEKAPHON 958
Atmungsaktiver, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen.
EUH210, EUH208: Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

schwarz, 1 l **9963932** **45,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 45,00



Gefahr

7 DEKAPHON PRO-WAX
Spritzbarer Korrosionsschutz - Beschichtung geeignet für den Schutz von Hohlräumen in Wohnmobilen und Wohnwagen.
Gefahr: H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l **9963933** **28,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 57,00



8 DEKATOOL 2K-KARTUSCHENPISTOLE
Profi-Kartuschenpistole für Dekapur 2 K-90.

9940950 **53,00**



9 ERSATZ-STATIKMISCHER
Statikmischer für alle 2K Standardkartuschen. In nur einem Arbeitsgang wird der Klebstoff automatisch gemischt, sauber und exakt dosiert aufgetragen. 12 Stück. Passend zu Dekapur 2K-90.
Maße 7 x 1,5 cm (L x Ø). Gewicht 29 g.

9944029 **21,00**



10 DEKA BUTYL-TAPE
Abdichtprofile mit hoher Klebrigkeit und guter Formstabilität, silikonfrei.
Kleinspule 20 x 2 mm, 3 m lang.

schwarz **9944016** **16,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 5,49



11 DEKAPLAST 7303
Alterungsbeständiges, dauerplastisches, lösemittelfreies Abdeckmaterial.
EUH 210.

Maße ø 8 mm (7 x 2,5 m = 17,5 m).
grau **9943286** **78,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 4,47

Maße 20 x 2 mm, 26 m.
grau **9943269** **78,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 2,73

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 DEKASYL MS-1
Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen, sowie kleinere Verklebungen. Haftung auf fast allen Untergründen ohne Primer.

EUH210, EUH212 (weiß), EUH208: Vinyltrimethoxysilan; N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl] ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,29 l	**9963936**	**19,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	67,24
grau, 0,29 l	**9940943**	**18,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	62,06
schwarz, 0,29 l	**9940945**	**18,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	62,06



13 DEKASYL MS-5
Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT- Anlagen, Rahmen u. Radverkleidungen.

EUH210, EUH212 (weiß), EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,29 l	**9944719**	**31,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	106,89
schwarz, 0,29 l	**9963939**	**35,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	122,40



14 DEKASYL MS-7
Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, Emaille, etc.

EUH210, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

transparent, 0,29 l	**9944028**	**26,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	89,65

Weitere Produkte finden Sie online



15 DEKASYL MS-2
Für den Einsatz von Klebe- und Dichtnähten. U.a. Haftung auch auf PMMA, PVC, Glas, Aluminium und Polyester.

EUH210, EUH212 (weiß, grau), EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,29 l	**9963938**	**28,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	98,27
grau, 0,29 l	**9944004**	**24,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	84,48
schwarz, 0,29 l	**9944005**	**24,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	84,48



16 DEKASYL MS-6
MS Polymer-basierter, universaler und elastischer Dicht- und Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im OEM Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien.

EUH210, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,31 l	**9939394**	**25,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	82,26
schwarz, 0,31 l	**9948796**	**25,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	82,26



Gefahr

17 KLEBESET
- 1 x 290 ml Kartusche Kleber MS-5 DEKASYL
- 1 x 30 ml DEKAVATOR 22 NF
- 1x DEKACLEAN Reinigungstuch-Set (je 1x Tuch feucht / trocken), Pinsel und Wollwischer.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß	**9948968**	**63,00**
schwarz	**9948969**	**63,00**



Achtung



18 DEKASEAL 8936
Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtungsmasse. Für Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis u.v.m.

Achtung: H315, H412, EUH212 (lichtgrau).

anthrazit

0,31 l	**9944790**	**22,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	70,95
0,56 l	**9949267**	**26,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	47,33

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

lichtgrau

0,31 l	**9944003**	**22,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	70,95
0,56 l	**9949012**	**29,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	51,79

schwarz

0,56 l	**9943206**	**29,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	51,79



19 DEKASEAL 1512
Spritzfähige, elastische, standfeste, überlackierbare, nicht abtupfbare Dichtmasse für den Einbau von Dachhauben, insbesondere beim Camper Van.

H412.

weiß, 0,31 l	**9963941**	**30,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	98,39
schwarz, 0,31l	**9944031**	**25,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	80,63


ZENEC
iGO NAVIGATION
Keine aktive Zielführung
Widget antippen, um zu starten.
ANDROID AUTO
CARPLAY
iGO NAVIGATION
TELEFONANBINDUNG
HOME
TUN
NAV
CAM
VOICE
AUTO
19.0°

Multimedia



→ Naviceiver
ab S. 476

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Internet Router / Antennen	434-441
Parabol Sat-Anlagen Automatisch	442-453
Flachantennen Sat-Anlagen Automatisch	454-456
Manuelle Sat Anlagen	457
Sat-Anlagenzubehör	458
TV Geräte	459-467
Audiogeräte / Soundbars / Wandhalterung	467-471
Rückfahrvideosysteme	472-475
Naviceiver / Kamera	476-485



→ TV-Geräte
ab S. 459

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

ANTENNE FÜR CAMPERVAN
ROAM/ROAM X/ROAM 5G



Mit App-Steuerung

1 LTE/WIFI-ANTENNE ROAM

Die leistungsstarke LTE-Antenne wurde entwickelt, um auch an abgelegenen Orten ein maximales 4G/5G Signal zu empfangen. In Verbindung mit dem LTE-Router CAT4 (4G) wird ein sicherer und zuverlässiger Hotspot in und um Ihr Fahrzeug geschaffen.

- Die Maxview-Roam bietet eine Internetverbindung während der Fahrt und im Stand für innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges
- Der Router ist freigeschaltet für jede SIM-Karte
- Einfache Einrichtung und Bedienung des Routers mit kostenloser App
- Die Außenantenne ist bereits zukunftssicher 5G tauglich

Lieferumfang Rundum LTE-Antenne (Antenne Slim bei Campervan Version), LTE/WiFi Router, 12 V Anschlussstecker*. Maße der Antenne 19 x 6,5 cm (Ø x H).

weiß	9955826	559,00
anthrazit	9937952	559,00
ROAM FÜR CAMPERVAN		
weiß	9961847	559,00
schwarz	9961848	559,00



Mit App-Steuerung

2 5G LTE-ANTENNE UND HOCHLEISTUNGSROUTER ROAM X

Eine ideale Kombination, der Hochleistungsrouter CAT6 (4G) und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist ideal für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Über die kostenlose ROAM X App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang LTE-Antenne, Hochleistung (Antenne Slim bei Campervan Version), Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Antenne. Maße Router 9,5 x 11,5 x 4,4 cm (B x H x T), Antenne 19,6 x 6,5 cm (B x H). Gewicht Router 470 g, Antenne 500 g.

weiß	9939988	989,00
anthrazit	9961846	989,00
ROAM X FÜR CAMPERVAN		
weiß	9961849	989,00
schwarz	9961850	989,00

Maße 18 x 6 x 6,5 cm (B x H x T)



Mit App-Steuerung

3 5G LTE-ANTENNE UND HOCHLEISTUNGSROUTER ROAM 5G

Eine ideale Kombination aus Hochleistungsrouter CAT20 (5G) und leistungsstarker 5G LTE-Antenne. Für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte.
Über die kostenlose ROAM 5G App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang Antenne 4x4 5G (Antenne Slim bei Campervan Version), Hochleistung 5G, Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne, Maße Router 13,2 x 27 x 4,4 cm (B x H x T), Antenne 19,6 x 6,5 cm (B x H), Gewicht Router 577 g, Antenne 385 g.

weiß	9962030	1.539,00
anthrazit	9962031	1.363,00
ROAM X FÜR CAMPERVAN		
weiß	9962032	1.484,00
schwarz	9962033	1.484,00

Maße 18 x 6 x 6,5 cm (B x H x T)

*kann um 230 V Netzadapter erweitert werden, nicht im Lieferumfang enthalten



4 LTE-ANTENNE 2X2 4G/5G

Ein perfekter Partner für jeden 4G/5G-Router aufgrund der 2x2 MIMO-Antennen mit geringerem Datendurchsatz, als bei der 4x4 MIMO-Antenne. Ideal für 4G/5G-Router mit 2 SMA-Anschlüssen.

Maße 1,96 x 19,6 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

weiß	9963273	223,00
anthrazit	9963274	223,00



5 LTE-ANTENNE 4X4 4G/5G

Ideal für leistungsstarke 4G/5G-Router mit 4 SMA-Anschlüssen. Die Maxview 4x4 MIMO-Antenne ist der perfekte Partner für Ihren 5G-Router.

Maße 19,6 x 6,5 x 19,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

weiß	9963271	335,00
anthrazit	9963272	335,00



6 LTE-ANTENNE SLIM 2X2 4G/5G

Dieses Antennenmodell mit 2x2 MIMO-Antennen überzeugt durch die kompakte Bauart sowie geringen Platzbedarf. Die ideale Antenne für Kastenwägen und andere Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach. Ideal für alle 4G/5G Router mit 2 SMA-Anschlüssen.

Maße 18 x 6,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

weiß	9963275	223,00
schwarz	9963276	223,00



7 DACHHALTERUNG ZU INTERNETANTENNE ROAM

Lieferumfang Dachhalter, 2 x 2m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, 4 Befestigungsschrauben

weiß	9955827	74,50
anthrazit	9937953	74,50





8 DACHHALTERUNG FÜR CAMPERVAN

Maße 6 x 4 x 18 cm (B x H x T).

weiß	9963467	74,50
schwarz	9963468	74,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CAMPERNET

BRINGT INTERNET INS REISEMOBIL



Einfache Bedienung über Smartphone oder Tablet

Mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in Ihr Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – CAMPERNET 2.0 ermöglicht einen schnellen, stabilen Internetzugang. Mit dem CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) erhalten Sie einen leistungsstarken LTE CAT12 Router mit WiFi6 und WPA3. Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO (5G) die richtige Wahl. Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone oder Tablet bedienbar.

AUSSTATTUNG CAMPERNET 2.0 EVO UND CAMPERNET 2.0 PRO

- 2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
- CPU-Technologie: ARM Cortex A53, CPU-Kerne: 2 x 1,8 GHz + 2 x 1,2 GHz, Arbeitsspeicher: 1 GB, Speichertyp: DDR3L
- Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
- Automatische APN-Erkennung (> 180 Provider)
- Kinderleichte Bedienung per WebApp-Bedienoberfläche
- WLAN: WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Integrierte Innenraum-WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar
- Automatikmodus: WLAN <> Mobilfunk
- Unterstützt sichere VPN-und SSH-Verbindungen
- Ethernet-LAN-Ports: 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Ethernet-WAN-Port: z.B. für Starlink (RJ45)
- Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite
- Automatische Updates (Over-the-Air)
- Optionale Anbindung an ZENEC Z-E3776, Z-N975 und Z-N976
- Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)


5G WiFi6 WPA3

9 CAMPERNET 2.0 PRO

- 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze: Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s, Uploadrate bis max. 900 Mbit/s
- LTE Kategorie CAT19: Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 200 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)

Maße 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x B x H), Gewicht 340 g.

9963184 1.099,00



5G READY WiFi6 WPA3

10 CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE Kategorie CAT12: Downloadrate bis max. 600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 150 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version

Maße 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x B x H), Gewicht 320 g.

9963183 714,00

INTEGRATION ZENEC-GERÄTE

Die beiden Router können auch direkt an die ZENEC-Modelle Z-E3776 (9963166), Z-N975 (9963318) und Z-N976 (9963167) angebunden werden. Die vorinstallierte Connect-App verbindet sich per WLAN mit dem jeweiligen Router.

Dachantennen



- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)

11 GCN-1055-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
9963187 223,00

12 GCN-1056-01.1/21.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2
weiß **9963185 302,00**
schwarz **9975574 302,00**

- GCN-1055-01.1: 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- GCN-1056-01.1/21.1: 4 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)

Maße 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x B x H). Gewicht 514 g (11). 619 g (12).

Dachantennen



- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung seitlich mit 1,5 m Schutzrohr + Rohrschellen

13 GCN-1055-02.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
9963188 268,00

14 GCN-1056-02.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2
9963186 335,00

- 2 x 3 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- GCN-1055-02.1: 2 x 3 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- GCN-1056-02.1: 4 x 3 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)

Maße 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x B x H). Gewicht 672 g (13). 739 g (14).

Dachfinnen



- Geeignet für Metalldächer (Kastenwagen, Aludächer)
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten

15 GCN-1041-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: weiß
9963189 179,00

16 GCN-1041-21.1
Mobilfunk MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: schwarz
9963191 179,00

- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA), 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)

Maße 20 x 6 x 7,5 cm (L x B x H). Gewicht 319 g.

Folienantenne



- Geeignet für GFK-Hochdach, Spoiler aus GFK und reine GFK-Aufbauten
- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)

17 GCN-1029-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
9963192 145,00

Einfache Montage der Folienantenne durch Aufkleben von innen, 3M-Klebefläche auf der Folienrückseite – ohne Löcher zu bohren und somit ohne Dichtigkeitsprobleme

- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Keine elektrisch leitende Massefläche notwendig

Maße 20,7 x 17,7 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 65 g.



ANTARION

Antenne FIT WiFi Compact

1 4G ANTENNE FIT WIFI

Neue aerodynamische Form. Verstärkt auch sehr schwache oder weit entfernte 4G-Signale

- Funktioniert mit jeder beliebigen Micro-SIM-Karte mit Datentarif (Prepaid oder Vertrag) und allen Anbietern
- Funktion während Fahrt und Stillstand
- Kann im Fahrzeuginnenraum montiert werden
- Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 10 Geräten möglich

Maße 28 x 9,7 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 830 g.

weiß	**9961296**	**709,00**
grau	**9961297**	**709,00**

4G ANTENNE FIT WIFI COMPACT

Maße 19,8 x 10,3 x 19,8 cm (B x H x T). Gewicht 670 g.

9961298	**709,00**



MEGASAT

2 LTE-WIFI-SYSTEM CAMPER CONNECTED 5G READY

Das Megasat Camper Connected 5G Ready LTE-WiFi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected LTE-WiFi-System gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für Internetempfang in gewohnter WLAN-Qualität.

Maße Antenne 9,8 x 9,8 x 7,5 cm (B x H x T). Router 14,5 x 10 x 2,9 cm (B x H x T). Gewicht 480 g.

9975587	**335,00**



MEGASAT

3 5G-WIFI-SYSTEM CAMPER CONNECTED

Leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT20 Router. Erhöht das Mobilfunksignal auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Das Funksignal gelangt verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Integrierte GPS-Antenne zur Standortbestimmung Ihres Fahrzeuges. Zudem verfügt die Außenantenne über einen DAB+ Antennenanschluß.

Lieferumfang LTE, 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte und Dachdurchführung, Router inkl. Antennen und 12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel, Bedienungsanleitung.

9963311	**989,00**

4 - 7 CARAVANING-ROUTERSETS 4G / 5G

Die leistungsstarken LTE- und 5G/WiFi-Router garantieren zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung. Der Router hat zwei SIM-Kartenslots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Web-Anwendung für einfache Bedienung. 4G mit 2,4 GHz WiFi, 5G mit 2,4 und 5 GHz WiFi.

- Ausgezeichneter Empfang durch MIMO-Konfiguration für die Mobilfunk-Antennen
- Auswahl Internetzugang per externem WiFi oder Mobilfunk
- Kompatibel mit Captive Portal
- Hochwertige Metall-Dachdurchführung (außer CET205R) und Ein-/Ausschalter
- CET305R.2 vorbereitet für Caratec Control

caratec









Bezeichnung	**4 CET205R 5G**	**5 CET300R 4G**	**6 CET302R 4G**	**7 CET305R.2, 5G**
Ausführung	mit schwarzer Flachantenne Maße 182 x 189 x 85 mm	mit weißer Rundantenne, Maße 96 x 90 mm (Ø x H), mit Halter 140 mm (H)	mit weißer Flachantenne, Maße 200 x 200 mm (B x H), 62 mm (H)	mit schwarzer Flachantenne, Maße 200 x 53 mm (Ø x H) mit Halter 103 mm (H)
Art.-Nr.	**9975834**	**9957595**	**9958341**	**9975833**
Preis	**879,00**	**559,00**	**559,00**	**1.209,00**

alphatronics

Professionelle Mobilfunk-Router für unterwegs

Der alphatronics STREAM-Familie ist die optimale Lösung für alle Nutzer, welche Streaming, Mobile Office oder die Möglichkeit der Verwendung von Laptops oder Tablets auch im Fahrzeug wahrnehmen möchten.

Benutzerfreundliches Interface



STREAM







	8 STREAM	**9 STREAM 2**	**10 STREAM 5G**
Ausführung	mit Rundantenne, Maße 96 x 90 mm (Ø x H)	mit Rundantenne, Maße 96 x 90 mm (Ø x H)	mit Performance-Antenne, Maße 96 x 90 mm (Ø x H)
Geeignet für	Reise zu zweit (bis zu 3 Geräte zeitgleich)	Mobile Office oder Familie (bis zu 5 Geräte zeitgleich)	Keine Grenzen (max. Geschwindigkeit)
MOBILFUNK			
Geschwindigkeit (Download)	bis zu 150 Mbit/s	bis zu 300 Mbit/s	größer 3.000 Mbit/s[1]
Standard	CAT 4	CAT 6	LTE CAT 20
Mobilfunknetze	4G, 3G, 2G	4G, 3G, 2G	5G, 4G, 3G
Anzahl SIM-Slots	2x	2x	2x
SIM Konfiguration (Autom.)	ja	ja	ja
Schaltung SIM-Slots	SIM1 oder SIM2	SIM1 oder SIM2	SIM1 oder SIM2
Für die Verwendung in	Europa, Naher Osten, Afrika	Europa, Naher Osten, Afrika, Australien	Europa, Naher Osten, Afrika, Ozeanien
NETZWERK			
WiFi-Netzwerk	2.4 GHz	2.4 GHz / 5.0 GHz	2.4 GHz / 5.0 GHz
WiFi-Teilnehmer	max. 100	max. 150	max. 150
LAN-Anschlüsse	4 x	4 x	5 x
Art.-Nr.	**9961546**	**9961871**	**9975342**
Preis	**559,00**	**758,00**	**1.264,00**

[1] 15G Sub - 6 GHz SA/NSA 2.1 / 3.3GBit/s DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Mit der Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennen-System für gehobene Ansprüche entwickelt: Kompromisslos auf beste Sende- und Empfangsleistung getrimmt bietet die Oyster® Connect eine unübertroffene Reichweite! Sowohl bei Verbindung zum Mobilfunknetz als auch lokalen WLAN-Hotspots profitieren Sie vom besonderen Konzept der Oyster® Connect, insbesondere an abgelegenen Standorten mit schwacher Netzabdeckung.

Der Clou besteht darin, dass direkt in der Outdoor-Unit nicht nur die leistungsstarken Antennen, sondern sowohl das LTE- als auch ein Dual Band WLAN-Modul verbaut sind. Auch die beiden SIM-Kartenleser sind in der Outdoor Unit untergebracht, da diese sich aus technischen Gründen in der Nähe des LTE-Moduls befinden müssen. Die einfache Zugänglichkeit zu den SIM-Karten ist nach Lösen von nur vier Kreuzschlitzschrauben jederzeit gegeben.

Die Vorteile im Überblick:


- Optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung aller hierfür relevanten Teile in der Outdoor-Unit
- 6 leistungsfähige und perfekt dimensionierte Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindungen
- LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA-Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich
- Einfache Anmeldung Ihrer Endgeräte an das WLAN der Oyster® Connect über QR-Codes und WPS
- Insgesamt drei WLAN-Module (2x Indoor-Unit, 1x Outdoor-Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Verbindungen
- Alle Ihre mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Connect sein
- Aerodynamisch günstige Form der Outdoor-Unit
- Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- 4 Meter Datenkabel für optimale Platzierbarkeit der Komponenten (2 m / 6 m optional erhältlich)
- Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL
- 3 Jahre Garantie

9962046 **995,00**

Lieferumfang:

- Oyster® Connect - Outdoor-Unit
- Oyster® Connect - Indoor-Unit
- Dachdurchführung mit 4m langer Verbindungsleitung
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m
- Dokumentation

WLAN- / LTE Antenne Oyster® Connect



Oyster® Connect - Outdoor Unit

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Komplettset WLAN-/ LTE-Antenne Oyster® Connect + Oyster® Smart TV



POWERED BY Avtex Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten



11 SET OYSTER® CONNECT INKL. 19 ZOLL OYSTER SMART TV*
9957364 **1.688,00**

12 SET OYSTER® CONNECT INKL. 22 ZOLL OYSTER SMART TV*
9957365 **1.754,00**

13 SET OYSTER® CONNECT INKL. 24 ZOLL OYSTER SMART TV*
9957366 **1.809,00**

14 SET OYSTER® CONNECT INKL. 27 ZOLL OYSTER SMART TV*
9957367 **1.919,00**

15 SET OYSTER® CONNECT INKL. 32 ZOLL OYSTER SMART TV*
9958283 **1.974,00**


Weitere Details zu den TV-Geräten finden Sie auf Seite 459.

Energieeffizienzklassen der Fernseher:
SMART TV
Oyster 19“ Oyster 27“
Oyster 22“ Oyster 32“
Oyster 24“



Innovative Mobile Technology

DIE OYSTER® ACCESS und EASYNET: Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt



Oyster® Access - Outdoor-Unit



Oyster® EasyNet - Outdoor-Unit



Montage Adapter





Weboberfläche

Die Oyster® Internet-Familienmitglieder

Die Oyster® Access und Oyster® EasyNet Internetsysteme verstehen sich als kleine Geschwister der Oyster® Connect. Die grundsätzlichen Fähigkeiten sind bei allen drei Anlagen gleich, jedoch unterscheiden sie sich in der Antennentechnik – und somit in der Empfangsleistung bzw. Reichweite.
Während die Oyster® Connect ihren Focus kompromisslos auf die denkbar beste Funkreichweite legt, wodurch die SIM-Karten oben auf dem Dach in der Outdoor Unit eingelegt werden müssen, gehen die Oyster® Access und Oyster® EasyNet einen etwas konventionelleren Weg.

Bewährtes wurde erhalten und doch ist alles neu

Sowohl bei der Oyster® Access als auch bei der Oyster® EasyNet besteht das System aus einer im Fahrzeug verbauten Elektronikeinheit und einer auf dem Fahrzeugdach verbauten Außenantenne. Anders als bei der Oyster® Connect ist die gesamte Elektronik konzentriert in einem kompakten Gehäuse im Fahrzeuginnenraum zusammengefasst.
Dies ermöglicht auch, dass die beiden SIM-Kartenleser bei der Oyster® Access und Oyster® EasyNet bequem erreichbar an der Gerätefront untergebracht werden konnten.
Die Verbindung zwischen Elektronikeinheit und Außenantenne geschieht bei der Oyster® Access und der Oyster® EasyNet ganz klassisch über jeweils vier hochwertige, koaxiale Antennenkabel.

Das aktive Thermomanagement der Elektronikeinheit sorgt für einen störungsfreien Betrieb, auch in warmen Umgebungen.


Genau wie bei der Oyster® Connect sind bei der Oyster® Access und der Oyster® EasyNet insgesamt drei WLAN-Module an Bord, die für ein stabiles Dualband-WLAN an Bord und eine flüssige Kommunikation mit externen WLAN-Hotspots sorgen. Ebenso sorgt das für den EMEA-Raum optimierte LTE Modul für Mobilfunkverbindungen rund um den Globus.
(EMEA = Europe, Middle East, Africa)

Ebenfalls identisch zur Oyster® Connect ist die intuitive Bedienoberfläche in sechs Sprachen mit Smartphone-Optimierung und Captive-Portal Kompatibilität.

Spezialisten für jeden Zweck

Worin unterscheiden sich die Oyster® Access und die Oyster® EasyNet?
Die Elektronikeinheit, auch Router genannt, ist in beiden Fällen technisch praktisch identisch. Der Unterschied liegt in den beiden stark unterschiedlichen Außenantennen!
Die Oyster® Access kommt mit einer optimal gestalteten und dimensionierten Außenantenne, bei der wesentliche Teile von unserem Topmodell Oyster® Connect abgeleitet sind. Anders als bei der Oyster® Connect ist die Außenantenne jedoch passiv ausgeführt, da die dazugehörigen Elektronikbauteile stattdessen im Gehäuse des Routers platziert sind. Die an der Außenantenne abnehmbare 2 Meter lange Verbindungsleitung verfügt über vier hochwertige Antennenkabel und eine verschiebbare Dachdurchführung. Hierdurch wird die Trennung von Antennen-Montageort und Dachdurchführung möglich, was viele Freiheiten bei der Platzierung der Außenantenne auf dem Dach eröffnet. Die Oyster® Access bietet sich vorrangig für größere Reisemobile, wie etwa Teilintegrierte oder Vollintegrierte oder Wohnwägen an. Zum echten Problemlöser wird die Oyster® Access-Außenantenne bei dünnhäutigen Sandwich-Dächern oder dicken Dachisolierungen!
Natürlich kann die Oyster® Access auch auf Kastenwägen mit Dachsicken installiert werden, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Als besonderen Bonus deckt die Antenne der Oyster® Access den für 5G wichtigen Frequenzbereich bis 3,8 GHz vollständig ab!
Die Oyster® EasyNet kommt mit einer kleinen und unauffälligen Außenantenne im Halbkugel-Design. Bei dieser Antenne sind die vier jeweils 1,5 Meter langen Anschlusskabel fest an der Antenne montiert, wobei die M27 Montageverschraubung zugleich als Dachdurchführung dient. Die Oyster® EasyNet empfiehlt sich vor allem für Kastenwägen oder kleinere Fahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist mit zwei unterschiedlichen Gewindelängen in 27 mm und 45 mm erhältlich, für Dachkonstruktionen bis ca. 15 mm resp. ca. 33 mm Dicke.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Lieferumfang Oyster® Access

- Oyster® Access - Outdoor Unit (Außenantenne)
- Oyster® Access - Indoor Unit (Router)
- 2 Meter Koaxial-Kabelsatz mit Dachdurchführung
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Access
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m
- Dokumentation

Lieferumfang Oyster® EasyNet (27/45)

- Oyster® EasyNet - Outdoor Unit (Außenantenne) mit 1,5 Meter Kabellänge
- Oyster® EasyNet - Indoor Unit (Router)
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® EasyNet
- LAN Kabel 2,8 m
- Dokumentation



Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

2 x SIM-Kartenleser



1 OYSTER® ACCESS

Art.-Nr.	Preis
9963361	**967,00**

2 OYSTER® EASYNET MONTAGEADAPTER V1-ANTENNE FD

Art.-Nr.	Preis
9975827	**37,00**

3 OYSTER® EASYNET - 27

Art.-Nr.	Preis
9963362	**758,00**

4 OYSTER® EASYNET - 45

Art.-Nr.	Preis
9963363	**758,00**

5 OYSTER® ACCESS + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Access	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Access	19"*	**9963381**	**1.560,00**
Oyster Access	22"*	**9963382**	**1.626,00**
Oyster Access	24"*	**9963383**	**1.681,00**
Oyster Access	27"*	**9963384**	**1.791,00**
Oyster Access	32"*	**9963385**	**1.846,00**

6 OYSTER® EASYNET - 27 + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Easynet - 27	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Easynet - 27	19"*	**9963386**	**1.351,00**
Oyster Easynet - 27	22"*	**9963387**	**1.417,00**
Oyster Easynet - 27	24"*	**9963388**	**1.472,00**
Oyster Easynet - 27	27"*	**9963389**	**1.582,00**
Oyster Easynet - 27	32"*	**9963391**	**1.637,00**

7 OYSTER® EASYNET - 45 + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Easynet - 45	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Easynet - 45	19"*	**9963392**	**1.351,00**
Oyster Easynet - 45	22"*	**9963393**	**1.417,00**
Oyster Easynet - 45	24"*	**9963394**	**1.472,00**
Oyster Easynet - 45	27"*	**9963396**	**1.582,00**
Oyster Easynet - 45	32"*	**9963397**	**1.637,00**

Weitere Details zu den TV Geräten finden Sie auf Seite 459.

Energieeffizienzklassen der Fernseher:

SMART TV

Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

NEU

1 ROUTER 4G BZW. 5G LTE/WLAN MIT 5G ANTENNE FARBE WEISS

Streamen, Browsen, Teilen – mit dem brandneuen, superschnellen Avtex Router und 4-Element-Antennenpaket. Speziell für den Freizeitmarkt konzipiert, verfügt der AMR über einen 2.8" Farbbildschirm, auf dem Sie den Status Ihres Routers einfach überwachen und Informationen, wie beispielsweise Signalstärke, Service-Provider und sogar monatliche Datennutzung anzeigen können. Der Dual-SIM-Router ist für alle Netze freigeschaltet und bietet dem Benutzer sogar die Möglichkeit, zwischen LTE und WiFi umzuschalten, um die Roaming-Kosten zu minimieren. Die Antenne nutzt die neueste Technologie zur vollständigen Unterstützung von 3G, 4G und 5G. Der AMR verfügt über einen DC-Trennschutzschalter, mit dem der Router bei Nichtgebrauch ausgeschaltet werden kann, um den Batterieverbrauch zu minimieren.



2 x SIM

E57

Router

- Schneller, zuverlässiger Internetzugang, geeignet für Streamen und Browsen
- Die Dual-SIM stellt die Abdeckung sicher und reduziert die Roaming-Kosten
- Verbindung mit einem bestehenden WiFi-Netzwerk zur Reduzierung der Datenkosten
- 2.8" LED-Farbbildschirm
- DC Ein/Aus-Trennschutzschalter
- Gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte
- Systemsupport per Fernzugriff
- Einfache Montagelösung
- 12 V/24 V
- E-Prüfzeichen für Kfz-Installation

Antenne

- 4-Element-Antenne mit hoher Verstärkung
- 3G/4G/5G-kompatible Antenne
- MiMo-Rundstrahlantenne mit flachem Profil
- Funktioniert in Bewegung oder mit stationärem Router

Maße Router 17,5 x 13 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 698 g.
Antenne 18 x 8 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 480 g.

Router 4G (Cat 6)	**9975685**	**769,00**
Router 5G (Cat 18 – WIFI 6)	**9975686**	**1.209,00**

2 I-NET PAKET 4G ROUTER /CAT6 /1 SIM /1 LAN 2 LTE ANTENNEN / 2 WIFI 2.4/5.0 GHZ

Mit den ALDEN LTE-Sets empfangen und nutzen Sie LTE und / oder WiFi-Netze auf Reisen. Zur Nutzung benötigen Sie eine SIM-Mobilfunkkarte (nicht im Lieferumfang). Die kompakte Außenantenne bietet hohe Leistung bei einfacher Installation. Der leistungsfähige CAT6 LTE (bis 300 Mbit) Router ermöglicht eine sehr gute Internetverbindung.



bis 300 Mbps | 1 x SIM | 1 x LAN

ALDEN I-Net Paket Alden 151 Router und Antenne

- 5G / 4G Antenne
- 2.4Ghz / 5.0 GHz
- 2x LTE / 2x WiFi
- Einfach zu installieren
- 4G / LTE CAT_6 / bis zu 300 Mbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 4G / 3G
- Einfach zu installieren über WEB-APP
- 1 x SIM-Kartensteckplatz, 1x LAN / 1x WAN
- WiFi 2.4Ghz
- Eingänge: 2x SMA für 4G /3G / 2x WiFi
- Stromversorgung: 12V (9-30V)

Maße Antenne 15 x 4,4 cm (L x B). Gewicht 284 g.
Maße Router 10 x 8,5 x 3 cm (L x B x T). Gewicht 254 g.

	9975784	**769,00**



MiMo | 5G | IP66 RATED

3 I-NET PAKET 5G ROUTER /CAT20 /2 SIM /4 LAN 1 GPS 4 LTE ANTENNEN / 2 WIFI 2.4/5.0 GHZ FARBE SCHWARZ

Der ALDEN 512-Router der Kategorie 20 mit modernem Prozessor bietet schnelles, mobiles Internet in Fahrzeugen. Genießen Sie nahtloses Reisen in Wohnmobilen, Vans oder Caravans und verbinden Sie bis zu 150 Geräte über mobile oder WiFi-Verbindungen. Das 512 Set, bestehend aus einem Hochleistungsrouter und einer 5G/4G-Antenne, ist ideal für Reisen in Europa und darüber hinaus.



bis 3,3 Gbps | 2 x SIM | 4 x LAN

I-NET Paket Alden 512 – Router & EVO 5G LTE-Antenne

- 5G / 4G Antenne
- 2.4Ghz / 5.0Ghz
- 4 x LTE MIMO / 2 x WIFI MIMO
- Einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
- 5G / LTE CAT_20 / bis zu 3.3 Gbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 5G / 4G / 3G
- Einfach zu installieren über WEB-APP
- 2 x SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN / 1x WAN
- WiFi 2.4Ghz / 5.0Ghz
- Eingänge: 4x SMA für 5G / 4G / 2x WiFi / 1x GPS
- Stromversorgung: 12V (9-30V)

Maße Antenne 18 x 8 cm (Ø x H). Gewicht 650 g.
Maße Router 13,2 x 9,5 x 4,4 cm (L x B x T). Gewicht 533 g.

	9975785	**1.319,00**



MiMo | 5G | IP66 RATED

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Allrichtungs-Fernsehantennen

Dank der ultra-aerodynamischen Form ist die Montage auch auf schnellen Wohnmobilen möglich.
Ein Spezialfuß ermöglicht die Neigung in alle Richtungen und eine Drehung in drei Achsen für eine perfekte Ausrichtung.

Ausgestattet mit LTE-Sperrfilter zur Eliminierung der durch 4G/5G-Smartphones erzeugten Störungen (Nur für Länder, die LTE-Übertragungen auf einer Bandbreite von 700 - 800 MHz bereits integriert haben).



TELECO SAT EQUIPMENT

4 DVB-T2 ANTENNE WING

MINI-Allrichtungsantennen 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3.
Mini-Antenne (Ø 31 cm), die speziell für den Empfang von UHF-Kanälen entwickelt wurde. Der Empfang von Programmen in VHF B3 ist ebenfalls möglich.

Spannung 12 / 24 V. Maße 31 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1 kg. Lieferumfang Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963512 224,00



TELECO SAT EQUIPMENT

5 DVB-T2 ANTENNE WING 11 DIGITAL

Allrichtungsantennen 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3.
Die hohe Empfindlichkeit des elektronischen Verstärkers und der besondere Antennenaufbau ermöglichen trotz der Außenabmessungen von nur 38 cm den Empfang von TV-Programmen selbst im niedrigen Frequenzbereich.

Spannung 12 / 24 V. Maße 38 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1,2 kg. Lieferumfang 1 Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963515 301,00



TELECO SAT EQUIPMENT

6 DVB-T2 ANTENNE WING 22 DIGITAL

Allrichtungsantennen 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3.
Aus der Kombination von zwei Antennen entstand diese DUALPOWER-Antenne, die selbst im niedrigen Frequenzbereich (VHF - B3) exzellente Leistungen erreicht. Der Einsatz eines geräuscharmen Verstärkers gestattet zudem auch den Empfang von sehr schwachen Signalen.

Spannung 12 / 24 V. Maße 38 - 88 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1,4 kg. Lieferumfang Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963516 304,00



TELECO SAT EQUIPMENT

7 DVB-T2 ANTENNE TELEPLUS 3G

Richtungsantenne für digitale terrestrische Signale 36 dB.
- o Hohe Verstärkung für den Empfang auch von sehr schwachen Signalen und optimale Richtungsempfindlichkeit durch Unterdrückung von Störsignalen
- o Verstärkung UHF 36 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- o Empfohlen wird der Gebrauch in Verbindung mit dem Teleskopmast SF165 (Option)

(Nur für Länder, die die LTE-Übertragungen auf einer Bandbreite von 700-800 MHz bereits integriert haben).

Spannung 12 / 24 V. Lieferumfang 1 UHF - VHF-Antenne (B3), 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und ein Funkausgang DAB und FM, 1 Befestigung am Mast Ø 30 mit 5-m-Kabel. Maße 50,5 x 40 - 70 cm (L x B). Gewicht 1,8 kg.

9963517 161,00



MEGASAT

8 DVB-T2 ANTENNE T4

- o Empfang von VHF-, UHF- und FM-Signalen
- o Wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse
- o Integrierter LTE-Filter für störungsfreien Empfang

Frequenzbereich UHF 174 - 230 Mhz / VHF 470 - 790 Mhz. Empfangsbereich FM / VHF / UHF / DAB / DAB+. Verstärkung passiv 20 - 33 dB (max. 44 dB). Antennenkabel 6 m (75 Ω). Spannungsversorgung 5 V DC über USB-Adapter. Gewicht 244 g. Lieferumfang Megasat T4, Standfuß, Masthalterung inkl. Mastschelle, Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m), Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m), 12 Volt KFZ zu Koax-Adapter, 5 Volt USB zu Koax-Adapter und Bedienungsanleitung. Maße mit Fuß 28 x 12 cm (Ø x H). Maße ohne Fuß 28 x 7,5 cm (Ø x H). Gewicht 244 g.

9955700 78,50

NEU



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

9 RUNDUMANTENNE GAZELLE PRO

Die aerodynamische Antenne für den Einsatz bei stehendem Fahrzeug muss nicht ausgerichtet werden. Empfängt DVB-T-Signale sowie UKW-Radiosignale. Durch den regelbaren Signalverstärker wird der Empfang auch in schwächer versorgten Gebieten möglich.

Regelbarer 12 / 24 V Signalverstärker (optional 230 V), 5 m Koaxialkabel und 1 m Anschlusskabel Verstärker – TV, Montagematerial und gut verständliche Montageanleitung. Maße 14 x 30 cm (B x H). Gewicht 0,9 kg.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Maxview Gazelle	weiß	**9950068**	**182,00**
Maxview Gazelle	anthrazit	**9975699**	**182,00**



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

10 DVB-T2 RUNDUMANTENNE OMNIMAX PRO FÜR TV UND UKW

- o Für den perfekten 360° Fernsehempfang

Frequenzbereich 10 – 860 MHz. Abweichung über 360° 0 dB. Regelbarer Signalverstärker von 0 – 18 dB. Stromverbrauch 15 mA. Witterungsbeständiger Kunststoff, seewasserfest. Lieferumfang Antenne, 5 m Koaxial-Kabel, 12 V-Anschlusskabel, 1 m Koaxial-Kabel, Dichtung, Befestigungsschrauben, Anschraubhilfe, regelbarer Signalverstärker. Farbe weiß. Maße 20 x 30 cm (B x H). Gewicht 0,5 kg.

Rundum-Antenne Omnimax 12 / 24 V **9950066 182,00**





Oyster® V Serie

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen.
Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang! Hergestellt in Deutschland.


- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

Gewicht Außeneinheit ca. 11 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 3 kg.

Empfangsreichweite
Oyster® V 85

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1 HOTBIRD



Oyster® V Vision - weiß

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

1 OYSTER® V VISION SAT 85 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9951594**	**2.899,00**
Single Skew	85	**9951595**	**3.218,00**
Twin	85	**9951596**	**3.086,00**
Twin Skew	85	**9951597**	**3.405,00**





Intelligente Drehkopftechnik




DREHKOPFTECHNIK
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- Reduzierter Stromverbrauch
- Weniger Platzbedarf
- Geringere mechanische Belastung

Nicht suchen – Finden! GPS, Kompass und Neigungssensor

Das GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs. Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

→GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor – diese Kombination ist entscheidend



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Oyster® V Vision – anthrazit

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil (9927703).



2 OYSTER® V VISION SAT 85 CM

LNB	Spiegel-größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9963364**	**2.899,00**
Single Skew	85	**9963365**	**3.218,00**
Twin	85	**9963366**	**3.086,00**
Twin Skew	85	**9963367**	**3.405,00**

Lieferumfang Außeneinheit, FeatureBox und Bedienteil, Koaxialkabel, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Oyster® V Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Lieferumfang Außeneinheit, FeatureBox, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Koaxialkabel, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.



3 OYSTER® V PREMIUM SAT 85 CM + SMART TV

LNB	Spiegel-größe (cm)	TV	weiß Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	Preis
Single	85	19"*	**9957368**	**9963398**	**3.459,00**
Single	85	22"*	**9957369**	**9963399**	**3.525,00**
Single	85	24"*	**9957370**	**9963401**	**3.580,00**
Single	85	27"*	**9957372**	**9963402**	**3.690,00**
Single	85	32"*	**9958273**	**9963403**	**3.745,00**
Single Skew	85	19"*	**9957374**	**9963404**	**3.778,00**
Single Skew	85	22"*	**9957375**	**9963405**	**3.844,00**
Single Skew	85	24"*	**9957373**	**9963406**	**3.899,00**
Single Skew	85	27"*	**9957377**	**9963407**	**4.009,00**
Single Skew	85	32"*	**9958280**	**9963408**	**4.064,00**
Twin	85	19"*	**9957378**	**9963409**	**3.646,00**
Twin	85	22"*	**9957379**	**9963411**	**3.712,00**
Twin	85	24"*	**9957380**	**9963412**	**3.767,00**
Twin	85	27"*	**9957382**	**9963413**	**3.877,00**
Twin	85	32"*	**9958277**	**9963414**	**3.932,00**
Twin Skew	85	19"*	**9957383**	**9963415**	**3.965,00**
Twin Skew	85	22"*	**9957384**	**9963416**	**4.031,00**
Twin Skew	85	24"*	**9957385**	**9963417**	**4.086,00**
Twin Skew	85	27"*	**9957387**	**9963418**	**4.086,00**
Twin Skew	85	32"*	**9958278**	**9963419**	**4.251,00**



Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Details zu den TV Geräten Basic und Smart finden Sie auf Seite 459.

Energieeffizienzklassen der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"



Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör-Kits (enthalten je einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil) auf Anfrage erhältlich.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



ten Haaft
Innovative Mobile Technology

OYSTER® SERIE

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV- und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme. Hergestellt in Deutschland.

- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

Gewicht Außeneinheit ca. 12 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 3 kg.

Oyster® Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Lieferumfang: Außeneinheit, Steuereinheit, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung

1 OYSTER® PREMIUM SAT 65 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

LNB	Spiegelgröße (cm)	TV	Art.-Nr.	Preis
Single Skew	65	19"*	**9956984**	**3.129,00**
Single Skew	65	22"*	**9956985**	**3.195,00**


2 OYSTER® PREMIUM SAT 85 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.


LNB	Spiegelgröße (cm)	TV	Art.-Nr.	Preis
Single	85	19"*	**9956992**	**2.953,00**
Single	85	22"*	**9956993**	**3.019,00**
Single	85	24"*	**9956989**	**3.074,00**
Single	85	27"*	**9956994**	**3.184,00**
Single	85	32"*	**9958272**	**3.239,00**
Single Skew	85	19"*	**9956997**	**3.266,00**
Single Skew	85	22"*	**9956998**	**3.332,00**
Single Skew	85	24"*	**9956995**	**3.387,00**
Single Skew	85	27"*	**9956988**	**3.497,00**
Single Skew	85	32"*	**9958281**	**3.552,00**
Twin	85	19"*	**9957347**	**3.134,00**
Twin	85	22"*	**9956986**	**3.200,00**
Twin	85	24"*	**9957346**	**3.255,00**
Twin	85	27"*	**9956987**	**3.365,00**
Twin	85	32"*	**9958282**	**3.420,00**
Twin Skew	85	19"*	**9957343**	**3.459,00**
Twin Skew	85	22"*	**9957344**	**3.525,00**
Twin Skew	85	24"*	**9957345**	**3.580,00**
Twin Skew	85	27"*	**9957348**	**3.690,00**
Twin Skew	85	32"*	**9958275**	**3.745,00**

Weitere Details zu den TV Geräten finden Sie auf Seite 459.

Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1 HOTBIRD

Oyster® Vision

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

3 OYSTER® VISION 65 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single Skew	65	**9941606**	**2.569,00**
Twin Skew	65	**9941608**	**2.782,00**

4 OYSTER® VISION 85 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9941821**	**2.393,00**
Single Skew	85	**9941607**	**2.706,00**
Twin	85	**9995422**	**2.574,00**
Twin Skew	85	**9941609**	**2.899,00**

Energieeffizienzklassen der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

OYSTER® 70 SERIE

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit App-Steuerung – das sind die Merkmale der Antenne aus dem Hause ten Haaft. Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überrascht ten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per App, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch.

- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- automatische Updates via App
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service




Gewicht Außeneinheit: ca. 12 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 3 kg.

App Bedienung Inklusive



Empfangsreichweite Oyster® 70



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1 **HOTBIRD**

Intelligente Drehkopftechnik



DREHKOPFTECHNIK
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- Reduzierter Stromverbrauch
- Weniger Platzbedarf
- Geringere mechanische Belastung

Oyster® 70 Vision

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

5 OYSTER® 70 VISION SAT 70 CM

	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	70	**9961899**	**2.470,00**
Twin	70	**9961900**	**2.683,00**

Lieferumfang Außeneinheit, FeatureBox und Bedienteil, Koaxialkabel, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

Weitere Details zu den TV Geräten finden Sie auf Seite 459.

Oyster® 70 Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Lieferumfang Außeneinheit, FeatureBox, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Koaxialkabel, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.





Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

6 OYSTER® 70 PREMIUM SAT 70 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

LNB		Spiegelgröße (cm)	TV	Art.-Nr.	Preis
Single	Premium	70	19"*	**9961903**	**3.063,00**
Single	Premium	70	22"*	**9961904**	**3.129,00**
Single	Premium	70	24"*	**9961905**	**3.184,00**
Single	Premium	70	27"*	**9961906**	**3.294,00**
Single	Premium	70	32"*	**9961907**	**3.349,00**
Twin	Premium Twin	70	19"*	**9961909**	**3.276,00**
Twin	Premium Twin	70	22"*	**9961910**	**3.342,00**
Twin	Premium Twin	70	24"*	**9961911**	**3.397,00**
Twin	Premium Twin	70	27"*	**9961912**	**3.507,00**
Twin	Premium Twin	70	32"*	**9961913**	**3.562,00**

Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschliesslich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

ALDEN

SAT-TV-Paket

ANTENNE MIT S.S.C.® HD-STEUERMODUL UND LED-TV

Die perfekt aufeinander abgestimmte ALDEN SAT-TV Kombination lässt sich mit nur einem einzigen Tastendruck am S.S.C.® HD-Steuermodul in Betrieb nehmen bzw. ausschalten.
Die überaus geringe Energieaufnahme der Kombination von ab 20 Watt im Dauerbetrieb ist rekordverdächtig ressourcenschonend.

Lieferumfang
Vollautomatische Antenne, S.S.C.® HD-Steuermodul, SMARTWIDE LED-TV, TV-Fernbedienung, alle benötigten Kabel









LTEASY – SAT UND LTE VEREINT
Die serienmäßig in der Dachdurchführung aller ALDEN SAT-Antennen integrierte LTE-Antenne sorgt für eine stabile Mobilfunkverbindung – perfekt für ALDEN Smart-TVs.
Hinweis: nicht einzeln bestellbar.

Optionales SAT-Zubehör

1 BEDIENKNOPF ONE TOUCH EASY
Mit dem frei platzierbaren „ONE Touch Easy" wird das gesamte ALDEN SAT TV-System ein- bzw. ausgeschaltet, ohne die Gefahr einer Fehlbedienung. Voller Funktionsumfang ist nur in Verbindung mit ALDEN TV-Geräten gewährleistet.
Maße Montageplatten 5 x 3,5 cm (B x H).
Maße Bedienkopf 2,2 x 3 cm (Ø x T).
9975799 **78,50**



2 BEDIENTEIL S.S.C.® HD-CONTROLLER
Alle Funktionen lassen sich mit dem S.S.C.® HD-Controller aus der Ferne bedienen, das große Display zeigt übersichtlich alle wichtigen Informationen an. Der Controller kann sowohl eingelassen als auch aufgesetzt am gewünschten Ort montiert werden.
Maße 9 x 2 x 6 cm (B x H x T),
Maße eingelassen 9 x 1 x 6 cm (B x H x T).
9951948 **179,00**



AS2@ HD – High-End Anlagen mit lebenslanger Garantie

ALDEN präsentiert mit der AS2@ HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Garantie auf die Dreheinheiten. Die AS2@-Antennenserie wird den anspruchsvollsten und kritischsten Ansprüchen gerecht. Diese High-End-Anlage verbindet Qualität und Funktionalität mit einfachster Bedienung. LTEasy ist serienmäßig integriert.



AS2@ 80 HD Platinium

AS2@ 60 HD Ultrawhite



3 AS2@ 60 HD

Kombination	LNB	optional	Ultrawhite Art.-Nr.	Platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	1, 2, 3	**9963709**	**9963717**	**2.034,00**
A.I.O. EVO Smart 19"*	Single	1, 2, 3	**9963714**	**9963722**	**2.529,00**
A.I.O. EVO Smart 22"*	Single	1, 2, 3	**9963715**	**9963723**	**2.584,00**
A.I.O. EVO Smart 24"*	Single	1, 2, 3	**9963716**	**9963724**	**2.694,00**
SMARTWIDE LED TV 19"*	Single	1, 2, 3	**9963711**	**9963718**	**2.474,00**
SMARTWIDE LED TV 22"*	Single	1, 2, 3	**9963712**	**9963719**	**2.529,00**
SMARTWIDE LED TV 24"*	Single	1, 2, 3	**9963713**	**9963721**	**2.617,00**

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe rechte Seite unten.

4 AS2@ 80 HD

Kombination	LNB	optional	Ultrawhite Art.-Nr.	Platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	1, 2, 3	**9963725**	**9963733**	**2.089,00**
A.I.O. EVO Smart 19"*	Single	1, 2, 3	**9963729**	**9963737**	**2.529,00**
A.I.O. EVO Smart 22"*	Single	1, 2, 3	**9963731**	**9963738**	**2.584,00**
A.I.O. EVO Smart 24"*	Single	1, 2, 3	**9963732**	**9963739**	**2.639,00**
SMARTWIDE LED TV 19"*	Single	1, 2, 3	**9963726**	**9963734**	**2.474,00**
SMARTWIDE LED TV 22"*	Single	1, 2, 3	**9963727**	**9963735**	**2.529,00**
SMARTWIDE LED TV 24"*	Single	1, 2, 3	**9963728**	**9963736**	**2.584,00**

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe rechte Seite unten.

Gewicht AS2@ 60 HD 9,9 kg, AS2@ 80 HD 10,4 kg.

Alle SMARTWIDE LED TV inkl. S.S.C. HD-Steuermodul.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

5 AS4@ HD SKEW

High-End-Anlagen mit lebenslanger Garantie.
Die AS4 ist die wahrscheinlich schnellste, leiseste und stromsparendste Antenne am Markt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden AS-Typen (AS2 und AS4) nur in ihrer Drehgeschwindigkeit. Die AS4@60 /@80 ist serienmäßig mit dem ALDEN Auto SKEW / GPS System für noch größere Empfangsreichweite ausgestattet. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 5G Dachantenne ist die AS4 für 5G Empfang (5G-ready durch 5G-Dachantenne) vorbereitet. LTEasy ist serienmäßig integriert.

Lieferumfang Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, 5G-Dachantenne, Montagematerial, Anschlusskabel.

AS4@60-SG

Kombination	Farbe	LNB	optional	Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975791**	**2.364,00**
A.I.O. EVO Smart 19“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975792**	**2.858,00**
A.I.O. EVO Smart 22“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975793**	**2.913,00**
A.I.O. EVO Smart 24“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975794**	**2.968,00**

AS4@80-SG

Kombination	Farbe	LNB	optional	Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975795**	**2.419,00**
A.I.O. EVO Smart 19“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975796**	**2.914,00**
A.I.O. EVO Smart 22“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975797**	**2.969,00**
A.I.O. EVO Smart 24“*	Ultrawhite	Single Skew	3	**9975798**	**3.024,00**



5G-Dachantenne



AS4@60-SG
Skew/GPS
Ultrawhite



AS4@80-SG
Skew/GPS
Ultrawhite

Gewicht AS4 60 HD SKEW 11 kg, AS4 80 HD SKEW 11,5 kg.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

6 ONELIGHT@ 60 EVO

Mit nur 15 cm Aufbauhöhe und einem Gewicht von 6,9 kg ist das Preis-Leistungs-Wunder ein echter Geheimtipp. Das elegante Design wird durch die moderne Linienführung und die gesiebten Spiegel unterstrichen. Die Baureihe überzeugt mit schneller Ausrichtung, geringem Stromverbrauch und einer sehr guten Empfangsreichweite. LTEasy ist serienmäßig integriert.

ONELIGHT@ 60 EVO

Kombination	LNB	optional	Ultrawhite Art.-Nr.	Platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	1, 2, 3	**9963689**	**9963674**	**1.704,00**
A.I.O. EVO Smart 19“*	Single	1, 2, 3	**9963695**	**9963686**	**2.143,00**
A.I.O. EVO Smart 22“*	Single	1, 2, 3	**9963696**	**9963687**	**2.198,00**
A.I.O. EVO Smart 24“*	Single	1, 2, 3	**9963697**	**9963688**	**2.253,00**
SMARTWIDE LED TV 19“*	Single	1, 2, 3	**9963691**	**9963679**	**2.088,00**
SMARTWIDE LED TV 22“*	Single	1, 2, 3	**9963692**	**9963684**	**2.143,00**
SMARTWIDE LED TV 24“*	Single	1, 2, 3	**9963694**	**9963685**	**2.198,00**

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

Alle SMARTWIDE LED TV inkl. S.S.C. HD-Steuermodul.



Onelight@
60 EVO
Ultrawhite



Onelight@
60 EVO
Platinium

7 SATLIGHT-TRACK 50 HD

Überzeugt mit der größten Empfangsreichweite ihrer Klasse. Schnelle Ausrichtung und einfache Bedienung. Mit einer praktischen Tragevorrichtung lässt sich die 6,9 kg leichte Antenne problemlos im Fahrzeug verstauen.
Der Tragegriff dient außerdem als Diebstahlschutz.

- S.S.C.® HD-Steuermodul (receiverunabhängig)
- Vollautomatische Satellitensuche nach HDTV-Standard
- 8 Satelliten vorprogrammiert
- Anschlüsse: 12 Volt Ausgang für Alden TV, Antenne IN / OUT
- Updates leicht selber durchführbar, das gilt für alle Antennen mit S.S.C. HD-Steuermodul oder AIO
- Stromaufnahme ca. 4 Watt

Lieferumfang Antenne, S.S.C. HD-Steuereinheit, Bodenanker, Anschlussdose, Standfüße, Saugfüße, Kabelfixierung, Gummipuffer, Schrauben für Standfüße. Farbe grau. Maße Antenne 54,5 x 20 x 50,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9951996 **1.099,00**





Energieeffizienzklasse.

A.I.O. EVO Smart 19“
A.I.O. EVO Smart 22“
A.I.O. EVO Smart 24“
SMARTWIDE LED TV 19“
SMARTWIDE LED TV 22“
SMARTWIDE LED TV 24“

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

TELECO SAT EQUIPMENT

Automatische HD-Satellitenanlage mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit zwei Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. **Kann mithilfe der TELECO-APP auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden.** Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Flatsat Easy BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

- Einfache Installation
- Komplette Ausstattung mit Kabeln und Zubehörteilen
- Dank der Alu-Befestigungsplatte ist eine Befestigung der Antriebseinheit am Dach auch nur mit Klebern mit hohem Haftvermögen (SIKAFLEX) möglich
- Direkter Anschluss an eine 12 Volt Batterie
- SMART-Funktion: Wenn Sie den Kanal mit der Fernbedienung des TVs wechseln, peilt die Antenne automatisch den Satelliten an, der den ausgewählten Kanal sendet



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay



Steuereinheit DVB-S2 HD

Versorgungsspannung 12/24 Vdc (10-V DC). Max. Verbrauch: 3,2 A. Maße 16 x 2,5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 250 g.

Mit CI-BUS-Systemen kompatibel



1 FLATSAT EASY BT

Set bestehend aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Easy BT 70	10,5	**9943113**	**2.199,00**
Easy BT 85	11,6	**9956545**	**2.293,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5	**9943114**	**2.613,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6	**9956549**	**2.706,00**
Easy BT 65 Twin	10,5	**9956546**	**2.385,00**
Easy BT 85 Twin	11,6	**9956547**	**2.479,00**



2 FLATSAT CLASSIC BT

Set bestehend aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Classic BT 50	8,8	**9956539**	**2.055,00**
Classic BT 65	9	**9943116**	**2.076,00**
Classic BT 65 Twin	9	**9943118**	**2.262,00**
Classic BT 85	10,8	**9956541**	**2.164,00**
Classic BT 85 Twin	10,8	**9956543**	**2.350,00**

FlatSat Easy BT 65

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 72 x 67 cm (B x T). Gewicht ca. 10,5 kg




FlatSat Easy BT 85

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 91 x 85 cm (B x T). Gewicht ca. 11,6 kg



FlatSat Classic BT 50

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 49 x 45,5 cm (B x T). Gewicht ca. 8,8 kg



FlatSat Classic BT 65

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 63,3 x 59 cm (B x T). Gewicht ca. 9,0 kg



FlatSat Classic BT 85

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 85 x 78 cm (B x T). Gewicht ca. 10,8 kg



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Teleco Sat-Pakete

Sicherheitssystem: Automatisches Schließen der Antenne beim Starten des Fahrzeugmotors. SMART-Funktion. Wenn Sie den Kanal mit der Fernbedienung des TVs wechseln, peilt die Antenne automatisch den Satelliten an, der den ausgewählten Kanal sendet.

- Ohne Bedienteil, wird nur mit einer Fernbedienung gesteuert
- Mit SPC Kabeldurchführung
- 22 Zoll HD TV (TEK 22 D ohne Fuß) für Wohnwagen und Wohnmobile mit DVD-Player, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver
- Integrierter HEVC FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion
- Versorgung 9-32 V DC oder 230 V AC
- USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten
- Timeshift-Funktion
- 5.000 Sat- und 1.000 terrestrische Kanäle mit LCN
- OSD in 8 Sprachen
- Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer
- 9-32 V DC
- 1 WGA Auflösung (1.920 x 1.080)

Anschlüsse 2 HDMI-Buchsen, SCART-Buchse, AV-Eingang für Kopfhörer, AV-Eingang, 1YPBPR-Anschluss (Mini), Steckplatz CI+, Anschluss RL AUDIO Out, 2 USB-Multimedia-Anschlüsse.



3 KOMPLETTSETS

Sat-Anlage und Fernseher (TEK 22 DE*) mit integriertem Receiver.

Modell	LNB	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Telesat BT 65 Smart	Single	12,1	**9957656**	**2.173,00**
Telesat BT 85 Smart	Single	18,3	**9957657**	**2.503,00**

Energieeffizienzklasse TV Gerät TEK 22 DE



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

4 SATANLAGE TELESAT BT

Set besteht aus:

- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel



TELESAT BT 65

Parabolspiegel 65 cm. Abmessungen geschlossen 73 x 19 cm (B x H). Gewicht 9 kg.

TELESAT BT 85

Parabolspiegel 85 cm. Abmessungen geschlossen 94 x 20,2 cm (B x H). Gewicht 10,6 kg.


STEUEREINHEIT DVB-S2 HD

Versorgungsspannung 12/24 V DC (10-31 V DC). Max. Verbrauch 3,2 A. Abmessungen 160 x 115 x 25 mm. Gewicht 250 g.


Modell	Art.-Nr.	Preis
Telesat BT 65	**9943117**	**1.764,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**1.894,00**

Telesat BT 65

Parabolspiegel 63,5 x 59 cm (B x T)
Gewicht 9,0 kg




Empfangsreichweite Telesat BT 65 (Blau)




Telesat BT 85

Parabolspiegel 85 x 78 cm (B x T)
Gewicht 10,6 kg



Empfangsreichweite Telesat 85 (Rot)



MEGASAT



1 CARAVANMAN KOMPAKT 3 UND KOMPAKT 3 TWIN


Die ideale Antenne für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Der kleine Schwenkbereich von nur 77cm findet auf jedem Fahrzeug Platz. Mit der geringen Höhe von nur 17cm ist die Satelliten-Antenne eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Trotz des kleinen Spiegels findet die Antenne auch an den Randgebieten Europas das Satellitensignal. Die Twin-Version bietet einen zusätzlichen Anschluss für einen weiteren Fernseher. Das Mobil-Kit 3 zur mobilen Nutzung ist separat erhältlich. Die Antenne kann über das Smartphone oder Tablet auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden.

- Bluetooth
- Twin-LNB
- In 2 Ausführungen
- Montage auch auf hohen Fahrzeugen möglich

Empfangsreichweite



Abmessungen



Azimuth 360°. Betriebstemperatur -25°C bis 70°C. Eingangsfrequenz 10.7 GHz - 12.75 GHz. Elevation 15° - 62°. Polarisation Horizontal/Vertikal. Spannungsversorgung 12 V DC. Steuergerät extern. Vorprogrammierte Satelliten 10. Maße Antenne 46 x 17 x 46 cm (B x H x T), Steuergerät 19,5 x 3 x 15 cm (B x H x T). Spiegel 46 x 32 cm (B x H). Gewicht 5,1 kg.

Modell	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Caravanman Kompakt 3	weiß	**9956784**	**1.319,00**
Caravanman Kompakt 3	graphit	**9961197**	**1.374,00**
Caravanman Kompakt 3 Twin	weiß	**9956785**	**1.429,00**



2 SATANLAGE AUTOMATISCH CARAVANMAN

Der Caravanman ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. 20 cm Aufbauhöhe ermöglichen die Montage auch auf hohen Fahrzeugen. Die Ansteuerung des gewählten Satelliten erfolgt in kürzester Zeit über das Steuergerät.

- Professionelle Ausführung inkl. Twin-LNB mit Auto-SKEW und GP
- Die Antenne kann über das Smartphone oder Tablet auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden
- 6 vorprogrammierte Satelliten

LNB Typ Universal LNB. Spannungsversorgung 12 V DC, 5 A.

Caravanman 65 Premium V2, Caravanman 65 Professional V2 : Spiegelgröße 66 x 71 cm (B x H). Gewicht 12,1 kg.

Caravanman 85 Premium V2, Caravanman 85 Professional GPS V2: Spiegelgröße 85 x 91 cm (B x H). Gewicht 13,3 kg.

Modell	Art.-Nr.	Preis
Caravanman 65 Premium V2	**9961193**	**1.429,00**
Caravanman 85 Premium V2	**9961194**	**1.539,00**
Caravanman 65 Professional GPS V2	**9961195**	**1.649,00**
Caravanman 85 Professional GPS V2	**9961196**	**1.869,00**



3 MOBIL-KIT 3 FÜR TRAVELLER-MAN 3 UND CARAVANMAN KOMPAKT 3

Das Mobil-Kit ist speziell für den Traveller-Man 3 und dem Caravanman Kompakt 3 geeignet. Es besteht aus vier Aluminiumfüßen und einer passenden Montageplatte. An der Unterseite der Standfüße gewährleistet die Gummibeschichtung einen stabilen Halt auf allen glatten Oberflächen.

Maße 40,6 x 4,5 x 40,9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9956789 **112,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ANTARION



4



5



6



7

4 - 5 SATANLAGE AUTOMATISCH G6+ CONNECT 60 CM UND 65 CM

Dieses Satellitensystem wird mit einem TNTSAT-Demodulator und einem 60 cm bzw. 65 cm großen Spiegel geliefert. Die Bluetooth-Steuerung ermöglicht eine einfache Handhabung, und der CP+CONNECT-Positionierer sorgt für eine 100 % automatische Suche. Mit einer Elevationsgeschwindigkeit von 12 Sekunden und einer Rotationsgeschwindigkeit von 19 Sekunden pro Umdrehung ist es schnell und effizient. Der Mono-Satellit ist auf Astra 19 vorprogrammiert, kann aber auch auf Atlantic Bird/Eutelsat umgeschaltet werden. Das System ist in einem einzigen Gehäuse mit nur einem Ein-/Ausschalter an der Vorderseite untergebracht und speichert die letzte Öffnungsposition. Es besteht aus robusten Materialien wie Edelstahlschrauben, einer Aluminiumschale, Kevlarriemen und starken Motoren mit elektromagnetischer Rotation. Ein abgeschirmtes, verdrehsicheres Koaxialkabel gewährleistet zusätzliche Sicherheit und Stabilität.

Technische Daten	4 KOMPAKT	4 KOMPAKT
Empfang	Deutschland und angrenzende Länder	
Spiegel	60 cm – entspricht 65 cm	
Bluetooth	ja	ja
Steuermodul	CP+ CONNECT	
SIS-Funktion	ja	ja
Monosatellit	ja	ja
Gewicht (kg)	11	11
Elevation (s)	12	12
Abmessungen (B x H x T cm)	58 x 16 x 60	58 x 15 x 60
Farbe	weiß	grau
Art.-Nr.	**9975661**	**9975662**
Preis	**1.726,00**	**1.748,00**

Technische Daten	5 STANDARD	5 STANDARD	5 TWIN
Empfang	Deutschland und angrenzende Länder		
Spiegel	65 cm		
Bluetooth	ja	ja	ja
Steuermodul	CP+ CONNECT		
SIS-Funktion	ja	ja	ja
Monosatellit	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	11	11	11
Elevation (s)	12	12	12
Abmessungen (B x H x T cm)	60 x 19 x 80	60 x 19 x 80	60 x 19 x 80
Farbe	weiß	grau	weiß
Art.-Nr.	**9975773**	**9975775**	**9975774**
Preis	**1.638,00**	**1.902,00**	**1.682,00**

6 SATANLAGE AUTOMATISCH G6+ CONNECT 72 CM

Dieses Satellitensystem wird mit zwei TNTSAT-Demodulatoren und einem 72 cm großen Spiegel geliefert. Es bietet eine Bluetooth-Steuerung und eine 100 % automatische Suche dank des CP+CONNECT-Positionierers. Sechs vorprogrammierte Satelliten sind enthalten: Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W und Eutelsat 5 W/Atlantic Bird 5 W. Ein kompaktes Wandsteuergerät gehört zur Standardausstattung, und das System speichert die letzte Öffnungsposition.

Technische Daten	STANDARD	TWIN	AIR
Empfang	Deutschland und angrenzende Länder		
Spiegel	72 cm		
TWIN-Funktion		ja	
Multisatelliten	ja	ja	ja
Bluetooth	ja	ja	ja
Air			ja
Steuermodul	CP+ CONNECT		
SIS-Funktion	ja	ja	ja
Monosatellit	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	12	12	12
Elevation (s)	12	12	12
Abmessungen (B x H x T cm)	65 x 19 x 86	65 x 19 x 86	65 x 19 x 86
Art.-Nr.	**9975776**	**9975777**	**9975778**
Preis	**1.814,00**	**2.078,00**	**1.946,00**

7 SATANLAGE AUTOMATISCH G6+ CONNECT 85 CM

Dieses Satellitensystem wird mit einem TNTSAT-Demodulator und einem 85 cm großen Spiegel geliefert. Die Bluetooth-Steuerung sowie der CP+CONNECT-Positionierer ermöglichen eine 100 % automatische Suche. Es sind sechs Satelliten vorprogrammiert: Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W und Eutelsat 5 W/ Atlantic Bird 5 W. Ein kompaktes Wandsteuergerät ist serienmäßig enthalten, und das System speichert die letzte Öffnungsposition.

Technische Daten	STANDARD	TWIN	SKEW TWIN
Empfang	Kontinentaleuropa, Nordafrika, Skandinavien		
Spiegel	85 cm		
Multisatelliten	ja	ja	ja
Bluetooth	ja	ja	ja
TWIN-Funktion		ja	ja
SKEW-Funktion			ja
Air			
Steuermodul	CP+ CONNECT		CPP+ SKEW
SIS-Funktion	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	13	13	13
Elevation (s)	12	12	12
Abmessungen (B x H x T cm)	81 x 19 x 103	81 x 19 x 103	81 x 19 x 103
Art.-Nr.	**9975779**	**9975781**	**9975782**
Preis	**1.968,00**	**2.232,00**	**2.749,00**



8 WANDBEDIENPANEL FÜR SAT ANTENNE

Fernsteuerung für Antarion CP- und CP+-Zeiger (außer CP+MS, CP65 und CP65+).

9961312 **111,00**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology



CYTRAC®DX Serie

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

- Spiegelgröße 56 x 56 cm (B x H)
- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V.
(Technische Änderungen vorbehalten).


App Bedienung Inklusive
Oyster



Gewicht Außeneinheit ca. 16 kg, Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 2 kg.

Empfangsreichweite Cytrac®DX

ASTRA 1 HOTBIRD



Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Die **Vision Variante** eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil (9927703 Bedienteil V5 für Oyster V ohne Kabel).

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der **Premium-Variante** bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.







Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

1 CYTRAC®DX VISION

LNB	Art.-Nr.	Preis
Single	**9941500**	**2.569,00**
Twin	**9941501**	**2.782,00**

2 CYTRAC®DX PREMIUM + SMART TV

LNB	TV	Art.-Nr.	Preis
Single	19"*	**9957355**	**3.129,00**
Single	22"*	**9957356**	**3.195,00**
Single	24"*	**9957357**	**3.250,00**
Single	27"*	**9957358**	**3.360,00**
Single	32"*	**9958276**	**3.415,00**

LNB	TV	Art.-Nr.	Preis
Twin	19"*	**9957360**	**3.342,00**
Twin	22"*	**9957361**	**3.408,00**
Twin	24"*	**9957362**	**3.463,00**
Twin	27"*	**9957363**	**3.573,00**
Twin	32"*	**9958279**	**3.628,00**

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Details zu den Fernsehern auf Seite 459.

Energieeffizienzklassen der Fernseher:

Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CARO®+ Serie

Unschlagbar kompakt und flach und verbirgt sie in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.



Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit vermutlich niedrigste, selbstausrichtende Flachantenne:

- Spiegelgröße 54 x 54 cm (B x H)
- Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
- Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
- Robuste Außeneinheit aus Aluguss, dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach
- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V.
(Technische Änderungen vorbehalten).






Gewicht Außeneinheit ca. 15 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 2 kg.

Empfangsreichweite CARO®+

ASTRA 1 **HOTBIRD**

Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



Die **Vision Variante** eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil (9927703 Bedienteil V5 für Oyster V ohne Kabel).

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz 5 m, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der **Premium-Variante** bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.







Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

3 CARO® VISION SINGLE-LNB

LNB	Art.-Nr.	Preis
Single	**9941834**	**2.250,00**

4 CARO®DX PREMIUM + SMART TV

LNB	TV	Art.-Nr.	Preis
Single	19"*	**9957349**	**2.810,00**
Single	22"*	**9957350**	**2.876,00**
Single	24"*	**9957351**	**2.931,00**
Single	27"*	**9957353**	**3.041,00**
Single	32"*	**9958274**	**3.096,00**

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Details zu den Fernsehern auf Seite 459.

Energieeffizienzklassen der Fernseher:

Oyster® 19“
Oyster® 22“
Oyster® 24“
Oyster® 27“
Oyster® 32“



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**





Empfangsreichweite



MEGASAT

1 SATANLAGE AUTOMATISCH TRAVELLER-MAN 3

Die extrem flache Satelliten-Antenne richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Durch die flache Bauform von gerade mal 14,5 cm ist die Antenne ideal auf einem Caravan oder Wohnmobil positionierbar und beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeuges kaum. Trotz der kleinen Größe kann die Antenne Bilder in bester Qualität empfangen. Mit dem integrierten Twin-Anschluss können Sie zwei Fernseher bzw. Receiver unabhängig voneinander betreiben. Zusätzlich ermöglicht die Auto-Skew-Funktion eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa. Der Traveller-Man 3 kann mit der beiliegenden Montageplatte fest auf Fahrzeugen montiert werden. Ein Mobil-Kit zur mobilen Nutzung ist separat erhältlich (Art.Nr. 9956789). Smartes Steuergerät (mit Bluetooth®-Modul): Die Antenne kann über das Smartphone oder Tablet auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden. Dazu lassen sich auch Firmware-Updates bequem darüber aufspielen.

Anzahl der Teilnehmer maximal 2. Spannungsversorgung 12 V DC. Steuergerät extern mit Bluetooth®-Modul. Vorprogrammierte Satelliten 10. Lieferumfang Traveller-Man 3, Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung. Maße Antenne 52,5 x 14,5 x 48 cm (B x H x T), Maße Steuergerät 19,5 x 3 x 15 cm (B x H x T). Gewicht Antenne 8 kg, Steuergerät 360 g.

9956788 **1.319,00**



Empfangsreichweite



MEGASAT

2 SATANLAGE AUTOMATISCH CAMPINGMAN KOMPAKT 4 TWIN AUTOSKEW

Der Campingman Kompakt 4 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil und bietet jetzt einen noch geringeren Platzbedarf. Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Bester Empfang in Süd-Europa (Kroatien, Italien, Spanien, Portugal). Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa. Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Sturmsicher und Empfang bei jeder Windstärke. Die Antenne bietet besten Schutz vor salzhaltiger Luft. Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert. Zukünftige Transponder- Updates sind nicht notwendig. Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Programmierte Satelliten

- Astra 1 (19,2° Ost)
- Astra 2 (28,2° Ost)
- Astra 3 (23,5° Ost)
- Hotbird (13° Ost)
- Thor (0,8° West)

Anzahl der Teilnehmer maximal 2. Spannungsversorgung 12 V DC. Vorprogrammierte Satelliten 5. Temperaturbereich: -25 °C bis 70 °C. Antennentyp: Off-Set-Spiegel. LNB-Typ: Universal-LNB. Frequenzband: Ku-Band. Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz – 12.75 GHz. Polarisation: V/H. Signalverstärkung: 34,6 dBi @ 12,7 GHz. Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 47 dBW. Elevation (Neigung): 15° – 50°. Azimut (Drehung): 360°. Auto-Skew-Funktion. 2-Achsen DC-Motor. Maße 55,4 x 36,7 x 55,4 cm (B x H x T). Gewicht 8,6 kg.

9963310 **1.099,00**



MEGASAT

3 MOBIL-KIT 3 FÜR TRAVELLER-MAN 3 UND CARAVANMAN KOMPAKT 3

Montageplatte mit Aluminiumfüßen zur mobilen Nutzung der vollautomatischen Sat-Antennen Traveller-Man 3 und Caravanman Kompakt 3.

Material Aluminium. Maße 40,6 x 4,5 x 40,9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9956789 **112,00**



MEGASAT

4 NETZTEIL FÜR CAMPINGMAN, CAMPINGMAN PORTABLE, TRAVELLER-MAN UND SHIPMAN

- 12 Volt/5 Ampere
- Geeignet für alle Megasat Kuppelantennen

9983346 **57,50**



HINDERMANN

5 TRANSPORTTASCHE FÜR MOBILE SAT-ANLAGEN

Mit dieser Tasche kann die mobile SAT-Antenne geschützt transportiert und aufbewahrt werden. Sie bietet Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen. Die Tasche ist gepolstert und aus einem strapazierfähigem Polyestermaterial hergestellt.

Material Nylon. Gewicht 1,5 kg (9943178), 1 kg (9929748).

Campingman Eco/Portable II	52 x 47,5 cm (Ø x H)	**9943178**	**88,50**
Maxview VuQube II	45 x 40 cm (Ø x H)	**9929748**	**77,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Empfangsreichweite



MEGASAT

6 SATANLAGE CAMPINGMAN PORTABLE ECO

Die Antenne benötigt kein separates Steuergerät. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV, bzw. Receiver verbunden. Von dort aus wird die Antenne auch mit Strom versorgt. Sie müssen lediglich Ihren TV oder Receiver einschalten und anschließend sucht die Antenne selbstständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert für Astra 1). Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

Lieferumfang: Campingman Portable Eco, Koaxialkabel, Bedienungsanleitung. Maße 45 x 43 cm (Ø x H). Gewicht 4,2 kg. Vorprogrammierte Satelliten Astra 1.

weiß	**9954436**	**879,00**
graphit	**9961851**	**912,00**

Portable Eco Multi Sat (9961852) auf Anfrage erhältlich

NEU



MEGASAT

7 SATANLAGE VOLLAUTOMATISCH CAMPINGMAN PORTABLE 4

Die mobile und vollautomatische Satelliten-Antenne ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden (z. B. Boden, Dach, Tisch, ...). Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa. Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht notwendig. Die Satelliten-



Empfangsreichweite



Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Spannungsversorgung 12 V DC. Vorprogrammierte Satelliten 5. Lieferumfang Campingman Portable 4, Steuergerät inkl. Stromkabel, Koaxialkabel (1m), 2x Koaxialkabel (10m), Bedienungsanleitung. Maße 46,7 x 40,8 x 46,7 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9975586 1.099,00



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE


8 SATANLAGE VUQUBE-AUTO II

Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet ihren 35 cm Cassegrain Spiegel innerhalb von 60 – 90 Sekunden automatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Die leichte (3,5 kg), mobile VuQube Auto II wird vor, hinter, neben oder auf Ihrem Fahrzeug aufgestellt. So realisieren Sie den Fernsehempfang auch, wenn Ihr Fahrzeug im Schatten steht. Nur das Steuergerät wird mit 12 V versorgt. Die Verbindung zwischen VuQube Auto II und Steuergerät besteht lediglich aus einem Koaxial-Kabel. Antenne ist mit Twin-LNB ausgestattet. Die VuQube II benötigt nie ein Frequenz-Update, da sie direkt nach der Satellitenkennung sucht. Empfängt vier Satelliten Astra1, Astra2, Astra3 und Hotbird. **Hinweis:** Die Maxview VUQUBE Auto 2 – Antenne ist für den Empfang der verschlüsselten schweizer Sender SRF1, SRF2 usw. nicht geeignet.

Lieferumfang 1 x 10 m Koax-Kabel, 1 x 0,5 m Koax-Kabel, Bedienteil 8,5 x 2,5 x 4,5 cm (B x H x T), 12 V Anschlusskabel mit Stecker, 230 V Netzadapter, Steuergerät mit eingebauter Alarmfunktion. Maße 43 x 34 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9950392 1.176,00

Empfangsreichweite



NEU



9 STATIV FÜR VUQUBE-ANTENNE

Das aus Aluminium bestehende leichte und kompakte Stativ für die VuQube gewährleistet einen sichern Stand. Die VuQube kann einfach darauf positioniert werden und muss nicht auf dem Dach oder vor dem Caravan auf den Boden stehen. Das Stativ ist zusammen klappbar und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert.

Maße 120 x 85 x 120 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9975817 123,00




MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

10 TRANSPORTTASCHE VUQUBE

Gepolsterte Tasche mit Tragegriff, Schulterriemen, und separatem Fach für die Zubehörteile.

Maße 44 x 37 x 50 cm (B x H x T). Material 100 % Nylon. Gewicht 680 g.

9961656 74,50



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

11 QUICK-OUT HALTERUNG ZU VUQUBE II

Wenn Sie unter einem Baum stehen kann die VuQube einfach und werkzeuglos vom Dach genommen werde. Sicherer Halt auch während der Fahrt.

Maße 27 x 61 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 976 g.

9954435 190,00



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

12 DACHBEFESTIGUNGSSET ZU VUQUBE II

9921555 52,00



TELECO SAT EQUIPMENT

1 SATANLAGE ACTIVSAT

Fixieren Sie die Motoreinheit auf dem Stativ, schieben Sie die Parabolschüssel ein und schließen Sie das Kabel (15 m) an die externe Activsat-Steckdose des Fahrzeugs an. Richten Sie den Satelliten in Sekundenschnelle aus. Jeder von ActivSat angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller zu gestalten.

- 16 gespeicherte Satelliten
- Integriertes Bluetooth für einfache Bedienung und Software-Aktualisierung
- Diebstahlsicherung - Alarmton (91 dB) im Inneren mit Ein-/Aus-Schalter

Maße 65 x 17 cm (H x B). Gewicht 8,5 kg.

Modell	Art.-Nr.	Preis
ActivSat 65*	**9953545**	**1.352,00**

***auf Anfrage auch als Twinanlage (2 Teilnehmer) lieferbar.**

Lieferumfang: Spiegel, LNB, LNB Arm, 3 Füße mit Motoreinheit, 15 m Kabel und Steuereinheit.



MAXVIEW

2 SATANLAGE PORTABLE SAT KIT LIGHT

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst och am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden. Hochwertige Tragetasche in der alle Teile verstaut werden können.

Material Aluminium. Maße 1,2 x 1,2 x 1,2 m (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

Modell	Art.-Nr.	Preis
Portable Sat Kit Light 54 cm	**9950061**	**257,00**
Portable Sat Kit Light 54 cm mit Receiver und easy find LNB	**9950065**	**369,00**
Portable Sat Kit Light 65 cm	**9950059**	**268,00**
Portable Sat Kit Light 65 cm mit Receiver und easy find LNB	**9950064**	**268,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

3 TRANSPORTTASCHEN

Zwei robuste Transporttaschen zum Verstauen und zum Transportieren: Eine für die Parabolschüssel und eine für die Außeneinheit mit Stativ und Kabel.

Material 100 % Nylon.

Modell	Art.-Nr.	Preis
FÜR ACTIVSAT 53SQ / 65 / 65T TWIN	**9953548**	**56,50**
FÜR ACTIVSAT 85 / 85T TWIN	**9953549**	**69,50**



TELECO SAT EQUIPMENT

4 EXTERNE STECKDOSE FÜR ACTIVSAT

- Steckverbinder für Motorkabel ActivSat 10-polig
- F-Steckverbinder für Koaxialkabel ActivSat
- F-Steckverbinder für zweites Koaxialkabel (ActiveSat Twin)
- F-Steckverbinder für Koaxialkabel für externes TV-Gerät
- 12 V DC Universalsteckdose (max. 10 A) mit Gummiabdeckung und Faston für die Versorgung des externen TV-Gerätes

Modell	Art.-Nr.	Preis
MODELL FAWO	**9926614**	**151,00**
MODELL WESTACC	**9928368**	**142,00**



MAXVIEW

5 SAT ANTENNE 54 CM MIT KLAPPBAREM LNB ARM

Der Sat-Spiegel unserer Sat-Anlage ist hochwertig pulverbeschichtet und ermöglicht dadurch einen hervorragenden Sat-Empfang. Die exakt geformte Bauweise sorgt dafür, dass selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen sind. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden. Dank der universalen Masthalterung ist diese Anlage ideal für das Sat-Stativ geeignet.

- Exakt geformter Sat-Spiegel
- Platzsparende Verstauung durch Hochklappen des LNB-Arms

Lieferumfang Sat-Spiegel 54/65 cm mit klappbarem LNB-Arm, Universal-LNB Rauschmaß typ. 0,1 db, 10 m Koaxial Kabel mit F-Stecker, Landkarte mit Einstellhilfe. Maße 55 x 60 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

weiß	**9939172**	**95,50**



6

MEGASAT



7

6 CAMPINGKOFFER MOBILE SATANLAGE INKL. LNB UND KABEL

Bestehend aus einem Satellitenspiegel mit einem Durchmesser von 40 cm sowie verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann dieser nicht angebracht werden, nutzen Sie einfach die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast. Mit Single-LNB und 10 m Koaxialkabel inkl. F-Stecker.

Maße 50 x 41 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

	9951588	**57,50**

7 CAMPINGKOFFER HD MOBILE SAT-ANLAGE

Ausführung wie Pos. 6 mit zusätzlichem HD Satellitenreceiver (DVB-S2).

Maße 41 x 12 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

	9983954	**112,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Messgeräte/Sat-Finder



MEGASAT

8 SATFINDER SF-210
Mit digitaler Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Display mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Dämpfungsregler für optimale Feinjustierung. Mit der Buzzer-Funktion wird ein akkustisches Signal ertönen, sobald Sie sich einem Satelliten nähern.

9955702 **23,00**



MEGASAT

9 SAT-MESSGERÄT DIGITAL 1 HD
Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku. Großes LED-Display für Signalpegel. Messung von SD und HD Sendern sowie Unicable Systeme. Spektrum- und Konstellationsdiagramm zur Fehleranalyse. Ladefunktion mit Kfz-Ladekabel. AV-Eingang und 12-V-Ausgang.

9951593 **223,00**



MEGASAT

10 SATFINDER SF 200
Akustische und analoge Pegelanzeige. Display mit Hintergrundbeleuchtung. Dämpfungsregler zur Feinjustierung. DC Stromversorgung vom Receiver.

9961198 **11,50**



TELECO SAT EQUIPMENT

11 SATFINDER DSF 90 HD
Kompatibel mit allen manuellen Satanlagen.

9951861 **231,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

12 SATFINDER DSF 90E / HD
Mit integrierter elektronischer Elevationsanzeige ausgestattet.

9951862 **294,00**



MAXVIEW

13 SAT-FINDER
Hilft bei der Ausrichtung des Satellitenspiegels auf den Satelliten mit veränderlichen akustischen Signalen und ansteigender visueller LED-Anzeige. Für den Einsatz bei allen Sat-Anlagen geeignet.

9939022 **33,50**

14



15



14 CAMPING-SCHIEBEMAST
Aus Alu. Länge 140 cm, maximale Länge 350 cm, Ø ca. 4 cm.

9939390 **95,00**

15 DEICHSELHALTERUNG
Für Schiebemast. Feuerverzinkte massive Stahlausführung.

9939490 **45,50**



MAXVIEW

16 SAT STATIV DELUXE
Mit Universalbefestigung. Mit Wasserwaage und Schnellspannverschluss. Um bis zu 50 cm ausziehbarer Mastabschnitt, der obere Mastabschnitt ist frei drehbar. Inkl.Transporttasche.

Material Aluminium. V2A.
Maße 1,3 x 1,2-1,7 x 1,28 m (B x H x T).
Gewicht 1,7 kg.

9939443 **100,00**



BRUNNER

17 DREIBEINSTATIV TRANSAT ALU
- Ultraleicht
- Zusätzliche Verankerung durch mitgelieferte Heringe möglich
- Klappbar

Material Aluminium. Maße 1,3 x 1,22 x 1,3 m (B x H x T). Gewicht 1,25 kg.

9950524 **44,00**



MEGASAT


18 CAMPING DREIBEINSTATIV PROFI LINE ALU
- Dreh- und höhenverstellbares Campingstativ
- Geeignet für Satellitenantennen bis 80 cm

Inklusive Zeltheringe zur Befestigung

Material Aluminium. Maße 13,5 x 97,5 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9975588 **57,50**

TELECO SAT EQUIPMENT



19 TELESKOPMAST FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN
Damit können Sie Ihre Antenne ausrichten, ohne aus dem Fahrzeug steigen zu müssen. Garantierte Dichtigkeit mit Doppel-O-Ring-System. Eloxiertes, rostfreies Aluminium. Einfache Installation.

Modell	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
SF 50	50	30-34	0,5	**9952723**	**52,00**
SF 165	165	30-34	1,1	**9993870**	**83,00**



MAXVIEW

1 AUSSENSTECKDOSEN

Für Sat-Anlagen/terrestrische TV-Antennen, mit 3 m Anschlusskabel und Verbindungsstecker.

Mit F-Anschluss	weiß	**9942000**	**34,50**
Mit F-Anschluss	anthrazit	**9939311**	**39,50**
Mit Koax-Anschluss	weiß	**9982346**	**34,50**
Mit Koax- und F-Anschluss	weiß	**9942001**	**42,50**





SCHWAIGER

2 VERTEILER 2-FACH

5-2150 MHz, F-Technik, GL-Durchlass auf beiden Ausgängen.

1 Stück **9942270** **13,50**

Stecker und Kuppler



			Art.-Nr.	Preis
3	F-Stecker	1 Stück	**9942020**	**4,20**
4	Koaxialstecker	1 Stück	**9939690**	**4,40**
5	F-Kuppler	1 Stück	**9942010**	**6,50**
6	F-Quick Doppelstecker	2 Stück	**9955776**	**2,80**
7	Kompressionsstecker	1 Stück	**9983959**	**3,20**
8	F-Verbinder	2 Stück	**9955777**	**2,30**
9	F-Winkel	1 Stück	**9942030**	**5,00**
10	IEC-/AGW-Kuppler	1 Stück, Koax-Stecker/F-Stecker	**9942060**	**3,70**
11	Knickschutzhülle	1 Stück, wetterfeste Montage von Steckern	**9950456**	**1,50**
12	IEC-/F-Kupplung	1 Stück, Koax-Stecker/F-Kupplung	**9942050**	**4,80**

Koaxialkabel



MAXVIEW

13 FLEXIBLES KOAX-KABEL MIT F-STECKER

1,5 m	**9917383**	**8,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	5,34
3 m	**9917384**	**9,10**
	Grundpreis pro 1 Meter =	3,03
5 m	**9917385**	**11,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	2,20
10 m	**9917386**	**18,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,85



14 KOAXIALKABEL 120 DB

- Sat Koaxialkabel 7,2 mm
- 4-fach geschirmt
- 2 x Aluminium Folie
- 2 x 0,12 mm x 98 Schirmung
- Innenleiter 1,1 mm

5 m	**9983332**	**4,68**
	Grundpreis pro 1 Meter =	0,94
10 m	**9983333**	**37,00**
	Grundpreis pro 1 Meter =	3,70

Durchführungen




15 FENSTERDURCHFÜHRUNG 29 CM

F-Kupplung mit 2 x Dichtungsring. Hochflexibles, verlustarmes HF-Flachkabel.

Länge 29 cm.

9950326 **11,50**



16 DACHFÜHRUNG UNIVERSAL

Kunststoff Dachdurchführung zur universellen Anwendung.

Maße 8 x 2,2 x 7,6 cm (B x H x T).

9961769 **29,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology





Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

POWERED BY Avtex


17 OYSTER® SMART TV

Besondere Leistungsmerkmale

- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WLAN Einrichtung mit WPS (Kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z. B. Oyster)
- Bluetooth 5.1
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- VIDAA Betriebssystem
- Webbrowser
- HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision")
- Multiple Favoriten-Senderlisten (z. B. für Deutschland, Österreich, Schweiz etc.)
- OTA (Over-The-Air-Update - Software Update über das Internet)
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- Frei benennbare Signaleingänge
- Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau
- ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung
- „Nur Audio"-Funktion
- Barrierefreie Nutzung
- Modulschacht CI/CI+
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- Netzschalter Ein/Aus
- Typgenehmigungszeichen nach KBA

3 x HDMI Eingang (davon 1 x mit HDMI ARC), 2 x USB 2.0 Typ A für Stromversorgung und Datenträger, CI+ Schacht für CA Module, SPDIF Ausgang Optisch, Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse AV IN (mittels optionalem 3,5m Klinken-Adapterkabel), IEC Buchse für terrestrischen Empfang F-Buchse für Satellitenempfang, Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45 Buchse, verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse.

18 OYSTER® SOUNDBAR



EINFACHE MONTAGE:
Oyster® Soundbar und „Oyster® TV"
Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen am „Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der „Oyster® TV" Geräte befestigen.



9955178 **208,00**

Modell	OYSTER® SMART TV 19"*	OYSTER® SMART TV 22"*	OYSTER® SMART TV 24"*	OYSTER® SMART TV 27"*	OYSTER® TV 32"*	OYSTER® SMART TV 39,5" *
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 50	22 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81	39,5 / 100
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	43,0 x 25,3 x 4,5	48,8 x 29,4 x 4,9	54,0 x 32,3 x 4,6	61,9 x 37,0 x 4,9	72,2 x 42,8 x 4,4	90,3 x 52,5 x 3,7
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,1	2,4	2,8	4,2	5,2	8,3
Betrachtungswinkel H/V in Grad	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176
Kontrast	1.000:1	3.000:1	1.000:1	3.000:1	4.000:1	5.000:1
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	9963285	9963286	9963287	9963288	9963289	9963290
Preis	593,00	659,00	714,00	824,00	879,00	1.099,00

Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör-Kits (Enthalten je einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil) auf Anfrage erhältlich.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

alphatronics

Größe im Detail

Erleben Sie die Eleganz der SL-Linie: Mit schlankem Design, edlen Materialien und bewährter Qualität setzt diese Modellreihe neue Standards. Die dezente, beleuchtete Welle unter dem Display verleiht dem TV-Gerät eine unverwechselbare Note und unterstreicht den stilvollen Charakter der Linie. Durch das durchdachte Design entfällt zudem ein störendes IR-Auge, was den eleganten Gesamteindruck nochmals verstärkt. Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Exklusive Alphatronics-Features wie das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel – für ein erstklassiges Seherlebnis.



inkl. DVB-T Antenne AN5



externe WIFI Antenne am TV

Bewährte Technik wie das alphatronicsView in Verbindung mit dem alphatronicsCIS wurden ebenfalls weiterentwickelt, um eine noch bessere Bilddarstellung in Verbindung mit dem bewährten matten Weitwinkeldisplay (178° horizontal sowie vertikal) zu realisieren. Aus der Vergangenheit bekannte Ausstattungsmerkmale wie die Eingangsspannung von 10,5 – 30 V DC, ein Verpolungsschutz, physischer Ein-/Ausschalter oder auch eine korrosionsgeschützte Elektronik sind natürlich weiter vorhanden. Die TV-Geräte können über WIFI sowohl mit 2.4 GHz als auch mit 5.0 GHz Netzwerken verbunden werden. Eine externe WIFI-Antenne bietet hierbei immer den maximal möglichen Empfang. Die „Magic Remote" Fernbedienung kann bei dieser Serie einfach nachgerüstet werden.



1 FERNSEHER SL-LINIE

- Neues nahezu rahmenloses Design
- webOS Hub der nächsten Generation
- Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- CI+ Schacht und HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Weitwinkeldisplays der höchsten Güteklasse
- WIFI 2.4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth® Version 5.0

Lieferumfang inklusive DVB-T Antenne AN5. Netzteil und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

Modell	SL-22 DW*	SL-24 DW*	SL-27 DW*	SL-32 DW*	SL-40 W*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80	40 / 100
Auflösung (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	496 x 321 x 110 / 496 x 291 x 45	542 x 349 x 110 / 552 x 318 x 45	617 x 402 x 140/ 622 x 361 x 45	723 x 420 x 170 / 723 x 458 x 45	907 x 587 x 205 / 907 x 515 x 65
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,3	3,4	3,6	6,6	8,3
Kontrast	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1	5.000:1
Farbe	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet
Energieeffizienzklasse	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9963351	9963352	9963353	9963354	9963355
Preis	559,00	637,00	681,00	736,00	945,00

2 FERNSEHER K-LINIE W

Willkommen in der Welt des Streamings mit unserer K-Linie. Genießen Sie modernes Entertainment in einem robusten Gehäuse, ohne DVD-Player, dafür mit innovativen Streaming-Technologien. Erleben Sie die Zukunft des Fernsehens mit webOS Hub, PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und Matter-Unterstützung. Streamen Sie nahtlos dank Apple-Integration und nutzen Sie HomeKit für Smart-Home-Steuerung. Mit PVR-Aufnahme und Timeshift steuern Sie Ihre TV-Unterhaltung flexibel und komfortabel.



Modell	K-19 W*	K-22 W*	K-24 W*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	HD-Ready 1.366 x 768	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	439 x 302 x 175 / 439 x 262 x 54	506 x 342 x 175 / 506 x 302 x 54	551 x 365 x 175 / 551 x 325 x 54
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,6	3,5	3,5
Kontrast	3.000 : 1	1.000:1	1.000 : 1
Farbe	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet
Energieeffizienzklasse	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9975701	9975528	9975702
Preis	414,00	447,00	537,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Erleben Sie den Design-Relaunch der Extraklasse

Die neu gestaltete SLA-Line – edler und innovativer als je zuvor! Ein hochwertiger Aluminium-Frontrahmen sorgt für eine moderne, luxuriöse Optik, während das nahezu rahmenlose Design eine exklusive Leichtigkeit vermittelt. Im Mittelpunkt steht die optimierte Soundbar: Mit nach vorne abstrahlenden High-Definition-Lautsprechern und fein abgestimmter Akustik entfaltet sie ein Klangbild, das jeden Raum erfüllt und herkömmliche Soundbars überflüssig macht. Tauchen Sie ein in ein Klangerlebnis, das jede Nuance spürbar macht und Audio in eine neue Dimension hebt – pure, kompromisslose Qualität für höchsten Genuss.

3 FERNSEHER SLA-LINIE

- Integrierte Soundbar unterhalb des TV-Geräts
- Spezielle Soundprozessor
- webOS Hub der nächsten Generation
- Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- CI+ Schacht und HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Weitwinkeldisplays der höchsten Güteklasse
- WIFI 2.4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth® Version 5.0

Lieferumfang Inklusive DVB-T Antenne AN5. Netzteil und Standfuß auf Anfrage erhältlich.



Modell	SLA-22 DWS*	SLA-24 DWS*	SLA-27 DWS*	SLA-32 W 4K*	SLA-43 W 4K*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80	43 / 109
Auflösung (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	UHD 4K 3.840 x 2.160
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	492 x 349 x 175 / 492 x 347 x 52	538 x 376 x 175 / 538 x 349 x 52	602 x 417 x 259 / 602 x 390 x 48	730 x 465 x 175 / 730 x 430 x 50	– / 961 x 550 x 50
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,6	6,1	5,6	6,9	10
Kontrast	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1	5.000 : 1
Farbe	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	anthrazit gebürstet	schwarz gebürstet
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	F
Art.-Nr.	9975703	9975704	9975705	9963359	9975706
Preis	637,00	725,00	769,00	989,00	1.154,00

Die alphatronics K-Line bietet auch in der nächsten Evolutionsstufe erprobte Qualität, verbunden mit den neuesten Innovationen. Fokus dieser Modellgeneration ist das neue Betriebssystem WebOS TV von LG. Dieses bietet ein noch intuitiveres Bedienerlebnis für den Endkunden mit der zusätzlichen Ausrichtung auf Streaming. Über den Content Store können Apps auch ohne Anmeldung auf dem Gerät installiert werden. Die LG „ThinQ" App stellt hierbei zusätzlich eine virtuelle Fernbedienung zur Verfügung. Mit dieser kann der TV komfortabel über das Smartphone gesteuert oder Bild bzw. Videoinhalte auf dem TV wiedergegeben werden.

Die K-Line ist in den Bildschirmgrößen 19", 22" und 24" erhältlich. Ausgestattet sind die Modelle hierbei mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+ (neuer 2.0 Standard), 2x USB-Anschluss, 2x HDMI™ Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie neu mit einem Lichtwellenanschluss (SPIDF/Toslink), welcher auch die Verbindung von digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.
Bewährte Technik wie das alphatronicsView in Verbindung mit HDR „High Dynamic Range" sorgen hierbei für ein optimales Bild.
Aus der Vergangenheit bekannte Ausstattungsmerkmale wie die Eingangsspannung von 9 – 32 V, ein Verpolungsschutz, physischer Ein-/Ausschalter, korrosionsgeschützte Elektronik oder die Möglichkeit von Updates via OTA sind natürlich weiter vorhanden. Der Fernseher kann über WIFI sowohl mit 2.4 GHz als auch mit 5.0 GHz Netzwerk verbunden werden.
Diese Features haben alphatronics im Jahr 2022 auch zu der Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts" für das mobile Fernsehgerät verholfen, gemäß unserem Motto „Größe im Detail". Bei allen Modellen ist weiterhin die DVB- T Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.



4 FERNSEHER K-LINIE SBW+

Modell	K-19 SBW+*	K-22 SBW+*	K-24 SBW+*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	HD-Ready 1.366 x 768	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	439 x 302 x 175 / 439 x 262 x 54	506 x 342 x 175 / 506 x 302 x 54	551 x 365 x 175 / 551 x 325 x 54
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,6	3,5	3,7
Kontrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Farbe	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Art.-Nr.	9961859	9961860	9961861
Preis	414,00	447,00	537,00

Lieferumfang TV-Gerät, Fernbedienung (inklusive Batterien), Standfuß, DVB-T Stabantenne (alphatronics AN5), 12 V Netzteil mit Zigarettenanzünder, Montagezubehör.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

TELECO
SAT EQUIPMENT

1 FERNSEHER LED SMART TEK

- Ihr Fernseher verwandelt sich in ein MEGA-Smartphone mit integriertem WiFi
- Sie können sich direkt mit einem tragbaren, mit SIM-Karte (z.B. WLT24EX2) ausgestatteten WiFi-Router verbinden und mit der Fernbedienung direkt im Internet surfen, Apps, Filme und Videospiele herunterladen und ihre Lieblingsserie auf NETFLIX verfolgen
- Mit der vorinstallierten Miracast-App können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone auf den Fernseher übertragen
- Für den Empfang von Satellitenprogrammen DVB-S2, terrestrischen Programmen DVB-T2 HEVC und Kabelprogrammen DVB-C vorbereitet
- Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten zum Steuern der automatischen Satellitenantenne Teleco
- 5.000 Satellitenkanäle - 1.000 TV-Kanäle
- 10 Listen mit voreingestellten Satellitenkanälen: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Kroatien
- Bluetooth
- CI+
- Fransat



12 – 24 Volt-Versorgung über Batterie und 230 V aus dem Stromnetz. Auflösung (Pixel) 1.920 x 1.080.

Bezeichnung	TEK15W9*	TEK19W9*	TEK22W11*	TEK 24W11*	TEK32W11*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	15 / 38	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	37,6 x 27,5 x 3,8 / 37,6 x 24 x 3,8	44,4 x 31,1 x 4,6 / 44,4 x 27,1 x 4,6	50 x 34,5 x 5 / 50 x 29,5 x 5	55,1 x 37,6 x 16 / 55,1 x 32,6 x 5	72,1 x 47,7 x 20 / 72,1 x 44 x 6
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,6	2,1	1,32	3,9	5,07
Betrachtungswinkel H/V in Grad	170 / 170	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Kontrast	1.500:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
HDMI / USB (ja/nein)	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 10
Energieeffizienzklasse	E	F	D	F	F
Art.-Nr.	9975345	9975343	9975572	9975473	9975801
Preis	426,00	432,00	554,00	554,00	659,00

2 FERNSEHER LED TEK 22D UND 24D

- DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischer DVB-T2-Receiver Integrierter HEVC
- FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion
- HDMI/USB
- DVD-Laufwerk
- USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten
- 5.000 Sat- und 1.000 terrestrische Kanäle mit LCN
- OSD in 8 Sprachen
- Kindersicherung
- Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer
- CI+

Betrachtungswinkel H/V in Grad 178/178. Kontrast 1.000:1. Lautsprecher Musikleistung 2 x 3 (St. x Watt). Versorgung 9-32 V DC oder 230 V AC.



TEK 22DE/TEK 24DE: Lieferung ohne Fuß/TV Fuß separat erhältlich Art.-Nr. 9957654/Preis 65 € (o.Abb.)

Bezeichnung	TEK 22DE*	TEK 24D*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	– / 50,7 x 30,8 x 5	– / 55,9 x 39,5 x 7,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	3	4
Energieeffizienzklasse	E	E
Art.-Nr.	9957655	9956536
Preis	490,00	464,00



3 BLUETOOTH-LAUTSPRECHER TKB 25

Das Kit umfasst einen kleinen Bluetooth Audio-Sender, der mit Leichtigkeit an jedes Teleco Fernsehgerät angebracht werden kann, und einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher, der über eine drahtlose Verbindung in der Lage ist, das Audio-Niveau Ihres Teleco Fernsehers wiederzugeben und zu steigern. Der Bluetooth- Lautsprecher kann auch verwendet werden, um Musik von einem Smartphone abzuspielen.

9953676 **111,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

4 EXCLUSIVE SMART-TV

Fast rahmenlos präsentiert sich der Exclusive Smart-TV. Das Bild des Weitwinkel-Panels reicht fast bis zum Rand, wodurch die Geräte für ihre Bildschirmgröße extrem kompakt und besonders elegant sind. Natürlich sind sie mit DVB-T2 und DVB-S2-Empfängern, dem webOS Smart-TV mit unzähligen Apps für Streamingdienste sowie Über- und Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth-Sender integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden.

- o Klassisch oder per Internet
- o webOS: Die Smart-TV-Plattform von LG
- o Umfassendes Streaming-Angebot
- o Einfache Bedienung
- o Intelligente Sprachsteuerung
- o hervorragende Bildwiedergabe aus jedem Blickwinkel
- o Terrestrischer Empfang
- o Digitaler Sat-Empfang
- o USB- und HDMI-Anschluss



Lieferumfang: Inklusive 12 V Anschlussleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder. Netzteil und Standfuß sind auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung	**EXCLUSIVE SMART TV 22*** mit webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 24*** mit webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 27*** mit webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 32*** mit webOS
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	49,7 x 29,1 x 4,4	54,2 x 31,9 x 4,4	61,7 x 36,2 x 4,5	72,3 x 42 x 4,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,5	2,8	3,8	4,6
HDMI / USB (ja/nein)	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 8	2 x 8
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	**9963312**	**9963313**	**9963314**	**9963315**
Preis	**503,00**	**559,00**	**604,00**	**659,00**

5 PRO SERIE MIT DVD

Die Pro-Serie mit DVD-Laufwerk. Ausgestattet mit Weitwinkel-Pakel, Tuner für DVB-T2 HD, DVB-S2 sowie CD/DVD-Player, Schutz gegen Über- u. Unterspannung, Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen.

Netzteil und Standfuß sind auf Anfrage erhältlich. Aktive DVB-T2 Antenne im Lieferumfang enthalten. Passendes Anschlusskabel 9950276.

Betriebsspannung 9 - 30 V. Betrachtungswinkel H/V in Grad 178/178. Kontrast 3.000:1.



Bezeichnung	**CAV220P-D.2 22" LED TV***
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	50,8 x 30,9 x 5,1
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,7
HDMI / USB (ja/nein)	ja / ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5
Energieeffizienzklasse	E
Art.-Nr.	**9958342**
Preis	**447,00**

6 SOUNDBAR AUDIO CAS104BT MIT ACR UND BT

Die Soundbar sorgt mit zwei Breitband-Lautsprechern und einer zusätzlichen Passivmembran trotz kompakter Abmessungen für eine klare und kraftvolle Klangwiedergabe. Sie ist mit ARC (für automatisches Ein-/Ausschalten per TV), Bluetooth (für Streaming vom Smartphone oder Tablet) und Fernbedienung ausgestattet.

Verstärker 2 x 10 W. Maße 6 x 6 cm (H x T). Gewicht 1,4 kg.

9975857 **145,00**



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

NEU



Die neuen, komplett ausgestatteten Smart-TVs mit Akku-/Netzbetrieb von Avtex warten mit zahlreichen Funktionen und Inhalten auf. Verbinden Sie Ihren Fernseher mit dem Internet und entdecken Sie eine ganz neue Welt der Unterhaltung von Premium-Streaming-Diensten und vielem mehr!

1 FERNSEHER AVTEX SMART HD TV

Bezeichnung	W185TS*	W215TS*	W249TS*	W279TS*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 61	27 / 69
Auflösung (Pixel)	1.366 X 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	44,8 x 25,7 x 4,6 / 43,0 x 25,3 x 4,5	49,1 x 28,8 x 4,6 / 49,1 x 28,8 x 4,6	53,9 x 31,7 x 4,6 / 5,39 x 31,7 x 4,7	62,0 x 36,4 x 4,7/ 62,0 x 36,4 x 4,7
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,8	2,4	2,7	4,5
Betrachtungswinkel H/V in Grad	178/178	178/178	178/178	178/178
Kontrast	1.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Energieeffizienzklasse	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9975673	9975674	9975675	9975676
Preis	559,00	604,00	637,00	747,00

NETZ-ADAPTER FÜR 19,5 BIS 24 ZOLL FARBE SCHWARZ (o. Abb.) **9975677** **37,00**

NETZ-ADAPTER FÜR 27 BIS 32 ZOLL FARBE SCHWARZ (o. Abb.) **9975678** **37,00**

NEU

2 FERNSEHER REFLEXION SMART LED-TV

Internet-TV mit der Smartoberfläche LGWebOS Hub (mit Zugriff auf App-Store für alle gängigen Streaming Dienste). Der Triple-Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht Ihnen den Empfang der altbekannten TV-Signale. Der Tripple Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht Ihnen den Empfang der altbekannten TV Signale.
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Beleuchtung 180 cd/m², Videotext 1000 Seiten, 2xHDMI / 2xUSB / RJ45 / CI+ / AV In / Optical Out & Kopfhöreranschluss, WLAN, Bluetooth

- Smart-TV oder Klassisch-TV (SAT, Kabel, DVB-T)
- WIFI, LAN
- PVR (Aufnahmefunktion über USB)
- Erschütterungsfest
- 12V, Betriebsspannung 10-17V, incl.Überspannungsschutz
- Einfache Bedienung, leicht verständliches Menü
- Online-Bedienungshilfe
- Keine Pixelfehler
- Netzschalter
- 3 Jahre Garantie



Basic Line



Smart Line



Frameless Edition X-Line
Standfuß optional erhältlich

Lieferumfang inklusive Fernbedienung, Netzteil, 12V Car-Adapter

Bezeichnung	LED 2225 BASIC LINE*	LED 2425 BASIC LINE*	LEDW16IBT SMART BASIC LINE*	LDDW19I+ SMART BASIC LINE*	LED22IBT SMART BASIC LINE*	LED24IBT SMART BASIC LINE*	LDDX22IBT SMART TV FRAMELESS EDITION X-LINE MIT DVD*	LDDX24IBT SMART TV FRAMELESS EDITION X-LINE MIT DVD*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	16 / 40	19 / 47	22 / 55	24 / 60	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	52,6 x 32,7 x 15,3	55 x 36,9 x 14,2	37,8 x 28,6 x 11,9	43,6 x 31,3 x 16,9	52,6 x 32,7 x 15,3	55 x 36,9 x 14,2	49,6 x 29 x 4,7	54,2 x 31,9 x 4,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,2	3,4	2,3	3,5	3,2	3,4	3,24	3,5
HDMI / USB (ja/ nein)	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Energieeffizienz-klasse	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9975646	9975645	9975647	9975648	9975649	9975651	9975349	9975351
Preis	292,00	314,00	428,00	448,00	355,00	377,00	538,00	538,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MEGASAT

Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert.



3 FERNSEHER ROYAL LINE IV SMART TV

Die Royal Line IV Smart-Serie mit integriertem Android 11 Betriebssystem bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Verfügt über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Media-Portale. Darstellung in erstklassiger HD-Qualität. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland.

- CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern
- USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik
- Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

Lieferumfang Royal Line IV Smart, Fernbedienung, Batterien, Mini AV-Adapter, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel.

Bezeichnung	ROYAL LINE IV 19" SMART *	ROYAL LINE IV 22" SMART *	ROYAL LINE IV 24" SMART *	ROYAL LINE III 32" SMART *
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 61	32 / 81
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	43,6 x 30,4 x 16 / 43,6 x 25,9 x 4,9	50,1 x 34,3 x 16 / 50,1 x 29,8 x 4,9	55,1 x 37 x 17,9 / 55,1 x 32,6 x 4,9	73,1 x 49,1 x 21,1 / 73,1 x 43,2 x 8,6
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,3	3,5	2,8	5,65
Betrachtungswinkel H/V in Grad	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Kontrast	1.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9962018	9963301	9962043	9963302
Preis	414,00	447,00	481,00	559,00

4 SMART TV ROYAL LINE PREMIUM

Die Royal Line Premium-Serie mit integriertem WebOS-Betriebssystem bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Verfügt über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Media-Portale. Darstellung in erstklassiger HD-Qualität. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland.

- CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern
- USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik
- Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

Lieferumfang Royal Line Premium, Fernbedienung, Batterien, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel.



Bezeichnung	ROYAL LINE 22 PREMIUM*	ROYAL LINE 24 PREMIUM*	ROYAL LINE 27 PREMIUM*	ROYAL LINE 32 PREMIUM*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	49,7 x 32,2 x 11 / 49,7 x 29,1 x 4,5	54,2 x 34,6 x 11 / 54,2 x 31,9 x 4,2	61,3 x 35,7 x 11 / 61,3 x 35,7 x 4,2	72,3 x 45,8 x 17 / 72,3 x 42 x 4,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,83	3,9	4,6	5,2
Betrachtungswinkel H/V in Grad	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Kontrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9963303	9963304	9963305	9963306
Preis	492,00	537,00	582,00	637,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

ANTARION



19"/22"



24"/32"

1 TV SMART
- Eingebaute WiFi- und CAST-Funktion
- ULTRA HD DVB-T2-kompatibler Tuner

Bezeichnung	TV1964*	TV2264*	TV2462*	TV3262*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 48	22 / 55	24 / 61	32 / 81
DVD Player	–	–	–	–
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	26,4 x 44 x 5,4	30,5 x 50,4 x 5,4	33,3 x 55,3 x 5,4	42,6 x 72,6 x 6,1
Gewicht ohne Fuß (kg)	2	2,8	3	4
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9975835	9975836	9975837	9975657
Preis	324,00	347,00	391,00	526,00

NEU


16"


19"/22"

2 TV SMART DVB-T2
- Eingebaute WiFi- und CAST-Funktion
- ULTRA HD DVB-T2-kompatibler Tuner

Bezeichnung	TV SMART 16" DVBT-2*	TV SMART 16" DVBT-2*	TV SMART 19" DVBT-2*	TV SMART 19" DVBT-2*	TV SMART 22" DVBT-2*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	16 / 39	16 / 39	19 / 48	19 / 48	22 / 55
DVD Player	-	-	-	ja	-
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.366 x 768	1.366 x 768	1.366 x 769	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	37,5 x 23,9 x 4	37,6 x 24,0 x 4,5	43,9 x 26,8 x 4,3	43,6 x 25,9 x 4,6	50,1 x 29,6 x 4,3
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,2	1,7	2,5	2,9	2,9
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	F
Art.-Nr.	9957700	9961957	9961947	9961959	9961960
Preis	255,00	288,00	266,00	288,00	277,00



3 ADAPTERKABEL
für 4 Pins Kameras und RCA (Double DIN)
9957709 22,00

4 SMART BOX
Lässt sich für eine schnelle und einfache Installation direkt an die USB- und HDMI-Anschlüsse des Fernsehers anschließen!
Bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Plattformen.
- ANDROID 10.0 integriert
- Intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Funktioniert mit Wifi oder durch Verbindungsfreigabe
- Kostenlose und intuitive Android-Updates
- Sehr kompakt und leicht
- Zwei USB-Ports und HDMI-Ausgang

Inklusive USB-Netzteil, Fernbedienung und HDMI-Anschluss





9961961 77,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ALDEN



5 SMARTWIDE LED TV

ALDEN Smart-TV zur Nutzung von Streaming-Diensten, Mediatheken usw. Mit integriertem Bluetooth zur Übertragung von Audiosignalen. Ausgestattet mit WIFI/LAN und Mirror-Funktion zum Spiegeln von Mobilgeräte-Inhalten auf den TV Bildschirm. Der grosse Betrachtungswinkel von 178 H/178 V sorgt für eine brillante Bildqualität an jedem Montageort im Reisemobil.

- Bildformat: 16:9
- Triple-Tuner: DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- USB Player
- Smart-Funktion für Onlinedienste
- Bluetooth Audio Übertragung
- WiFi, LAN
- Betrachtungswinkel 178/178 (H/V)
- Eingänge: HDMI, Cinch, 2 x USB, Multi-IN
- Helligkeit: 250 cd/m2
- Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- Pixelfehlerfreiheitsklasse „0“
- Energieeffizienzklasse: E (G-A)
- Verbrauch ca. 19“ 14 W / 22“ 14 W / 24“ 17 W / 32“ 25 W
- Betrieb: 12 Volt (10–17 Volt)
- 230V Betrieb über optionales Netzteil möglich
- Netzschalter (0 W)

Bezeichnung	SMARTWIDE LED TV 19“*	SMARTWIDE LED TV 22“*	SMARTWIDE LED TV 24“*	SMARTWIDE LED TV 32“*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Kontrast	2.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Abmessungen mit Fuß/ ohne Fuß (B x H x T cm)	43,6 x 31,1 x 17 / 43,6 x 25,8 x 4,2	50,1 x 35,9 x 17 / 50,1 x 29,6 x 4,2	55 x 37,7 x 17 / 55 x 32,6 x 4,2	73,1 x 49,1 x 21,1 / 73,1 x 43,2 x 8,6
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,87	2,28	2,78	3,37
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9955766	9955767	9955768	9938156
Preis	447,00	503,00	559,00	604,00



MEGASAT

6 RECEIVER DVB-S2 HD STICK 310 V3

Das ideale Gerät, wenn wenig Platz vorhanden ist. Mit Wandhalterung. Mit Infrarotsensor zum störungsfreien Senden der Fernbedienungssignale. Integrierter USB Anschluss.

- Gestochen scharfe TV-Bilder mit einer einer Auflösung von bis zu 1.080 px

Lieferumfang Fernbedienung, Batterien, Infrarotsensor, 230/12 Volt Netzteil, Halterung, Klettklebeband, HDMI Kabel (40 cm). Maße 10,8 x 1,8 x 6,5 cm (B x H x T).

9953523 **67,50**



MEGASAT

7 HDMI EXTENDER MINI II

Der HDMI Extender Mini besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die jeweils eine HDMI-Schnittstelle besitzen.

- Ermöglicht eine drahtlose Übertragung der HDMI-Signale in Full-HD bis zu einer Entfernung von 30 Metern
- Anschluss und Verbindung in Sekundenschnelle (Plug & Play)

Maße Sender 3,9 x 1 x 9 cm (B x H x T), Empfänger 3,9 x 1 x 9 cm (B x H x T).

9961853 **167,00**



MEGASAT

8 SOUNDBAR KLANGWUNDER V

30 Watt (RMS) Leistung über zwei Breitbandlautsprecher. Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse. USB-Anschluss. Fernbedienung mit allen gängigen Funktionen. Passend für alle Megasat Camping Fernseher. Bluetooth-Version 5.0.

Lieferumfang Megasat Klangwunder V, Fernbedienung, Batterien, Halterung für TV-Montage, Audiokabel (3,5 mm Klinke), 230/12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. Leistung 2 x 15 W. Maße 41 x 6 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 800 g.

9954439 **89,50**



MEGASAT

9 SOUNDBAR I

Stromversorgung über den USB-Anschluss des Fernsehers, Audiosignale werden über die Kopfhörerbuchse übertragen. Angenehmer Klang mit max. 12 Watt (RMS).

Lieferumfang Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm (ca. 1,00 m), USB Kabel (ca. 1,00 m) und Bedienungsanleitung. Maße 40 x 6 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

9955701 **57,50**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



caratec

1 CARASNAKE NACKENLAUTSPRECHER
Eine neue Alternative für Musik- und Fernsehgenuss im Wohnmobil ist die Caratec CaraSnake. Einfach in den Nacken gelegt und los geht's. CaraSnake eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth. Es können sogar zwei CaraSnake miteinander verbunden werden, um den Sound aus einer Quelle in der jeweils gewünschten Lautstärke genießen zu können.

Abmessungen 24,5 x 20,5 x 4,5 cm (L x B x H), Gewicht ca. 300g.

9975534 **89,50**



caratec

2 SOUNDBAR AUDIO CAS102
Kompakte und klangstarke Soundbar in edlem Design. Durch die enthaltenen, justierbaren Haltewinkel passend für die meisten TV Geräte. Inklusive aller Leitungen zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse und 12-V-Stromversorgung. Status-LEDs abschaltbar. Leistung 2x 10 Watt max. Frequenzgang 50-18.000 Hz.

Abmessungen 48 x 6 x 6 cm (L x B x H).

9961915 **88,50**



alphatronics

3 KOPFHÖRER SOUND 5
Over-Ear Kopfhörer mit neuester Bluetooth 5.0 Technologie mit bis zu 15 Stunden Spielzeit. Aufladung über USB-Anschluss, Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Aktive Geräuschunterdrückung. Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden.

5 ANC* **9956858** **167,00**

* Mit ANC „Active Noise Canceling" – für ein noch besseres Klangerlebnis werden die Umgebungsgeräusche ausgeblendet.




ANTARION

4 TV-HALTER EINFACH
Bis zu 180° drehbar. Arretierungssystem in geschlossener Position.

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 16 x 11,7 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9970454 **24,00**



ANTARION

5 TV-HALTER ANTARION 1-ARMIG
Bis zu 180° drehbar. Arretierungssystem in geschlossener Position.

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 21 x 19 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9970455 **34,50**



ANTARION

6 TV-HALTERUNG 2 ARME
- Drehwinkel 90°
- Neigung +55° bis -35°

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 38 x 11,7 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9957710 **40,00**



ANTARION

7 TV-HALTERUNG 180°
Bis zu 180° drehbar, 92 cm, linker oder rechter Ausgang.

Traglast 16 kg. Maße 35,5 x 23 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9957711 **200,00**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

8 TV-WANDHALTERUNG OMP 3-ARMIG
Speziell für Caravans entwickelt. Kann beliebig zusammengesteckt werden und findet Verwendung als 1-,2- oder 3-armige Wandhalterung. Der Halter ist verriegelbar. Sehr stabile Ausführung für Fernseher bis 13 kg.

Maße geklappt 28 x 26 x 6,5 cm (B x H x T), maximale ausgeklappte Reichweite 62 cm. Gewicht 1,6 kg.

9958290 **74,50**



avtex

9 TV-WANDHALTERUNG
Mit Schnellverschluss und cleveren Verriegelungssystem. Der Arm und die Neigungsfunktion bieten maximale Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, den Betrachtungswinkel Ihres Fernsehers optimal einzustellen.

Modell	Traglast (kg)	Maße cm (B x H x T)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SV5 (flache Wandhalterung)	15	13,5 x 14,2 x 1,5	0,75	**9975679**	**40,50**
AK12TM (Doppelarmhalterung)	15	24 x 24,5 x 8	1,5	**9975681**	**46,00**
AK85TM (Einarmige Halterung)	15	24 x 18 x 7,5	1	**9975682**	**45,00**
AK86TM (Doppelarmhalterung)	15	23,5 x 24,5 x 8	1,6	**9975683**	**56,50**
AK87TM (Dreifacharmhalterung)	8	23,5 x 29,7 x 7,2	2	**9975684**	**66,50**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

10 TV-WANDHALTERUNG
Schnellverschluss eignet sich perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Der Fernseher lässt sich einfach samt Montageplatte entfernen. Der Neigungsmechanismus bietet eine Einstellung für den optimalen Betrachtungswinkel.
- Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
- Hergestellt aus leichtem Aluminium und mattschwarzer Oberfläche

Traglast 10 kg. Maße 10 x 6 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9975697 **45,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

FAWO Flachbildschirme gut und sicher befestigt



11 WANDHALTERUNG SKY 10 N
Doppelgelenk mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms, sowie Monitor-Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms.

Armlänge (mm)	Traglast (kg)		Art.-Nr.	Preis
200 x 200	12		9993666	258,00
250 x 250	10		9907934	272,00
260 x 260	10		9996856	272,00
300 x 300	8,5		9902955	286,00
350 x 350	7,5		9996846	289,00
Ausführung in schwarz				
200 x 200	12	neu	9975757	249,00
260 x 260	10	neu	9975758	260,00
350 x 350	7,5	neu	9975759	272,00



Basic XL Pivot

12 TFT-WANDHALTERUNG SKY
2- bis 3-fach Gelenk mit Wandarretierung in 0-Position, neigbar.
Traglast jeweils max. 7 kg.


Modell	Armlänge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Basic 1 (2-fach)	122	9957617	87,00
Basic 2 (3-fach)	122 x 210	9957618	103,00
Basic XL (3-fach)	274 x 186	9957619	125,00
Basic 1 Pivot (2-fach)	122	9957620	101,00
Basic 2 Pivot (3-fach)	122 x 210	9957621	127,00
Basic XL Pivot (3-fach)	274 x 186	9957622	150,00



Basic 1



Basic 2




Basic XL



Basic 1 Pivot



Basic 2 Pivot



13 WANDHALTERUNG SKY 20 W
Vesaplatte um 90° drehbar, um die Einbautiefe zu reduzieren. Integrierte Neigungsverstellung um +/-10° für komfortables Sehen. Mit Arretierungshebel, zur Sicherung des Bildschirms. Inkl. Kabelführungen. Auszug nach rechts oder links möglich, je nach Einbausituation; im ausgezogenen Zustand ist der Bildschirm um über 180° schwenkbar.
Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 39 x 11,5 x 5,7 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.
9953285 329,00



14 WANDHALTERUNG SKY 12 N
Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms, sowie Monitor-Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms.
Armlänge 200 mm. Traglast 10 kg. Gewicht 1,3 kg.
9996854 166,00



15 WANDHALTERUNG SKY HS
Bestehend aus Wandplatte und TFT-Halteplatte zum Einhängen, starre Ausführung.
Farbe silber. Material Stahl. Traglast 25 kg. Maße 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (B x H x T).
9917456 68,00



16 WANDHALTERUNG SKY HF
TFT-Wandhalterung SKY HF mit Kreuzgelenk.
Farbe anthrazit. Material Stahl. Traglast 10 kg. Maße 13 x 15,8 x 7,2 cm (B x H x T).
9953965 128,00



17 SAUFNAPFHALTER MIT QUICK-RELEASE
Ein Saugnapf mit Quickmount Novus für Quick-Release.
Tragkraft 10 kg.
9971394 180,00



18 PIVOTADAPTER FÜR SKY-BESCHLÄGE
VESA 100 mm, mit Befestigungsschrauben.
9957623 64,00



19 ADAPTERPLATTE
Vesa Adapterplatte für TFT-Wandhalterungen SKY N Modelle, für Vesa-Formate 200 x 100 mm, 200 x 200mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm, Für Monitore mit 32 Zoll.
Lieferumfang inklusive Montageschrauben. Material Stahl, pulverbeschichtet. Maße 31,5 x 22 x 0,05 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9951111 51,50




20 ADDFLEX FERNSEHHALTERUNG
inkl. Quick-Relase Aufnahme ca. 20 x 20 x 1,5 cm.
9971396 57,50

caratec®

Caratec Halterlösungen sind „Made in Germany“. Sie zeichnen sich durch leichtgängige Schienen, Arretiermöglichkeiten sowie hohe Stabilität aus und sind so konstruiert, dass die Unterbringung des Monitors möglichst wenig Platz beansprucht. Durch die sichere Arretierung bleibt der Monitor während der Fahrt fest an seinem Platz.


FLEX TV-WANDHALTER
- Besonders leichte und stabile Halter
- Schwenkbar
- Drehbar
- Neigbar
- Verriegelbar



1 WANDHALTERUNG FLEX CFW304AS
Mit drei Drehpunkten.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Wandabstand ausgeklappt ca. 393 mm. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 25 x 21 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.


9961928 **190,00**



2 WANDHALTERUNG FLEX CFW400AS
Mit vier Drehpunkten.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Wandabstand ausgeklappt ca. 573 mm. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 26,7 x 24 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.


9920685 **257,00**



3 WANDHALTER FLEX CFW305S
Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand ausgeklappt ca. 500 mm. Traglast 6,5 kg. Farbe schwarz. Material Stahl. Maße inkl. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 29,6 x 25 x 3,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9941797 **111,00**



4 WANDHALTER FLEX CFW301S
Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm. Traglast 6,5 kg. Material Stahl. Maße inkl. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 23,5 x 25 x 3,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9980156 **100,00**



5 WANDHALTER FLEX CFW200S
Besonders kompakte Halterung mit zwei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand eingeklappt 17,7 x 25,6 x 2,8 cm. Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Gewicht 0,9 kg.

9961923 **77,50**



6 DREHADAPTER FLEX CFZ103
Zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten. Der TV lässt sich einfach per 90° Drehung in die Sichtposition schwenken.

Gewicht 0,5 kg.


9958343 **101,00**



7 TV-HALTER FLEX CFA100H AUSZUG FÜR FERNSEHSCHRANK
Lässt sich liegend oder hängend montieren.
- Ausziehbar mit Verriegelung
- Extrem leicht und platzsparend
- TV lässt sich um 360° drehen und um max. 125° neigen

Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 18 x 8,5 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.


9961921 **235,00**



8 TV-HALTER FLEX CFA101L, SEITLICHER AUSZUG
Zur Montage seitlich in und an Schränken.
- Rechts und links montierbar
- Ausziehbar, mit Verriegelungstaste
- Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/-8°)

Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 41 x 4,2 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9961922 **223,00**



9 TV-HALTER FLEX CFA102L, SEITLICHER AUSZUG MIT PUSHLOCK
Zur Montage seitlich in und an Schränken. Mit dem leichtgängigen Auszug und der Drehfunktion lässt sich das TV-Gerät in die gewünschte Position bringen. So lässt sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten.
- Ver-/Entriegelung durch Pushlock
- Halteplatte um 190° drehbar

Farbe silber. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Schienenlänge ausgezogen, mit TV- Halteplatte/ohne TV-Halterplatte ca. 86,5 cm/83,5 cm. Maße eingeklappt ca. 39,5 x 14,6 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,1 kg.

9955979 **235,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Lautsprecher, Verstärker und Aktivsubwoofer

PASSEND FÜR FIAT DUCATO III UND BAUGLEICHE MODELLE AB BAUJAHR 2006/2021/2024





Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

10 FIAT SUB 6A – 6"/15 CM AKTIVSUBWOOFER
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III

6"/15 cm Plug & Play Aktivsubwoofer: Der FIAT SUB 6A hat ein patentiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter den Getränkehalter in der Mittelkonsole passt. Der Woofer wird durch das integrierte Verstärkermodul mit 160 Watt befeuert und ist zur optimalen Bassabstrahlung nach dem Downfire-Prinzip montiert.

Maße 37 x 29,4 x 7,8 cm (L x B x H).

9961855 **335,00**



11 FIAT FD16 – LAUTSPRECHERSYSTEM
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III

Plug & Play Komponentensystem – absolut passgenau, akustisch perfekt abgestimmt: rippenversteifte Papier-Glasfasermembran, kräftiger Ferritmagnet für eine außergewöhnliche Dynamik, beschichteter 25 mm Gewebehochtöner für eine seidig weiche Hochtonwiedergabe, 3 Ohm Impedanz für maximalen Wirkungsgrad, 90 Watt. Set aus 2 x Tieftöner, 2 x Hochtöner inklusive Kabelweichen.

9962403 **268,00**



12 FIAT FD7C – 80 MM CENTERSPEAKER

80 mm Center-Lautsprecher in Plug & Play Mittelkonsole im OEM-Stil mit Ablagefach, integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt z.B. den original Tablet/Dokumentenhalter des Fiat Ducato III. Zur Installation muss ein passender Verstärker vorhanden sein, z.B. der PA 4 kombiniert mit dem Kabelkit FIAT FDCW.

9963477 **201,00**



13 PA 4 – 4-KANAL MICRO-VERSTÄRKER

Universell einsetzbarer digitaler 4-Kanal Micro-Verstärker, optimal zum Anschluss des FIAT FD7C und FIAT FD16: kompakte Abmessungen von 128 x 100 x 45 mm, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, High & Low Level Eingänge, CH1/2: 2 x 45 W, CH3/4: 2 x 80 W.

9975763 **235,00**



14 FIAT FDCW

Kabelkit zum Plug & Play Anschluss des FIAT FD7C an den Verstärker PA 4 und zur Integration des FIAT FD16 und optional des FIAT SUB 6A.

9975764 **77,50**



15 ACC M2

Verstärker ISO-Kabelset zur Installation des PA 2 für den 2-Kanal-Betrieb ohne Centerspeaker am Original-Radiokabelbaum.

9957569 **57,50**



16 ACC M4

Verstärker ISO-Kabelset zur Installation des PA 4 für den 4-Kanal-Betrieb ohne Centerspeaker am Original-Radiokabelbaum.

9945274 **62,00**



Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

17 USB 6AR – 6"/15 CM AKTIVSUBWOOFER

Flach konstruiert, lässt sich der Aktivsubwoofer USB 6 AR praktisch überall verbauen – z.B. in einem Staukasten oder unter den Sitzen. Das Verstärkermodul liefert satte 160 Watt, zur Ausstattung gehören ein Tiefpassfilter, Phase Shift sowie ein Cinch und High Level Eingang.

Maße 20,2 x 7,7 x 29 cm (B x H x T).

9961854 **302,00**



18 PA 2 – 2-KANAL MICRO-VERSTÄRKER

Universell einsetzbarer digitaler 2-Kanal Micro-Verstärker: ultrakompakte Abmessungen von 110 x 85 x 45 mm, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, Ein- und Ausschaltfunktion via Auto-Sense On, High & Low Level Eingänge, 2 x 85 Watt.

9975765 **201,00**



19 PRA 10 KOMPONENTENSYSTEM

10 cm 2-Wege Komponentensystem für den Einbau in vollintegrierte Reisemobile, kräftiger Ferritmagnet, rippenversteifte Papier-Glasfasermembran, warmer, fülliger Klang, präzise und druckvolle Basswiedergabe, 3 Ohm Impedanz für hohen Wirkungsgrad, 80 Watt, Abdeckgitter GR 10 optional erhältlich.

9975762 **201,00**

KLANGTIPP: ETON PLUG & PLAY SOUNDSYSTEM

Das ultimative Klangerlebnis passend für Fiat Ducato III – perfekte Stimmwiedergabe mit außergewöhnlicher Räumlichkeit. Der FIAT FD7C Centerlautsprecher ist das Herzstück dieses Audiosystems. Er integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt den Original Tablet-/Dokumentenhalter. Der Centerspeaker und das Frontsystem FIAT FD16 werden von dem PA 4 Verstärker angetrieben. Der FIAT SUB 6A Aktivsubwoofer sorgt für ein beeindruckendes Bassfundament. Dank des spezifischen Kabelsatzes FIAT FDCW ist die Installation des kompletten Soundsystems denkbar einfach.





1 MONITOR SAFETY CSM7010
7 Zoll (17,8 cm) Monitor für bis zu drei Rückfahrkameras. Hervorragende Bildqualität durch Display mit hoher Auflösung. Universell verwendbar für CVBS- und AHD-Kameras. Aufgrund der umfassenden Anschluss- und Einstellmöglichkeiten sehr universell einsetzbarer Monitor.
- o Bedienmenü zur Einstellung der Funktionen
- o Parkhilfslinien für alle drei Kameraeingänge getrennt einstellbar
- o Abschaltzeit nach Entfernen des Triggers zwischen 0 und 10 Sekunden einstellbar
- o Mit Halter und Fernbedienung

Maße 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9961924 335,00

Rückfahrvideosysteme = Sets mit Kamera und Monitor CSM7010



2 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010T
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Twin-Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Inkl. 20 m Anschlusskabel. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 10,8 x 8,6 x 6,6 cm. Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.
Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100T inkl. Y-Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962051 758,00



3 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Inkl. 20 m Anschlusskabel.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 7,6 x 7,3 x 8,5 cm. Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.
Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962052 559,00



4 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010HD
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und erstklassiger AHD-Rückfahrkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Inkl. 20 m Anschlusskabel. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 108 x 86 x 66 mm. Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.
Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS122 inkl. Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9963316 604,00



5 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM CSV7010B FÜR BREMSLEUCHTE
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Inkl. 20 m Anschlusskabel und Farbkamera für die dritte Bremsleuchte. Passend für Ducato, Jumper und Boxer.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 34,5 x 8 x 4,5 cm. Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS120B, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962053 559,00



6 SPIEGELMONITOR SAFETY CSM4300SD
Caratec Safety CSM4300SD 11 cm (4,3") Spiegelmonitor mit fahrzeugspezifischem Halter passend für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer X290 (ab 2014).
- o Perfekt integriert, optimal im Sichtfeld und intuitiv ablesbar. Zwei Kameraeingänge
- o Passend für Remis-Verdunkelung. (Nicht verwendbar in Verbindung mit Dometic Verdunkelung)

Maße ohne Halter 27 x 8,1 x 4,5 cm. Gewicht 0,8 kg.

für Fahrzeuge ohne Assistenzsysteme	**9929296**	**335,00**
für Fahrzeuge mit Assistenzsystemen	**9961925**	**335,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

caratec

7 KAMERA CARATEC SAFETY CS115B.2

Die Weitwinkel-Kamera CS115B.2 ist in eine Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert. Die Montage ist dadurch sehr schnell und einfach zu bewerkstelligen.
Die Konsole wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Eine Dichtung auf der Karosserieseite ist vorhanden. Die Original-Bremsleuchte wird weiterverwendet und gehört nicht zum Lieferumfang.
Der Sichtwinkel der CS115B.2 ist auf die Einbauposition abgestimmt und beträgt 130°. Das heißt, dass – je nach Fahrzeughöhe – noch ein Bereich von mehr als 10 m hinter dem Fahrzeug zu sehen ist.
Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2006 (X250 und X290).
Speziell für Fahrzeuge beispielsweise von Hymer, Carado, Sunlight und RoadCar bis 2023 mit vorverlegter Kameraleitung und kame-



raseitig hellgrüner Kupplung mit integriertem 3,3V Netzteil für Klinkenstecker.
Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter CSZ138K auch für Fahrzeuge ab 2024 mit 4 poliger Leitung geeignet. Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten, da nicht erforderlich. Zur Nachrüstung in Fahrzeuge ohne Vorbereitung empfehlen wir die Kamera CS120BLA.

Maße 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,277 kg.

9975553 223,00



CS111 BLA



CS112 TBLA

caratec

8 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS111BLA UND CS112 TBLA

Diese Kameras sind für Reisemobile vorgesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Die Twin-Kamera ermöglicht die optimale Sicht auf den nachfolgenden Verkehrs während der Fahrt sowie den Bereich hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist besonders für Navis und Moniceiver mit mehreren Kameraeingängen geeignet.


- Inkl. 15 m Anschlussleitung mit Cinch-Stecker

Maße 29 x 5,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 412 g.

CS111 BLA 9955976 246,00

Maße 29 x 5,5 x 5,7 cm (B x H x T). Gewicht 512 g.

CS112 TBLA 9955975 358,00



caratec

9 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS120BLA

Die Weitwinkel-Kamera für die dritte Bremsleuchte integriert. Die Konsole wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die Original-Bremsleuchte wird weiterverwendet und gehört nicht zum Lieferumfang. Der Sichtwinkel beträgt 150°.

Maße 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (B x H x T).

9961919 246,00



caratec

10 KAMERA SAFETY CS100LA

- Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik
- Mit IR-Beamer
- Sichtwinkel diagonal 110°
- Sichtwinkel horizontal 79°
- Sichtwinkel vertikal 104°
- ¼" Farb-CCD
- Lichtempfindlichkeit 0 Lux
- Inkl. 20 m Anschlussleitung mit Cinch-Stecker

Maße 7 x 4,4 x 4,5 cm (B x H x T).

9950199 257,00



caratec

11 UNTERBODEN-KAMERA SAFETY CS105ULA

Wird unterhalb des Fahrzeugbodens montiert, um die richtige Position für die Entsorgung zu finden. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit.

- Inklusive 10 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 10,6 x 10,3 x ,6,6 cm (B x H x T).

9954489 313,00



caratec

12 KAMERA CS121LA

Kompakt, robust und mit hervorragender Bildqualität. Die Kamera CS121LA (NTSC) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das kompakte Gehäuse macht sich gut an der Rückwand des Wohnmobils und ermöglicht die Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.

- Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 6,3 x ,32 x 3,1 cm (B x H x T).

9963317 257,00



caratec

13 MINIATURKAMERA SAFETY CS102LA.03

Schlankes Gehäuse und unauffällige Optik mit integrierter Leitungsführung. Durch den größeren Blickwinkel ist die Kamera flexibel in Bezug auf die Einbauhöhe. Sie schaut außerdem weiter über den Heckstoßfänger hinaus als herkömmliche Kameras, man sieht also mehr, was hinter dem Wohnmobil passiert.

- Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 4,3 x 6,6 x 3,7 cm (B x H x T).

9961918 201,00



Ledino

14 HDMI-LEITUNG MIT ETHERNET

High Speed HDMI-Kabel, AWG 30, mit Ethernet, 6 mm.

Länge 1,5 m	9950332	9,50
Länge 3 m	9950327	13,50
Länge 5 m	9950328	17,00
Länge 10 m	9950329	23,00



caratec

15 AUDIO-/VIDEOLEITUNG

Cinch-A/V-Leitung

Länge 3 m	9980334	15,00
Länge 6 m	9951823	22,00
Länge 10 m	9980331	23,00




caratec

16 KOMBILEITUNG INSTALL CI201L/CI205L

Ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern. Stromversorgungsleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder sowie 2,1/5,5 mm Hohlstecker. Passend für Caratec TV-Geräte mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte.

Länge 1,5 m	9950276	23,00
Länge 2,5 m	9958344	29,00

Rückfahrvideosystem 360° CAMOS HD – Rundum alles im Blick!



HD TVI Kamera



CM-720 T Monitor



CM-1002 T Monitor



3D Darstellung

WICHTIGER HINWEIS
Die Ermittlung der Kamerapositionen und die notwendige Kalibrierung nach der Montage können nur von durch den Hersteller geschulten und ausgestatteten Caravaning Fachwerkstätten vorgenommen werden.

Rückfahrvideosystem 360° CAMOS HD 3D

1 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM 360° CAMOS HD 3D MIT 7“ MONITOR CM-720T
Inhalt: 4 HD TVI Kameras, HD Monitor 7”, 360° Camos HD 3D ECU Box

9961894 **2.364,00**

2 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM 360° CAMOS HD 3D MIT 10,1“ MONITOR CM-1002T
Inhalt: 4 HD TVI Kameras, HD Monitor 10,1“, 360° Camos HD 3D ECU Box

9961895 **2.639,00**

Rückfahrvideosysteme



CM-720 Monitor

MONITOR CM-510
Maße 14 x 8,3 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 239 g.
- Monitorgröße 5“ (CM-510), 7“ (CM-720)
- 1 Video-Eingang für CAMOS CVBS Signal
- Auflösung 800x480 px (CM-510/CM-720)
- Hohe Leuchtkraft

MONITOR CM-720
Maße 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (B x H x T). Gewicht 461 g.
- Geringe Blendempfindlichkeit
- Kontrast 700:1 (CM-510), 500:1 (CM-720)
- Helligkeit 500 cd/m² (CM-510/CM-720)
- Betriebsspannung (DC 12-24 V)

3 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME BESTEHEND AUS MONITOR UND KAMERA

Rückfahrvideosystem MV-530	Monitor CM-510 + Kamera CM-5180M	**9983656**	**447,00**
Rückfahrvideosystem RV-730	Monitor CM-720 + Kamera CS-4515M-BL	**9957661**	**503,00**
Rückfahrvideosystem MV-730	Monitor CM-720 + Kamera CM-5180M HD	**9983657**	**559,00**
Rückfahrvideosystem TV-720	Monitor CM-720 + Kamera CM-49	**9951673**	**659,00**

Rückfahrkameras

- Lieferung inkl. Cinch-Adapter zum Anschluss an Moniceiver
- Neue 1,3 MP HD WDR Technologie



4 RÜCKFAHRKAMERA CM-48 NAV/CM-48W NAV
Solide Farbkamera ähnlich der CM-49 und ebenfalls mit Infrarot LEDs, Mikrofon und integrierter Heizung ausgestattet. Der Blickwinkel von 160° (diagonal) macht das Rangieren und Rückwärtsfahren zum Kinderspiel.
Maße 8,4 x 5,2 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 435 g.

weiß	**9957659**	**291,00**
schwarz	**9953524**	**291,00**



5 KAMERA CM-5180M HD NAV
Die Kamera vereint zwei Blickwinkel in nur einer Linse und ermöglicht durch softwaregestützte digitale Bildverarbeitung beim Einlegen des Rückwärtsganges die Sicht nach unten und bei Vorwärtsfahrt die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs. Dank ihrer HD-Auflösung bietet sie dabei besonders brillante Bilder.
Maße 2,8 x 3,3 cm (Ø x H). Gewicht 45 g.

9983658 **278,00**



6 RÜCKFAHRKAMERA CM-49 NAV/CM-49W NAV
Twin-Vue Kamera mit zwei Linsen in einem Gehäuse und Einkabellösung für den Blick hinter das Fahrzeug. Während der Fahrt kann die obere Linse mit 60° Blickwinkel als Rückspiegelersatz genutzt werden. Im Rückwärtsgang ist das Heck zu sehen.
Maße 8,4 x 5,5 x 51,4 cm (B x H x T). Gewicht 478 g.

weiß	**9925644**	**481,00**
schwarz	**9951670**	**481,00**

Kastenwagen Rückfahrkamera

7 +8



CAMOS QUALITÄT VOM HERSTELLER

7 CS-4515M-BL NAV
Camos Kameratechnologie integriert in eine dritte Bremsleuchte. Erhältlich als normale Rückfahrkamera mit Parklinien.
Maße 32,5 x 3,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9975487 **291,00**

8 CSM-4518M-BL NAV
Multi-Kamera mit zwei verschiedenen Blickwinkeln (Rückfahrblickwinkel und Rückspiegelblickwinkel).
Maße 32,5 x 3,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9975488 **369,00**



90° Kamera mit Dashboardbracket



120° Kamera mit Standardbracket

Optionales Zubehör für CAMOS 360° HD 3D System

9 90° DACHKAMERA
gespiegelt Blickrichtung nach hinten

9975767 **223,00**

10 90° DACHKAMERA
Normalbild Blickrichtung nach vorne

9975768 **223,00**

11 120° UNTERFLURKAMERA

9961896 **212,00**

12 ZUSATZKABELBAUM
zum Anschluss an CAMOS 360° HD ECU

9946998 **55,50**

13 DRIVE-RECORDER-KIT
zur Datenaufzeichnung

9975769 **111,00**

Rückspiegelersatzsystem







Rückspiegelersatzsystem mit 180° HD-Multiview-Kamera

14 KC-CM-AM-9000AH-AB MULTIVIEW-SYSTEM
mit Bremsleuchtenhalter

9963437 **659,00**

15 KC-CM-AM-9000AH-AA MULTIVIEW-SYSTEM
mit O-Garnish

9975772 **559,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC



16 CAM 360 AHDHD

Mit unserer neuen CAM360AHDHD können Sie sich sicher auf engem Raum bewegen. Unsere 360°-Kamera wirkt wie ein zusätzliches Paar Augen. Der 3D-Modus bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Umgebung einschließlich wichtiger Details, um Situationen während der Fahrt besser wahrnehmen und einschätzen zu können. Bitte beachten Sie, dass das Kamerakabel je nach Anwendung separat erhältlich ist.

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM 360 AHDHD	9975689	1.814,00
Kabelsatz CAM 360 AHDHD	9975826	185,00



17 CAM 35 2.0

Die PerfectView CAM35 2.0 ist eine topmoderne Kamera speziell für den FIAT Ducato X250 und X290. Sie verfügt über ein 150° Weitwinkelobjektiv zum Rückwärtsfahren, eine verbesserte Nachtsicht und wählbare AHD-/CVBS-Formate. Mit einem 2-in-1-Adapter zum einfachen Anschließen an Monitore können Sie Ihr System aufrüsten und so die Sicherheit und den Komfort auf Reisen verbessern.

Rückfahrkamera Dometic PerfectView CAM 35 2.0 Bas	9963379	167,00
PerfectView CAM35 2.0 Far solo	9975804	335,00
Rückfahrkamera Dometic PerfectView CAM 35 2.0 Twin Bas	9975805	503,00



18 CAM 440

Egal ob Wohnmobil oder Lkw, das Rückwärtsfahren mit einem großen Fahrzeug birgt immer ein gewisses Risiko – vor allem dann, wenn Fahrradträger oder Hebebühnen die Sicht versperren. Diese kompakte Kugelkamera umfasst zwei Funktionen für stressfreies Manövrieren: Rückansicht des fahrzeugnahen Bereichs und gezoomte Fernsicht zur Überwachung der Verkehrssituation hinter dem Fahrzeug. Noch sicherer wird es, wenn Sie eine zweite Kamera (CAM 440E) anschließen.

CAM 440 Einzelkamera	9975823	201,00
CAM 440 SC Keypad (FB Umschaltung)	9975824	45,00
CAM 440 E Zweitkamera	9975825	414,00



19 PERFECT VIEW CAM 44 NAV

Kleinste Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- Farb-CMOS-Kamera (PAL) mit LED
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 11,4 x 7,4 x 6,2 cm (B x H x T).

silber	9940674	1.073,00
weiß	9951828	1.073,00

PERFECTVIEW CAM44 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber	9935571	952,00
weiß	9958269	952,00



20 PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Rückfahrkamera ausgelegt für stärkste Belastungen, staub- und wasserdicht nach IP 69K, superkompakt gebaut und einfach zu montieren. Für eine noch bessere Nachtsicht ist die Kamera mit separierten IR-LEDs ausgestattet. Reflexionen werden so verhindert.

- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 7,5 x 5 x 6 cm (B x H x T).

silber	9940677	324,00
weiß	9940678	324,00

PERFECTVIEW CAM45 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber	9924938	291,00
weiß	9938243	291,00



21 PERFECT VIEW CAM 18 NAV

- Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera
- Bildsensor 1/4“ CMOS-Sensor (PAL)
- Ein Bildwinkel von 140° diagonal
- Mit 6 LED‘s für verbesserte Nachtsicht
- Integriertes Mikrofon
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse IP69K
- Inkl. Adapterkabel
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigations-systeme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 8,4 x 5,8 x 4,4 cm (B x H x T).

schwarz	9930422	369,00
weiß	9952699	369,00

Hochauflösende Monitore – erstklassige Bilderwiedergabe



22 MONITOR M55L AHD

Bildschirmdiagonale 5“/12,7cm. Helligkeit 350cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 384.000 Pixel. Maße 14,6 x 8,7x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 350 g.

	9932848	488,00

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



23 LCD MONITOR M75L AHD

Bildschirmdiagonale 7“/17,8 cm. Helligkeit bis zu 600 cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 600.000 Pixel. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

	9932937	532,00



24 LCD MONITOR M 75LX AHD

Bildschirmdiagonale 7“. Helligkeit bis zu 800 cd/m². Auflösung 614.000 px. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

	9938494	567,00

GARMIN.



ZUSÄTZLICHES KARTEN-MATERIAL KOSTENLOS*
NORDAMERIKA • SÜDAMERIKA
NAHER OSTEN & NORDAFRIKA
AUSTRALIEN & NEUSEELAND



CAMPER 795



CAMPER 895



CAMPER 1095


Erfahre unvergessliche Momente mit deinem Garmin Camper

Genieße traumhafte Landschaften und erkunde neue Gegenden. Die Camper Serie mit fahrzeugspezifischer Routenführung und Fahrerassistenz führt dich entspannt an dein Ziel. Und dank der großen Auswahl an Points of Interest findest du schnell und einfach die schönsten Aussichtspunkte, Camping- und Stellplätze sowie coole TripAdvisor® und Foursquare® Empfehlungen.

- Updatefähige Navigationskarten (via WLAN) für Europa (46 Länder) & Südafrika
- Fahrzeugspezifische Routenführung für Camper
- Garmin Fahrerassistenz und Ankunftsplanung mit Satellitenbildern
- Live-Verkehrsinfos via DAB und Garmin Drive App
- Datenbank mit ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™
- TripAdvisor® und Blank Michelin®Green Guide Empfehlungen
- Trendy Places, LocalSpots und RoundtripRouting
- Smart Notifications, Sprachassistenz und Bluetooth® Freisprechfunktion
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter, Kraftstoffpreise und mehr
- Kompatibel mit der Garmin Rückfahrkamera BC™50
- Camper 895/1095 spezifisch: Anwendung im Quer-/Hochformat, Magnethalterung sowie zusätzliche Straßenkarten via Download für: Afrika, Naher Osten, Nord-/Südamerika, Australien und Neuseeland.

Modell	1 Camper 795 MT-D	2 Camper 895 MT-D	3 Camper 1095 MT-D
Maße (B x H x T cm)	17,3 x 9,9 x 1,9	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 2,1
Gewicht (g)	240	405	554
Display Größe	7"	8"	10"
Auflösung (Pixel)	1.024 x 600	1.280 x 800	1.280 x 800
Art.-Nr.	**9961929**	**9961931**	**9961932**
Preis	**504,00**	**770,00**	**990,00**

*Das zusätzliche Kartenmaterial als kostenlosen Download via Garmin Express gibt es ausschließlich für den Garmin Camper 895 & Garmin Camper 1095.



4 RÜCKFAHRKAMERA BC50 NIGHT VISION
Drahtlose Rückfahrkamera mit NightGlo-Nachtsicht-Technologie – leuchtet im Dunkeln den Bereich hinter dem Fahrzeug aus.
Maße 4,3 x 1,9 x 2,2 cm (B x H x T). Gewicht 52 g.

9961933 **336,00**

5 TREAD OVERLAND-EDITION MIT 8 ZOLL DISPLAY
Mach dich mit diesem robusten All-Terrain-Navi auf ins Gelände und erlebe eine unvergessliche Zeit mit Freund*innen. Umfangreiche Navigationsfunktionen halten dich auf dem richtigen Weg und die notwendige inReach® Satelliten-Kommunikationstechnologie hilft dir dabei, sicher unterwegs in Verbindung zu bleiben.
Genieße die Turn-by-Turn Trail-Navigation für unbefestigte Straßen und Wege, sowie die fahrzeugspezifische Routenführung entsprechend der Abmessungen und dem Gewicht deines Fahrzeugs. Das Navi verfügt über vorinstallierte topografische Karten und iOverlander POIs, womit kein Mobilfunknetz benötigt wird um Campingplätze in der Wildnis, mit der benötigten Ausstattung, zu finden.
Auch BirdsEye Satellitenbilder lassen ganz einfach, über WLAN, direkt auf das Gerät laden. Mit einem aktiven Abonnement, kann zudem die integrierte inReach®-Technologie für weltweite Satellitenkommunikation mit Zwei-Wege-Textnachrichten und interaktiven SOS-Signal genutzt werden. Kopple das Navi mit der kostenlosen Garmin Tread® App auf deinem Smartphone, um deine Reisedaten auf allen eingerichteten Garmin Geräten zu synchronisieren und mit den gleichen Karten, Fahrzeugprofilen und Präferenzen wie auf den Navis, Routen zu planen oder anzupassen.

NEU



Highlights
- Robustes All Terrain Navi mit hellen 8 Zoll Display
- Turn-by-Turn Trail-Navigation mit OSM Karten und Adventure Roads
- CityNavigator® Karten mit fahrzeugspezifischer Routenführung und topografische Karten für Europa, Afrika und den Nahen Osten
- Nord-/Südamerika-, Australien- & Neuseeland-Karten via Download
- WLAN-Download von BirdsEye Satellitenbildern direkt auf das Navi
- Integrierte inReach® Technologie (optionales Abonnement benötigt), Altimeter, Barometer, Kompass und Neigungswinkelanzeigen
- Einfache Routenplanung und Daten-Sync via Garmin der Tread® App
- Kompatibel mit der Garmin Rückfahrkamera BC™50

Lieferumfang Tread® Overland Edition 8 Zoll, Saugnapfhalterung, Halterung mit Magnetsperre, Kfz-Anschlusskabel, USB-Kabel, Dokumentation.

Maße 20,7 x 16,9 x 3,1 cm (B x H x T). Gewicht 650g.

9946979 **1.430,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GARMIN.



VIEO™ INFOTAINMENT FÜR FREIZEITFAHRZEUGE

MIT ABNEHMBAREN 8" ODER 10" BEDIENTEIL

VIEO RV RADIO

Das Vieo™ Radio/Dock ist die Basis für das voll integrierte Infotainmentsystem und somit der erste Schritt für die Installation im Reisemobil. Es ermöglicht viele Anwendungen auf einem System, liefert Strom zum Laden des Displays im angedockten Zustand und ist mit den abnehmbaren 8" und 10"-Bedienteilen kompatibel. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen werden und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Er bietet die vollständige Fusion® Medienintegration für die Lautstärkeregelung in mehreren Zonen. Die spezifische Navigation bietet Sprachsteuerung, Warnfunktionen und Sonderziele für den Urlaub im Reisemobil.


- MOBILITÄT – Das abnehmbare Bedienteil kann als Fernbedienung im gesamten Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden, um das Infotainment-System vollständig zu bedienen
- RADIO/DOCK – Mit Tasten zur Steuerung der Radiofunktionen und zur Stromversorgung des abnehmbaren Bedienteils
- NAVIGATION – spezifische Garmin-Navigation für Freizeitfahrzeuge mit Sprachsteuerung, spezifische Routenführung unter Verwendung von Fahrzeugmaßen und Gewicht, Warnfunktionen und Sonderzielen
- MEDIENINTEGRATION – Vollständige Medienintegration des Premium FUSION® Soundsystem; Inklusive Multizone-Lautstärkeregelung über das FUSION PartyBus™ Audio-Distributionsnetzwerk (für bis zu vier benennbare Zonen), Bedienung auch über die kostenlose FUSION-Link ™ App für Smartphones
- AUDIOQUELLEN – MW/UKW/DAB/AUX/BT/USB/AIRPLAY
- SMARTPHONE-FUNKTIONEN – Koppeln Sie Ihr VIEO mit einem kompatiblen Smartphone für Benachrichtigungen mit der Garmin Drive™ -App, Übertragen von Adressen
- DIGITAL SWTCHING – Benutzeroberfläche für die Steuerung und Überwachung des Wohnmobils (wenn ein EmpirBus ™ oder anderes kompatibles System im Fahrzeug verbaut ist)
- SICHERHEITSFUNKTIONEN – spezifische Sicherheitsfunktionen, erweiterte Funktionen zur Fahrerassistenz (erfordert eine Frontkamera und eine benutzerdefinierte Konfiguration für die Installation) und vieles mehr
- KAMERA-EINGANG – Vier Kameraeingänge (Cinch) zur Installation kompatibler Kameras für Rück-Ansicht (mit Mikrofoneingang für Rückfahrkamera), Vorder-Ansicht und durch blinker-aktivierte Seitenkameras
- UPDATES – Karten- und Software-Updates über Wi-Fi®-Konnektivität, kein Computer erforderlich, Updates über GARMIN Express ebenfalls möglich








Modell	6 DOCK VIEO RV 52 RADIO	7 BEDIENTEIL 8" VIEO RV 852	8 BEDIENTEIL 10"VIEO RV 1052
Maße (B x H x T cm)	17,6 x 7,1 x 13,5	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 1,7
Display Größe (diagonal Zoll) (B x H cm)	–	8" (17,2 x 10,7)	10,1" (21,6 x 13,5)
Auflösung (Pixel)	–	1.280 x 800	1.280 x 800
Display Typ	–	WXGA	WXGA
Batterie	–	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku
Art.-Nr.	9957644	9957639	9957640
Preis	825,00	825,00	935,00



Fiat Ducato



Mercedes Sprinter (2006-2017)



Mercedes Sprinter (ab MJ 2018)



Iveco Daily

9 MONTAGEKITS

Montagekit Garmin VIEO für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung passend für Mercedes Sprinter, Fiat Ducato (ab MJ 2006) und Iveco Daily (ab MJ 2014).

Lieferumfang Metallwinkel, Verschraubungen, Freisprechmikrofon, Verkabelung für Stromversorgung, Lautsprecher, Lenkradfernbedienung aktuell nur für FIAT Ducato 7&8 sowie Iveco Daily 6.

Passend für Modell:		
Ducato 7, 2006-2021 (und baugleiche Jumper und Boxer ab 2006)	9957641	168,00
Ducato 8, 2021-2024 (und baugleiche Jumper und Boxer), nicht für Ducato 9	9958350	168,00
Mercedes Sprinter W907 ab 2018	9957643	168,00
Mercedes Sprinter W906	9961219	224,00
Iveco Daily (ab 2014)	9957642	168,00

Kombiflex Dachantennen-Sets



1 AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS*
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel.
9963549 392,00



2 AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE FÜR FM/DAB+*
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.
9963536 336,00



3 AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ – EINKABELLÖSUNG*
43 cm Antennenstab für FM/DAB+ über das vorverlegte Kabel (nicht im Lieferumfang), Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche im Lieferumfang, 12 V Stromversorgung über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung).
9963537 314,00

***Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)**

4 AKTIVE KOMBIFLEX-DACH-ANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS
Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inkl. FM Kabel (DIN), DAB+ Kabel (SMB) und GNSS Kabel (FAKRA) RG58 je 6,5 m.
9963564 194,00



5 AKTIVE KOMBIFLEX-DACH-ANTENNE FÜR FM/DAB+
Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) RG58 je 6,5 m.
9963563 136,00






8 AKTIVE DAB+ FOLIENANTENNE
Aktive DAB Scheibenklebeantenne, 90° SMB-Antennenstecker (f), 3 m Kabel.
9953933 33,50



9 DAB ADAPTERKABEL
DAB Antennen Adapterkabel, Fakra (m)-z auf 90° SMB (f), mit 15 cm Koaxkabel.
9945693 11,50



6 DÄMMMATTE
Mit dieser Kombi aus Alubutyl-Dämmmatte und einer Deckschicht aus Akustikschaum lässt sich ein Mitschwingen von Türaußenblech/verkleidung reduzieren. Schallreflexionen in der Tür werden eliminiert, 780 x 460 x 5 mm/1 St.
9980820 34,50



7 LENKRAD INTERFACE FÜR FIAT DUCATO
Lenkrad-Interface für den Fiat Ducato III, Serie 8, Serie 9 und Serie 2 sowie baugleiche Stellantis-Modelle zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienung und mit Unterstützung der Telefontasten, inklusive universal Radioanschlusskabel.
9975573 95,50



10 DAB+/FM WEICHE AKTIV MIT VERSTÄRKER
Kompatibel mit passiven Stabantennen.
9963561 67,50



11 RADIOADAPTERKABEL ISO
Mit EIN/AUS Schalter, für Radiobetrieb ohne Zündung, inklusive Schutzschaltung.
9961997 28,00



12 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8
Zur Montage des ZENEC Z-E3776 und XZENT X-F275 in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.
9960922 34,50



13 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC7-2D
Blende zur Montage eines 2-DIN Geräts in den Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006.
9961993 29,00



14 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8-2DV2
Blende zur Montage eines 2-DIN Geräts in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.
9961998 34,50



15 1- / 2-DIN RADIOBLENDE ZLM-4301
Blende 1-DIN mit Ablagefach oder 2-DIN, für Mercedes Sprinter (W906), BJ 2006 – 2018 und VW Crafter I.
9961994 40,50



16 1-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC7-1D
Blende mit Ablagefach zur Montage eines 1-DIN Geräts in den Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006.
9961992 29,95



17 1-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8-1DV2
Blende mit Ablagefach zur Montage eines 1-DIN Geräts in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.
9975803 37,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Apple CarPlay · works with androidauto · dab+ · NEU

ZENEC

18 2-DIN INFOTAINER Z-N538

Der Z-N538 mit passt in Reisemobile mit 2-DIN Schacht. Die Bedienung über den kapazitiven 17,1 cm / 6,75" Touchscreen und die großen Tasten (Hard Keys) ist direkt, intuitiv und damit auch sicher. Der Z-N538 ist ein bestens ausgestatteter Infotainer mit DAB+ und UKW Twin Tuner, Bluetooth für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB-Ports und einem microSD Kartenleser.
Der Z-N538 unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per WiFi kabellos mit Ihrem Smartphone: Telefonieren, Navigieren oder einfach Musik und Podcasts hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den Google Sprachassistenten oder über den Touchscreen.


9975761 **582,00**

AUSSTATTUNG Z-N538

- Kapazitives 6,75"/17,1 cm Echtglas Touchscreen Display
- DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, FM-DAB und DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow und DLS-Text, UKW RDS Twin Tuner mit dynamischer Staionsliste
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- Zwei USB 2.0 Ports mit Verlängerungskabel
- micro SD-Kartenleser zur A/V Dateiwiedergabe
- Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP
- 4 x 50 Watt Verstärker
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion (CAM1) und einstellbaren Hilfslinien
- IR-IN für CAN/Lenkradfernbedienungs-Interfaces
- HDMI Eingang, 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V), 1 x Cinch A/V-Eingang
- Multicolor RGB LED-Tastenbeleuchtung


Wireless Apple CarPlay


Wireless Android Auto™



Bequeme Nutzung Ihrer Apps



DAB+ Twin Tuner



Apple CarPlay · works with androidauto · dab+ · NEU

Kompatibel mit Fiat Ducato III Serie, 8/9*1 (2021 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Citroën Jumper II, Serie 2*1 (ab 2024) · Peugeot Boxer II, Serie 2*1 (ab 2024) · Opel Movano C, Serie 2*1 (ab 2024) · Toyota Proace Max*1 (ab 2024) · Ein Einbaukit für den Fiat Ducato Serie 7 und baugleiche Modelle ist in Kürze erhältlich.

19 INFOTAINER Z-E3771
FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Der Z-E3771 ist gezielt entwickelt für den Fiat Ducato III ab Serie 8 und baugleiche Modelle*1. Der Infotainer passt perfekt in das Cockpit und lässt sich bequem über die Sensortasten und seinen kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen mit Glasoberfläche bedienen.
Der Z-E3771 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit einem DAB+ und einem UKW RDS Tuner, zwei USB-Anschlüssen, umfangreicher Bluetootheinheit, HDMI und zwei Kamera-Eingängen. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen und bequem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den großen Touchscreen steuern.

9975875 **714,00**

20 MONTAGEKIT N-XFDUC-1D8

*1 Zum Einbau in den Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Modelle der Serie 2 ab 2024.

9975802 **56,50**



AUSSTATTUNG Z-E3771

- Kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT Touchscreen mit Glasoberfläche und einstellbarer Displayposition (Höhe und Neigung)
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Seamless-Following, MOT Slideshow, DLS Text und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- 2 x USB-Port, 4 x 50 Watt Verstärker
- Bluetooth Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming
- 2 Kamera-Eingänge (CVBS & AHD 720p) mit automatischer Umschaltfunktion, anpassbaren Hilfslinien, CAM Taste
- Kompatibel mit ZENEC „Multiview" Kameramodellen
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, A/V In, HDMI Eingang
- Direktanbindung an die rückseitigen Lenkradfernbedienungstasten, inklusive der Telefonbefehle
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB Interface


Wireless Apple CarPlay


Wireless Android Auto™


CarPlay & Android Auto Navi



DAB+ Tuner

ZENEC



Passend für Fiat Ducato III (2006 - 2021), Serie 8 / 9*1 (2021 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Citroën Jumper II (2006 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Peugeot Boxer II (2006 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Opel Movano C (2021 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Toyota Proace Max*1 (ab 2024)

1 NAVICEIVER Z-E3776
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Der Z-E3776 passt perfekt ins Fahrzeugcockpit und lässt sich bequem über den kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen, die Sensortasten und den Lautstärkedrehregler bedienen.
Der Z-E3776 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Doppeltuner, UKW RDS Tuner, Made for iPod/iPhone, zwei USB Anschlüssen, HDMI und drei Kamera-Eingängen. Der Naviceiver unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich kabellos mit Ihrem Handy.

9963166 **1.099,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert.

***Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-E3776**

Made with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8
*1 Passend für den Einbau in den Fiat Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Modelle der Serie 2 ab 2024.

9960922 **34,50**



AUSSTATTUNG Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976


- Kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT Touchscreen mit Glasoberfläche
- User-Interface zur simultanen Darstellung und Bedienung von internen und externen Datenquellen
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste, MOT Slideshow, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- 2 x USB-Port, Made for iPod/iPhone, 4 x 50 Watt Verstärker
- Bluetooth Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming
- 3 Kamera-Eingänge mit automatischer Umschaltfunktion, Mikrofon-Eingang und einstellbaren Hilfslinien, CAM Taste
- Kompatibel mit ZENEC „Multiview" Kameramodellen
- Bluetooth-Sendeeinheit für externe Bluetooth Lautsprecher
- Fernbedienbar per Smartphone-App und Maxi-Remote
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, A/V In & Out, HDMI Eingang
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB Interface
- Bei Z-E3776: Anbindung der Multifunktionslenkradtasten, inklusive der vorderen Voice- & Telefontasten bei Fiat Ducato III, Serie 8/9 und Serie 2 sowie baugleichen Stellantis Modellen



Perfekte Fahrzeugintegration



Empfangsstarker DAB+ Doppeltuner



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™

3 REISEMOBIL-NAVIGATIONSSOFTWARE Z-EMAP76MH-TT3 FÜR Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976

Mit dem optional erhältlichen Navigationspaket Z-EMAP76MH-TT3 können die ZENEC Geräte Z-E3776, Z-N975 und Z-N976 zu top ausgestatteten Reisemobil-Naviceivern erweitert werden.

- 3-D Reisemobil Navigations-Software auf 32 GB microSDHC Karte
- TomTom Karten für 44 westliche und östliche EU-Länder
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR / Send-To-Car Funktion für die Reiseroutenplanung
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal (Tunnel, Unterführungen etc.)



3D Reisemobil Navigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile

- Navi Splitscreen für Audioquellen mit Anzeige von Straßennamen und der Distanz bis zur nächsten Abbiegung
- Fahrtspurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel und intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS Sprachführung
- TPEG free Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch)
- TMC Verkehrsinfos
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate-Abo

NAVIGATIONSSOFTWARE Z-EMAP76MH-TT3

9963168 **246,00**



FREEONTOUR - SEND-TO-CAR

Mit der Send-To-Car Funktion können Sie Camping- und Stellplätze, P.O.I. oder Ihre bei freeontour geplante Route einfach und bequem per Bluetooth an das Navigationsgerät (Z-E3776, Z-N976 und Z-N975) übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie unter freeontour.com/navigation

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 2-DIN NAVICEIVER Z-N976
DAB+, UKW, USB, Bluetooth, A2DP – der ZENEC Z-N976 bietet Premium-Infotainment in jedem Fahrzeug mit 2-DIN Schacht. Für detail- und kontrastreiche Bilder, Videos und Naviansichten sorgt das extragroße kapazitive 9"/22,9 cm Display. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen und bequem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den großen Touchscreen steuern (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963167 **989,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

***Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N976**

5 MONTAGERAHMEN Z-EACC-IVD
Passend für den Einbau des Z-N976 in den IVECO Daily VI/VII ab Bj. 2014.

9955274 **77,50**



6 MONTAGERAHMEN Z-EACC-MBF
Passend für den Einbau des Z-N976 in den Mercedes-Benz Sprinter III mit Radiovorbereitung ab Bj. 2018.

9955275 **77,50**





7 1-DIN NAVICEIVER Z-N975
Der ZENEC Z-N975 ist ein top ausgestatteter DAB+ Infotainer mit 9"/22,9 cm Touchscreen für Fahrzeuge mit 1-DIN Geräteschacht. Damit sich der Z-N975 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge integriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen.
Der integrierte DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste überzeugt mit klarem Digitalradioempfang und komfortabler Bedienung über die großen Sensortasten.
Der Z-N975 unterstützt Apple CarPlay und Google Android Auto™, verfügt über ein umfangreiches Bluetoothsystem, zwei USB-Ports zur A/V Wiedergabe sowie drei Kamera-Anschlüsse mit einstellbaren Hilfslinien und einem Mikrofoneingang (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963318 **989,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Z-N975 zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

***Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N975**

Einbaublenden, CAN/Stalk-Interfaces usw. für verschiedene Fahrzeuge (zum Beispiel Ford Transit) sind bei MOVERA erhältlich.



EINSTELLBARES DISPLAY
Der Z-N975 verfügt über eine Einstellmechanik, die eine Anpassung des Display-Neigungswinkels (+5° bis -20°) und der vertikalen Display-Höhe (+40 mm bis -20 mm) erlaubt.



MULTIVIEWKAMERAS
ZENEC Rückfahrkameras sind kompatibel mit dem Z-E3776, Z-N975 und Z-N976. Besonderheit der Kameras ist die Multiview Anzeige, die eine direkte Auswahl und Steuerung verschiedener Bildansichten über den Touchscreen der ZENEC-Geräte ermöglicht.

- Multiview-Funktion mit sechs Kamerabild-Modi, auswählbar über den Geräte-Touchscreen: normal, von oben, Panorama, L/R-Blindspot, 2-geteilter Bildschirm, 3-geteilter Bildschirm
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit geringem Stromverbrauch, Bildauflösung von 700 TV Linien mit hoher Lichtempfindlichkeit
- 15 m langes, auftrennbares Systemkabel

8 ZE-RCE3703MV
Passend für Fiat Ducato, Citröen Jumper und Peugeot Boxer Campervans.



- Kamerakonsole zur Integration der original Bremsleuchte
- Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic CAM35 Z-EACC-DODIF (9946735) und CAMOS Z-EACC-CADIF (9946734)

9963181 **268,00**



9 ZE-RVC80MV
Universalkamera

9963182 **268,00**





10 ZE-RVSC150MV
Für teil- und vollintegrierte Reisemobile.

9963180 **223,00**

- ZE-RVC80MV und ZE-RVSC150MV mit robustem Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellmöglichkeit des vertikalen Bildausschnitts
- ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (9946736), Camos Z-EACC-CADIF (9946734)



XZENT

1 NAVICEIVER X-F275
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Infotainer X-F275 ist passend für FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II – optisch und technisch. Der X-F275 hat einen großen kapazitiven 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie dynamische Senderliste oder DAB-DAB Service-Following. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe. iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple CarPlay inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte Android-Link-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung über den Touchscreen des X-F275. An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden. Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

9970593 **747,00**

***Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F275.**

Passend für Fiat Ducato III (2006 - 2021), Serie 8 / 9*[1] (2021 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Citroën Jumper II (2006 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Peugeot Boxer II (2006 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Opel Movano C (2021 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Toyota Proace Max*[1] (ab 2024)

2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8
*[1] Passend für Einbau in den Fiat Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Modelle der Serie 2 ab 2024.

9960922 **34,50**





AUSSTATTUNG X-F275 UND X-F285


- Kapazitiver 8"/20,3 cm (X-F275) oder 9"/22,9 cm (X-F285) Echtglas-Touchscreen
- Apple CarPlay (per USB-Kabel)
- AndroidLink Unterstützung für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll (per Autolink App)
- UKW RDS Tuner mit DSP
- DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB-Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang
- HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
- IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung (programmierbar), IR-IN für CAN/LFB Interface
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Weitere Details zur Ausstattung und Fahrzeugkompatibilität finden Sie auf www.xzent.com


Kapazitiver Touchscreen


DAB+ Doppeltuner


Apple CarPlay


AndroidLink

Erweitern Sie den X-F275 und X-F285 zum Reisemobil-Naviceiver

3 - 4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1 / MH3


- Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland und Russland (auf 16 GB microSDHC Karte)
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/ FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)

3 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1
Kostenlose Kartenaktualisierung für 1 Jahr.


9955997 **223,00**

4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH3
Kostenlose Kartenaktualisierung für 3 Jahre.


9952977 **279,00**


Fahrzeugprofil Auswahl


Hochauflösende Karten


Einstellung Fahrzeugparameter


Eindeutige Routenführung


Camping P.O.I. Paket


Routenplanung Reisemobil

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Der X-F285 ist passend für Ford Transit (ab Baujahr 2019) – ohne zusätzliche Blenden und Adapter.

XZENT Kabelsatz N-XF280-ISOACC mit Radioschalter für Radiobetrieb ohne Zündung optional erhältlich (9944867).



5 NAVICEIVER X-F285 PASSEND FÜR FORD TRANSIT

Der X-F285 ist passend für den Ford Transit (ab Baujahr 2019), integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Das große kapazitive 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreendisplay ermöglicht eine einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts.
Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Handys auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen.
Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien nutzen lassen.
An den X-F285 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 (siehe gegenüberliegende Seite) wird der Infotainer X-F285 zum voll ausgestatteten Reisemobil-Naviceiver.

9984191 802,00

Kompatibel mit FORD Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab Modelljahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio oder Radiovorbereitung.

*** Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F285.**



7 MONTAGERAHMEN N-XFDUC-1D8

Kit zur Montage von XZENT X-127 in den FIAT Ducato III, Serie 8, Serie 9 und Serie 2 sowie baugleiche Stellantis-Modelle mit Radiovorbereitung.

9975802 56,50



6 1-DIN INFOTAINER X-127

Der XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht.
Der kapazitive, reaktionsschnelle 9“/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit können Sie den vertikalen und horizontalen Neigungswinkel des Bildschirms sowie die vertikale Displayhöhe individuell einstellen.
Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner und der klare Digitalradioempfang sind zusätzliche Pluspunkte.
Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können einen USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Videodateien nutzen, während Sie am anderen Anschluss ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, via Bluetooth nicht nur zu Telefonieren, sondern auch kabellos Musik von Ihrem Smartphone zu streamen.

9961856 559,00

androidauto

***Aufgrund des verringerten Displayabstands im Radioschacht werden die Neigungswinkel des Displays reduziert.**

AUSSTATTUNG X-127


- o Kapazitiver 22,9 cm / 9“ Bildschirm mit Echtglasoberfläche
- o Flexible Displayeinstellmechanik von vertikalem und horizontalem Neigungswinkel und vertikaler Displayhöhe
- o Apple CarPlay, Google Android Auto™ (per USB-Kabel)
- o DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- o UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- o Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Bluetooth Mikrofon
- o Zwei USB-Ports, Made for iPod / iPhone,
- o 8-Band Grafikequalizer, 4 x 40 Watt Verstärker, HDMI
- o Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste
- o Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- o 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- o 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- o 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay und Google Android Auto™, Antenne im Lieferumfang
- o 1 x IR-In zum Anschluss eines CAN / LFB Interfaces
- o Eingang für analoge Lenkradtasten (programmierbar)



Flexibel einstellbares 9“ Display



DAB+ Tuner



Apple CarPlay & Android Auto™



Zwei Kamera-Eingänge

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com



XZENT

1 2-DIN INFOTAINER X-527

Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB-Ports zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang.
Via USB docken Sie Ihr Smartphone direkt an das Mediacenter an – der X-527 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.

9963322 **447,00**

Apple CarPlay androidauto dab+



dab+

2 2-DIN INFOTAINER X-107

Der X-107 mit seinem kapazitiven 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen passt in jedes Reisemobil mit 2-DIN Schacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen.
Dass der X-107 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die übersichtliche Gerätefront mit vier Sensortasten und einem praktischem Lautstärkedrehregler. Der X-107 ist mit einem DAB+ Tuner und einem UKW World Tuner ausgestattet, via Bluetooth kann man nicht nur telefonieren, sondern auch kabellos Musik vom Smartphone streamen. Der X-107 verfügt über einen USB-Port, der sich zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien sowie zum Anschluss von Apple iOS und Android Smartphones nutzen lässt.
Dank der integrierten WebLink 2.0 Funktion können Sie diverse Apps Ihres Android oder iOS Handys einfach nutzen.


9963319 **268,00**

AUSSTATTUNG X-107 UND X-527


- Kapazitiver 6,75“ / 17,1 cm Echtglas-Touchscreen
- X-527: Apple CarPlay, Google Android Auto™
- X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB / DAB-FM Service Following und DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit UKW World Tuner (alle Regionen)
- Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107)
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon
- 4 x 45 Watt Verstärker
- Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor (X-527), weiß (X-107)
- Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien bei X-527
- X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang und 1 x HDMI Eingang
- X-107: 1 x Cinch A/V-Eingang
- IR-IN für CAN/LFB Interface




Empfangsstarker DAB+ Tuner



X-527 mit Android Auto™



X-527 mit Apple CarPlay



X-107: Unterstützt WebLink® 2.0

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com

Wireless Charging – kabelloses Laden im Reisemobil

3 INBAY LADESCHALE

Mit INBAY rüsten Sie induktives Laden mit einer Qi-zertifizierte Ladestation unkompliziert nach. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer oder Opel Movano. Dazu wird einfach das originale Ablagefach, der Dokumenten- oder der Tablethalter auf dem Armaturenbrett gegen das INBAY Ablagefach getauscht: Nach dem Einbau nur das Smartphone zum Laden auf die Ladestation legen – und schon wird es kabellos geladen! INBAY fügt sich optisch nahtlos in die Originaloptik ein und wird per Plug & Play eingebaut. In der Ladeschale ist zusätzlich ein USB/AUX-Anschluss verbaut, der mit dem Radio als Verlängerung verbunden werden kann (abhängig von der Ausstattung des Radios).

- Passend für Fiat Ducato und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006 / 2021 / 2024
- 10 Watt für schnelles kabelloses induktives Laden
- Ladestrom: DC5 – 9 V / 1 – 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- Qi-zertifiziert durch das Wireless Power Consortium
- Erstausrüsterqualität made in Germany

9963325 **223,00**



Maximal mögliche Smartphonegröße:
179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x B x T)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ZENEC

Universalmonitor für Kameras





Monitor flexibel dreh- und neigbar



Aufsteckbarer Blendschutz, Standfuß mit Klebepad

4 ZE-MRV70

Dieser Universalmonitor ist geeignet für Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V Bordnetz, d.h. sowohl für Reisemobile, aber auch für LKWs und Nutzfahrzeuge. An den Monitor lassen sich drei Kameras anschließen (Cinch, CVBS), zum Beispiel Rückfahr-, Seiten- oder Frontkameras (PAL/NTSC). Für jeden Kameraeingang kann eine Abschaltverzögerung von 1 – 10 Sekunden eingestellt werden.

- 7"/17,8 cm TFT-LCD Bildschirm (1024 x 600 Pixel)
- Hohe Leuchtkraft mit 400 cd/m2 und optimales Kontrastverhältnis von 500:1
- Anschluss und Steuerung von bis zu drei unabhängigen Kamerasystemen, mit Spannungsversorgung (max. 600 mA @ 12 V)
- Multinorm-Videosystem mit Unterstützung von PAL und NTSC
- Automatische Rückfahrkamerafunktion, gesteuert via Rückfahrsignal
- Cam-Trigger Signaleingänge (einzeln unabhängig auf CAM1/CAM2/CAM3 zuweisbar)
- Bildspiegelungsfunktion für alle drei Eingangssignale separat einstellbar
- Distanz-Hilfslinien für jedes Kamerabild separat einblendbar
- Automatische Display Tag/Nacht Helligkeitsregelung über LDR Lichtsensor
- Monitorfuß, Sonnenblende, 2 m Hauptkabelbaum mit steckbarem Systemanschluss und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung 12/24 V. Maße 18 x 12 x 1,7 cm (B x H x T).

9961980 223,00

Rückfahrkameras mit Cinchanschluss



5 ZE-RCE3704-2S

Dual Sensor Kamera für ZENEC Naviceiver: Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) – passend für Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II ab 2006. CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, kompatibel mit Dometic Cam35 Systemkabel. 11 m Anschlusskabel.

9961858 391,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961981).



6 ZE-RCE301-MK2-S

Kompakte hochauflösende Rückfahrkamera passend für Fiat Ducato III und baugleiche Typen, Systemdesign mit Integration der Originalbremsleuchte (nicht im Lieferumfang). Hochqualitativer SONY CMOS Bildsensor mit tiefem Stromverbrauch. Detaillierte Bildauflösung mit hohem Kontrast auch in der Dämmerung. 11 m Anschlusskabel.

9962045 223,00

Adapter für Vorverkabelung: DometicCAM35 (Art. 9946735) und CAMOS (Art. 9946734) optional erhältlich.



7 X-RVC290-MK2

Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang) passend für Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II und baugleiche Modelle, detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, CMOS Sensor, Betrachtungswinkel 125° (horizontal), 11 m Anschlusskabel, passt an ZENEC Kameravorverkabelung mit Klinkenbuchse in vielen Campervans.

9963326 145,00



8 ZE-RCE3804

Rückfahrkamera passend für Ford Transit, 7. Transit Generation, ab Baujahr 2014 und Facelift ab Baujahr 2019, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel mit verschraubten Steckern, passt z.B. an vorverlegte Kamerakabel in Campervans von Dethleffs.

9961857 223,00



9 ZE-RVSC200-MK2

Doppellinsen Rückfahrkamera mit Cam1 Sensor mit 50° und Cam2 Sensor mit 95° horizontalem Betrachtungswinkel. IR-LED, integriertes Mikrofon, 3-teiliges Systemkabel mit 17 m Länge. Adaptierung auf ab Werk verlegte Dometic Vorverkabelung im Set enthalten.

9962044 447,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961982).



10 ZE-RVSC90

Rückfahrkamera mit Gehäuse aus Aluminum-Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, LDR gesteuerter Tag/Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 18 m langes Systemkabel, Montagebügel 38 + 60 mm im Set enthalten.

9952853 257,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961983).



11 ZE-RVSC62-MK2

Kompakte, hochauflösende Rückfahrkamera mit automatischen Tag und Nacht Modus mit IR-Nachtsicht LEDs und eingebautem Mikrofon. Normale oder gespiegelte Bildausgabe möglich. Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Blickwinkel (dia.): 170°, 2 m + 15 m Anschlusskabel im Set enthalten.

9963323 201,00



12 ZE-RVC82MT

Kompakte Rückfahrkamera aus Aluminium-Druckguss. Cam Sensor mit 170° diagonalem Betrachtungswinkel. Vertikale Bildausschnittanpassung von 0° bis 70° nach oben/unten. CMOS Sensor für gute Nachtsicht. 11 m Anschlusskabel.

9963324 201,00

Adapter für Vorverkabelung: Dometic (Art. 9946736) und CAMOS (Art. 9946734).



→ Mobile Energie
ab S. 504

Elektrotechnik



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Solaranlagen und Zubehör	488-502
Brennstoffzellen	503
Mobile Energie	504
Batterien und Zubehör	505-512, 516
Ladetechnik	513-517
Wechselrichter	519-522
Fahrzeugelektronik	523-527
Kabel und Kabeladapter, Anschlüsse und Kabeltrommeln	528-531
Schaltersysteme und Adapter	532-537
Lampen und Leuchten, Sturmlaternen	538-540
Anhängeradapter	541
Rückleuchten	542-545



→ Leuchten
ab S. 542



Quipon Solar

Im Urlaub mit dem Reisemobil kannst Du so richtig unabhängig sein. Die Quipon Solaranlagen laden Deine Batterien zuverlässig auf und ermöglichen Dir autarke Energie.

Quipon

Unsere Quipon Solarmodule mit einer Leistung von 120 - 150 Wp (je nach Variante) sorgen auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen für eine sehr gute Ladeleistung.

Dank unseres MPPT- Ladereglers lassen sich nahezu alle gängigen Batterietypen wie 12 V Flüssig, AGM, Gel und Lithium problemlos aufladen.



1 SOLARMODUL 120 MONOCRYSTALLINE
Kompakte Größe, speziell entwickelt für Reisemobile.
Die Verkabelung (Länge 5,0 m / Querschnitt 2,5 mm²) ist bereits auf dem Solarmodul montiert.
Inkl. geriffelter Montagehalterung aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
120 Wp	105 x 4,5 x 58,5	7,6	**9962617**	**137,00**
140 Wp	126 x 4,5 x 58,5	8,8	**9962618**	**154,00**



2 SOLARMODUL ALL BLACK
Die PERC-Zellen der ALL BLACK Module liefern bis zu 20% mehr Energie als ein klassisches Solarmodul.
Die Verkabelung (Länge 5,0 m / Querschnitt 2,5 mm²) ist bereits auf dem Solarmodul montiert.
Inkl. geriffelter Montagehalterung aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
130 Wp	122,5 x 4,5 x 51,5	8	**9962619**	**176,00**
150 Wp	131 x 4,5 x 51,5	8,6	**9962620**	**188,00**


3 MPPT LADEREGLER KIT
Passend u. a. für die Quipon Solarmodule. Geeignet für alle 12 V- oder 24 V-Säure-, Gel-, AGM- oder Lithiumbatterien. Mit LED-Anzeige für Betrieb und Ladevorgang. Max. Solarleistung 215 Wp, max. Modulstrom 15 A. Inklusive Dachdurchführung.

Maße 12 x 3,5 x 7,8 cm (B x H x T). Gewicht 0,38 kg.

9962642 **82,00**



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Gefahr



DEKALIN

4 KLEBESET
- 1 x 290 ml Kartusche Kleber MS-5 DEKASYL
- 1 x 30 ml DEKAVATOR
- 1 x DEKACLEAN Reinigungstuch-Set
  (je 1 x Tuch feucht / trocken), Pinsel und Wollwischer.

Farbe weiß. Packmaß 24 x 7 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.
Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948968 **63,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

ALLES VERBUNDEN DURCH N-BUS

ALLE GERÄTE GANZ EINFACH ANSCHLIESSEN UND STEUERN

Ein extra Bedienpanel für jedes einzelne Elektronikgerät an Bord? Das muss nicht sein. Mit N-BUS, dem neuen Kommunikationsstandard von Dometic, kannst Du Deine Lithiumbatterie, den Solarladeregler, den DC-DC-Booster und den Wechselrichter auf intelligente Weise vernetzen. Dieses Technik-Upgrade macht Dein mobiles Energiesystem sehr viel effizienter und sicherer. Vor allem aber kannst Du damit alle Geräte bequem von einer einzigen Schnittstelle aus steuern.

DOMETIC
dometic.com

NDS | DOMETIC
ndsenergy.it

BÜTTNER | DOMETIC
buettner-elektronik.de



DOMETIC BÜTTNER POWER BLACK LINE
weitere Infos auf Seite 490



DOMETIC PERFECTCHARGE MCA+
weitere Infos auf Seite 513



DOMETIC BÜTTNER TEMPRA TLB
weitere Infos auf Seite 508





DOMETIC MPPT SOLARREGLER
weitere Infos auf Seite 492



DOMETIC SINEPOWER DPSI
weitere Infos auf Seite 519



DOMETIC BÜTTNER MT LB LADEBOOSTER
weitere Infos auf Seite 517

Weitere Informationen zu Dometic N-Bus Produkten:



Ein Display für alles
Ab sofort kannst Du alle N-BUS-fähigen Geräte an Bord von einem einzigen Bedienpanel aus steuern. Unser Multifunktionsdisplay Dometic TD283 bietet Dir ultimativen Komfort. So kannst Du beispielsweise die Leistung Deines Energiesystems checken (Solarladeregler, Batterie, Wechselrichter etc.) oder den Verbrauch Deiner Komfortgeräte in Echtzeit überwachen.

9962333 **156,00**



Hol Dir die Dometic App!
Natürlich kannst Du Dein N-BUS-Netz auch von Deinem Smartphone oder Tablet aus steuern. Dafür brauchst Du die Dometic App verfügbar für iOS und Android).

BÜTTNER
DOMETIC

Passendes Touchdisplay und weiteres Zubehör auf Seite 492.

Alles verbunden durch N-Bus

Dometic N-BUS ist ein intelligentes Kommunikationsprotokoll, mit dem alle kompatiblen Dometic Produkte in einem Netzwerk verbunden werden können.

1 SOLARKOMPLETTANLAGE BLACK LINE MULTICELL

Trotz geringer Dachfläche eine hohe Leistung erzielen. Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Mit leistungsstarkem MPP-Regler, zweitem Ladeausgang (Startbatterie) und Anschlussmöglichkeit für eine Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler MT 120 und MT 190 können bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden.



Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 MC-Slim Short	75	300	1	1.320 x 66 x 335	8	**9962386**	**571,00**
MT 80 MC	80	320	1	1.170 x 66 x 450	12	**9971418**	**589,00**
MT 110 MC	110	440	1	1.335 x 66 x 530	15	**9971419**	**743,00**
MT 140 MC	140	520	1	1.530 x 66 x 530	16	**9971425**	**853,00**
MT 170 MC	170	680	1	1.600 x 66 x 660	20	**9971444**	**1.011,00**
MT 150-2 MC-Slim Short	150	600	2	1.320 x 66 x 335	15,5	**9962387**	**988,00**
MT 160-2 MC	160	640	2	1.170 x 66 x 450	22	**9971422**	**1.017,00**
MT 220-2 MC	220	880	2	1.335 x 66 x 530	26	**9971423**	**1.281,00**
MT 280-2 MC	280	1.040	2	1.530 x 66 x 530	29	**9971426**	**1.501,00**
MT 340-2 MC	340	1.360	2	1.600 x 66 x 660	36	**9971445**	**1.868,00**

Black Line Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 MC-Slim Short	75	300	1.200 x 35 x 335	6	**9962385**	**425,00**
MT SM 80 MC	80	320	1.050 x 35 x 450	7	**9931744**	**436,00**
MT SM 110 MC	110	440	1.215 x 35 x 530	9	**9931745**	**548,00**
MT SM 140 MC	140	520	1.410 x 35 x 530	12	**9971424**	**648,00**
MT SM 170 MC	170	680	1.480 x 35 x 660	13	**9960632**	**857,00**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

NEU

2 SOLAR KOMPLETTANLAGEN POWER BLACK LINE

Die neue Power Black Line Serie vereint das Beste aus der Black Line und der Power Line Serie. Die POWER Black Line Module verfügen statt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie erzielen sie eine Leistungssteigerung von bis zu +25 %. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, die zwei Module in einem vereint.



Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 MC Slim Short	75	300	1	1.320 x 66 x 335	8	**9962732**	**648,00**
MT 100 MC	100	320	1	1.170 x 66 x 450	9	**9962734**	**677,00**
MT 130 MC	130	440	1	1.335 x 66 x 530	10	**9962733**	**853,00**
MT 150 MC	150	520	1	1.530 x 66 x 530	12	**9962735**	**974,00**
MT 200 MC	200	680	1	1.600 x 66 x 660	15	**9962736**	**1.143,00**
MT 75-2 MC Slim Short	150	600	2	1.320 x 66 x 335	15,5	**9962737**	**1.142,00**
MT 100-2 MC	200	640	2	1.170 x 66 x 450	15,5	**9962739**	**1.193,00**
MT 130-2 MC	260	880	2	1.335 x 66 x 530	20	**9962738**	**1.501,00**
MT 150-2 MC	300	1.040	2	1.530 x 66 x 530	24	**9962740**	**1.743,00**
MT 200-2 MC	400	1.360	2	1.600 x 66 x 660	30	**9962741**	**2.132,00**

Power Black Line Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 W Slim Short, 80 Cell	75	300	1.200 x 35 x 335	8	**9962727**	**503,00**
MT 100, 80 Cell	100	320	1.170 x 35 x 450	8	**9962731**	**526,00**
MT 130, 80 Cell	130	440	1.335 x 35 x 530	8	**9962728**	**648,00**
MT 150, 80 Cell	150	520	1.530 x 35 x 530	8	**9962729**	**769,00**
MT 200, 80 Cell	200	680	1.600 x 35 x 660	8	**9962730**	**989,00**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC

3 SOLARKOMPLETTANLAGE CDS-POWERLINE MT

Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Die Anlage ist vor schädlicher UV-Strahlung sicher und extrem witterungsbeständig. Bei einem Fahrzeugwechsel kann die Anlage jederzeit abgebaut werden. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Dies hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Der MPP-Laderegler verfügt über die neuesten Kennlinien und ist auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Er besitzt einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).



Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 130 CDS	130	570	1	1.492 x 66 x 530	16	**9971432**	**1.282,00**
MT 210 CDS	210	920	1	1.760 x 66 x 600	22	**9971434**	**2.002,00**
MT 260-2 CDS	260	1.140	2	1.492 x 66 x 530	28	**9971433**	**2.409,00**
MT 420-2 CDS	420	1.850	2	1.760 x 66 x 600	36	**9971435**	**3.025,00**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

CDS Power LINE Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT SM 130 CDS	130	580	1.329 x 35 x 530	9	**9958228**	**1.001,00**
MT SM 210 CDS	210	920	1.640 x 35 x 660	12,5	**9958229**	**1.342,00**

4 FLAT LIGHT SOLAR-KOMPLETTANLAGEN

Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Es beinhaltet extrem leichte High-End-Solarmodule zum direkten Aufkleben. Die Dachdurchführung ist druckwasserdicht. Inklusive komplettem Klebezubehör sowie einem MT-Solarregler mit Temperaturfühler. Alle Solarregler verfügen über einen zweiten Ladeausgang (für die Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt zudem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 492.

Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 120 FL	120	480	1	1.120 x 20 x 540	4	**9971436**	**1.238,00**
MT 240-2 FL	240	960	2	1.120 x 20 x 540	7	**9971437**	**2.255,00**
MT 150 FL	150	660	1	1.382 x 20 x 540	6	**9971438**	**1.452,00**
MT 300-2 FL	300	1.320	2	1.382 x 20 x 540	11	**9971439**	**2.728,00**
MT 170 FLQ	170	750	1	980 x 20 x 980	6	**9971442**	**1.529,00**
MT 340-2 FLQ	340	1.500	2	980 x 20 x 980	11	**9971443**	**2.838,00**



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

FLAT LIGHT Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SM FL 120	120	480	1.120 x 20 x 540	3	**9958230**	**966,00**
SM FL 150	150	660	1.382 x 20 x 540	4,6	**9958231**	**1.205,00**
SM FLQ 170	170	750	980 x 20 x 980	4,9	**9958232**	**1.172,00**

BÜTTNER
DOMETIC



1 SOLAR-LADEREGLER MPPT BLUETOOTH

- Für die meisten modernen Ladekurven und sogar für LiFePO4-Batterien geeignet
- Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Solarmodul mit Hilfe der MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking)
- Wahl zwischen Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien
- Der OPTICHARGE-Algorithmus ermöglicht mit seinen sechsstufigen Ladekurven ein bedarfsgerechtes Laden der Batterie
- Zwei separate Eingänge für verschiedene Solarmodule beispielsweise BLACK LINE + POWER LINE
- 2. Batterieausgang zum Aufladen der Starterbatterie
- Temperaturfühler zum Laden sämtlicher Arten von Batterien im Lieferumfang enthalten
- Kombinierbar mit Multifunktionales N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige

Bezeichnung	SC330	SC480
Batteriespannung (V)	12	12
Maximale Eingangsspannung (Wp)	330	480
Maximaler Modulstrom (A)	20	30
Ladung der Starterbatterie	Ja	Ja
Lüfter	Nein	Ja
Bluetooth	Ja	Ja
Maße (B x H x T cm)	17 x 8,8 x 4,8	17 x 8,8 x 4,8
Gewicht (g)	345	345
Art.-Nr.	**9962331**	**9962332**
Preis	**179,00**	**223,00**



2 TOUCH DISPLAY TD283

- Multifunktionales N-BUS-Display
- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Maße 7,9 x 1 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

9962333 **156,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



3 SOLARREGLER MOBILE TECHNOLOGY MT 230-PP

Laderegler mit POWER PLUS Technik. MT POWER PLUS Laderegler sind die Hauptverbindung zwischen dem Solarmodul und den Bordbatterien. Sie sorgen dafür, dass die Batterien jederzeit optimal und sicher wiederaufgeladen werden.
Kombinierbar mit MT IQ Solar-Fernazeige II.

Bezeichnung	MT 230 PP
Spannung (V)	12
Max. Solarleistung (Wp)	230
Max. Modulstrom (A)	14,5
Maße (B x H x T cm)	13 x 4 x 7,7
Art.-Nr.	**9952295**
Preis	**123,00**



4 MT SOLAR-FERNANZEIGE II

MT iQ Solar-Fernanzeige II die in alle MT Laderegler (ab 2017) eingesteckt werden kann. Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Lade-Funktion, Solarleistung als Balkendiagramm und in %. Darüber hinaus verfügt die Solar-Fernanzeige III über eine Stromzählfunktion (Ah und Wh). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Ein Schaltausgang zur freien Programmierung steht zur Verfügung. Somit kann ein Relais angesteuert werden, das bei einer bestimmten Spannung einen Verbraucher zu- oder abschaltet.
Nur kompatibel mit MT 230 PP.

Farbe silber. Maße 8 x 8,5 x 2 cm (B x H x T).

9985777 **140,00**



5 SOLARREGLER NDS SUN CONTROL

Selektor für Lithium LiFePO4, AGM, Gel und Blei-Säure.

- 6-stufige Ladekurven mit Opticharge-Algorithmus, N-BUS Kommunikationsprotokoll, kompatibel mit CI-BUS
- Anschlussmöglichkeit für Display Bus
- Separate Eingänge für zwei Solarpanels
- Laden der Fahrzeugbatterie
- Desulfatierungssystem
- Temperatursensoren (optional)

Kombinierbar mit Multifunktionales N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige.

Eingangsspannung 30 V. Nennspannung 12 V. Maße 9 x 4,8 x 15,1 cm (B x H x T). Gewicht 305 g.

Ausführung	SCE320	SCE360
Ladestrom (A)	20	25
Max. Leistung (W)	320	360
Art.-Nr.	**9962742**	**9962743**
Preis	**140,00**	**145,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ALDEN SOLARSETS

Die durchdachten ALDEN-Komplettsets beinhalten moderne, leistungsstarke **MPPT-Solarregler,** die für **LiFePO4-Batterien** geeignet sind, sowie sämtliches Montagezubehör, einschließlich Anschlusskabel, Kleber, Dachdurchführungen und mehr. Das **EasyMount3-Haltesystem (EM3)** sorgt für eine einfache und komfortable Montage.



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

6 SOLARANLAGE HIGH POWER SOLARSET EASY MOUNT 3 INKL. SOLARREGLER

Die ALDEN Solarmodule sind als durchdachtes Komplettset mit praxisnahem Zubehör erhältlich. Die Montage gestaltet sich dank des neuen Easy-Mount3 Haltesystems äußerst einfach. Jedes Set wird mit einem hochwertigen ALDEN Solarregler geliefert und beinhaltet daneben einen UV-beständigen Kabelsatz, ein Spezial-Klebeset (Sika Aktivator-205, Sikaflex-522) sowie eine hochwertige Anschlussdose.

- Durchdachtes Komplettsystem
- Easy-Mount3 System
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- Inklusive Solarregler
- Verschiedene Varianten erhältlich
- Einfacher Anbau
- Zeitsparende Montage
- Integrierte Halter

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH211.



Gefahr

Integrierte Halterung EM3

Modell	Leistung (W)	Maße B x H x T (cm) inkl. Spoilerprofil	Gewicht (kg)	Solarregler	Art.-Nr.	Preis
Solarset Easy Mount3 120 Watt	120	116,8 x 54 x 5,5	7,5	IB-170	**9962705**	**447,00**
Solarset Easy Mount3 2 x 120 Watt	240	2 x 116,8 x 54 x 5,5	2 x 7,5	IB-370	**9947759**	**769,00**

7 BLACK POWER MATRIX-SOLARMODULE

Höchste Leistung auf minimaler Fläche. Die neuen Matrix-Solarmodule verkörpern die Zukunft der Solartechnologie für Reisemobile. Mit innovativer Matrix-Technologie bieten sie maximalen Wirkungsgrad bei kompakter Bauweise. Selbst bei Teilverschattung und diffusem Licht erzeugen sie effizienter Strom als herkömmliche Module. Dank des integrierten EasyMount3-Systems ist die Montage kinderleicht. Jedes Set wird mit einem hochwertigen ALDEN Solarregler geliefert und beinhaltet daneben einen UV-beständigen Kabelsatz, ein Spezial-Klebeset (Sika Aktivator-205, Sikaflex-522) sowie eine hochwertige Anschlussdose.

- Maximale Energieausbeute
- Exzellente Teil-Schattentoleranz durch Parallel- und Reihenschaltung
- Geringe Wärmeverluste
- Stilvolle, schwarze Optik

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH211.



Gefahr

Integrierte Halterung EM3

Modell	Leistung (W)	Maße B x H x T (cm) inkl. Spoilerprofil	Gewicht (kg)	Solarregler	Art.-Nr.	Preis
Solarset EasyMount3 140 Watt	140	113,5 x 67 x 5,5	8,5	IB-170	**9962706**	**526,00**
Solarset EasyMount3 2 x 140 Watt	280	2 x 113,5 x 67 x 5,5	2 x 8,5	IB-370	**9962709**	**898,00**
Solarset EasyMount3 170 Watt	170	128,8 x 67 x 5,5	10	IB-170	**9962707**	**626,00**
Solarset EasyMount3 2 x 170	340	2 x 128,8 x 67 x 5,5	2 x 10	IB-370	**9962708**	**736,00**
Solarset EasyMount3 200 Watt	200	116,1 x 88 x 5,5	11,5	IB-370	**9962710**	**1.090,00**

8 I-BOOST MPPT-SOLARREGLER

Die ALDEN I-Boost Solarregler verwenden MPPT-Technologie zur Maximierung der Energieausbeute von Solarmodulen. Sie unterstützen verschiedene Batterietypen, darunter LiFePO4, AGM, Gel und Säure. Durch ihre Ladeerhaltungsfunktion schützen sie Starterbatterien vor Tiefentladung und können optional mit einer Fernanzeige oder einem Bluetooth-Modul erweitert werden.

Maße 14,7 x 8,4 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

I-Boost 170 Watt	**9962702**	**145,00**
I-Boost 370 Watt	**9947541**	**179,00**

I-BOOST 170



I-BOOST 370



Phaesun

Base Camp

Solaranlagen mit Sun Plus monokristallinen Solarmodulen für den professionellen Einsatz auf Freizeitfahrzeugen.

- Doppelwandiger, anodisierter Aluminiumrahmen
- Starke Solarglasscheibe
- Hochwertige Anschlussbox
- Sichere Installation und Nutzung
- Hochwertige Laderegler
- Verklebungs- und Montagekomponenten
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis



1 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP AERO
12 VDC, 1 x Solarmodul 120 W mit integriertem Spoiler, Klebeset, Dachdurchführung, 5 m Modulkabel, Adapterkabel für EBL.

Maße inkl. Spoilerprofil 120 x 54 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 11,5 kg. Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SOL10 120 W inkl. Solarladeregler 10 A

9960658 400,00

SMS15 120 W inkl. Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

9970833 450,00



2 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP PERFECT
1 x Solarmodul 12 V, 120 W, 1 Solarladegler,1 Paar Spoiler, 5 m Modulkabel mit Steckverbindern, 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, Klebeset.

Maße inkl. Spoilerprofil 120 x 54 x 3,5 cm (L x B x H). Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

PRS15 120 W
Solarladeregler 15 A. Gewicht 11,5 kg.

9960677 470,00

SDU20 120 W
Solarladeregler 20 A (für 2 Batterien). Gewicht 14 kg.

9960679 564,00



3 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP PERFECT CXN20 240 W
2 x Solarmodul 12 V, 120 W, 1 Solarladeregler 20 A, 2 Paar Spoiler, 5 m Modulkabel mit Steckverbindern,1 Paar Adapterstecker 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, Klebeset.

Maße inkl. Spoilerprofil 124 x 50,5 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 21,9 kg. Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960678 809,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Sun Pearl

Mit innovativer Schindelzelltechnologie. Das parallele Schaltungsdesign bringt eine starke Schattenwiderstandsfähigkeit. Reduziert den Leistungsverlust bei Hot-Spot-Effekten.



4 SOLARANLAGE CARAVAN KIT SUN PEARL 100 W
12 VDC, 1 x Solarmodul 100 W, 1 x Solarladeregler Steca Solarix PRS 1515, 1 Paar Spoiler, 1 x Dachdurchführung, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Gewicht 10,3 kg. Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9932037 483,00

5 SOLARMODUL SUN PEARL 100 W

Leistung 100 W. Maße 103,1 x 53 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

9932035 166,00



6 SOLARANLAGE CARAVAN KIT SUN PEARL 150 W
12 VDC, 1 x Solarmodul 150 W, 1 x Solarladeregler Steca Solarix PRS 2020, 1 x Eck Profil Smart Mount, 1x Dachdurchführung, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Gewicht 12,9 kg. Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9932041 549,00

7 SOLARMODUL SUN PEARL 150 W

Leistung 150 W. Maße 103,1 x 78,5 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9932036 236,00



8 SOLARANLAGE CARAVAN KIT SUN PEARL 200 W
12 VDC, 2 x Solarmodule 100 W, 1 x Solarladeregler Steca Solarix PRS 2020, 2 Paar Spoiler, 1 x Dachdurchtführung, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1x Y-Adapter QuickClip, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Maße inkl. Spoilerprofil 103,1 x 53 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg. Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9932038 750,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Gefahr

9 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK MPPT SMS15 120 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 120 W, 1 x Regler Victron Smart Solar 75/15, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

○ Regler mit Bluetoothfunktion

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 10,3 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960656 593,00

10 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 120

Mit MC4

Leistung 120 Wp. Maße 52,7 x 3,5 x 103,7 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

Rahmen schwarz **9960639 292,00**
Rahmen alu **9958267 254,00**



Gefahr

11 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK LR1218 120 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 120 W, 1 x Solarladeregler Schaudt LR 1218, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A).

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 10,3 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960651 621,00



Gefahr

12 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK PRS15 240 W/12 V

12 VDC, 2 x Solarmodul SPR 120 W, 2 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight Two, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL, 1 x Y-Adapter QuickClip.

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 19,2 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

PRS15 240 W inkl. Solarregler Steca Solarix PRS 1515

9960649 884,00

Duo 240 W inkl. Solarregler MPPT Western WRM15 dualB-E

9970832 1.114,00

SMS15 240 W inkl. Solarregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

9970831 982,00



Gefahr

13 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK SOL81 110 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 110 W small, 1 x Solarladeregler Steca Solsum 0808, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One and Easy Mount Two, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (15 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Maße 41,6 x 3,5 x 103,2 cm (B x H x T). Gewicht 9,9 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960652 553,00

14 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 110 SMALL

Mit MC4

Leistung 110 W. Maße 41,6 x 3,5 x 130,2 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

Rahmen schwarz **9958266 242,00**
Rahmen alu **9960638 242,00**

15 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 110 COMPACT

Leistung 110 W. Maße 66,9 x 3,5 x 79,5 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

Rahmen schwarz **9958265 236,00**
Rahmen alu **9960637 236,00**



Gefahr

16 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK MPPT SMS15 170 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 170 W, 1 x Solarladeregler Victron MPPT Smart Solar 75/15, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One and Easy Mount Two, 1 x Dachdurchführung, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

○ Mit MC4

○ Regler mit Bluetoothfunktion

Maße 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (B x H x T). Gewicht 14,6 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960657 737,00

17 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 170

Leistung 170 W. Maße 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (B x H x T). Gewicht 9,4 kg.

Rahmen schwarz **9958268 387,00**
Rahmen alu **9960641 387,00**



Gefahr

18 SOLARANLAGE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 120 W/12 V

1 x Solarmodul Phaesun Mare Flex 120 W, 1 x Laderegler Victron PWM Duo 20 A für zwei Batterien und Display, 5 m Modulkabel mit Steckern, 1 x Batterieanschlusskabel mit integrierter Sicherung, 1 x Dachdurchführung weiß, Klebeset.

○ Sunpower Maxeon Solarzelle


Maße 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960681 594,00

19 SOLARMODUL MARE FLEX 120

Leistung 120 W. Maße 54 x 0,4 x 119 cm (B x H x T). Gewicht 4,4 kg.

9960642 392,00



Gefahr

20 SOLARANLAGE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 155 W

Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 155 W, 1 x Laderegler Victron PWM Duo 20 A für zwei Batteriekreise, LCD Display, 1 x Batterieanschlusskabel mit Sicherung, 1 x Dachdurchführung weiß, Klebeset Easy Bond Three.

Maße 54 x 0,4 x 144 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9958264 706,00

21 SOLARMODUL MARE FLEX 155

Leistung 155 W. Maße 54 x 0,4 x 144 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9958263 505,00



22 SOLAR-ANZEIGEPANEL FOX-D /E LCD

Dient als zusätzliche Strom- und Spannungsanzeige für bis zu 20 A, 12/24 V.

○ Passend für alle Laderegler

Gewicht 100 g.

9970106 86,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

ANTARION



Gefahr


1 SOLARANLAGE ALL BLACK

Diese ALL BLACK PERC Zellen liefern bis zu 20 % mehr Energie als ein klassisches Solarmodul. Alle Anlagen enthalten einen MPPT Laderegler und verbessern die Leistung des Solarmoduls zusätzlich um bis zu 20 % gegenüber einem klassischen Regler. Wird im Komplett-Set mit Regler, Klebstoff (DEKASYL MS-1), Reiniger (DEKACLEAN ULTRA) und Dachdurchführung geliefert.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH208: Enthält Vinyltrimethoxysilan;N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin;N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin;Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Komplett-Kit 190 Wp	177,5 x 4,5 x 51,5	10,9	**9970651**	**344,00**
Komplett-Kit 220 Wp	156,5 x 4,5 x 68	12,7	**9958609**	**291,00**
Komplett-Kit 300 Wp	163,95 x 4,5 x 84	17,2	**9970423**	**455,00**

ANTARION



Gefahr

2 SOLARANLAGE BLACK BOOSTER

Hochleistungszellen für maximalen Solarstromertrag in Verbindung mit den MPPT Doppelbatterie-Reglern der neuesten Generation.
Wird im Komplett-Set mit Regler, Klebstoff (DEKASYL MS1), Reiniger (DEKACLEAN ULTRA) und Dachdurchführung geliefert.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH208: Enthält Vinyltrimethoxysilan;N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin;N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin;Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Leistung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Komplett-Kit 120 W	108 x 4,5 x 54	7	**9955426**	**389,00**
Komplett-Kit 140 W	121 x 4,5 x 54	7,8	**9955427**	**433,00**
Komplett-Kit 170 W	146,5 x 64,5 x 54	9,8	**9970652**	**511,00**
Komplett-Kit 220 W	134 x 4,5 x 80,8	17	**9970653**	**655,00**

ANTARION

3 – 5 SOLARREGLER MPPT

Der Antarion MPPT-Regler (Maximum Power Point Tracking) passt die Ladespannung und den Ladestrom kontinuierlich an, um den bestmöglichen Solarertrag zu erzielen.

- Die Ladespannung kann je nach Batterietyp eingestellt werden
- Geeignet für alle 12-V- oder 24-V-Säure-, Gel-, AGM- oder Lithiumbatterien
- Zweiter Batterieausgang zum Laden der Motorbatterie



3 MPPT 10 A

Leistung 160 W. Maße 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (B x H x T). Gewicht 340 g.

9960757 **88,00**



4 MPPT 20 A

Leistung 320 W. Maße 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9934698 **122,00**



5 MPPT 25 A BLUETOOTH

Ermöglicht es Ihnen auf Ihrem Smartphone die vom Solarpanel kommende Ladung und den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Kostenlose Anwendung Antarion Solar für Android und iOS verfügbar.

Leistung 320 W. Maße 14,7 x 7,9 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9960758 **144,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Phaesun

6 SPOILER PROFIL PERFECT MOUNT 55

2 x Spoiler zur Montage von Solarmodulen mit einer Seitenlänge von 55 cm. Aus eloxiertem, silbernem, salzwasserbeständigem Aluminium (Legierung EN AW-6063) mit einer Wandstärke von 1,9 mm.

Farbe silber. Maße 9 x 6,2 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9960643 **73,50**



Phaesun

7 DACHDURCHFÜHRUNG TWO

2 x Kabelverschraubungen M20, (Kabeldurchmesser: 5 - 12 mm) weiß, kleb- und verschraubbar. Mit 2 Eingängen.

Farbe weiß. Maße 12 x 10 x 4 cm (L x B x T).

9932028 **12,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Phaesun



8 ENERGY GENERATION KIT POWER PACK LI-ION 135 / 500
Kompaktes, tragbares Set. Unabhängig vom Stromnetz kann der Akku mit dem faltbaren Solarmodul nachgeladen werden. Die Stromversorgung eignet sich sowohl für AC-Verbraucher, als auch USB-Geräte und klassische 12-V-Verbraucher. Nachladung mit Netzteil sowie einem Kfz-Adapter möglich.

Batterietyp Li-Ion, AC 500 W, 518 Wh, 35 Ah, 14,4 VDC.. Leistung Modul 135 Wp. Spannung 12 V. Gewicht 14,4 kg.

9962238 1.394,00



9 ENERGY GENERATION KIT POWER BACK LI-ION 90/500

Lieferumfang 1 x tragbares Solarmoduk Fly Weight, 2x45 W (90 W), 1 x Textilrahmen, 1 x Power Pack Energy Gen 19.

Batterietyp Li-Ion, AC 500 W, 518 Wh, 35 Ah, 14,4 VDC. Spannung 12 V. Leistung Modul 90 Wp. Nennstrom 73 A. Gewicht 13 kg.

9970823 921,00



10 SOLAR MODUL KABEL SET MC4 - SA FÜR POWER PACK ENERGY GEN T500

Lieferumfang 1 x 5 m SAE-Verlängerungskabel 2/5, 1 x 1 m SAE-Kabel DC-5521 2/1, 1 x 1 m SAE-Kabel Standard4 2/1.

9939352 35,50

11



12



11 SOLARMODUL KIT FLY WEIGHT PREMIUM
- o Hohe Energieausbeute und integrierte Solarelektronik
- o Extrem leicht, faltbar und tragbar
- o Laderegler PWM mit USB Output
- o Integrierte, einklappbare Streben ermöglichen eine Aufständerung
- o ETFE Laminat ist extrem Lichtdurchlässig und besticht durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- o Verstärkte Rückseitenfolie, unempfindlicher gegen Verbiegen
- o Mit den integrierten Ösen kann das Modul verspannt werden

Lieferumfang 2 x 36 Zellen oder 3 x 12 Zellen, Textilrahmen, 5 Meter Kabel mit Batterieklemmen, Laderegler mit LCD display und USB (5 VDC / 1500 mA). Spannung 12 V.

Leistung 135 W. Maße aufgeklappt 54 x 1 x 153 cm (B x H x T), zusammengeklappt 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9970503 535,00


Leistung 90 W. Maße aufgeklappt 56 x 1 x 107,5 cm (B x H x T), zusammengeklappt 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9971032 423,00

12 FALTBARES MODUL FLY WEIGHT 90 / 2
2 x 45 W (90 W), 12 VDC, 2 x 36 Zellen, mono, Textilrahmen, 5 Meter Kabel, faltbar und tragbar, ohne Laderegler.

Maße aufgeklappt 107,5 x 56 x 0,8 cm , gefaltet 44 x 56 x 2 cm.

9970604 280,00



13 MODUL KIT FLY WEIGHT 135 PREMIUM MPPT
Enthält einen MPPT Smart Ladereger zur Ladung einer 12 V-Batterie.
- o Integrierte, einklappbare Streben für Aufständerung
- o Mit integrierten Ösen kann das Modul verspannt werden
- o Inklusive verschiedener Anschlusskabel
- o Durch die verstärkte Rückseitenfolie noch unempfindlicher gegen Verbiegen
- o ETFE Laminat ist extrem lichtdurchlässig, langlebig und widerstandsfähig

Lieferbar in drei Varianten ohne Laderegler/ mit Laderegler der eine LCD Anzeige, Datenlogger und einen USB Ausgang hat (einstellbar auf Blei/Säure, Gel, AGM, LiFePo4)/ mit MPPT Laderegler (bluetoothfähig).

Leistung 135 W. Spannung 12 V. Maße 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Packmaß 58,5 x 4,5 x 46,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9962237 680,00



14 FALTBARES MODUL FLY WEIGHT 135 / 3
- o Integrierte, einklappbare Streben ermöglichen eine Aufständerung
- o Mit den integrierten Ösen kann das Modul verspannt werden
- o Inklusive verschiedener Anschlusskabel
- o Verstärkte Rückseitenfolie, unempfindlicher gegen Verbiegen
- o ETFE Laminat ist extrem Lichtdurchlässig und besticht durch seine
- o Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit

Leistung 135 W. Spannung 12 V. Maße 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 6,5 x 46,5 cm (B x H x T), ohne Laderegler. Gewicht 4,4 kg.

9962236 493,00

powered by

interBAR

15 HEPA SOLARTRACKER SUNSEEKER
Mit integriertem Tracker, richtet sich automatisch zur Sonne aus und maximiert so die Energieeffizienz. Für Sicherheit sorgt ein Windsensor, der die Anlage bei Windstärke 7 automatisch schließt.

Lieferung erfolgt komplett anschlussfertig montiert. Lieferumfang: Flex Panel, Aluprofil-Rahmen, Kabeleinführung, Getriebe, Controller, Lichtsensor + Windsensor, 4 Stellantriebe, Fernbedienung.

Spannung 19,58 V. Farbe silber. Material Panel Mono BC Zellen, Gestell Aluminium.

Leistung 135 W. Maße ca. 135 x 14 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 23 kg.

9962833 1.539,00

Leistung 200 W. Maße ca. 118 x 14 x 104 cm (B x H x T). Gewicht 27 kg.

9962834 1.649,00





1 DUAL AIR SOLARMODUL

Hochwertige, kompakte Glas-Solarmodule mit ultraflacher, verwindungssteifer Alu-Rahmenhalterung. Die leichten DUAL AIR Solarmodule wurden ausschließlich für Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell verschaltet wurden 80 monokristalline Hochleistungszellen, die eine maximale Leistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen garantieren. Die einzelnen Zellen sind im Verbund so verschaltet, dass zwei separate Solarfelder mit je 40 Zellen entstehen. Diese Dual-Verschaltung garantiert, dass bei Teilabschattung nicht wie üblich die gesamte Solarleistung verloren geht. Das Anschlusskabel (3 m) ist bereits mit MC4-Steckern (Ersatzstecker liegen bei) vormontiert.

Farbe schwarz.

Ausführung	NL DA 100M	NL DA 150M	NL DA 200M
Nennleistung (Wp)	100	150	200
Maße B x H x T (cm)	45 x 2 x 114	53 x 2 x 141	66 x 2 x 148
Gewicht (kg)	5,7	7,8	10
Art.-Nr.	**9962837**	**9962838**	**9962839**
Preis	**446,00**	**615,00**	**846,00**



2 DUAL AIR SOLAR-KOMPLETTSYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL DUAL AIR Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Um den Einbau schnell und einfach durchzuführen, sind an den DUAL AIR Solarmodulen die Spoilerprofile und die steckbaren Anschlusskabel bereits vormontiert. Innenraumkabel (6 m) liegen ebenso bei, wie das aufklebbare MC4 Dachdurchführungs-Set. Aufsteckbare Halteclips sowie Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder werden mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (z. B. Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist belastbar bis 400 Wp, verfügt über eine Temp.-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.

Farbe schwarz.

Ausführung	NL DA 100	NL DA 150	NL DA 200	NL DA 200-2	NL DA 300-2	NL DA 400-2
Nennleistung (Wp)	100	150	200	200	300	400
Maße B x H x T (cm)	45 x 4 x 118	53 x 4 x 145	66 x 4 x 152	2x 45 x 4 x 118	2x 53 x 4 x 145	2x 66 x 4 x 152
Gewicht (kg)	6,8	9,3	12,5	13	18	24,4
Art.-Nr.	**9962843**	**9962844**	**9962845**	**9962846**	**9962847**	**9962848**
Preis	**725,00**	**923,00**	**1.098,00**	**1.198,00**	**1.538,00**	**1.946,00**



3 NL SOLAR-HALTERUNG

Hochwertige PUR-Halteprofile, angepasst für alle NL DUAL AIR Solarmodule. Witterungsbeständige, sichere Befestigung auf dem Fahrzeugdach durch hochfeste Verklebung mit dem NL Solar-Klebeset. Edelstahl-Schrauben für die Modulbefestigung sowie zwei Kabel-Sockelhalterungen zur Kabelführung werden mitgeliefert. Set besteht aus zwei Spoilerprofilen mit Kabel-Sockelhalterungen. Aufbauhöhe nur 40 mm; Unterlüftung 20 mm.

Farbe schwarz.

Maße 5 x 4 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

450 mm **9962856** **77,50**

Maße 5 x 4 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

530 mm **9962857** **94,00**

Maße 5 x 4 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

660 mm **9962858** **103,00**



Gefahr

4 NL SOLAR-KLEBE SET

Beinhaltet alles, was zur sicheren Verklebung der NL Spoilerprofile, NL FLAT TYPE Solarmodule sowie der NL Solar-MC4 Dachdurchführung auf dem Reisemobildach benötigt wird. Absolut ausreichend zur Befestigung einer Komplettanlage mit 2 Solarmodulen.

Lieferumfang Sikaflex 554, Aktivator 205, Primer 210T, Reinigungspad, Klebeanleitung.

Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester und Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9962864 **90,00**



5 NL SOLAR-DACHDURCHFÜHRUNG SET

Stabile, flache und wasserdichte PUR-Kabeldurchführung. Mit Dichtklebstoff (Sikaflex, Dekalin; nicht im Lieferumfang) aufklebbar. Steckfertig vorbereitet für Solarmodule mit MC4-Verbinder. Verbindungskabel für Innenraum (0,5 m) anbei.

Gewicht 87 g.

9962859 **46,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

6 FLAT TYPE SOLARMODUL

Qualitativ hochwertig verarbeitete Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Fahrzeugdach. Bei vollflächiger Verklebung sind die monokristallinen Module problemlos begehbar. Durch Verwendung einer verstärkten, extrem widerstandsfähigen, UV-resistenten Folienbeschichtung sind die NL FLAT TYPE Solarmodule im Qualität/Preis/Leistungsvergleich führend. Diese speziell für Reisefahrzeuge entwickelten Flachmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgestattet.
Die Anschlussdose ist extrem flach ausgeführt und begehbar. Die Anschlusskabel (3 m) sind mit MC4-Steckverbindern versehen und steckfertig vorbereitet für die NL Solar-MC4-Dachdurchführung.

Farbe schwarz.



Ausführung	NL FT 100 M	NL FT 120 M	NL FT 150 M
Nennleistung (Wp)	100	120	150
Maße B x H x T (cm)	46 x 0,4 x 120	59 x 0,4 x 108,5	59 x 0,4 x 137
Gewicht (kg)	3,5	4	4,8
Art.-Nr.	**9962840**	**9962841**	**9962842**
Preis	**391,00**	**446,00**	**526,00**

7 FLAT TYPE SOLAR KOMPLETTSYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL FLAT TYPE Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Der Einbau ist schnell und unkompliziert, da alle Komponenten steckfertig aufeinander abgestimmt sind. Das Innenraumkabel (6 m) und die aufklebbare MC4 Dachdurchführung liegen bei. Der mitgelieferte MPP-Regler (NL SR 400 MPP) verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Ein Steckverbinder wird mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.

Farbe schwarz.



Ausführung	NL FT 100	NL FT 120	NL FT 150	NL FT 200-2	NL FT 240-2	NL FT 300-2
Nennleistung (Wp)	100	120	150	200	240	300
Maße B x H x T (cm)	46 x 0,4 x 120	59 x 0,4 x 108,5	59 x 0,4 x 137	2x 46 x 0,4 x 120	2x 59 x 0,4 x 108,5	2x 59 x 0,4 x 137
Gewicht (kg)	3,9	4,4	5,2	7,5	8,5	10
Art.-Nr.	**9962849**	**9962850**	**9962851**	**9962852**	**9962853**	**9962854**
Preis	**593,00**	**637,00**	**714,00**	**934,00**	**1.022,00**	**1.176,00**



8 NL SOLAR-LADEREGLER, 400 MPP

Solarregler mit modernster 12V-MPP-Ladetechnik speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Ladekennlinie je nach Batterietyp (Gel, AGM1+2, Flüssig, 4 x LiFePo4) einstellbar. Optimale Ladeüberwachung durch Batterie-Temperaturerfassung. Zusatz-Ladeausgang für Startbatterie ist vorhanden. Steckverbinder (EBL) für Fahrzeuge der Hymer Gruppe sowie ein Temp.-Sensor werden mitgeliefert.

Leistung 400 W. Farbe silber.
Maße 16,7 x 4,7 x 10 cm (B x H x T).
Gewicht 400 g.

9962855 222,00



9 NL SOLAR-WERKZEUG SET MC4

Das NL Solar-Werkzeug Set MC4 beinhaltet alles, was man für die Arbeiten mit Solarkabel und -steckern braucht. Mit der Crimpzange lassen sich ganz einfach Solarkabel kürzen oder Kabelverlängerungen herstellen. Geliefert wird das Set in einer Werkzeugtasche mit diversen MC4 Steckern und passenden Pins.

Lieferumfang 1x Crimpzange, 1 Paar Schraubenschlüssel, 10 männliche & 10 weibliche Solarstecker + Pins, 1x Aufbewahrungskoffer.

9962863 56,50



10 NL SOLAR-VERBINDUNG SET

Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird.

Maße 30 x 5 x 1,5cm (B x H x T).

9962862 28,50



11 NL SOLAR-FERNANZEIGE

Zeigt auf Knopfdruck die momentanen Leistungsdaten des Solarreglers NL SR 400 MPP in Ampère sowie die Systemspannung an. Zusätzlich ist die eingespeiste Tagesleistung oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, das sich optimal im Reisefahrzeug als Einbau- oder Aufbauinstrument integriert. Anschlusskabel (5 m) und Aufbaugehäuse werden mitgeliefert.

Maße 13 x 7 x 3,6 cm (B x H x T).
Gewicht 140 g.

9962860 110,00



1 ALU-SICKENFÜLLER SET
Das Sickenfüller-Set gleicht die profilierte Dachfläche beim Fiat Ducato Kastenwagen aus. So entsteht eine durchgängige Klebefläche für MT-Halteprofile und FLAT LIGHT Solarmodule. Die Sickenfüller werden in die Vertiefungen eingelegt und mit Sikaflex (Zubehör) eingeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht erforderlich und nicht ratsam, damit Wasser problemlos abfließen kann. Das Sickenfüller-Set besteht aus zwei sandgestrahlten Aluplatten für eine bessere Haftung. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt.

Maße 9 x 6 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 160 g.

9924916 **25,50**





Gefahr

2 KLEBESET FÜR MT HALTEPROFILE
Zum Verkleben der Profile auf dem Dach. Aktivator 205, Primer 210T, Sikaflex 554, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung.
Für bis zu 2 Module.

Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester und Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9985841 **95,50**



3 SOLAR FERNANZEIGE MT IQ SOLAR PRO
Universal passend für alle gängigen Solarregler. Kabellänge 5 Meter.
Lieferung inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).
Passend hierzu ist Artikel 9934195.

Spannung 12 V, 24 V.
Maße 9 x 9,5 x 2 cm (B x H x T).

9932138 **279,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.




4 VERBINDUNGSPROFIL SET MT VP
Universalhalterung – geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen.
- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Zur Verbindung mehrerer Solarmodule oder zur Stabilisierung größerer Einzelmodule
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Inhalt 2 St.
Maße 9 x 6,6 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9985690 **53,00**





Gefahr

5 KLEBESET FÜR FLACHMODULE
- Vollständiges Set inklusive Reiniger, Anleitung, für bis zu 2 Module
- Sichere und einfache Nutzung – auch für DIY Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen

Gefahr: H225, H319, H336, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9947388 **74,00**



6 ECKPROFIL SET MT EP
- 4 Eckbefestigungswinkel
- Universalhalterung – geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen
- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- Besonders leicht – nur 1,2 kg pro Eck-Set
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Inhalt 4 St.
Maße 15 x 6,6 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg pro Eck-Set.

9985680 **99,00**



7 MT HALTEPROFILE ZUM AUFKLEBEN
Stabile, UV-beständige Halteprofile aus Kunststoff, die an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden können. Sie sorgen für optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer aufgeklebt, ohne dass gebohrt werden muss. Erhältlich als Spoilerprofile oder Eckprofile für ein Modul sowie mit Verbindungsprofilen für mehrere nebeneinander oder hintereinander liegende Module (Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile).

Spoilerset	Für max. Modulbreite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
MT-SP 33	33 cm	2 St.	**9952317**	**85,50**
MT-SP 45	45 cm	2 St.	**9985694**	**88,50**
MT-SP 53	53 cm	2 St.	**9985695**	**100,00**
MT-SP 60	60 cm	2 St.	**9985697**	**104,00**
MT-SP 64/66	66 cm	2 St.	**9985696**	**108,00**

8 – 9



10 – 12



8 – 12 DACHDURCHFÜHRUNG MT
Wird mit Sikaflex auf das Fahrzeugdach aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlagfest, UV-beständig, witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen drei Kabelverschraubungen (optional) zur Verfügung.

8	Gehäuse-Dachdurchführung	mit 1 Eingang	**9985584**	**28,00**
9	Gehäuse-Dachdurchführung	mit 2 Eingängen	**9985585**	**34,00**
10	Kabelverschraubung	Ø 3 – 7 mm	**9985581**	**8,60**
11	Kabelverschraubung	Ø 6 – 12 mm	**9985582**	**8,60**
12	Kabelverschraubung	Ø 10 – 14 mm	**9985583**	**8,60**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 SOLARLADEREGLER MPPT

12/24 V DC. 10 mA Eigenverbrauch. IP43.

- Für autarke Systeme
- Integriertes Bluetooth
- Steuerung und Überwachung über kostenlose Victron Connect APP

SmartSolar 75/15. 15 A Ladestrom. Maße 11,3 x 4 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9932042 96,50

SmartSolar 100/20. Bis 48 V 20 A Ladestrom, 12/24/48 V DC. 10 mA. Maße 11,3 x 6 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9956697 129,00

SmartSolar 100/30. Max.30 A Ladestrom. Bluetooth integr., VE.Direct. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).

9935419 183,00

SmartSolar 100/50. 50 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,37 kg.

9939141 264,00

SmartSolar 150/35. 35 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9932044 264,00

SmartSolar 150/45. 45 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9957826 311,00



14 SPOILER PROFIL PERFECT MOUNT

2 x Aluminiumspoiler zur Montage von Solarmodulen, eloxierte oder schwarze, salzwasserbeständige Legierung (EN AW-6063), Wandstärke 1,9 mm.

Farbe schwarz.

90 x 62 x 550 mm (B x H x T)

9960653 70,00

90 x 85 x 680 mm (B x H x T)

9960655 68,50

90 x 82 x 800 mm (B x H x T)

9960682 103,00

Farbe silber.

90 x 62 x 550 mm (B x H x T)

9960643 73,50

90 x 85 x 680 mm (B x H x T)

9960654 73,00

90 x 62 x 800 mm (B x H x T)

9960683 103,00

105 x 62 x 415 mm (B x H x T)

9960648 78,00



15 MPPT SOLARREGLER LRM 1218 MIT TEMPERATURFÜHLER

- Batterietyp einstellbar
- Für 2 Batterien
- (12-V-Blei-Säure, Blei-Gel- und AGM) Starterbatterieladung nach Hauptladephase der Bordbatterie mit max. 2,5 A
- Ladestrom Bordbatterie max. 20 A. Kennlinie IUoU
- LED-Anzeigen für Betrieb und Ladeerhaltung
- Lieferung inkl. Anschlussmaterial

Maße 14,8 x 5,4 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 410 g.

9920399 424,00



16 SOLAR LADEREGLER LR 1218

- Ladeschlussspannung 14,2 V
- Nennstrom max. 18 A
- Für 2 Batterien
- mit Anschlusskabeln für Autarkbetrieb oder Anschluss an Schaudt-Systeme mit integrierter Solarstromanzeige
- Inkl. Anschlussmaterial und Sicherungen mit Haltern

Maße 7,5 x 6,1 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 116 g.

9985630 149,00



17 SOLAR-ANZEIGEPANEL LT 320

Das Kontrollpanel LT 320 wird direkt an den Solarregler (LR 1218 oder LRM 1218) angeschlossen. Die Anzeige des Solarstroms in die Wohnraum- und Starterbatterie erfolgt über eine LED-Anzeige.

- Set inkl. Anschlusskabel

Maße 11 x 3,5 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 75 g.

9972703 205,00



18 SOLARREGLER MPPT WESTERN WRM15 DUALB-E

Ladegerät für 2 Batterien. 15A Modul 12/24V, LED, programmierbar mit SmartPhone, enthält Bluetooth Dongle, ohne Lastausgleich.

Maße 14,3 x 5,1 x 11,9 cm (B x H x T). Gewicht 520g.

9970504 294,00



19 TEMPERATURSENSOR SMART BATTERY SENSE

Victron Energy Smart Battery Sense, Reichweite bis 10 m, Spannungs- und Temperatursensor geeignet für MPPT Solar Regler.

9958271 57,50



20 BATTERIEKABEL

Länge 1,5 m inkl. Batterieklemmen +/-.

15 A Sicherung. H07 RN-F 2 x 2,5 mm²

9912625 44,50

20 A Sicherung. H07 RN-F 2 x 4 mm²

9912626 48,00

30 A Sicherung. H07 RN-F 2 x 6 mm²

9912587 50,50



21 MODULHALTERUNG ERWEITERUNG

Modulhalterung Erweiterung aus Hochleistungskunststoff

- Extrem belastbar
- TÜV geprüfte Sicherheit
- Leicht und aerodynamisch

2er Set	9952063	27,50
4er Set	9952064	51,00



22 MODULANSCHLUSSKABEL QUICK CAB 4

Standard4 kompatibel, Querschnitt 2,5 mm², äußerer Durchmesser 4,8 mm, Länge 5 m.

9912624 41,00



23 ADAPTER QUICKCLIP 4 SET 2 IN 1

1 x Stecker. Auf 2 x Kupplung und 1 x Kupplung auf 2 x Stecker, Kompatibel mit handelsüblichen 4mm PV Stecker. Werkzeugfrei. Max 30 A.

Maße 290 x 60 x 15 mm (L x B x H).

9943129 17,00



24 – 26 DACHDURCHFÜHRUNG WEISS

Pos. 24 und 25 inkl. Kabelverschraubung.

24	Dachdurchführung	mit 1 Eingang	9932027	11,50
25	Dachdurchführung	Mit 2 Eingängen.	9932028	12,50
26	Eckprofil Smart Mount	Vollversion	9932029	50,50
27	Spoiler Profil Smart Mount 550	leichte Version	9932032	50,50
28	Spoiler Profil Smart Mount 680	Vollversion	9932033	76,00
29	Verbindungsprofil Smart Mount	leichte Version	9932034	26,50

BÜTTNER
DOMETIC

1 POWER BLACK LINE AUTARK KITS

Unsere MT Power Black Line Kits bilden die Basis, um die Autarkie eines Reisemobils zu erhöhen. Optional lassen sich die Dometic Büttner Power Black Line Autarkie Kits problemlos mit unserer Dometic Büttner Tempra Batterie erweitern. Wenn zusätzlich 230-V-Verbraucher im Fahrzeug verwendet werden sollen, ist dies mit unseren Dometic DPSI Wechselrichtern ebenfalls problemlos möglich.

Autarkie Kit 1 – 2



Autarkie Kit Performance 1 – 2 + Autarkie Kit Power 1 – 2




Ausführung	Lieferumfang	geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Autarkie Kit 1	Solarkomplettanlage MT 130 Power Black Line (1 x 130 Wp) und Multifunktionsdisplay TD283	Optimal für Kastenwagen, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962721**	**1.121,00**
Autarkie Kit 2	Solarkomplettanlage MT 260 Power Black Line (2 x 130 Wp) und Multifunktionsdisplay TD283	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962722**	**1.649,00**
Autarkie Kit Performance 1	Solarkomplettanlage MT 150 Power Black Line (1 x 150 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962723**	**1.579,00**
Autarkie Kit Performance 2	Solarkomplettanlage MT300 Power Black Line (2 x 300 Wp), Multifunktionsdsiplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**9962724**	**2.342,00**
Autarkie Kit Power 1	Solarkomplettanlage MT200 Power Black Line (1 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962725**	**1.462,00**
Autarkie Kit Power 2	Solarkomplettanlage MT400 Power Black Line (2 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**9962726**	**2.727,00**

NDS | DOMETIC

2 SOLAR-KOMPLETTANLAGEN NDS SOLENERGY

Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem komplett en Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Anti reflexionsbeschichtung aus.




Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert.

Modell	Nennleistung (Wp)	Abmessungen/Modul (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Solar-Kit PSM 100 WP	100	53 x 6 x 132	9,7	**9962489**	**369,00**
Solar-Kit PSM 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9,2	**9962488**	**346,00**
Solar-Kit PSM 100 WP Slim	100	41,6 x 6 x 172,7	10,2	**9962491**	**376,00**
Solar-Kit PSM 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,7	**9962494**	**460,00**
Solar-Kit PSM 120 WP	120	53 x 6 x 152	10,7	**9962492**	**398,00**
Solar-Kit PSM 150 WP	150	67,6 x 6 x 147,5	12,7	**9962493**	**420,00**

NDS | DOMETIC

3 SOLARMODULE NDS SOLENERGY

Solarmodule mit Aluminiumrahmen und Aluminiumhalterungen am Solarmodul. Diese Solarmodule werden aus monokristallinen Hochleistungszellen mit einer hochwertigen Glasbeschichtung hergestellt. Die mehrschichtige Konstruktion hält den härtesten Umweltbedingungen stand. Spezielle Bypass-Dioden schützen die Zellen vor Überspannungen und ermöglichen den Weiterbetrieb des Solarmoduls auch bei Abschattung oder bei versehentlichem Bruch der Photovoltaikzellen.



Lieferumfang Solarmodule NDS Solenergy mit integrierter Aluminiumhalterung und 6 m Anschlusskabel.

Modell	Nennleistung (Wp)	Abmessungen/Modul (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SOLENERGY 100 WP	100	53 x 6 x 132	9,5	**9962496**	**236,00**
SOLENERGY 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9	**9962495**	**213,00**
SOLENERGY 100 WP Slim	100 Slim	41,6 x 6 x 172,7	10	**9962497**	**252,00**
SOLENERGY 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,5	**9962500**	**342,00**
SOLENERGY 120 WP	120	53 x 6 x 152	10,5	**9962498**	**275,00**
SOLENERGY 150 WP	150	67,6 x 6 x 147,5	12,5	**9962499**	**308,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EFOY





4 BRENNSTOFFZELLEN

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert durch eine chemische Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit ungestört genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230-V-Geräte betrieben werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. SFC empfiehlt die EFOY Lithium-Batterie für eine lange Lebensdauer.

EFOY-BRENNSTOFFZELLE	80 BT	150 BT	PRO 2800 OP
Leistung	max. 40 W	max. 75 W	max. 125 W
Ladekapazität/Tag	80 Ah	150 Ah	250 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Verbrauch kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C	-20 °C bis 40 °C	-20 °C bis +50 °C
Anschließbare Batterien	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Gewicht (kg)	6,5	6,9	7,8 kg
Maße (B x H x T cm)	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5
Art.-Nr.	**9960591**	**9960592**	**9947103**
Preis	**3.299,00**	**5.499,00**	**9.158,00**

5 LITHIUM BATTERIE

Der ideale Einstieg in die autarke Stromversorgung. Das integrierte, smarte Battery-Management-System (BMS) kontrolliert und optimiert die Parameter der EFOY Lithium-Batterie vollautomatisch. Dies optimiert die Ladeprozesse und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.

EFOY BATTERIE	LI 70	LI 105
Nennkapazität	70 Ah	105 Ah
Nennspannung	12,8 V	12,8 V
Max. Entladestrom	150 A	200 A
Geeignet für Wechselrichter	2.000 W	2.400 W
Gewicht (kg)	11,8	16,3
Maße (B x H x T cm)	26,9 x 19,0 x 17,5	36,8 x 19,0 x 17,5
Art.-Nr.	**9960589**	**9960590**
Preis	**1.209,00**	**1.594,00**



6 GARANTIEZERTIFIKAT

Für alle EFOY Brennstoffzellen.
https://garantie.efoy.com/de/home.html

für EFOY 80	**9960593**	**212,00**
für EFOY 150	**9960594**	**401,00**
für EFOY Pro 2800	**9962866**	**536,00**
für EFOY LI 70/105		kostenlos



7 CONNECTING KIT RJ12

Das Connecting Kit ist notwendig für die Kommunikationsverbindung zwischen EFOY Brennstoffzelle und EFOY Lithium-Batterien. Set besteht aus: Datenkabel RJ12, Port Doubler RJ12 und SFC Bus Endstück.

3 m	**9961266**	**64,50**
10 m	**9961267**	**72,50**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Abb.	Zubehör	Art.-Nr.	Preis
8	Bedienpanel OP3 Set inkl. Datenkabel RJ12 3 m	**9960596**	**503,00**
9	Port DoublerRJ12-2*1,1	**9960600**	**26,50**
10	Bluetooth Adapter BT2 SET	**9960595**	**217,00**
11	Ladekabel CL5	**9960598**	**64,50**
12	Service Fluid Inhalt 100 ml	**9991703** Grundpreis pro 1 Liter =	**11,50** 115,00
13	Ersatz-Tankpatronenhalter	**9990936**	**28,00**
14	Gurt für Tankpatrone	**9992177**	**17,00**
15	Montageplatte MP3 Set	**9960599**	**57,50**
16	Bluetooth Adapter BT1	**9923265**	**202,00**

Mehr Informationen finden Sie online

EcoFlow Power Stationen und Solarpanele

Die neuen EcoFlow Power Stationen der River 3- und Delta 3 Serie liefern zuverlässig autarke Energie für jedes Abenteuer. Ausgestattet mit der robusten, langlebigen und sicheren LiFePo4 Batterietechnologie, versorgen die tragbaren Kraftwerke unterschiedlichste Verbraucher. Mit Ausgangsleistungen 300 W bis 4.000 W bieten die Geräte vom Smartphone bis hin zu Kaffeemaschinen oder Induktionskochplatten (Delta 3 Serie) ausreichend Power und Energie. In Verbindung mit einem EcoFlow-Solarpanel ist eine autarke Energieversorgung realisierbar. Der EcoFlow Charge Booster lassen sich die Geräte während der Fahrt mit bis zu 800 W laden (Delta-Serie).

ECOFLOW



1 POWERSTATION RIVER 3

Die neue EcoFlow River 3 Serie – Energie, überall dabei.
Die RIVER 3 Serie minimiert Wärmeverluste, benötigt weniger Kühlfläche und zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus. Sie passt in jeden Rucksack oder Minivan, ist leicht zu verstauen und zu transportieren. Mit der bahnbrechenden X-GaNPower Technologie definiert die RIVER 3 Serie den Markt für kompakte, leise und langlebige Batterien für elektronische Kleingeräte neu. Erweitern Sie die Kapazität Ihrer River 3 auf bis zu 858Wh mit 2 Modellen von Zusatzakkus: EB300 (286Wh) / EB600 (572 Wh) in Sekundenschnelle. Ausgangsleistung von River 3 EU (300 W) bis zu River 3 PLUS EU (600 W).

Ausführung	Kapazität (Wh)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
River 3 EB 300*	286	23,4 x 22,4 x 11	3,3	**9958537**	**279,00**
River 3 EB 600*	572	23,4 x 22,4 x 15,8	5,6	**9958538**	**391,00**
River 3 EU	245	25,3 x 20,8 x 11,2	3,5	**9958541**	**279,00**
River 3 Plus EU	286	23,4 x 22,4 x 14,4	4,2	**9958542**	**369,00**

*Erweiterungsbatterie

ECOFLOW



2 POWERSTATION DELTA 3

Bereit für jeden Einsatz – Die neuen Powerstationen der Delta 3 Serie von EcoFlow. 1800W Ausgangsleistung bei flüsterleisem Betrieb, noch schnelleres Laden und neue Anordnung der Anschlüsse sind nur einige Neuheiten mit denen die neue Delta 3 Serie aufwartet.

- DELTA 3 1500 EU: Erweiterbare Kapazität bis zu 5,5kWh

Ausführung	Kapazität (Wh)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Delta 3 EB*	1.024	39,8 x 20 x 19,8	10	**9958539**	**659,00**
Delta 3 EU	1.024	40 x 20 x 28,4	13	**9958545**	**989,00**
Delta 3 1500 EU	1.536	40 x 21,2 x 28,2	16,5	**9958547**	**1.429,00**

*Erweiterungsbatterie



ECOFLOW

3 TASCHE ZU POWERSTATION RIVER 2 UND 3

Der EcoFlow 30-Liter-Reiserucksack bietet Platz für einen 15,6-Zoll-Laptop sowie für all Ihre wichtigen Dinge wie Kleidung, Bücher, Wasserflaschen und Regenschirme. Lässt sich auf 42 x 12 x 32 cm (B x H x T) erweitern und auf 38 x 12 x 32 cm (B x H x T) zusammenrollen.

Volumen 30 l. Maße 42 x 12 x 32 cm (B x H x T).

9958551 **77,50**

EXIDE

4 MARINE & LEISURE LI-ION BATTERIE

- Geringere Betriebskosten: 3x längere Lebensdauer und 2x mehr verfügbare Kapazität für optimale Gesamtbetriebskosten
- Schnelleres Aufladen und Heizfunktion
- Leichtgewicht
- Battery-Management-System (BMS): Für sicheren Betrieb und beste Leistung
- Bluetooth-Verbindung und mobile App
- Sleep-Mode: Bei längeren Standzeiten für zusätzlichen Schutz



Ausführung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
EV640S	12,8 V	50	640	173 x 222 x 308	9	**9958552**	**990,00**
EV1250S	12,8 V	96	1.250	175 x 190 x 355	12,6	**9958553**	**1.540,00**
EV1300S	12,8 V	100	1.300	173 x 222 x 308	12,1	**9958554**	**1.760,00**
EV2500S	12,8 V	200	2.500	170 x 245 x 485	25,7	**9958555**	**3.300,00**
EV1300S/24	25,6 V	50	1.300	170 x 216 x 307	12	**9958556**	**1.760,00**
EV3800S/36	38,4 V	100	3.800	269 x 221 x 520	35,5	**9958557**	**5.491,00**

LEAB

5 – 8 POWERSTATION / ALL-IN-ONE-STROMVERSORGUNG - LPS II

Mobile Stromversorgung – Sichergestellt durch die LPS II. Dank integriertem Wechselrichter, Batteriemanagement, Ladebooster, Personenschutzautomat und mehr. Eine DC-Ladung ist nicht nur aus dem 12-V-, sondern auch aus dem 24-V-Bordnetz möglich. Darüber hinaus hat die LPS II einen sehr geringen Eigenverbrauch. Zusätzlich lässt sich durch den integrierten Solarladeregler (MPPT) die Batterie effektiv und schonend laden.



5 LPS II 1500

Ausgangsleistung 1.300 W (dauerhaft), 1.500 W (10 Min), 2.600 W (Peak). Ausgangsstrom 180 A (dauerhaft), 270 A (Peak). Eigenverbrauch < 1 W. Kapazität 100 Ah. Max. Eingangsleistung Solar 400 W. Maße 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x B x H). Gewicht 22,5 kg.

9957725 **3.398,00**

6 LPS II 2000

Ausgangsleistung 1.500 W (dauerhaft), 2.000 W (10 Min.), 4.000 W (Peak). Ausgangsstrom 180 A (dauerhaft), 270 A (Peak). Eigenverbrauch < 1 W. Kapazität 100 Ah. Max. Eingangsleistung Solar 400 W. Maße 27,7 x 25,6 x 40,9 cm (B x H x T). Gewicht 11,5 kg.

9962334 **1.958,00**

7 LPS II 2500

Ausgangsleistung 2.000 W (dauerhaft), 2.500 W (10 Min), 4.000 W (Peak). Ausgangsstrom 180 A (dauerhaft), 270 A (Peak). Eigenverbrauch < 1 W. Kapazität 100 Ah. Max. Eingangsleistung Solar 400 W. Maße 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x B x H). Gewicht 23,5 kg.

9957724 **3.921,00**

8 LPS II 3000

Ausgangsleistung 2.300 W (dauerhaft), 3.000 W (10 Min), 5.000 W (Peak). Ausgangsstrom 180 A (dauerhaft), 350 A (Peak). Eigenverbrauch < 1 W. Kapazität 160 Ah. Max. Eingangsleistung Solar 400 W. Maße 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x B x H). Gewicht 27,5 kg.

9957723 **4.837,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

9 10



100 Ah 150 Ah

9 EPSILON 12 V 100 AH / 12 V 150 AH LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE (LIFEPO4)

- ECE R10 Zertifiziert für den Verbau in Kraftfahrzeugen
- Hohe Energiedichte in einem DIN H6 / H8 Standartgehäuse
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- Vollständig autom. Heizfunktion
- Beschichtete Aluminiumanschlüsse, inkl. Temperatursensoren
- Datenkommunikation per Bluetooth sowie CanOpen / CI-bus


Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8	100	175 x 190 x 278	10,7	**9958069**	**1.624,00**
12,8	150	175 x 190 x 353	15,5	**9958079**	**2.181,00**

10 NOMIA 12 V 210 AH / 12 V 340 AH LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE (LIFEPO4)

- Hohe Zyklenzahl (im Reisemobil 5000 Zyklen) haben eine jahrelange Anwendungs- und Nutzungsdauer
- Schnelle Ladung und Entladung möglich
- Lichtmaschinenleistung wird voll genutzt
- ECE R10 Zertifiziert für den Verbau in Kraftfahrzeugen
- Integriertes Batteriemanagementsystem und Sicherung
- Hohe Kapazität und extreme Ausgangsleistung
- Parallele und serielle Verschaltungsmöglichkeit
- CanOpen Schnittstelle

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12	340	227 x 314 x 417	33	**9970829**	**4.255,00**
12	210	417 x 314 x 227	23	**9960246**	**3.352,00**

11 12 14 13



11 BATTERIEHALTERUNGSSET FÜR EPSILON

Batteriehalterungsset zur einfachen Montage einer einzelnen Epsilon 12 V 100 Ah oder Epsilon 12 V 150 Ah Lithiumbatterie.

Maße 20 x 5 x 30 cm (B x H x T).

9958089 61,00

12 BATTERIELADEHALTER SET 2 STÜCK ZC NOMIA

Mit dieser Halterung befestigen Sie Ihre Nomia Lithiumbatterie ganz leicht.

9936821 78,50

13 TOUCH-ANZEIGE INKL. 5M KABEL

Das Touch-Display ist ein intelligentes Batterie-Messgerät, das Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende Lade- und Entladezeit anzeigen kann. In sechs verschiedenen Sprachen: Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Passend für Nomia 210 und 340 Ah.

9932063 310,00

14 NOMIA BI-STABILES RELAIS V23130C 12 V 260 A

Externer Über- und Unterspannungsschutz für Systeme mit BMS/CAN-Ausgängen mit anschlussfertigem Verbindungskabel (1 m). Zur Verwendung Nomia 12 V 210 Ah, Nomia 12 V 340 Ah. Zwingend erforderlich für eine Sicherheitsabschaltung.

Dauerstrom-Begrenzung 190 A bei 85 °C / 185 °F - Geeignet für Spannungsebenen bis zu 12 V Gleichspannung - Hohe Spitzenstromtragfähigkeit bis zu 1.500 A.

9974020 192,00



15 LITHIUM BATTERIE LIFEPO4

- Sehr sicher und zyklenfest
- Integriertes Smart-BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Übertemperatur
- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- Volle Kapazität (100 %) nutzbar
- Sehr geringe Selbstentladung, < 3 % pro Monat
- Einfacher Einbau, wartungsfrei und langlebig

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8	50	200 x 170 x 170	5,5	**9960743**	**391,00**
12,8	100	318 x 176 x 187	11,9	**9960739**	**879,00**
12,8	150	485 x 170 x 240	16,5	**9960741**	**1.099,00**
12,8	200	525 x 240 x 220	22,5	**9960742**	**1.539,00**



16 LITHIUM BATTERIE MIT HEIZUNG

- Bis zu 20-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Mehr nutzbare Energie bei reduziertem Gewicht und kleinerer Größe
- Mehrere intelligente Verbindungen wie CAN-Bus, Bluetooth und mehr
- Geeignet für Reihen- und Parallelschaltung
- Niedrigtemperaturvarianten mit Zellheizfunktion
- Schutzklasse IP67 (50Ah - IP54)
- Wartungsfrei

Farbe silber.

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8 V	100	278 x 190 x 175	12	**9975809**	**1.822,00**
12,8 V	150	353 x 190 x 175	17	**9975816**	**2.382,00**



17 LITHIUMBATTERIE POWER+

- Lithium-Batterie
- 5 Jahre Garantie
- Bluetooth POWER+ Anwendung
- Schlanke, kompakte Batterie
- Strombelastbarkeit bis zu 200 A
- 4.000 Zyklen Lebensdauer

Leistung (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
150	352 x 189 x 174	16,4	**9958612**	**1.594,00**
200	338 x 152 x 357	22	**9958613**	**2.034,00**
200	345 x 245 x 190	19,1	**9958614**	**1.979,00**
280	521 x 230 x 238	23	**9958615**	**2.309,00**

Easy 200 Slim



18 LITHIUMBATTERIE EASY+ BLUETOOTH

- Lithium-Akku
- Bluetooth-Anwendung
- Strombelastung bis zu 50 A
- 3 Jahre Garantie
- Schlanke, kompakte Batterie
- 25.000 Zyklen Lebensdauer

Easy 150



Leistung (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200	338 x 152 x 357	21	**9958611**	**1.539,00**
150	174 x 189 x 352	13,4	**9948712**	**1.209,00**

1 BULTRON POLAR 12,8 V LIFEPO4 AKKU MIT VOLLAUSSTATTUNG
Extrem kleine & leichte High-Power LiFePO4 Batterien in Vollausstattung. Max. nutzbare Kapzität durch den Twin-Balancer (passiver und aktiver Balancer). Immer optimal ausgeglichene Zellen. Unübertroffene effiziente Heizung für eine Nutzung bis -30 °C. Über Bluetooth & WLAN alle Batteriedaten immer im Blick. Unglaubliche Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen (je nach Modell).
Einfacher 1 zu 1 Austausch möglich.








Ausführung	80 AH POLAR	100 AH POLAR SLIM	105 AH POLAR DIN70	165 AH POLAR DIN95	185 AH POLAR DIN95	210 AH POLAR
Ausstattung	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)
Pol-Anschluss	M8	M8	Rundpole + M8	Rundpole	Rundpole + M8	M8
Strom (Dauer/Spitze)	100A / 240A	150A / 300A	150A / 300A	200A / 400A	200A / 400A	200A / 500A
Einbau / Untersitz	2x	Zwischenboden	2x	2x	2x	1x
Maße (B x H x T cm)	19,8 x 16,9 x 16,6	45,8 x 5,8 x 21,9	27,9 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	31,5 x 20,8 x 15,5
Gewicht (kg)	8	11	10,5	16	16	20
Art.-Nr.	**9962120**	**9947604**	**9970785**	**9962122**	**9962340**	**9962123**
Preis	**934,00**	**1.444,00**	**1.154,00**	**1.594,00**	**1.814,00**	**2.089,00**








Ausführung	230 AH POLAR	270 AH POLAR DIN95	300 AH POLAR	320 AH UNTERSITZ POLAR	460 AH POLAR	540 AH UNTERSITZ POLAR
Ausstattung	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)
Pol-Anschluss	M8	M8	M8	M8	M8	M10
Strom (Dauer/Spitze)	200A / 500A	200A / 500A	200A / 500A	300A / 1000A	300A / 1000A	300A / 1000A
Einbau / Untersitz	1x	2x	1x	1x	Liner Fahrzeuge	1x
Maße (B x H x T cm)	35,5 x 15,5 x 21	35,5 x 18,9 x 17,8	36,7 x 25,6 x 18,9	35,5 x 18,9 x 22	52,0 x 22,0 x 24,0	35,5 x 19 x 35
Gewicht (kg)	21	24	25	29	39,5	46,5
Art.-Nr.	**9962124**	**9962341**	**9970788**	**9962125**	**9970912**	**9962517**
Preis	**2.254,00**	**2.639,00**	**2.914,00**	**3.079,00**	**4.399,00**	**6.179,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

VORTEILE VON BULLTRON BATTERIEN

- Entwicklung, Design und Montage in Deutschland
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional)
- Service & Reperatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)
- Verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- Alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt)
- Verwendung hochwertiger und langlebiger Komponenten
- Bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer als andere LiFePO4 Batterien
- Bis 45 % kleiner und bis 35 % leichter als andere LiFePO4 Batterien
- Batterie-Größen bis 540Ah für die Untersitzmontage geeignet




2 BULLTRON STANDARD 12,8 V LIFEPO4 AKKU
Die preiswerte LiFePO4 Batterie mit kompletter Schutzausstattung. Im Standard DIN-Gehäuse für den einfachen 1 zu 1 Austausch.

Ausführung	50 AH MOOVER	50 AH MOOVER	100 AH DIN 80	150 AH DIN 95
Ausstattung	aktiver Balancer	aktiver Balancer / inkl. 11 A Ladegerät	Bluetooth App / aktiver Balancer	Bluetooth App / aktiver Balancer
Pol-Anschluss	M6	M6	Rundpole Standard	Rundpole + M8
Strom (Dauer/Spitze)	50 A / 300 A	50 A / 300 A	100 A / 300 A	100 A / 300 A
Einbauort / Einsatz für	Wohnwagen	Wohnwagen	2x	2x
Maße (B x H x T cm)	19,6 x 16,7 x 13,2	19,6 x 16,7 x 13,2	31,5x 18,9 x 17,5	35,5x 18,9 x 17,5
Gewicht (kg)	5	5	11	16
Art.-Nr.	**9962677**	**9962676**	**9962515**	**9962516**
Preis	**526,00**	**582,00**	**1.238,00**	**1.787,00**

3 Bulltron Polar-Batterien (12V - 48V)









Ausführung	280 AH 12 V MARATHON POLAR	50 AH 24 V POLAR	100 AH 24V SLIM POLAR	105 AH 24V POLAR	230 AH 24 V POLAR	100 AH 48 V POLAR
Ausstattung	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)
Pol-Anschluss	M8	Rundpole	M8	M8	M8	M8
Strom (Dauer/Spitze)	200A / 500A	50A / 300A	150A / 300A	150A / 300A	250A / 500A	150A / 300A
Einbauort / Einsatz für	höchste Lebensdauer	24 V Fahrzeuge	24 V Fahrzeuge	24 V Fahrzeuge	große 24 V Fahrzeuge	Elektroantriebe
Maße (B x H x T cm)	36,7 x 25,2 x 18,9	27,9 x 18,9 x 17,5	45,8 x 5,8 x 43	31,5 x 20,8 x 15,5	52,0 x 22,0 x 24,0	52,0 x 22,0 x 24,0
Gewicht (kg)	24,5	11,5	22,5	20	39,5	39,5
Art.-Nr.	**9970911**	**9970914**	**9962518**	**9962519**	**9970916**	**9970917**
Preis	**2.914,00**	**1.154,00**	**2.612,00**	**2.612,00**	**4.399,00**	**4.399,00**

BÜTTNER | DOMETIC



1 LITHIUMBATTERIE TEMPRA TLB

Diese Lithiumbatterie hat dank ihrer hochdichten Energiezellen das beste Leistungsgewicht auf dem Markt. 50 % mehr Kapazität in einer Standard-L5-Box (passt unter den Sitz des Fiat Ducato) – 50 % mehr Autonomie für unterwegs! Das intelligente Batteriemanagementsystem sorgt für eine optimale Ladung, sodass Sie die TEMPRA-Batterie an jedes beliebige Ladegerät anschließen können; sogar an Ladegeräte für Bleisäure-Batterien.

- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für LiFePO4-Batterien geeignet ist
- 50 % mehr Kapazität als andere L5-Batterien – mit Abmessungen von 34,1 x 17,6 x 19 cm (BxTxH) passt sie unter den Sitz eines Fiat Ducato
- Bis zu 4 Stunden mit eingeschalteter Klimaanlage und bis zu 50 % längere Akkulaufzeit als eine herkömmliche Lithiumbatterie
- Alles ist stets unter Kontrolle und sicher, sowohl für die Batterie als auch für den Benutzer
- Bis zu 70 % leichter als eine Bleisäure-Batterie mit derselben Kapazität
- Chemie und interne Elektronik machen diese Batterie völlig wartungsfrei
- TLB100F, TLB120F, TLB150F: Betriebsfähig bei Temperaturen bis zu -30° C
- Mobile App für iOS, Android, Bluetooth und Dometic-Steuereinheit (optional)
- 5 Jahre Garantie

Typ	TLB100	TLB100F	TLB120	TLB120F	TLB150	TLB150F
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Kapazität	100 Ah	100 Ah	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah
Max. Dauer-Entladespannung	100 A	100 A	120 A	120 A	135 A	135 A
Max. Entladestrom	200 A / 60 s	200 A / 60 s	200 A / 60 s	200 A / 60 s	160 A / 15 min	160 A / 15 min
Max. Ladestrom	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Ladetemperatur mit Heizung (F Versionen)		-30 °C / +60 °C		-30 °C / +60 °C		-10 °C / +60 °C
Ladetemperatur ohne Heizung	-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C	
Entladetemperatur	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Heizung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Maße (B x H x T mm)	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190
Gewicht	12,8 kg	12,8 kg	13,5 kg	13,5 kg	16 kg	16 kg
Art.-Nr.	**9975563**	**9975564**	**9975565**	**9975566**	**9962434**	**9962435**
Preis	**1.066,00**	**1.165,00**	**1.293,00**	**1.407,00**	**1.513,00**	**1.634,00**

Zubehör

2 MULTIFUNKTIONALES N BUS TOUCH DISPLAY TD283 (o. Abb.) **9962333 156,00**

3 N-BUS KABEL 0,3 M VERNETZUNG TEMPRA BATTERIEBÄNKE (o. Abb.) **9962768 5,80**



4 LITHIUM-POWER-BATTERIE MT

Dometic Büttner Lithiumbatterien haben alles, was Camping-Fans heute von einer leistungsstarken Lithiumbatterie erwarten: hohe Zyklenfestigkeit, hohe Speicherkapazität und ausreichend Energiereserven zum Anschluss an einen leistungsstarken Wechselrichter. Darüber hinaus verfügen sie über ein perfekt abgestimmtes Batteriemanagementsystem für einen zuverlässigen Betrieb. Erhältlich in verschiedenen Leistungskategorien von 85 bis 300 Ah.

Spannung	Kapazität Ah K100	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12 V	240 Ah	52 x 22 x 24	29	**9958252**	**2.629,00**
12 V	300 Ah	52 x 22 x 27	36	**9958253**	**3.245,00**

Zubehör

5 BATTERY ADAPTER M8 (o. Abb.) **9962687 22,50**



6 BATTERIE-ERWEITERUNGSSYSTEM „POWER UNIT II UND III", 100 AH ODER 120 AH

- Batterie-Erweiterungssystem Power Unit mit 100 Ah oder Power Unit III mit 120 Ah
- Deutlich mehr Energie-Autarkie: Kapazitäten aller Batterien addieren sich
- Supereinfache Nachrüstung – sämtliches Zubehör im Set enthalten
- Batterie-Computer Basic Pro sorgt dafür, dass sie die Gesamtkapazität im Blick haben
- Preisgünstige Alternative zur Komplettumrüstung auf LiFePO4
- Leistungsstarke LiFePO4-Batterie garantiert problemlosen Wechselrichterbetrieb
- Vorhandene AGM- oder Gel-Batterien können weiter genutzt werden
- AGM- oder Gel-Batterien werden geschont
- Ladetemperaturen bis zu -30 °C
- Entladetemperaturen bis zu -20 °C
- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für LiFePO4-Batterien geeignet ist

Typ	Kapazität	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
PPLI101F	100 Ah	34,1 x 19 x 17,6	14	**9975567**	**1.562,00**
PPLI122F	120 Ah	34,1 x 19 x 17,6	14,4	**9975568**	**1.727,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER | DOMETIC

7 LITHIUMBATTERIE-SYSTEM POWER SET II ODER POWER SET III

- Komplettpaket aus Lithium-Batterie, Batterie- und Lade-/Booster-Kombigerät
- Hohe Zuverlässigkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- Einsetzbar als eigenständiges System oder parallel zur einer vorhandenen Bordelektronik
- Leistungsstarke Lithium-Batterie – ausreichend für Verbraucher bis 100 A dauerhaft und bis 200 A für max. 60 s
- Dometic Steuereinheit TD283 zeigt aktuelle Batteriekapazität, Stromverbrauch und Restlaufzeit an
- Ladetemperaturen bis zu -30 °C, Entladetemperaturen bis zu -20°C
- N-Bus
- Optimale Ergänzung zu unseren Solar Komplettanlagen mit dem Solarregler SC330/SC430, dank Vernetzung via N-Bus (Batterie und Solarregler können auf der Dometic Steuereinheit TD283 gemeinsam dargestellt werden)



Typ	Kapazität	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
PP00101F	100 Ah	34,1 x 19 x 17,6	17,5	**9975569**	**2.365,00**
PP00122F	120 Ah	34,1 x 19 x 17,6	18,1	**9975571**	**2.530,00**

AGM Professional Line







EXIDE

8 EQUIPMENT AGM

Das leistungsstarke AGM Marine & Leisure-Sortiment von Exide umfasst 3 AGM-Batterien. Die AGM-Technologie ist die Lösung, um die Energieversorgung auf einem konstant hohen Niveau bei Nutzung energieintensiver Geräte zu garantieren und ist der Schlüssel für eine möglichst lange Batterie-Lebensdauer.

Bezeichnung/ Modell	EQ600	EQ800	EQ1000
Kapazität Ah K20	70	95	120
Maße (B x H x T cm)	27,8 x 17,5 x 19	35,3 x 17,5 x 19	28,6 x 26,9 x 23
Pol-Anschluss	0	0	2
Gewicht (kg)	21	26	40
Art.-Nr.	**9960713**	**9960714**	**9960712**
Preis	**235,00**	**335,00**	**802,00**

EXIDE

9 DUAL AGM

Batterien, die entwickelt wurden, um die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen mit Energie zu versorgen und eine gute Anlaufleistung für Motoren zu bieten. Die eingebaute AGM-Technologie (Vliesakku/Gitterplatte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 2.100 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art Freizeitfahrzeuge.

- Hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum, an der Seite)
- Absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten
- Einsparungen bei der Ladezeit von bis zu 50 %
- Robust (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher)





Bezeichnung/ Modell	EP 800	EP 900	EP 1200	EP 1500	EP 2100
Kapazität Ah K20	92	100	140	180	240
Maße (B x H x T cm)	35,3 x 19 x 17,5	33 x 24 x 17,3	51,3 x 22,3 x 18,9	51,3 x 22,3 x 23,3	51,8 x 24 x 27,9
Pol-Anschluss	0	1 + 8	3	3	3
Gewicht (kg)	26,1	32	45	55	72
Art.-Nr.	**9952645**	**9957575**	**9957576**	**9957577**	**9957578**
Preis	**291,00**	**571,00**	**503,00**	**593,00**	**747,00**

Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

VARTA

1 AGM

Blei-Säure Batterie der Spitzenklasse mit 3 – 4-facher Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Batterien. Zuverlässiger Energielieferant für Reisemobile und Caravans. Geeignet auch für Dual Power zum Starten und Versorgen (z.B. Caravanrangierantrieb und Beleuchtung). Sicherheitsventile und Wartungsfreiheit bieten eine extrem sichere Handhabung.

- Hohe Energienutzung durch schnelle Wiederaufladung



Bezeichnung / Modell	Kapazität K20	Maße (B x H x T mm)	Pol-Anschluss	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Professional AGM LA 60	60	242 x 190 x 175	0	17,5	**9985922**	**301,00**
Professional AGM LA 70	70	278 x 190 x 175	0	20,4	**9985921**	**344,00**
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8	**9985919**	**364,00**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4	**9985918**	**389,00**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4	**9985917**	**479,00**
Professional AGM LA 210	210	518 x 242 x 276	0	61	**9958335**	**846,00**



YTS 4.2



YTS 5.5

OPTIMA BATTERIES

2 OPTIMA YELLOW TOP, DIE TECHNOLOGIE MACHT'S

Die patentierte AGM SpiralCell®-Technologie ist die derzeit fortschrittlichste Batterietechnik für den Einsatz im Caravaning-Bereich und weist eine große Anzahl von besonderen Merkmalen auf. Statt der Flachplatten normaler Batterien werden zwei dünne, hochreine Bleiplatten zusammen mit einem Glasvlies zu einer Spiralzelle gewickelt.

- Einzigartige Bauart, umweltschonend
- Massiv gegossene Zellverbindungen, höhere Elektrolytdichte
- Geringer Innenwiderstand
- Haltbarkeit von über 1.000 Lade- und Entladezyklen
- Hohe Hochstromfähigkeit und Zyklenfestigkeit

Bezeichnung/ Modell	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Kapazität Ah K20	38	55	75
Maße (B x H x T mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Pol-Anschluss	8	8	8
Gewicht (kg)	12,5	19,5	26,5
Art.-Nr.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Preis	**282,00**	**364,00**	**442,00**



Banner Batterien

3 RUNNING BULL AGM 12 V/80 AH

Flexibler Einsatz als Start- oder Bordnetzbatterie. Wartungsfrei und auslaufsicher. Einbau auch in Seitenlage (max. 90°) möglich.

Batterie Bauart: AGM Batterie. Nennkapazität 95 Ah. Nennspannung 12 V. Kaltstart (EN) bei -18 °C 850 A. Schaltung 0. Maße 17,5 x 19 x 35,4 cm (B x H x T). Gewicht 26 kg.

9962649 **395,00**



Banner Batterien

4 LANGZEITENTLADEBATTERIE 12 V/100 AH

Blei-Säure-Batterie für Freizeitanwendungen in Reisemobil, Caravan, Camping und Booten. Bestens geeignet auch in Verbindung mit Solaranlagen.

Polanschluss Rundpole 0. Maße 354 x 190 x 175 mm (B x H x T). Gewicht ca. 23,6 kg.

9990504 **279,00**



Phaesun

5 AGM BATTERIE SUN STORE

Der ultimative Sonnenspeicher für Ihre Solaranlage.

Bezeichnung / Modell	SUN STORE AGM 90	SUN STORE AGM 125	SUN STORE AGM 150	SUN STORE AGM 175
Kapazität Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Maße (B x H x T mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Pol-Anschluss	1	1	1	1
Gewicht (kg)	23,5	30,6	37,6	43,2
Art.-Nr.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Preis	**335,00**	**434,00**	**532,00**	**653,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EXIDE

6 EQUIPMENT GEL

Die Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30%), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher). Die eingebaute Gel-Technologie (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 2.400 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge.



Bezeichnung/ Modell	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES 1300	ES 1350	ES1600	ES 2400
Kapazität Ah K20	56	80	85	110	120	120	140	210
Maße (B x H x T mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	349x290x175	513x223x189	513x223x223	518x238x274
Pol-Anschluss	0	0	1	2	0	3	3	3
Gewicht (kg)	20,8	26,8	30	38,7	38,7	40	47	67
Art.-Nr.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957565**	**9957566**	**9957567**	**9957568**
Preis	**313,00**	**369,00**	**403,00**	**503,00**	**481,00**	**492,00**	**714,00**	**714,00**

VARTA

7 DEEP CYCLE

Bewährte Blei-Säure-Batterie mit innovativem Plattenaufbau. Garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit und doppelte Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Batterien. Die Labyrinthdeckeltechnologie bietet auch bei dieser Batterie Wartungsfreiheit und Auslaufsicherheit.



Bezeichnung/ Modell	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 60	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 70	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 95	PROFESSIONAL DEEP CYCLELFD 140
Kapazität Ah K20	60	70	95	140
Maße (B x H x T mm)	242 x 190 x 175	278 x 190 x 175	353 x 190 x 175	513 x 223 x 189
Pol-Anschluss	0	0	0	3
Gewicht (kg)	16,8	19,9	24,4	36,6
Art.-Nr.	**9958332**	**9958333**	**9958334**	**9985897**
Preis	**176,00**	**299,00**	**309,00**	**409,00**



ANTARION

8 GEL BATTERIE COMPACT

Wartungsfreie GEL-Deep-Cycle-Technologie mit Glas-Mikrofaser-Trennwänden.

95 Ah Leistung über 20 Stunden 1000 Zyklen. Leistung Dauerentladung 600 W. Leistung Max. Ladung 20 A. Maße 17,4 x 19 x 35,3 cm (B x H x T). Gewicht 27 kg.

9958607 **279,00**



ANTARION

9 GEL BATTERIE COMPACT 105 AH

Wartungsfreie GEL-Deep-Cycle-Technologie mit Glas-Mikrofaser-Trennwänden. Kupferklemmen für die Automobilindustrie. Sehr geringe Selbstentladung (< 3%/Monat).

105 Ah Leistung über 20 Stunden (C20). 1000 Zyklen. Leistung Dauerentladung 600 W. Leistung Max. Ladung 20 A. Maße 33,5 x 17 x 19,5 cm (B x H x T). Gewicht 28 kg

9962313 **322,00**



1 BATTERIEKASTEN KANKURO
Farbe schwarz.
Maße 410 x 200 x 200 mm (B x H x T).
9948138 41,50



2 BATTERIEKASTEN STANDARD
Farbe schwarz.
Maße 270 x 200 x 190 mm (B x H x T).
9948128 27,50



3 UNIVERSAL - BATTERIEBOX
Farbe schwarz. Maße außen 225 x 254 x 465 mm (B x H x T), innen 170 x 240 x 395 mm (B x H x T).
9996487 31,00



4 BATTERIEHALTER FÜR OPTIMA® YTS
Befestigungsleiste zu Optima YellowTop S 2.7, 4.2 und 5.5.
Maße 14 x 20 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.
9998371 31,00



5 RUNDPOLADAPTER M6
2 Stück.
9952049 22,50




6 RUNDPOLADAPTER M8
2 Stück.
9960340 18,50



7 MT-TEMPERATURSENSOR
Für MT Ladegerät.
9952207 29,00



8 ERSATZSCHLÜSSEL ZU BATTERIESCHALTER
9974760 8,00



9 BATTERIEAKTIVATOR 12/24 V
Stromimpulsgeber zur Desulfatierung von Bord- und Starterbatterien. Leistungsaufnahme nur 4 – 7 mA. Wirkungstemperaturbereich -25 °C bis 85 °C.
Maße 39 x 30 x 30 mm (B x H x T).
9952531 37,50



10 BATTERIEPOLKLEMMEN SET
Zum Anschluss an die Pole der Fahrzeugbatterie. Universell einsetzbar. Korrosionshemmende Zinnlegierung.
Farbe goldfarben. Maße Plusklemme Ø ca. 18 mm, Minusklemme Ø ca. 16 mm.
9960138 11,50



11 BATTERIEPOLKLEMME MIT STROMUNTERBRECHER
Verbindung mit negativen Anschluss der Batterie. Max. Ø 16 mm. Geeignet für 6 – 24 V.
Max. Belastbarkeit ständig 125 A. Max. Spitzenbelastung 500 A (kurzfristig). Maße 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (B x H x T).
9960139 12,50



12 BATTERIEPOL-SCHNELL-VERBINDER-SET
Batterie-Schnell-Polklemmen zum schnellen Verbinden und Lösen von Batterieanschlüssen.
Maße 75 x 98 x 37 mm (B x H x T).
9960140 28,50



13 BATTERIE-TRENNSCHALTER 100 A, 2-POLIG
- Verhindert die Entladung durch Kriechströme
- Zum schnellen Trennen von Stromkreisen
- Inklusive 2 Schlüsseln

Betriebsspannung für 12 / 24 V. Dauerleistung 100 A. Spitzenleistung 500 A. Maße 4,8 cm x 4,9 cm x 4,7 cm x 6,5 cm (B x H x T x L). Gewicht 0,12 kg.
9971029 11,50



14 BATTERIETRENNSCHALTER EASYDRIVER INKL. EINBAUGEHÄUSE
Für Rangierantriebe. Schaltet bis max. 100 A.
Maße 90 x 96 x 68 mm (B x H x T).
9960366 67,00



15 ENTGASUNGSSCHLAUCH
Mit Winkelanschluss für alle Flüssig-Säurebatterien.
Länge 80 cm.
9950122 14,50



16 SENSOR HELLA MCA-HS1
Temperatursensor MCA -HS, zur temperaturgeführten Ladung der Batterielader der Dometic PerfectCharge MCA Reihe in Fahrzeugen mit BUS-Systemen.
Kabellänge 2m. Maße 50 x 40 x 20 mm (B x T x H). Gewicht 140 g.
9930408 174,00



17 FERNBEDIENUNG MCA-RC 1
Fernbedienung MCA-RC1, zur Komfort - Bedienung der Batterielader der Dometic PerfectCharge MCA Reihe.
Maße 28 x 72 x 58 mm (B x H x T).
9930407 88,50



18 HOCHLASTRELAIS EBL MIT EINBAUSATZ BCB 30/40
Wird benötigt, wenn Power Pack Classic Power I + II und Power Pack Classic Power Plus I + II in Fahrzeugen parallel mit verbauter Basiselektronik oder mit Elektroblock (EBL) eingebaut wird.
9920679 185,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC

19 LADEGERÄT PERFECT CHARGE

Durch den großen Eingangsspannungsbereich bieten die Lader auch bei schwankenden Spannungen eine sichere Batterieladung. Durch den eingebauten Sleep Modus ist eine reduzierte Ladung ohne Lüfter auch über Nacht ohne Geräuschentwicklung möglich.

- 6-stufige Ladekennlinie für optimale Ladung und erhöhte Lebensdauer
- **MCA 1235:** Temperaturgesteuerte Ladung aber auch Kommunikation über CI Bus
- **TEMPERATURSENSOR MCA-TS1:** Perfekte Ladung temperaturgesteuert



Typ	MCA 1215	MCA1225+	MCA 1235	MCA1250+	MCA1280+
Ladestrom (A)	15	25	35	50	80
Spannung (V)	12	12 V	12	12 V	12 V
Ladeausgänge	1 + 1	2+1	2 + 1	3	3
Max. Wirkungsgrad (%)	92	92 %	92	92 %	92 %
Sleep Mode		Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät			
Eingangsspannung (V)	90 – 260	90 – 260	90 – 260	90 – 260	90 – 260
Batterietyp	Blei-Säurebatterien (Flüssig, Gel, AGM)		LiFePO4, AGM, GEL und Nassbatterien		
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60 Hz	50 – 60	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Maße (B x H x T mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Art.-Nr.	**9930401**	**9958562**	**9930403**	**9958563**	**9958564**
Preis	**302,00**	**425,00**	**526,00**	**622,00**	**1.098,00**

20 DOMETIC PERFECTCHARGE MCA

IU0U Batterieladegeräte für Gel und AGM.

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IU0U-Ladetechnik
- Gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- Beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme
- Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Typ	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
Ladestrom (A)	12,5 A	25 A	40 A
Spannung (V)	24 V	24 V	24 V
Ladeausgänge	2	3	3
Max. Wirkungsgrad (%)	92 %	92 %	92 %
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät		
Eingangsspannung (V)	90 – 260 V	90 – 260 V	90 – 260 V
Batterietyp	LiFEPO4, AGM, GEL und Nassbatterien		
Frequenz (Hz)	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Maße (B x H x T mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	2,9	3,9
Art.-Nr.	**9924881**	**9932506**	**9958565**
Preis	**436,00**	**725,00**	**1.088,00**



21 BATTERIE CONTROL BOOSTER MT BCB

Batterieladung während der Fahrt und Ladung der Bordbatterie bei 230 V-Anschluß. Je nach gewählter Leistungsklasse lädt der MT BCB am 230 V-Netz parallel die Batterien und während der Fahrt mit der Boosterfunktion je nach Bedarf, aber immer mit modernster IUoU-Kennlinie. Spannungsverluste werden vollständig ausgeglichen. Der Batterietyp ist einstellbar (Flüssig-Säure/Gel/AGM/LiFePO4). Beim MT BCB 30, MT BCB 40 und MT BCB 60 kann die Ladeleistung auch reduziert werden. Ausgestattet mit Batterie-Temperaturfühler und Langzeit-Ladeprogramm mit integrierter Pulserfunktion. Einfache Montage: Dem MT BCB 25/20 liegt ein Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) bei. Soll der MT BCB 30/30/20 in Fahrzeugen mit EBL integriert werden, empfiehlt es sich, das „Hochlastrelais EBL mit Einbausatz" (9920679) separat mit zu bestellen. Beachte: Für Fahrzeuge mit EBL sind die leistungsstärkeren BCB-Geräte nicht geeignet.



Bezeichnung/ Modell	Batterie Control Booster MT BCB 1010 IUOU 10 A	Batterie Control Booster MT BCB 25 / 20	Batterie Control Booster MT BCB 40 / 40	Batterie Control Booster MT BCB 60 / 40
Ladestrom bei 230 V	10 A	20 A	40 A / 30 A wahlweise	40 A / 30 A wahlweise
Ladestrom im 12 V Booster Betrieb	8 A	25 A / 20 A	40 A / 30 A	60 A / 40 A
Maße (B x H x T mm)	223 x 70 x 270	270 x 70 x 233	300 x 70 x 270	300 x 70 x 270
Gewicht (kg)	2,7	4,4	3,85	3,85
Art.-Nr.	**9952307**	**9932147**	**9930285**	**9930721**
Preis	**510,00**	**858,00**	**1.238,00**	**1.474,00**

NDS | DOMETIC

1 SMARTCHARGER SC

Je nach Modell werden bis zu 9 Ladestufen durchlaufen. Die Batteriediagnose prüft, ob die Ladung aufgenommen und gehalten wird. Die Desulfatierung trägt dazu bei, die Platten frei von Sulfat-Ablagerungen zu halten. Die Erhaltungsladung sorgt für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Batterien zu 95 – 100 %. Zur Wartung der Batterien von Saisonfahrzeugen während der Wintermonate.

- Geeignet auch für LiFePO4-Batterien ab SCS4
- Neuer Opticharge-Algorithmus
- Auswählbare Ladekurven
- Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen (nicht SCS 15 und SCS 25) für den Festeinbau und Krokodilklemmen für den mobilen Einsatz im Lieferumfang
- Verwendbar für AGM, Gel, Nass, Lithium (siehe Hinweis 9962690)



Modell	SCS 2	SCS 4	SCS 8	SCS 15	SCS 25
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 - 24 V
Ladestrom	2 A	1-4 A	2-8 A	2-15 A	12,5-25 A
Ausführung	3-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig
Spannung	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Ladekapazität	3 - 40 Ah	5 - 80 Ah	10 - 160 Ah	10 - 250 Ah	50 - 350 Ah
Batteriekapazität	bis zu 80 Ah	bis zu 100 Ah	bis zu 250 Ah	bis zu 400 Ah	bis zu 500 Ah
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20
Art.-Nr.	**9962690**	**9962691**	**9962692**	**9962693**	**9962694**
Preis	**56,00**	**76,50**	**129,00**	**152,00**	**286,00**

MILENCO



2 LADEGERÄT TYP 4, 6 + 10

Vollautomatisches 9 Stufen-Ladegerät mit Ladestromanpassung für 6 V / 12 V Blei-Säure-, AGM-, Calcium-, Gelbatterien. Universell einsetzbar für PKW, Reisemobil und Caravan. Eine tiefer greifende Ladeelektronik (Refreshing und Desulfatierung) kann auch Batterien aus einer Tiefentladung bringen und somit die Batterie für längere Zeit auf 100 % Kapazität halten.

Spannung 12 V.

Modell	Spannung (V)	Leistung (A)	Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
4 A	12	4	7,5 x 6 x 18	**9960088**	**162,00**
6 A	12	6	7,7 x 6 x 21	**9960763**	**111,00**
10 A	12	10	12 x 7 x 22	**9960089**	**327,00**

easydriver



3 LADEGERÄT C-GO

- Vollautomatisch für AGM- & Gel-Batterien, auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- Lüfterlos (nur 10 A)
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V einstellbar)

Maße 21 x 6 x 17,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

Ladegerät c-Go 10 A **9983614 183,00**

Ladegerät c-Go 20 A **9983615 210,00**

easydriver



4 LADEGERÄT CHARGER U4

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- Verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion
- Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)

Batteriespannung 12 V. Netzfrequenz 50 –60 Hz. Netzeingangsspannung 220–240 V. Maße 4 x 6,1 x 17 cm (B x H x T). Länge Netzkabel ca. 190 cm. Länge der beiden Kabel zur Batterie ca. 185 cm. Gewicht 0,6 kg.

9985013 66,50

LAPPERT

5 – 7 BATTERIELADER

Ausführung als primärgetaktete Schaltnetzteile. Dadurch kann lüfterlos ein hoher Ladestrom (18 A, Kennlinie IUoU) bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Anzeige der Ladephase, auch zur Stromversorgung (o. Batterie), Nachladung der Starterbatterie, hoher Wirkungsgrad von ca. 90%. Zusätzliche Funktionen LAS BUS: Temperaturkompensierte Ladung möglich. Ladekennlinie auch AGM (LAS1218: Blei-Säure, Blei-Gel). Versorgungsmodus (12,5 V). SDTBUS-fähig. Anschlussmaterial liegt bei. LAS 1218-2 Netzanschluss Schuko-Stecker.

5 BATTERIELADER LAS 1218-2

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9972735 331,00

5



6 – 7



6 BATTERIELADER LAS 1218 BUS SCHUKOANSCHLUSS

- Ohne Buskabel

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9920396 415,00

7 BATTERIELADER LAS 1218 BUS WAGOANSCHLUSS

- Zusatzlader für steckerfertigen Anschluss an EBL. inklusive Buskabel

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9920398 435,00

8



9



8 BATTERIELADEGERÄT VICTRON PHOENIX SMART IP43 CHARGER

Mikroprozessorgesteuertes, 5-stufiges Ladegerät, kann Ladung für bis zu drei Batteriebänke bereitstellen. Mit integrierter Überwachung von Spannung und Strom über Bluetooth-Verbindung. Ein zusätzlicher Batterieausgang mit 4 A hält die Starterbatterie auf Startleistung. Einstellbar für alle Batteriearten. Auch als 12 V-Stromversorgung verwendbar.

Maße 18 x 10 x 24,9 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

Ladestrom 30 A **9970819 504,00**

Ladestrom 50 A **9970821 633,00**

9 BATTERIELADEGERÄT VICTRON BLUE SMART IP22 CHARGER 12/30

Leistung 180 – 265 V AC. Spannung 12 V. Nennstrom 30 A. Netzfrequenz 45 – 65 Hz. Maße 10,8 x 6,5 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9970822 293,00



10 AKKULADEGERÄT VICTRON BLUE SMART IP65 + DC-ANSCHLUSS

Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Leistung 180 – 265 VAC. Spannung 12 V .

Nennstrom 10 A. Maße 10,5 x 6 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 0,93 kg.

12/10 **9970815 187,00**

Nennstrom 15 A. Maße 10,5 x 6 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 0,93 kg.

12/15 **9970816 217,00**

Nennstrom 25 A. Maße 14 x 7,5 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

12/25 **9970817 287,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10



11



12



LAPPART

10 BATTERIELADEBOOSTER REISEMOBIL
Die Booster dienen zum optimalen Aufladen von Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Spannung an der Starterbatterie stark variiert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Die empfohlene max. Batteriekapazität für WA121525 liegt bei 100 Ah, darüber hinaus sollte man aufgrund der sonst zu hohen Ladezeit den WA121545 (Art. 9931741) einsetzen. Ausgangsspannung max. 15 V.
- Inkl. Temperaturfühler

Nennstrom 25 A. Max. Stromaufnahme 30 A. Wirkungsgrad bis ≥ 94 %. Batteriearten 3. Maße 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9931739 **271,00**

11 BATTERIELADEBOOSTER CARAVAN WA 1208
Erhöht die Ladespannung, die zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, so dass die Batterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Batterie vom Zugfahrzeug. Eingangsspannung (-strom) 9,0 - 14,5 V (max. 11 A), Ausgangsspannung 14,4 V, Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12 V am Eingang. Rückstrom aus Batterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus" fließt kein Eingangsruhestrom.

Maße 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 270 g.

9972941 **175,00**

12 LADEREGLER LR 03 A
Für die automatische Nachladung der Starterbatterie mit bis zu 2 A, bis die Starterbatterie nahezu die Spannung der Zusatzbatterie erreicht hat. Wird nur benötigt, wenn die Starterbatterie über 230 V geladen werden soll und das Ladegerät im Fahrzeug keine separate Funktion für die Nachladung der Starterbatterie besitzt.

Maße 6,4 x 4,4 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 95 g.

9985790 **57,00**



victron energy

13 LADEBOOSTER ORION-TR SMART
Orion-TrSmart DC/DC Ladebooster, nicht isoliert, mit 3-stufigem Batterieladealgorithmus TR12/12-30 (nicht für Fahrzeuge mit Euro 5 und Euro 6 geeignet).

Ladeleistung 12 V / 30 A. Maße Maße 18,6 x 8 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9938046 **307,00**





victron energy

14 LADECONVERTER ORION-TR SMART 12 /12 – 18
Orion-TR Smart DC/DC Ladebooster isoliert 220/280 W, 12 V, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5 + 6 Motoren).

Ladeleistung 12 V, 12 – 18 A. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).

9958257 **228,00**

15 LADECONVERTER ORION-TR SMART 12 / 12 – 30
Orion-TR Smart DC/DC Ladebooster isoliert 250/400 W,12 V, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5 + 6 Motoren).

Ladeleistung 12 V, 12 – 30 A. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).

9958270 **349,00**

ANTARION





16 LADEBOOSTER DCDC
- Für alle Arten von Batterien
- Einfache und schnelle Installation
- Schutz vor Über- und Unterspannung
- Optimiert die Generatorlast für Fahrzeuge der Norm Euro 6, die mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgestattet sind.
- Einstellbare IUOU-Ladecharakteristik
- Spannungen und Lastparameter können über DIP-Schalter auf der Frontplatte eingestellt werden
- Minimale Batterieleistung (außer Lithium): 90 Ah
- Eingangsspannung: 8 V – 16 V
- Ertrag: 90 %
- Eigenverbrauch: < 0.4 A
- Minimale Leitungsauswahl: 6 mm²

Spannung	Leistung	Ladestrom	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
8 – 16 V	90 W	20 A	21 x 17,5 x 6,8	1,3	**9960747**	**210,00**
8 – 16 V	160 W	40 A	26 x 17,5 x 6,8	2,2	**9960748**	**311,00**
8 – 16 V	240 W	60 A	31,5 x 17,5 x 6,8	2,8	**9960749**	**422,00**



17 TBOOSTER PRO 1245 DC/DC WANDLER
Der TBooster PRO 1245 ist ein idealer DC/DC-Wandler für die optimale Ladung von 12V-Batterien während der Fahrt. Dank der Step-Up/Down-Technologie kompensiert dieses Gerät die Spannung der Lichtmaschine und macht sie für jede Phase des Batterieladens geeignet.

9962648 **580,00**



1 NDS GREEN POWER AGM BATTERIE

GREENPOWER ist die erste Deep-Cycle-Batterie, die für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurde. Diese AGM-Batterie verfügt über spezielle Blei-/Stahllegierungsplatten und bietet eine extra lange Lebensdauer von 4 bis 7 Jahren mit bis zu 1200 Zyklen. Die speziellen Glasfaserseparatoren absorbieren den Elektrolyt, verhindern ein Auslaufen und ermöglichen es, die Batterie in jeder Position und/oder jedem Winkel zu installieren, ohne dass eine Wartung erforderlich ist.

Modell	Spannung	Kapazität	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
AGM Batterie 12V-60Ah	12 V	20 Std.: 60 Ah 10 Std.: 55 Ah 5 Std.: 53 Ah	26 x 16,8 x 21,4	20,2	9962749	268,00
AGM Batterie 12V-80Ah	12 V	20 Std.: 60 Ah 10 Std.: 55 Ah 5 Std.: 53 Ah	35 x 16,7 x 17,9	22,9	9962750	286,00
AGM Batterie 80S 12V-80Ah	12 V	20 Std.: 80 Ah 10 Std.: 74 Ah 5 Std.: 70 Ah	26 x 16,8 x 21,4	23,5	9962751	286,00
AGM Batterie 12V-90Ah	12 V	20 Std.: 90 Ah 10 Std.: 83 Ah 5 Std.: 79 Ah	30,6 x 19,6 x 21,4	27,7	9962752	324,00
AGM Batterie 12 V-90B Ah geeignet für Ducato	12 V	20 Std.: 90 Ah 10 Std.: 83 Ah 5 Std.: 79 Ah	35 x 16,6 x 18,5	24,5	9962753	313,00
AGM Batterie 12V-100Ah	12 V	20 Std.: 100 Ah 10 Std.: 92 Ah 5 Std.: 87 Ah	33 x 17,1 x 22	29,7	9962754	331,00
AGM Batterie 12 V-100B Ah geeignet für Ducato	12 V	20 Std.: 100 Ah 10 Std.: 90 Ah 5 Std.: 85 Ah	35 x 16,6 x 18,5	26,4	9962755	335,00
AGM Batterie 12V-120Ah	12 V	20 Std.: 120 Ah 10 Std.: 110 Ah 5 Std.: 105 Ah	33 x 17,1 x 22	32	9962756	376,00
AGM Batterie 12V-140Ah	12 V	20 Std.: 140 Ah 10 Std.: 125 Ah 5 Std.: 115 Ah	34,2 x 17,2 x 28,5	40,3	9962757	499,00
AGM Batterie 12V-150Ah	12 V	20 Std.: 150 Ah 10 Std.: 137 Ah 5 Std.: 130 Ah	48,5 x 17,2 x 24,2	43,8	9962758	532,00
AGM Batterie 12V-200Ah	12 V	20 Std.: 200 Ah 10 Std.: 180 Ah 5 Std.: 165 Ah	53,2 x 20,7 x 21,9	53	9962759	622,00
AGM Batterie 12V-210Ah	12 V	20 Std.: 210 Ah 10 Std.: 189 Ah 5 Std.: 175 Ah	52,2 x 23,8 x 22,1	59,8	9962760	670,00
AGM Batterie 12V-250Ah	12 V	20 Std.: 250 Ah 10 Std.: 215 Ah 5 Std.: 187 Ah	52,1 x 26,9 x 22,3	72	9962761	846,00



2 BATTERIE-COMPUTER MT IQ BASIC PRO

Mit Induktionsmessung, informiert über die Spannung, den gerade fließenden Strom sowie die noch verfügbare Batteriekapazität in Ah. Auf Tastendruck ist auch die verfügbare Restlaufzeit abrufbar, die informiert wie lange (bei aktuellem Verbrauch) noch Strom zur Verfügung steht.

- Spannung 12/24 V
- Einbautiefe 20 mm

Maße 90 x 20 x 95 mm (B x H x T).

9952357 **291,00**



3 DOMETIC BÜTTNER SMART SHUNT N-BUS BATTERY COMPUTER

Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A) und der Batteriespannung (V) und Restlaufanzeige Multifunktionsdisplay TD283. 600 A oder 300 A Smart Shunt mit N-Bus und Bluetooth. Für 12 V, 24 V, 36 V und 48V Bordnetze. Optimale Ergänzung zu unseren N-Bus kompatiblen DPSI Wechselrichtern, Solarkomplettanlagen und GreenPower AGM Batterien in Verbindung mit dem Multifunktionsdisplay.

600 A	9962747	156,00
300 A	9962748	134,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC



4 MT LB LADEBOOSTER

Die neuen Dometic Büttner Booster der MT LB-Serie sind leistungsstarke DC Ladegeräte, die auch bei intelligenten Lichtmaschinen (Euro 6) hocheffizient sind. Hohe Ladeströme (bis zu 80 A) machen die MTLB's ideal für das schnelle Laden von Lithiumbatterien oder traditionellen Systemen mit hoher Kapazität. Die Buck-Booster-Technik stabilisiert die Ladung und macht die MTLB's ideal für alle Fahrzeuge, bei denen ein schnelles und korrektes Laden von Batterien jeder Technik wichtig ist: LiFePO4, AGM, Gel, Nass. Alle MTLB's sind mit dem intelligenten OPTICHARGE-System ausgestattet, das die Leistung und den Ertrag der Versorgerbatterien durch die Auswahl der spezifischen Ladekurve für jede Technik und der Verwendung des vollständig vom Dometic-Softwareteam entwickelten Algorithmus zur Analyse des Ladezustands optimiert. Der MTLB Ladebooster ist das einzige Gerät auf dem Markt, das über einen AUX-Anschluss verfügt, wodurch der MTLB in Fahrzeuge mit bestehenden Ladesystemen integriert werden kann. Dank des N-Bus lässt sich der MTLB Ladebooster optimal in das Dometic N-Bus Netzwerk einbinden.

Modell	MT LB12-40	MT LB12-80	MT LB24/12-40	MT LB24/12-80
Mindestleistung Lichtmaschine	90 A	140 A	55 A	70 A
Eingangsspannung	12 V	12 V	24 V	12 V
Ausgangsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladestrom	20 A / 30 A / 40 A	40 A / 60 A / 80 A	40 A	80 A
Maße (B x H x T)	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm
Gewicht	1,28 kg	1,28 kg	1,28 kg	1,28 kg
Art.-Nr.	**9962715**	**9962714**	**9924787**	**9962769**
Preis	**492,00**	**559,00**	**820,00**	**582,00**







5 LADEWANDLER PERFECTPOWER DCC

Die Ladewandler sind ideal für moderne EURO 6 Fahrzeuge geeignet. Sie stellen sicher, dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt stets optimal geladen wird – selbst dann, wenn die intelligente Lichtmaschine aufgrund ihrer energiesparenden Regelung die Batterie nicht lädt. Aufgrund der stabilen Ausgangsspannung sind diese auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. Oder als Spannungsbooster, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist.

Modell	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-40	DCC 2412-20
Eingangsspannung	8 - 16 V	8 - 16 V	8 - 16 V	16 - 32 V	16 - 32 V
Ausgangsspannung	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V
Ausgangsstrom	10 A	20 A	40 A	40 A	20 A
Maße (B x H x T)	15,3 x 7,3 x 18 cm	15,3 x 7,3 x 22 cm	15,3 x 7,3 x 26 cm	15,3 x 7,3 x 26 cm	15,3 x 7,3 x 22 cm
Gewicht	1,25 kg	1,5 kg	1,85 kg	1,85 kg	1,55 kg
Art.-Nr.	**9931776**	**9931777**	**9931778**	**9958567**	**9958566**
Preis	**230,00**	**342,00**	**465,00**	**454,00**	**264,00**

Extrem kleine & leichte Wechselrichter + Kombigeräte mit hoher Leistung und Vollausstattung

1 WECHSELRICHTER 12 V
Extrem kleine & leichte 12V/230V Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung, 16 A Sicherung, FI-Schutzschalter, On-/Off-Schalter, Fernbedienung.





Hinweis (NVFILS) = Werkstattvariante

Ausführung	W1000-12	W2000-12	W3000-12	W1000-12-NVFILS	W2000-12-NVFILS	W3000-12-NVFILS
Netz-Vorrangschaltung	–	–	–	Ja	Ja	Ja
Sicherung	- / -	- / -	- / -	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA
Dauer-/Spitzenleistung	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W
Maße (B x H x T cm)	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7
Gewicht (kg)	2,6	3,6	3,8	2,7	3,7	3,9
Art.-Nr.	**9958625**	**9958626**	**9958627**	**9958628**	**9958629**	**9958631**
Preis	**550,00**	**886,00**	**1.111,00**	**776,00**	**1.111,00**	**1.342,00**

2 COMBI 12 V WECHSELRICHTER + LADEGERÄT
Wechselrichter + Ladegerät, Netzvorrangschaltung, Landstrombegrenzung, PowerBoost-Funktion, 16 A Sicherung, FI-Schutzschalter, On-/Off-Schalter, Fernbedienung.



Ausführung	C2000-12-NVFILS	C3000-12-NVFILS	C4000-12-NVFILS
Netz-Vorrangschaltung	Ja	Ja	Ja
Sicherung	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA
Dauer-/Spitzenleistung	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	4.000 W / 8.000 W
Ladegerät	80 A	100 A	120 A
Maße (B x H x T cm)	38,5 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5
Gewicht (kg)	6,4	6,9	7,5
Art.-Nr.	**9958632**	**9958633**	**9958634**
Preis	**1.452,00**	**1.672,00**	**1.903,00**

3 – 7 WECHSELRICHTER VICTRON PHOENIX SMART
Die echten Sinuswellen-Wechselrichter mit optimiertem Wirkungsgrad und mit kompromisslosem Leistungsspektrum. Der Einsatz von Hybrid-HF-Technologie bietet ein Qualitätsprodukt mit kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und der Fähigkeit, problemlos die jeweils benötigte Leistung abzugeben. Integrierte Bluetoothtechnologie bietet vollständige Konfigurierbarkeit der Einstellwerte sowie die Überwachung der Spannung und Last. Ein VE.Direct-Port-Anschluss ist integriert für den Anschluss an Notebook oder PC (Interfacekabel zu USB optional) Manuelles Bedienpaneel bzw. Digitalpanel Color Control GX optional erhältlich.

3 – 4



5



6 – 7



	Ausführung	Spannung	Eigenverbrauch	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
3	12 V, 1.600 W	12 VDC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9936943**	**836,00**
4	24 V, 1 600 W	24 VDC	9 W / 1,3 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9957827**	**836,00**
5	12 V, 2 000 W	12 VDC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	13	**9971043**	**997,00**
6	12 V, 3.000 W	12 VDC	12 W / 1,5 W	28,5 x 15 x 53,3	19	**9958259**	**1.206,00**
7	24 V, 3 000 W	24 VDC	13 W / 1,9 W	28,5 x 15 x 48,5	19	**9957829**	**1.206,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC

8 SINUSWECHSELRICHTER DPSI ITS

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12/24 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 2300 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrang-schaltung (Spannungssynchronisation und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick.

Modell	DPSI 1812ITS	DPSI 1824ITS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC
Ausgangsleistung	1800 W	1800 W
Dauer-/Spitzenleistung	3600 W	3600 W
Stromaufnahme-Standby	0,2 A	0,1 A
Maße (B x H x T mm)	401 x 284 x 87	401 x 284 x 87
Gewicht (kg)	5,2	5,2
Art.-Nr.	**9958581**	**9958582**
Preis	**1.231,00**	**1.231,00**



9 FERNBEDIENUNG SINEPOWER DSP-RCT

Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen aller Sinus-Wechselrichter der DSP-T-Serie: Ein, Aus und Smart- Standby.

Maße 80 x 55 x 28 mm (B x H x T). Gewicht 40 g.

9931788 **93,00**



10 FERNBEDIENUNG SINEPOWER DSP-EM

Komfort-Fernbedienung für die DSP-T Wechselrichter. Steuert alle Basisfunktionen und lässt sich mit optionalem Zubehör (Batterie-Sensor) zum intelligenten Energie Monitor erweitern.

9931789 **174,00**



11 SINUSWECHSELRICHTER DPSI TS

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12/24 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den Wechselrichter mit unserem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung.



Modell	DPSI 612TS	DPSI 1012TS	DPSI 1512TS	DPSI 1524TS	DPSI 2012TS	DPSI 2024TS	DPSI 3012TS	DPSI 3024TS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Dauer-/Spitzenleistung	600 W / 1.200 W	1.000 W / 2.000 W	1.500 W / 3.000 W	1.500 W / 3.000 W	2.000 W / 4.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	3.000 W / 6.000 W
Stromaufnahme-Standby	0,2 A	0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A 0,6 A / 0,5 A	0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A	0,6 A / 0,5 A	0,6 A / 0,5 A
Maße (B x H x T mm)	303 x 220 x 87	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	445 x 255 x 87	445 x 255 x 87
Gewicht (kg)	2,7	2,9	4,8	4,8	4,9	4,9	5,1	5,1
Art.-Nr.	**9958583**	**9958597**	**9958584**	**9958585**	**9958586**	**9958587**	**9958588**	**9958589**
Preis	**413,00**	**574,00**	**792,00**	**792,00**	**1.011,00**	**1.011,00**	**1.516,00**	**1.516,00**

DOMETIC

1 SINUSWECHSELRICHTER DPSI RCD

Sinus-Wechselrichter mit integrierten RCD. Somit wird beim Einspeisen in vorhandenen Steckdosen die Installati on eines RCD überflüssig. Optimal kombinierbar mit unserer Dometic Büttner Netzvorrangschaltung MT NU 3600 dank des zusätzlichen Ausgangs über die WAGO-Steckverbindung. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit unserem Multifunktionsdisplay TD283 für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick.



Modell	DPSI 1512RCD	DPSI 1524RCD	DPSI 2012RCD	DPSI 2024RCD
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	24 V DC (21 – 32 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Ausgangsleistung	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W
Dauer-/Spitzenleistung	3000 W	3000 W	4000 W	4000 W
Stromaufnahme-Standby	0,4 A / 0,25 A	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A	0,5 A / 0,3 A
Maße (B x H x T mm)	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87
Gewicht (kg)	4,8	4,8	4,9	4,9
Art.-Nr.	**9958591**	**9958592**	**9958593**	**9958594**
Preis	**900,00**	**900,00**	**1.057,00**	**1.057,00**

2 SINEPOWER SINUSWECHSELRICHTER DPSI

Die Sinus-Wechselrichter der Serie SinePower DPSI generieren eine reine Sinusspannung, die selbst für empfindliche 230-V-Geräte geeignet ist. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichssind sie auch mit modernen EURO-6-Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen kompatibel. Optional können Sie Sie den Wechselrichter (ab DPSI 612) mit unserem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung.



Modell	DPSI 224	DPSI 424	DPSI 624	DPSI 1024	DPSI 1524	DPSI 2024
Eingangsspannung	24 V DC (20 – 33 V)	24 V DC (20 – 33 V)	24 V DC (20 – 33 V)	24 V DC (20 – 33 V)	24 V DC (20 – 33 V)	24 V DC (20 – 33 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Ausgangsleistung	150 W	350 W	600 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W
Dauer-/Spitzenleistung	300 W	700 W	1.200 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Stromaufnahme-Standby	-	-	0,2 A	0,2 A	0,25 A	0,3 A
Maße (B x H x T mm)	188 x 126 x 50	188 x 126 x 50	303 x 220 x 87	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87	272 x 97 x 360
Gewicht (kg)	1,1	1,2	2,7	2,9	4,8	4,9
Art.-Nr.	**9958569**	**9958572**	**9958574**	**9958576**	**9958578**	**9958580**
Preis	**156,00**	**167,00**	**376,00**	**531,00**	**721,00**	**919,00**

Modell	DPSI 412	DPSI 212	DPSI 612	DPSI 2012	DPSI 1012	DPSI 1512
Eingangsspannung	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Ausgangsleistung	150 W	350 W	600 W	2.000 W	1.000 W	1.500 W
Dauer-/Spitzenleistung	700 W	300 W	1.200 W	4.000 W	2.000 W	3.000 W
Stromaufnahme-Standby	0,6 A	0,6 A	<0,8 A	0,5 A	0,35 A	0,4 A
Maße (B x H x T mm)	188 x 126 x 50	188 x 126 x 50	303 x 220 x 87	272 x 97 x 360	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87
Gewicht (kg)	1,2	1,1	2,7	4,9	2,9	4,8
Art.-Nr.	**9958571**	**9958568**	**9958573**	**9958579**	**9958575**	**9958577**
Preis	**167,00**	**156,00**	**376,00**	**919,00**	**531,00**	**720,00**



3 TOUCH DISPLAY TD283

- o Multifunktionales N-BUS-Display
- o Praktisch und benutzerfreundlich
- o Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- o Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- o Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- o Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- o Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- o Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Maße 7,9 x 1 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

9962333 156,00



4 HOCHLAST-SICHERUNGSSATZ MT 06250

- o Hochlast-Sicherungssatz für bis 2000 W
- o Schützt die Bordbatterie vor Stromspitzen
- o Ausgelegt für Dometic Sinuswechselrichter

Inklusive Halterung, Anschlussschrauben und Gummiabdecktüllen, HD Sicherung 250 A.

9947263 57,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Wechselrichter

Wechselrichter werden benötigt, wenn ein Gerät mit einem 230 V-Anschluss aus einer 12 V-Quelle betrieben werden soll. Sinuswechselrichter mit automatischer Netzumschaltung: Erkennen selber wenn Landstrom eingespeist wird, leiten diesen dann in das Bordnetz und trennen die Stromentnahme zur Batterie. Wenn der Landstrom getrennt wird, erkennt der Wechselrichter auch dies und schaltet ohne Unterbrechung auf die Batterie um. In der Modellbezeichnung als „N" oder „T" zu erkennen. Sinuswechselrichter ohne automatische Netzumstellung: Liefern 230 V Strom mit reiner Sinuskurve die identisch ist mit dem Strom, der zu Hause aus der Steckdose kommt. Mit diesem Wechselstrom können alle Geräte problemlos und sicher betrieben werden. Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung: Zum Betrieb von einfacheren Geräten geeignet. Diese Wechselrichter sind auch wesentlich günstiger. Die Auswahl des Wechselrichters orientiert sich immer an der Leistung der zu betreibenden Geräte.

ANTARION

4 – 10 WECHSELRICHTER PUR SINUS INVERTER

Wechselrichter liefern Strom zur Verwendung von Reisefön, Beleuchtung, Kühlboxen, Mikrowellen, Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.

- Eingangsspannung 10,5 – 16,5 V, Schutz gegen Überhitzung, Verpolung, Überlastung und Kurzschluss. Wirkungsgrad > 90 %
- Serienmäßig mit integrierter Netzvorrangschaltung ab 1.000 W und Fernbedienung ab 600 W

	Spannung	Leistung	Dauerleistung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
4	**12 - 230 V**	300 W	600 W	23,8 x 6,6 x 11,8	1,3	**9960751**	**133,00**
5	**12 - 230 V**	600 W	1.200 W	31,5 x 8,7 x 18,8	2,1	**9960752**	**266,00**
6	**12 - 230 V**	1.000 W	1.900 W	31,7 x 7,5 x 17,5	2,3	**9960753**	**466,00**
7	**12 - 230 V**	1.500 W	2.900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960754**	**655,00**
8	**12 - 230 V**	2.000 W	3.900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960755**	**872,00**
9	**12 - 230 V**	2.500 W	3.900 W	44,2 x 9,2 x 22	4,8	**9960756**	**982,00**
10	**12 - 230 V**	3.000 W	5.900 W	48,8 x 10,1 x 23,2	4,8	**9934634**	**1.199,00**

4



5



8



11 12 13




RKB-REITZ ELECTRONIC AG

11 – 13 WECHSELRICHTER V1

Reiner Sinus-Wechselrichter der eine nahezu unabhängige Installationsumgebung ermöglicht: Betriebstemperaturen bis zu -20 °C. Optional: USB-Ausgang und weitere serielle Kommunikationsschnittstelle. Isolierter Eingang als auch Ausgang, sowie diverse Schutzfunktionen.

Modell	12-400	12-1200	12-3000
Eingangsspannung	10,8 bis 16,0 VDC	10,8 bis 16,0 VDC	10,8 bis 16,0 VDC
Ausgangsspannung	220 V / AC 50 Hz	220 V / AC 50 Hz	220 V / AC 50 Hz
Dauerleistung W	400	1.200	3.000
Spitzenleistung W	1.000	2.400	6.000
Anzeige	LED	LED	LCD
Maße (B x H x T cm)	23,2 x 7,5 x 13,2	33 x 10 x 32,3	55,7 × 12,3 x 23,2
Gewicht (kg)	1,4	3,9	10,5
Art.-Nr.	**9960746**	**9960744**	**9960745**
Preis	**212,00**	**391,00**	**879,00**

TELECO



14 SINUS-WECHSELRICHTER TI

Arbeitet mit dem von der Bordbatterie kommenden 12-V-Strom und dank der ACT-Funktion (AC Transfer) auch mit dem Strom des externen Stromnetzes, sofern bei stillstehendem Fahrzeug verfügbar. Die Steuerelektronik stellt einen optimalen Betrieb sicher und bietet einen Schutz vor Kurzschluss und Überlastung. Mit Schuko-Ausgang und ein USB-Anschluss zum Laden eines mobilen Gerätes zur Verfügung.

Modell	TI 1500 SI-ACT-RAL	TI 2000 SI-ACT-RAL
Dauerleistung W	1.500 W	2.000 W
Spitzenleistung W	3.000 W	4.000 W
Anschluss 12 V	10,5 - 15,5	10,5 - 15,5
Maße (B x H x T cm)	32 x 9 x 22	38 x 9 x 22
Gewicht (kg)	5,3	5,6
Art.-Nr.	**9971047**	**9971048**
Preis	**558,00**	**674,00**

victron energy



15 WECHSELRICHTER / LADEGERÄT MULTIPLUS C

Sinus-Wechselrichter, Batterieladegerät mit adaptiver Ladetechnologie und einem Hochgeschwindigkeits-AC-Transferschalter in einem kompakten Gehäuse. Erstens wird die Batterieladung automatisch reduziert, wenn es sonst zu einer Überlastung kommen würde. Zweite Ebene erhöht die Leistung eines Generators oder einer landseitigen Versorgung mit Strom aus der Batterie.

- Multifunktionaler Sinus-Wechselrichter mit Batterieladegerät
- Einzigartige PowerAssist-Funktion
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Funktion)
- Parallelbetrieb möglich

Ausgangsspannung 230 V ± 2 %. Frequenz 50 Hz ± 0,1 %. Spannung 12 V.

Maße 21,4 x 11 x 37,5 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.
12 V / 1.200 VA / 50 A -16 A (AC) **9970811** **981,00**

Maße 21,4 x 11 x 37,5 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.
12 V / 1.600 VA / 70 A -16 A (AC) **9970812** **1.100,00**

Maße 25,5 x 12,5 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.
12 V / 2.000 VA / 80 A -30 A (AC) **9970813** **1.488,00**

Maße 25,8 x 21,8 x 36,2 cm (B x H x T). Gewicht 18 kg.
12 V / 3.000 VA / 120 A -50 A (AC) **9970814** **1.984,00**

RING Automotive



16 WECHSELRICHTER

Rechteckspannung mit modifizierter Sinuswelle. Eingangsspannung 10 – 15 V DC, integrierter USB-Anschluss mit 5 V und 2,1 A Ladeausgang. Schutz gegen Überhitzung, Verpolung und u.v.m. Gehäuse aus ABS.

Dauerleistung	150 W	300 W
Spitzenleistung	300 W	600 W
Maße (B x H x T mm)	105 x 53 x 140	121 x 53 x 183
Gewicht (kg)	0,3	0,4
Art.-Nr.	**9975135**	**9975136**
Preis	**47,50**	**88,50**



17 TRAFO 230 V

12 V DIN Buchse (21 mm), 12 V / 72 W / 6A.

9930246 **40,00**

ivt



18 AUTOMATISCHE NETZUMSCHALTUNG US12N

230 V AC Verbraucher über Wechselrichter zu betreiben und über das 230 V Stromnetz.

Max. Anschlussleistung 2.700 VA.

9954544 **111,00**

BÜTTNER
DOMETIC

1 EXTERNE NETZUMSCHALTUNG MT NU 2300
Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2,3 kW. Geeignet für Sinus-Wechselrichter ohne integrierte Netzumschaltung.

Schaltleistung 230 V, 10 A (2.300 VA), IP55.

9960270 **140,00**

2 NETZUMSCHALTUNG MT NU 3600 FÜR SINUS WECHSELRICHTER
Anschlussmöglichkeiten: Eingang Netz/Landstrom, Eingang Wechselrichter, Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank, Ausgang zu Innenraum-Steckdosen.

Schaltleistung 230 V, 16 A (3.600 VA, IP55.

9932146 **208,00**



Modell	MT NU 3600	MT NU 2300
Maße (B x H x T cm)	16 x 7,7 x 14,5	11,3 x 5,5 x 9,3
Gewicht (g)	200	200
Art.-Nr.	**9932146**	**9960270**
Preis	**208,00**	**140,00**



3 WECHSELRICHTER LADER-KOMBI MT ICC
Universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Bei Landstrom startet der Automatik-Lader automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (beides einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Starterbatterie. Werden hohe Anlaufströme gebraucht, werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechselrichter mit Netzumschaltung. Eine integrierte Lasterkennung versetzt den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus. Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung für den Innenraum. Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/Dauer-/Nacht-Modus geschaltet werden. Außerdem wird angezeigt, ob Landstrom anliegt sowie die momentane Leistungsabgabe des Wechselrichters. Der MT-ICC 1600-60 wird anschlussfertig mit Batteriekabel (1,5 m) ausgeliefert.

Modell	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ladestrom	0 - 60 A	0 - 120 A
Dauer-/Spitzenleistung	1.600 W / 2.500 W	3.000 W / 5.000 W
Stromaufnahme-Standby	0,16 A	0,29 A
Maße (B x H x T cm)	21 x 11,3 x 33	43 x 13,2 x 37
Gewicht (kg)	10,5	18,8
Art.-Nr.	**9930714**	**9930715**
Preis	**1.909,00**	**2.726,00**

4 UNIVERSAL-KABELSATZ (o. Abb.)
Universal-Kabelsatz für MT ICC3000SI-N (inkl. 1,5 m Batt erie-Stromkabel)

9931805 **223,00**



5 HOCHLASTRELAIS EBL MIT EINBAUSATZ BCB 30/40
Hochlastrelais EBL mit Einbausatz wird benötigt, wenn PowerPack 3 oder 4 in Fahrzeugen parallel mit verbauter Basiselektronik oder mit Elektroblock (EBL) eingebaut wird.

9920679 **185,00**



6 BATTERY ADAPTER M8
Rundpol-Adapter-Satz für Batterien mit M8-Gewinde.
- Perfekte Passform
- Einfach aufschrauben und Polklemmen anschließen
- Vollständiges Set mit je einem Plus- und einem Minus-Adapter

Gewicht 100 g.

9962687 **22,50**



7 FERNANZEIGE ICC INFO CONTROL FÜR ICC 1600/3000
Digitales Bedienteil für ICC 1600 + ICC 3000 im Innenraum. Einfache Überwachung der Geräte mit Einstellmöglichkeit der Eingangsstrombegrenzung.

Maße 13 x 7 x 3,6 cm (B x H X T).
Gewicht 140 g.

9960269 **285,00**



8 SCHRAUBSICHERUNG ME

30 A	**9952321**	**8,70**
40 A	**9952322**	**8,60**
50 A	**9952323**	**8,60**
80 A	**9952324**	**8,60**
100 A	**9960609**	**8,60**
125 A	**9960611**	**8,60**



9 HOCHLAST-SICHERUNGSSATZ MT 06250
- Hochlast-Sicherungssatz für bis 2000 W
- Schützt die Bordbatterie vor Stromspitzen
- Ausgelegt für Dometic Sinuswechselrichter

Inklusive Halterung, Anschlussschrauben und Gummiabdecktüllen, HD Sicherung 250 A.

9947263 **57,50**

10 HOCHLASTSICHERUNGSSATZ (o. Abb.)
Für ICC 3000 Si-N / 120 A. Hochlastsicherungshalter HDE incl. Polkappen und HD Sicherung.

9960608 **185,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 AUTOMATISCHER BATTERIESCHALTER POWER SWITCH
POWER SWITCH ist ein automatischer Schalter, mit dem Sie zwei Versorgerbatterien separat verwalten können. Da der Stromverbrauch im Wohnmobil steigt, benötigen Sie größere Mengen an verfügbarer Energie. Eine zweite Versorgerbatterie kann diesen Bedarf decken. Sie gewährleistet eine größere Reichweite, obwohl sie nur dann parallel geschaltet werden kann, wenn es sich um „Zwillinge" handelt (d. h. identisch in Bezug auf Technik, Amperezahl, Marke und Produktionscharge).
- Automatisches Management von zwei Batterien, auch mit unterschiedlicher Technologie und Kapazität
- Batterieabschaltung automatisch (unter 11 V) oder manuell
- Management von bis zu 2000 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Nennspannung 12 V. Eigenverbrauch 15 mA. Kabellänge 3 m. Maße 10,8 x 5 x 12,1 cm (B x H x T). Gewicht 416 g.

9962763 **167,00**



12 BATTERIE-/SPANNUNGSWÄCHTER BATTERY SAVER 100
Automatischer Batterietrennschalter, 12 V/100 A. BATTERY SAVER ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung ständig überwacht und die Batterie von allen Geräten trennt, wenn sie unter den kritischen Wert von 11 V fällt. So schützt das Gerät die Batterie vor Leistungsverlusten oder folgenschweren Schäden durch Tiefentladung. Außerdem verfügt es über einen Taste für den „Manuellen Modus", mit der Sie alle Geräte jederzeit abschalten können. Daher ist ein manueller Neustart möglich bzw. ein automatischer Reset durch eine Ladequelle (z. B.: Lichtmaschine, 230 V Ladegerät oder Solarmodul).
- Automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterieabschaltung
- Handhabung von bis zu 1200 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Betriebsanzeige
- Automatische Wiedereinschaltung der Batterie (wenn eine Ladequelle verfügbar ist)

Nennspannung 12 V. Maximaler Ladestrom 100 A. Eigenverbrauch 4,5 mA. Maße 10,8 x 5 x 12,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9962762 **100,00**



13 STANDBY - LADER 12 V PRO
Bei Fahrzeugstillstand wird die Bordbatterie aufgeladen. Steht das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ungenutzt, wird die Starterbatterie durch die Batterietrennung immer weiter entladen. Der Standby-LaderPro überwacht permanent den Ladezustand der Bord- und Starterbatterie und speist – wann immer möglich – überschüssigen Ladestrom in die Starterbatterie ein.
- Schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung durch Standby-Verbraucher
- Geeignet für alle Bordbatterien – auch für moderne LiFePO4-Bordbatterien
- Ideal für Autark-Camping

Maße 130 x 33 x 72 mm (B x H x T).

0 A – 5 A **9960604** **92,00**



14 DUO-RELAIS MT RE 140
12 V, spannungsabhängiges Relais, zur Versorgung von Bord- und Starterbatterie.

Maße 6,8 x 5,0 x 6,8 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9952342 **60,50**



15 SICHERUNGSHALTER IM KABEL 20A FS-K
Geeignet für FS

Maße 20,0 x 1,3 x 3,0 cm. Gewicht 120 g.

9952329 **8,60**



16 SICHERUNGSHALTER FS-1 FLIEGEND
Geeignet für FS

Maße 4,4 x 3,1 x 1,1 cm. Gewicht 10 g.


9952333 **3,70**



17 SICHERUNGSHALTER FS-3 SCHIENE
FS-3 Schiene 3-fach, geeignet für FS.

Maße 6,1 x 3,1 x 4,4 cm. Gewicht 40 g.


9952334 **12,50**



18 SICHERUNGSHALTER FS-6 SCHIENE
FS-6 Schiene 6-fach, geeignet für FS.

Maße 9,5 x 3,1 x 4,4 cm. Gewicht 70 g.

9952335 **19,50**



19 FS IN BOX
10 Stück (2, 3, 5, 7,5 , 10, 15, 20, 25 und 30A)

9952319 **4,90**



20 SICHERUNGSHALTER ME IM GEHÄUSE

9952336 **17,00**

Sicherungshalter für Sicherung Typ ME, Ausführung, doppelt

9962828 **25,50**

21 – 22 STROMVERTEILER MT PRO
Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4).
Die Stromzufuhr erfolgt über einen Zentraleingang (M5). Defekte Sicherungen werden durch LED angezeigt. Ausgänge bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung beträgt 100 A. Lieferung ohne Sicherungen (Typ: FS). Betriebsspannung: 12 V/24 V.



21 STROMVERTEILER MT PRO-6

Maße 90 x 42 x 80 mm (B x H x T).

9932718 **49,50**



22 STROMVERTEILER MT PRO-7
Stromverteiler wie Mod. MT PRO-6 zusätzlich mit Masseverteiler.

Maße 114 x 42 x 90 mm (B x H x T).

9928095 **56,00**



BÜTTNER DOMETIC

1 HOCHLASTRELAIS MT HS 500 MIT USG-FUNKTION
Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/1 min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden. Eigenstromverbrauch nur 0,1 mA. Gewinde M 10.

Maße 15 x 5 x 9,4 cm (L x B x H). Gewicht 800 g.

9960271 **298,00**



BÜTTNER DOMETIC

2 LED EIN/AUS-SCHALTER
Druckschalter für MT HS 500 mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unterspannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.

Spannung 12 V. Durchmesser 19 mm.

9945423 **10,50**



BÜTTNER DOMETIC

3 HOCHLASTSICHERUNGSHALTER
Diese stabile Hochlastsicherung für 12 V bzw. 24 V wurde entwickelt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter, Ankerwinde, Bugstrahlruder, Ladegeräte) abzusichern. Mit dieser Absicherung ist es auch möglich, die Ladeleitung in Richtung Bordbatterie zu schützen. Oftmals wird diese Hochlastsicherung direkt in die Plusleitung der Bordbatterie eingesetzt, bevor die einzelnen Leitungen dann zu den Verbrauchern weiterverzweigen. Würde es zu einem kapitalen Kurzschluss mit Durchbrennen der Sicherung kommen, wäre in den meisten Fällen der Schaden begrenzt. Der Sicherungshalter ist beidseitig mit einem M8-Gewinde ausgestattet. Anschlussschrauben und Gummiabdeckungstüllen werden mitgeliefert. Zur sicheren Befestigung kann der Sicherungshalter angeschraubt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung.

Spannung 12/24 V.

Leistung	Art.-Nr.	Preis
100 A	**9902929**	**9,50**
125 A	**9902941**	**9,50**
80 A	**9952339**	**9,00**
150 A	**9992341**	**9,50**
250 A	**9902944**	**9,50**
175 A	**9902942**	**9,50**
200 A	**9902943**	**9,50**



BÜTTNER DOMETIC

4 – 8 HOCHLAST-VERTEILER-SYSTEM
Mit dem Hochlast-Verteiler-System ist es möglich, eine individuelle, kompakte Stromverteilung und Absicherung auch für sehr hohe Leistungen zu realisieren. Das System kann zusätzlich mit unserem 500-A-Hochlastrelais (MT HS 500) kombiniert werden. Somit ist es möglich eine zuverlässige, platzsparende und vor allem übersichtliche Verteilung und Steuerung aufzubauen. Die einzelnen Elemente sind extrem hochwertig ausgeführt und erfüllen höchste Anforderungen.

4 HOCHLAST-EINZELPOL-SCHIENE MTHS510
Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination in Hochlast-Verteiler-Set. Einzelpole isoliert mit 5xM8 Gewindebolzen Abdeckung im Lieferumfang enthalten.

9962678 **93,00**

5 HOCHLAST-VERBINDER MTHS517
Verbindungsbrücke zum Verbinden der einzelnen Elemente. Lieferumfang2 x Hochlast-Verbinder.

9962681 **22,50**

6 HOCHLASTVERTEILER 5xM8 bis 600 A MTHS512
Hochlast-Verteiler als Einzelbau-teil oder in Kombination in Hochlast-Verteiler-Set. Verteilerschiene mit 5 x M8 Gewindebolzen. Abdeckung im Lieferumfang.

9962679 **104,00**

7 GEHÄUSEABDECKUNG
Im Lieferumfang von Pos. 4, 6 und 8 enthalten.

8 HOCHLAST-VERTEILER-SICHERUNGSHALTER MTHS515
Kann mit Hochlast-Verbinder (MTHS507) direkt mit dem MTHS500 verbunden werden.

9944969 **62,00**



victron energy

9 VICTRON BATTERIEWÄCHTER BMV-712 SMART
Batterie-Monitor BMV-712 Smart mit integriertem Bluetooth mit Shunt 500 A.

9933156 **211,95**



victron energy

10 – 11 VICTRON SMARTSHUNT BATTERIEWÄCHTER 6,5 - 70V MIT BLUETOOTH
All in One Batteriewächter ohne Display mit Bluetooth.

10 SMARTSHUNT 500 A

9936910 **148,95**

11 SMARTSHUNT 1.000 A

9958260 **246,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



LAPPERT

12 ELEKTROBLOCK EBL 211 / EBL 208 MIT LT 453

Der Elektroblock enthält ein Batterielademodul, koordiniert den kompletten 12-V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Anschlussmaterial liegt bei. Bistabiles 12-V-Hauptschalterrelais sowie Batteriewächtermodul. Lademodul: Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (EBL208) bzw. AGM- und Blei-Gel-Batterien (EBL211). Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung. Anschluss für einen Solar-Laderegler LR(M)1218. LT 453: Anzeige über Leuchtdioden. Spannungsanzeige in 8 Stufen für Wohnraum- und Starterbatterie. Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung. Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für zwei Wassertanks. 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle. 230-V-Netzkontrolle. Pumpenschalter mit Einschaltkontrolle. Anschlußmaterial: Verbindungskabel sowie Tanksonden im Set enthalten.

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

EBL 211 (Blei-Gel + AGM)	**9930672**	**696,00**
EBL 208 (Blei-Säure + Blei-Gel)	**9930676**	**699,00**



LAPPERT

13 STROMVERSORGUNG CSV 409 A

Der Elektroblock CSV 409 A ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Er enthält ein Batterielademodul (28 A, Kennlinie IUoU), die komplette 12-V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen: bistabiles 12-V-Hauptschalterrelais, ein Ladebooster (8 A) für die Batterieladung der Bordbatterie im Anhängerbetrieb. Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Auswahl über Schalter). Anschlussmöglichkeit für Solarregler und Anzeigetafel LT 100. Beim Einschalten der Zündung erfolgt automatisch eine Abschaltung der Verbraucher. Inkl. Anschlussmaterial und Schaltertafel ST 05 (12 V Ein/Aus).

Maße 32 x 11,1 x 21,7 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9993141 476,00



LAPPERT

14 SYSTEMKONTROLLTAFEL LT 100 INKL. ZUBEHÖR

Die LED-Tafel LT 100 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt und kann an das CSV 409 angeschlossen werden. Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden. Lieferung inkl. Anschlussmaterial zur CSV und Tanksonden/-kabel Spannungsanzeige in 4 Stufen für die Wohnraum-Batterie. Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung. Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für 2 Tanks. 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle, 230-V-Netzkontrolle.

Maße 15 x 9,2 x 2,5 cm (B x H x T).

9931742 228,00



LAPPERT

15 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ OVP 01

Der Überspannungsschutz OVP 01 schützt vor Schäden durch Überspannung an Geräten, die am 230 V-Netz betrieben werden. Das OVP 01 trennt bei Über- oder Unterspannung angeschlossene Geräte innerhalb von ca. 10 Millisekunden vom 230 V-Netz. Sobald wieder normale Werte vorliegen, werden die Geräte autom. wieder mit dem 230 V-Netz verbunden.
Inkl. Kabel KG-Stecker – KG-Buchse.
Uaus: > 265V; max. 10 A.

Maße 14,8 x 9,5 x 5,8 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9952450 156,00



LAPPERT

16 STROMVERSORGUNGSGERÄT CSV 300

Zur Versorgung von 12-V-Geräten wie Tauchpumpen und ähnlichen Geräten über ein Schaltnetzteil (12,5 V, max. 24 A /300 W). Ausgangsspannung ist stabilisiert und geglättet. Besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230-V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen. Umschaltung zwischen der Versorgung aus der Fahrzeugbatterie und der (bevorzugten) 230-V-Netzversorgung erfolgt automatisch, sobald die Netzspannung vorhanden ist. Keine Ladefunktion. Es stehen 5 separat abgesicherte 12-V-Stromkreise und eine Tragschiene 35 mm mit 4TE zur Montage von 230-V-Sicherungsmaterial zur Verfügung.

Maße 8,4 x 21,1 x 22,7 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9920862 244,00



DOMETIC

17 SICHERUNGSKASTEN MIT UMFORMER MK 140 UNIVERSAL

Sicherungskasten mit Umformer MK 140 Universal, 140 W Ausgangsleistung inkl. 1 A Phonosieb, automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung). Netzanschluss erfolgt über 2-pol. Sicherungsautomat, LED-Betriebsanzeige, 12 V DC Ausgang über 15 A KFZ-Stecksicherung abgesichert. Kann sowohl im Wohnwagen als auch in Reisemobilen zum Betrieb von 12 V Verbrauchern wie Beleuchtung, Lüftern, Wasserpumpen usw. verwendet werden. Nur im Innenraum verwenden.

Maße 23 x 12,5 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9983906 422,00



DOMETIC

18 SICHERUNGSKASTEN INKL. FI-SCHUTZSCHALTER

Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und 13 A Sicherungsautomat, Sicherungskasten für 230 V AC/50Hz. Mit Personenschutzschalter (30 mA) und nachgeschaltetem Sicherungsautomat (13 A), allpolig abschaltend, horizontal und vertikal montierbar. Nur im Innenraum verwenden.

Maße 9,5 x 13,5 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 900 g.

9983921 102,00



DOMETIC

19 SCHALTNETZTEIL

Schaltnetzteil 400 W. Der 230 V Anschluss erfolgt über einen Kaltgeräte-Stecker, der 12 V DC Ausgang erfolgt über 6,3 mm KFZ-Flachstecker. Die 5 einzelnen Ausgänge sind mit KFZ-Stecksicherung (1 x 5 A/2 x 10 A /2 x 15 A) abgesichert, Ersatzsicherungen und Sicherungsheber sind vorhanden, Netzteil arbeitet lautlos, da ohne Lüfter, ein Anschluss für eine Autark-Batterie ist vorhanden mit integrierter Vorrangschaltung. Nur im Innenraum verwenden.

Maße 32,5 x 6 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9930292 340,00

BÜTTNER
DOMETIC



1 PLUS-VERTEILER MT PV-6
Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Mit sechs Sicherungen (4 x 7,5 A; 10 A, 15 A).
Betriebsspannung 12 V/24 V. Maße 90 x 60 x 40 mm (B x H x T). Gewicht 95 g.

9952325 **58,00**



2 MINUS-VERTEILER MT MV-12
Kompakter 12-fach-Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A).
Betriebsspannung: 12 V/24 V. Maße 90 x 60 x 40 mm (B x H x T). Gewicht 80 g.

9952326 **53,00**



3 MT-EBL-KABELSATZ
Solarregler-Anschlusskabel Set für EBL Schaudt für PP und MPP Regler.
Gewicht 400 g. Kabellänge 1 m.

9906816 **22,50**



4 N-BUS KABEL
Das Verbindungskabel für N-Bus-System ermöglicht den Anschluss N-Busfähigen Energiegeräten im selben Netzwerk.

0,3 m	**9962768**	**5,80**
1 m	**9947482**	**5,80**
3 m	**9947483**	**8,10**
6 m	**9962685**	**14,00**
10 m	**9962686**	**22,00**

5 MT FRISCHWASSER-ANZEIGE
10-stellige Balkenanzeige gibt genauen Tankinhalt wieder.
Spannung 12 V/24 V. Maße 47 x 85 x 20 mm (B x H x T).

9952454 **66,50**



6 7



6 MT STECKDOSEN-PANEL
Für den Anschluss externer Verbraucher mit DIN Steckern (ISO 4165) am Bordnetz. Einfache und saubere Montage nach Anbringen nur einer Bohrung.
Leistung 8 A. Spannung 12/24 V.

9927160 **29,00**

7 MT USB-PANEL 2
2 x USB-Steckdosen mit Powerladung.
Leistung 2,5 A. Spannung 5 V. Maße 4,7 x 8,5 x 4,2 cm (B x H x T). Gewicht 50 g.

9962689 **107,00**




8 MT IQ INFO-PANEL BASIC
Digitalanzeige von: Start-/Bordspg.,Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.), Solarinfo aller MT-Solarregler.
Maße 200 x 65 x 30 mm (B x H x T).

9930722 **291,00**



9 TANKSENSOR FL
Geeignet für alle Metall-/Kunststofftanks und Wasserarten. Flexible Tanksonde für eine Tankhöhe von 30 bis 100 cm.
Maße 100 mm (L). Gewicht 150 g.

9962688 **88,50**



10 MT TANKELEKTRODE
Für Kunststoff- und Metalltanks.
Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (20 - 50 cm).
- o Einbau in den Tank von oben
- o Für Metall-/Kunststofftanks
- o Für alle Wasserarten
- o Mess-Sonde, auf Tankhöhe zu kürzen
- o Tankhöhe 20 bis 50 cm

Maße 8 x 50 x 8 cm (B x H x T), Gewicht 200 g

9960253 **87,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 MULTIFUNKTIONSSTECK-DOSE ABL TV
13, TV mit 2 x SAT-Anschluss und USB A/C Schuko-/Lade-steckdose und Magnetdeckel.
Maße 120 x 140 x 65 mm (B x H x T).

weiß	9949301	106,00



12 EINSPEISUNGSSTECKER CEE17 ABL
Mit Magnetdeckel.
Maße 130 x 145 x 100 mm (B x H x T).

weiß	9912711	40,00
anthrazit	9912712	40,00



13 UNIVERSAL-VORZELT-STECKDOSE ABL
Mit Magnetdeckel. 230-V-Schukosteckdose, 12 V und 2 x TV-SAT-F.
Maße 130 x 145 x 90 mm (B x H x T).

weiß	9912713	83,00
anthrazit	9912714	83,00



14 EINBAUSTECKER CARACONTACT
16 A, 3P 6H, 230V, IP 44.
Maße 100 x 122 x 132 mm (B x H x T).

weiß	9922315	37,00
schwarz	9960729	36,50



15 MULTIFUNKTIONS-AUSSENSTECKDOSE
Für 230 V/12 V; TV/TV Sat.
Maße 100 x 100 mm (B x H).

weiß	9975415	36,00



16 MULTIFUNKTIONS-AUSSEN-STECKDOSE MIT USB
230 V/SAT/HDMI/USB.
Maße 123 x 130 x 88 mm (B x H x T).

weiß	9931607	49,50



17 EINSPEISUNGSSTECKDOSE CEE 17
230 V, Absicherung 16 A.
Maße 104 x 104 x 81 mm (B x H x T).

weiß	9975100	24,00



18 EINSPEISUNG NEW LINE
230 V, Absicherung 16 A.
Maße 128 x 108 x 101 mm (B x H X T).

weiß	9931989	24,50



19 EINSPEISUNGSSTECKDOSE CEE 17
Maße 70 x 135 x 65 mm (B x H x T).

weiß	9974950	26,50

20 GUMMIDICHTUNG ZU CEE 17 EINSPEISESTECKDOSE
(o. Abb.)

	9974930	6,40



21 AUSSENSTECKDOSE
Mit Klappdeckel.
Maße 88 x 88 x 67 mm (B x H x T).

weiß	9994464	24,00
beige	9975410	24,00



22 FEHLERSTROMSCHUTZ-SCHALTER
230 V, max. 25 A, Auslösewert FI 30 mA, Aufputzmontage.
Maße 52 x 84 x 130 mm (B x H x T).

	9975110	75,00



23 DOPPELSICHERUNGS-AUTOMAT
Zur Absicherung der 230-V-Anlage. Notwendig bei Montage der CEE 17-Einspeisungssteckdose.
Maße 52 x 84 x 130 mm (B x H x T).

	9974910	32,00



24 VDE-AP-FEUCHTRAUM ABZWEIGKASTEN
Maße 85 x 85 x 40 mm (B x H x T).

lichtgrau	9984950	4,30



25 UMRÜSTPAKET CEE 17
Bestehend aus Doppelsicherungsautomat, Einspeisesteckdose CEE weiss und CCE Kupplung.

	9975000	53,00



26 STECKDOSE, AUFBAU
Einzeln; 230 V mit Bodenplatte.
Maße 65 x 65 x 43 mm (B x H x T)

weiß	9930242	7,10



27 STECKDOSE, AUFBAU
Doppel; 230 V mit Bodenplatte.
Maße 65 x 108 x 56 mm (B x H x T)

weiß	9930243	12,50



28 SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG
Mit Deckel, IP44, 16 A, 250 V, aus Elastomer, Schnappverrastung, Anschlüsse Schraubklemmen, für Kabel bis H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², Bauart DIN 49440-1-D.
Maße 54 x 118 mm (Ø x L).

	9916992	12,00



29 WINKELSTECKER MIT THERMOPLAST-EINSATZ
Auch für das bel.-franz. Steckdosensystem, IP44, 16 A, 250 V, aus Elastomer, Schnappverrastung, Anschlüsse Schraubklemmen, für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², Bauart DIN 49441-AR2.
Maße 42 x 85 mm (Ø x L).

	9916991	11,00



30 SCHUTZKONTAKT-GUMMI-STECKER
Robuste Ausführung, Anschlüsse Schraubklemmen, für Kabel H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

	9948790	5,20



31 SCHUTZKONTAKT-GUMMI-KUPPLUNG
Robuste Ausführung, Anschlüsse Schraubklemmen, für Kabel H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

	9948800	6,50



1 ELEKTROLEITUNGEN

H 07 V-K in Ringen à 5 m.

rot	1,5 mm²	9984870	9,20	schwarz	6 mm²	9975177	21,00
		Grundpreis pro 1 Meter = 1,84				Grundpreis pro 1 Meter = 4,20	
schwarz	1,5 mm²	9975175	10,50	rot	10 mm²	9975417	24,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 2,10				Grundpreis pro 1 Meter = 4,90	
rot	2,5 mm²	9984890	11,50	schwarz	10 mm²	9975414	24,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 2,30				Grundpreis pro 1 Meter = 4,90	
schwarz	2,5 mm²	9975176	13,00	rot	16 mm²	9975419	34,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 2,60				Grundpreis pro 1 Meter = 6,90	
rot	6 mm²	9984910	19,50	schwarz	16 mm²	9975421	34,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 3,90				Grundpreis pro 1 Meter = 6,90	



RING Automotive

2 BATTERIEKABEL HOCHFLEXIBEL

1 m Ring.

schwarz	25 mm²	9934044	22,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 22,50	
rot	25 mm²	9934045	22,50
		Grundpreis pro 1 Meter = 22,50	



3 ELEKTROLEITUNG

H 05 VV-F in Ringen à 10 m, Material PVC.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975412 **25,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 2,55

4 ELEKTROLEITUNG

H 05 VV-F in Ringen à 20 m, Material PVC.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975422 **46,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 2,30

5 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F in Ringen à 50 m, Material Gummi.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975413 **157,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 3,14



6 ELEKTROLEITUNG

H 03 VV-F PVC, 5 m Ring.

Farbe weiß. 2 x 0,75 mm².

9975423 **11,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 2,30

7 ELEKTROLEITUNG

H 03 VV-F PVC, 5 m Ring.

Farbe weiß. 3 x 1,5 mm².

9984940 **19,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 3,90



Phaesun

8 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F, Gummi, UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 4 mm².

9912619 **53,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 5,35

9 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F, Gummi UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 2,5 mm².

9975418 **47,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 4,70

10 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F 2 x 1,5 mm², Gummi, UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 1,5 mm².

9975426 **28,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 2,80



WAGO

11 WAGOKLEMME

Lösbar durch einzelne Kipphebel für starre und flexible Adern, ein- oder mehrdrähtig, 3-pol. Klemmt abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 - 4,0 mm², ein- oder mehrdrähtige Leiter von 0,08 - 2,5 mm². Inhalt 50 St./Pck.

9930238 **34,00**



WAGO

12 WAGOKLEMME 3

Transparent zur Sichtkontrolle der Leiterposition und Abisolierlänge. Lösbar durch einzelne Kipphebel für starre und flexible Adern, ein- oder mehrdrähtig, 3-pol. für Kabelquerschnitt 0,14 – 4 mm². 2 Prüföffnungen für alle gängigen Prüfspitzen. Inhalt 50 St./Pck.

9930239 **39,50**



B. Berker Business Solutions

13 LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL PVC

Rollenkanal mit Bodenlochung und doppelseitigem Klebeband für Schraub- und/oder Klebemontage. Das Kanalunterteil und der Deckel sind aus einem Stück gefertigt. 20m auf Rolle.

12 x 7 mm, 1 m.

weiß	9912387	5,70
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,70	
schwarz	9930686	5,70
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,70	

15 x 15 mm, 1 m.

weiß	9912388	5,60
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,60	
schwarz	9930687	5,60
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,60	

35 x 18 mm, 1 m.

weiß	9912389	7,20
	Grundpreis pro 1 Meter = 7,20	

35 x 20 mm, 1 m.

schwarz	9930688	8,40
	Grundpreis pro 1 Meter = 8,40	

jäger DIREKT

14 KABELBINDER

Inhalt 100 Stück.

2,5 x 98 mm	9984970	3,70
3,6 x 200 mm	9984980	7,90
3,6 x 290 mm	9984991	10,50
4,8 x 290 mm	9984990	14,50



jäger DIREKT

15 LÜSTERKLEMMEN 12-POLIG

1,5 mm² - 2,5 mm².

9931664 **6,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



16 CEE-STECKER AUF SCHUKOKUPPLUNG

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975983	34,50
ohne Kontrollleuchte	9975052	19,50



17 CEE-KUPPLUNG AUF SCHUKOSTECKER

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975985	40,50
ohne Kontrollleuchte	9975033	22,00



18 CEE-WINKELKUPPLUNG

Mit Schukokupplung auf Schukostecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975981	38,00
ohne Kontrollleuchte	9975039	32,50



19 CEE-KUPPLUNG

Auf CEE-Stecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975982	42,50
ohne Kontrollleuchte	9975038	24,50



20 CEE-WINKELKUPPLUNG

Mit Schukokupplung auf CEE-Stecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975984	55,00
ohne Kontrollleuchte	9975029	29,00



21 ADAPTERLEITUNG CEE

CEE Kupplung nach CH Norm SN441011/ Schweizer Stecker, 1,5 m Kabel.

Typ 13

mit Winkelkupplung	9961335	57,50
Typ 13	9961332	51,50
Typ 23 (4-Kant-Pins)	9961333	53,00



22 CEE-KUPPLUNG AUF SCHUKOSTECKER

0,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975986	26,00

0,35 m; 3 x 2,5 mm².

ohne Kontrollleuchte	9975047	15,00



23 CEE-STECKER AUF SCHUKOKUPPLUNG

0,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975987	26,50
ohne Kontrollleuchte	9975043	17,50



24 CEE-ADAPTER SCHWEIZ

CEE-Stecker 3-polig auf Schweizer SEV-Kupplung nach CH Norm SN441011 mit 1,5 m 3 x 2,5 mm², schwarz.

Typ 13	9961331	55,50
Typ 23 (4-Kant-Pins)	9961334	53,00



25 PRCD-SCHUTZSTECKER

PRCD-Stecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe. Kabellänge 2 m, H07RN-F 3G1,5. 230 V/16 A.

9970795 55,00



26 CEE - SCHUKO ADAPTER

Kurzadapter mit Schukostecker auf CEE Kupplung, IP 44, max. 16 A. ABS Kunststoff.

9974840 24,50



27 ADAPTER CEE 17 STECKER / SCHUKOSTECKDOSE

230 V/16 A, mit Klappdeckel.

9931606 16,00



28 CEE VERLÄNGERUNG

10 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975988	78,50
ohne Kontrollleuchte	9976570	63,00

25 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9960134	135,00
ohne Kontrollleuchte	9926768	112,00



29 CEE 17-ANSCHLUSSKUPPLUNG

9948850 7,40



30 CEE 17-ANSCHLUSSSTECKER

9948830 6,50



31 CEE-WANDDOSE

Spritzwassergeschützt, blau, 3-polig, 230 V/16 A.

9948822 17,50



32 CEE-WANDGERÄTESTECKER

Spritzwassergeschützt, blau, 3-polig, 230 V/16 A.

9948862 16,50

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com

1



2



MENNEKES

1 CEE 17-WINKELSTECKER

9948840 **19,00**

MENNEKES

2 CEE 17-WINKELKUPPLUNG

9948870 **20,50**



3 CEE 17- WINKELKUPPLUNG

Mit rückseitig eingebauter 230-V-Schuko-Steckdose. 1 Stück SB.

9948880 **20,50**



ANTARION

4 ANSCHLUSSKABEL

Verlängerung ausgestattet mit P17-Buchse und Steckdose.

- Kabel 3 x 1,5 mm² - 16 A
- Schutzart IP44

Lieferumfang inklusive Tragetasche. Farbe schwarz.

Länge 15 m / 1,9 kg	**9962309**	**51,50**
Länge 25 m / 2,5 kg	**9960871**	**72,50**

5 – 6 KABELHALTERUNG FLEXICORD

Die ultimative Lösung für für die Organisation und den einfachen Transport Ihrer Kabel. Die Innenseite ist mit einem Klettverschluss ausgestattet, der eine sichere Umwicklung Ihrer Kabel gewährleistet.



5 FLEXICORD LOOP

Dieses haltbare und vielseitige FlexiCord verfügt über eine Öse, die leicht an einem Wandhaken befestigt werden kann.

Material Nylon und PP. Maße 17,4 x 5,0 cm (L x B). Gewicht 23 g.

9962697 **6,90**



6 FLEXICORD GRIP

Dank der praktischen Lasche lässt es sich leicht öffnen, wenn Sie es anpassen oder entfernen müssen.

Material Nylon, PP und PVC Handgriff. Maße 28 x 15 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 90 g.

9962698 **8,60**



7 KABELBOX FÜR CEE-VERBINDUNGEN

Abschließbar, ohne Schloss.

9975452 **18,00**

Nicht abschließbar.

9975450 **7,80**



EuroTrail

8 KABELTASCHE

Material 100 % Polyester. Maße 45 x 10 cm (Ø x H).

schwarz **9950048** **16,50**



HINDERMANN

9 KABELTROMMEL-TASCHE FÜR 25 M CAMPER-KABELTROMMEL

Leichtplane mit 4-Wege-Reißverschluss. Zugang zum Tragegriff und Kabel. Seitliche Lasche mit Öffnung ermöglicht Netzanschluss.

Maße ca. 28 x 34 x 25 cm (B x H x T).

hellgrau/dunkelgrau **9920289** **37,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



10 KABELTROMMEL VARIO-LINE, 230 V, 40 M
H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21.

Maße 39 x 29 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 7,08 kg.

9962525 **120,00**



11 GERÄTE-KABELTROMMEL CEE 230V
Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A, 220 V, 25 m Gummikabel H 07 RN-F 3G 2,5 mm².

Maße 25 x 38 x 30 cm (B x H x T).
Gewicht 6,25 kg.

9975183 **173,00**



12 KABELTROMMEL CEE 3-POL.
CEE-Kabeltrommel 3-polig H07RN-F 3G2,5, schwarz, 25 m mit CEE Stecker 16 A/3 pol.
3-fach Dose mit 1x CEE 3 pol. 16 A Kupplung und 2x Dosen IP55 Schweiz 220 V abgesichert mit 1 x Feinsicherung 10 A, Thermoschalter - IP44.

Maße 25 x 38 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 6,45 kg.

Typ 13NB/5513-1 **9957726** **233,00**
Typ 23NB/5523-1 **9957727** **232,00**



13 KABELTROMMEL TOP-LINE 230 V
Kabeltrommel TOP-LINE 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, 25 m Kabel, Farbe schwarz. H07RN-F 3G2,5.

Material Gummi, Kunststoff, Metall. Maße 28,5 x 39,5 x 19,5 cm (B x H x T).
Gewicht 7 kg.

9962279 **151,00**



14 KOMPAKTTROMMEL 230 V
Kunststoff Kompakttrommel 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose, 20 m, Farbe schwarz / blau, H05VV-F 3G1,5.

Maße 20 x 25 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9962280 **62,00**



15 KABELAUFROLLER
Zum Aufrollen des Verlängerungskabels. Bei 3 x 2,5 mm² passen bis zu 40 m auf die Rolle.

Maße 35,5 x 9 cm (Ø x T). Gewicht 0,66 kg.

9976565 **25,50**



16 VERLÄNGERUNGSKABEL SCHUKO 230 V/16 A
Gummi-Verlängerung 230 V, Länge 25 m. H07RN-F 3G1,5. Angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V/16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe. IP44, geprüft nach VDE 0620-1.

9960359 **57,00**



1 UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, mit Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21 – 22 mm.
9975690 **6,90**
16 A / 12 – 24 V, mit Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975695 **7,90**

2 SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
16 A / 12 – 24 V, mit 16 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975696 **8,00**

3 SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, mit 8 A Sicherung, Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung, zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21 – 22 mm.
9975691 **7,20**
8 A / 12 – 24 V, mit 8 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975694 **7,30**

4 WINKELBARER SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
Mit EIN/AUS-Schalter 8 A / 12 – 24 V, stufenlos 180° schwenkbar.
9975088 **14,50**

5 WINKELBARER UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, zum Anschluss von Zusatzgeräten.
9975392 **11,00**

6 UNIVERSAL-WINKELSTECKER
7,5 A / 12 – 24 V, mit Leuchtdiode, 7,5 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975390 **14,50**

7 NORMSTECKER 8 A / 12 – 24 V
Mit Lötanschluss, zwangsgeführte Zugentlastung zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm.
9975600 **4,80**

8 NORMSTECKER 15 A / 12 – 24 V
Mit Schraubkontakten zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm.
9975602 **8,30**

9 NORMSTECKDOSEN-ADAPTER 16 A / 12 – 24 V
Für Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen Ø 12 mm.
9975087 **14,50**

10 ADAPTER 8 A / 12 – 24 V
Zur Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-Ø 12 mm, flexibel mit 0,25 m Leitung.
9958050 **11,50**

11 AUFBAU-STECKDOSE 12 – 24 V / 16 A / DIN
Passend für Norm- und Universalstecker. Flachsteckeranschluss 6,3 mm x 0,8 mm. TÜV geprüft. Befestigung mittels 2 Blechschrauben.
9931693 **8,30**
11a **Mit Deckel.**
9960265 **9,20**

12 ZWILLINGSKUPPLUNG MAX. 16 A / 12 – 24 V
Zum Betrieb von 2 Verbrauchern gleichzeitig mit Norm oder Universalsteckern. Durch roten Adapter passend in Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen.
9931694 **25,50**

13 DIN-EINBAU-NORMSTECKDOSE MIT DECKEL 16 A / 12 – 24 V
Passend für Norm- und Universalstecker, mit T-Flachsteckeranschluss 6,3 mm , Innen-Ø 12 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Paneldicke und Gewindehülse 2- 9 mm. TÜV geprüft.
9931695 **8,20**

14 KUPPLUNG 16 A / 12 – 24 V
12 – 24 V, Innen Ø 12 mm, zur Herstellung individueller Verlängerungen für eine Stromversorgung von Zusatzgeräten und Leuchten mit Normstecker oder Universalstecker, belastbar bis 16 A, Flachsteckeranschlüsse 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV.
9960264 **6,90**

15 EINBAU-NORMSTECKDOSE METALL 16 A / 12 – 24 V
12 mm, mit Schnappdeckel, Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 18 mm.
9975084 **14,50**

16 POWER-STECKDOSE 20 A / 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, mit Deckel, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 27,8 mm.
9975086 **11,50**
16a **Mit Montageplatte zum Fronteinbau**
9981848 **12,50**

17 POWER-AUFBAUSTECKDOSE 20 A / 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 2 Blechschrauben.
9975089 **11,50**

18 AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm².
9981731 **30,00**

19 DREIFACHSTECKDOSE 12 – 24 V
Mit Universalstecker 16 A, Innen-Ø 21 mm, Anschluss in Zigarettenanzünder-/Normsteckdosen möglich, max. 16 A mit drei Steckdosen.
Kabel: 2 x 1,5 mm² Flachleitung. Länge 2 m.
9981729 **39,00**

20 POWERKUPPLUNG 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, max 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte.
9981732 **13,00**

21 GEWINKELTER NORMSTECKER 16 A / 12 – 24 V
Zum Anschluss von Zusatzgeräten. mit geschraubter Zugentlastung bis max. 2,5 mm². Kabeldurchlass 7,5 mm. Belastbar bis max. 16 A.
9970781 **8,70**

22 GEWINKELTER USB NORMSTECKER / 12 – 24 V
Passend für Normsteckdosen (12mm) nach DIN EN ISO 4165. Mit Schutz vor Verpolung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss. Techn. Daten: Input 8-34 V, Output max. 3 A, 1 x USB-A.
9970782 **32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Steckverbindungen 12 V / 24 V



23 FLACHLEITUNG 8 A / 12 – 24 V
2 x 0,75 mm², Länge 1,8 m, Kupplung Innen-Ø 21 mm.

9984800 **10,50**

24 VERLÄNGERUNGSKABEL 8 A / 12 – 24 V
Verlängerungskabel 8 A / 12 – 24 V, 2 x 0,75 mm², Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen 21 mm².

1,8 m **9917405** **16,50**
4,0 m **9984820** **19,00**

25 POWER-ZWILLINGSKUPPLUNG 16 A / 12 – 24 V
Mit Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, kompakte Bauform.

9984841 **31,00**

26 KFZ-LADEKABEL MIT USB-C STECKER
Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten mit USB-C Anschluss. Mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Passend für Zigarettenanzünder -und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Universalstecker.

Spannung 12 – 24 V. Ausgang 5V, 3.000 mA. Kabellänge 1,8 m.

9931604 **33,00**

27 WINKELBARER DOPPEL USB LADESTECKER
Für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen im PKW und Boot zum Aufladen und Betreiben von z.B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3 Playern, Fotokameras und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen.

Spannung 12 – 24 V DC. Ausgang 5 V, 2 x 2.500 mA.

9917404 **27,50**

28 POWER USB - C / A DOPPELSTECKDOSE PD / QC MIT KONTROLL-LED
Mit Integriertem Spannungswandler. Die Paneldicke beträgt von 2 m bis 16 mm. Das Ladeprotokoll bei der A-Buchse ist Quick Charge, PPS und bei der C-Buchse Power Delivery, Quick Charge, PPS.

Spannung 12 – 24 V.

9970780 **34,00**

29 EINBAUSTECKDOSE POWER USB MIT GEWINDEHÜLSE UND DECKEL
Power USB Einbausteckdose mit Deckel mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen (1 x 3 A).

Spannung 12 – 24 V DC / 5 V DC 3.000 mA.

9920357 **24,00**

30 EINBAUSTECKDOSE POWER USB MIT MONTAGEPLATTE UND DECKEL
Ausführung wie Position 29 mit Montageplatte.

9920356 **24,50**

31 DOPPELSTECKDOSE EV POWER USB-C/A MIT MONTAGEPLATTE 12 – 24 V
Power USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm². Einbaumaß Ø 36 mm, Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Ausgang 5 V, 3.6 A.

9960263 **32,00**

32 POWER USB DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V MIT MONTAGEPLATTE
Maße 4,5 x 6 x 4,15 cm (B x H x T), 5 V, 2 x 2.500 mA.

9912553 **28,50**

33 AUFBAUSTECKDOSE MIT POWER USB DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V
Maße 3,28 x 3,4 x 8,5 cm (B x H x T), 5 V, 2 x 2.500 mA.

9912554 **26,50**

34 AUFBAU-POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE EV 3,6 A / 12 – 24 V
USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm². Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Ausgang 5 V, 3.6 A.

9960262 **31,50**

35 AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE MIT POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V
Mit 2 Powersteckdosen (Ø 21 mm), 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. USB-Ausgang 5 V, 3,6 A.

9960261 **49,00**

36 DREIFACHSTECKDOSE EV MIT POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V
Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen (Ø 21 mm), über 5 V USB aufladbar. USB-Ausgang 5 V, 3,6 A.

9960260 **57,00**

37 GERÄTEANSCHLUSSKABEL 8 A
Konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,75 mm², mit Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm, Schaftlänge 12,5 mm.

9975062 **16,00**

38 ZWILLINGSKUPPLUNG 16 A / 12 – 24 V
Mit Sicherheits-Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, Kabel je 2 x 0,75 mm², Länge 0,25 m, Max.2 x 8 A.

9984840 **20,00**

39 GERÄTEANSCHLUSSKABEL 2 A
Sicherheits-Universalstecker 2 A konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,4 mm², gewinkelte Ausführung, Schaftlänge: 9,5 mm. Mit Hohlgerätestecker.

2,1 x 5,5 mm **9975060** **14,00**
2,5 x 5,5 mm **9975061** **14,00**

40 VERLÄNGERUNGSKABEL 8 A / 12 – 24 V
Mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 21 mm, Wendelleitung 0,6 – 3 m.

9984850 **21,00**

41 DRILLINGSKUPPLUNG 12 – 24 V
Zum Betreiben von 3 Verbrauchern gleichzeitig im Kfz, Reisemobil, LKW und Boot. Drei große Kupplungen (Innen Ø 21 mm) mit 0,25 m Kabel Gesamtbelastung max. 3 x 5 A. Durch roten Adapter passend für Norm- und Zigarettenanzündersteckdose.

9930286 **24,00**

42 FLACHE POWER USB STECKDOSE 12 – 24 V
Mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, Digitalkameras, MP3-Player, Tablets, sowie anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mit 2 Schrauben (im Lieferumfang). Ausgang 5 V / 3 A , Eigenverbrauch: < 3 mA, Kabel 1 m mit Aderendhülsen.

Maße 42 x 34 x 15,25 mm (B x H x T).

9930671 **27,50**

43 VERLÄNGERUNGSKABEL 8 A / 12 – 24 V
Verlängerungskabel mit Sicherheits-Universalstecker passend für Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen zur Verlängerung von z. B. Leuchten und Zusatzgeräten mit Norm- und Universalstecker, Leitung 2 x 0,75 mm², 4 m lang mit bruchsicherer Kupplung, integrierte Sicherung, belastbar 8 A. Durchmesser 12 mm.

9931696 **19,00**



1 EINBAUSTECKDOSE
Max. Belastung 16 A bei Kabel 1, 5mm² und 20 A bei 2,5 mm².

Maße 144 x 56 x 7 mm (L x B x H). Einbautiefe 55 mm. Spannung 12 – 24 V. Innen-Ø 21 mm.

9960722 34,00



2 EINBAUSTECKDOSE
Mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen.

Maße 144 x 56 x 7 mm (L x B x H). Einbautiefe 55 mm. Spannung 12 – 24 V. Innen-Ø 21 mm. Ausgangsstrom USB 3,6 A max. Max. Belastung 16 A bei Kabel 1,5 mm² und 20 A bei 2,5 mm².

9960718 55,50



3 EINBAUSTECKDOSE
Mit USB-C/A Doppelsteckdose. Schaltbar.

Maße 144 x 56 x 7 mm (L x B x H). Einbautiefe 55 mm. Spannung 12 – 24 V. Innen-Ø 21 mm. Ausgangsstrom USB 3,6 A max. Max. Belastung 16 A bei Kabel 1,5 mm² und 20 A bei 2,5 mm².

9960719 55,50



4 DREIFACHRAHMEN
Passend für Powersteckdosen und PRO CAR USB Steckdosen.

Maße 144 x 56 x 7 mmm (L x B x T). Einbauöffnung Ø 28 mm. Innen-Ø 21 mm.

9960721 6,70



5 UNIVERSALSTECKER NG
Mit zwangsgeführter Zugentlastung.

Spannung 12 – 24 V.

7,5 A EV	9960727	7,90
15 A EV	9960728	7,90



6 UNIVERSALSTECKER NG
Mit Zugentlastung.

Spannung 12 – 24 V.

7,5 A	9960723	8,30
15 A	9960724	8,30



7 UNIVERSALSTECKER NG LED
Mit Zugentlastung.

Spannung 12 – 24 V.

7,5 A	9960725	9,00
15 A	9960726	9,00



8 WINKELBARER DOPPEL USB - C/A LADESTECKER 12 V / 5 V

Spannung 12 V. Ausgangsstrom 3,6 A max.

9960717 32,00



9 LADEKABEL USB-C / USB-C 2.0
USB-C 2.0 Ladekabel mit Steckern USB-C auf USB-C. Max. 3 A.

Spannung 12 – 24 V. Kabellänge 1 m.

9960716 11,00



10 UNIVERSAL-SCHUTZDECKEL
Mit der Montage des Deckels wird die Schutzklasse IP 54 erreicht.

9958337 3,20



11 POWER USB-C/A DOPPEL-STECKDOSE PRO CAR
Mit Schutzdeckel IP54. 5 V Ausgangsstrom 3,6 A max., ohne LED.

9958338 32,00



12 POWER USB-C/A DOPPEL-STECKDOSE PRO CAR
Mit Montageplatte und Deckel 5 V. Ausgangsstrom 3,6 A max., ohne LED.

9958339 32,50



13 POWERLINE STECKDOSE MAX. 15 A
Maße 51 x 37 x 37 mm (L x B x H).

12 V	9930247	9,40

14 POWERLINE USB STECKDOSE MAX. 3,1 A
Maße 51 x 37 x 37 mm (L x B x H).

10 – 30 V	9930248	21,50

15 POWERLINE VOLTMETER

10 – 30 V	9930249	19,50



16 POWERLINE RAHMEN
Maße 6 x 4,4 x 0,6 cm (B x H x T).

einzeln	9930251	4,00

17 POWERLINE RAHMEN
Maße 10,5 x 4,4 x 0,6 cm (B x H x T).

doppelt	9930253	5,50

18 POWERLINE RAHMEN
Maße 15 x 4,4 x 0,6 cm (B x H x T).

dreifach	9930255	8,30



19 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE
Maße 5,5 x 5 x 8 cm (B x H x T).

einzeln	9930252	5,60

20 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE
Maße 10 x 5 x 7,5 cm (B x H x T).

doppel	9930254	7,90

21 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE
Maße 15 x 5 x 7,5 cm (B x H x T).

dreifach	9930256	14,00



22 POWER USB C DOPPEL-STECKDOSE PD&QC
Mit Montageplatte. Unterstützt Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. Einbaubohrung Ø 36 mm, Befestigung mittels Schrauben, Eigenverbrauch < 5 mA.

Spannung 12 – 24 V. Ausgangsleistung max. 2 x 30 W. Stromaufnahme max. 5 mA (Leerlauf). Kabellänge 15 cm.

9958561 36,50



23 12 V-USB-MULTI-ADAPTER
Mit 12 V Normstecker und 2-fach Normsteckdosen (max. 8 A), zusätzlicher 2-fach USB-Ladeanschluss (1 A). Integrierte Batteriezustandsanzeige und Warnung bei nicht ausreichender Ladung durch die Lichtmaschine.

9975006 24,50



24 EINBAU-STECKDOSE
Mit Deckel, 12 V, 2-polig, mit Steckanschluss.

9958600 11,50



25 RUNDE AUFBAU-POWER USB DOPPELSTECKDOSE 2 X USB-A / 12 – 24 V

Maße 21,5 x 59 mm. 5 V Ausgangsstrom 5 A (2 x 2,5 A).

9970778 34,50

26 RUNDE AUFBAU-POWER USB DOPPELSTECKDOSE 1 X USB-C + 1 X USB-A / 12 – 24 V

Maße 21,5 x 59 mm. 5 V Ausgangsstrom 5 A gesamt (USB-A + USB-C).

9970779 40,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Schaltersysteme

FAWO

Schaltersysteme 10.000 und 20.000 von Fawo finden in den meisten Reisemobilen und Caravans von heute ihre Bestimmung. Die Produkte sind technologisch zukunftsweisend, einfach zu installieren und bieten dem Anwender ein Plus an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Einbaugeräte System 10.000 und 20.000


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

27 SCHUKO-STECKDOSEN-EINSATZ

2-polig 10/16 A, 250 V.

weiß	9974260	6,80
lichtgrau	9974268	6,80
braun	9974390	6,80
silber	9974011	11,50
schwarz	9931592	6,80

28 STECKDOSEN-EINSATZ SCHWEIZ

Typ 13, 10 A.

weiß	9974290	28,00
schwarz	9974015	26,00

29 STECKDOSEN-EINSATZ SCHWARZ

frz./belg.	9970291	12,50
british Standard	9970290	14,50

30 STECKDOSE

12 V. Tiefe 30 mm, 6 – 24 V, 12 A. ø 22 mm. DIN Norm.

weiß	9974540	13,00
lichtgrau	9974548	13,00
braun	9974549	13,00
schwarz	9980994	13,00

31 STECKDOSE

12 V. 2 -polig, Tiefe 28 mm. ø 12 mm. DIN Norm.

braun	9974410	16,50
schwarz	9980993	14,00

32 STECKDOSE

Größe 30 mm. Ø 12 mm. 12 V. DIN TV + SAT.

weiß	9953230	20,50
lichtgrau	9953238	20,50
braun	9953239	20,50
schwarz	9923150	17,00

33 ANTENNENSTECKDOSE TV + SAT

Farbe schwarz. Größe 30 mm.

9975131 12,50

34 USB-LADESTECKDOSE

Eingang 12 V DC. Ausgang 5V DC. 3.000 mA.

schwarz 9931997 50,50

35 USB-DOPPELLADESTECKDOSE

Eingang 12 V DC. Ausgang 2 x 5 V DC (2 x 2.500 mA).

9920513 63,00

36 AUS-/WECHSELSCHALTER

Farbe weiß.

9980981 11,00

37 DOPPEL-/SERIENSCHALTER

Farbe weiß.

9980982 12,50

38 TASTER

1-polig	9980985	9,10
5-polig (Treppe, Markise)	9970287	22,00

39 BERÜHRUNGSSCHUTZKAPPE

ø 50 mm.

1-fach, 34 mm	9980983	3,00
2-fach, 34 mm	9974348	7,60

40 BERÜHRUNGSSCHUTZKAPPE

1-fach 45 mm	9980984	3,20

41 LED-DIMMER 12 V

70 W, Druckfunktion: ein/aus, Drehfunktion: hell/dunkel, Softrastung, ohne Drehknopf + Adapterplatte.

Farbe schwarz.

9931907 143,00

42 ABDECKUNG UND DREHKNOPF

Für LED-Dimmer Pos. 15.

Farbe schwarz.

9931908 11,50

Rahmensystem 10.000


43


44


45


46


47


48

43 RAHMEN 1-FACH

6 x 6 cm (B x H).

weiß	9974360	3,70
lichtgrau	9974368	3,70
braun	9974460	3,70
silber	9993670	6,40
schwarz	9970281	3,60

44 RAHMEN 2-FACH

Für senkrechte u. waagrechte Montage.

11,3 x 6 cm (B x H).

weiß	9974370	5,10
lichtgrau	9974378	5,10
braun	9974470	5,10
silber	9974016	9,70
schwarz	9970282	4,90

45 RAHMEN 3-FACH

17 x 6 cm (B x H).

silber	9974010	15,50
schwarz	9970283	6,80

46 FLÄCHENWIPPE

1-pol. für Universal-Schaltungen.

weiß	9974320	3,00
lichtgrau	9974328	3,00
braun	9974440	3,20
silber	9974012	6,00
schwarz	9970284	3,20

47 DOPPEL-FLÄCHENWIPPE

Für Schaltung und Doppeltaster.

weiß	9953240	4,50
lichtgrau	9953248	4,50
braun	9953249	4,60
silber	9974014	9,10
schwarz	9970285	4,60


48 KLAPPDECKEL GEFEDERT

Verrastbar.

weiß	9974330	3,20
lichtgrau	9974338	3,20
braun	9974450	3,00
silber	9974017	12,50
schwarz	9970286	3,20

Rahmensystem 20.000





FAWO

1 ABDECKRAHMEN

1-fach silber	**9980955**	**6,30**
2-fach silber	**9980956**	**10,50**
3-fach silber	**9980957**	**16,50**

FAWO

2 DISTANZRAHMEN FLACH 3 MM

1-fach schwarz	**9980964**	**5,00**
2-fach schwarz	**9980965**	**6,50**
3-fach schwarz	**9980966**	**8,10**

FAWO

3 DISTANZRAHMEN HOCH 12 MM

1-fach schwarz	**9980967**	**6,80**
2-fach schwarz	**9980968**	**8,20**
3-fach schwarz	**9980969**	**9,50**

FAWO

4 HILFSRAHMEN FÜR STECKDOSE

Farbe schwarz.

9980974 **5,50**

FAWO

5 KLAPPDECKEL FÜR STECKDOSE

Farbe schwarz.

9980975 **3,00**

FAWO

6 FLÄCHENWIPPE FÜR AUSSCHALTER

Farbe schwarz.

9980976 **2,90**

FAWO

7 HILFSRAHMEN

Farbe schwarz.

9980978 **5,20**

FAWO

8 FLÄCHEN-DOPPELWIPPE FÜR SERIENSCHALTER

Farbe schwarz.

9980977 **4,60**

FAWO

9 FLÄCHENWIPPE TRITTSTUFE

Farbe schwarz.

9970288 **4,60**

FAWO

10 FLÄCHENWIPPE PFEIL AUF/AB

Farbe schwarz.

9970289 **4,50**

FAWO

11 VERBINDER HDMI GEWINKELT

90° gewinkelt für eine geringe Einbautiefe, mit Grundplatte (unmontiert).

9931590 **53,00**



12 ZWISCHENSTECKER

Für deutsche Schukostecker und italienische Steckdosen.

9975640 **9,40**



13 SCHUKO-ADAPTER (SCHWEIZ)

Steckadapter mit Schukostecker und Steckdose Schweizer Ausführung.

9975621 **14,00**



14 SCHUTZKONTAKT-ADAPTER (SCHWEIZ)

Steckadapter mit Schutzkontakt von Typ 13 auf Steckdose mit Universalkontakt, mit Feinsicherung 10 A, 250 V, Ø 45 mm.

9930663 **16,00**



15 PERSONENSCHUTZ-ADAPTER

Personenschutz-Adapter PRCD mit Berührungsschutz + Klappdeckel.

Maße 10 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

9960251 **26,50**



16 WECHSELSTROMZÄHLER

Maße 135 x 128 x 220 mm (B x T x H), Gewicht 1590 g, Nennspannung 230 V, Nennstrom 10 A.

regeneriert	**9975670**	**33,00**
beglaubigt	**9931838**	**63,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 RAHMEN 1-FACH

anthrazit	9981402	4,50
grau	9981403	4,40
weiß	9981404	4,60
chrom matt	9981405	18,00
chrom glänzend	9930689	17,50



18 RAHMEN 2-FACH

anthrazit	9981406	7,40
grau	9981407	7,50
chrom matt	9981409	23,00
chrom glänzend	9930690	24,50



19 RAHMEN MIT KLAPPDECKEL

anthrazit	9981414	8,20
grau	9981415	8,40
weiß	9981416	8,40
chrom matt	9981417	22,50
chrom glänzend	9930692	24,00



20 RAHMEN 3-FACH

anthrazit	9981410	12,00
chrom glänzend	9930691	34,00



21 RAHMEN 1-FACH FÜR TRUMA

anthrazit	9981418	10,50
chrom matt	9981421	20,50
chrom glänzend	9930693	21,00



22 SERIENSCHALTER

anthrazit	9981428	19,50
grau	9981429	19,50
chrom matt	9981433	29,50
chrom glänzend	9930695	31,00



23 AUS-/ WECHSELSCHALTER

anthrazit	9981424	14,50
grau	9981425	14,00
weiß	9981426	14,50
chrom matt	9981427	23,50
chrom glänzend	9930694	25,50



24 POL-WENDE TASTER TRITTSTUFEN

anthrazit	9981436	23,50
chrom matt	9981439	29,50
chrom glänzend	9930697	31,00



25 WIPPTASTER SCHLIESSER

anthrazit matt	9983124	14,00
chrom glänzend	9930696	23,50



26 POL-WENDE-TASTER 4 KONTAKTE / MARKISE

chrom glänzend	9930698	40,50



27 SCHUKOSTECKDOSE

anthrazit	9981441	7,50
grau	9981442	7,40
weiß	9981443	8,20



28 STECKDOSE

Schweizer Ausführung 10 A Typ 13.

anthrazit	9997867	18,50
grau	9997869	18,50
polarweiß	9997868	18,50



29 POWERSTECKDOSE

ø 22 mm, 12 V, max. 20 A.

anthrazit matt	9983326	19,00
grau	9983327	19,00



30 DIN STECKDOSE

ø 12 mm, max. 16 A, 12 V.

anthrazit	9981444	19,50



31 INTEGRO 12 V POWER USB LADESTECKDOSE

A+C mit einem max. Ausgangsstrom von 3,6 A insgesamt, Einsatz schwarz.


anthrazit matt	9962526	83,00



32 INTEGRO 12 V USB LADE-STECKDOSE

A+C mit Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC) mit einer max. Ausgangsleistung von 30 W (C-Port) und 24 W (A-Port), USB-A und USB-C Ausgänge können auch einzeln genutzt werden.

anthrazit matt	9962527	89,00



33 USB LADESTECKDOSE 2-FACH

230 V 3A

anthrazit matt	9931991	75,50



34 SAT-VERBINDERDOSE

anthrazit	9981452	28,50



35 STECKDOSE + SAT

12 V, ø 22 mm, max. 10 A.

anthrazit	9912391	34,00



36 USB LADESTECKDOSE 2-FACH

230 V A+C, 3A

anthrazit matt	9960923	82,50



37 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Mit Zugentlastung, ø 45 mm, Einbautiefe 35,5 mm

grau	9994527	4,10

Ohne Zugentlastung, Einbautiefe 22 mm

grau	9982937	2,90



38 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Einbautiefe 35 mm, ø 58 mm Klemmbefestigung

1-fach	9983083	2,90



39 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Einbautiefe 38 mm, ø 49 mm, Ohne Zugentlastung

1-fach	9983084	2,90

Mit Zugentlastung

2-fach	9982938	7,10
3-fach	9982939	15,50



40 AUFBAUGEHÄUSE MIT ZUGENTLASTUNG

Aufbaugehäuse hoch, 1-fach, glänzend

Maße 6 x 6 x 4,1 cm (B x H x T).

anthrazit	9983322	13,00
grau	9983323	13,00

Aufbaugehäuse flach, 1-fach, glänzend

Maße 6 x 6 x 1,6 cm (B x H x T).

anthrazit	9983324	13,00







1 LED TÜREINGANGSLEUCHTE IP66*

Spannung 12 V. Leistung 6,5 W. Lichtstrom 450 lm. Lichtfarbe 7.000 K. Energieverbrauch 6 kWh/1000 h. Material ABS. Maße 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 170 g.

schwarz	**9960810**	**53,00**
weiß	**9960811**	**53,00**

2 LED VORZELTLEUCHTE IP65*

Spannung 12 V. Leistung 6 W. Lichtstrom 450 lm. Lichtfarbe 7.000 K. Energieverbrauch 6 kWh/1000h. Material ABS. Maße 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 220 g.

chrom	**9960813**	**54,00**
weiß	**9960812**	**54,00**

3 LED-VORZELTLEUCHTE WAVE

Wasserdichte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs, 12 V, 2 W, warmweiß.

Spannung 12 V. Leistung 2 W. Lichtstrom 87 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe weiß. Material ABS/PC. Maße 25 x 9 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 197 g.

9912267 **39,50**









4 LEUCHTMITTEL LM-G4-LED*

Dimmbar, 2 Stück.

Spannung 12 V. Leistung je 1 Watt. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 2700 K. Energieverbrauch 2 kWh/1.000. Farbe transparent. Material Kunststoff. Maße 31 x 10 mm (L x Ø). Packmaß 3,8 x 4,2 x 2,0 cm (B x H x T). Gewicht 15 g.

9961315 **14,00**

5 LED LEUCHTMITTEL 2,6 W LUXAR G4*

LED G4 Stecksockellampe 12 V, Ersatz für Halogen Stiftsockellampe 28 W, Rundumabstrahlung 300°, warmweißes Licht 2.700 K.

Spannung 12 V. Leistung 2,6 W. Lichtstrom 300 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 kWh/.1000 h. Material Kunstoff. Maße 1,3 x 4,4 cm (Ø x L). Packmaß 6,6 x 2,5 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 4,1 g.

9961263 **5,70**

6 REFLEKTORLAMPE 2,3W LUXAR GU4*

Moderne LED-Technik in der Optik einer Halogenlampe.

Spannung 12 V. Leistung 2,3 W. Lichtstrom 184 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 kWh/1.000. Maße 38 mm (L).

9962553 **11,00**

7 LED LEUCHTMITTEL 7W E27*

LED Filamentlampe als Ersatz für Normallampe 60 W matt mit E27 Fassung. Warmweißes Licht 2.700 K und hohe Farbwiedergabe Ra>90, dimmbar.

Spannung 230 V. Leistung 7 W. Lichtstrom 806 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 7 kWh/1.000 h. Farbe matt. Material Glas / Metall. Maße 6 x 10,4 cm (Ø x L). Packmaß 12 x 6,5 x 6,5 cm (L x B x H). Gewicht 24,4 g.

9961264 **8,00**



8 LED LEUCHTMITTEL 2,5W E14*

LED-Leuchtmittel 12 V, Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel E14, Rundumabstrahlung 350°, warmweißes Licht 2.700 K.

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 kWh/1.000 h. Material Kunstoff / Metall. Maße 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Packmaß 5,5 x 2 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 9,8 g.

9961265 **14,00**



9 LED STEUERGERÄT/DIMMER INKL. FERNBEDIENUNG

LED Dimmer inkl. Fernbedienung.

Maße 9 x 4 x 6 cm (B x H x T).

9934227 **19,50**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 LED EIN- UND UNTERBAU-LEUCHTE MINIAMP*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 190 lm. Maße 6 x 1,95 x 1,4 cm (Ø x T). Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Einbautiefe 14 mm. Lochausschnitt 50 mm. Dimmbar. Gewicht 82 g.

weiß	9970877	49,50
Nickel gebürstet	9970879	49,50
schwarz	9970878	49,50



11 LED EINBAULEUCHTE PIPE MINIAMP*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 185 lm. Abstrahlwinkel 50 Grad. Stufenlos dimmbar und schwenkbar. Höhe 46 mm. Einbautiefe 21 mm. Maße 5,2 x 4,6 (Ø x H). Lochausschnitt 44 mm.

weiß	9970889	57,00
schwarz	9970891	57,00



12 LED EINBAULEUCHTE MINI-AMP DIMMBAR*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 205 lm. Energieverbrauch 4 kWh/1.000).Dimmbar und schwenkbar. IP40. CRI91. Maße 5,2 x 2,2 mm (Ø x H). Einbautiefe 21 mm. Lochausschnitt 44 mm

Alu-gebürstet	9970868	44,50



13 LED EINBAULEUCHTE LUNA MINIAMP INDIREKTES LICHT*

Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtfarbe 2.700 K. Lichtstrom 175 lm. Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Maße 7,5 x 3,2 mm (Ø x H). Einbautiefe 28 mm. Lochausschnitt 63 mm. Indirektes Licht und dimmbar.

weiß	9970888	17,50



14 LED AUFBAU/EINBAU-LEUCHTE SLIM FLEX*

Spannung 12 V. Lichtfarbe 3.000 K. Einbautiefe 15 mm. Durchmesser 165 mm. Lochausschnitt 15 - 125 mm (variabel). Gewicht 0,25 kg.

Leistung 6 W. Lichtstrom 460 Lumen. Energieverbrauch 6 kWh/1.000 h .

weiß	9970869	32,50
Nickel gebürstet	9970872	38,00
schwarz	9970873	37,00

Leistung 12 W. Lichtstrom 800 Lumen. Energieverbrauch 12 kWh/1.000 h .

weiß	9970874	38,00
Nickel gebürstet	9970875	45,00
schwarz	9970876	44,00

15 LED FLEXBAND*

Flexibel einsetzbar, individuell zuschneidbar, Schutzklassen IP654 – IP65 außen und in Nasszelle verbaubar; PU Verguss für außen, vergilbt nicht.

Spannung 12 V. Länge Rolle 500 cm. Abstrahlung frontal und seitlich.



3.000 K



4.000 K

Typ	IP Schutzklasse	Leistung (Watt)	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtstrom (Lumen)	Energie effiz. kl	Energieverbrauch (kWh/1.000 h)	Art.-Nr.	Preis
30 LED / Front	IP54	4,8	3.000	500	E	4	9970863	48,50
60 LED / Front	IP54	7,2	3.000	750	E	7	9970864	54,00
90 LED / Front	IP54	10	3.000	1.050	E	10	9970865	58,00
180 LED / Front	IP54	15	3.000	1.450	F	15	9970866	86,50
90 LED / Side	IP54	10	3.000	850	F	10	9970867	87,00
60 LED / Front	IP65	7,2	4.000	750	E	7	9970858	99,50
90 LED / Front	IP65	10	4.000	1.000	E	10	9970859	105,00
180 LED / Front	IP65	15	4.000	1.500	E	15	9970861	111,00
90 LED / Side	IP65	10	4.000	1.000	E	10	9970862	123,00



16 LED EINBAUSPOT LATTEO*

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 1 W. Lichtstrom 40 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Energieverbrauch 1 Kwh/1.000. Maße 30 x 16,3 mm (Ø x H).

9932016	18,50



17 LED UNTERBAULEUCHTE MIT SENSOR*

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 5 W. Lichtstrom 420 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h. Maße 45 x 4 x 1,3 cm (L x B x H).

9931967	55,50



18 LED DECKENLEUCHTE MIT SENSOR*

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 8 W. Lichtstrom 544 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Energieverbrauch 8 kWh/1.000 h. Maße 30,4 x 0,8 x 7,6 cm (B x H x T).

9960806	64,00



19 LED UNTERBAULEUCHTE MIT SENSOR*

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtstrom 224 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Energieverbrauch 4 kWh/1.000. Maße 45 x 10 x 1 cm (L x B x H).

9931968	82,00




20 LED LINIENLEUCHTE*

Farbe weiß. Spannung 12 V. Leistung 6 W. Lichtstrom 225 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Energieverbrauch 6 kWh/1.000 h. Maße 45 x 2,7 x 2,5 cm (L x B x H).

9931983	46,00

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.



1 KABINENBELEUCHTUNG CABIATE

Speziell für die Kabine von Wohnmobilen entwickelt. Diese Leuchte im innovativen Design passend für die Modelle Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006 bietet zwei unabhängig voneinander bedienbare Lampen mit einer beeindruckenden Lichtleistung in warmweißem Licht. Sie lässt sich dimmen und ist durch die Touch-Switch-Bedienung benutzerfreundlich. Die eingebaute Speicherfunktion ruft die zuletzt verwendete Lichteinstellung ab.

Spannung 12 V. Leistung 7,9 W. Lichtstrom 580 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe silber. Maße 119,7 x 6 x 0,8 cm (L x B x H). Gewicht 440 g.

9962231 **111,00**



2 STROMLEISTE LANCIANO RAIL

Vielseitige und effiziente Aufbauleiste für die Montage von Spots und USB-Steckdosen. Einfach zu installieren und nahtlos an die Stromversorgung anzuschließen. Die Spots oder USB-Steckdosen werden einfach auf die Leiste aufgesteckt.

Die Lanciano-Serie ist passend für Campingfahrzeuge von Pössl, Dethleffs und Hobby.

Spannung 12 V. Maße 70 x 25 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 200 g.

9962232 **19,50**



3 USB-STECKDOSE FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Mit dieser einfach zu installierenden USB-Steckdose (2 x USB-A) können Sie bequem zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig aufladen.

Spannung 12 V. Maße 4,9 x 2,6 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 35 g.

9962233 **24,50**



4 SPOT KLEIN FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Der Spot leuchtet in weißer Lichtfarbe und lässt sich mühelos an jeder beliebigen Stelle des Leistensystems anbringen.

Spannung 12 V. Leistung 0,9 W. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 6,5 x 2,5 x 1,8 cm (L x B x H). Gewicht 22 g.

9962234 **26,50**



5 SPOT GROSS FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Fügt sich nahtlos in das Leistensystem ein, um eine neue Beleuchtungsanordnung zu schaffen. Mit der 35°-Grad-Schwenkfunktion kann die Beleuchtung genau auf die gewünschte Stelle ausrichten.

Spannung 12 V. Leistung 1,1 W. Lichtstrom 120 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 24 x 4 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 25 g.

9962235 **28,50**

FAWO





6 – 7 LED SCHWANENHALSLEUCHTER

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 90 lm. Lichtfarbe 4.200 K. Mit USB-C Ladesteckdose 5 V /2 A. Runder oder quadratischer Leuchtenkopf. Kabellänge 10 cm.

6 LED SCHWANENHALSLEUCHTER RUND

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz	**9962317**	**67,50**
weiß	**9962318**	**67,50**






7 LED SCHWANENHALSLEUCHTER QUADRATISCH

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz	**9962319**	**67,50**
weiß	**9962320**	**67,50**



FRILIGHT

8 WANDLEUCHTE MINITUBE MIT USB-ANSCHLUSS

Spannung 12 V. Leistung 0,6 W. Lichtstrom 70 lm. Lichtfarbe 3.000 - 3.200 K. Farbe silber. Maße 80 x 50 x 50 mm (B x H x T).

9932160 **41,00**



VARTA

9 BLOCKBATTERIE

4R25 Zink-Kohle, 6 V.

Maße 6,7 x ,67 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 570 g.

9930584 **10,50**

10



VARTA

11



VARTA

12



VARTA

13



VARTA

14



VARTA

15



Panasonic

10 – 15 BATTERIEN + AKKUS

NiMH-Akku

Typ	9 Volt-Block	10 Mono	11 Baby	12 Mignon	13 Micro	14 Micro
Volt	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5 V	1,2 V
Bezeichnung	E-Block	D	C	AA	AAA	AAA
VE	1 St. SB	2 St. SB	2 St. SB	4 St. SB	4 St.	2 St.
Art.-Nr.	**9932118**	**9932114**	**9932115**	**9932116**	**9970603**	**9970809**
Preis	**5,60**	**6,90**	**5,60**	**1,70**	**6,70**	**30,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




16 STECKER 13-POLIG
Nach ISO 11446, IP54, Schraubkontakte, innenliegende Kabel-Zugentlastung, verstärktes Kunststoffgehäuse. 12 V max. 16 A (1,5 mm² Leitungen) bzw. max. 20 A (2,5 mm² Leitungen). Set inkl. 3 verschiedenen Dichtstopfen (für Kabel-Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm und 8,7 mm).
9931588 **18,50**




17 KUPPLUNG 13-POLIG
13-polige Kupplungssteckdose mit Schraubkontakten mit Kabelzugentlastung. Nach ISO 11446, Schraubkontakte, innenliegende Kabel-Zugentlastung, verstärktes Kunststoffgehäuse. 12 V max. 16 A (1,5 mm² Leitungen) bzw. max. 20 A (2,5 mm² Leitungen). Set inkl. Dichtstopfen für Kabel-Ø 8 – 11,5 mm.
9931589 **19,00**



18 STECKDOSE 13-POLIG
Mit Abschaltautomatik des Pkw-Nebelschlusslichtes bei Hängerbetrieb. Nach ISO 11446, IP54, Schraubkontakte, innenliegende Kabel-Zugentlastung, verstärktes Kunststoffgehäuse, temperaturbeständig von -40 bis +85 °C. 12 V max. 16 A (1,5 mm² Leitungen) bzw. max. 25 A (2,5 mm² Leitungen). Set inkl. 3 Dichtstopfen (für Kabel-Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm und 8,7 mm).
9984550 **24,50**



7-poliger Stecker
(Ansicht bei geöffnetem Deckel)
① Blinker links
② Nebelschlussleuchte
③ Masse
④ Blinker rechts
⑤ Schlusslicht rechts
⑥ Bremsleuchte
⑦ Schlusslicht links



13-poliger Stecker
(Ansicht bei geöffnetem Deckel)
① Blinker links
② Nebelschlussleuchte
③ Masse für Kontakte 1-2 und 4-8
④ Blinker rechts
⑤ Schlusslicht rechts
⑥ Bremsleuchte
⑦ Schlusslicht links
⑧ Rückfahrlicht
⑨ Batterie 12 V - Dauerplus
⑩ Batterie 12 V - Geschaltet
⑪ Frei verwendbar
⑫ Frei verwendbar
⑬ Masse für Kontakte 9-12
*nicht mit ⑬ verbinden



19 STECKDOSE 7-POLIG
Material Alu-Druckguss.
9975540 **8,70**



20 KUPPLUNG 7-POLIG
9975560 **15,00**



21 STECKER 7-POLIG, SCHRAUBANSCHLÜSSE
9975550 **5,80**



22 ADAPTER 7-/13-POLIG
Anhängeradapter mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung.
9901293 **12,50**



23 MINIKURZADAPTER MIKA 2 7- / 13-POLIG
Mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung.
9984562 **20,50**



24 KURZADAPTER 7- / 13-POLIG
Mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung.
9984560 **30,50**



25 ADAPTER 13-/7-POLIG
Anhängeradapter mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung.
9901294 **12,50**




26 MINIKURZADAPTER SHORTY 13- / 7-POLIG
Mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung.
9984561 **23,00**




27 KURZADAPTER 7- / 13-POLIG
Mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung.
9984652 **28,50**



28 ISOLIERBAND
6 Rollen, farbig, 3,3 m/Rolle Bandbreite 19 mm. Temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C. VDE-geprüft.
9960250 **6,10**
Grundpreis pro 1 Meter = 1,85



29 FAHRZEUGLEITUNG PVC 13 POL.
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² und 8 x 1,5 mm², schwarz, Ring 10 m
13-adrig **9975425** **196,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 19,60



30 FAHRZEUGLEITUNG PVC 7 POL.
H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, schwarz, Ring 5 m
7-adrig **9975402** **19,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,90

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, schwarz, Ring 10 m
7-adrig **9975403** **37,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,75



1 DEKOBLENDE L 3600

Material ABS. Maße 42,5 x 2,2 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 236 g.

chromfarben	**9962274**	**27,50**
schwarz	**9962275**	**21,00**



2 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHRLEUCHTE

LED-Mehrfunktionsleuchte, 12 V.

Farbe rot/klar/schwarz. Material PMMA/ABS-PC. Maße 58,4 x 15,1 x 8,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

links	**9962253**	**406,00**
rechts	**9962254**	**406,00**



3 SCHLUSSLICHT BRIDGELIGHT ® L 50

Voll homogene LED-Schlussleuchte, 12 V.

Material PMMA schlagfest. Maße 106,2 x 0,32 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 515 g.

Breite 106,2 cm	**9962255**	**406,00**
Breite 124,2 cm	**9962256**	**406,00**



4 RÜCKSTRAHLERRING LI. OD .RE.

Rückstrahler zur Leuchtenserie L 65.

Farbe rot. Material PMMA. Maße 6,5 x 7,3 cm (Ø x B). Gewicht 31 g.

9962257 **19,00**



5 ZIERRING ZU LEUCHTENSERIE 700 / 710 / 720

Farbe chromfarben. Maße Ø 95 mm.

9953080 **11,50**



6 KENNZEICHENBELEUCHTUNG

LED-Kennzeichenleuchte, 12 V.

Farbe klar. Material PC. Maße 9,2 x 2,9 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 21 g.

9962258 **13,50**



7 UMRISSLEUCHTE SPL 2010

Umrissleuchte Boden grau, ohne Abdeckung, Kabelöffnung unten.

Spannung 12/24 V. Farbe rot/weiß. Material PMMA/ABS-PC. Maße 12,4 x 3,9 x 3,2 cm (B x H x T). Gewicht 38 g.

9962259 **10,50**



8 UMRISSLEUCHTE SPL 2000

Spannung 12/24 V. Farbe rot/klar/weiß. Material PMMA/ABS-PC. Maße 9 x 4 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 47 g.

9962260 **12,50**



9 SEITENMARKIERUNG MIT RÜCKSTRAHLER

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler.

Spannung 9 – 32 V. Farbe gelb/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 7,1 x 6,1 x 3,7 cm (B x H x T). Gewicht 37 g.

9962261 **16,50**



10 BEGRENZUNG OHNE RÜCKSTRAHLER PL 2000

Spannung 12/24 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/PC. Maße 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 28 g.

9962265 **15,00**



11 BEGRENZUNG MIT RÜCKSTRAHLER

LED-Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler

Spannung 9 - 33 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 10 x 2,4 x 1,2 cm (B x H x T). Gewicht 46 g.

PLR 2019/9 – 32 V	**9962262**	**16,50**
PLR 2012/12 V	**9962263**	**15,00**



12 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE

Mit homogener Lichtaustrittsfläche, weiß, 12 V.

Farbe klar/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 6,5 x 2 x 1,9 cm (B x H x T). Gewicht 29 g.

9962269 **21,00**



13 SCHLUSSLEUCHTE S 2000

Spannung 12/24 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/PC. Maße 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 28 g.

9962264 **15,00**



14 LED-SCHLUSSLEUCHTE

Mit homogener Lichtaustrittsfläche S 40/12 V.

Farbe rot/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 6,5 x 2 x 1,9 cm (B x H x T). Gewicht 29 g.

9962268 **21,00**



15 LED-ZUSATZBREMSLEUCHTE ZHBL 28 /12 V

Material PMMA/ABS. Maße 28 x 2,4 x 1,1 cm (B x H x T). Gewicht 67 g.

rot / schwarz	**9962266**	**42,50**
klar / schwarz	**9962267**	**42,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



16 BLINK-BREMS-SCHLUSS- NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHRSTAHLER L 3100, 12 V

Mit Dreieck-Rückstrahler Caravan.

links	9931713	249,00
rechts	9931714	249,00

Mit Rund-Rückstrahler Reisemobil.

links	9931715	224,00
rot	9931716	156,00



17 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHR-DREIECK-RÜCK-STRAHLER L3000, 12 V

Mit Dreieck-Rückstrahler Caravan.

links	9912728	132,00
rechts	9912729	132,00



18 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHR-RUND-RÜCKSTRAHLER L3000, 12 V

Mit Rund-Rückstrahler Reisemobil.

links	9912730	130,00
rechts	9912731	130,00

19



20 – 23



19 RÜCKSTRAHLER ZUR LEUCHTENSERIE R 250

Farbe rot. Maße 25,2 x 2,8 x ,14 cm (B x H x T).

9962545 36,50

Abdeckkappen für Serie 250 (o. Abb.)

chrom	9912725	25,50
rot	9912726	11,50
klar	9912727	17,00

20 LED-BREMS.SCHLUSSLEUCHTE BRS 250

Ohne Abdeckkappen.

Spannung 9 – 32 V. Farbe rot. Maße 2,52 x 2,8 x ,14 cm (B x H x T).

9912716 95,50

21 LED-BLINKLEUCHTE BL 250

Spannung 9 – 32 V. Farbe gelb. Mit Abdeckkappen. Maße 2,52 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

9912717 95,50

Sequentielle Blinkleuchte.

Spannung 12 V. Farbe klar. Abdeckkappen chromfarben. Maße 25,2 x 2,8 x ,14 cm (B x H x T).

9931717 135,00

22 LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 250, 9 – 32 V

Ohne Abdeckkappen.

Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

rot	9912719	95,50
klar	9912721	95,50

23 LED-RÜCKFAHRLEUCHTE W 250

Ohne Abdeckkappen.

Spannung 9 – 32 V. Farbe klar. Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

9912722 112,00

24



25



26 – 30



24 BREMS-SCHLUSSLEUCHTE BRS 65, 12 V

Glühlampe P21/5W montiert.

Maße Ø 6,52 cm.

9912745 32,00

25 BLINKLEUCHTE BL 65, 12 V

Glühlampe PY21W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912746 31,00

26 LED-BREMS-SCHLUSSLEUCHTE BRS 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912736 117,00

27 LED-BLICKLEUCHTE BL 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912737 118,00

28 LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912738 137,00

29 LED-NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHR-LEUCHTE SNW 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912739 186,00

30 LED-RÜCKFAHRLEUCHTE W 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912742 221,00

31



32



33



34



35



36



37



31 NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 65, 12 V

Glühlampe P21W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912747 29,00

32 RÜCKFAHRLEUCHTE W 65, 12 V

Glühlampe P2W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912748 32,00

33 RÜCKFAHRLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953073 28,50

34 BLINKLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm

9953071 31,50

35 BREMS-SCHLUSSLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21/5W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953070 30,00

36 NEBELSCHLUSSLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953072 31,00

37 BLINKLEUCHTE HINTEN

Blinkleuchte hinten mit klarer Lichtscheibe links oder rechts, 12 V, Glühlampe PY21W montiert.

Farbe klar. Material PC/ABS.
Maße 9,5 x 7,9 cm (Ø x T). Gewicht 84 g.

9946080 26,00



38 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 24 V

Zusatzbremsleuchte, 12 V, Lichtscheibe klar, AK 250 mm.

Maße 31 x 1,5 x 1,6 cm (B x H x T).

9962392 69,50



39 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 12 V

Zusatzbremsleuchte, 12 V, Lichtscheibe klar, Aufbau.

Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

9962394 71,00




40 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 12 V

Zusatzbremsleuchte, 12 V, Lichtscheibe rot, Aufbau.

Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

9962393 71,00



41 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 24 V

Zusatzbremsleuchte, 24 V, Aufbau.


Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

klar	9962396	71,00
rot	9962395	71,00

Brems-Schlussleuchte mit Seitenmarkierung und		
Reflektor	**9992724**	**42,00**
Blinkleuchte	**9992725**	**41,50**
Nebelschlussleuchte	**9992726**	**37,50**
Rückfahrleuchte	**9992727**	**41,50**
Rückstrahler	**9992728**	**26,00**

HALTERAHMEN

für 3 Module	**9975250**	**34,50**
für 4 Module	**9975251**	**34,50**
für 5 Module	**9975253**	**46,00**



	Caravan		Motorcaravan/Bus	
	Funktion links	Funktion rechts	Funktion links	Funktion rechts
Module	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte
	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte
	Nebel-Schluss-leuchte	Rückfahrleuchte	Nebel-Schluss-leuchte	Nebel-Schluss-leuchte
	–	–	Rückfahrleuchte	Rückfahrleuchte
	–	–	Rückstrahler	Rückstrahler
Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	siehe Module	siehe Module



1 BLINK-BREMS-SCHLUSSLEUCHTE MIT NEBELSCHLUSSLICHT
Rechts, 12 V, Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Maße 295 x 86 x 56 mm (B x H x T).
9975256 **95,50**



2 BLINK-BREMS-SCHLUSS-(KENNZEICHEN-) LEUCHTE MIT NEBEL-SCHLUSSLICHT
Links, 12 V, Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Maße 295 x 86 x 56 mm (B x H x T).
9975257 **97,00**
Ersatzglas **9975258** **51,00**



3 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSSLEUCHTE
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 365 x 130 mm (B x H).
9992719 **130,00**



4 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSSLEUCHTE MIT RÜCK-FAHRSCHEINWERFER
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W.
Maße 365 x 130 mm (B x H).
9992720 **130,00**



5 BLINK-BREMS-SCHLUSS-KENNZEICHEN-RÜCKFAHR-NEBELSCHLUSSLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM RÜCKSTRAHLER
Links, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Maße 220 x 101 x 52 mm (B x H x T).
9992721 **52,50**



6 BLINK-BREMS-SCHLUSS-KENNZEICHEN-RÜCKFAHR-NEBELSCHLUSSLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM RÜCKSTRAHLER
Rechts, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Maße 220 x 101 x 52 mm (B x H x T).
9992722 **48,50**



7 SCHLUSSLEUCHTE
Blink-, Brems- und Schlussleuchte. Links oder rechts mit Kennzeichenleuchte, 2 x P21W, 1 x R10W. SB-verpackt.
Maße 103 x 100 x 55 mm (B x H x T).
9953100 **24,50**



8 SCHLUSSLEUCHTE
Blink-, Brems-, Schluss-(Kennzeichen-) Leuchte. Links oder rechts, 2 x P21W, 1 x R10W.
Maße 110 x 110 x 55 mm (B x H x T).
9953110 **36,00**



9 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE
Mit Rückstrahler, Glühlampen montiert, 12 V, links, Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 300 x 188 mm (B x H).
9953050 **168,00**



10 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE, MIT RÜCKSTRAHLER
Glühlampen montiert, 12 V, rechts. Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 300 x 188 mm (B x H). Gewicht 630 g.
9953051 **168,00**



11 DREIECK-RÜCKSTRAHLER, NUR IN VERBINDUNG MIT 9953050 ODER 9953051 EINSETZBAR
9953053 **32,50**



12 RÜCKFAHRSCHEINWERFER MIT RÜCKSTRAHLER, 1 X P21W, NUR IN VERBINDUNG MIT 9953050 ODER 9953051 EINSETZBAR
Maße 320 x 100 x 200 mm Gewicht 120 g.
9953052 **56,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE SMLR 2013
Mit Rückstrahler.
Maße 140 x 25 mm (B x H).
9912759 **26,00**



14 LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE SMLR 2002
Mit Rückstrahler, AK 100 mm.
12 V. Farbe gelb. Maße 110 x 45 x 13 mm (B x H x T).
9962547 **23,00**



15 LED-SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE SMLR 2012
Mit Rückstrahler, AK 200 mm.
12 V. Farbe gelb. Maße 100 x 44 x 12,5 mm (B x H x T).
9962548 **18,50**



16 LED-KENNZEICHENLEUCHTE K 580, EINBAU
Maße 82 x 32 mm (B x H).
9912749 **35,00**



17 KENNZEICHENLEUCHTE, EINBAU
Für Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, div. ital. Hersteller.
Maße ca. 94 x 29 mm.
9975161 **11,00**



18 KENNZEICHENLEUCHTE, AUFBAU
Maße ca. 100 x 55 x 57,5 mm (B x H x T).
9975160 **23,00**



19 BEGRENZUNGSLEUCHTE
Soffitte 12 V/ 5 W erforderlich. PLR 130.
Maße ca. 74 x 45 x 22,5 mm (B x H x T).
9952957 **15,00**

20 BEGRENZUNGSLEUCHTE
Soffitte 12 V/ 5 W erforderlich.
Maße 71 x 61 x 37 mm (B x H x T).
9952955 **23,50**

21 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2013
Mit Rückstrahler, vorne.
Farbe weiß. Maße 140 x 25 x 20mm (B x H x T).
9912756 **43,50**



22 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PL 2013
Ohne Rückstrahler, vorne.
Farbe weiß. Maße 140 x 25 mm (B x H).
9912757 **24,50**

23 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE
Aufbau, 12 V, Schraubbefestigung, Bestückung mit 4 Leuchtdioden.
Maße ca. 65 x 15 x 16 mm (B x H x T). Anschlusskabel 250 mm lang.
9952958 **28,00**


24 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2012
Mit Rückstrahler, AK 700 mm.
12 V. Farbe weiß. Maße 100 x 44 x 12,5 mm (B x H x T).
9962544 **22,00**



25 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2002
Mit Rückstrahler, AK 100 mm mit Flachsteckzungen.
12 V. Farbe weiß. Maße 110 x 45 x 13 mm (B x H x T).
9962546 **26,50**

26 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PLR 60
Mit Rückstrahler.
Ø 60 mm.
9912754 **24,50**

27 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PL 30
Ohne Rückstrahler, vorne, Einbau.
Farbe weiß.
9912762 **27,50**



28 DREIECKRÜCKSTRAHLER
Maße 60 x 80 x 30 mm (B x H x T).
2er-Set **9983809** **9,10**


29 LED-SCHLUSSLEUCHTE
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe transparent mit roter LED.
Maße ca. 65 x 15 x 16 mm (B x H x T).
Anschlusskabel 250 mm lang.
9953092 **23,50**

30 LED-SCHLUSSLEUCHTE
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe rot.
Maße ca 65 x 15 x 16 mm (B x H x T).
Anschlusskabel 250 mm lang.
9953091 **23,50**



31 LED-SCHLUSSLEUCHTE SR 2002
Mt Rückstrahler, AK 100 mm.
12 V. Farbe rot. Maße 110 x 45 x 13 mm (B x H x T).
9962549 **23,00**

32 LED SCHLUSSLEUCHTE 2013
Maße 140 x 25 x 20 mm (B x H x T).
9912758 **39,50**



33 SEITEN-RÜCKSTRAHLER
Alle Caravans, Anhänger und Kfz. (ausgen. Pkw) von mehr als 6 m Länge sind mit seitlichen gelben Rückstrahlern auszurüsten. Gelbe Prismenoptik, rechteckig. 2 Stück.
Maße 91 x 47 mm (B x H).
9957420 **5,80**

34 LED-UMRISSLEUCHTE SPL 2011
Maße 124 x 38,7 mm (B x H).
9912765 **31,00**

35 UMRISSLEUCHTE
Maße ca. 92 x 43 x 37 mm (B x H x T).
9956990 **13,00**



→ Wasseraufbereitung
ab S. 564

Wasser



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Armaturen, Duschen & Badezubehör	548-557
Waschbecken, Einlegemulden	558-559
Tauch- & Druckpumpen	560-564
Frischwasserrohrsysteme	564-567
Schläuche, Schellen & Fittings	565-567, 569
Wasserbetankung & Versorgungsklappen	568
Mobile Duschen, Kanister & Wassertanks	570-578
Wasser- & Tank-aufbereitung	579-583
Warmwasser-aufbereitung	584-585, 575
Toilettensysteme	586-595
Abwassersysteme	596-613
Toilettenpflegemittel	604-607



Wasserarmaturen in Freizeitfahrzeugen

Für Freizeitfahrzeuge werden aufgrund des geringen Gewichts meist Wasserarmaturen aus Kunststoff eingesetzt. Für die richtige Auswahl muss zunächst festgestellt werden, ob ein Wasserhahn oder eine Mischarmatur benötigt wird.

- Beim **Wasserhahn** ist nur ein Wasseranschluss für Kaltwasser vorhanden.
- Bei einem **Mischer**, einer Armatur oder auch Einhebelmischern sind zwei Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser vorhanden.

Ein ganz wichtiges Auswahlkriterium – speziell wenn die Wasserarmatur für den Ersatzbedarf benötigt wird – ist der Wasseranschluss unten. Hierzu gibt es von den Herstellern der Armaturen einige Unterschiede in Bezug auf Anschlusstüllen, Schläuche, Rohre und Verschraubungen, die hier im Movera Katalog immer mit einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen dargestellt wird:

- „F" beschreibt die Anschlussart (Tüllen, Rohre, Schläuche...)
- „5" bezeichnet die geprüfte Druckfestigkeit der Armatur (= 5 bar)

Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Montagebohrung für den notwendigen Einbaudurchmesser und die Gewindelänge der Armatur. Die Plattenstärke sollte ca. 5 mm weniger als die Gewindelänge betragen.
Im Sortiment tauchen die Begriffe „Automatikarmatur" oder „Automatikeinhebelmischer" auf. Diese Begriffe bedeuten, dass die Armaturen mit einem Mikroschalter ausgestattet sind und beim Betätigen der Armatur die Tauchpumpe eingeschaltet wird.
Weitere Parameter wie Auslauflänge, Schwenkbarkeit, Gewicht, Klappfähigkeit sind ebenfalls meistens angegeben. Klappfähigkeit ist sehr wichtig bei Koch- & Spül-Kombinationen, die mit Glasdeckeln abgedeckt werden. Hier sind Höhen von max. 40 mm möglich.


Die verschiedenen Leichtbau-Anschlussarten fürs Wohnmobil

REICH WATER SOLUTIONS

A-I = Anschlussart


A5 = Die Zahl hinter der Anschlussart gibt an, bis zu welchem Eingangsdruck die Armatur betrieben werden kann

Auslauflänge = Maß zwischen Auslauf und Mitte des Armaturenfußes



für Einhebelmischer

für Wasserhahn



Armaturen für den Caravanbereich zeichnen sich durch einige Besonderheiten gegenüber Haushaltsarmaturen aus. Dies ist in den meisten Fällen ein integrierter Mikroschalter zur Ansteuerung der Tauchpumpen, sowie konsequenter Leichtbau durch Einsatz von hochwertigen Kunststoffen.

COMET

M-Q = Anschlussart

M3 = Die Zahl hinter der Anschlussart gibt an, bis zu welchem Eingangsdruck die Armatur betrieben werden kann



M: Nylonflexschläuche 8/10 mm

N: Winkeltülle 45° 10/12 mm

O: Winkeltüllen 45° 10/12 mm


P: Nylonflexschläuche 8/10 mm
Nylonflexschlauch 3/8"
(3.Schlauch nur bei Duscharmaturen)

Q: Kupfer-Anschlussstangen 250/300 mm
Schlauchanschluss 10 mm

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS

REICH bietet ausschließlich Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Der praktische Nutzen für den Kunden steht auch bei den Armaturen-Serien im Mittelpunkt. So sind, egal ob Messing- oder Kunststoff-armaturen, metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt. Auf billigere Bedampfung der Oberflächen verzichtet man aus Gründen der Haltbarkeit ganz bewusst.



1 MOVERA EXKLUSIVPAKET
Exklusivpaket, bestehend aus:
- o Einhebelmischer LINNEA L oder K
- o Einhebelmischer LINNEA AT
- o Universalhalter TREND
- o Wandhalter TREND
- o Handbrause JULIA
- o Brauseschlauch

Farbe schwarz matt.

Paket 1 mit EHM LINNEA L	**9957933**	**392,00**
Paket 2 mit EHM LINNEA K	**9957932**	**392,00**

Linnea



2 EINHEBELMISCHER LINNEA
LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache und ein elegantes Erscheinungsbild aus. Hohe Wertigkeit der verwendeten Werkstoffe bei der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Druck 5 bar. Material Kunststoff.

K (kurz), Auslauflänge 165 mm. Gewicht 250 g.
L (lang), Auslauflänge 200 mm. Gewicht 300 g.

K A5	schwarz matt	**9984602**	**118,00**
L A5	schwarz matt	**9984601**	**118,00**
K A5	chrom hochglanz	**9960788**	**110,00**
L A5	chrom hochglanz	**9936302**	**109,00**
K F5	schwarz matt	**9946206**	**120,00**
K I5	schwarz matt	**9945838**	**124,00**



3 EINHEBELMISCHER LINNEA FÜR DUSCHE
LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache, ein elegantes Erscheinungsbild sowie extrem niedriges Gewicht aus. Die LINNEA-Serie bietet sämtliche Materialvarianten: von der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Standardanschluss A. Anschlüsse auf Wunsch C, F, J, L. Schaltleistung 5 Ampere. Max. Druck: 5 bar.

A5	**9957931**	**157,00**

Twister



4 EINHEBELMISCHER TWISTER S
Auslauf um 90° vertikal schwenkbar. Ideal für kleine Bauräume. Abklappbar (für 40 mm Bauhöhe).

Bauhöhe 165 mm. 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm. Material Kunststoff. Gewicht ca. 200 g.

A5 schwarz matt	**9984603**	**119,00**
A5 chrom hochglanz	**9984604**	**109,00**



5 EINHEBELMISCHER TWISTER E
Wer wenig Platz hat, wird die TWISTER-Serie lieben. Wird die Armatur nicht benötigt, lässt sie sich einfach auf 40 mm Bauhöhe abklappen und verschwindet unter einer Abdeckung. Ist sie hingegen im Einsatz, braucht sie sich in keinster Weise zu verstecken: Als vollwertige, hohe Armatur überzeugt TWISTER nicht nur durch maximalen Bedienkomfort, sondern sieht dabei noch richtig schick aus. Erhältlich ist das kompakte Design in edlem und pflegeleichtem schwarz-matt oder mit hochglänzender Chrom-Oberfläche.

A5 schwarz matt	**9957982**	**92,00**
A5 chrom hochglanz	**9957981**	**87,50**

Vector



6 EINHEBELMISCHER VECTOR S
Für den Küchenbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 375 g.

A5	**9970378**	**121,00**



7 EINHEBELMISCHER VECTOR E5
Verkürzter Auslauf für den Badbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 125 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 340 g.

A5	**9970377**	**116,00**

REICH
WATER SOLUTIONS

Trend



1 EINHEBELMISCHER TREND E
Auslauf 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 160 mm, Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Gewicht 320 g.

A5 chrom	**9971081**	**112,00**
I5 chrom	**9996464**	**129,00**

Passend für Hymer.
Montagebohrung 27 mm. Mit Kabelschuh.

A5 chrom	**9970312**	**110,00**

Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

F5 chrom	**9970316**	**111,00**



2 EINHEBELMISCHER TREND SR
Auslauf in Halterung 360° drehbar. Auslauf außerhalb der Halterung frei beweglich. Auslaufhalterung aus massivem Metall, leicht wechselbare Keramikkartusche. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 180 mm. Gewindelänge 46 mm. Gewicht 1,2 kg.

A5 chrom	**9957860**	**322,00**



3 EINHEBELMISCHER TREND SI
Metallauslauf Radius 90 mm. Mikroschalter.

Auslauflänge 190 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm. Farbe chrom. Gewicht 400 g.

A5 chrom	**9971080**	**152,00**
I5 chrom	**9996598**	**172,00**

Passend für LMC / TEC.
Mit Metallauslauf-Radius 75 mm. Auslauflänge 160 mm.

	9970083	**149,00**

Passend für Hymer.
Mit Metallauslauf-Radius 75 mm: Evoprene Strahlregler: Auslauflänge 160 cm.

A5 chrom	**9970310**	**149,00**
I5 chrom	**9924769**	**182,00**



4 DESIGNARMATUR TREND A MIT METALLAUSLAUF
Mit Mikroschalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 110 mm, nach vorne schwenkbar, Montagebohrung 27 mm, Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 200 g.

A3 chrom	**9970381**	**73,00**



5 DESIGNARMATUR TREND E AT
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Duschanschluss 3/8". Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 290 g.

A5 chrom	**9970371**	**112,00**
I5 chrom	**9927230**	**115,00**

Passend für Dethleffs.
Mit Duschanschluss ½" und flexiblen Anschlüssen.

F5 chrom	**9970317**	**99,00**



6 EINHEBELMISCHER TREND E UT
Mit Haushaltskaramikkartusche und Mikroschalter.

Schlauchanschluss R 3/8". Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 230 g.

A5 chrom	**9971082**	**99,00**
I5 chrom	**9922308**	**109,00**



7 DESIGNARMATUR TREND E
Mit herausziehbarer Brause Julia. Auslauf um 90° schwenkbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 210 mm. Montagebohrung 36 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

F5 chrom	**9970370**	**227,00**



8 EINHEBELMISCHER TREND ECO
Mit kurzem, abgewinkeltem Auslauf. Mikroschalter.

Auslauflänge 175 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. „LMC"-flexible Anschlüsse 45° 120 mm UniQuick mit Tülle. Gewicht ca. 300 g.

Passend für LMC Fahrzeuge.

A5 chrom	**9970086**	**112,00**



9 EINHEBELMISCHER TREND A AT
Mit Mikro-Schalter.

Montagebohrung 27 mm. Farbe Hochglanz-Chrom. Duschanschluss R ½". Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

Passend für Bürstner/ Hymer.

A3	**9971829**	**63,00**



10 EINHEBELMISCHER TREND C
Küchennarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche. Mikroschalter.

Auslauflänge 245 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 205 g.

Passend für LMC / TEC Fahrzeuge.

I5 gerade	**9970084**	**102,00**
I5 gewinkelt	**9923997**	**76,50**



11 EINHEBELMISCHER TREND C AT
Badarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche zum Anschluss eines ½" Brauseschlauchs. UniQuick mit Tülle. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. „LMC"-flexible Anschlüsse 45°. Maße 120 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 250 g.

Passend für LMC/TEC Fahrzeuge.

F5	**9970082**	**88,50**



12 DESIGNARMATUR TREND A
Mit Mikroschalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

A5 chrom	**9970380**	**65,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Contur



13 EINHEBELMISCHER CONTUR S
Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 200 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46mm. Höhe 156 mm. Gewicht 320 g.

A5 chrom **9970320 130,00**



14 EINHEBELMISCHER CONTUR S HOCH
Speziell für den Küchenbereich. Der hohe Auslauf ist um 360 ° drehbar. Keramikkartusche und Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 200 mm. Gewindelänge 46 mm. Höhe 186 mm. Gewicht 360 g.

A5 chrom **9970372 146,00**



15 EINHEBELMISCHER CONTUR E
Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Auslauf 360° schwenkbar.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 280 g.

A5 chrom **9970323 126,00**

Passend für Hymer.

Montagebohrung 33 mm

A5 chrom **9970321 121,00**
I5 chrom **9927229 133,00**



16 EINHEBELMISCHER CONTUR S90
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm mit Anschlusstüllen. Höhe 290 mm. Gewicht 455 g.

A5 chrom **9970036 154,00**

Kama



17 EINHEBELMISCHER KAMA UT
Besitzt einen 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Entleerungsanzeige. Gewicht ca. 230 g.

F5 chrom **9970305 126,00**



18 EINHEBELMISCHER KAMA MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA
Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal" auf „Duschen". Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm, Montagebohrung 36 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

F5 chrom **9970304 194,00**



19 EINHEBELMISCHER KERAMIK KAMA MIT HANDBRAUSE DUETT
Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal" auf „Duschen". Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm. Montagebohrung 36 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 870 g.

F5 chrom **9931593 219,00**



20 EINHEBELMISCHER KAMA
Auslauf ist um 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 260 g.

F5 chrom **9970303 124,00**

Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom **9970301 172,00**

Style



21 EINHEBELMISCHER STYLE 3005
Mit gebogenem Auslauf und Mikroschalter, flexible Anschlüsse.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Farbe chrom. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 195 g.

Passend für Bürstner.

F5 chrom **9971828 60,50**



Passend für Dethleffs.
Wie Artikel 9971828, jedoch Armaturenkörper und Perlator schwarz.

F5 chrom/schwarz
9970318 60,50



22 EINHEBELMISCHER CARINO
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 260 g.

A5 chrom **9971890 97,50**

Passend für Bürstner.

Mit flexiblen Anschlüssen. Gewindelänge 30 mm.

F5 chrom **9971830 99,00**

Passend für Bürstner.

Mit Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom **9971831 96,50**



23 METALL-EINHEBELMISCHER CHARISMA
Die komplett in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Sparsam im Wasserverbrauch! Mikroschalter.

Der Auslauf ist um 360° drehbar. Mit Metallanschlüssen. Entleerungsanzeige. Farbe chrom. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 30 – 35 mm. Gewindelänge 45 mm. Gewicht ca. 850 g.

D5 chrom mit Schalter
9970302 222,00
I5 chrom mit Schalter
9927432 222,00

Passend für Bürstner.

Ohne Schalter. Mit 400 mm langen Stahlflex Schläuchen.

H5 chrom **9971835 204,00**

Cascada



24 EINHEBELMISCHER CASCADA CHROM
Hochwertige Badarmatur mit freiem Wasserauslauf, Keramikkartusche, Mikroschalter, flexiblen Anschlüssen UniQuick 250 mm mit Tülle.

Auslauflänge 110 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 250 g.

F5 chrom **9970373 93,00**

Twist



1 EINHEBELMISCHER TWIST
Mit Keramikkartusche, reguliert Temperatur und Durchflussmenge. Aufgrund der galvanischen Verchromung leicht zu reinigen. Zur Montage auf einer Arbeitsplatte oder Wand.

Mit Mikroschalter. Aufbauhöhe nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Mit ½" Duschanschluss. Gewicht 200 g.

A5 chrom **9970120** **112,00**



2 MISCHBATTERIE TWIST UT
Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam! Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Mit 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe von nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 24 mm. Gewicht 170 g.

A5 chrom **9970773** **100,00**



3 EINHEBELMISCHER TWIST AT
Mit Keramikkartusche. Es kann eine Brause mit ½" Gewindeanschluss angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht 220 g.

Speziell für Bürstner Fahrzeuge.

A5 chrom **9971826** **112,00**

Style



4 DESIGNARMATUR STYLE
Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67). Auslauf vertikal schwenkbar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 175 mm. Bauhöhe 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 195 g.

Ausführung für LMC / TEC.

F5 chrom **9970081** **101,00**

Deluxe



5 EINHEBELMISCHER DE LUXE
Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit ½" Gewindeanschluss angeschraubt werden.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 160 g.

A3 chrom/schwarz **9971070** **95,50**



6 EINHEBELMISCHER UT
Mit ½" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Die in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam!

Mit Mikroschalter. Montagebohrung 54 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 24 mm. Gewicht 580 g.

A5 chrom **9970771** **138,00**

Mix



Style 2005

7 MONO-MIX STYLE 2002 UND 2005
Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf und nur einem Bedienungshebel. Druckbeständig bis 3,5 bar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 135 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 120 g.

Mono-Mix Style 2002

A3 chrom/schwarz **9970450** **87,50**

Mono-Mix Style 2005

A3 chrom/schwarz **9970910** **90,00**



8 MULTI-MIX DUETT
Mit dreh- und schwenkbarer Brause. Drehweg des Knebels beträgt nur 90°.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe 38 mm. Auslauflänge 195 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 280 g.

A3 chrom/schwarz
9970610 **106,00**



9 MONO-MIX UT
Untertisch-Mischbatterie mit Einknopfbedienung. Durch Drehung wird die Pumpe eingeschaltet.

Mit Mikroschalter. Kabellänge 25 cm. Mit ½"-Brauseanschluss für Dusch-Set. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge 23 mm. Gewicht 170 g.

B3 chrom **9971810** **93,00**

Carletta



10 MESSING-MISCHBATTERIE CARLETTA
Besitzt ein Messinggehäuse sowie Messingtüllen und einen Auslauf mit hochwertigem Strahlregler.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 130 mm. Gewindelänge 24 mm. Schlauchanschluss 10/12 mm. Montagebohrung 18 mm. Anschlussabstand 89 mm. Gewicht 400 g.

weiß **9970250** **133,00**

Samba



11 EINHEBELMISCHER SAMBA
Mit Keramikkartusche.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht ca. 240 g.

A3 chrom **9971891** **107,00**

Pelikan



12 EINHEBELMISCHER PELIKAN
Mit 360° schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche, ohne Ausbau tauschbar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 33 mm. Max. Druck 5 bar. Schaltleistung 4 A. Kabellänge 600 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 315 g.

A5 chrom **9971840** **143,00**



13 EINHEBELMISCHER PELIKAN MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA
Haushaltskeramikkartusche.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 205 mm. Montagebohrung 36 mm. Mit Kabelschuh. flexible Anschlüsse. 5 bar. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 890 g.

Ausführung für Hymer.

F5 hochglanz- **9970313** **194,00**
chrom

Deluxe



14 MISCHBATTERIE DELUXE
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 160 mm. Montagebohrung 2 x 20 mm. Gewindelänge 20 mm. Lochabstand 75 mm. Gewicht ca. 146 g.

A3 mattnickel **9970390** **87,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Como



15 EINHEBELMISCHER COMO M3
Mit Mikroschalter, Auslauf 16,5 cm, 350 mm Nylonflexanschlüsse, 8/10 mm, 1"-Befestigung, Montagebohrung 33 mm.
Gewicht 324 g.

M3 chrom	**9957972**	**88,50**

16 WASSERHAHN COMO M3
Mit Mikroschalter, Auslauf 16 cm, NFL 350 mm 8/10 mm, 1"-Befestigung
Gewicht ca. 293 g.

M3 chrom	**9957974**	**84,00**

NEU



17 EINHEBELMISCHER COMO
NFL 350 mm 8/10 mm 1"-Befestigung.
Mit Mikroschalter. Höhe 17 cm. Auslauflänge 140 mm. Gewicht 317 g.

M3 chrom	**9966134**	**91,00**
M3 mattschwarz	**9966189**	**90,00**

NEU



18 EINHEBELMISCHER NIZZA
Auslauflänge 160 mm.
Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche 500mm Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 34 mm. Gewicht 1.360 g.

M3 chrom	**9966135**	**170,00**
M3 mattschwarz	**9966136**	**196,00**



19 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.
Mit Mikroschalter. Höhe 142 mm. Ø 45 mm. Auslauflänge 120 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Befestigungsset. Gewicht 319 g.

M3 chrom	**9966137**	**87,50**



20 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.
Mit Mikroschalter. Höhe 142 mm, Auslauflänge 140 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Befestigungsset. Gewicht 327 g.

M3 chrom	**9966138**	**87,50**



21 EINHEBELMISCHER NIZZA 17
Auslauflänge 160 mm.
Mit Mikroschalter. Ø 45 mm. Höhe 170 mm. Nylonflexschläuche 500 mm, Ø 10 mm. Montagebohrung 34 mm. Gewicht 1.088 g.

M3 chrom	**9966139**	**155,00**

NEU



22 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 120 mm. Höhe 140 mm. Gewicht 317 g.

M3 mattschwarz	**9966141**	**86,50**

NEU



23 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehaber 360°.
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 140 mm. Höhe 140 mm. Gewicht 325 g.

M3 mattschwarz	**9966142**	**87,50**

NEU



24 EINHEBELMISCHER COMO COMET
Auslauf drehbar 360°.
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 16 cm. Höhe 17 cm. Gewicht 321 g.

M3 mattschwarz	**9966143**	**92,00**

Lucca



25 EINHEBELMISCHER LUCCA
Ausschraubbarer Wasserauslass. Druckwasserbeständig bis 3 bar.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 164 mm. Gewicht ca. 501 g.

M3 rund	**9923356**	**115,00**



26 EINHEBELMISCHER LUCCA
Ausschraubbarer Wasserauslass. Druckwasserbeständig bis 3 bar.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht ca. 501 g.

M3 oval	**9957971**	**114,00**

NEU



27 EINHEBELMISCHER LECCO
Auslauf drehbar 360°.
Mit Mikroschalter. Messingauslauf, 2 x gebogen R40, Höhe unter Auslauf 200 mm. Auslauflänge 156 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Gewicht 513 g.

M3 chrom	**9966144**	**107,00**

Modena



1 EINHEBELMISCHER MODENA
Moderne Kunststoffarmatur mit schwenkbarem Auslauf und hochwertiger Keramikkartusche.

mit Mikroschalter. Druckbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 350 g.

M3 chrom **9931985 84,00**

M3 mattschwarz **9957956 83,00**





NEU

Arona

NEU

2 AUTOMATIK-MISCHER ARONA
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.

Mit Mikroschalter. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 221 g.

O1,5 weiß/chrom **9923355 39,50**

O1,5 chrom **9923353 53,00**

O1,5 schwarz/chrom **9975188 33,00**

Auslauflänge 100 mm.

O1,5 schwarz/chrom **9975189 32,00**

O1,5 chrom **9966145 48,50**



3 EINHEBELMISCHER FLORENZ DESIGN ARONA

Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm. Nylonflexschläuche 350 mm, 8/10 mm. Maße 89 x 40 mm (B x H). Gewicht 270 g.

M3 chrom **9960792 81,50**

M3 schwarz/chrom **9966146 64,00**

Capri



4 EINHEBELMISCHER CAPRI MIT MICROSCHALTER
Hochwertige Kunststoffarmatur. Auslauf schwenkbar um 120°. Mit Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass zum Reinigen.

Mit Mikroschalter. Aufbauhöhe 16 cm. Max. Druck 3 bar. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom **9981479 88,00**

M3 mattschwarz **9975193 86,00**



5 EINHEBELMISCHER CAPRI KOMPAKT
Diese Armatur ist der „kleine Bruder" vom Erfolgsmodell Capri.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom **9982919 66,50**

M3 mattschwarz **9975194 78,50**



6 EINHEBELMISCHER CAPRI
Mit ausziehbare Dusche. Schlauchlänge ausgezogen 125 cm.

Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 580 g.

M3 chrom **9927196 95,00**

M3 mattschwarz **9957955 122,00**

NEU



7 EINHEBELMISCHER CAPRI
Mit ausziehbarem Auslauf.

Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 530 g.

M3 chrom **9970307 108,00**

M3 mattschwarz **9966147 118,00**

Florenz



8 EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom **9970038 70,00**

M3 mattschwarz **9975191 75,00**



9 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe 40 mm. Nylonflexanschlüsse 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 150 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom **9970690 70,00**

Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

M3 chrom **9970527 73,00**



10 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Mit Auslauf 170 mm, Griff Finger.

Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom **9970329 68,00**



11 EINHEBELMISCHER FLORENZ SIENNA
Mit Auslauf und Griff Sienna.

Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 235 g.

M3 chrom **9970331 71,50**

NEU



12 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Mit Mikroschalter.

Anschluss Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Auslauflänge 220 mm. Gewicht 258 g.

M3 chrom **9975726 65,00**

NEU



13 DUSCHE-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 AT
Mit Mikroschalter und Duschanschluss 1/2".

Nylonflexanschlüsse 45°, 270 mm 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 176 g.

M3 mattschwarz **9957957 55,50**

M3 chrom **9966148 56,50**



14 EINHEBELMISCHER FLORENZ AT
Mit Mikroschalter. Ohne Auslauf, dafür mit ½" Duschanschluss.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom **9982923 59,00**

NEU



15 UNTERTISCH-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 UT
Mit Mikroschalter.

Nylonflexanschlüsse 350 mm 8/10 mm, A: Nylonflexanschlüsse 350 mm 3/8"-aussen. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 213 g.

M3 mattschwarz **9957958 61,50**

M3chrom **9966149 59,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Stilo



16 MESSING-EINHEBEL-MISCHER STILO
Dichtung mit Kerakmikscheiben, bis 10 bar. Auslauf 360° schwenkbar.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset. Auslauf 120 mm. Gewicht 720 g.

M3 chrom	**9980597**	**91,50**



17 MESSING-EINHEBEL-MISCHER STILO
Dichtung mit Keramikscheiben, bis 10 bar. Der Auslauf ist 360 Grad schwenkbar.
Auslauflänge 210 mm. Gewicht 820 g.

M3 chrom	**9980607**	**108,00**

NEU



18 EINHEBELMISCHER STILO
Dichtung mit Keramikscheiben, Auslauf 150 mm.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Inkl. Befestigungsset. Gewicht 770 g.

M3 chrom	**9966152**	**153,00**



19 MESSING-EIN-HEBEL-MISCHER STILO – DUSCHANSCHLUSS ½"
Mit Mikroschalter. Ohne Auslauf. Anschluss ½" für Duschschlauch, nicht schwenkbar.
Gewicht 595 g.

M3 chrom	**9980598**	**93,00**

Roma



20 EINHEBELMISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 364 g.

M3 chrom	**9970306**	**71,00**



21 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Gewicht ca. 296 g. Auslauf 170 mm.

M3 chrom	**9970535**	**75,50**



22 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Auslauf 240 mm. Gewicht 296 g.

M3 chrom	**9970536**	**76,50**

NEU



23 UT-EINHEBELMISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Untertischanschluss 3/8". Metallflexschläuche Ø 10 mm, 250 mm. Befestigungsset. Gewicht 368 g.

M3 chrom	**9966154**	**78,50**

Mit Mikroschalter. Untertischanschluss 3/8" und Wandeinsatz G1 1/2". Gewicht 349 g.

M3 chrom	**9966156**	**79,50**



24 EINHEBELMISCHER ROMA MIT AUSZIEHBARER DUSCHE LONDON
Ausziehbare Dusche ca. 30° schwenkbar.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 235 mm. Gewicht 789 g.
Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

Q3 chrom	**9970524**	**129,00**



25 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit herausziehbarer Dusche.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 215 mm. Gewicht ca. 720 g.

Q3 weiß	**9970533**	**104,00**
Q3 chrom	**9970534**	**115,00**

NEU



26 EINHEBELMISCHER ROMA
Mit ausziehbarer Hebeldusche, abstellbar.
Mit Mikroschalter. Schlauch 1,5 m, Stangen 250/300mm, Ø 10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewicht 627 g.

M3 chrom	**9966158**	**128,00**

NEU



27 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Keramikkartusche.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Duschanschluss ½". Gewicht 300 g.

M3 weiß	**9970537**	**60,00**
M3 chrom	**9970538**	**63,50**

London



chrom/ weiß



schwarz / mattvernickelt



weiß



chrom/schwarz



weiß



chrom/ schwarz



schwarz / mattvernickelt

28 AUTOMATIK-MISCHER LONDON
Wie Art. 14.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewicht ca. 127 g.

O1,5 weiß	**9970883**	**28,00**
O1,5 chrom/schwarz	**9970884**	**33,50**
O1,5 chrom/weiß	**9970885**	**33,50**
O1,5 schwarz/ mattvernickelt	**9960157**	**28,00**

29 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON
Klassischer Wasserhahn zur Montage unter der Spülen-Abdeckung.
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 113 g.

N1,5 weiß	**9970880**	**24,00**
N1,5 chrom/schwarz	**9970881**	**29,00**
N1,5 chrom/weiß	**9970882**	**29,00**

30 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON AT
Mit Mikroschalter. Duscheanschluss ½". Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 92 g.

N1,5 weiß	**9970886**	**22,50**
N1,5 chrom/schwarz	**9970887**	**23,50**
N1,5 schwarz/ mattvernickelt	**9960156**	**27,00**



COMET

1 DUSCHE CORA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957959**	**9,20**
chrom	**9966167**	**9,20**



COMET

2 DUSCHE CRETA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957962**	**28,50**



COMET

3 DUSCHE STILO
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957963**	**27,00**



COMET

4 DUSCHE VALERIA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957964**	**29,50**



COMET

5 HANDBRAUSE NOVO
Passend für Roma mit Duschanschluss ½" in Verbindung mit Sanflex-Brauseschlauch. Verstellbare Brause bzw. Strahl.
Anschluss R ½". Material Chrom/Kunststoff. Gewicht 115 g.
Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

chrom	**9970528**	**21,50**
chrom/weiß	**9966169**	**54,00**

NEU



6 DUSCHSET LONDON CHROM
Set bestehend aus:
Dusche LONDON chrom, Tisch- und Wandrosette 45° Gliederschlauch 1/2"-Konus - 1,5 m - 3/8".
Höhe 190 mm, Montagebohrung Ø 34 mm, Anschluss 3/8".

chrom	**9966172**	**60,50**

NEU



7 HEBELDUSCHE SHORTY
Chrom mit Ring.
Anschluss R ½", Länge 100 mm, Durchmesser 44 mm.

chrom	**9966168**	**23,00**



COMET

8 KOMBI STELL-BRAUSE MIT WINKEL
Stellbrause mit Kombi-Brausekopf (Perlator/Brause).
Material Kunststoff. Farbe weiß. ½" Gewinde ohne Winkel, ⅜" Gewinde mit Winkel.

weiß	**9943704**	**59,50**

9 KUNSTSTOFF-STELLBRAUSE
Mit Duschknie 3/8 Zoll AG.
½" Gewinde ohne Winkel, ⅜" Gewinde mit Winkel.

weiß	**9930006**	**20,50**



REICH

10 DUSCHSET JULIA
Besteht aus dem Brauseauslauf JULIA, 1,5 m hochwertigem Metall-Brauseschlauch sowie der Halterung „Konus". Verstellbar von „Strahl" auf „Duschen". Besonders leicht von Kalk zu befreien. Montagebohrung 27 mm.
Gewicht 400 g.

schwarz	**9984607**	**108,00**
chrom/ anthrazit	**9960787**	**96,50**



REICH

11 DUSCHSET DUETT KONUS
Handbrause mit Zweiwege-Ventil. Mit 45°-Rosette und Standard-Konusaufnahme ½" sowie einem flexiblen 1,5 m Schlauch. Passt zu Mischbatterie Keramik UT und Mono-Mix. Montagebohrung 27 mm.
Farbe chrom. Auslauflänge 230 mm. Anschluss ½". Gewindelänge 30 mm.

chrom	**9970430**	**99,00**



REICH

12 DUSCHSET TREND E
Mit Rosette 45° und Agraff-Metallbrauseschlauch 1,5 m. R ½" Konusmutter und R $^{3}/_{8}$" Rändelmutter. Geeignet bis 6 bar. Montagebohrung 27 mm.
Auslauflänge 235 mm. Gewindelänge 30 mm.
Passend für Hymer.

chrom	**9970431**	**105,00**



REICH

13 DUSCHSET DE LUXE
Die Handbrause hat ein Dreiwege-Ventil. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar.
Anschluss ½". Auslauflänge 180 mm. Gewindelänge 30 mm.

chrom matt	**9970466**	**86,50**
weiß	**9970465**	**76,50**



REICH

14 DUSCHKOPF TREND E
Die gummierten Strahlregler sind leicht von Kalk und Ablagerungen zu reinigen.
Galvanisch verchromt. Mit Anschluss R ½". Gewindelänge 10 mm.

chrom	**9971836**	**54,00**



REICH

15 HANDBRAUSE JULIA
Passt auf Standard Wohnmobil/Wohnwagen-Duschschläuche mit R ½"-Anschluss.

schwarz	**9984608**	**47,50**
chrom/ anthrazit	**9997958**	**39,50**



REICH

16 DUSCHKOPF DUETT
Zur Verwendung mit allen Brauseschläuchen mit R ½"-Anschluss.
Gewindelänge 9 mm.

chrom	**9971834**	**36,00**



CARYSAN®

17 DUSCHKOPF ½"
Der gebündelte, großflächige Strahl trifft mehr Körperoberfläche als herkömmliche Duschen. Sparsamer Wasserverbrauch, selbstreinigende Düsen.
Lieferung ohne Schlauch. Farbe chrom.

	9971760	**35,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




REICH

18 BRAUSESCHLAUCH

1,5 m lang. Mit Konusmutter R ½". Anschluss ½".

schwarz **9984609** **49,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 33,02
chrom **9971847** **36,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 24,01



COMET

19 SANFLEX-BRAUSE-SCHLAUCH

Hochflexibel und reißfest.

Material Kunststoff. Länge 1,5 m. Anschluss ⅜", Überwurfmutter x Konus ½" mit Dichtung.

9971800 **31,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 20,68

Anschluss ½", Überwurfmutter x Konus ½" ohne Dichtung.

9971801 **28,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 18,68



COMET

20 GLIEDERSCHLAUCH

Mit Konusmutter ½". Länge 1,5 m. Anschluss ½".

mattschwarz **9957969** **41,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 27,68



COMET

21 PVC-SCHLAUCH

Mit Konusmutter ½". Länge 1,5 m. Anschluss ½".

mattschwarz
9957968 **26,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 17,34

Weitere Schläuche online erhältlich www.movera.ch



REICH

22 DUSCHSET DUETT STANDARD

Die Handbrause hat ein Zweiwege-Ventil. Die Wassermenge ist regulierbar. Montagebohrung 27 mm.

Anschluss ½".

9970900 **82,00**



Maximex

23 WASCHBECKEN-DUSCHE MIT DUO WANDHAKEN

Passend für die gängisten Wasserhähne. Inklusive Wandhalterung.

Material Brausekopf Edelstahl mit Anti-Kalk-Noppen, Schlauch Edelstahl, ABS-Kunststoff.

silber 1,5 m **9931834** **34,50**



Maximex

24 WASCHBECKEN-DUSCHE

Passend für Wasserhähne mit einem Durchmesser bis zu 22,4 mm.

Material Kunststoff.

weiß 1,15 m **9931833** **11,50**





REICH

25 HALTER TREND E

Wand- und Deckenhalter.

Farbe schwarz. Material Kunststoff. Gewicht 120 g.

9984606 **32,50**



COMET

26 WANDHALTER KLEIN

Duscheaufnahme ½"-Konus. Maße 44 x 34 mm (L x Ø).

mattschwarz **9957965** **5,90**



COMET

27 WANDHALTER STILO

Duscheaufnahme ½"-Konus. Maße 100 x 35 mm (L x Ø).

mattschwarz **9957966** **6,80**
chrom **9966178** **8,00**

COMET

28 DUSCHSTANGE SIENNA

Halterung verstellbar.

Länge 61 cm.

mattschwarz **9957970** **37,00**
chrom **9966181** **32,50**



WENKO

29 DUSCHKOPFHALTER FIORINA MAGIC-LOC

Farbe chrom. Material Kunststoff. Abdeckung Magic-Lock: ABS. Maße 6 x 8 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 68 g.

9984247 **28,00**



WENKO

30 DUSCHKOPFHALTER OSIMO STATIC-LOC

Farbe Pad: silber, Halter: chrom. Material Pad: PET, Halter: ABS. Maße 9,5 x 6,2 cm (Ø x H). Neigungswinkel 45°. Gewicht 68 g.

9984361 **22,00**



1 WASCHBECKEN HALBOVAL
Halbovales Waschbecken aus Ocritech mit Druckablauf. Acrylmaterial stoß- und kratzfest, UV beständig.
Maße 35 x 11 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	**9957917**	**133,00**
schwarz/weiß matt	**9957918**	**148,00**




2 WASCHBECKEN RUND
Rundes Waschbecken aus Ocritech mit Druckablauf.
Maße 30 x 11 cm (Ø x H). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	**9957919**	**148,00**
schwarz/weiß matt	**9957921**	**163,00**



3 WASCHBECKEN TIEF
Zum Einbau in die Arbeitsplatte.
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 642 x 160 x 343 mm (B x H x T). Gewicht 0,95 kg.
9970020 78,50



Passende Siphons für die Pos. 3 - 9 finden Sie auf der Seite 597.



4 WASCHBECKEN
Beliebig kürzbar.
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 895 x 110 x 310 mm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9970140 78,00

5 EINLEGEMULDE
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 480 x 130 x 328 mm (B x H x T). Gewicht 0,49 kg.
9970190 72,50



6 ECKWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 438 x 125 x 438 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.
9970160 73,50



7 ECKWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 415 x 160 x 415 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.
9970210 69,00



8 KLAPPWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße hochgeklappt 523 x 340 x 160 mm (B x H x T). Maße ausgeklappt 523 x 175 x 305 mm (B x H x T). Gewicht 0,98 kg.
9970150 106,00



9 DUSCHWANNE
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 675 x 110 x 675 mm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.
9970270 94,00



10 EDELSTAHLBECKEN
Ohne Ablauf.
Passender Ablauf 9933768.
Maße 290 x 120 mm (Ø x T).
Gewicht 0,6 kg.
9933767 95,00



11 GLASBECKEN
Zur Montage in Bad oder Küche auf die Arbeitsplatte. Bitte beachten: Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 9933772 benötigt!
Maße ca. 280 x 125 mm (Ø x T).
Gewicht ca. 2,1 kg.
9933771 129,00



12 ABLAUF
Passend für Glasbecken. Mit Druckverschluss Siphon. Anschluss 1 ¼". (Schlauchadapter optional 9918097).
9933772 53,00



13 ABLAUF MIT STÖPSEL
90° gewinkelt, für 20 mm und 25 mm Rohr-/Schlauchanschluss. Passend für CAN - Einbaubecken.
9933768 13,00

14 SCHLAUCHADAPTER
1 ¼" auf 25 mm gerade.
9918097 16,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

COMET
SMART - EQUIPMENT - SOLUTIONS

Passende Siphons für die Pos. 15 - 23
finden Sie auf der Seite 597.



15 ECKWASCHBECKEN ABLAGE RECHTS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T), Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970203 **73,00**



16 ECKWASCHBECKEN ABLAGE LINKS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970205 **73,00**



17 ECKWASCHBECKEN MINI

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 345 x 116 x 345 mm (B x H x T). Ausschnittmaß 340 x 165 mm (B x T). Gewicht 0,45 kg.

9970201 **57,00**



18 ECKWASCHBECKEN MAXI

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 420 x 170 x 420 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 420 x 270 mm (B x T). Gewicht 0,64 kg.

9977886 **73,50**



19 EINLEGEMULDE MINI RUND

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 290 x 120 mm (Ø x T). Ausschnittsmaß 230 mm (Ø). Gewicht 0,26 kg.

9970213 **54,00**



20 EINLEGEMULDE RUND

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 360 x 140 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 300 mm (Ø). Gewicht 0,29 kg.

9970206 **68,50**



21 EINLEGEMULDE OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 510 x 350 x 150 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 420 x 260 mm (B x T). Gewicht 0,9 kg.

9943705 **60,50**



22 EINLEGEMULDE MINI OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 450 x 275 x 150 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß
380 x 200 mm (B x T). Gewicht 0,37 kg.

9970215 **56,00**



23 EINLEGEMULDE MINI RECHTECKIG

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 350 x 120 x 280 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 290 x 220 mm (B x T). Gewicht 0,36 kg.

9917028 **77,00**



24 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Maße 295 x 120 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 260 mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 150 mm + Ablaufgarnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb. Gewicht 0,66 kg.

9970217 **108,00**



25 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Maße 335 x 150 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 300 mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 180 mm + Ablaufgarnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb. Gewicht 0,84 kg.

9970218 **119,00**



26 WASSER-SET FÜR MODUCAMP

Alle wasserführenden Teile entsprechen der DIN 2001-2. Einfache elektrische Verbindung durch farbcodierte Stecker.

Lieferumfang Hahn, Waschbecken, 12 V Tauchpumpe, Adapterplatte für ModuCamp, sowie Vorbereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithalskanister DIN 96 bis 19 Liter. Gewicht 1,16 kg.

9943013 **164,00**

COMET



Passend für Dethleffs Fahrzeuge

Passend für Dethleffs Fahrzeuge

	Modell	Volt DC	Stromstärke	l/min	Förderhöhe	Druck	Watt	Maße (Ø x Höhe)	Ausstattung	Art.-Nr.	Preis
1	**Elegant**	12	max. 2 A	10	max. 5,5 m	0,55 bar	15-24	38 x 104 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972022**	**21,50**
2	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,5 m	0,65 bar	10-20	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972040**	**26,50**
3	**Ocean**	12	max. 5 A	21	max. 15m	1,5 bar	45-60	48 x 124 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9970328**	**39,00**
4	**Elegant**	24	max. 1 A	10	max. 5 m	0,5 bar	15-25	38 x 104 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9970327**	**21,50**
5	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 141 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972020**	**26,50**
6	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11 m	1,1 bar	35-45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972042**	**27,50**
7	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, mit Entlüftungsstutzen	**9923357**	**34,50**
8	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, mit entlüftetem Rückschlagventil und Filter	**9923358**	**36,50**
9	**Lux**	12	max. 2 A	15	max. 6,5 m	0,65 bar	20-35	65 x 125 mm	zusätzliches Sieb und automatische Entlüftung	**9970525**	**27,50**
10	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6 m	0,6 bar	10-20	48 x 142 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972050**	**31,50**
11	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	zusätzliches Sieb und automatische Entlüftung, 1 m Kabellänge	**9970526**	**30,50**

Pos. 1 – 11 sind so ausgelegt, dass ein Anschlussschlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm auf den jeweiligen Artikel aufzustecken/aufzuschieben ist.

Zubehör



12 RÜCKSCHLAGVENTIL
Anschluss für 10/16 mm Schlauch, aufsteckbar auf die Druckseite der Comet-Pumpen, selbstentlüftend.
9947410 **9,10**

NEU



13 RÜCKSCHLAGVENTIL
Aufsteckbar, Entlüftung, JG-Ca. 12 mm.
9925760 **10,50**



14 ENTLÜFTUNGSSTUTZEN
10 mm / ½“
9966182 **3,40**

NEU



15 FILTEREINSATZ LUX/ LUX-PLUS
Rot
9966187 **3,40**



16 FUSSSCHALTER
Maximale Stromstärke schaltbar: 6 A bei 12 V und 3 A bei 24 V.
9972700 **8,80**



17 FUSSSCHALTER
Schalenförmige, unverwüstliche Kunststoffausführung.
6 x 2 cm (Ø x H). Maximale Stromstärke schaltbar 6 A bei 12 V und 3 A bei 24 V.
9947530 **6,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS


18 + 19


20


21


22


23


24


25

21, 23, 25, 27, 31 passend für Hymer, LMC/TEC Fahrzeuge


26


27


28


29


30


31


32


	Modell	Stromstärke	l/min	Förderhöhe	Druck	Watt	Maße (Ø x Höhe)	Ausstattung	Art.-Nr.	Preis
18	**Tauchpumpe Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	automatische Entlüftung, Sieb	**9973012**	**72,00**
19	**Tauchpumpe Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	automatische Entlüftung, Sieb	**9970037**	**63,00**
20	**Hochleistungs-Tandempumpe**	4,6 A zwei Motoren	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	automatische Entlüftung, abnehmbares Rückschlagventil	**9971818**	**77,50**
21	**Hochleistungs-Tandempumpe**	4,6 A zwei Motoren	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	automatische Entlüftung, mit Rückschlagventil	**9971837**	**81,00**
22	**Tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 146 mm	automatische Entlüftung, Sieb, Rückschlagventil	**9971821**	**57,50**
23	**Hochleistungs-tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971817**	**58,50**
24	**Hochleistungs-tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	mit Sieb	**9971822**	**57,50**
25	**Hochleistungs-tauchpumpe**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971815**	**56,50**
26	**Tauchpumpe**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 146 mm	mit Sieb	**9972200**	**52,00**
27	**Tauchpumpe Europower**	3 - 3,8 A	15	10 m	1 bar	35-45	45 x 175 mm	Rückschlagventil	**9971816**	**60,50**
28	**Tauchpumpe**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10-20	48 x 112 mm	–	**9972510**	**44,00**
29	**Tauchpumpe**	1,8 - 2 A	12	5 m	0,6 bar	10-18	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971813**	**39,50**
30	**Tauchpumpe Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971823**	**28,00**
31	**Tauchpumpe**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	für Leitungseinbau	**9971812**	**28,00**
32	**Verstärkerpumpe**	2,5 - 3 A	18	8 m	0,8 bar	30-40	45 x 112 mm	nicht selbstansaugend	**9971838**	**60,50**

Alle Pumpen mit Longlife Dichtung und automatischer Entlüftung gewährleisten sofortige Wasserförderung.



VARTA

33 BLOCKBATTERIE
4R25 Zink-Kohle, 6 V.
9930584 **10,50**



REICH WATER SOLUTIONS

34 FEINSIEB
Bewahrt die Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer.
9972540 **8,10**

1 WASSERPUMPE AQUA 8 F

Die neuen Aqua 8F Pumpen mit 7, 10 und 13 Litern Fassungsvermögen sind sicher und zuverlässig und gewährleisten einen konstanten Durchfluss und eine hohe Durchfl ussrate in Ihrem Fahrzeug. Entwickelt für einen konstanten und starken Wasserfluss. Kann in jeder beliebigen Position montiert werden und funktioniert auch trocken, ohne dabei beschädigt zu werden. Ausgestattet mit einer inneren Membran aus einem durchgehenden Stück zur Gewährleistung von Wasserdichtheit. Vier Kammern für einen stärkeren Wasserfluss. Serienmäßiger Filter. Erhältlich in den Versionen für 7, 10 Liter und 13 Liter.

Eigenschaften:

- Die neue Pumpe ist mit einem einstellbaren Druckschalter ausgestattet (außer beim 13L-Modell)
- Sie wird mit 12 V gespeist und ist mit 4 Kammern ausgestattet, um einen höheren Wasserdurchfluss zu gewährleisten
- Dank seiner geringen Größe kann der Filter je nach Platzverhältnissen an der günstigsten Stelle installiert werden
- Serienmäßiger, zur Reinigung abnehmbarer Edelstahlfilter

NEU



Maße 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (B x H x T).

Füllmenge 7 l. Förderleistung 7 l/min. Spannung 12 V. Stromaufnahme 1,4 A.

1,5 bar	**9975727**	**146,00**

Maße 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (B x H x T).

Füllmenge 10 l. Förderleistung 10 l/min. Spannung 12 V. Stromaufnahme 3 A.

1,8 bar	**9975728**	**148,00**

Maße 15,4 x 10 x 23,4 cm (B x H x T).

Füllmenge 13 l. Förderleistung 13 l/min. Spannung 12 V. Stromaufnahme 2,4 A.

2,2 bar	**9975729**	**189,00**



2 AKKUMULATORENTANK A20

Die ideale Ergänzung zur Aqua 8 und zu allen Druckschalterpumpen auf dem Markt. Der neue A20 Akkumulatortank beseitigt das unregelmäßige Fließen des Wassers und verhindert ein unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzykluses. Es senkt den Wasserverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Die innere Membran nimmt die Wasserstöße auf und gewährleistet kontinuierlichen Wasserfluss. Voreingestellter Druck zu 0,9 bar (13 psi), kann aber zur Anpassung an handelsübliche Druckschalterpumpen mit einem herkömmlichen Kompressor geladen werden.

Maße 15,4 x 10 x 23,4 cm (B x H x T).

schwarz	**9957992**	**54,50**



3 WASSERPUMPE BI-COMET

Selbstansaugende (max. 1,5 m) Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Doppelte Drucksicherung. Zuverlässige Konstruktion. Geringe Stromaufnahme (25 – 36 Watt). Niedriger Geräuschpegel (55 dB). Fördermenge 6,5 l/min.

12 V DC. Stromstärke max. 4,0 A. l/min 5. Förderhöhe max. 14 m. Druck 1,4 bar. 50 Watt. Maße 18 x 15,5 x 8,5 cm (L x B x H). Ausstattung Kabellänge 10 cm. Ansaughöhe max. 1,5 m. Gewicht 1,3 kg.

	9972120	**131,00**



4 MEMBRANSCHALTER

Druckgesteuerter Schalter für Druckwassersysteme. Schaltdruck 1,4 bar. Passend für BI-Comet.

Maße 8,5 x 3 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 48 g.

	9972125	**24,00**



5 DRUCKAUSGLEICHSBEHÄLTER

Für Einbau zwischen Pumpe und Heizgerät oder Armatur. Empfehlenswert bei Druckwasseranlagen. Max. Druck 3 bar bei 22 °C. Anschluss für Schlauch innen Ø 10 mm, Höhe 82 x 280 mm (Ø x H).

Maße 8,2 x 28 cm (Ø x H). Gewicht 177 g.

	9947540	**25,50**




6 WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM AQUACLEAR

Reinigt das Wasser mithilfe von UVC-Licht aus LED-Dioden. Neben der Beseitigung von aktiven Chemikalien haben LED-Dioden noch weitere Vorteile. Sie sind robust und stoßfest, benötigen deutlich weniger Wartung und haben einen geringen Energieverbrauch.

Zum Lieferumfang der Alde AquaClear UV-C gehört ein Kohlefilter, der für geruchloses Wasser ohne unangenehmen Geschmack oder Trübung sorgt.

Spannung 12 V. Druck 5 bar.

	9957998	**454,00**



7 DRUCKAUSGLEICHSTANK

Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt.

- Gleichmäßig und leise, ohne Spritzen und Pulsieren
- Verlängerte Lebensdauer der Druckwassermembranpumpe
- Verkürzte Ein- und Ausschaltdauer
- In beliebiger Lage montierbar
- Gedämpfte Lagerung auf Gummifüßen
- Benötigt keine Stromversorgung
- Schonung der Batterie
- Geprüft gem. KTW/W270, damit geeignet zur Förderung von Trinkwasser

Maße 12,3 x 20 x 11,4 cm (B x H x T). Gewicht 383 g.

	9932067	**62,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LILIE
water | light | energy

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.ch



IQflo 11.1

8 MEMBRANPUMPE IQFLO

Die neue patentierte IQflo®-Technologie lässt das Wasser intelligent leise mittels moderner, kombinierter Microcontroller- (MCU), Sensor- und Fluidtechnik fließen. So wie Sie es beim Entnehmen wünschen: Von minimal sanft dosiert bis zu einem kräftigen Strahl – alles komfortabel, sparsam und leise. Durch die kombinierte direkt am Sensor angeordnete mikroprozessorgesteuerter Regelelektronik reagiert das System einzigartig direkt und sensitiv.

Spannung 12 V. Maße 13 x 11 x 22 cm (B x H x T).

Modell	IQFLO 11.1
Stromverbrauch (A)	6,5
Förderleistung (l/min)	0,1 – 11
Abschaltdruck (bar)	0,1 – 2,4
Zapfstellen	4 – 5
max. Ansaughöhe (m)	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	0,1 – 2,3
Gewicht (kg)	1,9
Art.-Nr.	**9960711**
Preis	**257,00**



9 + 10



11

9 - 11 MEMBRANPUMPE CLASSIC SERIE

Zur automatischen und zuverlässigen Versorgung von Trinkwasser in Wohnmobilen. Unsere einzigartige Membrantechnologie garantiert eine präzise und kontrollierte Dosierung. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar und eine Druckschalterregelung. Diese gewährleistet, dass bei Öffnen der Zapfstelle sofort Wasser fließt. Sämtliche LILIE Mem-bran-Pumpen sind trocken selbstansaugend und können auch kurzfristig trocken laufen. 2 Jahre Gewährleistung.

Spannung 12 V. Maße 21 x 12,9 x 11,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

Modell	9	10	11
Stromverbrauch (A)	4,5	4	5,9
Förderleistung (l/min)	7	10,6	10
Abschaltdruck (bar)	1,4 / 1,1 – 2,1	2,1 / 1,75 – 3,2	3,1 / 1,75 – 3,2
Zapfstellen	3	4	5
max. Ansaughöhe (m)	2,5	3,1	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	1	1,8	2,3
Art.-Nr.	**9956590**	**9956591**	**9956592**
Preis	**112,00**	**145,00**	**201,00**



12 - 14



15 + 16

12 - 16 MEMBRANPUMPE SOFT SERIE

Mit der SOFTSERIE® haben wir unsere bewährte CLASSICSERIE™ nochmals weiterentwickelt. Dank der einzigartigen, fließoptimierten 4-Kammer-Membran, einem neu entwickelten laufruhigen Motor und unserer soften mechanischen-Bypass-Regelung als Herzstück gewährleisten wir besonders sanften und leisen Wasserfluss. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar. Sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns bleibt die Pumpe leise ohne zu rattern. 2 Jahre Gewährleistung.

Spannung 12 V. Maße 20,5 x 12,5 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

Modell	12	13	14	15	16
Stromverbrauch (A)	4,2	5	5,5	8	10,5
Förderleistung (l/min)	7,5	11,3	11,3	12,2 l	14,4
Abschaltdruck (bar)	1,4/ 1,1 – 2,1	2,1/ 1,75 – 3,2	3,1/ 1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2
Zapfstellen	3	4	4	5	6
max. Ansaughöhe (m)	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	1	1,75	2,3	2,3	2,3
Art.-Nr.	**9956593**	**9956595**	**9956594**	**9957861**	**9957862**
Preis	**134,00**	**156,00**	**156,00**	**212,00**	**246,00**



17 - 20

17 - 20 5-KAMMER-SENSORMEMBRANPUMPE SMART SERIE

Sensorpumpe mit 5-Kammer-Membran mit hoher Leistung und variabler Förderleistung. Die Sensorpumpe fördert, je nach Bedarf, 0 bis 14 l/min bei einem variablen, spritzfreien Druck von 0 bis 4,5 bar. Der integrierte elektrische Drucksensor ersetzt den Druckschalter und damit verbundenes zyklisches Schalten sowie Temperaturschwankungen. Die Membran ist aus einem Stück gefertigt und hat eine sehr hohe Druckbeständigkeit mit integrierter Rückflusssicherung. Förderleistung 14 l/min, selbstansaugend bis 3,3 m Höhe, inkl. Quick-Connect-Fittings mit Verriegelung und zwei 12 mm Tüllen gerade und abgewinkelt.

Spannung 12 V. Max. Stromaufnahme 6,9 A. Maße 23 x 12,3 x 14,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

Modell	17	18	19	20
Stromverbrauch (A)	6,5	6,9	10	10
Förderleistung (l/min)	14	14	18,9	18,9
Abschaltdruck (bar)	2,5	4,5	2,5	5,2
Zapfstellen	5	5	5	5
max. Ansaughöhe (m)	3,3	3,3	4	3,9
Gewicht (kg)	2,8	2,8	3,3	3,2
Art.-Nr.	**9918665**	**9912797**	**9934956**	**9938561**
Preis	**358,00**	**380,00**	**436,00**	**436,00**



1 FILTER FÜR SMARTSERIE™ MIT QUICK-ADAPTER
Zum Einstecken in die Ansaugseite. Der transparente Deckel lässt erkennen, wann Säuberung notwendig ist. Durch Bajonettverschluss einfache Reinigung.

9920443 29,50



2 AUFSCHRAUBFILTER ½"
Zum direkten Aufschrauben auf CLASSICSERIE™ und SOFT-SERIE®Pumpen. Ein feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Schädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Anschluss ½" IG und ½" AG.

9938562 12,50



3 GROSSER SCHMUTZFILTER
Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Passende Tüllen für Schlauchanschluss 12 oder 19 mm (Bitte extra bestellen!).
Temperaturbereich + 5° bis +60 °C. 1,7 bar max., ½" I-G-NPT. Material Gehäuse Nylon. Maße 125 x 130 x 100 mm (B x H x T). Maße Sieb Metall 77 x 0,3 mm (Ø x B). Gewicht 170 g.

9971782 38,50




4 REIHENFILTER
Für Lilie Pumpen.
Anschluss ½" AG/12 mm.

9976990 19,00



5 QUICK ADAPTER
Quick Adapter ½" AK AG zum Einstecken in alle LILIE SMART-SERIE™-Pumpen.

gerade	9960077	6,60
gewinkelt	9960078	6,70



6 MONTAGESET LEISE SOHLEN
Vermindert die Schallübertragung. 4er-Set mit Montageanleitung. Für alle LILIE Pumpen außer SMARTSERIE™.

9976989 19,50



7 DRUCKMINDERER MESSING
Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 1 bis 4 bar über Messingschraube unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte. Trinkwasserecht.

½" 1 – 4 bar 9977765 28,50



8 AUFSCHRAUBTÜLLE
PP, verstärkt, drehbare Mutter, Anschlüsse ½"-IG x Tülle, 12 mm.

Tülle gewinkelt	9992582	4,20
Tülle gerade	9992583	4,20

Trinkwassersystem WeißGELB® zertifiziert nach DIN 2001-2 (EWG,KTW, DVGW)



9 WINKEL-AUFSCHRAUBTÜLLE

½" x Ø 10 mm	9934979	4,10
½" x Ø 12 mm	9960705	4,10



10 GERADE-AUFSCHRAUBTÜLLE

½" x Ø 10 mm	9934984	4,10
½" x Ø 12 mm	9960704	4,10



11 Y-VERBINDER

Ø 10 mm	9935108	2,00
Ø 12 mm	9960701	2,10



12 T-VERBINDER

Ø 10 mm	9934985	1,50
Ø 12 mm	9960699	2,10



13 GERADE-EINSCHRAUBTÜLLE

⅜" x Ø 10 mm	9929487	2,20
⅜" x Ø 12 mm	9960702	1,70
½" x Ø 12 mm	9960703	1,80
½" x Ø 19 mm	9960706	2,30
½" x Ø 10 mm	9935109	1,50



14 WINKEL-EINSCHRAUBTÜLLE

⅜" x Ø 12 mm	9960707	1,90
½" x Ø 12 mm	9960708	2,00
½" x Ø 19 mm	9960709	2,80
⅜" x Ø 10 mm	9929486	1,80
½" x Ø 10 mm	9945236	1,90



15 VERBINDER GERADE

Ø 10 mm	9934986	1,80
Ø 12 mm	9984528	2,10




16 WINKEL VERBINDER

Ø 10 mm	9935107	1,80
Ø 12 mm	9984529	2,10



17 WASSER-VERTEILERBLOCK

3 Abgänge		
Ø 10 mm	9923295	57,50
4 Abgänge		
Ø 10 mm	9923296	57,50
5 Abgänge		
Ø 10 mm	9929235	57,50
6 x 3/8" ohne Tüllen	9929485	33,00



18 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

Ø 10 mm	9957864	16,50
Ø 12 mm	9957865	17,00



19 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

½"-IG x Ø 10 mm	9957866	16,00
½"-IG x Ø 12 mm	9957867	16,50



20 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

½"-IG x Ø 10 mm	9947222	16,00
½"-IG x Ø 12 mm	9947223	16,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Frischwasserrohrsystem-Zubehör

Trinkwasserzulassung nach DVGW W270

Weitere Verbinder online erhältlich www.movera.ch



LILIE CARYSAN

21 VERBINDER GERADE

Ø 10 mm	9972430	4,80
Ø 12 mm	9972434	6,40
¾" / Ø 19 mm	9972400	6,60



LILIE CARYSAN

22 VERBINDER T

Ø 10 mm	9972440	5,80
Ø 12 mm	9972444	6,80
¾" / Ø 19 mm	9972230	6,60



LILIE CARYSAN

23 VERBINDER Y

Ø 10 mm	9972450	4,60
Ø 12 mm	9972454	5,70
¾" / Ø 19 mm	9972390	6,60



LILIE CARYSAN

24 VERBINDER WINKEL

Ø 10 mm	9972460	5,10
Ø 12 mm	9972464	6,40



COMET

25 RÜCKSCHLAGVENTIL

Kein Rücklauf der Wassersäule. Anschluss beidseitig für 10/10 mm Schlauch.

9947400 7,80



LILIE

26 DURCHLAUFHAHN

Zwischen-Absperrhahn für Schläuche von 10 und 12 mm Innen-Ø.

Ø 10 mm	9943440	5,20
Ø 12 mm	9943450	6,10



LILIE

27 ABSPERRHAHN

Mit beidseitigem ⅜"-Innengewinde-Anschluss.

Material Messing.

9971160 5,80




FAWO

28 ABSPERRHAHN

Mit beidseitigem ½"-Innengewinde-Anschluss.

Material Kunststoff.

9971163 20,50



29 30

LILIE

29 - 30 TRINKWASSERSCHLAUCH LILIE ECO NATIVE

Kostengünstig, biegsam und formstabil, leicht, geruchs- und geschmacksneutral, farbliche Kennzeichnung von Kalt- und Warmwasserschläuchen. Trinkwasserzertifiziert nach DVGW & KTW.

Temperaturbereich -30 bis +80 °C. 10 / 16 mm.

28 kalt	9932065	5,60*
29 warm	9932066	6,10*

*Preis pro Meter

LILIE

31 - 32 TRINKWASSERSCHLAUCH LILIE NATIVE

Geräusch- und vibrationsreduzierend, extrem biegsam, keine Knoten- und Knickbildung, besonders leicht, einzigartiger Knickschutz, einzigartige Flexibilität bei gleichzeitiger Formstabilität, geruchs- und geschmacksneutral. Trinkwasserzertifiziert nach DVGW und KTW.



31 TRINKWASSERSCHLAUCH KALT LILIE NATIVE

Temperaturbereich Medium und Umgebung: -30 bis +80 °C.

Innen/außen		
10 / 14 mm	9934667	4,40*
10 / 15 mm	9912832	5,50*
10 / 16 mm	9916870	7,20*
10 / 18 mm	9957868	8,20*
12 / 18 mm	9915322	7,90*



32 TRINKWASSERSCHLAUCH WARM LILIE NATIVE

Temperaturbereich Medium und Umgebung: -30 bis +80 °C.

Innen/außen		
10 / 14 mm	9934668	5,90*
10 / 15 mm	9912833	6,00*
10 / 16 mm	9916871	7,80*
10 / 18 mm	9957869	8,60*
12 / 18 mm	9915323	8,90*

Set Trinkwasserschlauch mit Zubehör online erhältlich www.movera.ch



FAWO

33 BEFESTIGUNGSSCHELLE

Aus naturfarbenem Kunststoff. Wärmebeständig und zäh.

Inhalt 5 Stück.

Ø 11 mm	9946940	4,30
Ø 16 mm	9946941	4,60
Ø 25,5 mm	9946942	11,00



FAWO

34 SCHLAUCHSCHELLEN (SNAPPER)

Wieder zu öffnende Schlauchschellen aus Polyacetal natur.

Inhalt 5 Stück.

Ø 12 - 13,7 mm	9946910	5,10
Ø 13,7 - 15,3 mm	9946911	6,00
Ø 15 - 16,8 mm	9946912	7,20



FAWO

35 SPIRALSCHLAUCHSCHELLEN

Material Metall. Inhalt je 3 Stück.

Ø 19 mm	9946712	8,90
Ø 25 mm	9946713	9,20
Ø 40 mm	9946714	8,60



LILIE

36 FEDERBANDSCHELLE ENTSPANNT

Flexible Federbandschelle WeißGELB® zum Montieren mit Spezialwerkzeug (Pos 36).

Ø 14 mm	9960256	1,20
Ø 15 mm	9960257	2,30
Ø 16 mm	9960258	2,30
Ø 18 mm	9960259	1,20



LILIE

37 FEDERBANDSCHELLEN-ZANGE®

Mit speziellen Aufsätzen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage. Für die entspannte Federbandschelle.

9960697 58,50



LILIE

38 SCHLAUCHSCHELLE

Inhalt je 5 Stück. Material verzinkter Stahl.

Ø 8 - 16 mm	9931852	6,40
Ø 16 - 27 mm	9931853	6,70
Ø 25 - 40 mm	9931854	6,90



LILIE

39 FIXIERWERKZEUG

Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen.

9960698 9,50



LILIE

40 FEDERBANDSCHELLE VORGESPANNT

Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche WeißGELB®. Montage mittels Fixierwerkzeug 9960698.

AD - Ø 15 mm	9929757	2,20
AD - Ø 16 mm	9929758	2,20
AD - Ø 18mm	9984586	1,50

REICH



1 WINKELTÜLLE 45°
Messing-Winkeltülle mit Überwurfmutter ⅜" und Tülle 10/12 mm inklusive Dichtung.
9970710 13,00

REICH



2 WINKELTÜLLE 90°
Messing-Winkeltülle mit Überwurfmutter ⅜" und Tülle 10/12 mm inklusive Dichtung.
9970720 15,00

REICH



3 ABLASSVENTIL MIT 1 EINGANG
Anschluss 10/12 mm.
Kunststoff **9972813 22,00**
bis 3 bar

REICH



4 ABLASSVENTIL MIT 2 EINGÄNGEN
Anschluss 10/12 mm.
Kunststoff **9972811 28,00**
bis 3 bar

LILIE






5 ABSPERRHAHN
Mit beidseitigem 1"-Innengewinde-Anschluss.
Material Messing.
9971166 15,00

6 AUSLAUFSTUTZEN GERADE
30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengewinde-Anschluss.
9971167 10,50

7 AUSLAUFSTUTZEN ABGEWINKELT
30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengewinde-Anschluss.
9971168 12,00

LILIE



8 FRISCHWASSERVERTEILER
Zur zentralen Wasserverteilung (Kalt- und Warmwasser). Sehr stabil. Trinkwasserecht gemäß DIN 50930-6.
- Material Messing
- 200 °C max.
- 10 bar max.

Maße 4,4 x 13 x 3,2 cm (H x B x T). Gewicht 251 g.
3 Abgänge **9931723 17,00**
Maße 4,4 x 16,5 x 3,2 cm (H x B x T). Gewicht 310 g.
4 Abgänge **9931724 19,00**



9 DECKEL
Mit Innengewinde. Material Messing, 200 °C max.
½" **9931725 3,50**
¾" **9931726 4,10**

Wasserversorgungssystem X-Fit

COMET

Eine innovative Form der Verschraubung für PE- und PVC-Schläuche. Durch eine strömungsgerechte Kanalführung erhöht sich die Menge des durchgeleiteten Fluids, bei gleichem Druck, um bis zu einem Viertel. Die Verbindung hält einem Druck bis max. 4 bar und einer Temperatur von -15 °C bis 80 °C stand. Innendurchmesser: 10 mm. Verschraubbare PVC-Schläuche (gewebeverstärkt) und PE-Rohr.



10 T-STÜCK MIT MUTTERN
9931578 6,80



11 VERBINDER GERADE MIT MUTTERN
9931580 4,00



12 BOGEN 90° MIT MUTTERN
9931583 5,60



13 Y-STÜCK 45° MIT MUTTERN
9931579 6,80



14 ADAPTER MIT MUTTERN
1/2" **9931581 5,50**
3/8" **9931582 5,50**



15 MONTAGESCHLÜSSEL X-FIX
9931585 6,90

16



17



18



16 - 18 VERTEILER MIT ABGÄNGEN
16| 3-fach **9931584 16,00**
17| 4-fach **9922188 19,00**
18| 5-fach **9922187 24,50**



19 FRISCHWASSERSCHLAUCH
Weich PVC Schlauch mit Einlage, Lebensmittelecht (EU, FDA) (-5 bis +60 °C).
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 10 mm **9957906 4,00***
Ø 13 mm **9966133 4,40***



20 FRISCHWASSERSCHLAUCH
Weich PVC Schlauch ohne Einlage, Lebensmittelecht (EU, FDA) (-5 bis +60 °C).
Temperaturbereich -5 bis +60 °C. (-10 bis +50 °C bei Art. 9972060).
Ø innen 10 mm **9984643 3,00***
Ø innen 13 mm **9984644 5,50***



21 SPIRAL-ABWASSER-SCHLAUCH
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 19 mm **9984645 4,90***



22 SPIRALSCHLAUCH
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 25 mm **9984646 6,30***
Ø 32 mm **9984647 10,50***
Ø 40 mm **9984648 12,00***

***Preis pro Meter**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS

UNIQUICK

Das steckbare UniQuick-Rohrsystem in der Dimension 12 mm hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen:

- Das UniQuick-Rohr besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies sogar bis 90 °C.
- Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wiederverwendbar.
- Das UniQuick-Rohr garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80 °C. Außerdem ist es frostunempfindlich.
- Unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Es lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen. Damit bleibt immer der volle Durchfluss des Rohres erhalten.
- Selbst im Bereich der Fittings bleibt der volle Durchfluss erhalten, da keine herkömmlichen und querschnittsverengenden Tüllen verwendet werden.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne die Bildung von „Wassersäcken" möglich. Dies reduziert das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung und verhindert so auch die Verkeimung.



23 WARMWASSERROHR
Ø außen 12 mm. rot/schwarz
9981489 7,30*

24 KALTWASSERROHR
Ø außen 12 mm, blau/schwarz
9982797 7,30*

*Preis pro Meter



25 ROHRSCHERE
9981516 119,00

26 ERSATZMESSER FÜR ROHRSCHERE (o. Abb.)
9997105 24,50

27 ÜBERGANGSSTÜCK MESSING



½" / ¼" 9981513 19,00
½" / ⅜" 9981512 11,50
½" / ½" 9981511 11,50
Material Messing.



28 KUGELABSPERRHAHN R½"
9981508 24,00



29 ABLASSVENTIL
2 Eingänge 12 mm
9981526 22,00



30 ABLASSVENTIL
1 Eingang 12 mm
9981525 18,50



31 ENTLEERUNGS- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL
Ø innen 12 mm 9981504 18,50



32 WINKEL-VERBINDER
Mit Verschraubung R½"
Ø innen 12 mm 9981501 12,50



33 T-VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981493 14,00



34 GERADER VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981491 9,80



35 WINKELVERBINDER 90°
Ø innen 12 mm 9981492 11,00



36 FRISCHWASSER-TANK-DURCHFÜHRUNG
Ø innen 12 mm 9981517 10,50



37 T-VERTEILER
Ø innen 12 mm 9981524 14,00



38 MEHRFACHVERBINDER
Ø innen 12 mm 9981494 26,00



39 WINKEL-TÜLLENVERBINDER
Ø innen 12 mm 9981498 7,50



40 Y-VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981523 15,00



41 GERADER TÜLLENVERBINDER
Ø innen 12 mm 9981495 9,00



42 GERADER TÜLLENVERBINDER
Ø innen 10 mm 9981496 7,50



43 RÜCKSCHLAGVENTIL
Ø innen 12 mm 9981518 14,00



44 RÜCKSCHLAGVENTIL
Standardtülle 10/12 mm
9981519 15,00



45 WINKEL-STECKANSCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981499 7,50



46 GERADER BOILERANSCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981502 15,00



47 WINKEL-BOILERANSCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981503 14,00



48 RÜCKSCHLAGVENTIL
2 x Standardtülle 10/12 mm
9981527 14,00



49 ENDSTOPFEN
Ø innen 12 mm 9981506 7,50



50 ADAPTER
von 12 auf 14 mm Rohr
9981522 13,00



51 RÜCKSCHLAGVENTIL
mit ½" Gewindetülle 10/12 mm
9981521 15,00



52 90°-BOGEN
9981509 4,60



53 KUNSTSTOFF-ROHRSCHELLE
einfach 9981514 2,90



54 KUNSTSTOFF-ROHRSCHELLE
doppelt 9981515 3,00



55 SCHLAUCHSTECKTÜLLE
Ø innen 12 mm 9981505 4,60



56 VERSCHLUSSSTOPFEN
Ø 12 mm 9981507 4,60



1 STADTWASSERREGLER COLORADO
Direkter Zugang an das öffentliche Wassernetz, ohne die im Fahrzeug installierte Wasserversorgung umrüsten zu müssen. Rückschlagventil an der Ausgangsseite der Pumpe muss zwischengesteckt werden. Ausgangsdruck von 0,7 bar wird nicht überschritten. Eingangsdruck bis 12 bar. Schließdruck 1,1 bar.

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

weiß	**9943710**	**116,00**
RAL 7000 grau	**9943711**	**116,00**



2 VERSORGUNGSKLAPPE FÜR AUSSENDUSCHE (WARMWASSER)
Mit Vormischer, Wassersteckkupplung und Brausearmatur. Schloss (9991224) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Pos. 13 (9977698).

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

reinweiß	**9972790**	**165,00**
RAL 7000 grau	**9970942**	**166,00**

Leergehäuse einzeln für Pos. 1 - 3 (fragen Sie Ihren Händler).



3 VERSORGUNGSKLAPPE UNIVERSAL
Mit Brausearmatur Charisma, Schalter für Tauchpumpe und Schnellschlußkupplung. Gasentnahme über Schnellschlußventil. Schloss (9991224) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

reinweiß	**9972970**	**175,00**
RAL 7000 grau	**9999165**	**183,00**



4 CITY-WASSERSTECKDOSE
Mit integriertem Druckminderer, der den Wasserdruck auf 1,1 bar reduziert. Mit sicherem Magnetverschluss-Klappdeckel.

Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar. Maße 13 x 14,5 x 12,6 cm (B x H x T).

reinweiß	**9914255**	**199,00**



5 TRINKWASSER-EINFÜLLSTUTZEN
Mit sicherem Magnetverschluss-Klappdeckel. Lieferung ohne Einfüllstutzendeckel.

Maße 13 x 14,5 x 12,6 cm (B x H x T).

reinweiß	**9914253**	**37,50**
anthrazit	**9914254**	**37,50**



6 WASSERSTECKDOSE FÜR AUSSENDUSCHE, MIT SCHALTER
Set mit Magnetverschlussklappdeckel, Schalter, Brausegarnitur mit Schnellkupplung und Start/Stop Brausekopf, 1 x Winkel- und 1 x gerade Anschlusstülle.

weiß	**9958369**	**287,00**
anthrazit	**9958370**	**287,00**
schwarz	**9958371**	**287,00**



7 WASSERSTECKDOSE (AUSSENDUSCHE) 13
Mit Gardena Anschluss, rückseitig abgew. Schlauchanschluss: 10 mm, Wippschalter. Mit sicherem Magnetverschlussklappdeckel. Für drucklose Systeme.

Maße 13 x 14,5 x 6,8 cm (B x H x T). Gewicht 352 g.

reinweiß	**9960254**	**139,00**



8 WASSERBEFÜLLKLAPPE
Mit integriertem Trichter. Für Spiralschlauch. Abschließbar, mit Schloss!

Ausschnittmaß 99 x 135 mm (B x H).

30 mm ø	**9971315**	**57,00**
40 mm ø	**9971311**	**57,00**



9 DURCHREICHE
Mit Winterisolierung (ohne Dusche). Abschließbar, mit Schloss!

Ausschnittmaß 99 x 135 mm (B x H).

9971316 58,00



10 TANKDECKEL HEOSWATER CONNECTOR®
Mit 3-Punkt-Bajonettverschluss zur Betankung von Wassertanks mit und ohne Überlauf. Für Einfüllstutzen mit Ø 67 mm und Ø 77 mm.

9912888 23,00



11 TRICHTER MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR
Mit integriertem Filter und flexiblem Stutzen.

9960141 12,00



reinweiß

12 WASSERSTECKDOSE
Komplett mit Charisma-Duschgarnitur und Carletta-Schlauch. Schlauch 1,5 m mit Schnellschlusskupplung und Start/Stop Brausekopf.

jasminweiß	**9970940**	**100,00**
reinweiß	**9924977**	**103,00**



13 ERSATZSCHLAUCH
Passend für Pos. 2, 3, 6 + 12 Schlauch 1,5 m mit Schnellschlusskupplung und Start/Stop Brausekopf.

9977698 62,00



14 AUSSENFÜLLSTUTZEN
Für Wassertanks. Deckel abschließbar.

Maße 15,8 x 13,7 x 8 cm (B x H x T).

9971310 29,00

ERSATZDECKEL ABSCHLIESSBAR (o. Abb.)

9971540 23,00



15 EXTERNER DUSCHANSCHLUSS
Inkl. Wassersteckdose und 2 m Schlauch und Start/Stop Brausekopf.

Hebel ABS Kunststoff. Anschluss 10 mm. Maße 10,9 x 10,3 x 0,9 cm (B x H x T).

9924039 133,00



16 STADTWASSERREGLER
Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung. Reduziert den Eingangsdruck. Mit Rückschlussverhinderer.

Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar, Anschluss RVS 8 mm, Stecknippel für Wasserkupplung ½".

9952535 53,50



17 CITY-WASSERANSCHLUSS
Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar), ohne dass im Wohnwagen Leitungen geändert werden müssen. Schwimmerventil reguliert die Wasserzufuhr und sperrt diese ab. Schlauchtülle 90°, ⅜" außen am Tank.

9977760 57,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



GARDENA

18 KUPPLUNG
Zur problemlosen Schlauchverlängerung.
9977293 9,70



GARDENA

19 WASSERDIEB
Für Wasserhähne mit einem Durchmesser von 14 – 17 mm.
9977292 12,50



GARDENA

20 HAHNVERBINDER
Anschluss an den Wasserhahn.
21 mm, ½" **9984637 3,80**
26,5 mm, ¾" **9984638 4,00**



GARDENA

21 WASSERZÄHLER AQUACOUNT
Anschluss an den Wasserhahn.
9984639 34,50



GARDENA

22 ANSCHLUSSGARNITUR COMFORT FLEX ½"
Zum Anschluss der Schlauchwagen/-trommeln an den Wasserhahn.
1,5 m Comfort FLEX Schlauch, 13 mm (½"). Mit Systemteilen und Hahnverbindern.
9960368 24,00
Grundpreis pro 1 Meter = 16,01



GARDENA

23 GRUNDAUSSTATTUNG
Für 13 mm (½")- und 15 mm (⅝") Schläuche und Wasserhahn mit ¾" und 1" Gewinde.
9960374 17,50



GARDENA

24 BEWÄSSERUNGSBRAUSEN KOMPLETTSET
Für 13 mm (½")- und 15 mm (⅝") Schläuche und Wasserhahn mit ¾" und 1" Gewinde.
9960373 22,00



GARDENA

28 GARTENDUSCHE SOLO
Mit Spike: einfach in Rasen oder Sonnenschirmständer stecken. Stufenlose Höhenverstellung über Druckknopf. Mit Regulier- und Absperrventil zur Mengenregulierung. Großer Duschkopf mit weichem Brausestrahl. Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewicht 0,6 kg. Höhe 206 cm.
9960372 42,50



GARDENA

25 TEXTILSCHLAUCH LIANO LIFE SET
- Hochflexibler Gartenschlauch aus Textilgewebe
- Schadstofffrei
- Lieferumfang Gardena Liano Life (1/2"), Reinigungsspritze, Hahnverbinder
- Anschluss an drei Hahngrößen möglich
- UV- und Frostbeständig

½". Länge 15 m. Gewicht 1,8 kg.
9957834 55,50
Grundpreis pro 1 Meter = 3,72



GARDENA

26 CLASSIC SCHLAUCHBOX 15 SET
Mit einklappbarer Handkurbel und Tragegriff. Gewebeschlauch. Komplett mit Original Gardena Systemteilen und Spritze. Mit Hahnverbinder ¾" und ½". Mit 16,5 m (15 m + 1,5 m Anschlussgarnitur) Qualitätsschlauch. Druck max. 25 bar.
Gewicht 5,2 kg.
9960369 108,00



GARDENA

27 CLASSIC-ROLL-FIX FLACHSCHLAUCH 15 MIT KASSETTE
Mit Sicherungsautomatik, verhindert beim unbeabsichtigten Unterdrucksetzen des nicht abgespulten Schlauches die Zerstörung der Tragekassette.
Länge 15 m. Leicht und kompakt. Imprägnierter, widerstandsfähiger Flachschlauch. Komplett mit Original Gardena-Systemteilen und Spritze. Druck max. 25 bar.
Gewicht 1,5 kg.
9977290 130,00




HABA

29 SCHLAUCHTROMMEL
Lieferumfang 2 Schnellkupplungen, 1 Spritzdüse.
Material Kunststoff. Länge 15 m. Maße 32,9 x 39,3 x 7,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.
9971016 34,50



Yachticon

30 FLACHSCHLAUCH
Gewebeschlauch zum Aufrollen. Platzsparend zu verstauen. Mit 5-fach Multifunktions-Spritze sowie ¾" Gewindeanschluss für den Wasserhahn.
Länge 15 m. Gewicht 1,46 kg.
9977260 37,00



Yachticon

31 FLEX-SCHLAUCH
Ausdehnbarer flexibler Schlauch. Dehnt sich während des Gebrauchs von 7,5 m auf bis zu 22,5 m aus. Mit 7-fach Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluß-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1").
Farbe blau. Material Thermoplastisches Elastomer mit Gewebe-Hülle. Länge 7,5 m bis 22,5 m. Gewicht 0,8 kg.
9916702 40,50



Yachticon

32 FLACHSCHLAUCH
Sehr stabiler 3-Kammer Flachschlauch, der zum Gebrauch nicht abgerollt werden muss. Leicht drehende Trommel mit Tragegriff, knickt nicht. Mit verstellbarer Sprühdusche und 2 Schnellkupplungen für ¾" Wasserhahnanschluss.
Länge 15 m. Gewicht 2,3 kg.
9977261 52,00





1 SOLARDUSCHE
Durch Sonnenenergie warmes Wasser erzeugen. Behälter befüllen und am oberen Tragegriff aufhängen. Nicht für Trinkwasser geeignet. Inklusive Schlauch und Brausekopf.

Material aus 0,45 mm starkem PVC. Schlauchlänge 64 cm. Füllmenge 20 l. Maße 16 x 5 x 36 cm (B x H x T).

9977720 17,50



2 MOBILER DUSCHVORHANG CASCATA
Verwandelt jeden Ort in Ihren persönlichen Duschbereich. Das Edelstahlgestänge wird mit Saugnäpfen am Fahrzeug befestigt. Inklusive Aufbewahrungstasche.

Material ABS, Edelstahl. Maße 70 x 180 cm (Ø x H). Gewicht 0,8 kg.

9957986 48,50



3 MOBILE DUSCHE
Stellen Sie die Pumpe in einen Eimer mit Wasser, schalten Sie sie ein und genießen Sie eine schöne Dusche. Handbrause mit Haken oder Saugnapf zu befestigen. Akkubetrieb, Ladung über USB Kabel, USB Netzteil nicht im Lieferumfang.

Batteriekapazität 2.200 mAh (Lithium). Material Kunststoff. Länge Schlauch: 1,8 m, Kabel: 0,75 m. Gewicht 0,6 kg.

9957987 47,50



4 DUSCHE SPLASH 15 L MIT DRUCKSYSTEM
Eine Fußpumpe erzeugt den notwendigen Druck, um jederzeit und überall duschen zu können.

Lieferumfang Fußpumpe, Wasserbehälter, Tragebeutel. Schlauchlänge 2 m. Maße 43 x 20 cm (H x T). Packmaß 24 x 24 x 13,5 cm (B x T x H). Gewicht 0,8 kg. Füllmenge 15 l.

9928306 65,00



5 SOLARDUSCHE
Warmduschen/Waschen durch Sonnenenergie. Ideal beim Camping, zu Hause, Garten etc. Extra großer Brausekopf. Mit Absperrhahn und S-Haken zum aufhängen.

Material LDPE, HDPE.
Maße 25 x 25 x 25 cm (B x H x T).

15 l 9957794 15,00

Maße 41 x 58 x 2 cm (B x H x T).

20 l neu 9975752 16,50



6 OUTDOOR DUSCHE FLUX RG
Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter am Duschkopf. Schnurlos und leicht.

- Autoadapter/USB-Kabel-Aufladung und 230 V Netzteil
- Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie, 2200 mAh Li-Ion RG

Schlauchlänge 2 m. Förderleistung 4 l/min. Gewicht 620 g.

9931494 57,50



7 MOBIL-DUSCHE
mit Kanister und Tauchpumpe 12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W, mit Stellbrause, abstellbar/Dauerlauf/Impuls und 2 m Brauseschlauch. Mit Wendelleitung ca. 4 m und 12-V-Stecker.

Maße 29 x 25,5 x 39 cm (H x B x T). Füllmenge 20 l.

9977911 99,00



8 MOBILER WASSERHAHN
Batteriebetriebener Wasserhahn (für 2 Mono-Batterien 1,5 V), mit Pumpenstab, der bis auf den Kanisterboden reicht. Wasser läuft auf Knopfdruck. Inklusive 19 Liter Weithalskanister. Trinkwassergeeignet.

Material HDPE. Maße 28 x 47,5 x 17 cm (B x H x T).

9970490 74,00



9 SPIRAL-MOBILDUSCHE
Im praktischen Koffer, Flexschlauch mit Stellbrause bis zu 2 m ausziehbar. Tauchpumpe 12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W. Flexleitung bis 4 m ausziehbar und 12-V-Stecker. Passt in jeden Kanister mit Verschluss DIN 96. Lieferung ohne Kanister.

Maße Kunststoffkoffer 32 x 28 x 11,9 cm (H x B x T). Gewicht 1,2 kg.

9955103 92,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CARYSAN®



18 l 15 l 12 l

10 KANISTER
Weithalskanister mit Servicegriff. Vorbereitet mit 3/4" Innengewinde (ungeöffnet).
Farbe blau. Material HDPE.

Maße 28,5 x 33 x 17 cm (B x H x T)	12 l	**9958361**	**22,50**
Maße 28,5 x 41,5 x 17 cm (B x H x T)	15 l	**9958362**	**23,00**
Maße 28,5 x 46,5 x 17 cm (B x H x T)	18 l	**9958363**	**25,50**



11 ENTLEERUNGSHAHN
Einschraubbar für ¾"-Innengewinde, mit 19-mm-Auslauf.
9943510 **9,10**




12 KANISTER
Wasserentnahme horizontal und vertikal möglich. Aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen, mit zwei Weithals-Öffnungen DIN 96, mit zwei selbstdichtenden Schraubverschlüssen.
Maße 30 x 35 x 17 cm (B x H x T).
10 l **9960414** **30,00**
Maße 28,5 x 41 x 17,5 cm (B x H x T).
15 l **9972758** **37,00**



13 WEITHALSKANISTER
Aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen, mit Schraubverschluss NW 100.
Maße 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (B x H x T).
5 l **9971940** **19,00**
Maße 18 x 34 x 23 cm (B x H x T).
10 l **9930761** **22,00**
Maße 29,5 x 33 x 23 cm (B x H x T).
15 l **9971942** **24,00**



14 BÜGEL-WEITHALSKANISTER
Mit ¾" Innengewinde (ungeöffnet) für Ablaßhahn, aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen mit Schraubverschluss DIN 96.
Maße 28 x 35,5 x 17 cm (B x H x T).
13 l **9972750** **22,00**
Maße 28 x 41,5 x 17 cm (B x H x T).
16 l **9972751** **25,50**
Maße 28 x 47,5 x 17 cm (B x H x T).
19 l **9972752** **27,00**



15 SCHRAUBRING
Mit Staubkappe DIN 96.
9971241 **6,30**

16 SCHRAUBRING
Mit Staubkappe NW 61.
9971242 **7,20**

17 STECKKAPPE NW 96
ø 7,5 cm **9977865** **5,20**

18 BEFÜLLHILFE SPIRALSCHLAUCH MIT TÜLLE
NW61 mit Spiralschlauch (25 mm i. Ø, 200 mm l) mit 28 mm Tülle
9971791 **17,00**
NW61 mit Spiralschlauch (25 mm i. Ø, 500 mm l) mit 28 mm Tülle
9971794 **21,00**

19 DIN 96 mit Spiralschlauch(25 mm i. Ø, 200 mm l) mit 28 mm Tülle
9971551 **17,00**

20 DIN 96 100 mit Spiralschlauch (25 mm i. Ø, 500 mm l) mit 28 mm Tülle
9971554 **20,50**



21 FLACHKANISTER
Mit zwei Öffnungen NW 96/61 aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen.
Maße 42 x 39 x 11,5 cm (B x H x T).
15 l **9960085** **46,00**
Maße 42 x 49 x 11,5 cm (B x H x T).
20 l **9960086** **49,50**
Maße 42 x 59 x 11,5 cm (B x H x T).
25 l **9960087** **51,50**







Stopfen



1 STANDARD-WEITHALSKANISTER
Mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96, ¾" Gewinde ungeöffnet zum Einbau eines Ablasshahns.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
13 l	28 x 35,5 x 17	**9972175**	**28,00**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9972165**	**32,00**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9972605**	**34,00**
20 l	29 x 39 x 25,5	**9971943**	**41,00**
25 l	29 x 46,5 x 25,5	**9971944**	**48,00**
30 l	29 x 54 x 25,5	**9971945**	**46,00**

2 UNIVERSAL-WEITHALSKANISTER
Mit Steckkappe, festem Tragegriff, Verschluss DIN 96 und ¾"-Gewinde, ungeöffnet, mit Stopfen verschlossen, nachträglicher Einbau eines Stopfens oder Ablasshahns ¾" möglich.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
13 l	28 x 35,5 x 17	**9966183**	**17,50**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9966184**	**17,50**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9966185**	**23,00**
Stopfen		**9972169**	**3,80**

3 BÜGEL-WEITHALSKANISTER
Mit Bügelgriff, Verschluss DIN 96, ¾" Gewinde ungeöffnet zum Einbau eines Ablasshahns.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE .

28 x 28 x 17 cm (B x H x T).

10 l **9943740** **22,00**



4 RAUMSPARKANISTER
Mit Verschluss DIN 96 und Verschluss ¾". Passt wegen der extrem niedrigen Bauhöhe von nur 26 cm in jeden Staukasten.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
42,5 x 26 x 12,5 cm (B x H x T).

12 l **9943800** **31,50**



5 AQUA CASE MIT ZURRGURT
Mit Verschluss DIN 96 und 1 m stabilem Zurrgurt mit Befestigungsschnalle zur Befestigung im Fahrzeug.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
40 x 36 x 12 cm (B x H x T).

13 l **9943741** **50,00**



6 SPEZIAL-WEITHALS-KANISTER
DIN 96 mit Bügelgriff, Steckkappe, ¾" Gewinde ungeöffnet zum Einbau eines Ablasshahn. Mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
28 x 38 x 15,5 cm (B x H x T).

13 l **9977460** **23,00**

32 x 35,5 x 17 cm (B x H x T).

15 l **9977461** **27,50**



7 SAFARI TRINKWASSER-KANISTER
Aus robusten PE, mit drehbarem Rangiergriff und Ausgießerverschluss DIN 51 (Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden).

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
35 x 39 x 17 cm (B x H x T).

15 l **9971906** **50,00**

35 x 52 x 17 cm (B x H x T).

23 l **9971907** **50,50**



8 KANISTER MIT VERSCHLUSS DIN 51 (OHNE AUSGIESSER)

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

18,5 x 23,5 x 16,5 cm (B x H x T).

5 l **9943760** **12,00**

22,5 x 30 x 19 cm (B x H x T).

10 l **9943770** **13,50**



9 KANISTER MIT AUSGIESSER-VERSCHLUSS (200 MM) DIN 51
Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

18,5 x 23,5 x 16,5 cm (B x H x T).

5 l **9943761** **30,00**

22,5 x 30 x 19 cm (B x H x T).

10 l **9943771** **27,50**



10 TRINKWASSERKANISTER
Mit Verschluss DIN 96, Bügelgriff und Ablasshahn 5 cm über dem Kanisterboden.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
28 x 40 x 17 cm (B x H x T).

14 l **9977880** **35,00**

32 x 37,5 x 17 cm (B x H x T).

16 l **9977881** **38,00**



11 SUPER-WEITHALSKANISTER
Mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96, ¾" Gewinde, mit Auslaufhahn und Verschlussdepot.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
27 x 35 x 14 cm (B x H x T).

10 l **9943739** **45,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 l 10 l 15 l 20 l 35 l



COMET

12 COMBI-KANISTER

Für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel, mit Ablasshahn (außer 5 Liter) und flexiblem Auslauf (außer 35 Liter). Ist robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung. Die Verschlusskappe ist gegen Verlust gesichert. Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt.

Trinkwassergeeignet . Material Kunststoff HDPE.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
5 l	33 x 15 x 25,1	**9977888**	**22,00**
10 l	34,8 x 17,4 x 31,9	**9977883**	**27,50**
15 l	35,2 x 17,5 x 41,8	**9977884**	**32,00**
20 l	41,6 x 20,3 x 40,8	**9977885**	**34,50**
35 l	41,5 x 24,8 x 53,7	**9977882**	**48,50**

COMET

13 MULTI-WEITHALSKANISTER DIN 96/DIN 51

Idealer Kanister für den Einsatz in Kastenwagen oder bei geringen Platzreserven im Fahrzeug. Inklusive Deckel und Zapfhahn.

Trinkwasser geeignet. Material Kunststoff HDPE. Maße 25 x 39 x 25 cm (B x H x T).

15 l **9980602** **48,50**

Maße 32 x 39 x 25 cm (B x H x T).

20 l **9980608** **51,00**



COMET

14 ABWASSERKANISTER

Mit seitlichem Verschluss DIN 96 mit Schlüssel und Verschluss DIN 61 oben.

Material Kunststoff HDPE. Maße 47,5 x 17 x 28 cm (B x H x T).

19 l **9972900** **40,00**

15 ABWASSERKANISTER

Wie Pos. 14. (9972900), jedoch mit zusätzlichem Abwasserverschluss und 100 cm flexiblem Abwasserschlauch.

19 l **9972901** **60,50**



COMET

16 EINFÜLLKANNE

Zum Befüllen Ihres Frischwassertanks. Mit 2 Verschlüssen DIN 96 und ¾" und zwei Griffen. Mit Entlüftungskanal.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE. Maße 19 x 34 x 47 cm (B x H x T).

10 l **9917029** **39,50**



COMET

17 AUSGIESSER FLEXIBEL

Adapter ¾" mit flexiblem Ausgießer, Ø 27 mm zum Aufschrauben auf den Wasserauslass (Schnepfe) der Einfüllkanne.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

9920284 **14,00**



SIMPLY COLLECT.

18 EINFÜLLKANNE UND FALTKANISTER FLATBOY

- Bei Nichtbenutzung passt der Faltkanister ins Handschuhfach
- 2 Öffnungen zur optimalen Befüllung und Trocknung
- Lebensmittelecht
- Made in Germany

Gewicht 275 g.

10 l **9958372** **40,50**



heusser

19 SCHMUTZWASSER-BOY

Mit Anschlussschlauch, Verbindungsstück und Spezialventil zur Entleerung. Platzsparend faltbar.

Material PE-LD, EVA. Maße 28 x 28 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

20 l **9977550** **25,50**



COMET

20 FALTKANISTER MIT AUSLAUFHAHN

Inklusive Tragegriff und Auslaufhahn. Trinkwassergeeignet.

Material PE. Maße 17 x 20,5 x 17 cm (B x H x T).

5 l **9980599** **13,00**

Maße 23 x 26 x 23 cm (B x H x T).

10 l **9997021** **14,00**

Maße 29 x 32 x 29 cm (B x H x T).

20 l **9980609** **16,50**



heusser

21 WASSERSPENDER FALTBAR

Klein gepackt, Groß in Form! Lebensmittelechter Wasserspender, nicht nur für Wasser, sondern auch für andere Flüssigkeiten.

Material Kunststoff PP.

Maße 18 x 22 cm (Ø x H). Gewicht 250 g.

3,5 l **9957791** **15,00**

Maße 21 x 26 cm (Ø x H). Gewicht 330 g.

5,5 l **9932119** **17,50**



CARYSAN®

22 FALTKANISTER

Der ideale Faltkanister zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden.

Material Polyethylen. Lebensmittelecht. Mit Auslaufhahn.

12 l **9977560** **15,00**

20 l **9977570** **19,00**

12 l (mit Aufschraubausgießer ohne Auslaufhahn)

9977565 **29,50**



1 EINSCHRAUBTÜLLEN WINKEL
Trinkwasserechte Polypropylen-Einschraubtüllen. Druckbeständig bis 8 bar, temperaturbeständig bis 90 °C, kurzzeitig bis 130 °C. Mit Kontermutter und Dichtung.

1 ¼" x 40 mm	9971786	9,20
½" x 10/12 mm	9991929	8,90
¾" x 18/19 mm	9971370	4,90
1" x 30 mm	9971390	6,90



2 EINSCHRAUBTÜLLEN GERADE
Trinkwasserecht. Material PP.

1 ¼" x 40 mm	9971785	7,80
½" x 10/12 mm	9971420	4,00
¾" x 18/19 mm	9971130	4,90
1" x 30 mm	9971180	6,70




3 FRISCHWASSER - TANKANZEIGE
Lieferung ohne Kanister. Passend für Kanister mit DIN 96 Öffnung. Betriebsspannung 12 V DC. (9 V – 16 V) Stromaufnahme aus: 0 mA/ an: 35 mA/12V. Einbaumaß/ Einbautiefe 62 x 29 mm/14 mm.
9917033 124,00




4 TAUCHSIEDER 12 V
Mit 12-V-Stecker.
130 W. Heizstab ca. 11 cm lang. ø 4 cm.
9943742 49,00




5 FRISCHWASSSERTANKVERSCHRAUBUNG KOMPLETT
Mit Schraubring DIN 96, Entlüftung und Tülle.
9931498 18,50



6 ENTLÜFTUNGSHAHN
Für jeden Kanister geeignet. Kann leicht selbst montiert werden. Montagespitze in Kanisterwand drücken, die Spitze fällt nach innen, der Hahn sitzt fest.
9971770 12,50



7 VERSCHLUSS DIN 96 MIT AUSGIESSER
Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden.
a| mit Ausgießer 200 mm, Ø 34 mm
9971555 17,50
b| mit Ausgießer 145 mm, Ø 22 mm
9971556 15,50



8 ABWASSER-VERSCHLÜSSE
Mit Schraubring. Kann leicht selbst gekürzt werden.
100 cm Abwasserschlauch mit Anschlussmuffe für Abwassersystem ID 28 mm.

DIN 96	9972905	28,00
DIN 61	9972906	29,00



9 VERSCHLUSS DIN 51
Mit Auslaufhahn.
Flexschlauch 30 cm.
9971740 20,50



10 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Auslaufhahn.
Flexschlauch 30 cm.
9971742 24,50



11 VERSCHLUSS ¾" GELB
mit Dichtung für Wasser-Taxi und Raumsparkanister. Passend für S. 572 Pos. 4, S. 573 Pos. 16
9911597 4,60




12 STECKKAPPE
Für Kanister DIN 96.
9943707 4,00
Für S. 572, Pos. 6.
9990307 4,20



13 AUSLAUFHAHN ¾"-GEWINDE
Mit Entlüftung und Befestigungsmutter.
Auslauf 20 mm Ø.
9943570 16,00



14 AUSLAUFHAHN ¾"-GEWINDE
Ohne Entlüftung, mit Befestigungsmutter.
Auslauf 10 mm Ø.
9943560 9,70



15 VERSCHLUSS DIN 96 MIT HALTEBAND
Für alle Weithalskanister DIN 96. Schützt den Verschluss vor Verlust und dient gleichzeitig als Schlüssel für die Stopfen im Kanister.
9943703 8,30



16 VERSCHLUSS DIN 96 MIT SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG
Für Weithalskanister oder Wassertaxi. Schnellkupplung für ½" Schlauch.
9943702 22,00



17 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Dichtung für alle Weithalskanister DIN 96.
9977860 8,40



18 GEWINDESTOPFEN FÜR ¾"-GEWINDE
Mit Dichtung.
9972169 3,80



19 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Dichtung und Ablasshahn.
9972590 21,00



20 SCHRAUBRING DIN 96
9971240 6,80

21 STAUBKAPPE DIN 96
9971280 4,30

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




LILIE

22 FROSTWÄCHTER 12 V

Zuverlässiger Frostschutz. Elektrische High-Tech-Heizpatrone aus Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, trockenlauf- und überhitzungssicher. Schützt eine Wassermenge von über ca. 40 l vor Einfrieren bei Außentemperaturen von bis zu –25 °C. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter das Wasser zu erwärmen. Für Einbau in alle Frisch- u. Abwassertanks.

Gesamtlänge 200 mm, Ø 18 mm, Gewindelänge 16 mm, Bohrungs-Ø 26 mm, Anschluss: 2 Flachstecker (gegen Falschpolung geschützt, jeweils + oder –), eingebauter Thermostat, Trocken-/Überhitzungsschutz, Leistungsaufnahme beim Aufheizen 30 W.

9971170 88,50



LILIE

23 TANKHEIZUNG „ULTRA HEAT"

Schützt Wassertanks vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu –40 °C. Thermostatisch geregelt: sinkt die Außentemperatur unter +7 °C schaltet sich die selbstklebende Heizfolie ein. Automatische Abschaltung.

Tankheizung 12 V, 2,8 A, 33 x 15 cm (B x T)
für max. 80 l Tank 9971510 115,00

Tankheizung 12 V, 4 A, 48 x 18,5 cm (B x T)
für max. 110 l Tank 9971511 138,00

Tankheizung 12 V, 4 A, 30,5 x 30,5 cm (B x T)
für max. 130 l Tank 9971512 161,00

Tankheizung 12 V, 6,6 A, 66 x 18,5 cm (B x T)
für max. 150 l Tank 9971513 161,00



Yachticon

24 FALTBOX TROLLEY

Leichtlaufrollen garantieren einfaches Handling. Stabiler Teleskopgriff ausziehbar bis 80 cm. Inkl. Clips zur Verstärkung der Seitenwände. Extra starker Boden.

Belastbar bis 25 kg. Maße geschlossen 40 x 41 x 7 cm (B x H x T). Innenmaß Box: 35 x 24,5 x 31 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9917018 32,50



BRUNNER

25 TRANSPORTWAGEN MINI ROLLEY

Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten KS-Verbindungsteilen. Breite Räder.

Belastbar bis 30 kg.
Maße geschlossen: 26 x 45 x 10 cm (B x H x T).
Maße offen: 26 x 92 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 1,35 kg.

9950535 23,00



BRUNNER

26 TRANSPORTWAGEN EASY

Sehr stabiler Transportwagen mit Klappgestell aus Stahl.

Belastbar bis 90 kg. Maße offen 35 x 99 x 46 cm (B x H x T). Maße geschlossen 35 x 56 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9931495 25,50




HABA

27 ALU-CARRY TRANSPORTWAGEN

Belastbar bis 50 kg. Maße ausgeklappt 39,5 x 96 x 37,5 cm (B x H x T), Maße geschlossen 39,5 x 69,5 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9980835 68,00



1 FRISCHWASSERTANK 70 LITER
Waagrechte oder senkrechte Installation möglich. Die dazugehörigen Schrauben und Befestigung werden mitgeliefert.
Material PE. Maße 71 x 24 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 4,4 kg.

9960771 **142,00**



2 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK
Mit großer Reinigungsöffnung DIN 96, 2 Öffnungen DIN 61 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.
Material HDPE Liten BB85. Maße 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

30 l **9971009** **66,00**




3 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK
Mit großer Reinigungsöffnung, NW 170 sowie je 1 x DIN 96, 1 x DIN 61, 1 x DIN 51 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.
Material HDPE Liten BB85. Maße 84 x 28,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

45 l **9971001** **84,50**



4 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK
Mit großer Reinigungsöffnung, NW 170, 1 x DIN 96, 2 x DIN 61 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.
Material HDPE Liten BB85. Maße 94 x 37 x 26 cm (B x H x T).

70 l **9971300** **107,00**



5 TANKBEFESTIGUNGS-SET LUXUS
Tankbefestigung für Wasser- oder Gastanks. Für zuverlässige Montage von Unterflurtanks, Vormontage außerhalb des Fahrzeugs möglich. Im Set sind alle notwendigen Teile enthalten.

9920509 **27,00**



6 WINTERENTLEERUNG
Mit Bodendurchführung. Gewindedurchmesser 40 mm und Gewindelänge 70 mm.

9971006 **26,50**



7 WINTERENTLEERUNG
Mit Überlauf bei Wasserentnahme. Farbe schwarz/rot. Durchmesser 20 mm.

9960274 **17,00**



8 EINSCHRAUBTÜLLE GERADE

¾" x 10 mm **9991930** **6,30**



9 TANKANSCHLUSSTEIL GERADE

½" x 10/12 mm **9991933** **6,70**



10 WINKEL-TANKANSCHLUSSTEIL
½" x 10/12 mm, mit Dichtung und Mutter.

9991929 **8,90**



11 TANKANSCHLUSSTEIL GERADE
½" x 10/12 mm, mit Dichtung und Mutter.

9991931 **7,30**



12 WINKEL-TANKANSCHLUSSTEIL

½" x 10/12 mm **9991932** **7,10**



13 WINKEL-TANKANSCHLUSSTEIL
½" x 10/12 mm beidseitig, mit Dichtung und Mutter.

9991934 **7,50**

14



15



14 - 15 AUFSCHRAUBAUSGIESSER NR.61
Mit Schlauchgewinde 40 mm.

14 gerade **9971007** **8,40**

15 90° Winkel **9971008** **12,50**



16 EINFÜLLSTUTZEN 40 MM
Mit Kappe, Mutter und Dichtung. 40 mm Schlauchanschlusstülle.
Maße 78 x 98 mm (Ø x H).

9971787 **9,60**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



CARYSAN®

17 KOMPAKTWASSERMOBIL
Für den bequemen Transport von Frisch- bzw. Abwasser. Mit 2 Verschraubungen für DIN61/NW96 Anschlüsse. Passend für alle Zubehörteile (z. B. Befüllschlauch, Hahnverschluss) mit 61er Gewinde. Mit ausziehbarem Zugbügel und großen, sehr stabilen Kunststoffrädern.

Füllmenge 24 l. Farbe orange. Maße 59,5 x 21 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9931499 74,50



CARYSAN®

18 AQUAMOBIL FRISCH- & ABWASSERMOBIL
Fahrbar, aus lebensmittelechtem PE, Reinigungsöffnung NW170, 2 Schraubverschlüsse DIN 61, Stopfen und Mutter ¾" und Schlüssel DIN 61.

Füllmenge 35 l. Maße 85 x 17 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9977510 99,50



FUSION

19 FRISCHWASSER-MOBIL-TANK II
Für die Frischwasserentnahme kann die im Wohnwagen vorhandene Tauchpumpe in den Tank eingelegt werden.

Füllmenge 22 l. Maße 49,6 x 33 x 21,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9971231 94,00



FUSION

20 ABWASSER-MOBIL-TANK II
Dieser Tank ist besonders gut geeignet als Abwassertank für das Auffangen des Abwassers unter dem Wohnwagen.

Füllmenge 22 l. Maße 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9931775 96,50



FIAMMA

21 ROLL-TANK 40F, FRISCHWASSER, 35 L
Kompakter Frischwassertank der aufgrund seiner Größe in viele Staufächer passt. Inklusive Verschluss für Tauchpumpe.

Füllmenge 35 l. Maße 81 x 20 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9984675 140,00



FIAMMA

22 ROLL-TANK 40 W ABWASSER
Graufarbiger Abwassertank. Integrierter Füllstandsanzeiger und Luftloch. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten, flexibler Schlauch nicht im Lieferumfang.

Füllmenge 35 l. Maße 81 x 20 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9960772 171,00



FIAMMA

23 ROLL-TANK 23 W ABWASSERTANK
Kompakter, tragbarer Abwassertank mit Klappbügel.

Füllmenge 23 l. Maße 50/100 x 25 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9972890 80,00



FIAMMA

24 ROLL-TANK 23 F FRISCHWASSERTANK
Kompakter, tragbarer Frischwassertank mit Klappbügel. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang.

Füllmenge 23 l. Maße 50/100 x 25 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9972470 84,00



Yachticon
Einfach gute Pflege

25 ABWASSERSACK
Für Grauwasserentsorgung. Mit Tragebügel.

Füllmenge 20 l. Material PVC. Gewicht 550 g.

9930447 51,00



COMET

26 ABWASSER-TAXI
Rolltank 25 Liter mit herausziehbarem Bügelgriff. Verschluss DIN 96 und Einfüllstutzen ¾" Außengewinde und Verschluss ¾". Zusätzlicher Abwasserverschluss DIN 96 mit 100 cm flexiblem Abwasserschlauch/Anschlussmuffe. Für Abwassersysteme mit einem Innendurchmesser von 28 mm. Maße mit eingeschobenem Bügel.

Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,9 kg.

9977516 114,00

COMET

27 - 28 WASSERTAXI IDEAL FÜR CAMPING UND FREIZEIT
Inhalt 25 Liter.

- Zum Auffangen des Abwassers kann das Wassertaxi unter jeden Wohnwagen oder jedes Wohnmobil gelegt werden.
- Kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden
- Herausziehbarer Transportgriff (kann bis auf 810 mm verlängert werden)
- Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff
- Zu füllen durch Einfüllstutzen ¾" Außengewinde
- Leicht zu entleeren durch große Öffnung DIN 96
- Leicht mit Tauchpumpe in Betrieb zu nehmen



27 Geeignet als Abwasserbehälter

Farbe grau. Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9977515 86,50

28 Geeignet als Frischwasserbehälter

Farbe grün. Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9977514 97,00

FUSION

1 - 8 Wassertanks mit großer Reinigungsöffnung ø 120 mm und Einfüllstutzen ø 40 mm.



1 FRISCHWASSERTANK
Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage, mit Entleerungssumpf.

EV 0901 (V4-17)

Maße 60 x 20 x 40 cm (B x H x T). Material PE.

47 l	**9971190**	**122,00**

EV 1602 (V7-17)

Maße 100 x 20 x 40 cm (B x H x T). Material PE.

78 l	**9971220**	**208,00**



2 FRISCHWASSERTANK EV 1111
Tank für Festeinbau in Sitzbank. 1 Zulaufstutzen. Unterseite mit Entleerungsstutzen zur Wagenboden-Durchführung, verschlossen durch ½" Gewindestopfen auf der Tankinnenseite. Befestigung an 4 integrierten Schlitzen.

Maße 53 x 26 x 43 cm (B x H x T). Material PE.

50 l	**9971216**	**177,00**



3 FRISCHWASSERTANK EV 1004 (V4-01)
In den Tank eingearbeitet (keine Vorsprünge) sind 2 Einfüllstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Maße 49 x 38 x 29 cm (B x H x T). Material PE.

50 l	**9971211**	**111,00**



4 FRISCHWASSERTANK EV 1501 (V7-02)
Mit 2 Einfüllstutzen, bei Bedarf zu öffnen.

Maße 80 x 26 x 40 cm (B x H x T). Material PE.

75 l	**9943830**	**181,00**



5 FRISCHWASSERTANK EV 0905 (V4-05)
Mit Zulaufstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Maße 70 x 22 x 30 cm (B x H x T). Material PE.

43 l	**9971213**	**111,00**



6 FRISCHWASSERTANK EV 1301 (V6-12)
In den Tank eingearbeitet (keine Vorsprünge) sind 2 Einfüllstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Maße 69 x 26 x 40 cm (B x H x T). Material PE.

63 l	**9971215**	**166,00**



7 FRISCHWASSERTANK EV 2007
Sitzbanktank. Mit seiner günstigen Abmessung passt der Tank in die meisten Sitzbänke. Ausstattung: 2 Befestigungspunkte integriert, Aussparung zum Vorbeiführen von Heizungsschläuchen.

Maße 56 x 34 x 59,5 cm (B x H x T). Material PE.

100 l	**9971410**	**184,00**



8 FRISCHWASSERTANK CAMPINGBUS
Mit zwei Reinigungsöffnungen und Einfüllstutzen. Vorhandene Bohrungen: 2 x 15 mm, je 1 x 22, 28, 38 mm. Rohrstutzen außen 40 mm, innen 30 mm.

Maße 115 x 69,5 x 26 cm (B x H x T). Material PE.

100 l	**9960222**	**135,00**



9 SCHRAUBSTOPFEN
Ersatzteil für Pos. 1-8

120 mm

9971253	**19,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LILIE
water | light | energy



10 CERTEC® INLINE KOMPAKT-TURBO-FILTERSYSTEM
- Innovatives LILIE-Push-and-Connect für blitzschnellen Kartuschenwechsel
- Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Bioelektro-DEPOT Plus wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Minimierter Druckverlust
- Sehr hoher Keimschutz
- Extrem hohe Filterleistung
- Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- Extrem hohe Molekularsiebung
- Extrem hohe Breitbandabsorbtion
- Integrierte Entlüftungsfunktion
- Patentrechtlich geschützt
- Systemmodular im Lilie Trinkwassersystem WeißGELB®
- Einzigartiges integriertes Filtersystem
- Einzigartig keimentziehend
- Trinkwasserzertifiziert

Maße 12 x 16 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9984518 223,00



11 WATU BY CERTEC®
Die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo auf reines, gefiltertes Wasser Wert gelegt wird!
- Hält Trinkwasser frisch
- Wasser kann im Behälter bleiben, braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Belebt bis zu 3.000 Liter Wasser (bei 1.000 Anwendungen mit je 3L)

9931859 11,50



12 WASSERENTKEIMUNG CERTEC® 3 IN 1
Verhindert Verkeimung und Bildung von Biofilm. Versorgt das Wasser mit Mineralien. Schwimmt an der Wasseroberfläche.
- Hält Trinkwasser frisch
- Wasser braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- mit Nylonschnur mit Kontrollplakette
- Certec®-Keramik + Bioelektro-DEPOT = keimentziehend ohne Silber

Für folgende Tankgrößen:

30 l	**9931856**	**20,50**
100 l	**9931857**	**32,00**
200 l	**9931858**	**44,50**



13 CERTEC® INLINE-KARTUSCHE 6 IN 1
LILIE-Kartuschen erreichen eine hervorragende Durchflussrate mit äußerst geringem Druckverlust. Nur so kann im mobilen Einsatz genug Wasser bei passendem Druck fließen. Verunreinigungen werden dabei zuverlässig herausgefiltert.
Filtermedium und Wirkungsweise:
1. Certec®-Keramik
2. Bioelektro-Depot Plus
3. Selbstregulierend
4. Hoher Durchfluss
5. Bio-Kokos-Aktivkohle
6. Keimentziehend (auch wenn Wasser steht)
- Rückhaltewert: 0,3 µm
- Standzeit: 15.000 L oder 6 Monate
- Durchfluss: 14 l/min.
- Druckverlust: max. 0,6 bar

9957863 78,00

REICH
WATER SOLUTIONS

Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour. easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.

So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Sehr nachhaltig: Durch das clevere Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80 % reduziert.



14 BEFÜLLFILTER MYCLEAN® WATER MIT ANSCHLUSS FÜR GARDENA®
Wasserfilter für mobile Reisegefährten
- Das Befüllset myclean®water filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Praktisch für Gardena®-Anschlüsse.

Gewicht 270 g.


9984599 112,00



15 PATRONE FÜR WASSERFILTER MYCLEAN®WATER
Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden.

Gewicht 30 g.


9984600 91,00



16 - 21 EINBAUSET MYCLEAN®WATER
Wasserfilter für mobile Reisegefährten
- Mit den innovativen Schnellkupplungen des Leitungssets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne dass es nass wird.
- Höchste Qualität aus der Medizintechnik.
- Eine Kombination aus Befüllset und Einbauset bietet ein Maximum an Sicherheit.

Gewicht 270 g.

Ausführung		Art.-Nr.	Preis
16	mit geraden Kupplungen UniQuick	**9957857**	**146,00**
17	mit Winkelkupplungen UniQuick	**9957858**	**146,00**
18	mit geraden und Winkelkupplungen UniQuick	**9957859**	**146,00**
19	geraden Kupplungen Schlauch	**9984596**	**146,00**
20	Winkelkupplungen Schlauch	**9984597**	**146,00**
21	geraden und Winkelkupplungen Schlauch	**9984598**	**146,00**





Achtung


Achtung



1 TRINKWASSERKONSERVIERUNG SILVERTEX*

Mit Silvertex® schützt du dein Wasser im Tank ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung – automatisch bei jeder neuen Tankfüllung!
Es wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur dein Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem.
Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) – Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.

- Flexibles Material – für nahezu alle Tanköffnungen geeignet
- Automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Reine Silberionen ohne Zusätze wie z.B. Chlor oder Mineralien

Biozid-Registriernummer: N-108213.

Achtung: H410.

für Tanks bis 15 l	**9975731**	**16,00**
für Tanks bis 30 l	**9975732**	**20,50**
für Tanks bis 60 l	**9975733**	**32,50**
für Tanks bis 100 l	**9975734**	**45,00**
für Tanks bis 160 l	**9975735**	**59,50**
für Tanks bis 320 l	**9975736**	**89,50**

2 SILBERNETZ FLEX*

- Automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- Konserviert bis zu 15.000 Liter Frischwasser (je nach Ausführung)
- Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen (max. alle 2 Jahre)
- Reine Silberionen – ohne Zusätze
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

Biozid-Registriernummer: N-65554.

Achtung: H410.

bis 15 l Tankgröße konserviert 750 l Wasser	**9944060**	**16,00**
bis 30 l Tankgröße konserviert 1.500 l Wasser	**9944062**	**20,50**
bis 60 l Tankgröße, konserviert 3.000 l Wasser	**9980826**	**32,50**
bis 100 l Tankgröße, konserviert 5.000 l Wasser	**9954017**	**45,00**
bis 160 l Tankgröße, konserviert 7.500 l Wasser	**9954008**	**59,50**
bis 320 l Tankgröße, konserviert 15.000 l Wasser	**9954009**	**89,50**

3 DRUCKMEMBRANPUMPE 12 VDC

- Hohe Förderleistung bei pulsationsfreiem Betrieb
- Sehr leise durch 4-Kammer Membrantechnologie und vollgummierte Antivibrationsfüße
- Bis zu 11,6l/min Durchfluss
- Mit einstellbarer Bypass-Regelung
- Einstellbarer Druckschalter (Voreinstellung: 2,4bar)
- Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend bis 4m Höhe
- Trinkwasserechte Materialien
- Inkl. Edelstahl Vorfilter-Sieb & Schlauchanschlüssen
- Kompatibel mit UV-C LED Wasserdesinfektionseinheit und Sterilfiltern von WM aquatec

Förderleistung max 11,6l/min (Open Flow. Abschaltdruck einstellbar von 1,9 - 3,8 bar (Voreinstellung 2,4bar). Wasseranschlüsse 12mm Schlauchtülle (1x gerade,1x 90 Grad gewinkelt. Spannung 12VDC. Stromaufnahme 3,2A (max. 6A bei Voreinstellung). Benötigte Sicherung 10A. Wasserkontaktiertes Material POM, EPDM, TPE, PA+30 Prozent GF.

9939803 145,00



4 WASSERFILTER-SET MOBILE EDITION

- Verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- Schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- Für Trinkwasseranwendungen geeignet
- Inkl. Filterelement von 1µm Filtereinheit in Industriequalität
- Sehr hoher Durchfluss
- Inkl. Ersatz O-Ring Dichtung und Filterschüssel

Maße 125 x 198 x 110 mm (B x H x T). Anschlüsse 2 x ½" Innengewinde. Schlauchtülle (13 mm). Lieferumfang Durchfluss 15 l/min (bei 0,08 bar Druckverlust). Max. Druck 6 bar. Wassertemperatur +2 bis +40° C.

9931934 64,00



5 WM-FILTER: BEFÜLLFILTER INKL. AKTIVKOHLEFILTER-ELEMENT

Der robuste Befüllfilter für Camping, Caravaning und Boating inkl. Aktivkohlefilter-Element. Schnelle Befüllung des Frischwassertanks durch niedrige Durchflusseinbußen: nur 12 % im Gegensatz zur Durchflussrate ohne vorgeschalteten Filter. Der WM Filter hält nicht nur Schmutzstoffe wie z.B. Sand, Rost und Pollen zurück, sondern auch Schadstoffe und Geschmacksstoffe, welche durch Adsorption am Aktivkohlefilter zurückgehalten werden. Zu diesen Schadstoffen gehören z.B. Pestizide, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und Chlor.

9947174 279,00



6 MAGNETHALTERUNG UNI

- Universell einsetzbare Magnet Halterung
- Perfekt geeignet zur Befestigung des WM Filter während der Befüllung
- Einsatzmöglichkeiten für Camping, Werkstatt, Büro, Gym uvm.
- Inkl. 2 Neodym Magnete für extrem starken Halt
- Sicherer Halt durch Vollgummierung
- Auch für empfindliche, lackierte Oberflächen
- Rückstandfrei ablösbar
- Belastbar bis 8 kg
- 90 mm Innendurchmesser
- Für Oberflächentemperaturen bis 80 °C

9975541 25,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




Gefahr

Vollautomatische Desinfektion und Konservierung inkl. Frischwassersystem-Pflege

7 KOMPLETT-LÖSUNG WASSERHYGIENE FÜR TANKS BIS 500 L*
Die Komplett Lösung Wasserhygiene für Tankgrößen bis 500 Liter bietet automatische Wasserkonservierung, Schmutz- und Schadstoffrückhalt sowie vollautomatische Wasserdesinfektion mit UV-C LED.

Beinhaltet: 1 x DEXDA® Clean Desinfektionsreiniger 250 ml, 1 x KXpress Entkalker 250 ml, 1 x Silbernetz Flex® zur automatischen Wasserkonservierung, 1 x UV-C LED Wasserdesinfektionseinheit und 1 x Filtergehäuse (Größe S) inkl. Aktivkohle-Filter, vormontiert auf einem Edelstahl Boden-Befestigungswinkel. 9957738 ohne Reiniger, Entkalker und Silbernetz Flex®.
Gefahr: H302, H314, H319, H410, H412.
Biozid-Registriernummer: N-86607, N-65554.

Maße 240 x 250 x 109 mm (B x H x T). Gewicht 3,17 kg.

Basis	**9957738**	**769,00**
für Tanks bis 60 l	**9957739**	**822,00**
für Tanks bis 100 l	**9957740**	**835,00**
für Tanks bis 160 l	**9939294**	**846,00**
für Tanks bis 320 l	**9957742**	**904,00**
für Tanks bis 500 l	**9957743**	**945,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

HINWEIS
* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems




Achtung

8 ENTKALKER KXPRESS
- Entkalkt das Frischwassersystem – rückstandslos
- Mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Auch für Haushaltsgeräte geeignet
- Gleichzeitige Desinfektion/Reinigung in Verbindung mit Dexda® Clean möglich

Achtung: H319.

250 ml **9980817** **13,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 52,00




Gefahr

9 TANKREINIGUNG DEXDA® CLEAN*
- Entfernt Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen und Biofilme
- Desinfiziert das gesamte Frischwassersystem
- Nachweislich für Truma Boiler geeignet
- Bewährter Wirkstoff Chlordioxid
- 25 x stärker als Aktivsauerstoff
- Zulässiger Wirkstoff gemäß dt. TrinkwV
- Gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- Gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich

Biozid-Registriernummer: N-86607.

Gefahr: H302, H314, H412..

bis 60 l Tankgröße	**9954019**	**16,00**
100 ml	Grundpreis pro 1 Liter =	160,00
bis 160 l Tankgröße	**9954020**	**18,50**
250 ml	Grundpreis pro 1 Liter =	74,00
bis 500 l Tankgröße	**9931677**	**57,50**
1 Liter	Grundpreis pro 1 Liter =	57,50




Gefahr

10 FRISCHWASSERTANK-REINIGER DEXDA CLEAN ACTIVE
Reinigt den Frischwassertank sowie das gesamte Frischwassersystem – und das ohne Zusätze wie künstliche Aromen, Chlor oder andere Zusatzstoffe.

Gefahr: H318.

600 g **9957993** **23,00**
Grundpreis pro 1 kg = 38,34

Mehr Produkte online erhältlich
www.movera.ch



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Trinkwasserdesinfektion



Achtung

1 MICROPUR FORTE TABLETTEN 1T *
Inhalt 100 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58039
Achtung: H319, H410, EUH206
9945905 29,00



Achtung

2 MICROPUR FORTE FLÜSSIG 1.000F *
Inhalt 100 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58037
Achtung: H315, H319, H410, EUH206
9945906 23,00
Grundpreis pro 1 Liter = 230,00

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Micropur® Classic macht klares Trinkwasser mit Silberionen haltbar und schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Im gereinigten Trinkwasserbehälter werden Bakterien innerhalb von 2 Stunden inaktiviert. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.
Micropur® Forte desinfiziert Wasser mit Chlor. Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Bakteriologische Krankheitserreger und Viren werden in 30 Minuten abgetötet. In südlichen Ländern und den Tropen unentbehrlich für die Erhaltung der Gesundheit!

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

HINWEIS
* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Trinkwasserkonservierung



Achtung

3 TABLETTEN MICROPUR CLASSIC 1T *
Inhalt 100 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58034
Achtung: H410
9945870 28,00



Achtung

4 TABLETTEN MICROPUR CLASSIC 10T *
Inhalt 40 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58035
Achtung: H410
9945871 40,50



Achtung

5 MICROPUR CLASSIC FLÜSSIG 1.000F *
Inhalt 100 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58032
Achtung: H411
9945910 17,50
Grundpreis pro 1 Liter = 175,00



Achtung

6 MICROPUR CLASSIC PULVER 10.000P *
Inhalt 100 g.
○ Dosierung 1 g auf 100 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58033
Achtung: H410
9945900 46,00
Grundpreis pro 1 kg = 460,00

Tankreiniger



0,5 l 1 l

NEU

7 TRINKFLASCHE MIT FILTER BEFREE AC
Für sicheres, bakterienfreies Wasser unterwegs. Verbessert Geschmack und reduziert Chlor durch zusätzliche Aktivkohle. Faltbarer, ultraleichter Trinkbeutel.
Farbe schieferblau. EZ-Clean Membrane mit Hohlfasern Hydrapak SoftFlask™ aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan), 100% PVC und BPA frei.
1 l **9966057 67,50**
0,5 l **9966058 56,00**



Gefahr

Yachticon

8 PURA TANK
Aktiv durch Sauerstoff, ohne Chlor, für Frischwassertanks geeignet, geruchs- und geschmacksneutral.
Gefahr: H314
0,5 l **9963925 14,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 49,00



Achtung

Yachticon

9 CLEAN A TANK
Mit Zitronensäure. Ist immer dann anzuwenden, wenn Ablagerungen Ihr Trinkwassersystem verstopfen. Mit Aqua Clean zur Entkeimung.
Achtung: H319
500 g **9963922 28,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 56,00

Phaesun



1 SOLAR WASSERBOILER FOTHERMO CPVB-10

9,5 ltr., PV Eingang 42 Voc/15,5 A, DC Eingang 12 VDC/ 90 W, 24 VDC/350 W, Leistungsaufnahme 550 W, PV empfohlen 300 W, Heizbereich 10 - 65 °C, Verluste 0,5 W/K, 7 bar, verstärkte Wohnwagenversion.

Farbe weiß. Maße 30 x 40 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9957736 638,00

ELGENA

2 NIEDERDRUCK-WARMWASSERBEREITER

Die Kessel KB 3 und KB 6 bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage. Sie sind speziell für den Einbau in mobile Fahrzeuge wie Caravan und Verkaufsfahrzeug bestimmt. Aufheizbar von ca. 30° – 80 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge.

- Geringer Stromverbrauch
- Schnelle Nachheizung mit guter Isolierung
- Niederdruckboiler (Betrieb nur mit Tauchpumpen)
- Frostwächter bei Winterbetrieb
- Ablaufventil für Winterentleerung
- Wenig Platzbedarf, leicht

Serienmäßige Ausstattung:

- Thermostat von 30° – 80 °C stufenlos regelbar
- Frostwächter und Überhitzungsschutz
- 1m Kabel mit Schukostecker (230 V)
- Alle Geräte können mit 12 V/200 W oder 24 V/400 W sowie 230 V/330 W geliefert werden.

Die Artikel sind nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.



KB 3

300 mm x ø 160 mm, 1,2 kg
Kombi 380 mm x ø 160 mm, 2 kg



KB 6

330 mm x ø 230 mm, 1,7 kg
Kombi 410 mm x ø 230 mm, 2 kg

Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)/Leistung (W)	Art.-Nr.	Preis
KB 3	3	230 / 660	**9977890**	**292,00**
KB 3	3	12 / 200	**9977610**	**343,00**
KB 3 Kombi	3	230 / 660+12 / 200	**9977480**	**479,00**
KB 6	6	230 / 660	**9947550**	**337,00**
KB 6	6	12 / 200	**9947560**	**400,00**
KB 6 Kombi	6	230 / 660+12 / 200	**9977481**	**538,00**

3 - 5 DRUCKFESTE WARMWASSERSYSTEME

Nautic-Compact LE ist ein Kombigerät und kann das Brauchwasser über die Warmluftheizung oder einen 230 V/500 W Heizkörper erwärmen. Elektrisch wird das Wasser auf ca. 70 °C erwärmt. Der Edelstahlbehälter ist mit einer hochwertigen Isolierung ausgestattet und kann bei Frost restlos entleert werden.

Durch die kompakte Bauweise und dem hochwertigem V4A Edelstahlkessel sind die Boiler ideale Begleiter bei geringen Platzverhältnissen. Sie sind druckfest und können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden.

Der Wasseranschluss ist an Tauchpumpe, Hand- oder Fußpumpe sowie an Druckpumpe möglich. Dank der Isolierung steht Ihnen auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung.

Zusätzlich können Sie die Geräte auch mit Wärmetauscher zum Anschluss an den Kühlkreislauf des Motors oder einer Warmwasserheizung bestellen (Typ M/ Wärmetauscher, Typ ME/Wärmetauscher und Elektroanschluss).
Alle Geräte können auch mit 12 V/200 W oder 24 V/400 W sowie 230 V/330 W geliefert werden.
Als Sonderausführung können die Geräte auch kombiniert werden mit 230 V und 12 V oder 24 V.

Serienmäßige Ausstattung:

- Thermostat von 30° – 80°C stufenlos regelbar
- Frostwächter und Überhitzungsschutz
- 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- Sicherheitsventil bis 3 bar, inkl. Ablasshahn für Winterentleerung
- Brauchwasseranschluss = 10mm Rohrstutzen für Wärmetauscheranschluss = 18 mm Rohrschellen
- Montageband für Bodenmontage

Die Artikel sind nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

6 SICHERHEITSVENTILSET (o. Abb.)
Für den Anschluß der Nautic-Compact LE Boiler. Bei Druckwasseranschluß Sicherheitsventilset 3 bar montieren.

9977903 90,00



3 NAUTIC-COMPACT LE



4 NAUTIC-COMPACT E



5 NAUTIC-THERM E

	Bezeichnung	Typ	Inhalt (l)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Spannung (V)/Leistung (W)	Art.-Nr.	Preis
3	Nautic-Compact	LE	6	23 x 22 x 38	4,0	230 / 500	**9977901**	**603,00**
3	Nautic-Compact	LE	10	23 x 22 x 53	5,0	230 / 500	**9977902**	**648,00**
3	Nautic-Compact	E	6	22 x 23 x 39	2,8	230 / 660	**9977918**	**557,00**
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	12 / 200	**9977919**	**593,00**
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	230 / 660	**9977920**	**593,00**
5	Nautic-Therm	E	10	30 x 30 x 37	4,5	230 / 660	**9977981**	**622,00**
5	Nautic-Therm	E	15	30 x 30 x 45	5,5	230 / 660	**9997038**	**655,00**
5	Nautic-Therm	E	20	30 x 30 x 53	6,5	230 / 660	**9977982**	**746,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 BOILER GAS/ELEKTRO
Duschen, Spülen, Hände waschen – die Truma Boiler und Boiler Elektro sorgen für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Der Boiler Gas/Elektro überzeugt mit einer stärkeren Heizleistung, kompakten Abmessungen und einem schwarzen Design. Boiler, Wandkamin, Kaminklappe (KBS 3), Bedienteil mit 3 m Kabel, Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Boiler Gas TB*	**9955134**	**997,00**
Boiler Gas JG**	**9955135**	**997,00**
Boiler Gas/Elektro TB*	**9955136**	**1.294,00**
Boiler Gas/Elektro JG**	**9955137**	**1.294,00**



8 BOILER ELEKTRO
Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W). Das Wasser wird von ca. 15 auf 70 °C in ca. 70 min aufgeheizt. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1 °C pro Stunde. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Boiler Elektro TB*	**9955138**	**700,00**

* Inkl. Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche (Tannebaum System) Ø 10 mm
** Inkl. Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm



9 THERME
Speziell für den Caravan.
Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V/300 W) eingebaut. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

9977960 **335,00**

Typ	7 BOILER GAS		7 BOILER GAS/ELEKTRO		8 BOILER ELEKTRO	9 THERME
Wasserinhalt (l)	10		10		14	5
Abmessungen (L x B x H cm)	36 x 34,7 x 26,1		36 x 34,7 x 26,1		40,5 x 40,5 x 29,5	37 x 22 x 23
Gewicht ohne Inhalt (kg)	6,9		7,4		3	2
Pumpendruck max. (bar)	2,8		2,8		2,8	1,2
Gasverbrauch (g / h)	120		120		–	–
Spannungsversorgung (V AC)	–		230		230	230
Stromanschluss	12 V DC		12 V DC / 230 V AC		230 V AC	230 V AC
Stromverbrauch bei 230 V (A)	–		3,7		3,7	1,3
Stromverbrauch bei 12 V in A	Zünden: 0,16 Aufheizen: 0,12 Bereitschaft: 0,05		Zünden: 0,16 Aufheizen: 0,12 Bereitschaft: 0,05		–	–
Leistung Gas / Elektro	1.500 W		1.500 W / 850 / 1.300 W		– / 850 W	– / 300 W
Aufheizzeit Wasser ca. 15°C bis ca. 70°C (Boiler) bis 65°C (Therme)	Gasbetrieb: 31 min.		Gasbetrieb: 31 min. Elektrobetrieb: 29 min. Mischbetrieb: 16 min.		Elektrobetrieb: 70 min.	Elektrobetrieb: 50 min.
Temperaturbegrenzer (°C)	70		70		70	65
System		John		John	Tannenbaum	Tannenbaum
Art.-Nr.	**9955134**	**9955135**	**9955136**	**9955137**	**9955138**	**9977960**
Preis	**997,00**	**997,00**	**1.294,00**	**1.294,00**	**700,00**	**335,00**

Zubehör Boiler: (o. Abb.)

10 KAMINVERLÄNGERUNG VBO 2
50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich).
9977070 **55,50**

11 KAMINKAPPE KBS 3
Reinweiß, Abdeckung für Truma Boiler Wandkamin ab Baujahr 07/2006.
9990404 **30,00**

12 KAMINKAPPE KBS 2
Cremeweiß, Abdeckung für Truma Boiler Wandkamin bis Baujahr 06/2006.
9977080 **57,50**

13 SICHERHEITS-/ABLASSVENTIL ABO 2,8 BAR

TB (Tannenbaum)	**9977170**	**47,50**
JG (John Guest)	**9994779**	**47,50**

14 ABDECKRAHMEN, SCHWARZ
9993884 **9,20**

15 AUFPUTZRAHMEN SCHWARZ
9950323 **10,50**

16 FROST CONTROL TB (TANNENBAUM)
9977713 **201,00**

17 FROST CONTROL JG (JOHN GUEST)
9977714 **201,00**

18 RÜCKSCHLAGVENTIL GASBOILER TRU
9977751 **9,20**

19 RÜCKSCHLAGVENTIL JG
9977706 **42,50**

Zubehör Therme: (o. Abb.)

20 ABLASSVENTIL MIT DOPPELANSCHLUSS
9995638 **15,50**

21 MISCHVENTIL TRUMA THERME
9977980 **49,50**

22 SICHERHEITS-/ABLASSVENTIL ABO 1,5 BAR
Zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.
9938241 **47,50**

23 INNENTANK TRUMA-THERME
9956382 **103,00**

TRELINO®

Die mobile, ressourcenschonende und umweltfreundliche Trockentrenntoilette in zeitlos cleanem Design.



Trelino® Evo ist eine chemiefreie, ultrabequeme und gewichts- optimierte Trockentrenntoilette mit ordentlichem Fassungs vermögen und variablen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist die perfekte Reisebegleitung in Vans, Wohnmobilen oder auf Segel- und Sportbooten. Auch für den Einsatz in Gartenhäusern bestens geeignet. Bei Bedarf kann ein Lüftersystem an die Toilette angeschlossen werden.

- Ergonomischer Toilettensitz für ultimativen Sitzkomfort
- Softclose-Automatik für „Wie-zu-Hause"-Gefühl
- Geringes Eigengewicht
- Flexible Einbaumöglichkeiten
- Hygienisch und geruchsneutral
- Sofort einsatzbereit
- Sehr gutes Größen- und Gewichtsverhältnis
- Maximal breit gefächertes Einsatzfeld
- Absolut wasserresistent
- Hochwertig verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgelegt
- In Deutschland produziert, unter Berücksichtigung hoher Sozialstandards
- Optionaler Einsatz eines Lüftungssystems möglich (ab Größe M)

Material ABS.







1 TRENNTOILETTE EVO S
Volumen Urinkanister 4,5 Liter,
Volumen Feststoffbehälter 6,5 Liter.
Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 29,6 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

weiß	**9957846**	**335,00**
anthrazit	**9957847**	**358,00**

2 TRENNTOILETTE EVO M
Volumen Urinkanister 5 Liter,
Volumen Feststoffbehälter 8 Liter.
Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 36 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

weiß	**9957848**	**470,00**
anthrazit	**9957849**	**481,00**

3 TRENNTOILETTE EVO L
Volumen Urinkanister 10 Liter,
Volumen Feststoffbehälter 10 Liter.
Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 43 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

weiß	**9957850**	**571,00**
anthrazit	**9957851**	**593,00**



4 LÜFTER ZUBEHÖR SET
Im Trelino® Lüfter-Set sind alle Bauteile für die Entlüftung der Trenntoilette enthalten. Der Lüfter kann ganz einfach selbst installiert werden.
Lieferumfang 12 V-Lüfter (50 x 50 mm), Wago Klemmen und Schalter, 1,2 m flexibler Lüfterschlauch, Lüftergehäuse , Außenabdeckung, Gummimuffe, inkl. sämtlicher Schrauben.

9957852 145,00



5 DUFTBLOCKER
Der Trelino® Duftblocker ist einer der wichtigsten Zubehörartikel für Trenntoiletten. Die spezielle Zusammensetzung sorgt für eine schnelle Abtrocknung der Feststoffe und verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen.
Inhalt 20 l.

9957853 42,50
Grundpreis pro 1 Liter = 2,13



6 KOMPOSTIERBARE BEUTEL
Inhalt 10 Stück. Geeignet für alle Trelino® Trenntoiletten und Behälter bis 10 l.
Volumen 10 l.

9957854 8,00



7 RECYCLING BEUTEL
Reißfeste, robuste und feuchtigkeitsresistente Fäkalienbeutel für die Trenntoilette mit 2 Henkeln. Geeignet für Behälter bis 15 Liter.
Volumen 18 l.

9957980 8,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 EIMERTOILETTE OPTIPOT
Tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und Tragegriff. Robuste und stabile Kunststoffkonstruktion. Kompakt und leicht zu transportieren, stellt sie eine praktische und bequeme Lösung für den Einsatz im Freien und beim Camping dar. Inhalt des Fäkalientanks 23,5 l.

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 31 x 37 x 31 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9957780 **25,50**



9 EIMERTOILETTE OPTITOIL
Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoffkonstruktion. Als einfaches WC ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die Optitoil eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Inhalt des Fäkalientanks ca. 7 l.

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 40 x 33 x 48 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9928307 **57,50**



10 EIMERTOILETTE OPTILOO
Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe.

- Sitz und Deckel sind getrennt hoch- und niederklappbar
- Herausnehmbarer Eimer (Inhalt 7 l) mit Verschlussdeckel
- Mit Toilettenpapierhalter
- Stabile Konstruktion aus langlebigem PP
- Modernes Design
- Toilettenpapier nicht im Lieferumfang enthalten

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 41,5 x 43 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9928308 **84,00**



11 BI-POT 30
Robuste Toilette für eine geruchsfreie Hygiene. Sehr leicht zu reinigen. Kompakt, in alle Teile zerlegbar, für eine gründliche und vollständige Reinigung. Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, leicht und hygienisch zu entleeren. Kein Verstopfen. Durch die Seitenhaken werden die Teile zusammengehalten.

Farbe grau. Material Kanister Polyethylen. Deckel und Sitz Polypropylen. Frischwassertank 10 l / Abwassertank 11 l, Maße 34,5 x 30 x 43,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9993685 **130,00**

12 BI-POT 34
Frischwassertank 15 l, Abwassertank 13 l. Maße 36 x 34 x 43,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

9993686 **135,00**

13 BI-POT 39
Frischwassertank 15 l, Abwassertank 20 l. Maße 36 x 39,2 x 43,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,4 kg.

9993687 **136,00**



14 FALTBARE TOILETTE TORGANO
Die tragbare Toilette Torgano ist eine faltbare Toilette. Sie verfügt über einen Sitz und einen Deckel. Neben seiner Hauptfunktion kann die Torgano dank seiner robusten Konstruktion auch als Stuhl, Tisch oder sogar als Stauraum verwendet werden.

Belastbarkeit 150 kg. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 37 x 50 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

9957983 **73,50**



16 KLAPPTOILETTE
Praktische Klapptoilette für unterwegs. Sie lässt sich schnell und mühelos verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Lieferung inklusive 6 Beutel.

Belastbarkeit 120 kg. Material Stahlrahmen Ø 21 mm. Maße 39 x 46 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9931987 **46,00**



15 TOILETTEN-BEUTEL TORGANO
Passend für die faltbare Toilette Torgano.

9957984 **3,70**



19 TASCHEN-WC FÜR UNTERWEGS
Pinkelbeutel für Frauen, Kinder & Männer.

- 3 x 600 ml
- Urin wird in Sekunden zu 100 % Gel
- Passt in jede Hosen- und Handtasche
- Auslaufsicher! Bakterien- und geruchsfrei
- Mehrfach nutzbar
- Aus recycelten Materialien
- Pinkeln im Stehen, Sitzen und Liegen

9957889 **11,50**



17 ABFALLBEUTEL OPTIBAG
Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten.

Inhalt 25 Stück.

9928309 **8,00**



18 TOILETTENBEUTEL KOMPOSTIERBAR
Für Klapptoilette (Pos. 16).

Maße 51 x 65,5 cm (B x H). Inhalt 20 Stück.

9984631 **14,00**


THETFORD
Loving leisure

1 PORTA POTTI

Die Porta Potti ist die Grundlage der langlebigen tragbaren Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (a), einen verbesserten Schiebergriff (b) sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank (c). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (d).

- o Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- o Exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- o Leichter, hochwertiger Kunststoff
- o Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- o Modernes Design
- o Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- o Verbesserter Sitzkomfort







Typ	PP 145	PP 165	PP 335 HDK*	PP 345	PP 365
Maße (B x H x T cm)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7
Volumen (l) Frischwasser	15	15	10	15	15
Volumen (l) Abwasser	12	21	10	12	21
Spülsystem	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe
Sitzhöhe (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8
Füllstandsanzeige Fäkalientank	nein	nein	ja	ja	ja
Füllstandsanzeige Spülwassertank	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht ca. (kg)	3,6	3,8	3,3	3,8	4
Art.-Nr.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**
Preis	**100,00**	**107,00**	**185,00**	**134,00**	**145,00**

*** inkl. Bodenbefestigungskit**



2 BODENBEFESTIGUNG FÜR PORTA POTTI 165/365

Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Fahrzeugs/Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Schwarzwassertanks dar.

9970169 **23,00**

3 PORTA POTTI 565

Die Porta Potti 565 hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank (a). Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige (b) des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti Excellence standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter (c) ausgestattet.

- o Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- o Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- o Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- o Komfortable Sitzhöhe (44,3 cm)
- o Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- o Integrierter Toilettenpapierhalter





Handkolbenpumpe



Elektrische Spülung



Typ	565 P	565 E
Maße (B x H x T cm)	38,8 x 44,8 x 45	38,8 x 44,8 x 45
Volumen (l) Frischwasser	15	15
Volumen (l) Abwasser	21	21
Spülsystem	Kolbenpumpe	Elektrisch
Sitzhöhe (cm)	44,3	44,3
Füllstandsanzeige Fäkalientank	ja	ja
Füllstandsanzeige Spülwassertank	ja	ja
Gewicht ca. (kg)	4,9	5
Art.-Nr.	**9931549**	**9931566**
Preis	**212,00**	**268,00**



4 BODENBEFESTIGUNG FÜR PORTA POTTI 565 (BODENPLATTE)

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.

9907507 **46,00**





5 TASCHE FÜR PORTA POTTI

- o Haltbarer Reißverschluss, robustes Taschenmaterial
- o Waschbar (max. 40 Grad)
- o Zwei Griffe

Material 100% Polyester.

für Modelle x35 / x45 **9932023** **40,50**

für Modelle x65 **9932024** **40,50**

(PP165 / PP365 / PP565)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ARWINGER

Kein Wasser, keine Chemie, aber 100 % Komfort: Arwinger Kassettentrenntoilette







KassettentrenntoilettenKit Umbausatz

Mit dem Arwinger KassettentrenntoilettenKit machen Sie eine Trenntoilette aus Ihrer Thetford-Chemietoilette der C-Serie. Profitieren Sie von allen Vorteilen der Trenntoilette, ohne auf den Komfort sowie das Design Ihrer eingebauten Kassettentoilette und vor allem die bequeme und praktische Entnahme über die Serviceklappe verzichten zu müssen.
Das Oberteil der Bowl Ihrer Chemietoilette wird durch das Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteil ersetzt. Der Umbau kann anhand der mitgelieferten Anleitung ohne Fachkenntnisse selbst durchgeführt werden. Das Sitzteil sorgt für die Trennung von Festem und Flüssigem.
Beides wird von der Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Kassette aufgenommen, die im Servicefach positioniert ist und die Thetford-Chemiekassette eins zu eins ersetzt. Die Feststoffe fallen in den offenen, mit einer Tüte versehenen Behälter der Kassette, die Flüssigkeit wird über den Schlauch in den Tank der Kassette geleitet. Zum Entleeren lassen sich beide Kassettenteile trennen. Der Behälter für die Feststoffe umfasst ein Volumen von ca. 9 Litern, der für die Flüssigkeit von ca. 7,7 Litern. Der Füllstand des Flüssigkeitstanks kann mithilfe einer optischen Füllstandsanzeige abgelesen werden.
Nach dem Umbau der Bowl werden Brille und Deckel der Chemietoilette am neuen Sitzteil befestigt und Ihre Thetford-Toilette sieht so gut aus wie vorher.

- Professioneller, vollständiger Umbausatz
- Für den einfachen und schnellen Selbstumbau
- Passgenau konstruiert für Ihr Chemietoilettenmodell
- Sitzteil im Tiefziehverfahren produziert für hohe Qualität und hochwertige Oberfläche
- Separat zu entleerender Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter
- Design und Drehbarkeit der Chemietoilette sowie Optik und Versiegelung im Bad bleiben erhalten
- Bei Bedarf komplett rückbaubar

6 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C220 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 38 x 41 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 29 cm, quer ca. 25 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 0,8 kg. Kassette Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966031 1.319,00

7 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C200 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff, Farbe weiß. Maße 38 x 41 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 29 cm, quer ca. 25 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 0,8 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966029 1.539,00

8 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C250/C260 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 39 x 43 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 30,5 cm, quer ca. 25,5 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 1 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966034 1.319,00

Kassettentrenntoilette Austauschmodell für Thetford Banktoilette

Mit dem neuen Bankmodell der Arwinger Kassettentrenntoilette tauschen Sie Ihre Thetford-Banktoilette der C400 oder C500 Serie eins zu eins aus. Profitieren Sie von allen Vorteilen der Trenntoilette, ohne Beeinträchtigung des Baddesigns und ohne auf die bequeme und praktische Entnahme über die Serviceklappe verzichten zu müssen.
In den Korpus ist das Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Sitzteil mit Trennfunktion eingelassen. Es sorgt für die Separation von Festem und Flüssigem.
Beides wird von der Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Kassette aufgenommen, die im Servicefach positioniert ist und die Thetford-Chemiekassette ersetzt. Die Feststoffe fallen in den offenen, mit einer Tüte versehenen Behälter der Kassette, die Flüssigkeit wird über den Schlauch in den Tank der Kassette geleitet. Zum Entleeren lassen sich beide Kassettenteile trennen. Der Behälter für die Feststoffe umfasst ein Volumen von ca. 9 Litern, der für die Flüssigkeit von ca. 7,7 Litern. Der Füllstand des Flüssigkeitstanks kann mithilfe einer optischen Füllstandsanzeige abgelesen werden.
Bitte beachten Sie: Der Korpus des Bankmodells kann an unterschiedliche individuelle Einbausituationen angepasst werden. Der Austausch sollte durch Arwinger oder einen Arwinger-Einbaupartner durchgeführt werden.

- Kompletter Austausch
- Passende Abmessungen
- Gefertigt aus hochwertigem ABS/PMMA-Kunststoff
- Sitzteil im Tiefziehverfahren produziert für hohe Qualität und hochwertige Oberfläche
- Separat zu entleerender Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter
- Original Thetford C220 Deckel und Brille

9 AUSTAUSCHMODELL FÜR THETFORD C400

Korpus inkl. Sitzteil mit Trennfunktion: MaterialABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 67 x 40 x 51 cm (B x T x H). Gewicht 9,5 kg. Traglast 300 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966032 1.649,00

10 AUSTAUSCHMODELL FÜR THETFORD C500

Korpus inkl. Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 66 x 40 x 51 mm (B x T x H). Gewicht 9,5 kg. Traglast 300 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966033 1.649,00

Die Trenntoilette vom Marktführer für Campingtoiletten

Verfügbar ab August 2025

Trend im Toilettenbereich

Es gibt eine spezielle Gruppe von Endverbrauchern, die Wasser- und Zusatzstofffreie sanitäre Lösungen suchen. Und das, obwohl die derzeitigen Standard-Cassettentoiletten nur sehr wenig Wasser (5 % des Verbrauchs wie zu Hause) und verglichen mit den Reinigungsmitteln und Toilettensteinen zu Hause nur minimale Zusatzstoffe verbrauchen. Natürlich verfolgt Thetford alle sanitären Trends im Allgemeinen und die Trenntoilettensysteme im Besonderen. Darüber hinaus testet Thetford alle auf dem Markt angebotenen Systeme im Labor. Als Marktführer im Sanitärbereich glaubt Thetford, dass es an der Zeit ist, das Konzept der Trenntoiletten weiterzuentwickeln.



Hygiene und Komfort
85 % der Freizeitfahrzeugbenutzer nutzen ihre Toilette aktiv und sagen, das Toilettensystem habe einen großen Einfluss auf ihre Fahrzeugwahl. Die Hygiene steht an erster Stelle, gefolgt vom Komfort. Auch die Nachhaltigkeit wird als wichtig angesehen, allerdings erst nach Hygiene und Komfort. Dies zeigt, dass die Nachhaltigkeit zwar wichtig ist, aber Hygiene und Komfort Priorität haben müssen.
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass es eine Bereitschaft für Änderungen an den Sanitärsystemen gibt. Die Gründe, warum eine bestimmte Zielgruppe den Umstieg auf Trenntoiletten in Erwägung zieht, liegen in der Wahrnehmung der Umweltfreundlichkeit und der Flexibilität der Entsorgung. Insgesamt und insbesondere in Bezug auf Hygiene und Komfort sind die Nutzer von Trenntoiletten jedoch weniger zufrieden als die Nutzer von Cassettentoiletten. Also, es gibt ein gewisses Interesse, aber das Konzept muss verbessert werden. Und genau hier kommt Thetford ins Spiel.

Vollständiger Austausch der schwenkbaren Schüssel
Thetford hat intensiv daran gearbeitet, die Hygiene zu verbessern, und zwar während der Benutzung und während des Entleerungsvorgangs. In der Toilette gibt es keinen Sichtkontakt mit den Fäkalien, und schlechte Gerüche werden durch eine optional erhältliche, aktive Entlüftung und einen Filter aus dem Bad entfernt. Die SK-Serie bieten einzigartige Funktionen wie eine Füllstandsanzeige für den Urinbehälter, eine ergonomisch größere Schüssel und eine integrierte manuelle Klappe, um die Fäkalien abzudecken und zu verhindern, dass diese sich mit Flüssigkeit vermischen. Bei allen Installationen können die Toiletten nach Belieben in einem Winkel von 180 Grad aufgestellt werden. Darüber hinaus wird das Entleeren der Flüssigkeiten durch einen praktischen 9-Liter-Flüssigkeitstank vereinfacht. Die SK-Serie hebt sich noch in weiteren Punkten von der Konkurrenz ab. Es wird die komplette Toilettenschüssel ausgetauscht, sodass der Umbau problemlos möglich ist.
Die technischen Einzelheiten wird Thetford zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

1 VOLLSTÄNDIGE TRENNTOILETTE (S220 ODER S260)
Thetford bringt neben dem Umrüstkit auch eine komplette Trenntoilette (S-Serie) auf den Markt.

Die vollständige S220 und S260 muss von Erstausrüstern oder Selbstausbauern installiert werden oder kann als Ersatz für die Modelle Thetford C220 und C260 in der S-Version und CS-Version verwendet werden.

9975749 **934,00**

Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Thetford Trenntoilette

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





2 UMRÜSTKIT (SK C220 ODER SK C260)
Thetford bringt ein Umrüstkit (SK-Serie) auf den Markt. Beide Neuheiten basieren auf den Thetford-Modellen C220 und C260. Diese Modelle ohne integrierten Spülwassertank repräsentieren über 2,5 Millionen installierte Cassettentoiletten auf dem Europäischen Markt. Mit den Umrüstkits SK C220 und SK C260 lässt sich die Cassettentoilette auf einfache Weise in eine Trenntoilette umwandeln.

9975748 **659,00**

NEU

Bestellen Sie schon jetzt Ihr Thetford Umrüstkit

clesana

Die Verschweiß-Toilette. Ohne Wasser. Ohne Chemie.

Die Clesana C1 ist die Innovation im Bereich mobiler Sanitärlösungen - flexibel, zuverlässig und umweltfreundlich. Sämtliche Hinterlassenschaften werden ganz automatisch und nach medizinischen Hygienestandards in einzelne Beutel verschweißt und platzsparend gesammelt. Die Clesana C1 benötigt keine Sanitäreinsätze, kein Wasser, ist dank Barriere-Folienliner geruchsdicht, hygienisch und kann über den Haus- & Restmüll entsorgt werden.

- Beste Geruchsbarriere
- Höchste Dichtigkeit
- Klinisch erprobt
- Ohne Wasser, ohne Chemie
- Höchster Komfort
- Einfachste Entsorgung
- Hoher Autarkiegrad
- Wartungsarm
- Swiss Made

Stromaufnahme max. 22 A. Leistungsaufnahme Standby: 0,28 W. Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh. Spannung 12 V. Traglast 150 kg. Sitzhöhe 47,8 cm. Farbe weiß. Material ABS.







1 TOILETTE CLESANA C1 MIT RUND-SOCKEL
Mit Rund-Sockel zur freien Platzierung im Raum oder zur Integration in Möbel.

Maße Toilette 36,3 x 51,5 x 46,1 cm (B x H x T), Display 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 13,1 kg.

9984591 **1.595,00**



2 TOILETTE CLESANA C1 MIT L-ADAPTER
Zur einfachen Nachrüstung der meisten konventionellen Kassettentoiletten.

Maße 36,3 x 51,5 x 51,6 cm (B x T x H), Display 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 13,8 kg.

9984592 **1.595,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



3 UMBAUSATZ MAGNET-DECKEL
Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen.
Der Arbeitsaufwand beträgt circa 30 min.
Farbe weiß. Maße 13 x 18,6 x 2,8 cm (B x H x T).

9975745 **34,50**



4 FLÜSSIG-EINSATZ
Das optimale Zubehör für maximale Unabhängigkeit. Der Flüssig-Einsatz ermöglicht es Ihnen, das kleine Geschäft auch ohne Beutel zu erledigen und die Clesana C1 immer an Ihr individuelles Nutzungsverhalten anzupassen. Mit seinem leicht zugänglichen Design gewährleistet er ein hohes Maß an Hygiene und eine unkomplizierte Reinigung. Inkl. Bedienungsanleitung.
Farbe schwarz. Maße 21,5 x 27 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 0,54 kg.

9946048 **134,00**



5 CLESANA POWER-MANAGEMENT INKL. KABEL UND BATTERIE
Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren. Auch bei Ausfall der Bordbatterie kann die Clesana C1 dann noch über die Stützbatterie betrieben werden.

9975744 **219,00**

6 CLESANA POWER-MANAGEMENT OHNE KABEL

9975747 **140,00**



7 WASSER-SCHUTZHAUBE ZU TOILETTE C1
Spezieller Segelstoff bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Wassereintritt. Die Schutzhaube ist passgenau genäht und verfügt über eine hohe Wassersäule.
Farbe grau. Material 100% Polyester (mit PU-Beschichtung). Maße 16,5 x 35 x 2 cm (B x T x H). Gewicht 100 g.

9957825 **77,50**



8 RUND-SOCKEL ZU TOILETTE C1
Zur freien Platzierung im Raum und für spezielle Nachrüstungen.
Farbe weiß. Maße 34,4 x 6,6 x 31,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9957823 **56,50**



9 L-ADAPTER ZU TOILETTE C1
Zur einfachen und schnellen Nachrüstung, u.a. der Baureihen Thetford C220 & C260.
Farbe weiß. Maße 40,6 x 36,1 x 32,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9957824 **100,00**



10 BARRIERE FOLIENLINER FÜR CLESANA C1
Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Hochbarriere-Folie verschweißt. Hochbarriere-Folienliner erlaubt im Schnitt 40 Toilettengänge.
Material Polymer. Inhalt 2 Stück.

9984593 **29,00**



11 SUPER-ABSORBER FÜR CLESANA C1
Bei „kleinen" Toilettengängen kann optional der Clesana Super-Absorber zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden.
Material Polymer. Maße gesamt 12 x 22 x 2 cm (B x H x T), 1 Stück 5,5 x 1 x 4 cm (B x H x T). Inhalt 20 Stück.

9984594 **4,60**



12 PTFE-BAND FÜR CLESANA C1
Das zum Verschweißen verwendete „PTFE-Band" (Teflon) hat eine Lebensdauer von ca. 1.500 Anwendungen.
Material PTFE. Inhalt 2 Stück.

9984595 **40,50**

DOMETIC



Alle Toiletten werden ohne Serviceklappe (siehe S. 410) sowie Wassereinfüllklappe (siehe S. 568) geliefert.

So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay

Kunststoff war gestern – jetzt ist Leicht-Keramik angesagt! Mit der Kassettentoilette CT 4000 holen Sie sich den von zu Hause gewohnten Sanitärkomfort an Bord. Sie verbindet Funktionalität und ein geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Dazu bietet sie 18 Detail-Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell CT 3000.

1 KASSETTENTOILETTE CTS UND CTW 4110
Mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay.
- o Kapazität Fäkalientank 19 Liter
- o Kapazität Spülwassertank 7 Liter (nur CTW 4110)
- o Farbe weiß glänzend
- o Maße 38,2 x 67,2 x 53 cm (B x H x T)
- o Anschlussspannung 12 V DC
- o Leistungsaufnahme: max. 2 A bei interner Pumpe
- o Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Typ	Volumen (l) Frischwasser	Volumen (l) Abwasser	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
CTS 4110	–	19	12	**9983559**	**1.205,00**
CTW 4110	7	19	12,5	**9983561**	**1.238,00**

Passende Serviceklappe auf Seite 400, Pos. 5.

2 FÄKALIENTANK CTS/CTW 4110/3110
Mit Adaptern.

9938049 **263,00**



THETFORD
Loving leisure



3 CASSETTENTOILETTE C400
Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

Vorteile
- o Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- o Optimale Platzausnutzung
- o Leichter, hochwertiger Kunststoff
- o Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- o Leistungsstarkes Spülsystem

Typ	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Maße (B x H x T cm)	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Ausrichtung	links	rechts	links	rechts
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Sitzhöhe (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Kapazität Fäkalientank (l)	19,3	19,3	19,3	19,3
Kapazität Spülwassertank (l)	15	15	–	–
Gewicht ca. (kg)	8,8	8,8	8,1	8,1
Art.-Nr.	**9984584**	**9984585**	**9931569**	**9931571**
Preis	**874,00**	**874,00**	**934,00**	**934,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD
Loving leisure

Toiletten Festeinbau

Die Thetford Cassettentoiletten: Die Lösung für mobile Sanitäranlagen!

4 CASSETTENTOILETTEN C220

Die C220-Cassettenmodelle sind mit einer Toilettenschüssel ausgestattet, die man auf der Toilettenbasis um 2 x 90° drehen kann. Die C220-Cassettentoilette kann freistehend an allen Außenwänden des Fahrzeugs montiert werden. Da Sie die Toilettenschüssel vor der Benutzung drehen können, erfahren Sie optimalen Komfort und verschwenden keinen Platz.

Vorteile

- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- Einfache Zugänglichkeit des Fäkalientanks von außen
- Leistungsstarkes Spülsystem
- Geräuscharme Spülung
- Integrierter Messbecher in der Entleerungstülle
- Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fäkalientank geleert werden muss
- Entlüftungstaste für spritzfreies Entleeren
- Automatisches Entlüftungsventil: verhindert die Bildung gefährlicher, unter hohem Druck stehender Gase und gewährleistet das spritzfreie Öffnen des Fäkalientanks
- Unabhängige Wasserzufuhr sowie Anschlussmöglichkeiten an den zentralen Wassertanks des Fahrzeugs

Farbe weiß.





Typ	C223-S	C223-CS	C224-CW
Maße (B x H x T cm)	36,5 x 49,5 x 58	39,4 x 53,4 x 58	39,4 x 72,7 x 58
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	manuell
Sitzhöhe (cm)	49,2	49,2	49,2
Kapazität Fäkalientank (l)	18	18	18
Kapazität Spülwassertank (l)	–	–	9
Gewicht ca. (kg)	6,8	7,2	8
Art.-Nr.	**9960105**	**9960106**	**9960107**
Preis	**703,00**	**725,00**	**747,00**



5 CASSETTENTOILETTEN C260

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich – für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

Vorteile

- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90° Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen
- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzerfreundliche und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause
- Kraftvolles Spülsystem





Typ	C262-CWE-CB		C263-S		C263-CS	
Maße (B x H x T cm)	41,7 x 75 x 60,3		34,1 x 48,8 x 60,3		41,7 x 75 x 60,3	
Material	Kunststoff	Keramik	Kunststoff	Keramik	Kunststoff	Keramik
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Sitzhöhe (cm)	46,7	47,9	46,7	47,9	46,7	47,9
Kapazität Fäkalientank (l)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Kapazität Spülwassertank (l)	8	8	–	–	–	–
Gewicht ca. (kg)	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
Art.-Nr.	**9960120**	**9960121**	**9960116**	**9960117**	**9960118**	**9960119**
Preis	**857,00**	**1.066,00**	**747,00**	**954,00**	**780,00**	**989,00**



Alle Preisangaben in Schweizer Franken einschliesslich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

THETFORD
Loving leisure













1 – 7 AUFFRISCH-SET (FRESH-UP SET) – NEUER START FÜR IHRE „ALTE" TOILETTE

Das Toilet Fresh up Set ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Zusätzlicher Fäkalientank für längere Reisen? Selbst dann ist das Fresh-up-Set eine perfekte Lösung. Das Fresh-up-Set ist für die Cassettentoiletten C2/C3/C4, C200, C250/C260, C400*, C500* und C220 erhältlich.

* für Links- und Rechtsmodelle einsetzbar. Hierzu kann die komplette Schiebermechanik einfach um 180° gedreht werden. Für die Modelle C400 und C500 muss der Endbenutzer den Fäkalientank von Links- auf Rechtsmodell ändern (falls zutreffend).

	Typ	Art.-Nr.	Preis
1	C250/C260	**9932164**	**237,00**
2	C220	**9932019**	**212,00**
3	C2/C3/C4 rechts	**9932166**	**237,00**
4	C2/C3/C4 links	**9932167**	**237,00**
5	C200	**9932162**	**237,00**
6	C400	**9932165**	**237,00**
7	C500	**9932021**	**212,00**



DOMETIC

Gefahr

8 RENEW KIT

Lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Passend für die Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000.
Komplettset bestehend aus:
Toilettensitz inkl. Deckel, Spülringabdeckung, Fäkalientank, Sanitärzusatz.

Gewicht 4 kg. Gefahr: H318.

9940683 **308,00**



THETFORD
Loving leisure

9 TRAGETASCHE CASSETTE CARRY BAG

Für problemlose Aufbewahrung, einfachen Transport und leichtes Tragen. Vermeiden Sie Kratzer oder Beschädigungen des Tanks. Einfach zu reinigende Tasche ohne Einlaufen (waschbar bei max. 40 °C).

klein – für die Modelle 9957886 **34,50**
C200, C220, C250/C260

groß – für die Modelle 9957887 **34,50**
C2/C3/C4, C400, C500



HINDERMANN

10 TRAGETASCHE FÜR TOILETTENKASSETTE C200 UND C250

Diese Tragetasche kann nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz genutzt werden, sondern auch zur Aufbewahrung und zum Transport der Zweitkassetten. Aufgrund ihrer nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch als Strandtasche für nasse Gegenstände, wie z. B. Handtücher, genutzt werden.

Material PVC-Leichtplane. Maße 35 x 26 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9931839 **55,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

SOG® – elektrische 12 V WC-Entlüftung. Keine Gerüche mehr – keine Chemie.

Der speziell entwickelte, leistungsstarke Absauglüfter sorgt durch eine hohe Drehzahl für eine effektive Absaugung. Auch Gerüche werden zuverlässig entfernt. Die erhöhte Sauerstoffzufuhr fördert die Zersetzung, und der Lüfter schaltet sich nur bei Bedarf ein – für einen geringen Stromverbrauch.
Vorteile: Keine chemischen Zusätze, Verwendung von handelsüblichem Toilettenpapier, problemlose Entsorgung und erhöhter Komfort.
Alle Bausätze enthalten neben dem Lüfter und Adapterteilen einen Filter, einen Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters sowie alle erforderlichen Kleinteile für die Montage – einschließlich einer detaillierten Montageanleitung. Die Farbangaben beziehen sich auf das Filtergehäuse der jeweiligen Türvariante.



Einbaubeispiele der Bodenvariante SOG® II





11 TYP B – THETFORD C200

weiß	9976520	230,00
hellgrau	9976523	230,00
dunkelgrau	9976529	230,00
Dachentlüftung	9976522	230,00
Bodenvariante	9976546	236,00



12 TYP H – THETFORD C220

weiß	9976501	230,00
schwarz	9960415	230,00
dunkelgrau	9976503	230,00
Dachentlüftung	9976504	230,00
Bodenvariante	9976505	236,00



13 TYP F – THETFORD C250/260

weiß	9976531	230,00
dunkelgrau	9976533	230,00
schwarz	9960417	230,00
Dachentlüftung	9976534	230,00
Bodenvariante	9976551	236,00



14 TYP D – THETFORD C400

weiß	9976559	230,00
hellgrau	9976549	230,00
dunkelgrau	9976554	230,00
Dachentlüftung	9976527	230,00
Bodenvariante	9976548	236,00



15 TYP G – THETFORD C500

weiß	9976038	230,00
hellgrau	9976039	230,00
dunkelgrau	9976043	230,00
Dachentlüftung	9976044	230,00
Bodenvariante	9976045	236,00



16 TYP 3000 A – DOMETIC 3000/4000ER SERIE

weiß	9976535	230,00
schwarz	9960416	230,00
dunkelgrau	9976537	230,00
Dachentlüftung	9976538	230,00
Bodenvariante	9976552	236,00



17 TYP A – THETFORD C2/3/4

weiß	9976420	230,00



18 FILTERGEHÄUSE EINZELN

weiß	9991004	40,50
schwarz	9960413	40,50
hellgrau	9991625	40,50
dunkelgrau	9992581	40,50




19 – 25 ANSCHLUSS ZWEITCASSETTE

	Typ	Geeignete Modelle	Art.-Nr.	Preis
19	A+H	Thetford C2/3/4 + C220	9976660	20,50
20	B	Thetford C200	9976661	20,50
21		Dometic Typ 3000A	9976544	20,50
22	F	Thetford C250/260	9976662	20,50
23	D	Thetford C400	9976555	6,00
24	G	Thetford C500	9976046	20,50
25		Dometic Typ 320	9976513	20,50

26 - 27 ERSATZFILTER ZU SOG®

Aktivkohlefilter zum jährlichen Austausch.

26 Türvariante	9976670	15,00
27 Bodenvariante	9976553	45,00



THETFORD
Loving leisure





1 PORZELLANEINSATZ TWUSCH
Passend für Thetford Toiletten. Während die meisten Toiletten im Wohnwagen oder Wohnmobil aus Kunststoff bestehen und im Laufe der Zeit die werkseitig versiegelte Oberfläche durch biologische, chemische und mechanische Einflüsse anfällig für Ablagerungen und Bakterien wird, hat der Twusch alle Vorteile einer herkömmlichen Haushaltstoilette. Seine Form wurde angepasst und ist somit ganz leicht einsetzbar. Durch Nanoversiegelung (Lotuseffekt) ist der Twusch leichter zu reinigen und es wird bis zu 75 % weniger Wasser verbraucht. Das schont die Umwelt und macht das Leben im Wohnmobil und Wohnwagen noch ein bisschen einfacher. Einbauset optional.

Material Porzellan. Maße 20 x 12 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

passend für C2/C3/C4	**9961323**	**179,00**
passend für C200	**9961324**	**179,00**
passend für C220	**9961325**	**179,00**
passend für C250	**9961326**	**179,00**
passend für C260	**9961327**	**179,00**
passend für C400	**9961328**	**179,00**
passend für C500	**9961329**	**179,00**

2 + 3



LILIE

2 BAJONETTANSCHLUSS
Gerade für 3"-Rohr
9973770 **12,00**

3 PASSSTÜCK 3"
Aussengewinde. Für Tankanschluss
9973670 **8,90**

4

5



LILIE

4 PASSSTÜCK 3"
Innengewinde. Für Tankanschluss
9973680 **16,00**

5 PASSSTÜCK
Zur Montage zwischen Tank und Hauptventil. Mit Gummidichtung
9973710 **14,00**

6



9

LILIE

6 ABWASSERSCHLAUCH 3"
Verstärkte Ausführung. Flexibel, ca. 60 cm lang, ausgezogen jedoch 260 cm lang
9973650 **23,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 7,67



7 BAJONETTANSCHLUSS
Gebogen für 3"-Rohr
9973760 **23,00**



8 VENTILDECKEL
9973660 **11,00**

9 PASSSTÜCK 3"
Innengewinde
9973730 **11,50**



10 PASSSTÜCK 3"
Für Bajonettanschluss 3"
9973700 **9,90**



LILIE

11 HAUPTVENTIL 3"
Mit Gummidichtung und 4 Schrauben
9973690 **39,50**



LILIE

12 SCHLAUCHBOX
Zur Aufbewahrung von 1½" oder 3" oder Entleerungsschläuchen.
9931855 **57,50**



LILIE

13 ABWASSERSCHIEBER
Zur schnellen Entleerung von Tanks. Unten mit Gewindeauslass 1½" (38 mm) mit Schraubdeckel, auf der anderen Seite ein Einlass zum Einkleben.
Maße 81 x 170/225 x 105 mm (B x H x T). Gewicht 283 g.
9973703 **39,00**



14 SIPHON-GERUCHSVERSCHLUSS
Mit Sieb, Stopfen und Kette, Farbe weiß. Schlauchanschluß 19 mm.
9972000 **25,50**



ams

15 SIPHON-GERUCHSVERSCHLUSS
Ohne Reinigungsöffnung, Ein-/Auslauf.
19 mm **9972670** **13,00**
25 mm **9972671** **16,50**



FAWO

16 ERSATZSTOPFEN MIT KUGELKETTE
Passend zu Position 18 und 19.
9930011 **8,40**



FAWO

17 KUNSTSTOFFABLAUFVENTIL
Komplett mit Dichtung, Stopfen gerade und Kette. Schlauchanschluß 19 mm.
9930008 **9,50**



FAWO


18 KUNSTSTOFFABLAUFVENTIL
Komplett mit Dichtung, Stopfen abgewinkelt und Kette. Schlauchanschluß 19 mm.
9930009 **9,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



19 ABWASSERANSCHLUSS
Mit diesem Abwasseranschluss für Cassettentoiletten können Sie Ihre Toilette mit dem öffentlichen Abwasserkanal auf dem Campingplatz (wenn vorhanden) verbinden. Ihre Vorteile: kein lästiges Entleeren von Fäkalienkassetten und keine Verwendung von chemischen Zusätzen mehr erforderlich. Die Toilette kann jederzeit wieder in den Urzustand zurück versetzt werden. Anschluss mit dem separat zu bestellenden flexiblen Anschlussschlauch HTDN-110. Nenndurchmesser 110 mm.

für Thetford Toilette C2/3/4	9976401	247,00
für Thetford Toilette C200/C250/C260	9976400	358,00
für Thetford Toilette C400/C500	9976407	314,00
für Dometic Toilette CTS/CTW3000/4000/4110	9976413	391,00



20 ZERHACKERPUMPE 12 V
Mit dieser Zerhackerpumpe verwandeln Sie Ihre Toilette in eine Zerhackertoilette. Die Montage erfolgt direkt unter dem Toilettenflansch an Stelle der Cassette. Die Pumpe ist einfach zu montieren. Angesteuert wird diese über einen mitgelieferten separaten Tastschalter. Die Montage kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

für Thetford Toilette C2/3/4	9976464	769,00
für Thetford Toilette C200/C250/C260	9976463	769,00
für Thetford Toilette C400/C500	9976462	769,00
für Dometic Toilette CTS/CTW3000/4000/4110	9976459	769,00



21 ABWASSERROHR HT DN-110
Anschlusssatz 3-tlg. für den Ausgang durch die Serviceklappe für Thetford und Dometic. Abflussrohr im Nenndurchmesser 110 mm für Abwasseranschlüsse von Thet ford und Dometic Toiletten. Nicht für die Thetford-Toilette C2 – C4 geeignet.
Maße 18 x 93 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,4 kg.
9976417 105,00



22 FLEXIBLER ANSCHLUSSSCHLAUCH HTDN-110, 80 CM LÄNGE
Diesen Schlauch können Sie in Verbindung mit allen Abwasseranschlüssen für Thetfordtoiletten verwenden. Dieser ist besonders praktisch, wenn Sie mit festen Rohren nicht aus dem Wohnwagenboden rauskommen, weil sich unter der Toilette der Rahmen des Fahrgestells Ihres Wohnwagens befindet. Die Standardlänge beträgt 80 cm im ausgezogenen Zustand. Im Nenndurchmesser 110 mm.
9976402 101,00



23 STADTWASSERSPÜLUNG FÜR THETFORD UND DOMETIC TOILETTEN
Anschluss Ihrer Einbautoilette an das Stadtwassersystem. Geeignet für alle Thetford- und Dometic Toiletten. Ausgestattet mit servogesteuertem Magnetventil in 12V und einem Durchfluss mengenventil. Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und auch angesteuert. Ihr Vorteil, Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.
9976403 291,00



24 FROSTSCHUTZMITTEL WINTER BAN
Schützt bei Außentemperaturen von bis zu -75° C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs. Schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Kupfer, Messing und Kunststoffen. Geschmack- und geruchslos.
3,78 l 9957795 34,50
Grundpreis pro 1 Liter = 9,11



25 FROSTSCHUTZMITTEL FÜR TRINKWASSER- UND TOILETTENSYSTEME
Zum Überwintern Ihrer Frischwasser- und Toilettensysteme.
- Erspart das Restentleeren der Tanks, Schläuche, Leitungen, Pumpen, Armaturen, Boiler und Toiletten
- Wiederverwendbar
- Vorverdünnt, Gefrierschutz bis -45 °C
- Für alle Materialien geeignet

Inhalt 5 l.
9935205 34,50
Grundpreis pro 1 Liter = 6,90




Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

SIMPLY · COLLECT.

NEU













1 GRAUWASSER-SAMMELSYSTEM FALTKANISTER
Mit Simply Collect entsorgen Sie Grauwasser sicher, hygienisch und komfortabel. Dieses hochwertige, kompakte und leichte Set passt auf alle gängigen Abwasserrohrsysteme und bietet eine 40-Liter (2x 20 l) Kapazität, die Sie beliebig erweitern können. Dank geschlossener Anschlüsse bleibt Ihre Umgebung frei von Gerüchen und Kontamination – ganz ohne lästige Wartezeiten an Entsorgungsstationen. Mehr Flexibilität, ohne das Fahrzeug fahrbereit zu machen- einfach an Ort und Stelle entleeren.
Die transparenten Faltkanister sind leicht und platzsparend, sodass Sie immer den Überblick über den Füllstand behalten.
Simply Collect: Made in Germany für maximale Langlebigkeit und Unabhängigkeit.

Das Simply Collect Set enthält:
- 2 robuste BPA-freie Kunstoff-Kanister
- 2 Verschlüsse mit integrierten Ventilen
- 1 wechselbarer 20 mm Schraubanschluss
- Ein flexibler 50 cm-Schlauch mit hochwertiger Kupplung und passgenauer Anschlussmuffe für Abwasserrohrdurchmesser von: 30 mm, 32 mm, 40 mm und 1 1/2 Zoll (47,8 mm)


Ihr Durchmesser ist nicht dabei? – Kein Problem – melden Sie sich gerne bei uns.

Volumen 2 x 20 l. Maße 29 x 6 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9966027 **157,00**



NEU





floë

2 ENTWÄSSERUNGSAUSRÜSTUNG FÜR WOHNWAGEN UND WOHNMOBILE
Floë ist ein leicht zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten!) nutzt, um dein Wassersystem vollständig zu entleeren. So wird verhindert, dass Wasser stagniert und potenziell gefährliche Krankheiten verursacht. Zudem schützt es im Winter vor Frostschäden, was eine längere Nutzung deines Fahrzeugs während der kalten Monate ermöglicht.

Gewicht 0,4 kg.

9966084 **67,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



LILIE water | light | energy

3 HEBEANLAGE FÜR DUSCH- UND ABWASSER

Diese Lösung nimmt Dusch- und Abwasser auf und pumpt es automatisch in den Abwassertank, auch wenn dieser auf einem höheren Niveau liegt. Dabei ist die Entleerungspumpe mit einem automatischen Niveauschalter ausgestattet. Sobald dieser den Wassereintritt registriert, beginnt die Pumpe zu fördern, bis alles leergepumpt ist, dann schaltet der Niveauschalter die Pumpe wieder aus. Eine integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des abgepumpten Wassers.

Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen und Fehlfunktionen. Der Sammelbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden Klarsichtdeckel, der bei Bedarf z. B. zum Reinigen einfach und schnell geöffnet und wieder verschlossen werden kann.
Das Gehäuse bietet die Möglichkeit mehrerer Eingänge (19/25 mm und 30/40 mm) für den Einsatz verschiedener Zulaufschläuche; für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen angebracht, der für mehrere Querschnitte (19/25 mm) genutzt werden kann.
Ein Entlüftungsanschluss und eine vorgesehene Kabeldurchführung gewährleisten einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb.

Spezielle Entleerungs-/Absaug-Pumpe für:
- Duschen
- Waschbecken/-tische
- Spülen
- Frisch-/Abwassertanks
- Speziell für höher liegende Abwassertanks

Stromversorgung 12 V (10–16 V). Stromaufnahme max. 2,5 A. Förderleistung max. 45 l/min. Maße 33,4 x 21,5 x 11,2 mm (B x H x T). Zuläufe 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm. Ablauf 19/25 mm. Max. Höhenunterschied +1,5 m. Sammelvolumen Grauwasser 4 Liter. Gewicht 1,2 kg.

9938982 **112,00**

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.ch

LILIE water | light | energy

4 ZERHACKERPUMPE MACERATOR

Ideale Lösung zur Entleerung von Fäkalientanks und Sanitäranlagen. Der Zerhacker zerkleinert die Feststoffe so, dass sie problemlos durch den Abgang mit 25 mm ablaufen können. Fäkalientanks bis 2900 l können in einem Arbeitsgang entleert werden. Diese Hochleistungspumpe hat einen hochwertigen, nahtlosen und spritzwassergeschützten Motor. Mit dem langlebigen Impeller ist ein einzigartiger Doppelklingen-Zerhacker verbunden.

Spannung 12 V/24 V. Max. Förderleistung 49,0 l/min/49,2 l/min. Max. Förderdruck 2,7 bar. Max. Stromaufnahme 8,5 A. Max. Ansaughöhe 1,8 m. Zulassungen U.L.-Explosionsschutz, ISO 8846, CE, E1. Material Motor, Doppelklingen-Impeller: Metall, Bodenplatte, restlicher Pumpkopf LM 170 (PA). Betriebszyklus intermittierend. Doppelklingen-Konstruktion, selbstansaugend.

9918488 **299,00**

NEU



Entleerungssystem-GrauGELB®

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Durch eine einzigarteige Kombination verschiedener Spezialfunktionen nachhaltig und zuverlässig.
Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, so dass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden.


Ihre Zusatznutzen:

- Anti-Blockier-Automatik (DBGM reg.)
- Hochleistungs-Antrieb (DBGM reg.)
- Repetierverschluss (DBGM reg.)
- Hohe Abflussleistung (DBGM reg.)
- Fernsteuerbar
- Manueller Notbetrieb




1 ELEKTRISCHES KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM
GrauGELB® 40 mm Entleerungssystem. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Steckgewinde beidseitig mit integrierten O-Ringen für LILIE-Rohrstecksystem. Durchfluss 530 mm² oder 855 mm². Rohre und Steckverbinder zur schnellen Steckmontage finden Sie unten.

Kunststoff 1 1/4" (530 mm²)	9932656	145,00
Kunststoff 1 1/4" (855 mm²)	9960687	167,00



2 ELEKTRISCHES-KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM, MESSING
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb, Schraubgewinde beidseitig mit 1 1/4".

Messing 1 1/4"	9927824	156,00



3 ELEKT. ENTLEERUNGSLÖSUNG 12 V, KOMPLETT KONFEKTIONIERT ENTLEERUNGSSYSTEM 40 MM
Anschlussfertig an den Tank.
9929756 190,00



4 ELEKTRISCHES-KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM, KUNTSTOFF
Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Das Ventil kann über einen 4-poligen Schalter (im Lieferumfang) angesteuert werden. Mit 50 cm Rohr DN40 und Winkel.
9929755 167,00




5 ELEKTRISCHES-KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM, MESSING
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb mit 1" bzw 1 1/4"-Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90° Abgangsstutzen mit 40 mm inkl. 4-poligen Stecker.

Anschluss 1"	9923408	156,00
Anschluss 1 1/4 "	9916839	167,00

Rohrstecksystem 40 mm mit Doppel-O-Ring

Verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht.



6 T-ROHRVERBINDER
40 mm inkl. O-Ring.
9960691 7,60



7 ROHRVERBINDER GERADE
40 mm inkl. O-Ring.
9935103 4,60



8 ROHR 40 MM BEID. MIT O-RING

Länge 55 mm	9960686	6,10
Länge 70 mm	9960688	6,40
Länge 125 mm	9984588	6,80
Länge 500 mm	9935105	11,50




9 ROHRVERBINDER GERADE
Verschraubung 40/32 mm inkl. O-Ring mit AG 1 1/4".
9936257 6,90



10 ROHRVERBINDER GERADE
Verschraubung 50/40 mm inkl. O-Ring mit AG 1 1/4".
9935104 6,50



11 WINKEL ROHRVERBINDER 90°
Inkl. O-Ring.
9935689 6,40



12 WINKEL ROHRVERBINDER 45°
40 mm.
9960689 7,60



13 ÜBERGANGSVERBINDUNGSSTÜCK INNEN - Ø 40MM
Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen.
Maße 5,8 x 8,9 x 5,8 cm (B x H x T).
9984587 11,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CARYSAN® Abwasserrohrsysteme



14 MUFFE, 28 MM
Mit Dichtung **9971100** **11,50**



15 MUFFE, 28 MM MIT RS-VENTIL
Mit Dichtung **9971101** **11,00**



16 ÜBERGANGSSTÜCK MUFFE/ ABWASSERSCHLAUCH
Mit Dichtung **9971109** **7,30**




17 WINKEL 45°, 28 MM
9971102 **9,60**



18 REDUZIERSTÜCK FÜR 28 MM
Ø 28 mm auf 25 mm
9971107 **3,80**
Ø 28 mm auf 19 mm
9971108 **3,80**



19 T-STÜCK 90°, 28 MM
Mit Dichtung **9971106** **14,00**



20 T-STÜCK 45°, 28 MM
Mit Dichtung **9971105** **12,50**



21 WINKEL 90°, 28 MM
Mit Dichtung **9971104** **9,60**



22 ROHR 1 M LANG
9971103 **8,60**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,60

23 WANDHALTER
Für 19 – 25 mm Schlauch, als Geruchsverschluss. Gegen Herausfallen durch Klammern gesichert.
9972375 **20,50**



REICH WATER SOLUTIONS

24 – 41 STECKBARES ABWASSER-ROHRSYSTEM
Durch das Stecksystem ist eine kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres möglich. Kein Schrauben, Kleben oder Schweißen, einfach ineinanderstecken. Das Rohr mit einer Wandstärke von 1,5 mm ist schlag- und stoßunempfindlich, frostsicher und entspricht hygienischen Anforderungen. Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C.

24 Rohr Ø 28 x 1,5 mm, 1 m
1 m **9972210** **13,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 13,00

Rohr Ø 28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **20,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 10,25





25 MUFFE
9972280 **4,60**



26 REDUZIERSTÜCK
Ø 19 mm **9972290** **4,60**



27 T-STÜCK
9972250 **10,50**



28 WINKEL 90°
9972260 **9,20**



29 WINKEL 45°
9972240 **9,20**



30 ÜBERGANGSSTÜCK
Ø 19 mm
9972270 **4,60**



31 ÜBERGANGSSTÜCK
Ø 20 mm
9972620 **6,00**



32 ÜBERGANGSSTÜCK DUSCH-WANNE
9972630 **6,10**



33 ROHRSCHELLE
9972640 **6,10**



34 ABWASSERTANK-DICHTUNG
9972680 **7,50**



35 GERUCHSVERSCHLUSS
Für 28 mm Rohr mit Reinigungsöffnung.
9972370 **18,50**



36 SIPHON
2 Zugänge, 24 mm für 28 mm Rohr.
39 mm **9972330** **28,00**
33 mm **9972340** **29,00**



37 SIPHON
Für 28 mm Rohr mit 2 Zugängen 39 mm mit Restesieb.
9972331 **30,00**



38 ERSATZSIEB
Für Position 37.
9991214 **11,50**



39 BECKENAUSLAUF
Für 28 mm Rohr mit Winkel, komplett mit Kettchen und Stopfen Ø 25 mm, mit Niro-Innenteil.
9971995 **23,00**



40 WASSERABFLUSS
Mit 24 mm Rohranschluss für 28 mm Rohr.
33 mm **9972320** **24,50**
39 mm **9972310** **24,50**



41 ABWASSERENTSORGUNGS-SET
Zum Anschluss an den Abwasserstutzen/das Abwasserrohr, bestehend aus Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung) sowie Abwasserrohr-Verlängerung 3 m zur Entsorgung z.B. auf Komfort Campingplätzen. Ø 28 mm, passend auf Anschluss 28 mm Außendurchmesser fahrzeugseitig.
9923724 **45,00**



1 AQUA KEM® BLUE
Toilettenflüssigkeit für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Effektive Wirkung. Hervorragende Geruchsbekämpfung, verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Entleerung, reduziert die Gasbildung. Eine Dosierung reicht bis zu 5 Tage.

2 l **9975933** **21,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 10,50



Gefahr

2 AQUA KEM® GREEN KONZENTRAT
Konzentrierte, grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Kassetten- und Campingtoilette. Hervorragende Geruchsbekämpfung, verflüssigt Fäkalien für leichtere Entleerung, reduziert die Gasbildung.

Gefahr: H302, H317, H318. Enthält Isoeugenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,75 l **9957900** **20,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 27,33



Achtung

3 POWERPODS® BIO
Mikrobiologisches Produkt. Auch geeignet für Klärtanks.

Achtung: H317, H319, H412. EUH208: Enthält Citral, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Methylundecanal, Benzyl Salicylate, Lauraldehyde, Isoeugenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Inhalt 20 Pods. Gewicht 25 g pro Pod.

9984582 **29,00**
Grundpreis pro 1 kg = 58,00



Gefahr

4 AQUA KEM® BLUE KONZENTRAT
Zweieinhalbfaches Konzentrat für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Praktische kleine Flasche, weniger Gewicht, weniger Plastik, deutlich verbesserte Fäkalzersetzung für eine leichtere Entleerung, deutlich verbesserte Reduzierung der Gasbildung, eine Dosierung reicht bis zu 5 Tage.

Gefahr: H318, H400, H412.

0,78 l Blue **9957899** **21,00**
0,78 l Lavendel **9957901** **21,00**
0,78 l Eucalyptus **9960785** **21,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 26,92



Gefahr

5 GUMMI-PFLEGESPRAY
Gleitmittel für mobile Toiletten. Auch für die Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen usw.

Gefahr: H222, H224, H229.

200 ml **9945586** **8,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 40,00



Gefahr

6 TOILETTENFLÜSSIGKEIT DUO TANK CLEANER CONCENTRATED
Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank.

- Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen
- Verlängert die Lebensdauer der Tanks
- Kein Schrubben erforderlich!

Gefahr: H314, H318, H400, H412.

0,8 l **9960786** **15,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,75



Achtung

7 AQUA RINSE KONZENTRAT
Zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette. Für Klärtanks geeignet. Sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung.

Achtung: H317, H319, H412.

0,75 l **9932018** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 23,33

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



Achtung

8 TOILETTENREINIGER BOWL CLEANER
Für Kunststoff- oder Keramik-Toiletten. Entfernt Schmutz- und Kalkablagerungen.

Achtung: H319.

0,75 l **9957902** **12,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,67



Gefahr

9 AQUA KEM® BLUE SACHETS DOSE
Toilettenbeutel mit kraftvoller Wirkung, komplett wasserlöslich, für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Unterdrückt unangenehme Gerüche, unterstützt die Zersetzung und vereinfacht dadurch die Entleerung.

Inhalt 15 Stück. Gefahr: H302, H332, H315, H318, H400, H412. EUH208: Enthält Eucalyptus Globulus Leaf Oil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

375 g **9957898** **23,00**
Grundpreis pro 1 kg = 61,32



Gefahr

10 POWERPODS®

- Jedes Mal die richtige Dosierung
- Hervorragende Geruchskontrolle
- Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Konzentrat, Standarddosis: 1 Pod

POWERPODS® BLUE

Gefahr: H302, H315, H318, H335, H400, H412.

20 Pods 25 g pro Pod **9984583** **29,00**
Grundpreis pro 1 kg = 58,00



Gefahr

11 FLÜSSIGKEIT FÜR GRAUWASSERTANK GREY WATER FRESH CONCENTRATED

- Verhindert unangenehme Gerüche aus den Abflüssen
- Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- Hält das Grauwasser länger frisch und sauber
- Geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

Gefahr: H302, H318, H400, H412.

0,8 l **9960224** **16,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 20,63

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 TOILETTENFLÜSSIGKEIT SOLBIO ORIGINAL 4 IN 1
Hält Toilette, Fäkalien-, WC- Spülwasser und Abwassertank sauber, baut Abfallstoffe ab und ermöglicht die einfache Entleerung des Tanks. Entfernt und vermeidet Urinstein- und Kalkablagerungen und verhindert Gerüche. Ohne Chemikalien oder synthetische Stoffe. Öko-Garantie, Vegan und EU Organic Input zertifiziert.

0,8 l	**9984589**	**22,00**
	Grundpreis pro 1 Liter = 27,50	
1,6 l	**9976282**	**31,00**
	Grundpreis pro 1 Liter = 19,38	
10 l	**9957833**	**149,00**
	Grundpreis pro 1 Liter = 14,90	



13 TOILETTENFLÜSSIGKEIT SOLBIO MARINE
Solbio Marine ist weltweit führend in natürlichen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten und Abwassertanks. Eine einzigartige 4 in 1 Sanitärflüssigkeit: Auffangbehälter, Spülbehälter, Abwassertank und ein effektives selbstreinigendes Mittel. Öko-Garantie, Vegan und EU Organic Input zertifiziert.

1,6 l	**9960779**	**33,00**
	Grundpreis pro 1 Liter = 20,63	

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.



14 TANKERFRISCHER MYFRESHTANK
Die umweltfreundliche Lösung für einen frischen Abwassertank.
Easydriver myfresh®tank enthält natürliche Mikroorganismen, die auch hartnäckige Verschmutzungen zersetzen.
EUH210.

1 l	**9957856**	**19,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 19,50	



Gefahr

15 TOILETTENFLÜSSIGKEIT WOSHUP! SHIT STORM
Der SHIT STORM zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier zu einer homogenen Flüssigkeit. Er überdeckt Toiletten-Gerüche und maskiert zuverlässig und effektiv mit dunklem Farbstoff. Biologisch abbaubar. Nur für die Kassette geeignet.
Gefahr: H318.

Sweet Cherry	**9966271**	**17,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 17,50	
Eukalyptus	**9966274**	**17,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 17,50	



16 INSTABLUE STANDARD 2,5 L
Sanitärzusatz für Chemie-Toiletten, hemmt Geruchsbildung, zersetzt Fäkalien, ohne Formaldehyd, Karbolsäure und Chlor. Mit Kindersicherheitsverschluss.

2,5 l	**9930051**	**17,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 7,00	



Gefahr

17 ABWASSERTANK SUPER REINIGER
Entfernt durch die oxidierende Kraft reinen Sauerstoffs auch hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen in Abwasser- und Grauwassertanks, Schläuchen und Leitungen. Pulverkonzentrat, leicht zu dosieren, Chlorfrei und sparsam.
Gefahr: H302, H318.

750 g	**9963927**	**26,50**
	Grundpreis pro 1 kg = 35,32	



Achtung

18 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY BLUE
Hocheffektive Sanitärflüssigkeit/Sanitärreiniger für Camping-WCs und Fäkalientanks, hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Vermeidet die Bildung unerwünschter Gerüche. Reinigt Ihren Tank und hält ihn sauber.
Achtung: H319. EUH208: Enthält Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2 l	**9984627**	**16,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 8,25	



Achtung

19 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY GREEN
Hocheffektive Sanitärflüssigkeit/Sanitärreiniger auf ökologischer Basis für alle Camping-WCs und Fäkalientanks, hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Vermeidet die Bildung unerwünschter Gerüche und hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Reinigt Ihren Tank und hält ihn sauber.
Achtung: H319.

2 l	**9984628**	**16,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 8,25	



20 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY RINSE
Reinigt mit Zitronensäure Frischwassertanks in mobilen Toiletten. Sorgt für frischen Geruch durch Lavendelöl. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel. Hält das Gummi der Schieber und Ventile funktionstüchtig.
EUH210.

2 l	**9984629**	**16,50**
	Grundpreis pro 1 Liter = 8,25	



1 MIKROBIOLOGISCHER ABWASSERTANK-ZUSATZ FRESH

Mikrobiologischer Abwassertank-Zusatz für Caravans, Wohnmobile und Boote. Es ist die Lösung gegen schlechte Gerüche.

- Komplett frei von Chlor oder anderen aggressiven Chemikalien
- Materialschonend, greift keine Dichtungen oder Rohleitungen an
- Verlängert die Lebensdauer von Tank und Rohren
- Biologisch abbaubar

1 l **9957892** **18,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 18,50



2 MIKROBIOLOGISCHER SPÜLWASSER-ZUSATZ FLUSH

Effektive und biologische Spülwasserflüssigkeit für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen mit separatem Spülwasertank.

- Schutzfilm verhindert, dass sich Rückstände festsetzen
- Geruchsneutralisierung und eine verbesserte Spülkraft
- Materialschonend, greift keine Dichtungen oder Rohleitungen an
- Hält das Spülwasser sauber und verhindert Algenbildung

1 l **9957895** **26,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 26,50



3 MIKROBIOLOGISCHER TOILETTEN-ZUSATZ WC MOBIL

Mikrobiologischer Toilettenzusatz für den Betrieb mobiler Toiletten.

- Enthält eine hochwirksame Kombination von Enzymen und fäkalienabbauenden Mikroorganismen, die bei regelmäßiger Anwendung Fäkalien und handelsübliche Hygienepapiere zersetzt.
- Keine Klümpchen und kein Verstopfen
- Unangenehme Gerüche werden ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien beseitigt.
- Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt

1 l **9957894** **26,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 26,50



4 TOILETTENSCHÜSSEL-SPRAY FLUSH SPRAY

Mikrobiologisches Reinigungsspray für mobile Toiletten, die das Spülwasser aus einem Zentralen Frischwassertank beziehen.

- Bildet eine Schutzschicht gegen Bakterienablagerungen
- Entfernt unangenehme Gerüche
- Schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- oder Keramikschüsseln
- Mikroorganismen und Enzyme sorgen für eine gründliche und umweltfreundliche Reinigung.

0,5 l **9957896** **15,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 30,00





Gefahr

5 FRISCHWASSERTANK REINIGER

awiwa® oxi reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Es löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgelassen werden. Kein Nachspülen notwendig. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. Geruchs-und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen.

Gefahr: H318

0,5 kg **9957893** **23,00**

Grundpreis pro 1 kg = 46,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 608 dieses Kataloges.

6 DOSIERHILFE FÜR 1 L RUNDFLASCHEN

Der awiwa®-Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1 Liter Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa® Reinigungsmitteln.

9960339 **4,00**



7 REINIGER MULTI.TALENT.CLEANER

Bioaktiver Reiniger mit hochwirksamer mikrobiologischer Formel – als Konzentrat besonders sparsam und ergiebig. Reinigt gründlich und nachhaltig: Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat, Marmor und mehr.

0,3 l **9957750** **17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 58,33



8 REINIGER KALKWEG BAD UND KÜCHE

Bioaktiver Entkalker mit hochwirksamer mikrobiologischer Formel. Reinigt gründlich und nachhaltig alle üblichen säurebeständigen Materialien: Glas, Fliesen, Edelstahl, Keramik u. v. m. Reicht für 30 Füllungen der mikiGREEN Sprühflasche. Komplett unbedenklich für Mensch, Tier, Natur.

0,3 l **9957751** **17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 58,33



9 REINIGER OUTDOOR MOBILE TOILETTE

Bioaktiver Toilettenzusatz, reinigt mit hochwirksamer mikrobiologischer Formel Toiletten, Tanks & Rohrsysteme. Gewässerschonend, hautschonend, rückstandsfrei. Chemiefrei – enthält kein Chlor oder andere aggressive Stoffe. Für Bio-Kläranlagen geeignet. Komplett unbedenklich für Mensch, Tier, Natur.

0,5 l **9957753** **18,50**

Grundpreis pro 0,5 Liter = 37,00



10 REINIGER ABFLUSSFREI UND PFLEGE

Reinigt gründlich und nachhaltig. Schützt zuverlässig vor erneuten Verstopfungen. Auch vorbeugend für schwer zugängliche Duschabläufe.

0,5 l **9957752** **18,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 37,00



11 SCHWAMMTÜCHER 2 STÜCK

Schwammtücher, saugstark und umweltfreundlich. Hohe Saugkraft und Langlebigkeit. Sind vollständig kompostierbar, zu 100 % abbaubar und waschbar.

9957754 **8,10**



12 SPRÜHFLASCHE UNIVERSAL

Sprüht sicher und kraftvoll aus jeder Position. Erlaubt großflächige Besprühung mit nur einer Auslösung des Sprühknopfes.

0,3 l **9957755** **11,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



WENKO

13 TOILETTENPAPIERHALTER BIVIO BLACK
Der Turbo-Loc Toilettenpapierhalter Bivio Black matt besticht mit seinem geradlinigen Design und verleiht Ihrem Badezimmer einen modernen Industrial Style.
Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße 16 x 6,5 x 7,5 cm (B x H x T).
9966083 21,00



WENKO

14 TOILETTENPAPIERHALTER
Mit praktischer Ablage für Smartphones, Tablets uvm. Rutschhemmend beschichtet. Inkl. doppelseitigem Klebeband zum Befestigen ohne bohren.
Farbe Edelstahl glänzend. Material Edelstahl, Anti-Rutsch-Beschichtung: Kunststoff. Maße 14 x 11,5 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 323 g.
9984244 33,50



EuroTrail

15 TOILETTENPAPIERHALTER MIT SAUGNAPF
Maße 21 x 16 cm (B x H). Traglast bis 3 kg.
anthrazit **9920742 9,80**
weiß **9920743 9,80**



THETFORD Loving leisure

16 TOILETTENPAPIER AQUA SOFT
Löst sich schnell auf.
- Pro Rolle 250 Blatt
- Speziell entwickelt für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten
- Beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- Mit Blumenprägung
- 2-lagig

4 Rollen 9960225 5,70



FIAMMA

17 SOFT 6
Besonders weiches und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert Verstopfung der Toilette. Jetzt fester und weicher.
6 Rollen á 300 Blatt. 2-lagig.
9981482 7,80



Yachticon

18 FEUCHTES TOLIETTEN-PAPIER EASY FLUSH
Verhindert Verstopfungen in Toiletten- und Abwassersystemen. Schnell löslich, gem. FG501-507. Mit Panthenol für besonders empfindliche Haut. pH hautneutral - dermatologisch bestätigt. Parfümfrei.
44 Tücher 9931986 2,90



heusser

19 WC-PAPIERSITZ
Die einfache Lösung für Hygiene auf jeder Toilette. Nach der Benutzung wird die Auflage mit weggespült. Schützt vor Verschmutzung und Bakterien.
10 Auflagen im Polybag
9977009 4,90
25 Auflagen im Polybag
9977008 6,40



BRUNNER

20 TOILETTENBÜRSTE POPY
Toilettenbürste aus Kunststoff. Mit Schutzbehälter und Wandhalterung. Kompakt und hygienisch.
Maße 9 x 32 cm (B x H). Gewicht 400 g.
9979111 24,00



BRUNNER

21 TOILETTENBÜRSTE TOBY SK
Kompakte Toilettenbürste mit Silikonborsten und Halter, speziell entwickelt für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen. Robuste Kunststoff-Ausführung für die Wandmontage.
Maße 8 x 25,5 cm (B x H). Gewicht 150 g.
9931493 16,00



FIAMMA

22 TOILETTENBÜRSTE MIT HALTER
Mit Klett für die Anbringung an Ihrer Fiamma Bi-Pot.
Maße 11 x 24 cm (B x H). Gewicht 100 g.
9990927 11,50



23 TOILETTENBÜRSTE SIRMIONE
Silikon-Toilettenbürste mit Innenbehälter, der speziell dafür sorgt, dass die Bürste sauber, trocken und einsatzbereit bleibt.
9957985 9,60



DOMETIC

24 TOILETTENBÜRSTE BRUSH & STOW
Diese wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut. Bürstenkopf austauschbar.
Maße 5,7 x 32 cm (B x H). Gewicht 200 g.
9955106 33,50



DOMETIC

25 ERSATZ-TOILETTENBÜRSTEN BRUSH & STOW
3er Pack Ersatzbürsten.
Maße 6 x 24 cm (Ø x H). Gewicht 170 g.
9955107 34,50



FIAMMA

26 TOILETTENBÜRSTE BRUSH PRO
Die große Bürste, welche dennoch wenig Platz einnimmt, erlaubt optimales Putzen des Tankes, ohne diesen dabei zu verkratzen.
Gewicht 200 g.
9997230 13,50

Erläuterung der Gefahrstoffkennzeichnungen und Brandklassen

H200-Reihe: Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

H220	Extrem entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

H301	Giftig bei Verschlucken.
H301+H312	Giftig bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H302+H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H312+H332	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400-Reihe: Gefahrenhinweise für Umweltgefahren

H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale / Kennzeichnungselemente

EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH044	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212	Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Gefahrenpiktogramme und Signalwörter

Beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise zu Signalwörtern:

Gefahr:
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Achtung:
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien


GHS01
Explosiv


GHS02
Entzündbar


GHS03
Brandfördernd


GHS04
Gase unter Druck


GHS05
Korrosiv / Ätzend


GHS06
Giftig


GHS07
Gesundheitsgefahr


GHS08
Ernste Gesundheitsgefahr


GHS09
Umweltgefährlich

Brandklassen Feuerlöscher


Feste Stoffe, nicht schmelzende Stoffe
Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Textilien, usw.


Flüssige oder flüssig werdende Stoffe/Kunststoffe
Beispiele: Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Lacke, Harz


Gasförmige Stoffe
Beispiele: Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas


Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckplanen 86, 380-392
Abdeckungen 386, 388-389
Abdichtmittel 427-431, 434
Abdichtungsbänder 427
Abfalleimer 195, 197
Abgaskamine 260
Abgasrohre 257-258
Ablagenetze 124, 128
Abläufe 558
Abreißseile 293
Abschlussklappen 86
Abspannelemente 93
Abspannhaken 87-91
Abspannleinen 86-90
Absperrhähne 566
Abstandshalter 343
Abstellzelte 78
Abtropfgestelle 198
Abtropfmatten 198
Abwasserkanister 573
Abwasserrohre 598-599, 602-603
Abwassersäcke 577
Abwasserschläuche 566
Abwassersysteme 598-599, 602-603
Abwassertankreiniger 605
Abwassertanks 576-577, 594, 603
Abwassertankzusatz 606
Achsstoßdämpfer 306
Acrylglasreiniger 419, 423-424
ACSI-Campingführer 150
ADAC-Campingführer 152
AGM Batterien 509
Akku-Leuchten 136-139
Akku-Staubsauger 197
Alarmanlagen 320-322
Allzweckreiniger 418-425
Aluboxen 196
Aluminium Gasflaschen 249
Aluminiumleitern 74, 364-365
Aluschaufeln 91
Anhängekupplungen 355-357
Anker 87-88, 43, 141, 200
Ankerhaken 91
Antennen 331, 434-441, 478
Anti-Marderspray 331
Antirutschmatten 184, 189
Anti-Schleuder-Systeme 307-308
Aqua Kem 604
Armaturen 546 - 556
Armlehnbezüge 368-369
Audiosysteme 462-463, 467-468, 471
Aufbewahrungsboxen 196
Aufbewahrungsnetze 191
Aufbewahrungsschränke 125, 130-133
Auffahrkeile 312-314
Aufblasbare Zelte 53
Aufsteckspiegel 316-319
Aufstellstangen 64
Ausgleichskissen 315
Auslaufhahn 574
Auslaufstutzen 566
Außenduschen 569-570
Außenisoliermatten 380-387
Außenklappen 408
Aussteller 402
Ausstellfenster 400-401
Autoaufkleber 148
Auto-Schondecken 141
Autoteppiche 373

B

Backformen 177-179
Backöfen 176-177, 179, 250-251
Badeschuhe 145
Badetiere 145
Badezubehör 145
Badreiniger 604, 606
Badzubehör 191-192, 196-197
Ballasttank 88-89
Bambustische 127
Batteriebooster 504, 513, 515, 517
Batteriekästen 561
Batterieladegeräte 285, 290, 488-489, 501, 505-506, 509-517, 523-524, 526
Batteriewächter 524
Batterien 285, 290, 331, 540, 561
Batterien 12 V 489, 504-511, 516
Batteriezubehör 505, 512-513, 515-517, 523-524, 526, 561
Batteriezünder 220
Beachballspiele 145-146
Becher 156-162
Becherhalter 103, 165, 184, 188
Bedieneinheiten 258
Befestigung 95, 195, 200
Befestigungsclips 82-84, 87-88
Befestigungsgurte 86-87
Befestigungsplatte 87-88
Befestigungsschienen 29, 37, 42-43, 50
Befestigungszubehör 29
Beinauflagen 101-113, 116, 118
Beistelltische 100-101, 104-105, 107-108, 118, 122-129
Beleuchtung 538-540, 542-545
Belüftungssysteme 221, 223, 392-396, 403
Benzin 247
Beschlagteile 417
Besen 199, 418
Besteck 156-157, 166-167
Besteckeinsatz 185, 190
Bettsysteme 409-411
Betttuch 411
Bewegungsmelder 268, 281
Biergläser 163-165
Blockbatterien 540, 561
Bluetooth Lautsprecher 462-463, 467-468, 471
Boccia-Spiele 146
Bodenclips 82-84
Bodengleiter 97
Bodenhülsen 142
Bodennägel 83
Bodenschrauben 87-90
Bodenschürzen 388
Bodenspitzen 93, 97
Boiler 256, 584-585
Bollerwagen 144
Bordelektronik 509-528
Bratenthermometer 242
Brausehalter 95, 557
Brauseschläuche 557
Bremsen 307-308
Bremsreiniger 425
Brennstoffpumpen 249
Brennstoffzellen 503
Brettspiele 147
Brotkorb 184
Bugplanen 387
Bücher 149-153, 179
Bügelbretter 201
Bügelfüße 97
Bürsten 92, 198, 418, 607
Bus-Sonnendächer 63-65
Bus-Vorzelte 64-71
Buszelt-Adapter 67, 70

C

Campervan Adapter 64, 67, 70
Campervan Klimaanlagen 222, 232
Campervan Markisen 14-21, 25, 34-36, 47-49, 54, 57-58
Campingführer 149-153
Campingheizungen 254-255
Campingkocher 245-246
Campingküchen 130-132, 253
Campingleuchten 136-139
Campingliegen 120-121
Campingmatten 135
Campingmöbel 100-133
Campingschränke 125, 130-133
Campingstühle 100-119
Campingtische 100, 122-129
Caravanmarkisen 21, 37, 46, 54-59, 61
Caravanspiegel 316-319
Caravanvorzelte 27-33, 37, 46-47, 53-61

Caravanwaagen	294
Cassetten-Toiletten	589-592, 594-595
CEE Adapter/Anschlüsse	529 - 530
Clip Boxen	196
Clips	95
Combi Heizungen	258
Couchbänke	409
CP Plus	227

D

Dachantenne	478
Dachboxen	367
Dachboxenlift	367
Dachfenster	231, 393, 396-400
Dachgepäckträger	40, 366-367
Dachhauben	231, 393, 396-400
Dachhaubenrollos	394, 399-400, 404-405
Dachhauben-Spoiler	392-396, 398
Dachklimaanlagen	221-225, 227-233
Dachklimaanlagen Zubehör	228
Dachlüfter	231, 392-400
Dachmarkisen	14, 18-20, 38-39, 49, 57-58, 62-64
Dachreling	40, 366-367
Dachschutzplanen	386
Dachträgersysteme	40, 366-367
Dachzeltbefestigung	74
Dachzelte	72-77
Dachzeltezubehör	74
Decken	134, 144
Deichselfahrradträger	336-337
Deichselstützräder	295
Deichselwaagen	294
Dichtmittel	419, 422, 426-431, 434
Dichtungsgummi	50
Diebstahlsicherungen	291-293, 319-323, 327-330, 332
Dieselheizungen	256-258
Dosierhilfe	606
Drehkonsolen	370
Dreiflammenkocher	244
Druckmessgeräte	278-279, 303
Druckminderer	564
Druckpumpen	560-564
Druckregler	262-275
Duftblocker	586
Duftscheibe Marder Abwehr	331
Dunstabzugshauben	251
DuoControl	262
Duscharmaturen	546-547, 551-553, 556-557
Duschen	557, 569-570
Duschköpfe	556
Duschschläuche	557
Duschvorhang	570
Duschwannen	558
Duschzelte	78
DVB-T Antennen	441

E

EasyDriver Rangier-systeme	288-290
E-Bike Träger	332-334, 336-342
EBL	525
Eierboxen	171
Eimer	198-199
Eimertoiletten	587
Einbaukochmulden	252-253
Einbauspülbecken	252-253
Einbausteckdosen	527, 535-537
Einflammenkocher	241, 244-246
Einfüllstutzen	416
Einhängeleitern	365
Einhebelmischer	546-547, 549-553, 579
Einkaufskörbe	199
Einlegemulden	558-559
Einsäulentischgestell	412-413
Einschraubtüllen	564
Einstiegshilfen	330
Einstiegsmatten	84-85, 373
Einstiegsstufen	310-311
Elektoheizungen Zubehör	254
Elektrische Markisen	17, 19
Elektrische Stützen Elektroleitungen	528
Elektrische Trittstufen	311
Elektrogrills	241
Elektroheizungen	254, 256-258
Elektrokochfelder	251
Elektrosätze Anhänger-kupplung	356
Elektrozubehör	489, 508, 518-526, 528-529, 534, 536
Entkalker	581
Entkeimer	579-583
Erdnägel	90-91
Ersatzradhalterungen	302
Erste Hilfe Sets	140, 324
Espressobereiter	180-181
EuroTool	268, 271, 273

F

Fahrerhausisolierungen	376-385
Fahrerhausteppiche	373
Fahrerhausverdunk-lungen	406-407
Fahrradgaragen	351-352
Fahrradreiniger	421
Fahrradschienen	344-345, 348
Fahrradschlösser	345
Fahrradschutzhüllen	346-347
Fahrradträger	332-342, 348-351, 357, 363
Fahrradträger absenkbar	332-334
Fahrradträger Befesti-gung	334, 343-345, 348
Fahrradträger Zubehör	343
Fahrradzelt	78
Fahrzeugadapter	64, 67, 70
Fahrzeugortung	280
Fahrzeugstützen	296-300
Faltboxen	184, 195-196, 575
Falteimer	198-199
Faltkanister	573
Faltkörbe	199
Faltschüssel	199
Faltsessel	116-117
Faltstühle	113-119
Federballspiele	146
Feldbetten	120
Felgen	304-305
Felgenreiniger	421
Fenster	400-402
Fensteraussteller	402
Fensterkantenschutz	402
Fensterrollos	400, 404-407
Fensterverschlüsse	402
Fernanzeiger	262, 264
Fernsehantennen	441
Feststellschrauben	93
Feuerlöscher	325
Feuerzeuge	163, 169
Filter	564, 579-582, 597
Flachschläuche	569
Flaschenhalter	188-190
Flaschenöffner	163, 170
Fliegengitter	374-375
Flügeltürkupplungs-träger	349, 357
Fresh up Sets	596
Frischhalteboxen	160, 162, 167, 182-183
Frischwasserfilter	579-583
Frischwasserkanister	571-573
Frischwasserrohr-systeme	566
Frischwasserschläuche	566
Frischwassersysteme	564-568, 581
Frischwassertankreiniger	581, 605-606
Frischwassertanks	576-578
Frischwasserzubehör	526
Frostschutz	575
Frostschutzmittel	599
Funkalarmanlage	320-323
Funktionszelte	78
Fußabstreifer	84-85
Fußböden für Zelte	53, 63, 66-67, 69, 82-84
Fußmatten	84-85, 373
Fußraumisoliermatten	379

G

Garagenstausysteme	351-352
Garderobenhalter	95, 186-187, 192-193, 200
Garderobenschränke	131
Gardinen	56-57
Gardinenbefestigung	95
Gardinenkeder	92
Gardinenzubehör	95, 192
Gartenschläuche	569
Gasanschlüsse	271
Gasboiler	256
Gas-Checker	248
Gasdruckregler	262-275
Gasfernschalter	262
Gasfilter	263, 265
Gasflaschen und Zubehör	248-249

Gasgrills 236-241, 243-245
Gasheizstrahler 255
Gasheizungen 256-259
Gasherde 237, 250-251, 253
Gasinhaltsmesser 248
Gaskartuschen 246-247
Gaskocher 236, 239-241, 243-246, 252-253
Gaskocher Zubehör 245
Gaskugelgrill 236
Gasöfen 247, 255
Gasregler 271-273
Gasrohre 271-273
Gasschläuche 263-265, 267-268, 270-274
Gassteckdosen 271
GasStop 249
Gastankregler 262-275
Gasverschraubungen 269, 274-275
Gaswarngeräte 322-323
Gebläse 260
Gefrierboxen 212
Gel Batterien 511
Gepäckboxen 343
Gepäckgurte 345, 347, 358
Gepäckhüllen 343
Gepäckspanner 93
Gerätezelte 78
Geruchentferner 420
Geschirr 156-162, 167, 169, 171, 181-183, 190, 480
Geschirrabtropfer 198
Geschirrhalter 185-186, 188-190
Geschirrschutz 190
Geschirrspülschüssel 181, 198-199
Gestängespanner 92
Gestängetaschen 84-85
Gewebe-/Reparaturbänder 425, 429-430
Gewebereiniger 418, 424
Gewürzmühlen 171
Gewürzregal 165, 171, 185-186
Gewürzstreuer 171
Glasabdeckung 184, 188
Gläser 158-165
Gläserhalter 188-190
Glasreininger 421, 430
Grillbesteck 168
Grillbriketts 242
Grillkartuschen 247
Grillplatten 242
Grillreiniger 420-421
Grills 236, 238-239, 241, 245
Grillschutz 132
Grillständer 237
Grillzubehör 236, 242, 247
Gummihammer 91
Gummimatten 84-85
Gummi-Pflege & -Reinigung 419-420, 424
Gummispannkabel 93
Gurte 345, 347, 358

H

Haftreiniger 426
Haken 43, 87-88, 93, 95, 97, 186-187, 192-193, 200
Hakenleisten 94-95, 186-187, 192-193, 200
Haltegriffe 193
Haltegurte 345, 347, 358
Haltestangen 190
Hammer 91
Handkurbeln 21, 37
Handtücher 101
Handtuchhalter 186, 192
Handyhalter 190
Hängekörbe/Hängeregale 132, 184, 194-196
Harz- und Kleberentferner 419-421
Haubenverschluss 193
HDMI Kabel & Extender 467, 473
Heckgaragensysteme 352-354
Heckgaragenzubehör 353-354
Heckklappenzelt 65-67
Heckleitern 364
Heckträger 238, 332-342, 348-351, 357-363
Heckträger Befestigung 334, 343-345, 348
Heckträgerzubehör 358-360, 363
Heckzelte 65-73, 75
Heki 398-399
Heizgerätefilter 254
Heizöfen 247, 255, 259
Heizstrahler 254
Heizungen 254-259
Heizungsgebläse 257-258, 260-261
Heizungsverkleidung 259-260
Heringe 87, 89-91
Hitze- und Windschutz 132, 143-144
Hochdruckschläuche 263-265, 270
Hocker 101-113, 116, 118, 196, 309
Hocker-Tischplatten 101, 104-105, 118
Höhenausgleichskeile 300, 312-314
Höherlegungssatz 306
Hubdachisolierung 379
Hubstützen 297, 299
Hubtischgestelle 413
Hundezubehör 141
Hydraulikstützen 298
Hygienemittel 607

I

Imprägniermittel 94, 418-420, 422, 424
iNet ready 226-229, 233, 258, 280
Induktionskochfelder 251
Induktionsplatten 251
Infotainer 479, 481-484
Infrarot-Heizer 255
Innenisoliermatten 376-379
Innenzelthaken 95
Innenzeltkabinen 66
Insekten-Entferner 419, 421-422, 424
Insektenschutz 29-31, 56, 58-59, 140, 184, 188
Insektenschutzgitter 374-375
Internetantennen 437, 439-440
Isolierabdeckungen 94, 380-387, 389-392
Isolierband 425, 541
Isoliermatten 74
Isoliertaschen 178, 204-209, 211
Isomatten 135

J

Joseph Joseph 169, 184-185

K

Kabel 467, 471, 473, 478, 501, 503, 522, 528-531, 533-534, 541
Kabeltrommeln 531
Kaffeemaschinen 180-181
Kaltwasserrohre 567
Kameras 472-473, 475
Kaminteile 257-258, 260
Kanister und Zuberhör 571-574
Karabiner 87, 93
Karaffen 164
Karosseriepflege 427, 430
Kartuschen 246-247
Kartuschenkocher 245-246
Kartuschenpistolen 434
Kassettentoiletten 466, 594-595
Kassettenrollos 404-405
Kastenwagenmarkise 14-17, 19-21, 25, 28-36, 48-50
Katalyt Heizung 255
Keder 92
Kederadapter 64, 67, 70
Kederbürsten 92
Kehrgarnituren 198-199
Keilkissen 371
Keramikheizungen 254
KFZ-Kombitasche 324
KFZ-Leuchten 542-545
Kiemenbleche 403
Kinderbetten 409, 411
Kinderbücher 149
Kindergeschirr 167
Kinderstühle 119
Kissen 135
Klappenschlösser 414-416
Klapphocker 101-113, 116, 118
Klappliegen 120-121
Klappsauger 70
Klappsessel 108-111, 114
Klappspaten 91
Klappstühle 100-112, 114-119, 530
Klapptische 100, 108, 122-129

Klapptritte 309-311
Klappwaschbecken 558
Klauenhammer 91
Klebemittel 94, 419, 422, 425-431, 434
Kleiderhaken 95, 186-187, 192-193, 200
Klemmen 24, 97
Klemmschelle für Stützräder 295
Klemmschellen 97
Klettbänder 94, 192
Klimaanlagen 221-233
Klimaanlagenzubehör 227-229, 233
Koch-/Spühlkombinationen 253
Kochbesteck 168-169
Kochbücher 153, 179
Kochfelder 250-251
Kochgeschirr 163, 170, 172-179, 181, 185
Kochmulden 252-253
Kochplatten 180
Kochplatten elektrisch 251
Kochtopfsets 172-176
Koffergrills 239
Kombiheizungen 257-258
Kombi-Verbandstasche 324
Komplettsets Sat Anlage + TV 437, 439, 443-445, 448-449, 452-453
Komposteimer 197
Kompressor Kühlschränke 212-213, 216-217
Konsolenstützen 193
Kopfhörer 468
Kotflügelverbreiterung 305
Küchengeräte 170, 180-181
Küchenhelfer 163, 168-171, 173-174, 184, 186
Küchensieb 181
Küchenthermometer 179
Küchenzelte 78
Küchenzubehör 169-171, 174, 180, 184-186, 188-190, 196, 198
Kugelkupplungen 291-292
Kugelschutzkappen 356
Kühl-Akkus 204
Kühlboxen 178, 204-211
Kühlelemente 204
Kühlschränke 212-218
Kühlschranklüfter 219-220
Kühlschrankzubehör 219-220
Kühltaschen 178, 204, 209
Kulturbeutel 195
Kunststoff-Reiniger 420, 424
Kunststoffstützen 299
Kuppelantenne 454
Kurbelstützen 299

L

Lack Reparatur 419
Ladebooster 504, 513, 515, 517
Ladegeräte 285, 290, 484, 488-489, 501, 504-506, 509-517, 522-524, 526
Laderegler / Ladewandler 515
Lampenöl 247
Lastenträger 357-363
Lastenträger Zubehör 358-360, 363
Lattenrost 410-411
Lautsprecher 462-463, 467-468, 471, 483
Lebensmittelaufbewahrung 160, 162, 167, 171, 182-183
LED-Leuchtmittel 538
LED-Schienen 16, 19-20, 42, 50
Leichtmetallfelgen 304-305
Leistenfüller 193
Leiterelemente 93
Leitern 74, 309, 343, 364-365
Lenkradschlösser 327
Leuchten, Lampen 136-139, 538-540, 542-545
Lichtset 66
Liegematten 135
Liegesessel 108, 114, 121
Liegestühle 121
Liftgestelle 413
Lithium Ionen Batterien 489, 504-509
Lochspanner 91
LTE-Antennen 434-436
Luchboxen 160, 162
Luftbetten 135
Luftentfeuchter 422
Lüfter 392-396
Luftfedersysteme 301
Luftheizgeräte 256-257
Luftkissen 315
Luftkompressoren 303, 305
Luftmatratzen 145
Luftpumpen 69
Lüftungsgitter 403
Lüftungsgitter Kühlschränke 219-220
Luftverteilung 221-225, 227-233
Luftzelte 68-69
Lunchboxen 167

M

Magnetadapter 67, 70
Magnetgläser 164-165, 171
Magnethalter 165, 173, 184
Marder Abwehr 331
Markisenfuß 24
Markisen 14-21, 25, 34-36, 38-39, 48-50, 54, 57-58, 62-64
Markisenabdichtungen 24, 37, 42-43, 50
Markisen-Abspanner 88
Markisenbefestigung 21,29-30, 37, 42-43, 50, 56, 64, 87-89, 92, 95
Markisenbeleuchtung 16, 19-20, 25
Markisenmotor 17, 19-20, 36, 38-39
Markisenreiniger 424
Markisenreparatursets 37, 42-43
Markisenseitenwände 27, 31-33, 43-45, 48, 52, 54
Markisenteppiche 53, 63, 66-67, 69, 82-84
Markisentuch-Adapter 88
Markisenvorderwände 26-27, 31-33, 52, 54
Markisenvorzelte 28-33, 37, 46-47, 52-54, 57-59
Markisenzubehör 16, 19-21, 24-25, 29-31, 36-40, 42-43, 50, 56-59, 64, 92, 95
Matratzen 410
Matratzenauflagen 410-411
Mehrzweckeimer 198-199
Mehrzweckzelte 78
Melamingeschirr 157-162
Messer 168-169
Metall-Leisten 165
Mikrofasertücher 198, 420-421, 606
Mini-Backöfen 250-251
Mobile Toiletten 586-588
Mobilsafes 325-326
Mobilzelte 70-73, 75
Modellautos 148
Monitore 472, 475, 479, 481-485
Monitorhalter 468-470
MonoControl 262
Montageschienen Markisen 16, 19-20, 29, 37, 42-43, 50
Montagezubehör Rangiersysteme 279, 284-285, 287, 290
Möbel 100-133
Motorradträger 360-363
Mover 282-285
Mückenschutz 140
Mülleimer 197
Multianker 95, 200
Multifunktionshammer 91
Multilift 367
Multimediageräte 479, 481-484

N

Nähahle 94
Nahtdichter 94, 419-420, 422, 424
Nähzubehör 94
Naviceiver 480-485
Navigationsgeräte 476, 478, 480-482
Notfall-Warnblinkleuchte 324
Nummernschildleuchten 343

O

Ölsprays 420
Omnia Backöfen 176-179
Organizer 130-133, 184-186, 190, 194-196
Ortungssysteme 280, 321

Ösen 97
Outdoor-Kocher 236, 239-241, 243-246
Outdoor-Spiele 146

P

Packbeutel 144
Packsack 85, 91, 144
Pannensets 303
Papierrollenhalter 186
Parkstopper 312-314
Party Grill 238-239, 241
Pavillon 64, 79
Peggy Peg System 87-89, 141
Petroleum 247
Pfannen 172-176, 242
Pfannenwender 168
Pflegemittel 94, 418-420, 422, 424-425, 427, 430, 604-607
Picknickboxen 167
Picknickdecken 144
Picknick-Grill 238-239, 241
Pilotsitze 371
Planen 86
Planenkrallen 95
Politur 423
Polsterauflagen 111, 121
Portable Sat-Antennen 456
PortaPotti 588
Power Pack 512, 522
Power-Sets 284-285
Propangasflaschen 249
Pumpen 560-564, 599
Pumpenzubehör 560-562, 564-565
Pur Vario Ordnungssysteme 188-190
Putztücher 198, 420-421, 606
PVC-Kleber 94, 422

Q

Querträger 366
Quipon 221-225

R

Radio 471, 476-478
Radkappen 305
Radkeile 312-315
Radkrallen 327
Radzierblenden 305
Rahmenfenster 400-401
Rangiersysteme 279, 282-290
Rasendorne 142
Ratgeber 130, 149-153
Rauchmelder 321
Raumentfeuchter 422
Receiver 467
Regalsystem 186
Regenabweishütchen 93
Regenrinnen 24, 86
Regenschutz 26-27, 43-45, 48, 52, 54
Regiestühle 110, 114-115
Regler 264-207
Reiben 170
Reifendruckmessgeräte 278-279, 303
Reifenpannen-Sets 303
Reinigungsmittel 169, 331, 418-426, 428, 430, 581-583, 604-607
Reinigungstücher und Schwämme 198, 420-421, 606
Reinigungsutensilien 198-199
Reisedecken 134
Reiseduschen 569-570
Reiseführer 149-153
Reisekissen 135
Reisespiele 147
Reisevorzelte 58
Relais 523-524, 526
Reparaturkleber 422
Reserveradhalterungen 302
Rohrsysteme 566-568
Rollos 400, 404-407
Rolltanks 576-577
Rückenkissen 371
Rückfahrkameras 473-474, 481, 485
Rückfahrvideosysteme 472-476, 481, 485
Rückleuchten 542-545
Rückschlagventile 560
Rundclips 192

S

Sackmarkisen 21, 50, 54
Safes 325-326
Sanitärmittel 581, 604-607
Saphir Klimaanlagen 233
Sat-Anlagen 434, 437, 439-440, 442-456, 462, 467
Sat-Anlagenzubehör 436, 439, 454-458
Sat-Finder 436, 455, 457
Sat-Komplettanlagen 437, 439-440, 442-456, 462, 467
Sat-Messgeräte 436, 455, 457
Saughaken 186-187
Säulentische 413
Schalen 156-162, 171, 181-183
Schalter 560, 568
Schaltersysteme 464, 527-537, 540-541
Schaufeln 91
Scheibenwischer 317
Scheren 168
Schiebefenster 401
Schimmelentferner 419
Schirme 115, 142
Schlauchzubehör 566
Schlafsäcke 134
Schläuche 565-566, 568-569, 571, 598-599
Schlauchschellen 565
Schlauchtrommel 569
Schlauchzubehör 558, 565-566, 568
Schlösser 292-293, 328-329, 414-417
Schlüssel 193
Schmutzfänger 302
Schnappverschlüsse 193
Schneeketten 305
Schneidebretter 169
Schnellschlussventil 268, 272, 275
Schonbezüge 368-369
Schränke 130-133
Schraubfedern 301
Schraubheringe 87, 89-90
Schubladen 184-185, 190
Schubladentrenner 189
Schuhabstreifer 84-85
Schuhabtropfschalen 84
Schuhmatten 84
Schuhorganizer 132, 194-196
Schuhschränke 131
Schuhständer 84
Schuko Adapter 536
Schüsseln 158-161, 174, 181-183
Schutzdächer 386
Schutzhauben 388-392
Schutzhüllen für Fahrradträger, E-Bikes, Roller 346-347
Schutzpolster 86
Schutzwachs 427
Schwämme 198
Seitenkeile 82-83
Seitentaschen 101
Seitenwände 27, 29-31, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 58-60
Selbstaufblasmatten 135
Serviceklappen 408, 415, 568
Servicetüren 408
S-Haken 95
Sicherheitsgitter 411
Sicherheitskupplungen 291-292
Sicherheitsschlösser 291-293, 328-329, 332
Sicherheitssysteme 280-281, 320-323, 327
Sicherheitszubehör 291-293, 324-325
Sicherungen 522-525
Sichtschutz 26-27, 29-31, 43-45, 48, 56, 58-59
Silicon Straps 87
Silikonsprays 419, 424-425
Sinuswechselrichter 519-521
Siphons 598, 603
Sitzauflagen 371
Sitzbänke 116
Sitzbezüge 368-369
Sitzkissen 135, 371
Sitzkonsolen 370
Smartphone Zubehör 484
Smart-TV 437, 439, 443-445, 448-449, 452-453, 459-467
Sofabänke 409
Solaranlagen 431, 488-490, 493-495, 498-499, 502
Solarduschen 570

Solarmodule 488-492, 494-495, 498-502, 526
Solarregler 489, 492-493
Solarzubehör 431, 488-489, 492-493, 495, 498-501, 508, 512, 516, 520, 522, 526, 543
Sonnendächer/-segel 57, 61-64, 74-75, 143
Sonnenliegen 120-121
Sonnenschirme 115, 142
Sonnenschutz 26-27, 43-45, 48, 52, 54, 56, 58-60, 62-64, 74-75, 108, 115, 142-143
Sonnenschutzmatten 385
Soundbar 463, 467-468, 471, 483
Sound Systeme 471
Spannbänder 86-87, 93, 95, 192
Spanngurte 345, 347, 358
Spannklemmen 89
Spannringe 91
Spannseile 93
Spannstangen 24, 42, 56, 64
Spannungswächter 220
Spannungswandler 489, 518-522
Spaten 91
Spiegel 316-319
Spielzeug 142, 145-146, 148
Sprühflasche 606
Sprühkleber 425
Spülbecken 252-253, 558
Spülorganizer 198
Spülunterlagen 198
Spülzubehör 196
Stahlhammer 91
Stangenschutz 95
Stapelboxen 188-189
Staubehälter 191
Stauboxen 188-189, 196
Staubsauger 197, 200
Staufach 191
Staukastenklimaanlagen 233
Stauleisten 189
Stauraumsysteme 125, 130-133
Steckdosen 464, 527-537, 540-541
Steckkupplungen 268-269, 272, 275
Steckstützen 296
Stellplatzführer 149-153
Stirnlampen 139
Stoßdämpfer 306
Strandmatten 144
Strandmuscheln 144
Strandstühle 118
Strandzubehör 142, 145-146
Stromerzeuger 503-504
Stromversorgungsgeräte 525
Stromversorgung Zubehör 489, 508, 518-526, 528-529, 534, 536
Stühle 100-119
Stützlastwaagen 294
Stützräder 294-295
Stützstangen 42

T

Tankdeckel 415-416
Tankheizungen 575
Tankpatronen 503
Tankreinigungen 582-583
Tanks 576-578
Tanksensoren 526
Taschen 21, 144
Taschenlampen 139
Taschenmarkisen 21, 50, 54
Tassen 156-162, 167, 169, 171, 190
Tassenhalter 188-190
Tauchpumpen 560-561
Tauchsieder 574
Teekessel 180-181
Teleskopkurbel 21
Teleskopleitern 343, 364-365
Teller 156-162, 167, 169, 171, 190, 480
Tellerhalter 188, 190
Teppichklemme 83-84
Teppichkralle 83
Therme 585
Thermohauben 74-75
Thermo-Hygrometer 220
Thermoinnenmatten 376-379
Thermometer 179, 220
Thermovorhänge 376
Tischclip 184
Tische 100, 108, 122-129, 413
Tischfüße 412-413
Tischgestelle 412-413
Tischgrills 236, 238-242
Tischgrillzubehör 236, 242
Tischnetze 124, 128
Tischplatten 413
Toaster 170
Toiletteneinsätze 598
Toilettenentlüftungen 597
Toilettenflüssigkeit 604-605
Toilettensysteme 466, 586-588, 592-599, 602-603
Toilettenzubehör 586-588, 592-593, 596-599, 607
Toilettenzusatz 604-606
Töpfe 170, 172-176
Topfhalter 188
Topfständer 242
Tragetaschen 596
Transporthilfe 144, 575
Transportsicherungen 345, 347, 354, 358
Transporttaschen 101, 110-112, 122, 125, 144, 179, 409, 454-456, 588
Transportwagen 144, 575
Trekkingmatten 135
Tresore 325-326
Trichter 568
Trinkflaschen 167
Trinkgläser 158-165
Trinkwasserentkeimer 579-583
Trinkwasserfilter 564
Trinkwasserkanister 571-573
Trinkwasserkonservierung 582-583
Trittleiter 343, 364-365
Trittstufen 309-311
Trockentrenntoilette 586
Türbügel 330
Türhaken 186
Türsicherungen, Türschlösser 328-330, 414-416
Türverschluss 193
Türvorhänge 372
TV Geräte 437, 439, 443-445, 448-449, 452-453, 459-467
TV Geräte Zubehör 467-469, 473
TV Wandhalterungen 468-470

U

Überspannungsschutz 522-526
Umbausatz 30
Universalöl-Sprays 420
Universalplanen 86
Universalreiniger 418-425, 606
Universalspiegel 316-319
Universalträger 357-363
Untersetzer 165, 178-179, 184
USB-Steckdosen/ Anschlüsse 532-534, 537
Utensilienhalter 192
Utensilientasche 201

V

Ventilatoren 392-393, 395
Ventile 269, 274-275, 560, 565-566, 585, 598, 602
Verbandskasten 140, 324
Verbindungsprofile 24, 92
Verdunkelungs- und Isoliersysteme 376-380, 405-407
Verlängerungskabel 528-531, 533-534, 541
Vernetzungmodule 280-281
Verschlüsse 193
Verschluss-Systeme 414-417
Verschraubung 269, 271-272, 275
Versorgungsklappen 271, 408, 415, 568
Verteilerblock 268-269, 275
Vielzweckleinen 90
Vierflammkocher 244
Vordach 63-64
Vorderwände 26, 44, 52, 54, 60
Vorhänge 56-57, 372, 376
Vorratsdosen 182-183
Vorratsschränke 130-133
Vorzelte 27-33, 37, 46-47, 52-61, 63-64, 68-75
Vorzelterweiterungen 53
Vorzeltküchen 130-133

Vorzeltzubehör	29-31, 56-59, 64, 92-94, 95-97
Vorzeltgestänge	96-97
Vorzelthalterungen	92
Vorzeltkeder	92
Vorzeltregenrinnen	86

W

Waagen	294
Wagenbeschläge	92
Wagenheber	302
Wagenschürzen	388
Wandablage	186
Wandhaken	95, 186-187, 192-193, 200
Wandhalter	195
Wandmarkisen	14-21, 25, 34-36, 48-49
Wandpaneele	25
Warmluftrohre	257-258, 260-261
Warmluftverteilung	257-258, 260-261
Warmwasserbereiter	584-585
Warmwasserspeicher	256-258
Warndreiecke	324
Warnschilder	346
Warntafel	346
Warnwesten	324
Waschbecken	181, 198-199, 558-559
Waschbeckenablauf	558
Waschbürsten	198, 418
Wäscheklammern	200
Wäscheleine	95, 200-201
Wäschesammler	201
Wäschespinnen	95, 200-201
Wäscheständer	95, 200-201
Wäschetrockner	95, 200-201
Wäschezubehör	200
Waschschüsseln	181, 198-199
Wasseranschlüsse	258, 271
Wasserarmaturen	541, 546-547, 549-553, 559, 579
Wasseraufbereitung	579-583
Wasserbetankung	415, 568
Wassereinfüllstutzen	568
Wasserentkeimungsmittel	580-583
Wasserfilter	579-580
Wasserhahn	549-553, 559, 570, 579
Wasserheizungen	256
Wasserkanister	571-573
Wasserkessel	180-181
Wasserkocher	180-181
Wasserlose Toilette	586-588
Wasserpumpen	560-564
Wasserschläuche	565-566, 569
Wasserschutzplanen	86
Wasserspielzeug	142, 145-146
Wassersteckdose	568
Wassertankzubehör	568, 570, 574-578
Wasserversorgung	564-568, 579-585
Wasserwaagen	294
WC-Reiniger	604, 606
Wechselrichter	518-522
Wegfahrsperren	327
Weingläser	163-165
Werkzeugkoffer	268, 271, 273
Windblendschienen	86
Windschutz	143
Winterabdeckungen	386
Wintervorzelte	61
WLAN Router	435-436, 440
Wok	242
Wohnwagenstützen	294-300
Wohnwagenvorzelte	27-33, 53-61

Z

Zangen	94
Zeltadapter	67, 70
Zeltanker	90
Zeltbefestigung	70, 93-94
Zeltbelagisolierung	379
Zeltbeleuchtung	66
Zeltböden	53, 63, 66-67, 69, 82-84
Zeltdachbefestigung	94
Zelte	28-33, 37, 46-47, 65-78
Zeltgestänge	96-97
Zeltimprägnierungen	418
Zeltkeder	64, 67, 70, 92
Zeltleinen	86-87, 90
Zeltmontageschienen	19-20
Zeltnägel	87, 89-91
Zeltnageltasche	91
Zeltpumpen	69
Zeltreiniger	418, 422, 424
Zeltreparaturset	66, 92, 94
Zeltsäcke	91
Zeltspanner	86-90, 93
Zeltspannhaken	93
Zeltspannringe	93
Zeltspannteller	93
Zelttasche	85
Zelttaschen	91
Zeltteppiche	53, 63, 66-67, 69, 82-84
Zeltteppichtasche	84-85
Zeltunterlagen	53, 63, 66-67, 69, 77, 82-84
Zeltwände	27, 29-33, 56, 58-59
Zeltzubehör	64, 66-67, 70, 77, 84-87, 90-97
Zerhackerpumpen	599
Zubehör Klimaanlagen	227-229, 233
Zubehör Kühlschränke	219-220
Zündautomatik	260
Zusatzbetten	409
Zusatzfedern	301
Zusatzgestänge	96-97
Zusatzheizungen	259
Zusatzschlösser	328-330
Zweiflammkocher	236, 239-241, 243-245

4 030416 494014

Bildnachweise

iStock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Art.-Nr. 9949401
Schutzgebühr CHF 3,-

Impressum

MOVERA GMBH
Holzstr. 21
88339 Bad Waldsee
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7524 700-0
Fax: +49 (0) 7524 700-141
E-Mail: info@movera.com

Registergericht: Amtsgericht Ulm
Handelsregisternummer: HRB 600404
Ust.-ID-Nr. DE 812 497 160
WEEE-Reg.-Nr.: DE 68901829
Vertreten durch den Geschäftsführer:
Philipp Matheis

Die Handelspartner der Movera GmbH sind in ihrer Preissetzung frei. Für diese sind die im Katalog genannten Preise deshalb als unverbindliche Preisempfehlungen der Movera GmbH zu verstehen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den im Katalog abgebildeten Preisen um UVP der Movera GmbH handelt und diese von den UVP der Hersteller abweichen können.

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Dezember 2024. Technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte sowie Irrtümer sind vorbehalten.



works with androidauto

Works with Apple CarPlay

weitere Infos auf Seite 479
und auf www.zenec.com

Z-E3771

REISEMOBIL INFOTAINER FÜR FIAT DUCATO

Der Z-E3771 ist gezielt entwickelt für den Fiat Ducato III sowie den Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II, Opel Movano C und Toyota Proace Max – alle Modelle ab Baujahr 2006/2021/2024. In Verbindung mit den optional erhältlichen Montagekits N-XFDUC-1D7 oder N-XFDUC-1D8 passt sich der Infotainer perfekt ins Cockpit ein und lässt sich bequem über die Sensortasten und den kapazitiven 9“/22,9 cm Touchscreen mit Glasoberfläche bedienen. Dank der Einstellmechanik lassen sich der vertikale Neigungswinkel und die vertikale Displayhöhe optimal auf den Nutzer anpassen.
Der Z-E3771 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit einem DAB+ und einem UKW RDS Tuner, zwei USB-Anschlüssen, umfangreicher Bluetootheinheit, HDMI und zwei Kamera-Eingängen. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen und bequem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den großen Touchscreen steuern.

EHm

ERWIN HYMER MUSEUM



Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt!

Reiselust und Abenteuer – das Museum für die ganze Familie







Entdecke in der über 6.000 m² großen Ausstellung über 80 historische Wohnwagen, Reisemobile und PKW.
Reise mit uns auf den Traumrouten der Welt! Erlebe Sehnsuchtsorte und erfahre spannendes aus Technik, Entwicklung, Produktion und Design.

Ein Museum für die ganze Familie zum Anfassen und Mitmachen!



erwin-hymer-museum.de | Robert-Bosch-Straße 7 | 88339 Bad Waldsee

75
1949 – 2024

Ein Meisterwerk der Coolness.

Unsere neuen Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation beeindrucken mit Design, Gewicht und Komfort.



Willkommen in einer neuen Ära der Dachklimaanlagen: Mit unserer Aventa-Serie der 2. Generation genießen Sie immer Ihre perfekte Wohlfühltemperatur – dank des neuen, stufenlos regelbaren Kompressors und des neu gestalteten Innenluftverteilers. Für besonders ruhige und ungestörte Nächte sorgt der verbesserte Night Mode. Zudem überzeugen unsere Dachklimaanlagen mit zeitlosem Design, geringem Gewicht und individuellen Komfort-Einstellungen.

Mehr auf Katalogseite 226.

truma

MADE IN GERMANY



› Thule VeloSwing

Die schwenkbare Anhängerkupplung

Mehr auf Katalogseite 357

Mehr als nur eine E-Bike-Transportlösung für Kastenwagen
Der als innovative Fahrradtransportlösung entwickelte Thule VeloSwing bietet vollen Zugang zur Hecktüre, sogar mit montiertem E-Bike, und kann als voll zertifizierte Anhängerkupplung bis zur Fahrzeuggrenze benutzt werden.



Bring your life
thule.com

Quipon



Für weitere Informationen
QR Code einscannen.

Dachklimaanlage
Quipon AIR Light 2650

Mit der Quipon AIR Light 2650 Dachklimaanlage bist Du im Urlaub mit dem Reisemobil komplett unabhängig – auch vom Wetter.

Sie ist mit 2650 W Kälteleistung und 2500 W Heizleistung sehr kraftvoll und vertreibt somit je nach Bedarf Hitze oder Kälte aus Deinem mobilen Zuhause.

Farbe grau:	**9984942**
Farbe weiß:	**9963425**
Farbe schwarz:	**9963428**

Mehr auf Katalogseite 224

ab 1.979,00 CHF